REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
W ŁODZI

NADLEŚNICTWO PŁOCK
OBRĘB PŁOCK

PLAN URZĄDZENIA LASU

na okres gospodarczy
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r.

TOM II

Oddziały: 418-423, 423A, 424-426, 426A, 427, 427A, 428-439, 439A, 440-450, 450A, 450B, 451, 452, 452A, 452B, 452C, 453-461, 461A, 461B, 461C, 462, 463, 463A, 464-471, 471A, 471B, 471C, 472-479, 479A, 479B, 479C, 480-488, 488A, 488B, 489-495, 495A, 495B, 496, 496A, 496B, 496C, 497-509, 509A, 510-515, 515A, 515B, 516-525, 525A, 526-535, 535B, 536-540, 540A, 541, 541A, 542, 542A, 542C, 543-571, 571A, 572-575, 575A, 576, 576A, 576B, 577-579, 579A, 580, 580A, 581-588, 588A, 589, 590, 590A, 591-597, 597A, 598-603, 603B, 604-606, 606A, 607-628, 628A, 629, 630, 630A, 631, 631A, 632, 632A, 633-636, 636A, 637, 637A, 638-640, 640A, 641, 641A, 642, 642A, 643, 644, 644A, 644B, 645-647, 647A, 648, 649, 649A, 650-656, 656A, 657-675, 675A, 676, 677, 677A, 678-693, 693A, 693B, 694, 694A, 695, 695A, 696-699, 701-704, 704A, 705, 706, 706A, 707.

Powierzchnia obrębu: 14677,41 ha (bez współwłasności: 0,9136 ha)

OPIS TAKSACYJNY LASU

wykonawca: BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Spis treści

Opis taksacyjny lasu 5
Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym 747

Opis taksacyjny lasu

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
418					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Studzieniec (0030) Leśnictwo - Sierpc (08)														
a	6,45				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///plż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 70l, mjs Brz 99l, So, Db 70l, Db 50l, Brz, Db 40l, Db, Czm.p, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, so, lsz, jrz, jał na 90%	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	99 99		0,9	31 34	26 26	II II	3 3	289 38 --- 327	1865 245 --- 2110	24,1 3,4 --- 27,5 4,3	IIIB-30%-6,45 AGROT-1,93 ODN-ZŁOŻ-1,93
b	1,16				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pl////gl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Czm.p, Db.c 48l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jał, lp na 50%	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	48 12	 szt	0,8 0,8	21	20 2	IA	11 12	307	355	10,9 9,4	TP-1,16 CW-1,16
c	1,81				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pl////gl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, pzm.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 60l, Lp 50l, Lp, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lp, jw, jał na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		0,8	23 25	22 23	I I	11	265 23 --- 288	480 40 --- 520	11,7 0,7 --- 12,4 6,9	TP-1,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
418																			
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
d	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	60		0,8	25	23	I	12	278	515	12,7	TP-1,86
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	60			24	23	I		19	35	0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** porol,											297	550	13,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 90l,													7,2	
					Db, Lp 60l, Jw 40l, Bk 35l, Jw, Db, Czm.p, Lp 25l,														
					podsz.: czm.p, kru, lp, db, jrz, os na 80%,														
					Info: fragm. Lśw														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
f	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	8 DB	89		0,9	35	28	I	12	384	3435	52,6	TP-8,94
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, porol, **ZR.**	DB		2 SO	89			31	27	I		84	750	11,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, gwz.spe, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											468	4185	63,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 110l,													7,1	
					Md, Brz, Db.c 89l, Db, Jw, Brz 60l, Św, Czm.p, Db,														
					Czr.p 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz, jw, lsz na 90%														
					Gmina Rościszewo (042) Obr. ew. Babiec Piaseczny (0001)														
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	6 BRZ	60		0,7	25	23	I	3	158	150	2,5	IB-90%-0,95
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/plm, porol,	DB-SO		4 SO	60			26	23	I	3	93	90	2,2	AGROT-0,95
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,95
					nar.spe, **C.** porol,	5										251	240	4,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Db 60l,													4,9	
					Czm.p 40l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, bez.c, jrz, kru,														
					db na 90%														
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Studzieniec (0030)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
~b			0,04		**RP:** L TELEK														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
418																			
	21,17		0,33		= 21,50												7960	132.7	
	0,95				= 0,95 Obr. ew. Babiec Piaseczny (0001)														
	0,95				= 0,95 Gmina Rościszewo (042)														
	20,22		0,33		= 20,55 Obr. ew. Studzieniec (0030)														
	20,22		0,33		= 20,55 Gmina Sierpc (052)														
	21,17		0,33		= 21,50 Powiat sierpecki (27)														
	21,17		0,33		= 21,50 Woj. mazowieckie (14)														
419					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Studzieniec (0030) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	13,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, gwz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Czm.p 70l, Os, Db, Md, Św 56l, Czm.p 50l, Czm, Os, Brz 35l, Czm.p, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, db, db.c, św na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		0,9	23 22	23 22	IA I	11	339 28 --- 367	4415 365 --- 4780	111,1 6,9 --- 118,0 9,1	TP-13,03
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	13,03		0,05		= 13,08												4780	118	
	13,03		0,05		= 13,08 Obr. ew. Studzieniec (0030)														
	13,03		0,05		= 13,08 Gmina Sierpc (052)														
	13,03		0,05		= 13,08 Powiat sierpecki (27)														
	13,03		0,05		= 13,08 Woj. mazowieckie (14)														
420					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Studzieniec (0030) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, szc.zaj, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Ol, Md, Św, Lp, Jw 50l, Os, Czm.p, Lp 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	50 11	szt szt	0,8 0,5	22 	23 2	IA 	12 12	294	1130	32,9 8,5	TP-3,85 CW-2,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
420																			
b	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-4,40
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl////gp, porol,	DB-SO	DRZEW	9 SO	98		0,4	30	23	II	3	121	530	7,0	AGROT-2,19
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 BRZ	64			21	22	II	4	9	40	0,6	ODN-ZŁOŻ-2,19
					bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz szt,	10										---	---	---	PIEL-1,77
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 98l, So,											130	570	7,6	
					Db 64l, So 49l, Brz, Db 39l, Os 34l, podsz.: czm.p, kru,													1,7	
					jrz, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,41 ha Db.s 4l. 4		PODS	8 DB.S	4	szt	0,4			II	11				
					szt. 2-w cz. C od gnia 0,36 ha Bk 5l. 1 szt.			2 BK	5	szt				II					
c	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	7 BRZ	68	szt	0,7	27	24	I	3	159	220	2,9	IB-90%-1,39
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///gp, porol, **ZR.**	BRZ		3 SO	56	szt		20	18	II	3	62	85	2,4	AGROT-1,39
					Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, gwz.spe,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-1,39
					C. porol, drz szt,	5										221	305	5,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd So 68l, mjs													3,8	
					Db 68l, Db, Brz 56l, Db.c, Os, Wb 26l, podsz.: czm.p,														
					kru, jrz, jał, db na 60%														
d	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	48	szt	0,6	21	20	IA	11	206	710	21,7	TP-3,45
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl////gp,	SO		1 BRZ	48	szt		20	22	I		17	60	1,4	
					porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, trawy, **C.** porol, drz szt,											223	770	23,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Czm.p 28l,													6,7	
					mjs Św, Db, Md 48l, Db.c 28l, podsz.: czm.p, kru, db,														
					św na 70%														
f		0,40			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO	PRZES	WB	70			35	15		3		1		BRAK WSK-0,40
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, gp//gs, **ZR.**			SO	25			10	12		4		1		
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,			WB	25			10	12		4		1		
					nar.spe,			LP	25			16	14		4		1		
					D. podsz.: czm.p, db, os na 30%			BRZ	25			18	16		4		2		

																	6		
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
420																			
	13,09	0,40	0,81		= 14,30												2781	68.9	
	13,09	0,40	0,81		= 14,30 Obr. ew. Studzieniec (0030)														
	13,09	0,40	0,81		= 14,30 Gmina Sierpc (052)														
	13,09	0,40	0,81		= 14,30 Powiat sierpecki (27)														
	13,09	0,40	0,81		= 14,30 Woj. mazowieckie (14)														
421					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Studzieniec (0030) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs So 70l, Os 50l, IIP mjs Kl, Czm.p 50l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, św na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,48 ha Db.s 4l. 3 szt. 2-w cz. E od gnia 0,37 ha Bk 5l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODS	 7 SO 2 BRZ 1 DB DB 8 DB.S 2 BK	 99 70 70 50 4 5	 szt nat nat nat 	 0,5 0,2 0,4	 38 33 28 14 	 23 25 23 14 	 II I II III II II	 2 3 3 4 11 	 117 33 14 --- 164 23 	 550 155 65 --- 770 110 	 7,1 1,9 1,6 --- 10,6 2,3 5,0 1,1	IIIAU-90%-4,68 AGROT-2,36 ODN-ZŁOŻ-2,36 PIEL-1,85
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pg//ps///gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Os, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lsz na 60%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	40	szt	1,0	27	23	I	13	246	145	4,6 7,8	TP-0,59
c				0,21	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** $u_{\uparrow}$ ytek 678														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
421																			
d	8,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//płp///pl///gs,	DB-SO	IP	6 SO	99	szt	0,9	38	25	II	2	211	1750	22,6	IIIA-30%-5,05
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** rkt.spe, nar.spe,	(cz zg)		3 BRZ	70	nat		37	25	I	3	84	695	8,6	AGROT-1,51
					szc.zaj, **C.** drz szt, drz nat,	15		1 DB	70	nat		28	24	II	3	33	275	6,5	ODN-ZŁOŻ-1,51
					D. IP: zw.: peł. zag.: duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											---	---	---	Działka nr 2:
					IP zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db 99l, Św 70l, Os 50l,											328	2720	37,7	IIIA-30%-3,24
					IIP zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz 50l, Czm.p, Db 25l,													4,5	AGROT-0,97
					podsz.: kru, jrz, św na 50%		IIP	5 DB	50	nat	0,4	17	18	II	4	42	350	13,2	ODN-ZŁOŻ-0,97
								5 CZM.P	50	nat		18	19	II	4	42	350	7,8	
																---	---	---	
																84	700	21,0	
																		2,5	
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
	13,56		0,90	0,21	= 14,67												4445	78.9	
	13,56		0,90	0,21	= 14,67 Obr. ew. Studzieniec (0030)														
	13,56		0,90	0,21	= 14,67 Gmina Sierpc (052)														
	13,56		0,90	0,21	= 14,67 Powiat sierpecki (27)														
	13,56		0,90	0,21	= 14,67 Woj. mazowieckie (14)														
422					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	53	szt	0,7	21	20	I	11	215	1015	29,0	TP-4,72
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												6,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe,	(zg)													
					bor.czr, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 73l, Brz, Db 53l,														
					Czm.p 23l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 80%, 1-w cz.														
					NW kępa 0,43 ha So 39l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
422																			
c	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 55l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	39 55	szt szt	0,8	16 19	16 18	I II	11	161 45 --- 206	80 20 --- 100	3,5 0,7 --- 4,2 8,4	TP-0,50
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				0,18	**RP.** E-N (E-N), **Info:** u_{η} ytek 679		ZADRZEW (w cz. C)	SO	45			13	15		4		17		
g	7,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Lp 53l, So 43l, Kl, Czm.p 23l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, lp na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	szt	0,7	22	21	I	11	237	1760	50,2 6,8	TP-7,42
h					**RP:** N KOP	100	ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. E)	SO BRZ OL CZM.P DB JRZ OS IWA KRU	42 42 42 		 0,7	10 12 15 	16 17 18 		4 4 4 		50 1 1 --- 52 		
i	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl 27l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	szt szt	1,0	12 12	13 14	IA I	11	163 15 --- 178	140 15 --- 155	10,6 0,7 --- 11,3 13,0	TW-0,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
422																			
	13,51			0,18	= 13,69												3082	94.7	
	13,51			0,18	= 13,69 Obr. ew. Białasy (0002)												(17)		
	13,51			0,18	= 13,69 Gmina Szczutowo (062)														
	13,51			0,18	= 13,69 Powiat sierpecki (27)														
	13,51			0,18	= 13,69 Woj. mazowieckie (14)														
423					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	58	szt	0,7	20	24	IA	12	194	320	7,8	TP-1,66
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 BRZ	58	szt		27	26	I		73	120	2,1	CP-0,10
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					gls.jas, **C.** porol, drz szt,											267	440	9,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 58l,													6,0	
					podsz.: czm.p, kru, db, jrz, bez.c na 70%, 1-w cz. SW														
					d luka 0,10 ha Db,So 19l. 1 szt.														
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	52	szt	0,7	21	22	IA	12	258	625	17,2	CP-2,42
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, porol, **ZR.**	BK-SO												7,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol,	(zg)	PODR	BK	16	szt	1,0		4		12				
					drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 52l, podsz.:														
					czm.p, kru na 30%														
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	34	szt	0,9	17	18	IA	12	157	290	14,6	TW-1,86
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps/pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		2 BRZ	34	szt		18	20	I		36	65	2,6	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trawy, **C.** drz	(cz zg)		1 OL	34	szt		20	19	II		18	35	1,2	
					szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Czm.p											211	390	18,4	
					34l, podsz.: czm.p, kru, db, jw na 40%													9,9	
							PRZES	OL	60			22	19		4		5		
d	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	47	szt	0,7	21	23	IA	12	202	195	6,1	TP-0,96
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, **ZR.**	SO-DB		1 BRZ	47	szt		22	24	I		21	20	0,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas,	(cz zg)		1 OL	47	szt		23	22	II		25	25	0,6	
					pok.zwy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw 47l,											248	240	7,2	
					podsz.: czm.p, db, jrz, kru na 80%													7,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
423																			
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Db 52l, Czm.p 32l, podsz.: czm.p, db, jrz, lp, jw na 30%, 1-w cz. C kępa 0,28 ha So,Lp,Jw,Ol 34l. 1 szt.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	52 10	szt szt	0,7 0,8	22	23 1	IA	12 12	262	345	9,5 7,2	TP-1,32 CW-0,72
h	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol, So 90l, Brz, Os, Db, Jw, Lp 48l, Czm.p 28l, podsz.: czm.p, kru, jw, lsz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 2 SO	48 48 38	szt szt szt	0,8	22 23 17	23 24 18	IA I IA	11	172 63 46 --- 281	620 225 165 --- 1010	19,0 5,1 7,0 --- 31,1 8,6	TP-3,61
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl///pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 90l, Db 70l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	szt	0,7	23	22	I	11	278	335	6,8 5,7	BRAK WSK-1,20
k	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, db, kru, lsz, bk na 80%, 1-w cz. S kępa 0,04 ha Bk 25l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	61 51	szt szt	0,7	22 17	22 18	I I	12	198 44 --- 242	580 130 --- 710	13,9 3,9 --- 17,8 6,1	TP-2,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
423																			
l	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	60		0,7	30	25	I	2	271	180	2,7	IB-95%-0,66
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps//pl, porol,	JS-DB		2 OL	40			23	25	I	4	56	35	1,1	AGROT-0,66
					ZR. Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** gls.jas,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,66
					nar.spe, pok.zwy, **C.** porol,	5										327	215	3,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Czm, Brz, Lp 30l, podsz.: kru, lsz, bez.c, db, jw na 70%													5,8	
m	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	34	szt	1,0	19	18	IA	11	224	250	12,5	TW-1,12
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	34	szt		20	21	I		27	30	1,2	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** nar.spe, gls.jas,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											251	280	13,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Lp 34l, mjs Jw, Ol, Db 34l, podsz.: kru, czm.p, lp, db, lsz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So,Brz,Ol 50l. 1 szt.													12,2	
~a			0,10		**RP:** L ENERG														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
~d			0,05		**RP:** L ENERG														
~f			0,02		**RP:** L ENERG														
	17,73		0,24		= 17,97												4595	135.4	
	17,73		0,24		= 17,97 Obr. ew. Białasy (0002)														
	17,73		0,24		= 17,97 Gmina Szczutowo (062)														
	17,73		0,24		= 17,97 Powiat sierpecki (27)														
	17,73		0,24		= 17,97 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
423A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mierzęcin (0019) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 53l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	19	20	I	12	272	110	3,2 7,8	TP-0,41
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, db, kru na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,8	19	20	I	12	263	275	8,2 7,9	TP-1,04
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
	1,45 1,45 1,45 1,45 1,45		0,03 0,03 0,03 0,03 0,03		= 1,48 = 1,48 Obr. ew. Mierzęcin (0019) = 1,48 Gmina Szczutowo (062) = 1,48 Powiat sierpecki (27) = 1,48 Woj. mazowieckie (14)												385	11.4	
424					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl///pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	55 49		0,6	21 22	21 21	I II	11	164 39 --- 203	195 45 --- 240	5,4 1,1 --- 6,5 5,4	BRAK WSK-1,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424																			
b	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl///pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 77l, Brz, Db, Kl 57l, Czm.p 27l, podsz.: czm.p, kru, db, ak, kl na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,7	24	21	I	11	237	670	17,4 6,2	TP-2,82
c	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl///pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Ol, Brz, Db 61l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	szt	0,7	23	20	I	11	234	430	10,3 5,6	BRAK WSK-1,83
d	8,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Brz, Lp, Jw 51l, Czm.p 25l, podsz.: kru, db, jrz, db.c, jał na 70%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha So 62l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	szt	0,7	19	20	I	11	228	1920	57,7 6,8	TP-8,43
f	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Czm.p 22l, mjs Brz 62l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, jw na 70%	50 DB-SO (niezg) 5	DRZEW	3 OS 3 BRZ 2 DB 1 SO 1 OL	62 52 82 52 52	nat nat nat szt nat	0,5	25 16 27 24 21	23 19 25 24 21	II II II IA II	3 4 3 3 4	57 35 44 22 18 --- 176	250 155 190 95 80 --- 770	3,7 3,2 3,6 2,6 1,7 --- 14,8 3,4	Działka nr 1: IB-90%-2,79 AGROT-2,79 ODN-ZRB-2,79 Działka nr 2: IB-90%-1,57 AGROT-1,57 ODN-ZRB-1,57
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 107l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	szt	0,7	25	23	I	11	260	200	4,3 5,6	BRAK WSK-0,77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424																			
h	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gr 110l, So 75l, Ol, Db 55l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	55 55	szt szt	0,7	26 22	23 20	IA II	11	133 86 --- 219	415 265 --- 680	10,6 5,1 --- 15,7 5,0	TP-3,11
j	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 79l, Brz, Db 60l, Brz 30l, podsz.: db, jał, kru, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	17	18	II	11	198	305	7,8 5,1	TP-1,53
k	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, db, so, jrz na 60%, 1-w cz. E d luka 0,43 ha Bk 5l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,7	18	18	I	11	223	335	10,6 7,0	TP-1,51 PIEL-0,43
l	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 80l, Kl, Os, Db 53l, podsz.: czm.p, db, jrz, jał, db.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 53		0,7	29 19	24 18	I II	3 4	240 43 --- 283	390 70 --- 460	6,7 2,1 --- 8,8 5,4	BRAK WSK-1,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424																			
m	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	5 OL	27	szt	0,9	16	18	I	12	114	255	12,3	TW-2,24
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.**	SO-DB		2 SO	27	szt		13	14	IA		40	90	6,7	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, gls.jas, **C.**	(cz zg)		1 MD	27	szt		18	18	I		20	45	3,1	
					porol, drz szt,			1 BK	27	szt		10	12	I		5	10	1,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl 35l, Db,			1 BRZ	27	szt		19	21	I		25	55	2,9	
					Os, Lp 27l, Św 23l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 30%,											---	---	---	
					Info: fr. BMśw											204	455	26,3	
																		11,7	
							PRZES	BRZ	50			25	20		3		7		
								OL	50			20	16		4		3		

																	10		
n	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	5 BRZ	52		0,5	25	25	I	3	73	10	0,3	IB-100%-0,17
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		5 SO	52			25	23	IA	3	82	15	0,4	AGROT-0,17
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,17
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 52l,	5										155	25	0,7	
					Czm.p 22l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, so na 70%													4,1	
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** ROWY														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** L ENERG														
~i			0,04		**RP:** L ENERG														
~j			0,04		**RP:** L ENERG														
~k			0,08		**RP:** DROGI L														
~l			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424																			
	29,60		0,54		= 30,14												6500	180.9	
	29,60		0,54		= 30,14 Obr. ew. Białasy (0002)														
	29,60		0,54		= 30,14 Gmina Szczutowo (062)														
	29,60		0,54		= 30,14 Powiat sierpecki (27)														
	29,60		0,54		= 30,14 Woj. mazowieckie (14)														
425					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	8,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 102l, Ol 82l, Db 72l, Db 52l, Ol, Lp, Jw 42l, Brz, Czm.p, Db, So 25l, podsz.: kru, jrz, św, czm.p na 100%, 1-w cz. W kępa 0,29 ha Db 24l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 52	szt szt	0,7	22 22	21 23	IA I	11	224 22 --- 246	1930 190 --- 2120	53,2 4,0 --- 57,2 6,6	TP-8,61
b	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 80l, Brz, Ol, Św, Lp 58l, Czm.p 28l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	szt	0,7	23	24	IA	11	310	1340	32,3 7,5	TP-4,33
g	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Ol, Lp 59l, Jw, Ol 45l, Czm.p 25l, podsz.: db, kru, jrz, bez.c na 70%, **OP.** Cenne drzewo: Lp, (pom. przyr.)	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO LP	59 150	szt	0,6	25 140	24 25	IA	11 2	275	1380 19	32,5 6,5	TP-5,01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
425																			
h	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 66l, Db 46l, So 20l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,8	23	21	II	11	234	490	11,2 5,4	BRAK WSK-2,09
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** ROWY														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** ROWY														
	20,04		0,38		= 20,42												5349	133.2	
	20,04		0,38		= 20,42 Obr. ew. Białasy (0002)														
	20,04		0,38		= 20,42 Gmina Szczutowo (062)														
	20,04		0,38		= 20,42 Powiat sierpecki (27)														
	20,04		0,38		= 20,42 Woj. mazowieckie (14)														
426					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Rościszewo (042) Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 62l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	62 51		0,9	22 17	20 19	II I	11	163 96 --- 259	285 165 --- 450	7,0 5,0 --- 12,0 6,9	TP-1,74
b	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, Brz 52l, So 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, jał, jrz, so.b na 10%, **OP.** Płaty roślinności: chr.ren	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	24	18	III	3	219	715	13,2 4,0	BRAK WSK-3,27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426																			
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 52l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha Brz,Db 26l. So 32l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	19	17	II	11	214	600	18,8 6,7	TP-2,80
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	23	23	I	11	317	645	14,3 7,0	BRAK WSK-2,03
f				0,22	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 680		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. E)	BRZ OS KRU BRZ OS SO DB	45 40		 0,2	17 13	16 14		4 4		5 3 --- 8		
g	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol 52l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, so, jał, jrz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 52		0,8	19 16	19 20	I II	11	226 17 --- 243	190 15 --- 205	5,6 0,3 --- 5,9 7,0	TP-0,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426																			
h	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, Gr, Db 55l, So 50l, Brz, Db 40l, Db, Brz 25l, podsz.: so, db, brz, jał, czm.p, kru, db.c na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	25	21	II	3	277	330	5,9 4,9	BRAK WSK-1,20
i	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 51l, Os 40l, Ak, Db 25l, podsz.: czm.p, db, jał, kru, ak na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,9	16	15	II	11	232	190	6,1 7,5	TP-0,81
j	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 64l, podsz.: czm.p, db, der.b, brz, jrz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	22	18	II	11	288	1120	26,6 6,8	BRAK WSK-3,89
k	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 38l, Czm.p 25l, podsz.: db, kru, so, czm.p, jał, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,7	19	17	II	11	195	95	2,8 5,8	TP-0,48
m				0,04	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. E)	BRZ OS SO	45 45 45			14 16 16	21 20 20		4 4 4		3 3 1 --- 7		
							ZAKRZEW (w cz. E)	KRU OS			0,2								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426																			
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rachocin (0028)														
n	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	szt	0,8	16	17	I	11	233	370	12,4 7,8	TP-1,59
o	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 46l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Brz 26l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	24	21	II	11	251	280	6,4 5,8	BRAK WSK-1,11
p	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 63l, Brz, Db 43l, Czm.p 23l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	21	19	II	11	227	70	1,7 5,5	BRAK WSK-0,31
					Gmina Rościszewo (042) Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** L ENERG														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** L ENERG														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rachocin (0028)														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426																			
	20,07		0,77	0,26	= 21,10												5070	126.1	
	3,01		0,05		= 3,06 Obr. ew. Rachocin (0028)												(15)		
	3,01		0,05		= 3,06 Gmina Sierpc (052)														
	17,06		0,72	0,26	= 18,04 Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)														
	17,06		0,72	0,26	= 18,04 Gmina Rościszewo (042)														
	20,07		0,77	0,26	= 21,10 Powiat sierpecki (27)														
	20,07		0,77	0,26	= 21,10 Woj. mazowieckie (14)														
426A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Rościszewo (042) Obr. ew. Bryski (0005) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 60l, Czm.p, Czm 25l, podsz.: bez.c, kru, brz, czm, czm.p na 80%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	60		0,7	21	20	III	4	227	505	9,1 4,1	BRAK WSK-2,22
b	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 65l, Brz, Os 55l, Czm 35l, podsz.: jrz, db.b, ol, kru, brz na 90%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	55 65		0,7	12 22	19 20	III III	4 4	167 19 --- 186	80 10 --- 90	1,6 0,1 --- 1,7 3,6	BRAK WSK-0,47
c	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 90l, Db, Brz, Js 60l, Os 50l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	21	22	I	11	260	380	9,3 6,4	BRAK WSK-1,46
~a			0,13		**RP:** ROWY														
~b			0,13		**RP:** ROWY														
~c			0,04		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426A																			
	4,15		0,30		= 4,45												975	20.1	
	4,15		0,30		= 4,45 Obr. ew. Bryski (0005)														
	4,15		0,30		= 4,45 Gmina Rościszewo (042)														
	4,15		0,30		= 4,45 Powiat sierpecki (27)														
	4,15		0,30		= 4,45 Woj. mazowieckie (14)														
427					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Rościszewo (042) Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	14,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 63l, Db 45l, Czm.p 22l, Brz 40l, podsz.: kru, jał, db, so, jrz, bk na 60%, 1-w cz. E d luka 0,50 ha Brz,So,Db,Bk 22l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,62 ha Brz,So,Bk,Db 19l. 6 szt., **OP.** Płaty roślinności: wid.goź	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	18	14	III	11	180	2700	69,9 4,7	CP-1,12
b	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Db 25l, podsz.: jał, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,04 ha So 65l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	25 25 65		1,5	10 9 18	9 9 16	II III 	11 4	86 31 --- 117 	85 30 --- 115 1	10,3 1,8 --- 12,1 12,5	TW-0,97
c	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 85l, Db 50l, Brz 45l, Db 30l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jał, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	25	19	III	3	262	1495	25,3 4,4	BRAK WSK-5,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
427					Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002)														
d	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	51		0,8	18	18	I	11	195	750	22,5	TP-3,85
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		1 OL	51			19	19	III		23	90	2,0	PIEL-0,11
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe,	(zg)		1 BRZ	51			20	21	I		23	90	1,9	
					trawy, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 51l,											241	930	26,4	
					Czm.p 21l, podsz.: czm.p, db, iwa, jrz na 70%, 1-w cz.													6,9	
					E kępa 0,20 ha So 24l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,20 ha		PRZES	OL	85			40	19		3		2		
					Brz,So 24l. Bk 16l. 1 szt. 3-w cz. SW d luka 0,11 ha Bk 5l. 1 szt.		(w cz. C)												
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
	25,51		0,22		= 25,73												5243	133.7	
	3,85		0,22		= 4,07 Obr. ew. Białasy (0002)														
	3,85		0,22		= 4,07 Gmina Szczutowo (062)														
	21,66				= 21,66 Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)														
	21,66				= 21,66 Gmina Rościszewo (042)														
	25,51		0,22		= 25,73 Powiat sierpecki (27)														
	25,51		0,22		= 25,73 Woj. mazowieckie (14)														
427A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Rościszewo (042) Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003) Leśnictwo - Sierpc (08)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	32	szt	0,8	15	15	IA	11	98	80	4,5	TW-0,84
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	32	szt		14	16	I		45	40	1,6	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, gls.jas, **C.**	(zg)		2 DB	55	szt		19	20	II		45	40	1,3	
					porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Jw, Md											188	160	7,4	
					32l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, jw na 50%													8,8	
b	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	43	szt	0,7	16	17	I	11	189	795	29,9	TP-4,21
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												7,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe,	(zg)													
					trawy, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 83l, Brz, Db, Ol														
					43l, Czm.p 23l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 90%, 1-w														
					cz. NE kępa 0,14 ha So,Brz 28l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
427A																			
c	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd So 77l, mjs So 107l, Brz, Os, Db 57l, Db, Brz 37l, Czm.p 27l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, db, so, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	18	15	III	21	176	625	18,7 5,3	TP-3,54
f	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, So 63l, Brz, So.b 43l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,8	18	18	I	11	218	470	17,6 8,2	TP-2,15
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 70l, So 60l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 70%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha Brz 27l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	21	22	I	11	278	505	10,3 5,7	TW-0,09
i	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p, Db, Kl 37l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So,Brz 90l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	37 37 90 90	szt szt	0,8	16 19 25 21	17 18 23 23	IA I 	11 3 4	184 36 --- 220	240 45 --- 285 10 2 --- 12	10,5 1,6 --- 12,1 9,3	TP-1,30
j	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Db 50l, podsz.: czm.p, jrz, kru, jał, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	24	21	II	11	251	510	10,8 5,3	BRAK WSK-2,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
427A																			
k	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Db 37l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, ol.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	szt	0,8	15	14	I	11	188	390	18,2 8,8	TP-2,07
~a			0,06		**RP:** ROWY														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	17,97		0,09		= 18,06												3752	125	
	17,97		0,09		= 18,06 Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)														
	17,97		0,09		= 18,06 Gmina Rościszewo (042)														
	17,97		0,09		= 18,06 Powiat sierpecki (27)														
	17,97		0,09		= 18,06 Woj. mazowieckie (14)														
428					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 62l, Brz, Db 52l, podsz.: czm.p, db, jał, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	19	18	I	11	237	845	24,8 6,9	TP-3,57
b	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 83l, Brz 63l, podsz.: kru, db, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	20	19	II	21	238	775	18,8 5,8	BRAK WSK-3,25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
428																			
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 53l, So, Brz, Db 23l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, jw na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,7	18	17	II	11	185	365	11,2 5,7	TP-1,98
d	10,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 100l, Brz 90l, Brz 70l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, so na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha So 20l. Czm.p 17l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,34 ha So 24l. Brz,So 58l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	19	18	III	11	251	2665	59,4 5,6	TP-10,62
g	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** w cz. 91T0(c), **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 67l, Brz 47l, So 27l, podsz.: jał, db, czm.p na 10%, **OP.** Płaty roślinności: chr.ren	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	nat	0,6	11	11	III	21	105	55	2,3 4,3	BRAK WSK-0,53
					Gmina Rościszewo (042) Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)														
h	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Kl 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, jw na 80%, 1-w cz. W kępa 0,34 ha So 70l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35	szt szt	0,9	19 19	18 18	IA I	11	188 36 --- 224	170 30 --- 200	8,1 1,2 --- 9,3 10,3	TW-0,90
					Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002)														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
428 ~c			0,02		**RP:** LINIE														
	20,85		0,26		= 21,11												4905	125.8	
	0,90				= 0,90 Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)														
	0,90				= 0,90 Gmina Rościszewo (042)														
	19,95		0,26		= 20,21 Obr. ew. Białasy (0002)														
	19,95		0,26		= 20,21 Gmina Szczutowo (062)														
	20,85		0,26		= 21,11 Powiat sierpecki (27)														
	20,85		0,26		= 21,11 Woj. mazowieckie (14)														
429					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os, Ol, Db 53l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 30%, 1-w cz. C d luka 0,40 ha So 5l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,24 ha So 64l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	szt	0,8	18	18	II	11	198	990	30,2 6,1	TP-4,99 CW-0,40
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Os, Md 30l, podsz.: czm.p, db, iwa, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ KL JB	30 30 65 65	szt szt 	0,9	17 11 24 25	15 13 16 7	IA II 	11 4 4	168 20 --- 188	125 15 --- 140 1 1 --- 2	7,7 0,7 --- 8,4 11,4	BRAK WSK-0,74
g	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl////płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Ol, Brz 67l, Os 57l, Czm.p, Brz 35l, podsz.: jał, db, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	szt szt	0,8	19 19	21 21	I II	12	237 17 --- 254	715 50 --- 765	18,7 0,9 --- 19,6 6,5	TP-3,02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
429																			
h	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, So 110l, Brz, Db 60l, Czm.p 55l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 50%, 1-w cz. SW d luka 0,13 ha Bk,Db 14l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.spe	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	85 85 85		0,8	28 26 23	24 23 23	II II II	3 3 4	243 22 27 --- 292	445 40 50 --- 535	7,3 0,3 0,9 --- 8,5 4,6	CP-0,13
i	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 14l	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	3 14	szt szt	1,0			II II	12				PIEL-0,84 CP-0,22
j	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 80l, Brz, Db, Os, Gr 52l, podsz.: czm.p, kru, jrz, jał, db na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,18 ha So,Brz,Bk 14l. 1 szt. 3-w cz. S d luka 0,18 ha Bk 14l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	szt	0,7	21	20	I	11	228	950	27,8 6,7	TP-4,17 CP-0,36 CW-0,25
m	13,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 70l, So, Db 50l, Ak 45l, So, Ak, Czm.p 20l, podsz.: so, czm.p, jał, db, jrz, ak na 60%, 1-w cz. NW d luka 0,48 ha Bk 14l. 3 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70		0,8	23 28	21 23	II II	11	225 35 --- 260	2930 455 --- 3385	61,9 5,4 --- 67,3 5,2	CP-0,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
429																			
n	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	25	szt	1,0	13	12	IA	11	138	170	15,1	TW-1,24
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	25	szt		10	11	II		10	10	0,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											148	180	15,8	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 25l,													12,7	
					podsz.: czm.p, jrz, kru, db, jał na 30%														
o	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	65		0,7	21	21	I	11	278	510	11,4	BRAK WSK-1,84
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl////płp,	SO												6,2	
					porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe,	(zg)													
					trawy, bor.czr, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p,														
					kru, db, jał na 40%														
r	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	15	szt	1,0		5	II	11			1,9	CP-0,56
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												3,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)													
					porol, drz szt,														
					D. zw.: peł. zag.: nadm, mjs Ak, Brz 15l, podsz.:														
					czm.p, jał, db na 10%														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														
	32,49		0,13		= 32,62												7457	190.9	
	32,49		0,13		= 32,62 Obr. ew. Białasy (0002)														
	32,49		0,13		= 32,62 Gmina Szczutowo (062)														
	32,49		0,13		= 32,62 Powiat sierpecki (27)														
	32,49		0,13		= 32,62 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
430					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	16,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 60l, Db 40l, Ak, Czm.p, Db 25l, podsz.: jał, czm.p, kru, db, brz, so na 50%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha So,Brz 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70		0,8	21 23	19 21	II II	11	194 43 --- 237	3250 720 --- 3970	68,6 8,5 --- 77,1 4,6	BRAK WSK-16,76
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 25l, podsz.: jał, czm.p, kru, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	57 57		0,8	18 19	17 19	II II	11	195 37 --- 232	205 40 --- 245	5,7 0,7 --- 6,4 6,0	TP-1,06
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db.s, Lp 20l, podsz.: czm.p, kru na 20%, 1-w cz. SE bagno 0,38 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO BRZ	19 21 20 105 55	szt szt szt	1,0	 7 28 16	7 5 9 23 18	I II II 	11 3 4	 5 	 10 5 1 --- 6	12,0 0,6 0,9 --- 13,5 5,6	CP-2,01
d	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 60l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Św 26l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	23	20	I	11	265	185	4,5 6,4	TW-0,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
430					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				1,31	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 681		ZADRZEW	SO	115			35	22		2		20		
							(w cz. E)	BRZ	70			22	18		4		7		
								BRZ	25			10	11		4		1		

																	28		
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Db 62l, Brz 50l, Czm.p, Db 40l, Czm.p, Db, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO	51		0,8	19	17	II	11	116	115	3,7	TP-0,98
								5 SO	62			20	18	II		107	105	2,6	
																---	---	---	
																223	220	6,3	
																		6,4	
h	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Czm.p 60l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	20	17	II	11	214	105	2,7	BRAK WSK-0,48
																		5,6	
i	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Lp 7l, podsz.: czm.p, jał, kru na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	5	szt	1,0		1	I	11				PIEL-0,72
								1 DB.B	6	szt			1	II					
								1 BRZ	5	szt			1	II			0,2		
								1 BK	5	szt			1	II			---		
																		0,2	
																		0,3	
							PRZES	SO	100			32	24		3		1		
								DB	100			31	23		3		2		

																	3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
430																			
j	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, Brz, Czm.p 40l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	21	19	I	11	297	735	21,0 8,5	TP-2,47
k	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 57l, Db 46l, Db, Czm.p 25l, podsz.: jał, czm.p, so, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	57 46 46		0,7	18 14 15	16 14 15	II II III	11	107 70 9 --- 186	100 65 10 --- 175	2,7 2,4 0,2 --- 5,3 5,8	TP-0,92
l	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db 35l, podsz.: jał, czm.p, db, so na 10%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35	szt szt	1,1	14 15	14 15	I II	11	207 22 --- 229	200 20 --- 220	10,1 0,8 --- 10,9 11,4	TP-0,96
m	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os 52l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	19	18	I	11	237	145	4,2 6,9	TP-0,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
430																			
n	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 27l, mjs Św 27l, Md 26l, Jw, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, so, brz na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 BRZ 1 BK SO	25 25 25 100		1,0	10 10 32	11 11 8 24	IA II I 	11 3	118 16 --- 134 	245 35 --- 280 8	21,4 1,9 1,3 --- 24,6 11,9	TW-2,06
o	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm.p 44l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, db, so, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 3 BRZ	44 55 55		0,9	14 17 17	13 16 17	II II III	11	84 65 56 --- 205	75 55 50 --- 180	2,9 1,6 0,9 --- 5,4 6,2	TP-0,87
					Gmina Rościszewo (042) Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)														
p	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Lp 37l, Db 30l, podsz.: czm.p, db, brz, os, lp na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Brz,Ol 60l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,20 ha So 66l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,09 ha Brz 17l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,24 ha So 51l. 1 szt., **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	37 37	szt szt	1,0	16 15	16 16	IA II	11	218 45 --- 263	445 90 --- 535	19,6 3,2 --- 22,8 11,1	TP-2,05 CP-0,09
					Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002)														
r	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, db, kru, jał, so na 70%, 1-w cz. C d luka 0,15 ha So,Czm.p 22l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,7	20	20	II	11	208	185	4,3 4,8	TW-0,15
~a			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
430																			
~b			0,02		**RP:** ROWY														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
	33,93		0,25	1,31	= 35,49												7207	209.2	
	2,05				= 2,05 Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)												(28)		
	2,05				= 2,05 Gmina Rościszewo (042)														
	31,88		0,25	1,31	= 33,44 Obr. ew. Białasy (0002)														
	31,88		0,25	1,31	= 33,44 Gmina Szczutowo (062)														
	33,93		0,25	1,31	= 35,49 Powiat sierpecki (27)														
	33,93		0,25	1,31	= 35,49 Woj. mazowieckie (14)														
431					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	16,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	70		0,8	25	21	II	11	198	3265	68,9	CP-0,16
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	70			29	23	II		40	660	7,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz nat,											238	3925	76,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Brz 40l,													4,7	
					Czm.p 20l, mjs So 100l, Jw, Kl, Db 70l, Db 50l, Ak 20l,		PODR	KL	30	nat	0,1		9		12				
					podsz.: jał, czm.p, kru, db, kl na 60%, 1-w cz. N d luka														
					0,16 ha Bk,Db 13l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,40 ha														
					So,Brz 92l. 1 szt.,														
					OP. Płaty roślinności: chr.spe														
b	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	57	szt	0,8	22	22	I	11	271	675	17,6	TP-2,49
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												7,1	CP-0,35
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.**	(zg)													
					porol, drz szt,														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, kru,														
					kl, db na 30%, 1-w cz. NW d luka 0,35 ha														
					So,Brz,Bk,Db 13l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
431																			
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Md, Jw, Db, Lp, Jd 37l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jw, lp na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	szt	0,8	17	16	IA	11	237	395	17,3 10,4	TP-1,66
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Kl 60l, Brz, Db 49l, podsz.: czm.p, kru, kl, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	szt	0,7	19	21	IA	11	273	215	6,3 8,1	TP-0,78
~a			0,29		**RP:** LINIE														
	21,42		0,29		= 21,71												5210	117.9	
	21,42		0,29		= 21,71 Obr. ew. Białasy (0002)														
	21,42		0,29		= 21,71 Gmina Szczutowo (062)														
	21,42		0,29		= 21,71 Powiat sierpecki (27)														
	21,42		0,29		= 21,71 Woj. mazowieckie (14)														
432					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 14l, podsz.: czm.p, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	14		1,2		6	I	11			4,6 7,5	CP-0,61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
432																			
b	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 80l, Kl 65l, Kl, Db, Brz 55l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, bk, kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	19	19	I	11	306	940	25,6 / 8,3	TP-3,07
d	9,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db 90l, Db, Lp, Kl 70l, Db 60l, Czm.p, Db 35l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,31 ha So 51l. Db,Brz 25l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	27	22	I	11	293	2695	54,7 / 6,0	BRAK WSK-9,19
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
	12,87		0,03		= 12,90												3635	84.9	
	12,87		0,03		= 12,90 Obr. ew. Białasy (0002)														
	12,87		0,03		= 12,90 Gmina Szczutowo (062)														
	12,87		0,03		= 12,90 Powiat sierpecki (27)														
	12,87		0,03		= 12,90 Woj. mazowieckie (14)														
433					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	7,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Os, Ol 66l, Brz 56l, Czm.p, Db, Lp 25l, Bk 20l, podsz.: czm.p, kru, bk, jrz, db, brz, so, jał na 90%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So,Brz 75l. Ol,Os,Czm.p 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	22	24	IA	11	339	2510	63,2 / 8,5	TP-7,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
433																			
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, bk, db, jw, lp, bez.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,6	24 23	23 23	IA I	11	214 19 --- 233	240 20 --- 260	7,0 0,5 --- 7,5 6,7	TP-1,12
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 65l, Os 49l, Jw 46l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, jw na 90%, 1-w cz. C d luka 0,23 ha Bk 10l. So 5l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		0,7	20 20	19 19	I II	11	186 19 --- 205	220 20 --- 240	6,9 0,5 --- 7,4 6,3	TP-1,18 CP-0,23
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 82l, Brz, So.b 65l, Db 50l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, so.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	18	18	II	11	232	470	11,0 5,4	BRAK WSK-2,03
f	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, jał, kru, db.c, jrz na 70%, 1-w cz. SW d luka 0,28 ha So 8l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	17	16	II	11	200	280	9,6 6,9	TP-1,40 CP-0,28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
433																			
g	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Db, Czm.p 25l, Lp 20l, podsz.: czm.p, db, kru, jał, bk, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	23	20	II	11	274	845	17,9 5,8	BRAK WSK-3,09
h	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, Lp, Brz 49l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, lp, os, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	63 49 63		0,7	21 17 21	19 16 18	II II III	11	90 85 19 --- 194	165 155 35 --- 355	3,9 5,3 0,5 --- 9,7 5,4	TP-1,81
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				1,08	**RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. C 7140(b), **Info:** uₗ ytek 682		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. E)	SO BRZ OS KRU DB JAŁ BRZ CZM.P	60 45 40		 0,2	19 18 16	21 20 18		4 4 4		10 1 1 --- 12		
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** L ENERG														
	18,04		0,32	1,08	= 19,44												4960	126.3	
	18,04		0,32	1,08	= 19,44 Obr. ew. Białasy (0002)												(12)		
	18,04		0,32	1,08	= 19,44 Gmina Szczutowo (062)														
	18,04		0,32	1,08	= 19,44 Powiat sierpecki (27)														
	18,04		0,32	1,08	= 19,44 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
434					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Czm.p 48l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha Db 5l. 1 szt. 2-w cz. SW remiza 0,20 ha Jb,Czm.p 40l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 4 DB.S 4 BK 1 JW 1 LP	48 13 13 13 13	 szt szt szt szt	0,7 0,8	25	23 2 3 2 2	IA	11 12	237	250	7,7 7,3	PIEL-0,27 CP-0,53
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn//ps//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 29l, Brz 28l, podsz.: ol, bez.c na 10%, 1-w cz. W bagno 0,15 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL LP KSZ WB	27 110 110 100	szt	1,6	15 35 45 32	15 20 23 20	II	11 3 3 3	314	330 3 4 1 --- 8	16,2 15,4	TW-1,05
d	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 75l, mjs Ol 95l, Brz 55l, So 49l, Św, Lp, Os, Czm.p 40l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, bez.c, lsz, jrz, kru na 80%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	OL	52		0,6	26	24	I	3	306	415	8,2 6,0	IB-90%-1,36 AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,22	**RP.** E-N (E-N), **Info:** u┐ytek 683		ZADRZEW (w cz. W)	OL WB	76 78			24 30	16 19		4 4		5 5 --- 10		
h	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol 56l, podsz.: kru, jrz, js, jw na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		0,7	21 20	19 20	I II	12	218 23 --- 241	20	0,6 --- 0,6 6,0	BRAK WSK-0,10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
434 i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Lp 27l, podsz.: kru, brz, czm.p na 60%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Ol,Brz 56l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 1 BRZ 1 BK	27 27 27 27	szt szt szt szt	0,9	12 10 11	13 11 13 8	III I II II	12	94 71 16 --- 181	115 85 20 --- 220	5,5 6,9 1,0 0,6 --- 14,0 11,7	TW-1,20
							PRZES	OL BRZ	56 56			19 18	19 18		4 4		20 5 --- 25		
j	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 90l, Brz 58l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,6	23	20	I	11	214	15	0,4 5,7	BRAK WSK-0,07
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
k				0,05	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			22	23		4		2		
l		0,07			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, m/tn//ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy	JS-OL	PRZES	WB	60			22	19		4		3		
m					**RP:** N KOP	60	ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	60 60			22 20	21 20		4 4		50 10 --- 60		
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** L ENERG														
~c			0,19		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
434																			
	4,84	0,07	0,27	0,27	= 5,45												1346	47.1	
	4,84	0,07	0,27	0,27	= 5,45 Obr. ew. Białasy (0002)												(12)		
	4,84	0,07	0,27	0,27	= 5,45 Gmina Szczutowo (062)														
	4,84	0,07	0,27	0,27	= 5,45 Powiat sierpecki (27)														
	4,84	0,07	0,27	0,27	= 5,45 Woj. mazowieckie (14)														
435					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rachocin (0028) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd So 14l, mjs Db.s, Db.c, Św, Md 24l, podsz.: czm.p, brz, kru, db, bk na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ SO DB	24 14 115 55	szt nat 	1,1 	14 7 24 13	14 9 22 12	IA I 	12 3 4	114 25 --- 139 	650 145 --- 795 8 2 --- 10	62,8 16,7 --- 79,5 13,9 	TW-5,71
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw 4l, Lp 2l, podsz.: kru, czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 81l. Db 54l. Kl 24l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	5 SO 3 ŚW 2 DB SO DB JW	2 3 3 81 54 24	szt szt szt 	0,9 	 27 18 8	 23 8 7	II II II 	11 3 4 4	 	 12 1 1 --- 14	 	PIEL-1,38
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 70%, 1-w cz. NW d luka 0,19 ha Bk 12l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	szt	0,6	22	17	II	11	185	550	14,2 4,8	CP-0,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
435																			
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 17l, mjs Jw, Ol, Św, Lp 17l, podsz.: czm.p, brz, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 115l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB SO DB	17 29 115 115	szt szt 	0,9	 12 34 45	6 10 23 24	II II 	12 3 2	 5 	 10 9 4 --- 13	4,2 0,9 --- 5,1 2,9	CP-1,61
g	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Czm.p 23l, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	63 125	szt szt	0,7	22 34	21 25	I II	12	216 26 --- 242	785 95 --- 880	18,1 0,8 --- 18,9 5,2	BRAK WSK-3,63
h	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. 91D0(b), **P.** szad, **R.** kar.pos, kos.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 45l, mjs Ol 90l, Brz 75l, podsz.: kru, jrz, ol, iwa, czm na 30%, **OP.** Źródliska	60 BRZ-OL (zg)	DRZEW	OL	75	szt	0,7	25	23	III	3	261	580	8,0 3,6	BRAK WSK-2,22
i	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Ol, Lp 59l, Czm.p 29l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	59 90	szt szt	0,8	23 26	22 24	I II	12	267 26 --- 293	1580 155 --- 1735	39,5 2,3 --- 41,8 7,1	TP-5,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
435																			
j	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	23	szt	1,0	7	9	I	11	54	90	10,6	TW-1,64
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 DB	23	szt		7	8	II		5	10	1,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)		1 BRZ	23	szt		9	12	I		10	15	1,0	
					rkt.spe, **C.** porol, drz szt,			1 BK	23	szt			7	II					
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Md, Jw,											---	---	---	
					Św 23l, podsz.: kru, czm.p, db na 30%, 1-w cz. SW											69	115	13,3	
					kępa 0,10 ha So 120l. Db 70l. 1 szt.													8,1	
							PRZES	SO	120			34	25		3		20		
								DB	70			18	14		4		2		
								DB	120			44	18		3		1		

																	23		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
k				1,19	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OS	55			26	25		3		15		
					Info: uą ytek 684		(w cz. E)	BRZ	15			8	12		4		2		

																	17		
l	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	19	szt	0,9	7	8	II	11	35	30	1,4	CP-0,53
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	19	szt		9	10	I		15	10	0,9	CW-0,26
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol,	(zg)		2 BK	12	szt			2	II					
					drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.s 19l, Db											50	40	2,3	
					12l, podsz.: czm.p, brz na 30%													2,9	
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,06		0,30	1,19	= 27,55												4765	183.1	
	26,06		0,30	1,19	= 27,55 Obr. ew. Rachocin (0028)												(17)		
	26,06		0,30	1,19	= 27,55 Gmina Sierpc (052)														
	26,06		0,30	1,19	= 27,55 Powiat sierpecki (27)														
	26,06		0,30	1,19	= 27,55 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
436					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rachocin (0028) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj, kos.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: kru, lsz, bez.c na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	105	szt	1,0	42	30	I	2	592	650	5,3 4,8	BRAK WSK-1,10
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Db, Ol, Brz 70l, Czm 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 90	szt szt	0,7	26 32	23 24	I II	12	181 79 --- 260	385 170 --- 555	7,9 2,5 --- 10,4 4,9	BRAK WSK-2,14
d	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 75l, So 62l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 30%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90	szt	0,8	26	21	III	3	216	340	5,3 3,4	IB-90%-1,57 AGROT-1,57 ODN-ZRB-1,57
f	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** kop.pos, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 115l, So 75l, podsz.: bez.c, lsz, kru, czm na 30%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Ol 28l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	75 115	szt szt	0,7	25 32	23 26	III II	3 2	210 69 --- 279	255 85 --- 340	3,5 0,7 --- 4,2 3,4	BRAK WSK-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
436																			
g	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Md 48l, podsz.: czm.p, jał, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	szt	0,8	18	18	I	11	223	1350	43,8 7,2	TP-6,06
h	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 45l, mjs Db 45l, podsz.: czm.p, db, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 113l. Db 63l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	szt	0,7	16	15	II	11	147	330	12,7 5,7	TP-2,23
							PRZES	SO	113			28	20		3		28		
								DB	63			23	14		4		1		

																	29		
j	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 20l, mjs Lp, Md 20l, podsz.: czm.p, kru, lsz, lp na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	20	szt	0,9	7	9	IA	11	70	50	7,6	TW-0,69
								1 DB.S	20	szt			6	III				0,1	

																		7,7	
																		11,2	
							PRZES	DB.S	70			24	17		4		12		
								KL	40			20	14		4		1		

																	13		
k				0,18	**RP.** BAGNO (N)														
l		1,19			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, pg///ps, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, trawy, **C.** porol, **D.** podsz.: czm.p, bez.c, lsz na 50%, **Info:** pow. zalana - bobry	JS-DB	PRZES	DB	100			50	22		3		5		BRAK WSK-1,19
								GB	100			40	18		3		2		
								OL	100			35	22		3		20		

																	27		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
436																			
m	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw 27l, podsz.: czm.p, db na 50%, 1-w cz. NW bagno 0,12 ha Db 120l. Ol,Wb 80l. 1 szt.	60 BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 MD 1 BK 1 LP	27 27 27 27 27	szt szt szt szt szt	1,0	15 14 16 10	17 14 16 4 12	I IA I III I	12 3	69 40 40 5 --- 154	125 70 70 10 --- 275	6,5 5,4 4,9 1,1 --- 17,9 9,9	TW-1,81
							PRZES (w cz. NW)	DB OL WB	120 80 80			55 35 44	23 20 20		3 3 3		15 1 2 --- 18		
n				0,26	**RP.** BR-R (Br-R IVA)		ZADRZEW (w cz. C)	DB MD WB	50 30 30			20 25 20	14 20 10		4 3 4		1 2 2 --- 5		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KL			0,4								
o				0,23	**RP.** BAGNO (N)														
p	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 40l, mjs Ol 40l, podsz.: czm.p, db, kru na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	40	szt	0,8	18	20	IA	12	246	205	8,1 9,6	TP-0,84
r	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, pg//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Os 75l, Kl 45l, podsz.: lsz, czm.p, db, kru na 50%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	75 75	nat nat	0,6	26 30	25 26	II I	3 3	240 51 --- 291	125 25 --- 150	1,6 0,3 --- 1,9 3,6	BRAK WSK-0,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
436																			
s	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	30	szt	1,0	15	15	IA	11	163	75	4,5	TW-0,45
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///gp, porol,	DB-SO		1 LP	30	szt		16	16	I		10	5	1,0	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gls.jas, pok.zwy, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 DB	30	szt		14	15	I		10	5	0,3	
																---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 30l,											183	85	5,8	
					podsz.: bez.c, czm.p na 50%													12,9	
t	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	17	nat	0,6	10	12	I	12	40	50	4,4	BRAK WSK-1,21
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, pg//pl, **ZR.** Tilio-	JS-DB		2 DB.S	17	szt			4	II				0,2	
					Carpinetum, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat,	(cz zg)		2 OL	17	nat		12	14	I		15	20	1,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Ol, Gb,											---	---	---	
					Czm.p 27l, Czm.p 17l, mjs Db, Js 27l, Wz 17l, podsz.:											55	70	6,1	
					czm.p, brz, db, lsz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha													5,0	
					Ol,Db 120l. 1 szt.		PRZES	OL	120			33	23		3		30		
								OS	50			45	28		2		10		
								DB	120			55	23		2		3		

																	43		
w				0,16	**RP.** R (R IVA)		ZADRZEW	KL	40			18	14		4		1		
							(w cz. E)	KSZ	60			45	14		3		4		

																	5		
x				0,59	**RP.** R (R IVB)														
y				1,18	**RP.** R (R VI)														
z				0,09	**RP.** R (R IVA)														
ax				0,22	**RP.** R (R V)														
bx	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	19	szt	0,9		5	II	11			0,8	CP-1,44
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, ps///pg, porol, **ZR.**	JS-DB		2 WZ	19	szt			5	III				0,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gls.jas, pok.zwy, pdg.pos,	(zg)		2 BK	19	szt			8	II					
					C. porol, drz szt,			1 LP	19	szt			9	II					
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Ol 19l, Lp 16l													---	
																		1,1	
																		0,8	
							PRZES	DB	160			74	23		3		40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
436																				
cx				0,06	**RP.** BR-R (Br-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	WB	80			60	12		3		2			
dx				0,13	**RP.** R (R V)															
fx				0,06	**RP.** R (R IVB)															
gx				0,79	**RP.** R (R VI)															
hx				0,52	**RP.** R (R IVA)															
ix				1,28	**RP.** R (R V)															
jx				0,07	**RP.** R (R IVA)															
kx			0,07		**RP:** DROGI L															
~a			0,41		**RP:** DROGI L															
~b			0,06		**RP:** DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	KSZ	100			90	17		2		5			
								KL	30			18	8		4		1			
								DB	50			18	12		4		1			
								JB	30			19	6		4		1			

																	8			
~c			0,08		**RP:** DROGI L															
	21,29	1,19	0,62	5,82	= 28,92												4570	130.3		
	21,29	1,19	0,62	5,82	= 28,92 Obr. ew. Rachocin (0028)												[8]			
	21,29	1,19	0,62	5,82	= 28,92 Gmina Sierpc (052)												(12)			
	21,29	1,19	0,62	5,82	= 28,92 Powiat sierpecki (27)															
	21,29	1,19	0,62	5,82	= 28,92 Woj. mazowieckie (14)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
437					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rachocin (0028) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** mło złoż, porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Db, Kl 35l, Lp 13l, mjs Św 23l, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO DB DB.C	10 23 12 120 90 50	szt szt szt	1,0	 7 30 26 15	3 6 7 24 19 15	I III I 	11 3 3 4	 5 	 10 60 5 1 --- 66	 0,7 1,6 --- 2,3 1,0	CP-2,26
b				1,07	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **SP.** w cz. SW 7140(b), **Info:** uꟷ ytek 685														
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 120l, Brz 90l, So 62l, Db 25l, podsz.: db.c, jał, db, kru, brz, czm.p na 20%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,8	30	24	II	2	304	415	6,2 4,6	IB-90%-1,36 AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36
d	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Db.c 25l, podsz.: czm.p na 10%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 6	szt szt	1,0	 	1 2	II II	11 	 	 	 0,2 --- 0,2 0,4	CW-0,57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
437																			
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 45l, mjs Db, So 82l, Kl 70l, Gr, Kl 40l, Db, Kl 25l, podsz.: kru, db, jał, kl, lsz, czm.p na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	105		0,9	36	26	II	2	323	240	2,9 3,9	IB-90%-0,75 AGROT-0,75 ODN-ZRB-0,75
g	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 42l, mjs Brz 70l, Os, Db 25l, podsz.: czm.p, db, db.c, kru, jał na 70%, 1-w cz. SW d luka 0,29 ha Bk,Db 13l. So 10l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 DB	70 42 70		0,8	27 18 29	21 19 19	II IA III	11	151 61 24 --- 236	280 115 45 --- 440	5,9 4,1 1,2 --- 11,2 6,1	CP-0,29
h	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db.c 47l, mjs So 112l, Brz 90l, So, Os, Db 67l, Db 47l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, db, db.c, lsz, os na 90%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N wid.jał	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,7	33	25	I	3	323	615	9,1 4,8	IB-90%-1,91 AGROT-1,91 ODN-ZRB-1,91
i				0,62	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uₗ ytek 686		ZADRZEW (w cz. E)	SO KL BRZ OS	105 60 60 50			35 25 22 19	25 18 17 16		3 3 4 4		20 10 10 5 --- 45		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
437																			
j	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 122l, Db, Brz 63l, Jw, Os, Brz 52l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jał na 90%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	63 52		0,8	24 18	22 18	I I	11	222 47 --- 269	415 85 --- 500	9,5 2,6 --- 12,1 6,5	BRAK WSK-1,86
k	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, Os, Brz 43l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db.c, jał, brz, os na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	55 63 43		0,7	21 24 18	19 22 16	I I I	11	97 107 42 --- 246	240 265 105 --- 610	6,6 6,1 3,9 --- 16,6 6,7	TP-2,49
l	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 70l, Brz, Db 52l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	19	19	I	11	237	90	2,6 6,8	TP-0,38
m	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os 44l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, db.c, lsz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Ol,Wz 70l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,7	25	21	IA	11	251	360	12,4 8,6	TP-1,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
437																			
n	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, chm.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw 22l, Jw 9l, mjs Brz 10l, Lp 9l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha Ol 70l. Lp 40l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 4 DB.S 1 WZ	23 10 11	szt szt szt	0,8		10 4 3	I II II	11			1,2 0,1 --- 1,3 1,5	CP-0,69
							PRZES	OL LP	70 40			29 14	22 14		3 4		25 1 --- 26		
o	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps//płp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, gls.jas, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Wb 115l, Ol 66l, Kl 50l, podsz.: lsz, kl, bez.c, trz na 90%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	115		0,9	35	26	II	2	425	320	2,7 3,6	BRAK WSK-0,75
p	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wb, Os, Brz 55l, Ol, Db.c, Brz 36l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, bez.c, lsz, db.c na 90%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 KL	55 36		0,8	24 25	22 23	II I	4 3	204 28 --- 232	140 20 --- 160	2,8 1,9 --- 4,7 6,8	BRAK WSK-0,69
r	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, mal.włś, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Lp, Gb 75l, Lp 35l, podsz.: lsz, kru, lp na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	75		0,7	32	26	II	3	335	800	10,3 4,3	BRAK WSK-2,39
s	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 43l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kl, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,6	17	17	I	11	172	70	2,6 6,5	BRAK WSK-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
437																			
t	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	DRZEW	SO	120		0,8	35	25	II	2	291	300	2,8	BRAK WSK-1,03
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, gjn.lśn, bor.czr,	SO												2,7	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 90l, Db, Kl, Db.c, Brz, Św 35l, Db.c, Db 50l, podsz.: kru, jrz, db na 40%	(zg)													
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** L ENERG														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** L ENERG														
~g			0,08		**RP:** L ENERG														
	20,99		0,51	1,69	= 23,19												5022	100	
	20,99		0,51	1,69	= 23,19 Obr. ew. Rachocin (0028)												(45)		
	20,99		0,51	1,69	= 23,19 Gmina Sierpc (052)														
	20,99		0,51	1,69	= 23,19 Powiat sierpecki (27)														
	20,99		0,51	1,69	= 23,19 Woj. mazowieckie (14)														
438					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rachocin (0028) Leśnictwo - Sierpc (08)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST,	100	DRZEW	8 SO	27	szt	1,6	9	9	II	11	125	420	42,4	TW-3,37
					G. O,	SO		2 BRZ	27	szt		9	10	III		24	80	4,4	
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
																149	500	46,8	
																		13,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Db.c 27l,		PRZES	SO	122			31	21		3		15		
					podsz.: kru, brz, so na 20%,			DB	50			15	14		4		1		
					Info: w cz. N fragm. BMw												---		
																	16		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
b				0,63	**RP.** E-LS (E-Ls), **SP.** w cz. C 7140(b),														
					OP. Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos 10 szt., **Info:** u┐ytek 687														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
438 d	11,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 66l, mjs Db, Db.c 66l, Db 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, db, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	66 93		0,9	22 30	20 25	II II	11	232 38 --- 270	2775 455 --- 3230	63,3 6,5 --- 69,8 5,8	BRAK WSK-11,97
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, podsz.: jał, kru, db, db.c, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	20	16	III	11	180	175	4,7 4,8	BRAK WSK-0,98
g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, jał, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	20	19	I	11	275	340	11,1 9,0	TP-1,24
h	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 80l, Brz, Db 53l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, bk, db.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	20	20	I	11	297	1380	39,4 8,5	TP-4,64
i	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 57l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, db.c, db, jał na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	20	19	II	11	232	655	18,1 6,4	TP-2,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
438					Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002)														
j	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 48l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, db, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	19	18	I	11	195	165	5,4 6,4	BRAK WSK-0,85
k	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 90l, Brz 65l, Brz, Db 55l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz, lsz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	65 55		0,8	24 23	23 20	I I	11	175 95 --- 270	250 135 --- 385	5,6 3,7 --- 9,3 6,5	BRAK WSK-1,43
l	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **U.** 40% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, so, db.c na 90%	80/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	54		0,5	20	20	I	3	153	45	1,2 4,1	IB-100%-0,29 AGROT-0,29 ODN-ZRB-0,29
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rachocin (0028)														
~a			0,34		**RP:** L ENERG														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** L ENERG														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** LINIE														
~h			0,05		**RP:** L ENERG														
					Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Białasy (0002)														
~i			0,05		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
438					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rachocin (0028)														
~j			0,06		**RP:** L ENERG														
~k			0,02		**RP:** DROGI L														
	27,59		0,97	0,63	= 29,19												6891	205.8	
	2,57		0,05		= 2,62 Obr. ew. Białasy (0002)														
	2,57		0,05		= 2,62 Gmina Szczutowo (062)														
	25,02		0,92	0,63	= 26,57 Obr. ew. Rachocin (0028)														
	25,02		0,92	0,63	= 26,57 Gmina Sierpc (052)														
	27,59		0,97	0,63	= 29,19 Powiat sierpecki (27)														
	27,59		0,97	0,63	= 29,19 Woj. mazowieckie (14)														
439					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Dziki Bór (0008) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 55l, mjs Db 95l, Db 75l, Brz 55l, Czm.p, Db 30l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jrz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,7	30	23	II	3	269	45	0,6 3,5	BRAK WSK-0,17
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wid.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 94l, Brz 79l, Db.c 45l, Db, Db.c, Brz 30l, podsz.: db, brz, jał, db.c, czm.p na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,8	25	20	II	3	260	940	16,8 4,7	BRAK WSK-3,61
d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Db.c 57l, Db, Db.c 35l, podsz.: db, db.c, brz, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	21	20	I	12	284	480	12,5 7,4	TP-1,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
439																			
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Db 30l, podsz.: db, jrz, brz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,4	19	20	II	12	134	115	2,4 2,8	BRAK WSK-0,86
g	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%, 1-w cz. C d luka 0,05 ha Św 19l. 2 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	23	19	I	11	251	135	3,6 6,8	TP-0,53
	6,86 6,86 6,86 6,86 6,86				= 6,86 = 6,86 Obr. ew. Dziki Bór (0008) = 6,86 Gmina Szczutowo (062) = 6,86 Powiat sierpecki (27) = 6,86 Woj. mazowieckie (14)												1715	35.9	
439A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Karlewo (0016) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl//pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 80l, Os 65l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, czm.p, os, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	80 80		0,7	25 21	20 21	II III	3 4	143 63 --- 206	75 30 --- 105	1,3 0,3 --- 1,6 3,1	BRAK WSK-0,51
b	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl//pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os 70l, Db 45l, Db, Brz 30l, podsz.: jrz, db, kru, os, brz na 90%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	7 BRZ 3 SO	70 70		0,7	25 27	23 24	II I	3 3	147 73 --- 220	70 35 --- 105	0,8 0,7 --- 1,5 3,1	IB-100%-0,48 AGROT-0,48 ODN-ZRB-0,48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
439A																			
c	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl//pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd So 55l, mjs Os 55l, Db, Os 30l, podsz.: jrz, kru, db, os na 80%	60 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	55		0,3	23	22	I	4	100	20	0,4 1,9	BRAK WSK-0,21
d	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl//pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Os 54l, Brz, Db 30l, podsz.: jrz, db, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,8	25	23	IA	12	335	240	6,3 8,9	TP-0,71
~a			0,02		**RP:** ROWY														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
	1,91		0,03		= 1,94												470	9.8	
	1,91		0,03		= 1,94 Obr. ew. Karlewo (0016)														
	1,91		0,03		= 1,94 Gmina Szczutowo (062)														
	1,91		0,03		= 1,94 Powiat sierpecki (27)														
	1,91		0,03		= 1,94 Woj. mazowieckie (14)														
440					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Słupia (0023) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 71l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, db, brz na 20%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,8	20	18	III	3	197	750	16,4 4,3	BRAK WSK-3,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
440																			
b	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 89l, Db, Brz, Db.c 30l, podsz.: jał, db, czm.p, db.c, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,28 ha So,Brz 62l. 1 szt., **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89		0,8	32	21	III	2	237	1295	20,5 3,8	BRAK WSK-5,46
c	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 59l, Brz 40l, Db, So 30l, podsz.: jał, db, kru na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,7	19	18	II	12	192	70	1,9 5,1	TP-0,37
d	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 77l, podsz.: jał, brz, db, kru na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	22	20	II	12	276	235	5,1 5,9	BRAK WSK-0,86
f	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Brz 56l, Db.c 30l, podsz.: jał, db.c, db, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	56 69		0,8	18 22	16 19	II II	11	176 63 --- 239	165 60 --- 225	4,6 1,3 --- 5,9 6,3	TP-0,93
g	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 70l, Db, Brz 35l, Czm.p 25l, podsz.: jał, db na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	25	22	I	11	268	355	7,2 5,5	BRAK WSK-1,32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
440																			
h	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Db, So, Brz 56l, podsz.: jał, kru, db na 30%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,7	26	21	III	3	202	395	6,1 3,1	IB-90%-1,95 AGROT-1,95 ODN-ZRB-1,95
i	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, So 76l, Brz, Db.c 56l, Db 30l, podsz.: jał, db.c, db na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	19	18	II	11	230	395	11,2 6,5	TP-1,72
j	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//płp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db.c 76l, Db 56l, Db, Brz, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, db, jał, db.c na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		0,7	28 27	24 24	IA I	12	284 17 --- 301	105 5 --- 110	2,6 0,1 --- 2,7 7,3	TP-0,37
l		0,05			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** podsz.: jrz, jał, db na 60%	SO	PRZES	SO SO BRZ	71 46 46			22 16 17	21 14 16		3 4 4		15 5 5 --- 25		
m	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 89l, Db 69l, So, Brz 56l, Db 35l, Db.c 25l, podsz.: jał, db, db.c, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,7	23	19	II	12	220	75	1,7 4,9	BRAK WSK-0,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
440																			
n	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 67l, mjs Brz, Kl 56l, Db, Db.c 35l, podsz.: jał, db, db.c na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,7	19	18	II	11	205	100	2,9 5,8	TP-0,50
p	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 59l, podsz.: jał, db, db.c na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,8	19	20	I	11	293	410	10,3 7,4	TP-1,40
r	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 69l, podsz.: jał, db, db.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	22	21	II	11	276	220	4,7 5,9	BRAK WSK-0,80
s	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 54l, So, Db, Brz 30l, podsz.: brz, db, jał, czm.p na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,8	24	19	I	12	272	410	11,5 7,6	TP-1,51
t	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Bk 42l, podsz.: jał, db, brz na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,7	13	13	II	12	149	35	1,6 6,4	TP-0,25
w	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd So, Db 30l, podsz.: brz, so, db, jał na 30%, **Info:** pres. społecz.	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		0,4	10	13	II	12	64	25	1,1 2,9	BRAK WSK-0,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
440 x	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 64l, Brz, Db 35l, podsz.: db, brz, jał, so na 50%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,7	20	18	II	12	211	510	12,1 5,0	BRAK WSK-2,42
	24,39	0,05			= 24,44												5640	122.9	
	24,39	0,05			= 24,44 Obr. ew. Słupia (0023)														
	24,39	0,05			= 24,44 Gmina Szczutowo (062)														
	24,39	0,05			= 24,44 Powiat sierpecki (27)														
	24,39	0,05			= 24,44 Woj. mazowieckie (14)														
441					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Słupia (0023) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 60l, mjs Os 60l, Os 45l, Db, Brz 35l, podsz.: jał, db, brz, jrz na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	16	15	III	12	176	1135	31,6 4,9	BRAK WSK-6,45
b	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 100l, Brz 85l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, kru, db, db.c na 60%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	22	19	III	3	246	1610	27,3 4,2	BRAK WSK-6,55
g	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 30l, podsz.: jał, db, brz na 20%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	16	17	II	12	233	165	4,0 5,7	BRAK WSK-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
441 h	7,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 71l, mjs So 51l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, db, brz na 50%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,7	20	17	III	3	176	1330	29,0 3,8	BRAK WSK-7,55
i	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 71l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, db, brz, kru na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,8	20	19	II	3	244	825	17,1 5,0	BRAK WSK-3,39
j	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 60l, Db 35l, podsz.: jał, czm.p, db, brz na 30%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	20	18	II	12	243	805	20,9 6,3	BRAK WSK-3,32
k	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 55l, mjs So 77l, Db 55l, Brz, Db 30l, podsz.: db, jał, brz na 30%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,7	18	16	II	12	180	75	2,2 5,2	TP-0,42
l	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 70l, Brz 62l, Brz 52l, Db 35l, podsz.: jał, kru, brz, czm.p na 10%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 52		0,8	23 17	21 18	I I	12	250 35 --- 285	435 60 --- 495	9,7 1,8 --- 11,5 6,6	BRAK WSK-1,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
441																			
m	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 35l, podsz.: jrz, db, brz, czm.p na 90%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	22	19	II	12	237	95	2,2 5,5	BRAK WSK-0,40
n	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 70l, mjs Brz 35l, podsz.: brz, db, jał, so na 60%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,5	23	19	II	12	160	35	0,7 3,2	BRAK WSK-0,22
o	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, Brz, Db 35l, podsz.: brz, jał, db, so na 50%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,6	25	20	III	3	187	80	1,2 2,7	IB-100%-0,44 AGROT-0,44 ODN-ZRB-0,44
p	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd So.b 55l, mjs Brz, Db 85l, Brz, Db 55l, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, jał, db, so na 50%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	55 85		0,8	18 23	16 19	II III	12	142 88 --- 230	140 90 --- 230	4,1 1,5 --- 5,6 5,6	BRAK WSK-1,00
r	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: jał, czm.p, jrz, kru, brz na 70%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	20	19	II	12	224	210	4,4 4,7	BRAK WSK-0,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
441																			
	33,11 33,11 33,11 33,11 33,11				= 33,11 = 33,11 Obr. ew. Słupia (0023) = 33,11 Gmina Szczutowo (062) = 33,11 Powiat sierpecki (27) = 33,11 Woj. mazowieckie (14)												7090	157.7	
442					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Słupia (0023) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 96l, Brz, Db 56l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, kru, jrz, db na 30%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	20	17	II	12	230	305	8,7 6,5	TP-1,33
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, db na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 102l. 1 szt., **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 102	szt szt 	1,0	 26	4 8 20	I I 	11 3	 10	 	10,6 1,8 --- 12,4 5,8	CP-2,05
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 56l, Db 30l, podsz.: jał, db, kru, czm.p na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	19	18	II	11	251	245	7,0 7,1	TP-0,98
f	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 67l, mjs So 87l, Db 67l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, db, kru na 30%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	17	15	III	12	190	915	21,7 4,5	BRAK WSK-4,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
442 g	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 96l, So 86l, Brz 56l, podsz.: jał, db, db.c, brz, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 102l. 1 szt., **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	19	17	II	12	230	675	19,1 6,5	TP-2,93
h	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 74l, mjs Db 94l, Db, Os 44l, podsz.: czm.p, jał, kru, jrz, db na 40%, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt., **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	44 44		0,8	20 20	18 19	I I	12	128 91 --- 219	320 230 --- 550	11,7 6,3 --- 18,0 7,2	TP-2,51
i				1,78	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 700		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,1								
j	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 92l, Brz, Ol 52l, Czm.p, Brz 25l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	26	23	IA	12	293	815	22,5 8,1	TP-2,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
442					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
l				0,18	**RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	35 35			18 18	16 14		4 4		4 1 --- 5		
							ZAKRZEW (w cz. C)	DB SO KRU			0,2								
m	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 46l, mjs Db 96l, Brz 66l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, db, brz na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	20	18	II	11	242	475	10,8 5,5	TP-1,96
o	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd So 92l, mjs Brz 52l, Brz 30l, podsz.: jał, db, brz, so, czm.p, kru na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	102		1,1	29	21	III	3	313	1025	13,2 4,0	IB-90%-3,27 AGROT-3,27 ODN-ZRB-3,27
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
~d			0,05		**RP:** L ENERG														
	22,69		0,19	1,96	= 24,84												5015	133.4	
	22,69		0,19	1,96	= 24,84 Obr. ew. Słupia (0023)												(5)		
	22,69		0,19	1,96	= 24,84 Gmina Szczutowo (062)														
	22,69		0,19	1,96	= 24,84 Powiat sierpecki (27)														
	22,69		0,19	1,96	= 24,84 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
443					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczutowo (0025) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	9,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//ps////pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** otul owp, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 100l, Db 67l, Db 52l, mjs Brz, Ol 100l, Brz, So 52l, Brz 45l, Db 40l, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, db, jał na 60%, **Info:** pres. społecz.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	139		1,0	35	26	II	2	371	3470	27,4 2,9	BRAK WSK-9,35
b				0,70	**RP.** PLAŻA (Bz)														
c	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//ps////pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, trawy, **C.** otul owp, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Gb 69l, mjs Db, So 99l, Brz, Ol 69l, Gb 30l, podsz.: kru, jrz, gb, lsz, db, jw, bk na 80%, 1-w cz. C bagno 0,09 ha Ol 69l. 1 szt. Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	30	26	IA	12	397	1230	24,0 7,7	BRAK WSK-3,10
d				0,47	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uₗ ytek 701		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL ŚW	68 68 68			22 24 24	20 20 21		3 4 3		3 2 1 --- 6		
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl//ps////pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, trawy, **C.** otul owp, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Gb, Św 87l, Db 65l, Gb, Db, Św 30l, podsz.: kru, jrz, lsz, gb, lp, jw na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	99 87		0,8	34 30	25 24	II II	2 3	262 36 --- 298	165 25 --- 190	2,1 0,3 --- 2,4 3,8	BRAK WSK-0,63
~a			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
443																			
~b			0,21		**RP:** L ENERG														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
	13,08		0,38	1,17	= 14,63												4890	53.8	
	13,08		0,38	1,17	= 14,63 Obr. ew. Szczutowo (0025)												(6)		
	13,08		0,38	1,17	= 14,63 Gmina Szczutowo (062)														
	13,08		0,38	1,17	= 14,63 Powiat sierpecki (27)														
	13,08		0,38	1,17	= 14,63 Woj. mazowieckie (14)														
444					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczutowo (0025) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	5	szt	1,0		1	I	12				PIEL-2,33
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/ps////ps, **ZR.**	SO		1 BRZ	5	szt			2	I				1,3	CP-0,73
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	10	szt			7	I				1,3	
					wrz.pos, **C.** upr złoż, drz szt,			1 SO	10	szt			4	I					
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk 17l, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt.			1 DB.S	20	szt			5	III				0,3	

																		2,9	
																		0,9	
b			1,33		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW	SO	25		0,4								
							(w cz. C)	DB	45										
								BRZ	25										
								KRU											
								JRZ											
								JAŁ											
c	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-3,29
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **P.** zad, **R.**	SO		1 DB.B	4	szt				I					
					trawy, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	3	szt				I				1,4	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 135l. 1 szt.													---	
																		1,4	
																		0,4	
							PRZES	SO	132			38	25		2		30		
							(w cz. S)												

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
444					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				0,93	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uтytek 702		ZADRZEW (w cz. C)	DB BRZ SO	45 45 134			15 17 35	10 16 25		4 4 2		1 1 10 --- 12		
							ZAKRZEW (w cz. S)	KRU			0,1								
f	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **P.** ścio, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd So 62l, mjs Db 91l, Db.c, Db, Brz 51l, Db.c, Db, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, ak, db, jał na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,36 ha So,Db 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,8	23	21	IA	11	318	1820	51,5 9,0	TP-5,72
g	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak, Db 92l, Ak, Brz, Czm.p 52l, Db.c, Kl, Ak 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, ak na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,8	31	24	II	3	296	685	9,9 4,3	BRAK WSK-2,32
h	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls////ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl 45l, Db.c, Db 30l, podsz.: kru, jrz, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	29 30 134		1,1	10 13 35	13 15 22	IA I 	11 2	197 16 --- 213 	695 55 --- 750 40	45,6 2,6 --- 48,2 13,7	TW-3,53
i	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 27l, podsz.: db, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB SO	25 26 27 134		1,0	7 10 35	10 13 5 23	I I IV 	11 3	96 21 --- 117 	205 45 --- 250 5	20,0 2,5 0,3 --- 22,8 10,6	TW-2,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
444																			
j	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	5	szt	1,0		1	II	12				PIEL-2,30
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		1 ŚW	6	szt			1	II					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos,	(zg)		1 BRZ	5	szt			2	II				0,7	
					C. drz szt,													---	
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 134l. 1 szt.,													0,7	
																		0,3	
					Info: fragm. Bw		PRZES (w cz. N)	SO	132			38	25		2		30		
m	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	DRZEW	9 SO	20		1,0		8	I	11			22,7	TW-4,03
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	20			7	11	I		5	20	1,5	
					roboris-Pinetum, **P.** ścio,	(zg)												---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 22l, Db 20l, podsz.: brz, jał, czm.p na 30%													24,2	
																		6,0	
							PRZES	SO	134			35	25		2		10		
n	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	13	szt	1,0		4	II	11			9,9	CP-3,67
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	14	szt			6	II				2,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Db.c 15l, Św, Jw 14l, podsz.: brz, czm.p, ak na 30%													12,1	
																		3,3	
o	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	3	szt	1,0			II	11				PIEL-0,85
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	3	szt				II				0,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												---	
					pok.zwy, **C.** drz szt,													0,5	
					D. zmiesz. kęp,													0,6	
p	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	10	szt	1,0		3	II	11				CW-3,14
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	12	szt			4	III				0,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, trawy,	(zg)												---	
					C. drz szt,													0,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 11l, 1-w													0,2	
					cz. N kępa 0,17 ha So 134l. 2 szt.		PRZES	SO	134			37	26		2		50		
								BRZ	70			25	22		3		1		

																	51		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
444																			
r		2,50			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 134l. 1 szt., **Info:** fragm. Bw	SO	PRZES	SO	134			36	26		2		40		AGROT-2,50 ODN-ZRB-2,50
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														
~c			0,42		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,24		**RP:** DROGI L														
	34,61	2,50	2,38	0,93	= 40,42												3731	174.8	
	34,61	2,50	2,38	0,93	= 40,42 Obr. ew. Szczutowo (0025)												(12)		
	34,61	2,50	2,38	0,93	= 40,42 Gmina Szczutowo (062)														
	34,61	2,50	2,38	0,93	= 40,42 Powiat sierpecki (27)														
	34,61	2,50	2,38	0,93	= 40,42 Woj. mazowieckie (14)														
445					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczutowo (0025) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, mjs Św 92l, Db.c 50l, Brz 45l, Db, Św, Db.c 35l, podsz.: św, db, kru, db.c, so na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 3 BRZ SO	92 92 15		0,7 0,5	32 26 	25 23 5	II II 	3 3 22	182 73 --- 255 	235 95 --- 330 	3,4 0,6 --- 4,0 3,1	BRAK WSK-1,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
445																			
b	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100/100	DRZEW	5 SO	24		1,0	9	12	IA	12	64	340	32,7	TW-5,30
					G. O,	DB-SO		2 ŚW	25			7	9	I		16	85	17,0	
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.**	(zg)		1 BK	24				9	II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos,			1 DB	24				6	III				0,6	
					orl.pos,			1 BRZ	25			10	13	I		11	60	3,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c 25l,											---	---	---	
					podsz.: kru, brz, św na 40%, 1-w cz. S kępa 0,49 ha											91	485	53,6	
					So 32l. Brz,Db,Lp,Kl 33l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,15 ha													10,1	
					So 117l. 1 szt.		PRZES	SO	117			32	22		3		30		
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	99		0,7	33	26	II	2	269	290	3,8	BRAK WSK-1,08
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO												3,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy,	(zg)	PODR	DB	25		0,2		7		22				
					orl.pos,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db 99l, Św, Db, Db.c, So 35l, podsz.: kru, db, św, czm.p, db.c na 60%														
d	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	6 SO	7	szt	1,0		2	I	12				CW-2,72
					G. O,	SO		2 BRZ	15	szt			6	III				1,6	CP-1,30
					S. BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.**	(zg)		1 DB.S	23	szt			3	IV					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,			1 BRZ	8	szt			3	II				1,3	
					nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 9l, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 133l. 1 szt.													2,9	
																		0,7	
							PRZES (w cz. S)	SO	131			38	27		2		30		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,29	**RP.** E-N (E-N),														
					Info: uꟻ ytek 703														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
445 g	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 134l, Św, Brz 110l, Db 97l, Św, Md, Db, Db.c 77l, Ak, Kl 57l, Brz, Db, Ak 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.c, św, db, kl na 90%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	77 77		0,8	31 31	26 26	I I	2 2	197 105 --- 302	490 260 --- 750	8,8 2,6 --- 11,4 4,6	BRAK WSK-2,48
h				0,19	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł V)														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				0,67	**RP.** E-Ł (E-Ł V), **Info:** uч ytek 704		ZADRZEW (w cz. C)	KL	90			32	20		3		1		
j	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 40l, Os, Jw, Czm.p 34l, podsz.: db.c, kru, ol, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,32 ha Db 24l. 1 szt.	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 ŚW 4 BRZ BRZ KL SO	34 40 110 20 90		0,8	13 19 40 35 25	17 21 25 23 22	I I 	12 3 3 3	102 62 --- 164 	180 110 --- 290 6 3 1 --- 10	17,0 3,5 --- 20,5 11,5 	TP-1,46 TW-0,32
k	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 45l, Os 25l, podsz.: czm.p, kru, db na 60%, 1-w cz. NE d luka 0,20 ha Bk 5l. 1 szt.	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	45 45		0,6	21 21	19 21	IA I	12 	120 83 --- 203	115 80 --- 195	3,8 4,4 --- 8,2 8,5	TP-0,96 PIEL-0,20
l				1,00	**RP.** Ł (Ł V)														
m				0,29	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
445																			
n	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Św 30l, Brz 29l, Kl, Bk 28l, podsz.: kru, brz na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	28		1,0	10	14	IA	12	69	240	16,7	TW-3,46
								3 DB	30			7	9	III		21	75	10,9	
								1 MD	29			16	15	I		11	40	2,3	
																---	---	---	
																101	355	29,9	
																		8,6	
							PRZES	SO	117			32	23		3		40		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
o				0,20	**RP.** E-LZ (E-Lz)		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ	25		0,3								
p				0,11	**RP.** PS (Ps V)														
r				0,45	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	DB	75			25	18		3		1		
							(w cz. C)	BRZ	45			20	18		4		1		

																	2		
s				0,15	**RP.** PS (Ps VI)														
t				0,13	**RP.** PS (Ps V)														
w				0,60	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	BRZ	78			21	21		4		15		
							(w cz. C)	BRZ	40			12	13		4		5		
								SO	78			24	21		3		15		

																	35		
x				0,25	**RP.** Ł (Ł V)														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
y				0,16	**RP.** E-Ł (E-Ł VI), **Info:** uч ytek 704														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
445																			
z	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db 99l, Św, Db, Db.c, So 35l, Czm.p 25l, podsz.: kru, db, św, czm.p, db.c na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODR	SO DB	99 25		0,7 0,2	33 	26 8	II 	2 22	269	560	7,3 3,5 	IB-90%-2,09 AGROT-2,09 ODN-ZRB-2,09
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
~c			0,34		**RP:** DROGI L		ZADRZEW (w cz. S)	ŚW BRZ DB	90 90 90			26 28 30	20 22 24		3 3 2		10 4 4 --- 18		
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
~g			0,02		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
	22,68		1,06	4,49	= 28,23												3365	141.6	
	22,68		1,06	4,49	= 28,23 Obr. ew. Szczutowo (0025)												[18]		
	22,68		1,06	4,49	= 28,23 Gmina Szczutowo (062)												(38)		
	22,68		1,06	4,49	= 28,23 Powiat sierpecki (27)														
	22,68		1,06	4,49	= 28,23 Woj. mazowieckie (14)														
446					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczutowo (0025) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 102l, Os, Db, Św 70l, Db, Db.c, Św 35l, podsz.: czm.p, kru, db.c, db, św na 70%	100 DB-SO (zg) 	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ DB	70 70 20		0,9 0,2	27 26 	25 24 5	I I 	12 22	302 30 --- 332 	995 100 --- 1095 	20,2 1,2 --- 21,4 6,5	TP-3,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
446																			
b	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Ol, Św, Db 64l, Db, Db.c 35l, podsz.: kru, czm.p, db.c, db, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	25	24	I	12	319	1585	35,9 7,2	TP-4,97
c	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 53l, mjs Db, Db.c 80l, Db, Os, Db.c, Ol 53l, Db.c, Św, Db, Brz, Jw 35l, podsz.: kru, jrz, św, db.c, jw na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		0,8	21 22	23 22	IA I	12	276 17 --- 293	520 30 --- 550	14,0 0,7 --- 14,7 7,8	TP-1,88
d				1,34	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			17	17		4		10		
f	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 91l, Bk 60l, mjs Bk, Db, Db.c 91l, Św, Db.c 70l, Db, Św, Db.c 47l, Bk, Św, Db.c 35l, podsz.: św, kru, czm.p, db.c, db na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 OL	91 91		0,7	32 31	26 25	I II	2 3	287 36 --- 323	305 40 --- 345	4,4 0,4 --- 4,8 4,5	IB-90%-1,06 AGROT-1,06 ODN-ZRB-1,06
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św, Ol 56l, Czm.p 30l, podsz.: kru, czm.p, św, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	26	24	IA	12	335	270	6,8 8,4	TP-0,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
446																			
h	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 89l, mjs So 89l, Św 68l, Ol, So, Św 50l, Bk 35l, podsz.: kru, lsz, św, brz, ol na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Ol 47l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	89 69		0,8	25 22	23 22	III III	3 4	176 110 --- 286	360 225 --- 585	4,3 3,3 --- 7,6 3,7	BRAK WSK-2,04
i	12,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs Św 112l, Św, Brz, Ol 97l, Św, Bk 72l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Os 60l, Św, Db, Brz 45l, Bk, Św, Db, Db.c 35l, Brz 25l, podsz.: kru, db, św, bk, jrz na 70%	100 DB-SO (zg) 5	2 PIĘTR IP IIP	 SO 5 ŚW 5 BK	 97 60 60		 0,7 0,2	 29 16 18	 27 19 18	 I II II	 3 22	 326 32 27 --- 59	 3965 390 330 --- 720	 53,2 4,4 14,5 12,2 --- 26,7 2,2	Działka nr 1: IB-90%-2,66 AGROT-2,66 ODN-ZRB-2,66 Działka nr 2: TP-9,51
j				0,54	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.C DB MD	100 130 100			32 42 30	25 27 26		3 3 3		10 3 1 --- 14		
k	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św 102l, So, Os 56l, podsz.: kru, ol, św, brz na 60%	60 OL-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 ŚW	56 56 56		0,8	24 23 22	22 22 22	II I I	4 4 3	197 54 33 --- 284	195 55 35 --- 285	3,8 1,0 1,3 --- 6,1 6,1	BRAK WSK-1,00
l	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db 34l, podsz.: kru, brz, czm.p, bez.c na 70%, 1-w cz. SW luka 0,07 ha 1 szt.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	34	szt	0,5	13	16	I	13	102	40	3,6 9,5	BRAK WSK-0,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
446																			
m	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	DRZEW	9 SO	92		0,8	28	24	II	3	269	775	11,2	IB-90%-2,89
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/ps//pl, porol,	SO		1 BRZ	92			26	24	II	3	23	65	0,4	AGROT-2,89
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-2,89
					rkt.spe, nar.spe, **C.** porol,	5										292	840	11,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, So 112l, Św, Jw, Md, Db, Db.c 92l, Gr 70l, Jw, Św, Db 62l, Ak 50l, Jw 45l, Kl 40l, Jw, Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, ak, czm.p, db, db.c, jrz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Brz 62l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So,Brz,Md 47l. 1 szt.												4,0	
n	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	48		0,4	18	22	IA	12	149	115	3,5	CW-0,32
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, porol, **ZR.**	SO												4,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol,	(zg)	PODR	7 SO	9		0,4		3		11				
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Św, Brz 48l, podsz.: czm.p, kru, db.c, db, brz na 10%, 1-w cz. W d luka 0,26 ha So 9l. 1 szt. 2-w cz. E d luka 0,06 ha Bk 10l. 1 szt.			3 BK	10				2						
o				1,91	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OL	90			24	22		4		2		
							(w cz. C)	ŚW	60			17	17		4		1		
								DB	50			15	15		4		1		

																	4		
p	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60/60	DRZEW	5 BRZ	34	nat	0,9	14	17	I	13	107	90	3,5	TW-0,83
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, rkt.spe, **C.** drz nat,	JS-DB (cz zg)		5 SO	34	nat		14	16	IA		89	75	3,7	
																---	---	---	
																196	165	7,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol 34l, Db 30l, podsz.: bez.c, brz, czm.p na 90%													8,7	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
r				0,51	**RP.** E-N (E-N),		ZAKRZEW	OL	25		0,2	7	9		4	1			
					Info: $u_{\dashv}$ ytek 705		(w cz. C)	SO	25										

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
446																				
s				0,70	**RP.** PS (Ps VI), **S.** LMw (wo)	SO-DB	ZADRZEW	OL	25			7	9		4		1		AGROT-0,70
							(w cz. C)	SO	25			8	9		4		1		ODN-POR-0,70

																	2			
t		0,20			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **D.** podsz.: so, db na 60%	SO	PRZES	BK	62			28	25		3		5			
w				0,38	**RP.** PS (Ps VI)															
x				0,19	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	30			7	8		4		1			
							(w cz. C)	BRZ	30			8	9		4		1			

																	2			
y	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: luź.	120 SO (cz zg)	DRZEW	BK	10	szt	1,0		2	II	12				BRAK WSK-0,16
~a			0,21		**RP:** DROGI L															
~b			0,25		**RP:** LINIE															
~c			0,10		**RP:** ROWY															
~d			0,16		**RP:** L ENERG															
~f			0,14		**RP:** DROGI L															
~g			0,01		**RP:** DROGI L															
~h			0,02		**RP:** DROGI L															
~i			0,20		**RP:** DROGI L															
~j			0,02		**RP:** DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
446 ~k			0,05		**RP:** ROWY														
	32,25	0,20	1,16	5,57	= 39,18												10565	203.1	
	32,25	0,20	1,16	5,57	= 39,18 Obr. ew. Szczutowo (0025)												(32)		
	32,25	0,20	1,16	5,57	= 39,18 Gmina Szczutowo (062)														
	32,25	0,20	1,16	5,57	= 39,18 Powiat sierpecki (27)														
	32,25	0,20	1,16	5,57	= 39,18 Woj. mazowieckie (14)														
447					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczutowo (0025) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd So 15l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.S 2 OL 1 BRZ	5 17 5 6	szt szt szt szt	1,0		1 5 2 3	I II II I	12			 0,5 0,9 0,6 --- 2,0 1,5	PIEL-0,94 CP-0,40
b				2,95	**RP.** PS (Ps VI)														
c	9,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 93l, mjs Brz, So.we, Ol, Św 93l, Ol, Św, Db, Bk, Jw 63l, Db.c, Db, Jw 35l, podsz.: kru, jrz, św, db, bk, jw, brz na 90%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	93		0,6	34	28	I	2	282	2625	37,3 4,0	Działka nr 1: IB-90%-3,25 AGROT-3,25 ODN-ZRB-3,25 Działka nr 2: IB-90%-3,76 AGROT-3,76 ODN-ZRB-3,76
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, So, Brz 99l, Ol 77l, Św, Db, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, św, db na 80%, **Info:** fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	77 77		0,7	31 32	26 27	I I	2 2	189 76 --- 265	345 140 --- 485	6,2 1,4 --- 7,6 4,2	BRAK WSK-1,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
447																			
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Św 35l, mjs Ol 97l, Db 77l, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, św, bez.c na 70%, **Info:** teren niedostępny	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 3 BRZ	77 77 77		0,6	31 25 29	25 23 26	I III I	2 3 3	84 84 63 --- 231	65 65 45 --- 175	1,1 0,9 0,5 --- 2,5 3,3	BRAK WSK-0,75
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Św, Brz 89l, Ol, Św 57l, podsz.: św, jw, kru, jrz, db na 40%	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	89 68		0,7	32 26	26 23	II II	2 3	184 145 --- 329	175 140 --- 315	1,9 1,9 --- 3,8 4,0	BRAK WSK-0,95
h	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, m/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Św 52l. 2 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 BRZ 1 WZ ŚW OL	10 9 20 52 52	szt szt 	1,0	7 6 6 23 25	III I III 22 23	12 3 3			3,5 2,9 0,2 --- 6,6 2,9 40 2 --- 42	CP-2,21
i	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 21l, **Info:** fragm. LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 BRZ	4 23 15	szt szt szt	1,0	1 7 6	II III III	11			PIEL-2,25 0,7 1,2 --- 1,9 0,6	CP-0,96
j	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, gp//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 20l, mjs Md, Os 15l	140 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 SO	20 20	szt szt	1,0	9	5 11	III IA	12	45	10	0,2 1,6 --- 1,8 8,2	TW-0,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
447																			
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
~d			0,13		**RP:** L ENERG														
~f			0,31		**RP:** DROGI L														
	19,92		0,96	2,95	= 23,83												3652	63.5	
	19,92		0,96	2,95	= 23,83 Obr. ew. Szczutowo (0025)														
	19,92		0,96	2,95	= 23,83 Gmina Szczutowo (062)														
	19,92		0,96	2,95	= 23,83 Powiat sierpecki (27)														
	19,92		0,96	2,95	= 23,83 Woj. mazowieckie (14)														
448					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	5 SO	6	szt	1,0		2	I	12				CW-3,49
					G. O,	DB-SO		2 SO	15	szt			5	I				6,1	CP-1,40
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.**	(zg)		2 DB.S	19	szt			5	II				1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,			1 OL	6	szt			3	III				1,2	
					nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Brz 15l, Brz													8,5	
					6l, mjs Św 15l, podsz.: kru, brz na 20%													1,7	
b	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	99		0,8	34	27	I	2	369	1555	20,3	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps///pl, **ZR.** Querco	DB-SO												4,8	IB-90%-1,70
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe,	(zg)	PODRII	6 DB	35		0,3	10	11		22	18	75		AGROT-1,70
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Św 99l, Db, Św 57l,	5		4 ŚW	30			10	9			14	60		ODN-ZRB-1,70
					mjs Brz 99l, podsz.: kru, jrz, św, db, brz na 50%											---	---		Działka nr 2:
																32	135		TP-2,52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
448																				
c	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 17l, podsz.: kru, jrz, db, brz, św, lsz na 30%, 1-w cz. E bagno 0,20 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,20 ha 1 szt.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 OL	27 12 14 12 11	szt szt szt szt szt	0,9		8 4 3 6 7	III I II II III	12			1,2 5,2 0,8 0,7 --- 7,9 2,5	CP-2,70
d	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/51317/16 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 99l, Db, Św 47l, mjs Brz, Db 99l, Św 60l, Św, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, św, db, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So,Św 39l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW PODR	SO DB	99 35	gdn 	0,9 0,2	34 	26 5	II 	2 22	328	1455	18,8 4,2	Działka nr 1: IB-90%-2,44 AGROT-2,44 ODN-ZRB-2,44 Działka nr 2: TP-1,99
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 64l, mjs Db 84l, Św, Brz, Db 30l, podsz.: kru, jrz, św, db, czm.p na 50%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 1 BRZ 1 ŚW	64 64 64 64		0,7	32 27 29 20	25 24 25 21	IA II I II	22	155 86 26 22 --- 289	550 305 90 80 --- 1025	11,7 4,8 1,4 2,6 --- 20,5 5,8	BRAK WSK-3,55
g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 17l, podsz.: kru, lsz, brz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BRZ	5 17 5	szt szt szt	1,0		1 6 2	I II II	12			0,6 0,5 --- 1,1 0,7	PIEL-1,23 CP-0,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
448																			
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Św 34l, mjs Db 39l, Brz, Db 34l, podsz.: kru, jrz, św, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	39 39		0,9	19 20	19 19	IA I	12	178 67 --- 245	110 40 --- 150	4,6 1,4 --- 6,0 9,5	TP-0,63
i	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 19l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BRZ	6 19 6	szt szt szt	1,0	1 7 2	I II II	12			1,1 0,9 --- 2,0 0,7	PIEL-2,02 CP-0,81
j	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św 5l, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So,Db 103l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,10 ha Db 26l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 BRZ	4 4 5	szt szt szt	1,0	1 1 1	I III II	12			1,7 0,7 --- 2,4 1,1	PIEL-2,05
k		3,66			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 99l. 1 szt.	DB-SO	PRZES	SO	99			34	27		2		50		AGROT-3,66 ODN-ZRB-3,66
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** ROWY														
	27,53	3,66	0,12		= 31,31												4370	87.5	
	27,53	3,66	0,12		= 31,31 Obr. ew. Cisse (0006)														
	27,53	3,66	0,12		= 31,31 Gmina Szczutowo (062)														
	27,53	3,66	0,12		= 31,31 Powiat sierpecki (27)														
	27,53	3,66	0,12		= 31,31 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
449					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps///gs, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., pjd Brz, Św, So 15l	140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	DB.S DB	19 85	szt	0,3	 30	3 24	II 	12 3	 	 15	1,5 0,4 	AGROT-2,73 ODN-ZŁOŻ-2,73 CP-1,19
b	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db.s 20l, Brz 19l, podsz.: kru, jrz, św na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BK	19 20 21		1,0	7 11	10 14 4	IA I III	11	50 30 --- 80	120 70 --- 190	13,1 8,3 --- 21,4 8,9	TW-2,41
c	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 99l, mjs Db 141l, Brz, Db 99l, Db 62l, Brz, Św, Db 52l, Db, Św, Bk 35l, podsz.: kru, db, św, jrz, brz na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	99		0,8	35	27	I	2	369	1525	19,9 4,8	Działka nr 1: IB-90%-1,66 AGROT-1,66 ODN-ZRB-1,66 Działka nr 2: TP-2,47
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol 40l, Św 35l, Os 25l, podsz.: kru, św, jrz, db na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		0,9	19 18	20 20	IA I	12	240 27 --- 267	440 50 --- 490	17,3 1,6 --- 18,9 10,3	TP-1,84
f	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Db 39l, podsz.: kru, jrz, db, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 BRZ 1 ŚW ŚW BRZ	39 39 39 92 92		0,7	17 17 14 27 26	18 19 16 24 25	IA I I 	12 3 3	147 36 18 --- 201	115 30 15 --- 160 2 1 --- 3	4,7 0,9 1,0 --- 6,6 8,5	TP-0,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
449																			
g	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 35l, mjs Db, Ol 94l, So, Św 65l, Św 50l, podsz.: kru, św, jrz, db na 80%, **Info:** źródliska	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 1 DB 1 BRZ 1 SO	65 65 65 94		0,6	26 26 27 34	20 23 21 27	III II II I	3 3 3 2	125 26 22 13 --- 186	380 80 65 40 --- 565	6,2 2,1 0,9 0,6 --- 9,8 3,2	BRAK WSK-3,04
h	8,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 94l, Db, Św 35l, mjs Brz 70l, Ol, Os 94l, Św, Db 50l, Brz, So 35l, podsz.: kru, św, db, jrz, brz na 80%, 1-w cz. SW d luka 0,35 ha Db.s 19l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 3 DB 1 ŚW	94 94 94		0,5	34 33 32	27 26 27	I II II	2 3 2	159 68 18 --- 245	1285 550 145 --- 1980	18,0 8,3 2,3 --- 28,6 3,5	IVD-30%-8,07 AGROT-2,42 ODN-ZŁOŻ-2,42 CP-0,35
i	6,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///ps, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 35l, mjs Os, Db, Brz, Św 99l, Bk, Św, Db 50l, Db.c 35l, podsz.: bk, db, św, db.c, kru na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODR PODRII	SO DB 7 BK 3 ŚW	99 20 35 35		0,9 0,1 0,2	31 12 11	26 6 15 13	II	3 22 22	347 18 5 --- 23	2090 110 30 --- 140	27,1 4,5	Działka nr 1: IB-90%-2,29 AGROT-2,29 ODN-ZRB-2,29 Działka nr 2: TP-3,74
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
	30,22		0,65		= 30,87												7158	133.8	
	30,22		0,65		= 30,87 Obr. ew. Cisse (0006)														
	30,22		0,65		= 30,87 Gmina Szczutowo (062)														
	30,22		0,65		= 30,87 Powiat sierpecki (27)														
	30,22		0,65		= 30,87 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
450					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, gp/uk//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 20l, podsz.: kru, lsz, czm.p, ol na 50%, 1-w cz. SE remiza 0,06 ha Lsz,Jb,Śl 27l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 1 BK 1 ŚW	20 19 21 20	szt szt szt szt	1,0	7	5 9 8 6	III IA I I	12	25	125	2,6 13,7 3,1 1,3 --- 20,7 4,1	TW-5,03
b	8,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 99l, Św 35l, mjs Św, Db 99l, Db 70l, Db, Św, Bk 50l, Bk 35l, Db 33l, podsz.: kru, db, św, bk na 70%	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW	SO	99		0,8	35	27	I	2	369	3135	40,9 4,8	Działka nr 1: IB-90%-3,67 AGROT-3,67 ODN-ZRB-3,67 Działka nr 2: TP-4,83
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl//uk///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os 55l, Db, Św, Ol, Os 34l, podsz.: kru, ol, czm.p, św na 50%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB	34 34 100	szt szt 	0,7	14 15 32	19 19 24	IA I 	12 3	151 22 --- 173 	95 15 --- 110 5	4,8 0,5 --- 5,3 8,3	TW-0,64
d		1,40			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl//uk///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,07 ha Db 85l. 1 szt.	SO-DB	PRZES (w cz. C)	DB	85			35	27		3		25		AGROT-1,40 ODN-ZRB-1,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
450																			
f	8,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/51317/16 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db, Brz 99l, Bk, Db, Db.c, Św 35l, podsz.: db, db.c, kru, św, bk na 50%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	99	gdn	0,8	32	28	I	2	369	2985	39,0 4,8	Działka nr 1: IB-90%-3,34 AGROT-3,34 ODN-ZRB-3,34 Działka nr 2: TP-4,75
h	6,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Św, Ol 10l, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 72l. Brz,Os 52l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BRZ OL SO OS BRZ ŚW	8 19 8 85 72 52 52 52	szt szt szt 	1,0	 38 25 21 20 15	2 7 5 20 20 21 19 16	I II II 	11 3 3 4 4 4		 2 25 11 9 1 --- 48	 2,5 2,0 --- 4,5 0,7	CP-6,40
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** ROWY														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
	28,86	1,40	0,98		= 31,24												6433	110.4	
	28,86	1,40	0,98		= 31,24 Obr. ew. Cisse (0006)														
	28,86	1,40	0,98		= 31,24 Gmina Szczutowo (062)														
	28,86	1,40	0,98		= 31,24 Powiat sierpecki (27)														
	28,86	1,40	0,98		= 31,24 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
450A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Grabal (0011) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 29l, Brz, Os 26l, podsz.: kru, jrz, brz, bk na 40%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 MD	25 26 26		1,0	8 8 14	11 11 15	IA II I	11	53 32 16 --- 101	20 10 5 --- 35	1,6 1,5 0,4 --- 3,5 10,0	TW-0,35
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pls//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.S 1 ŚW	21 21 23 23		1,2	7 8 7 7	11 12 8 9	IA I II I	11	75 11 11 5 --- 102	100 15 15 5 --- 135	13,7 1,0 3,1 1,7 --- 19,5 14,6	TW-1,34
c	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 52l, podsz.: kru, jrz, db, os, brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So,Brz 22l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	24	22	IA	12	322	580	16,0 8,9	TP-1,80
d	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Brz, Db 70l, Ol, Brz 50l, podsz.: kru, jrz, brz, db, ol, os na 90%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	70		0,8	23	22	III	4	268	90	1,3 3,9	BRAK WSK-0,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
450A																			
f	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 74l, Db 56l, mjs Ol 74l, Brz 56l, podsz.: kru, jrz, db, trz na 70%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	74		0,7	24	22	II	4	202	75	0,8 2,2	BRAK WSK-0,37
g	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Db 59l, mjs Brz 59l, Db 104l, Db 74l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, brz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha Ol 24l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,30 ha Db.s 23l. Wz 20l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,18 ha Db.s 23l. Wz 20l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	74 74		0,8	25 24	23 22	III II	3 4	248 21 --- 269	475 40 --- 515	6,6 0,4 --- 7,0 3,6	BRAK WSK-1,92
i			0,05		**RP:** ROWY														
~a			0,07		**RP:** L ENERG														
	6,11 6,11 6,11 6,11 6,11		0,12 0,12 0,12 0,12 0,12		= 6,23 = 6,23 Obr. ew. Grabal (0011) = 6,23 Gmina Szczutowo (062) = 6,23 Powiat sierpecki (27) = 6,23 Woj. mazowieckie (14)												1430	48.1	
450B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Grabal (0011) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.c 25l, podsz.: czm.p, db, kru, jał, jrz na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	23	19	I	11	243	115	3,3 6,9	TP-0,48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
450B																			
b	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 53l, podsz.: czm.p, db.c, bk, jał, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,7	23	19	I	11	213	215	6,2 6,1	TP-1,02
c	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Brz, Db 53l, Brz, Db 30l, podsz.: kru, jrz, db, jał, czm.p na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	53 75		0,8	24 29	20 24	I I	11	151 117 --- 268	140 110 --- 250	4,0 2,0 --- 6,0 6,5	TP-0,93
	2,43 2,43 2,43 2,43 2,43				= 2,43 = 2,43 Obr. ew. Grabal (0011) = 2,43 Gmina Szczutowo (062) = 2,43 Powiat sierpecki (27) = 2,43 Woj. mazowieckie (14)												580	15.5	
451					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Podlasie (0022) Leśnictwo - Szczutowo (09)														
a	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Kl 29l, Gb, Db.c 27l, podsz.: brz, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 114l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 114l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,07 ha So 114l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 MD 1 DB 1 BRZ SO	27 29 29 27 114	szt szt szt	1,1	9 12 8 10 28	13 15 7 13 22	IA I III II 	12 3	80 32 11 11 --- 134	250 100 35 35 --- 420 20	18,6 6,1 5,9 1,8 --- 32,4 10,5	TW-3,10
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 110l, Brz 72l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, brz, db, jrz, kru na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,7	23	21	II	3	218	230	4,7 4,4	BRAK WSK-1,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451																			
c	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	8	szt	1,0		2	I	11				CW-2,62
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	8	szt			4	I				3,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 DB.S	8	szt			1	II				---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 114l. 1 szt.													3,4	
							PRZES	SO	114			33	24	II	3		45	1,2	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				1,03	**RP.** E-N (E-N),		ZAKRZEW	SO	25		0,3		4						
					Info: uҷytek 706		(w cz. C)	BRZ	25				6						
f	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	89		0,9	28	22	II	2	316	1505	22,9	BRAK WSK-4,77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO												4,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Db.c 89l, So 57l, Db 50l, So 49l, Db.c, Db 35l, podsz.: kru, db.c, brz, db, jrz, jał na 60%														
g	13,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	89		0,9	24	22	II	3	316	4300	65,3	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO												4,8	IB-90%-3,76
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)	PODR	6 BK	35		0,3		8		23				AGROT-3,76
					trawy, **C.** porol,	5		4 DB	35				7						ODN-ZRB-3,76
					D. zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 89l, mjs Bk, Brz 50l, Brz, Db.c 35l, podsz.: jał, db, kru, bk, brz, jrz na 50%														Działka nr 2: TP-9,85
h	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-2,49
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		1 DB.B	4	szt				I					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz szt, porol,	(zg)		1 BRZ	3	szt				I				1,1	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 2l, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 114l. 1 szt.													---	
																		1,1	
							PRZES	SO	114			33	24		2		50	0,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451																			
i	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	DRZEW	7 SO	23		1,0	8	10	IA	12	101	275	29,5	TW-2,74
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	23			8	14	I		37	100	6,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 DB	23				6	III				0,3	
					trawy,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 23l,											138	375	36,2	
					podsz.: kru, js, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha													13,2	
					So 114l. 3 szt.		PRZES	SO	114			28	22		3		55		
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,14		**RP:** DROGI L														
~i			0,31		**RP:** DROGI L														
~j			0,03		**RP:** DROGI L														
	30,65		0,86	1,03	= 32,54												7000	166	
	30,65		0,86	1,03	= 32,54 Obr. ew. Podlasie (0022)														
	30,65		0,86	1,03	= 32,54 Gmina Szczutowo (062)														
	30,65		0,86	1,03	= 32,54 Powiat sierpecki (27)														
	30,65		0,86	1,03	= 32,54 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
452					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Podlasie (0022) Leśnictwo - Szczutowo (09)														
a	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 23l, Brz 20l, mjs Md 22l, Bk 21l, podsz.: czm.p, brz, kru na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 114l. 5 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S SO	20 23 114		1,0	28	8 6 25	I III	12 2		30	21,6 0,4 --- 22,0 5,7	TW-3,83
b	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 77l, mjs Db 45l, Db, Bk, Brz, Czm.p 35l, podsz.: jał, czm.p, db, kru, brz, jrz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,8	24	21	II	3	256	890	16,6 4,8	BRAK WSK-3,48
c	9,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 75l, Brz 69l, mjs So.b 69l, Db 50l, Bk, Db 35l, podsz.: kru, czm.p, ak, brz, jrz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,45 ha So 87l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,8	23	21	II	3	281	2620	50,5 5,4	BRAK WSK-9,33
d	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 27l, mjs Kl 28l, podsz.: czm.p, kru, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 114l. 3 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 DB SO	27 27 28 114		1,1	9 10 8 28	12 14 10 23	IA I II 3	12	96 48 16 --- 160	265 130 45 --- 440 40	19,8 6,9 4,8 --- 31,5 11,5	TW-2,75
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
452																			
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
~f			0,22		**RP:** DROGI L														
	19,39		0,96		= 20,35												4020	120.6	
	19,39		0,96		= 20,35 Obr. ew. Podlasie (0022)														
	19,39		0,96		= 20,35 Gmina Szczutowo (062)														
	19,39		0,96		= 20,35 Powiat sierpecki (27)														
	19,39		0,96		= 20,35 Woj. mazowieckie (14)														
452A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Grądy (0012) Leśnictwo - Szczutowo (09)														
a	28,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Jw, Ak, Md, Czm.p, Db, Os 37l, podsz.: czm.p, ak, db, db.c na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		0,9	18 19	18 18	IA I	12	227 18 --- 245	6450 510 --- 6960	283,2 17,9 --- 301,1 10,6	TP-28,41
b	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	20	20	IA	12	301	585	17,9 9,2	TP-1,94
c	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Kl 45l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, czm.p, db, jrz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	19	21	IA	12	322	175	4,9 8,9	TP-0,55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
452A d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 52l, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, jrz, brz, jw na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	19	21	IA	12	322	295	8,2 8,9	TP-0,92
	31,82 31,82 31,82 31,82 31,82				= 31,82 = 31,82 Obr. ew. Grądy (0012) = 31,82 Gmina Szczutowo (062) = 31,82 Powiat sierpecki (27) = 31,82 Woj. mazowieckie (14)												8015	332.1	
452B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Grądy (0012) Leśnictwo - Szczutowo (09)														
a	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 52l, Db, Brz 35l, podsz.: czm.p, db, brz, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha So,Brz 29l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	25	20	I	12	238	560	16,4 7,0	TP-2,35
b	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 65l, Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,8	23	22	IA	11	262	1465	48,9 8,7	TP-5,60
c	17,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Db 29l, podsz.: czm.p, db, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29		1,1	12 15	15 17	IA I	11	192 21 --- 213	3395 370 --- 3765	222,5 17,7 --- 240,2 13,6	TW-17,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
452B																			
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Czm.p 30l, mjs So 65l, Brz 45l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,8	23	21	IA	11	285	220	7,4 9,5	TP-0,78
f	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um	60 BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	9	szt	1,0		3	II	12			0,7 3,2	BRAK WSK-0,22
g	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 65l, Brz 45l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,6	24	21	IA	11	198	115	3,8 6,7	BRAK WSK-0,57
h	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 30l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, bez.c na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	25	szt	1,0	12	14	IA	11	149	25	2,4 13,3	BRAK WSK-0,18
	27,38 27,38 27,38 27,38 27,38				= 27,38 = 27,38 Obr. ew. Grądy (0012) = 27,38 Gmina Szczutowo (062) = 27,38 Powiat sierpecki (27) = 27,38 Woj. mazowieckie (14)												6150	319.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
452C					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Blinno (0003) Leśnictwo - Szczutowo (09)														
a	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So, Brz 50l, mjs Db 50l, podsz.: db, kru, czm.p, jrz, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	20	18	III	12	199	130	2,9 4,5	BRAK WSK-0,65
	0,65 0,65 0,65 0,65 0,65				= 0,65 = 0,65 Obr. ew. Blinno (0003) = 0,65 Gmina Szczutowo (062) = 0,65 Powiat sierpecki (27) = 0,65 Woj. mazowieckie (14)												130	2.9	
453					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Podlasie (0022) Leśnictwo - Szczutowo (09)														
a	6,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 74l, mjs Brz 84l, Db, Czm.p 55l, Db, Czm.p, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, kru na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	84		0,8	28	23	II	3	277	1915	31,6 4,6	Działka nr 1: IB-90%-3,70 AGROT-3,70 ODN-ZRB-3,70 Działka nr 2: TP-3,21
b	24,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db 56l, Czm.p 30l, mjs Brz, Bk 76l, Bk 56l, Brz, Bk, Db.c 30l, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm.p, bk, so, jał na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	25	22	II	2	281	6805	128,7 5,3	BRAK WSK-24,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
453																			
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: db, kru, jrz, db.c, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Brz,So 28l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	24	20	I	11	289	190	4,8 7,4	TP-0,65
d	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Gb, Brz, Db 55l, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, db, gb, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	21	21	I	11	280	295	8,0 7,6	TP-1,05
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,35		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	32,83		1,15		= 33,98												9205	173.1	
	32,83		1,15		= 33,98 Obr. ew. Podlasie (0022)														
	32,83		1,15		= 33,98 Gmina Szczutowo (062)														
	32,83		1,15		= 33,98 Powiat sierpecki (27)														
	32,83		1,15		= 33,98 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
454					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl/ps////pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Św 9l, podsz.: brz, kru, db na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 BRZ	7 19 8	szt szt szt	1,0		2 5 4	I II II	11			 1,3 3,1 --- 4,4 0,8	CW-3,61 CP-1,57
b	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jkl, Db.c 24l, podsz.: brz, kru, jrz, wb na 50%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So,Db 124l. 2 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB SO DB	24 24 24 121 121	szt szt szt 	1,0	7 7 34 38	10 8 5 24 20	I I IV 	11 3 3	75 27 --- 102 	80 30 --- 110 16 2 --- 18	8,7 6,7 --- 15,4 14,1 	TW-1,09
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So,Brz 90l. 1 szt., **Info:** fragm. BMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 ŚW 1 BK SO BRZ	7 8 9 8 90 90	szt szt szt szt 	1,0	 30 31	2 1 1 2 25 26	I II II II I I	11 2 2		 15 14 --- 29		CW-1,52
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Jkl, Wb, Db.c 23l, podsz.: brz, kru, db.c na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,04 ha Db 122l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 3 SO 2 ŚW DB	23 23 23 122	szt szt szt 	1,0	 8 7 38	7 10 10 22	III IA I 	11 3	 32 21 --- 53 	 40 25 --- 65 5	0,7 4,4 7,1 --- 12,2 9,5 	TW-1,29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
454																			
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 30l, mjs Db, Brz 22l, podsz.: brz, db, so na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	22 22		1,1	8 8	11 11	IA I	11	80 16 --- 96	60 10 --- 70	7,2 3,7 --- 10,9 14,5	TW-0,75
g	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl/ps/pl///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 99l, mjs Db, Ol, Brz 99l, Db, Db.c, Św 52l, podsz.: kru, jrz, św, db, brz na 70%, 1-w cz. C d luka 0,08 ha So,Brz,Św 22l. 2 szt. 2-w cz. C d luka 0,09 ha Św 19l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW PODR	SO ŚW	99 30		0,7 0,3	35 6	28 	I 	2 22	294	1500	19,6 3,8	Działka nr 1: IB-90%-2,39 AGROT-2,39 ODN-ZRB-2,39
h		3,52			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl/ps/pl///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 99l. 1 szt.	DB-SO	PRZES	SO	99			35	28		2		50		AGROT-3,52 ODN-ZRB-3,52
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** L ENERG														
	15,01	3,52	0,46		= 18,99												1847	62.5	
	15,01	3,52	0,46		= 18,99 Obr. ew. Cisse (0006)														
	15,01	3,52	0,46		= 18,99 Gmina Szczutowo (062)														
	15,01	3,52	0,46		= 18,99 Powiat sierpecki (27)														
	15,01	3,52	0,46		= 18,99 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
455					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 99l, mjs Db, Ol, Brz 99l, Db, Św 50l, Db 35l, podsz.: kru, św, jrz, db, db.c na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha Ol 37l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	99 30		0,6 0,3	35 6	28 6	I 	3 22	287	225	3,0 3,8	BRAK WSK-0,79
b	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 104l, Św 80l, Db 62l, Db, Św, Brz 35l, podsz.: db, św, jrz, kru, jał na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODR PODRII	SO 8 DB 2 ŚW 8 DB 2 ŚW	104 30 30 47 47		1,1 0,3 0,1 	32 10 10	26 5 6 13 15	II III II	3 22 22 	398 11 5 --- 16	1670 45 20 --- 65	20,0 4,8	Działka nr 1: IB-90%-1,35 AGROT-1,35 ODN-ZRB-1,35 Działka nr 2: TP-2,85
c	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 99l. Db 33l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,46 ha So,Brz 21l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 DB.B SO	6 7 6 6 103	szt szt szt szt	1,0 	 34	1 1 2 1 27	I I II II 	12 3	 	 40	 1,0 --- 1,0 0,3	PIEL-2,55 TW-0,46
d	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Św 120l. 2 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 OL 2 BRZ 2 DB 1 SO 1 ŚW ŚW	24 24 24 24 24 120	szt szt szt szt szt	1,0 	10 10 10 7 36	15 13 5 12 10 30	II I IV IA I 	12 3	59 32 16 11 --- 118 	385 210 105 70 --- 770 70	21,8 12,5 10,1 16,4 --- 60,8 9,3	TW-6,55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
455																			
f	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 104l, Ol 67l, Św 52l, mjs Św, Db 119l, Ol, Db 104l, Brz, Db 52l, Św 47l, Św, Db 35l, podsz.: kru, św, jrz, db, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	SO	104		0,8	32	25	II	2	292	1220	14,6 3,5	Działka nr 1: IB-90%-2,50 AGROT-2,50 ODN-ZRB-2,50 Działka nr 2: TP-1,68
h	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Ol 21l, podsz.: kru, brz na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 BRZ 1 ŚW	21 22 21 22		1,2	8 8 8 8	12 10 12 12	IA I I I	12	43 21 11 11 --- 86	80 40 20 20 --- 160	11,2 6,9 1,5 6,4 --- 26,0 13,6	TW-1,91
i	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, wrz.pos, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Brz 15l, Św 7l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BRZ	6 19 6	szt szt szt	1,0		2 5 3	I II II	11			0,6 0,5 --- 1,1 0,7	CW-1,10 CP-0,39
j	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Bk 15l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 OL 1 BRZ	6 17 6 15	szt szt szt	1,0		2 5 2 5	I II III III	11			1,0 1,0 0,7 --- 2,7 0,7	CW-2,71 CP-1,15
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,04		**RP:** ROWY														
~c			0,27		**RP:** LINIE														
	26,16		0,50		= 26,66												4220	129.2	
	26,16		0,50		= 26,66 Obr. ew. Cisse (0006)														
	26,16		0,50		= 26,66 Gmina Szczutowo (062)														
	26,16		0,50		= 26,66 Powiat sierpecki (27)														
	26,16		0,50		= 26,66 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
456					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	7 8 19	szt szt szt	1,0		2 4 4	I II II	11			 1,8 0,4 --- 2,2 0,8	CW-1,96 CP-0,93
b	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św 102l, Ol 90l, Db, Św 52l, Db, Św, Bk 35l, podsz.: kru, db, jrz, db.c, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,69 ha Db.s 12l. Db.b 11l. 7 szt. 2-w cz. N d luka 0,10 ha Bk 10l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.S 3 DB.B	 102 12 11	 szt szt	 0,6 0,3	 30 	 26 2 2	 II 	 2 22	 233 	 1330 	 16,4 2,9 	IIIAU-90%-5,71 AGROT-3,45 ODN-ZŁOŻ-3,45 CW-1,69
c	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 4l, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 103l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	6 SO 3 OL 1 BRZ SO	4 4 4 103	szt szt szt 	1,0 	 32	 27	II I I 	11 3	 	 40	 4,7 1,6 --- 6,3 1,7 	PIEL-3,58
d	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, wrz.pos, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Św, So 15l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 103l. Św 93l. Brz,Ol 83l. 1 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 DB.S 1 BRZ	4 19 10	szt szt szt	1,0		1 5 5	II II II	12			 5,5 0,6 0,7 --- 6,8 2,9	PIEL-1,45 CP-0,76
~a			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
456																			
~b			0,35		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** ROWY														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
	14,68		0,91		= 15,59												1370	31.7	
	14,68		0,91		= 15,59 Obr. ew. Cisse (0006)														
	14,68		0,91		= 15,59 Gmina Szczutowo (062)														
	14,68		0,91		= 15,59 Powiat sierpecki (27)														
	14,68		0,91		= 15,59 Woj. mazowieckie (14)														
457					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 18l, podsz.: kru, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,48 ha So,Db 117l. Os,Brz,Db 48l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,05 ha 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.S SO DB OS BRZ DB	18 18 19 117 117 48 48 48		1,0	7 7 32 36 20 22 10	9 11 5 21 20 20 20 10	I I III 	11 3 3 4 4 4	80 10 --- 90 	310 40 --- 350 20 1 1 1 1 --- 24	19,3 3,3 0,4 --- 23,0 6,0	CP-3,32
b	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **Info:** fragm. LMw	60 OL (zg)	DRZEW	OL	4	szt	1,0		1	II	13				3,2 3,4	PIEL-0,95
c			1,60		**RP:** SKŁAD DR		ZAKRZEW (w cz. S)	BRZ SO OS CZM.P			0,3								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
457																			
d	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	DB	70	nat	0,4	19	17	III	12	86	55	1,6	BRAK WSK-0,66
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps///pl, **ZR.** Querco	DB-SO												2,4	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.**	(cz zg)	PODR	DB	25	szt	0,5		7	III	12				
					drz nat, drz szt,														
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Db 55l, mjs Db.c 55l,														
					podsz.: kru, św, db, db.c na 70%														
f	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	5 SO	14	szt	1,0		6	II	11			2,7	CP-1,54
					G. O,	DB-SO		3 DB	25	szt			5	IV					
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.**	(zg)		1 ŚW	16	szt			4	II				0,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,			1 BRZ	14	szt			6	II				0,5	
					bor.czr, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c													3,6	
					20l, Św 13l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08													2,2	
					ha So 117l. Db 54l. 1 szt.		PRZES	SO	117			32	24		3		10		
								DB	54			10	10		4		1		

																	11		
g	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	SO	117		0,9	38	28	I	3	445	1175	12,0	IIIA-30%-2,64
					G. O,	SO-DB												4,5	AGROT-0,79
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps///gs, **ZR.**	(cz zg)													ODN-ZŁOŻ-0,79
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe,	15													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 117l, Db, Św,														
					Gb 90l, Db 62l, Gb, Św, Os, Db 50l, Db, Gb, Św 35l,														
					podsz.: kru, db, św, jrz, gb na 80%														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
h				0,35	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	70			22	20		4		5		
					Info: uч ytek 707		(w cz. C)	OL	30			11	11		4		2		

																	7		
i	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	7 OL	94		0,6	27	23	III	3	150	360	4,0	BRAK WSK-2,40
					G. O,	DB-SO		1 DB	94			33	25	II	2	36	85	1,3	
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps///gs, **ZR.**	(cz zg)		1 SO	94			30	23	II	2	36	85	1,2	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe,			1 ŚW	94			27	25	III	2	32	75	1,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 94l, mjs											---	---	---	
					Os 94l, Db, Św 50l, Św, Db, Os 35l, podsz.: kru, św,											254	605	7,8	
					db, jrz na 80%,													3,2	
					Info: teren podmokły, zalewany														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
457																			
j	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 21l, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So,Brz 70l. 1 szt.	60 BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 1 BRZ 1 DB.S 1 MD	8 20 20 23 22	szt szt szt szt szt	0,9	 8 7 12	3 10 11 5 14	II IA I IV I	12	 25 10 10 --- 45	 70 25 25 --- 120	3,7 10,7 2,0 2,6 --- 19,0 7,0	CP-2,64
							PRZES	DB	100			32	25		3		1		
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Św 21l, podsz.: kru, brz na 20%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 DB.S 1 BK	21 23 21	nat szt szt	0,9	7	11 5 3	I IV II	12	75	45	3,2 --- 3,2 5,3	TW-0,60
l	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz, So 47l, Os 32l, podsz.: kru, jał, jw, db na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	32 32		0,9	11 16	13 16	I I	13	98 71 --- 169	145 105 --- 250	8,5 4,4 --- 12,9 8,8	TW-1,47
m	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Kl, Św 27l, Bk 26l, podsz.: kru, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha Db,Brz,Ol 72l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So,Brz 90l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	26 27 27	szt szt szt	0,8	9 12 7	12 15 9	IA I II	12	91 16 11 --- 118	150 25 20 --- 195	12,0 1,8 2,2 --- 16,0 9,8	TW-1,63
							PRZES	SO BRZ	90 90			26 25	23 25		3 3		10 5 --- 15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
457																			
					Obr. ew. Szczutowo (0025)														
n	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 98l, Db 78l, Brz 58l, Db, Db.c 48l, Os 38l, Db, Brz, Db.c 30l, podsz.: kru, jrz, db.c, bez.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	29	25	IA	12	326	245	5,9 7,9	BRAK WSK-0,75
					Obr. ew. Cisse (0006)														
o	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd So 61l, mjs Db, Ol 91l, Brz 61l, Db, Św 41l, podsz.: kru, św, ol, brz, wb na 90%, 1-w cz. S kępa 0,34 ha So,Brz 25l. 1 szt.	60/60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 SO 1 BRZ	61 41 41 41		0,7	20 16 16 17	20 18 18 18	III III IA II	4 4 4 4	73 56 35 17 --- 181	90 70 40 20 --- 220	1,6 2,0 1,6 0,6 --- 5,8 4,8	BRAK WSK-1,21
p	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, So 31l, podsz.: kru, brz, św, wb na 80%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 2 BRZ	31 46 46		0,8	14 20 18	16 20 18	I II II	13	85 49 40 --- 174	70 40 35 --- 145	3,2 1,1 0,9 --- 5,2 6,1	TW-0,85
r	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Os, Brz, Gr, Czr 51l, podsz.: kru, brz, bez.c na 100%	60/60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	51		0,8	19	19	III	4	222	210	4,7 5,0	BRAK WSK-0,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
457																			
s	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Jw, Kl, Lp 24l, podsz.: kru, lsz na 40%	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 DB 1 MD 1 ŚW	24 24 25 25 25		1,1	9 11 8 13 7	15 15 9 17 10	IA I II I I	12	48 21 16 11 11 --- 107	220 95 75 50 50 --- 490	21,3 5,8 11,3 3,9 10,2 --- 52,5 11,4	TW-4,61
							PRZES	DB SO BRZ	90 90 90			29 29 26	24 25 25		3 3 3		3 1 1 --- 5		
t	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 117l, Db, Św 90l, Db 62l, Gb, Św, Os, Db 50l, Db, Gb, Św, Brz 35l, podsz.: kru, db, św, jrz, gb na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,48 ha Db.s 10l. 3 szt., **Info:** pozostawić kępy starodrzewia wzdłuż cieku	100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.S 3 BRZ	 117 10 8	 szt nat	 0,6 0,3	 37 	 28 1 3	 I 	 3 12	 300 	 1705 	 17,5 3,1 	IIIAU-70%-5,68 AGROT-2,96 ODN-ZŁOŻ-2,96 CW-1,48
w			0,20		**RP:** ROWY														
~a			0,03		**RP:** ROWY														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** L ENERG														
~d			0,11		**RP:** LINIE														
~f			0,34		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		Obr. ew. Szczutowo (0025) **RP:** L ENERG														
~i			0,14		Obr. ew. Cisse (0006) **RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
457 ~j			0,19		**RP:** ROWY														
	32,57		2,97	0,35	= 35,89												5866	193.9	
	0,75		0,02		= 0,77 Obr. ew. Szczutowo (0025)												(7)		
	31,82		2,95	0,35	= 35,12 Obr. ew. Cisse (0006)														
	32,57		2,97	0,35	= 35,89 Gmina Szczutowo (062)														
	32,57		2,97	0,35	= 35,89 Powiat sierpecki (27)														
	32,57		2,97	0,35	= 35,89 Woj. mazowieckie (14)														
458					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	9,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 80l, So.b, Brz 63l, Brz, So.b 51l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jrz na 30%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	63 51		0,9	20 19	18 17	II II	11	241 28 --- 269	2200 255 --- 2455	53,3 8,2 --- 61,5 6,7	TP-9,12
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So.b, Db 60l, Db 35l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	60 60		0,9	17 18	15 16	III IV	11	121 51 --- 172	125 50 --- 175	3,4 0,8 --- 4,2 4,1	TP-1,02
g	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, So.b 65l, Brz, So.b, Db 55l, podsz.: jał, jrz, czm.p, brz, kru, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	65 55		1,0	20 16	18 14	II III	11	132 113 --- 245	730 625 --- 1355	17,0 19,9 --- 36,9 6,7	TP-5,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
458 h	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///płz, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 47l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47		0,9	21 21	21 20	IA I	11	298 19 --- 317	565 35 --- 600	17,7 0,9 --- 18,6 9,8	TP-1,89
i	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 60l, mjs So.b, Db 60l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 70%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	22	19	II	11	269	1420	36,7 7,0	TP-5,27
j	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 44l, podsz.: kru, jrz, js, jał na 80%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha Db,Brz,So 17l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,9	18	17	I	11	256	810	29,6 9,3	TP-3,17 CP-0,18
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 47l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	18	18	I	11	217	195	6,6 7,3	TP-0,91
l				0,89	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 688		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	77 57			21 15	19 15		4 4		20 10 --- 30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
458																			
m	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz, czm.p na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,33 ha Db,Brz,Ol 26l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,46 ha 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 BRZ 1 SO	34 45 45 34	szt szt szt szt	1,0	16 18 19 14	15 18 18 15	III III II IA	12	89 73 34 17 --- 213	110 90 40 20 --- 260	4,1 2,4 1,1 1,1 --- 8,7 7,0	TW-1,24
n	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 51l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz, db na 100%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha So 32l. Brz,So,Db 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,7	20	18	I	11	232	770	23,0 6,9	TP-3,31
o	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ol 82l, Brz 70l, Brz, Św 54l, Św 40l, podsz.: kru, jrz, św, ol na 90%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So,Św 55l. So 45l. 2 szt. 2-w cz. W kępa 0,09 ha So 47l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 OL	54 70 40		0,6	20 22 16	19 20 17	III III III	4 4 4	79 65 19 --- 163	110 90 25 --- 225	2,3 1,3 0,8 --- 4,4 3,2	BRAK WSK-1,38
p	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ol 82l, Brz 70l, Brz 55l, podsz.: kru, jrz, św, ol na 80%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So,Brz 50l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 OL	70 55 40		0,6	21 20 16	21 19 17	III III III	4 4 4	95 80 19 --- 194	75 65 15 --- 155	1,1 1,3 0,5 --- 2,9 3,7	BRAK WSK-0,79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
458																			
r	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Ol 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,09 ha Ol 70l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	20	19	I	11	270	400	13,4 9,0	TP-1,49
s	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,7	19	18	I	11	232	190	5,6 6,9	TP-0,81
t	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm.p, db, czm na 60%, **Info:** fragm. LMw	60 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 1 BRZ 1 OL 1 BRZ	36 60 60 25		1,0	16 21 20 11	16 21 19 12	II II III II	12	123 28 28 11 --- 190	55 15 15 5 --- 90	2,1 0,2 0,2 0,3 --- 2,8 6,1	BRAK WSK-0,46
w	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 34l, podsz.: czm.p, so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha Brz 34l. 1 szt.	60 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	24 24	szt szt	1,4	11 9	12 9	II I	12	86 71 --- 157	45 35 --- 80	2,6 3,8 --- 6,4 12,8	TW-0,50
z	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 70%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	34 44	szt szt	0,8	15 15	15 17	III III	12	101 50 --- 151	100 50 --- 150	3,7 1,3 --- 5,0 5,1	TW-0,99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
458																			
~a			0,05		**RP:** L ENERG														
~b			0,07		**RP:** L ENERG														
~c			0,32		**RP:** L ENERG														
~d			0,06		**RP:** L ENERG														
~f			0,01		**RP:** L ENERG														
~g			0,04		**RP:** ROWY														
~h			0,07		**RP:** ROWY														
~i			0,07		**RP:** L ENERG														
~j			0,21		**RP:** L ENERG														
~k			0,07		**RP:** L ENERG														
	37,89		0,97	0,89	= 39,75												9330	266.3	
	37,89		0,97	0,89	= 39,75 Obr. ew. Szczechowo (0024)												(30)		
	37,89		0,97	0,89	= 39,75 Gmina Szczutowo (062)														
	37,89		0,97	0,89	= 39,75 Powiat sierpecki (27)														
	37,89		0,97	0,89	= 39,75 Woj. mazowieckie (14)														
459					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	9 SO	35	szt	1,0	13	17	IA	11	214	240	11,6	TP-1,13
					G. O,	SO		1 BRZ	32			17	18	I		31	35	1,5	
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl//pg, **ZR.**	(zg)										---	---	---	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,											245	275	13,1	
					trawy, **C.** drz szt,													11,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 32l, mjs															
					Db, Db.c, Os 32l, podsz.: kru, jrz, db na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
459 c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 78l, Ol, Db.c 58l, Os 38l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.c, św na 90%, 1-w cz. SE bagno 0,05 ha 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	58 44		0,8	29 21	24 21	IA I	12	234 50 --- 284	255 55 --- 310	6,1 1,5 --- 7,6 7,0	TP-1,09
d	6,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Db, Św, Wz 39l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 60%, **Info:** fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	39 39	szt szt	0,9	21 21	20 21	IA I	12	214 45 --- 259	1425 300 --- 1725	57,8 9,8 --- 67,6 10,2	TP-6,65
g	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 50l, Db, Md, Czm 32l, Wb, Os 31l, podsz.: kru, jrz, db, św na 50%, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt., **Info:** fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	31 32 33	szt	0,9	15 18 12	17 17 14	IA I I	12	138 40 13 --- 191	530 155 50 --- 735	30,8 6,5 5,0 --- 42,3 11,0	TW-3,83
h	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 7l, 1-w cz. NW bagno 0,04 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 BRZ	6 17 10	szt szt szt	1,0		2 5 6	I II I	11			 1,2 4,1 --- 5,3 1,1	CW-3,27 CP-1,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
459					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				0,27	**RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW	OL	70			23	22		4		4		
							(w cz. C)	ŚW	70			25	20		3		2		
								SO	70			30	25		3		1		

																	7		
j		3,29			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO	PRZES	SO	102			34	27		2		11		AGROT-3,29
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//gs, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,		(w cz. S)	ŚW	102			34	25		2		8		ODN-ZRB-3,29
					D. 1-w cz. S bagno 0,17 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So,Św 102l. Św,Ol 70l. 1 szt.			BRZ	102			35	23		3		1		
								OL	102			33	26		3		2		
								ŚW	70			28	21		3		3		

																	25		
					Obr. ew. Szczutowo (0025)														
k	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	58		0,8	30	26	IA	11	351	310	7,4	TP-0,88
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol,	SO (zg)												8,4	CP-0,38
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Św 58l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db na 80%, 1-w cz. E kępa 0,38 ha So,Brz,Db,Św 27l. 1 szt.														
					Obr. ew. Cisse (0006)														
~a			0,13		**RP:** ROWY														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	18,48	3,29	0,16	0,27	= 22,20												3380	143.3	
	0,88				= 0,88 Obr. ew. Szczutowo (0025)												(7)		
	17,60	3,29	0,16	0,27	= 21,32 Obr. ew. Cisse (0006)														
	18,48	3,29	0,16	0,27	= 22,20 Gmina Szczutowo (062)														
	18,48	3,29	0,16	0,27	= 22,20 Powiat sierpecki (27)														
	18,48	3,29	0,16	0,27	= 22,20 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
460					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl//pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db, Św 119l, Św 80l, mjs Brz 119l, Ol 80l, Db 70l, Św, Db, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, św, db na 30%, 1-w cz. N od gnia 0,51 ha Db.s 13l. 2 szt., **Info:** pozostawić kępy starodrzewia wzdłuż cieku	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 BRZ	119 13 13	szt nat	0,7 0,3	37	25 3 6	II	2 12	260	455	4,3 2,5	IIIAU-65%-1,75 AGROT-0,79 ODN-ZŁOŻ-0,79 CP-0,51
b	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl//pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd So 94l, mjs Db, Św 119l, Db, Św 94l, Św 64l, Os, Św, Brz 44l, Db, Św, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, św, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,84 ha Db 24l. So,Brz 13l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Brz,Db.s 13l. 2 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,40 ha Św,So,Brz 13l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0,20 ha Św,Ol,Os 52l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 5 BRZ 2 SO 2 DB 1 ŚW	119 13 13 24 13	szt	0,4 0,6	39	26 7 3 7 3	II	2 23	145	430	4,1 1,4	IIIBU-95%-2,96 AGROT-1,00 ODN-ZŁOŻ-1,00 CP-0,91 CW-0,90
c	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Gb, Db 75l, Ol 53l, Db, Brz, Gb 30l, podsz.: kru, jrz, czm, db na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha Ol 50l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	4 SO 4 BRZ 2 OL DB	75 75 75 45		0,7 0,2	31 31 28 11	26 26 25 15	I I II II	3 3 3 22	113 113 42 --- 268 21	245 245 90 --- 580 45	4,6 2,6 1,2 --- 8,4 3,9	BRAK WSK-2,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
460																			
d	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-65%-1,75
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//gs, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	7 SO	119	żyw	0,7	39	27	II	2	177	310	2,9	AGROT-0,84
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		3 DB	119			41	29	II	2	103	180	1,8	ODN-ZŁOŻ-0,84
					nar.spe, **C.** wyżyw, drz szt, drz nat,	10										---	---	---	CW-0,45
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db, Św 80l,											280	490	4,7	
					Gb 72l, Db 57l, mjs Św 119l, Gb 90l, Brz 80l, Ak, So													2,7	
					72l, Ol 60l, Św, Gb, Ol 35l, podsz.: kru, jrz, db, gb, św		PODR	7 DB.S	13	szt	0,3		3		12				
					na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,45 ha Db.s,Brz 13l. 2 szt.,			3 BRZ	13	nat			5						
					Info: pozostawić kępy starodrzewia wzdłuż cieku														
f	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-95%-2,24
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps, **ZR.** Tilio-	DB-SO	DRZEW	SO	119		0,4	37	26	II	2	145	325	3,1	AGROT-0,78
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe, **C.** drz	(zg)												1,4	ODN-ZŁOŻ-0,78
					szt,	10	PODR	5 DB	24	szt	0,6		4		13				CP-1,34
					D. zw.: luź., mjs Db, Gb, Św 119l, Św, Db 80l, Db 57l,			3 DB.B	12	szt			2						
					Św 45l, Brz, Św 35l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p,			2 ŚW	13	szt			2						
					św, db.c na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,67 ha Db 24l. 4														
					szt. 2-w cz. C od gnia 0,67 ha Db.b,Db.s 12l. Św 13l. 1														
					szt.,														
					Info: fragm. LMśw														
g	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	74		0,8	31	26	I	2	197	390	7,4	BRAK WSK-1,97
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Querco	SO		4 SO	51			26	23	IA	3	130	255	7,2	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs So 94l, Db.c,											327	645	14,6	
					Brz 74l, So 65l, Brz, Db 51l, Db, Brz 35l, podsz.: kru,													7,4	
					jrz, db.c, jw, lsz, db na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha														
					Brz,Os 47l. 1 szt.,														
					Info: fragm. LMśw														
i			0,34		**RP:** L-CTWO														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
460 j				0,55	**RP.** R-SKŁAD DR (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ AK	35 55			15 20	14 16		4 4		1 1 --- 2		
l	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 73l, Św 53l, Db, Św, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, db, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	27	26	IA	2	395	490	8,9 7,2	BRAK WSK-1,24
m	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Św 60l, mjs Db, Db.c 60l, Brz, Św, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, bez.c, db, św, czm.p na 60%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		0,8	30 29	24 25	IA I	12	318 29 --- 347	1565 145 --- 1710	36,1 2,4 --- 38,5 7,8	TP-4,92
n	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c 54l, Os 34l, Db 30l, podsz.: kru, jrz, św, db, db.c na 60%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Md,Św 37l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	54 54		0,9	28 27	24 25	IA I	11	293 59 --- 352	1095 220 --- 1315	28,8 4,4 --- 33,2 8,9	TP-3,73
p	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 18l, podsz.: brz, kru na 50%, 1-w cz. S kępa 0,03 ha So 102l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.S SO	18 18 19 102		1,0	7 7 28	9 12 5 25	I I III 	11 3	40 5 --- 45 	30 5 --- 35 10	3,5 0,3 0,1 --- 3,9 5,6	TW-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
460																			
~a			0,05		**RP:** ROWY														
~b			0,05		**RP:** L ENERG														
~c			0,07		**RP:** L ENERG														
~d			0,07		**RP:** ROWY														
~f			0,04		**RP:** ROWY														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,23		**RP:** DROGI L														
~i			0,10		**RP:** DROGI L														
~j			0,09		**RP:** DROGI L														
	23,44		1,16	0,55	= 25,15												6530	123.7	
	23,44		1,16	0,55	= 25,15 Obr. ew. Cisse (0006)												(2)		
	23,44		1,16	0,55	= 25,15 Gmina Szczutowo (062)														
	23,44		1,16	0,55	= 25,15 Powiat sierpecki (27)														
	23,44		1,16	0,55	= 25,15 Woj. mazowieckie (14)														
461					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Łazy (0017) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 64l, Db, Brz, So 30l, podsz.: jał, brz, so, db na 20%, 1-w cz. C d luka 0,10 ha Św 17l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,6	17	16	III	12	142	535	13,6 3,6	TP-3,78
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 88l, Brz 52l, podsz.: kru, czm.p, jał, brz na 40%, 1-w cz. SW d luka 0,09 ha Św 17l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	16	17	II	12	192	250	7,9 6,0	TP-1,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461 c				0,49	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 25l, podsz.: jał, brz, so, db, kru na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,7	17	18	II	12	220	205	4,9 5,3	BRAK WSK-0,93
f	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl////pls, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 61l, Brz 25l, podsz.: jał, brz, so, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 47l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,8	20	19	II	12	229	585	14,8 5,8	TP-2,56
					Obr. ew. Gójsk (0010)														
g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 70l, Brz 60l, podsz.: kru, db, brz, jrz, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	20	19	II	12	217	200	5,2 5,6	BRAK WSK-0,93
					Obr. ew. Łazy (0017)														
h					**RP:** N KOP	100	ZADRZEW (w cz. C)	SO SO BRZ TP	32 37 37 37			7 13 15	8 10 13 15		4 4 4		2 3 1 --- 6		
	9,51			0,49	= 10,00												1781	46.4	
	0,93				= 0,93 Obr. ew. Gójsk (0010)														
	8,58			0,49	= 9,07 Obr. ew. Łazy (0017)														
	9,51			0,49	= 10,00 Gmina Szczutowo (062)														
	9,51			0,49	= 10,00 Powiat sierpecki (27)														
	9,51			0,49	= 10,00 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Łazy (0017) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 64l, Db 50l, Os, Db, Brz 35l, podsz.: brz, jał, so, kru, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	17	16	III	12	207	285	7,2 5,3	TP-1,37
b	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.c, So 80l, Brz 52l, Db.c, Db, Brz 35l, podsz.: db, kru, jał, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Brz,So 25l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,08 ha Brz 25l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	17	17	II	12	192	260	8,2 6,0	TP-1,36
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 61l, Db, Brz 35l, podsz.: jał, db, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,7	20	19	II	12	192	475	12,0 4,8	TP-2,48
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md 38l, podsz.: jał, db, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,9	16	17	IA	11	258	200	8,5 10,9	TP-0,78
f				0,87	**RP.** R (R VI)														
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 52l, Db.c, Db, Brz 35l, podsz.: bez.c, db, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	20	20	I	12	263	215	6,2 7,7	TP-0,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461A																			
h	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 52l, Db, So 35l, podsz.: kru, brz, jał, jrz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	20	18	I	12	240	75	2,2 7,1	TP-0,31
i				0,86	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
j	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 52l, Db, Brz 35l, podsz.: kru, brz, jrz, jał na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	19	19	I	12	243	445	13,0 7,1	TP-1,83
k				0,85	**RP.** R (R VI)														
l				0,26	**RP.** PS (Ps VI)														
m				0,14	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** u_{η} ytek 709														
n				0,68	**RP.** BAGNO (N)														
o				0,75	**RP.** PS (Ps VI)														
p	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz, jał, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	34 34	szt szt	0,8	14 16	15 16	IA I	13	142 49 --- 191	125 45 --- 170	6,3 1,7 --- 8,0 9,1	TW-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461A																			
r	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 63l, mjs Brz, Db 30l, podsz.: db, jrz, brz, jał na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	21	20	II	12	233	600	14,5 5,6	TP-2,57
s	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 48l, podsz.: jrz, so, db, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	19	18	I	12	243	105	3,5 8,0	TP-0,44
t				0,24	**RP.** PS (Ps V)														
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** L ENERG														
~c			0,07		**RP:** L ENERG														
~d			0,06		**RP:** L ENERG														
~f			0,00		**RP:** L ENERG														
	12,83		0,21	4,65	= 17,69												2830	83.3	
	12,83		0,21	4,65	= 17,69 Obr. ew. Łazy (0017)														
	12,83		0,21	4,65	= 17,69 Gmina Szczutowo (062)														
	12,83		0,21	4,65	= 17,69 Powiat sierpecki (27)														
	12,83		0,21	4,65	= 17,69 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Agnieszkowo (0001) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 60l, Brz, Db 35l, podsz.: jał, db, czm.p, brz, kru na 30%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	22	20	I	12	297	530	13,0 7,3	TP-1,79
b	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: jał, db, brz na 20%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	17	16	III	12	201	200	5,6 5,6	TP-1,00
c	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 60l, podsz.: jał, db na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	20	18	II	13	243	110	2,9 6,3	TP-0,46
d	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jał, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	20	18	II	12	192	35	0,8 4,7	BRAK WSK-0,17
f	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, So 80l, Brz 60l, Os, Brz, Db 30l, podsz.: jał, db, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	19	20	I	12	284	145	3,5 6,9	TP-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461B																			
h	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 59l, podsz.: db, jał, brz na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,8	17	16	III	12	192	110	3,1 5,5	TP-0,56
i	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: db, brz, kru na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	19	17	II	12	243	120	3,1 6,3	TP-0,49
j	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 30l, podsz.: jał, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	17	17	II	12	243	80	2,1 6,4	TP-0,33
l	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 60l, Brz, Db 30l, podsz.: db, jał, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	17	17	II	12	234	690	17,8 6,1	TP-2,94
m	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podsz.: kru, so, db, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	20	18	II	12	211	365	8,5 4,9	TP-1,73
n	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 65l, mjs Db 65l, Db, Brz 30l, podsz.: db, brz, jał na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	24	21	I	12	285	815	18,1 6,3	TP-2,86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461B																			
o	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 88l, Brz 58l, podsz.: jał, db, kru na 40%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	18	17	II	12	234	140	3,8 6,3	TP-0,60
p	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 70l, Brz 58l, Db 30l, podsz.: jał, czm.p, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,7	15	16	III	12	167	90	2,6 4,8	BRAK WSK-0,54
r	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 45l, Db 30l, podsz.: db, so, kru na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	45 90		0,8	19 28	18 23	I II	12	149 107 --- 256	340 245 --- 585	12,0 3,6 --- 15,6 6,9	TP-2,27
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
	16,25 16,25 16,25 16,25 16,25		0,04 0,04 0,04 0,04 0,04		= 16,29 = 16,29 Obr. ew. Agnieszkowo (0001) = 16,29 Gmina Szczutowo (062) = 16,29 Powiat sierpecki (27) = 16,29 Woj. mazowieckie (14)												4015	100.5	
461C					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Gójsk (0010) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 58l, podsz.: kru, brz, so, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	19	18	II	12	234	175	4,7 6,3	BRAK WSK-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461C b	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 51l, mjs Brz 63l, podsz.: jrz, kru, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	21	20	II	12	233	135	3,2 5,6	BRAK WSK-0,57
	1,32 1,32 1,32 1,32 1,32				= 1,32 = 1,32 Obr. ew. Gójsk (0010) = 1,32 Gmina Szczutowo (062) = 1,32 Powiat sierpecki (27) = 1,32 Woj. mazowieckie (14)												310	7.9	
462					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Modrzwie (0020) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl//płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 62l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,26 ha So,Brz 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	24	22	I	12	315	480	11,3 7,4	TP-1,52
b	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl//płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 50l, mjs Db 35l, podsz.: czm.p, db, kru na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha Brz,Db,So 30l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,10 ha Db,Db.c,Lp,Brz 31l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,30 ha Ol 31l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	23	21	IA	12	309	975	28,3 9,0	TP-3,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
462																			
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl//płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, db, kru na 80%, 1-w cz. W kępa 0,36 ha So,Brz,Db 30l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	24	24	IA	12	337	380	8,4 7,4	TP-1,13
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl//płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 80l, Brz 47l, podsz.: czm.p, db, kru na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	21	21	IA	12	264	320	10,0 8,3	TP-1,21
h	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m//płz//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Św 80l, Brz 70l, Os 51l, podsz.: jrz, kru, św, ol na 70%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Św,Brz,Ol 25l. 1 szt.	80 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 5 ŚW 3 BRZ 2 OL 4 SO 3 DB.S 2 OL 1 BRZ	 51 51 51 8 8 8 8	 szt szt szt szt	 0,3 0,6	 19 22 21 	 19 21 20 1 2 4 3	 II I III 	 4 4 4 12 	 57 26 20 --- 103 	 255 115 90 --- 460 	 12,4 2,5 2,0 --- 16,9 3,8 	CW-2,69
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				0,72	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	50 50			18 18	18 18		4 4		50 1 --- 51		
j		0,31			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/płz//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: brz, ol na 30%	DB-SO													BRAK WSK-0,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
462					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
k				20,02	**RP.** E-N (E-N),		ZADRZEW	BRZ	67			25	23		3		30		
					Info: uч ytek 712		(w cz. C)	BRZ	47			22	19		4		30		
								BRZ	27			15	14		4		20		
								ŚW	87			26	22		3		2		
								OL	67			25	22		3		10		

																	92		
							ZAKRZEW	OL			0,6								
							(w cz. C)												
l	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	6 OL	8	szt	0,8		3	III	22			3,7	CW-2,45
					G. O,	DB-SO		3 DB.S	8	szt			1	II					
					S. BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/płz//pl, **ZR.**	(cz zg)		1 BRZ	8	szt			3	II				0,8	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,													---	
					C. drz szt,													4,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa													1,5	
					0,42 ha So,Brz 51l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,08 ha Db		PRZES	SO	51			22	18		3		35		
					25l. 1 szt. 3-w cz. C bagno 0,15 ha 2 szt.,		(w cz. N)	BRZ	51			22	18		4		3		
					Info: fragm. LMw, BMśw i LMśw												---		
																	38		
m		1,71			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	DB-SO	PRZES	BRZ	62			23	22		4		140		
					S. BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg//pl, **ZR.**														
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,														
					D. podsz.: kru, brz, jrz, wb na 80%,														
					Info: teren niedostępny														
n		1,27			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	JS-OL	PRZES	OL	67			28	24		3		40		
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płz//pl, **P.** szad,			OL	40			19	17		4		30		
					R. trawy,			OL	87			32	25		2		10		
					D. podsz.: kru, bez.c na 20%,			BRZ	67			24	23		4		2		
					Info: teren zalewany												---		
																	82		
o			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
462 p	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg/płz//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Os, Ol, Czm.p 42l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, js, bez.c na 80%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha Ol,Brz,Św 32l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,05 ha 1 szt. 3-w cz. W d luka 0,09 ha Db 19l. So,Brz 22l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,31 ha Ol,Brz 32l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw i Ol Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42		0,9	23	20	IA	12	293	1020	37,3 10,7	TP-3,48
r				2,66	**RP.** E-LZ (E-Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OS SO DB	65 45 35 65 75			24 23 21 30 25	21 22 20 20 23		4 4 4 3 3		20 20 7 2 3 --- 52		
							ZAKRZEW (w cz. C)	JW			0,2								
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,26		**RP:** L ENERG														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														
~f			0,05		**RP:** L ENERG														
~g			0,10		**RP:** L ENERG														
	18,02	3,29	0,67	23,40	= 45,38												3895	116.7	
	18,02	3,29	0,67	23,40	= 45,38 Obr. ew. Modrzwie (0020)												(195)		
	18,02	3,29	0,67	23,40	= 45,38 Gmina Szczutowo (062)														
	18,02	3,29	0,67	23,40	= 45,38 Powiat sierpecki (27)														
	18,02	3,29	0,67	23,40	= 45,38 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
463					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	7 OL	85		0,8	23	24	II	4	255	460	5,3	BRAK WSK-1,81
					G. O,	OL		2 OL	100			25	24	II	3	88	160	1,6	
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ribeso	(zg)		1 ŚW	100			33	29	II	3	61	110	1,5	
					nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 60l, Św											404	730	8,4	
					35l, mjs Brz, So 85l, podsz.: św, ol, kru, bez.c na 80%													4,6	
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-1,18
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB	DRZEW	8 SO	104		0,6	36	27	I	2	256	300	3,7	AGROT-0,75
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz	(zg)		2 ŚW	104			34	28	II	2	56	65	0,8	ODN-ZŁOŻ-0,75
					szt,	10										---	---	---	CP-0,31
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 35l, mjs											312	365	4,5	
					Brz, Db 104l, Św, Ol 80l, Św 52l, Gb 50l, podsz.: św,													3,8	
					db, kru, lsz, brz na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,31 ha		PODR	5 DB.S	13	szt	0,3		3		12				
					Db.s 13l. Brz,So 10l. 1 szt.			3 BRZ	10				4						
								2 SO	10	szt			3						
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				0,70	**RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65			19	19		4		90		
d	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	4	szt	1,0			I	11				PIEL-3,68
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, **ZR.**	SO		2 OL	4	szt				III				2,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)												---	
					jeż.spe, **C.** drz szt,													2,0	
					D. zmiesz. kęp, pjd Św, Brz 5l, 1-w cz. N kępa 0,20 ha													0,5	
					So 103l. Db 61l. 1 szt.														
f		1,25			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	OL	PRZES	OL	84			24	22		4		120		
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **P.** zad, **R.**			OL	99			26	24		3		40		
					trawy, jeż.spe,			ŚW	72			26	25		3		2		
					D. podsz.: ol, kru, św na 80%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha			BRZ	72			25	23		3		2		
					Db,Brz,Św 72l. 1 szt.			DB	72			26	22		3		10		

																	174		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
463																			
h	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-6,06
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	104		0,7	36	27	I	2	298	1805	22,0	AGROT-3,51
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												3,6	ODN-ZŁOŻ-3,51
					orl.pos, **C.** drz szt,	10	PODR	DB	13	szt	0,3		3		11				CP-1,80
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 104l, Św, Ol 70l,		PODRII	8 BK	62		0,1	14	15		23	19	115		
					Db.c 62l, Db.c 35l, podsz.: db, św, czm.p, jrz, kru na			2 DB	62			16	16			5	30		
					60%, 1-w cz. C od gnia 1,80 ha Db 13l. 8 szt. 2-w cz.											---	---		
					E bagno 0,14 ha 1 szt.											24	145		
i	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	104		0,7	35	27	I	2	339	965	11,8	IB-90%-2,85
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, **ZR.**	DB-SO												4,1	AGROT-2,85
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)	PODRII	8 BK	62		0,2	14	15		23	32	90		ODN-ZRB-2,85
					bor.czr,	5		2 DB	62			16	16			11	30		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz 104l, Św, Ol 70l,											---	---		
					Db.c 62l, Db.c 35l, podsz.: db, św, jrz, kru, gb na 70%,											43	120		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał														
~a			0,25		**RP:** LINIE														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
	15,78	1,25	0,86	0,70	= 18,59												4304	48.7	
	15,78	1,25	0,86	0,70	= 18,59 Obr. ew. Cisse (0006)												(90)		
	15,78	1,25	0,86	0,70	= 18,59 Gmina Szczutowo (062)														
	15,78	1,25	0,86	0,70	= 18,59 Powiat sierpecki (27)														
	15,78	1,25	0,86	0,70	= 18,59 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
463A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Blizno (0004) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a		0,09			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: kru, ol, bez.k na 60%	OL	PRZES	OL	69			21	20		4		30		
b		1,18			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** podsz.: kru, ol, bez.k na 60%	OL	PRZES	OL OL	69 85			21 22	20 22		4 4		200 70 --- 270		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				1,81	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 713		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	69 80 55			18 22 14	17 20 14		4 4 4		70 50 30 --- 150		
~a			0,02		**RP:** L ENERG														
		1,27	0,02	1,81	= 3,10												300		
		1,27	0,02	1,81	= 3,10 Obr. ew. Blizno (0004)												(150)		
		1,27	0,02	1,81	= 3,10 Gmina Szczutowo (062)														
		1,27	0,02	1,81	= 3,10 Powiat sierpecki (27)														
		1,27	0,02	1,81	= 3,10 Woj. mazowieckie (14)														
464					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, wrz.pos, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 10l, 1-w cz. NE bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,18 ha So 104l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 DB 1 DB.S SO	9 9 23 23 104	szt szt szt szt 	1,0 	 34	3 5 4 4 26	I II IV IV I	12 2		 17	 2,1 --- 2,1 0,6	CP-3,25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
464																			
b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 35l, mjs Brz, Św, Db, Db.c 77l, Św, Db.c 35l, podsz.: db, kru, brz, jrz, św na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,7	25	23	I	3	294	370	6,6 5,3	BRAK WSK-1,25
c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db.c 51l, mjs Db 51l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, brz, db, jrz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51		0,8	19 21	18 20	I II	13	234 21 --- 255	405 35 --- 440	12,1 0,8 --- 12,9 7,5	TP-1,73
d	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So, Db, Os, Db.c, Ol 50l, podsz.: kru, jrz, db, db.c na 90%	60/60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	50		0,8	20	21	I	4	239	320	7,3 5,4	TP-1,34
g	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 35l, mjs Św, Brz 104l, Db, Św, Brz 52l, Db 35l, podsz.: kru, db, św, jrz, so na 80%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Ol 47l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,85 ha Db.s 12l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.S 2 SO 1 BRZ	 104 12 12 12	 szt szt szt	 0,7 0,3	 36 	 27 2 3 4	 I 	 3 12	 298 	 905 	 11,0 3,6 	IIIAU-90%-3,03 AGROT-1,53 ODN-ZŁOŻ-1,53 CW-0,85
h				0,38	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uₗ ytek 715														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
464																			
i	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-2,67
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/ps//pl, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	104		0,6	32	24	II	3	210	560	6,7	AGROT-1,59
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy,	(zg)												2,5	ODN-ZŁOŻ-1,59
					nar.spe, **C.** drz szt,	10	IIP	6 DB	62		0,2	15	18	III	22	14	35	1,3	CW-0,81
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Brz 104l, mjs Db 120l, Ol, Św 104l, Św 62l, Brz 47l, Gb, Św 45l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: kru, db, brz, jrz na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,81 ha Db.s 12l. 3 szt.			4 DB	42			11	13	III		9	25	1,5	
																---	---	---	
																23	60	2,8	
																		1,0	
							PODR	6 DB.S	12	szt	0,3		2		12				
								3 BRZ	12	szt			4						
								1 SO	12	szt			3						
j	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	60		0,8	23	21	I	12	289	490	12,0	TP-1,70
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.**	SO												7,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Db 40l, podsz.: kru, jrz, db na 60%														
k	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	3	szt	1,0		1	II	12				PIEL-1,08
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB.S	17	szt			5	II				0,5	CP-0,70
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr złoż, drz szt,	(zg)		2 BRZ	10				6	I				1,8	
					D. zmiesz. kęp, pjd Brz 4l, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So 56l. 1 szt.													2,3	
																		1,1	
							PRZES (w cz. S)	SO	56			22	18		3		30		
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** LINIE														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,27		**RP:** DROGI L														
~g			0,06		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
464																			
	17,35		0,81	0,38	= 18,54												3192	63.7	
	17,35		0,81	0,38	= 18,54 Obr. ew. Cisse (0006)														
	17,35		0,81	0,38	= 18,54 Gmina Szczutowo (062)														
	17,35		0,81	0,38	= 18,54 Powiat sierpecki (27)														
	17,35		0,81	0,38	= 18,54 Woj. mazowieckie (14)														
465					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: czm.p, db, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	19	17	II	12	197	220	6,7 6,0	TP-1,12
b	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 85l, Brz, Db 65l, So 45l, podsz.: db, jał, brz na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	18	16	III	12	216	535	13,2 5,3	TP-2,47
	3,59				= 3,59												755	19.9	
	3,59				= 3,59 Obr. ew. Mościska (0021)														
	3,59				= 3,59 Gmina Szczutowo (062)														
	3,59				= 3,59 Powiat sierpecki (27)														
	3,59				= 3,59 Woj. mazowieckie (14)														
466					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz, Db, Św 89l, podsz.: brz, db.c, os na 60%, 1-w cz. C d luka 0,02 ha Bk 10l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 BRZ 1 DB.C 1 DB 1 SO 1 ŚW 1 SO	20 51 51 51 89 21 19	szt nat nat nat nat szt szt	0,9	 21 20 18 25 7 7	5 19 18 19 22 9 9	III II II II II I IA	12	 50 30 15 20 10 10 --- 135	 50 30 15 20 10 10 --- 135	0,3 1,1 1,1 0,5 0,3 3,6 0,8 --- 7,7 7,8	TW-0,47 TP-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
466																			
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	6 OL	31		0,9	12	14	III	13	67	240	10,0	TW-3,61
					G. O,	JS-DB		1 SO	30			10	15	IA		18	65	4,0	
					S. Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pg//pl, porol,	(cz zg)		1 BRZ	30			13	14	II		13	45	2,2	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,			1 JS	30			11	12	II		9	30	5,2	
					jeż.spe, **C.** porol,			1 DB	30			9	11	II		9	30	3,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Czm.p											---	---	---	
					30l, podsz.: kru, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa											116	410	24,4	
					0,36 ha Db.s 20l. So 19l. Św 21l. 1 szt. 2-w cz. E kępa													6,8	
					0,39 ha So 19l. Md 20l. Bk 21l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa														
					0,42 ha So,Brz,Db,Gb,Os 53l. So 63l. 1 szt. 4-w cz.														
					NE kępa 0,13 ha Os 40l. Brz,Db 75l. 1 szt. 5-w cz. NW														
					bagno 0,04 ha 1 szt.														
c	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	6 OL	24	szt	1,0	11	11	IV	12	53	95	5,6	TW-1,80
					G. O,	JS-DB		2 BRZ	24	szt		10	10	III		16	30	1,8	
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pg//pl, **ZR.**	(cz zg)		2 DB	24				6	III				0,4	
					Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe,											---	---	---	
					C. drz szt,											69	125	7,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 24l,													4,3	
					podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So		PRZES	SO	61			22	17		3		40		
					61l. 1 szt.														
d	7,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	KO												IVDU-95%-7,45
					G. O,	JS-DB	DRZEW	6 OL	97		0,5	31	26	II	2	131	975	9,9	AGROT-2,75
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pg//pl, **ZR.**	(zg)		4 SO	97			34	27	I	2	93	695	9,3	ODN-ZŁOŻ-2,75
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	10										---	---	---	CP-3,92
					bor.czr, **C.** drz szt,											224	1670	19,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Db,													2,6	
					Gb 97l, So, Ol, Db.c 70l, Brz, Db, Gb, Św, Bk, Os 57l,		PODR	7 DB.S	23	szt	0,5		5		12				
					So, Ol 50l, Czr.p 45l, Gb, Św, Os 35l, Czm, Ol 30l,			3 DB.S	12	szt			3						
					podsz.: kru, św, db, js, jrz na 70%, 1-w cz. C od gnia														
					2,87 ha Db.s 21l. 12 szt. 2-w cz. E kępa 0,40 ha														
					Ol,Brz,So 47l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 1,05 ha Db.s														
					12l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
466																			
f	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pg//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, pok.zwy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Ol 35l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz na 80%	100/100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35		0,9	14 15	15 16	I II	12	169 13 --- 182	235 20 --- 255	12,1 0,7 --- 12,8 9,1	TW-1,40
							PRZES	BRZ DB	60 60			18 17	18 16		4 4		2 1 --- 3		
g	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol, Db, Gb 44l, Gb, Św 37l, Czm.p 25l, podsz.: db, kru, św, db.c, czm.p na 80%	60/60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 OL 1 SO 1 BRZ	44 44 37 37 50		0,7	20 16 15 14 22	20 16 15 14 20	I I IV I II	4 4 4 4 4	54 37 29 21 21 --- 162	95 65 50 35 35 --- 280	2,6 2,4 1,7 1,7 0,8 --- 9,2 5,2	TP-1,76
h	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 21l, podsz.: wb, kru, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 104l. 3 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	20 20 23	szt szt szt	1,0	7 8	10 12 5	IA I IV	11	75 15 --- 90	215 45 --- 260	34,0 3,2 --- 37,2 13,0	TW-2,87
							PRZES	SO	104			30	24		3		35		
i		1,19			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 101l. 1 szt.	DB-SO	PRZES	SO	101			35	27		2		10		AGROT-1,19 ODN-ZRB-1,19
j	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Db 101l, Św 72l, Św 57l, Db 55l, Św, Bk 45l, Db, Brz 35l, podsz.: kru, św, db, jrz, czm.p na 90%	100 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	SO	101		1,0	35	28	I	2	445	715	9,1 5,7	IB-90%-1,61 AGROT-1,61 ODN-ZRB-1,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
466																			
k		0,18			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy	DB-SO	PRZES (w cz. C)	ŚW	82			40	25		3		8		
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** LINIE		ZAKRZEW (w cz. C)	DB BRZ ŚW	24 24 24		0,8								
~f			0,02		**RP:** LINIE														
~g			0,10		**RP:** DROGI L														
~h			0,11		**RP:** DROGI L														
~i			0,08		**RP:** DROGI L														
~j			0,01		**RP:** L ENERG														
	21,49	1,37	0,97		= 23,83												3946	127.4	
	21,49	1,37	0,97		= 23,83 Obr. ew. Cisse (0006)														
	21,49	1,37	0,97		= 23,83 Gmina Szczutowo (062)														
	21,49	1,37	0,97		= 23,83 Powiat sierpecki (27)														
	21,49	1,37	0,97		= 23,83 Woj. mazowieckie (14)														
467					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Ol 20l, podsz.: czm.p, kru, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Ol 50l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 MD 1 BRZ 1 DB.S 1 BK	19 20 19 21 21	szt szt szt szt szt	0,9	7 11 7	10 14 12 5 6	IA I I III II	12	50 25 10 --- 85	100 50 20 --- 170	8,2 5,8 1,6 0,2 --- 15,8 7,8	TW-2,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
467																			
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	4 OL	20	szt	1,0	7	11	III	12	40	140	9,9	TW-3,55
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, gp/pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		3 SO	19	szt		7	9	I		25	90	6,7	
					Carpinetum, **SP.** w cz. C 91E0(c), **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)		1 BK	21	szt			6	III					
					jeż.spe, bor.czr, **C.** drz szt,			1 ŚW	21	szt			6	I				0,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz,			1 DB.S	23	szt			5	IV					
					brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So,Brz 30l. 1 szt.											---	---	---	
																65	230	17,5	
																		4,9	
c	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	DRZEW	6 SO	34		1,0	14	17	IA	12	134	135	6,8	TW-1,01
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco	SO		4 BRZ	34			16	18	I		93	95	3,7	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p,											227	230	10,5	
					brz, kru, db.c na 70%													10,4	
d			0,14		**RP:** BUD INNE														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,93	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	69			19	18		4		90		
					Info: uч ytek 716		(w cz. C)	DB	150			45	26		3		2		
								BRZ	35			13	13		4		10		
								OS	35			15	15		4		5		

																	107		
g	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	SO	94		0,7	34	27	I	3	323	880	12,3	IB-90%-2,72
					G. O,	DB-SO												4,5	AGROT-2,72
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.**	(zg)														ODN-ZRB-2,72
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	5													
					kon.maj,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Św 94l, mjs Db														
					122l, Ol, Db 94l, Św 72l, Db 52l, Ol, Bk, Gb, Św 50l,														
					Św, Bk, Db 35l, podsz.: kru, św, db, jrz, lsz na 90%,														
					Info: fragm. LMw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
467																			
h	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, plm//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Św 35l, mjs Db 120l, Bk 90l, Brz, Św 69l, Db, Bk, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, św, jrz, db na 50%, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	27	24	I	12	337	1575	32,5 7,0	TP-4,67
i	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, gp/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 69l, mjs Db 100l, Św, So 69l, Św 35l, podsz.: kru, św, jrz na 90%	60 DB-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	69		0,7	23	22	II	4	199	135	1,6 2,4	BRAK WSK-0,68
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
j				0,25	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** u┐ytek 717		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	70 70			21 20	21 20		4 4		6 1 --- 7		
k	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Św, Db 66l, Św, Db 35l, podsz.: kru, św, jrz, brz, lsz na 80%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	25	24	I	12	293	365	8,0 6,4	TP-1,25
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
467																			
	15,90		0,58	1,18	= 17,66												3585	98.2	
	15,90		0,58	1,18	= 17,66 Obr. ew. Cisse (0006)												(114)		
	15,90		0,58	1,18	= 17,66 Gmina Szczutowo (062)														
	15,90		0,58	1,18	= 17,66 Powiat sierpecki (27)														
	15,90		0,58	1,18	= 17,66 Woj. mazowieckie (14)														
468					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl///pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 55l, mjs So, Św, Śl 55l, Js 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, bez.c na 80%, **Info:** fragm. LMw	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	55 35		0,8	20 17	20 16	III III	4 4	197 13 --- 210	270 20 --- 290	5,5 0,6 --- 6,1 4,5	BRAK WSK-1,37
b	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///ub////pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 24l, podsz.: kru, jrz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha So,Brz,Ol 48l. 1 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 OL 3 SO 2 BRZ SO BRZ OL	23 23 27 48 48 48	szt szt	1,0	8 8 8 22 25 22	14 11 14 22 23 20	II IA I 	12 3 3 4	85 48 27 --- 160	120 70 40 --- 230 110 5 1 --- 116	7,1 7,2 2,0 --- 16,3 11,6	TW-1,41
d	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 33l, Db, Md 32l, podsz.: kru, jrz, brz, db, św na 30%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	31 31		0,9	13 15	15 15	IA I	11 	151 40 --- 191	555 145 --- 700	32,2 6,4 --- 38,6 10,5	TW-3,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
468																			
f	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, gp/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/8133/05 , **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, Db 53l, mjs Św, Db 125l, Św, Db 91l, Brz 85l, Brz 50l, Brz, Św, Db 30l, podsz.: kru, jrz, db, jał, św, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So,Ol,Św 82l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,29 ha Db.s 12l. Db.b 11l. 5 szt., **Info:** fragm. BMw	100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 DB.B	125 12 11	gdn szt szt	0,5 0,3	40	27 2 2	II	2 11	203	845	7,3 1,8	IIIAU-90%-4,16 AGROT-2,45 ODN-ZŁOŻ-2,45 CP-1,29
g	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, gp/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Brz 5l, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So,Brz 84l. Św 66l. Ol 54l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	60 OL (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	6 OL 3 SO 1 ŚW BRZ SO	4 5 5 84 84	szt szt szt	1,0	30 30	2 1 1 21 22	II II II	11 2 2		5 4 --- 9	--- 2,4 2,0	PIEL-1,13
h	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk 30l, Kl 29l, Db 28l, Ol 27l, podsz.: kru, jrz, brz, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 124l. Ol,Gb 74l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BRZ 1 MD 1 BK 1 ŚW SO OL GB	27 28 28 26 28 124 74 74		1,0	8 14 13 11 9 33 24 18	14 14 15 12 11 26 22 12	IA I I I I	11 2 4 4	96 27 16 11 11 --- 161	290 80 50 35 35 --- 490 5 2 1 --- 8	21,6 4,0 3,1 1,9 4,8 --- 35,4 11,8	TW-3,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
468																			
k	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, pjd Db.s 23l, mjs Bk 22l, podsz.: kru, jrz, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha So 125l. 3 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO BRZ ŚW	22 18 24 125 85 85	szt szt szt 	1,3	7 7 7 32 25 30	11 10 9 26 24 25	IA I I 	11 2 3 2	122 21 5 --- 148 	340 60 15 --- 415 30 2 1 --- 33	40,8 5,0 3,2 --- 49,0 17,5	TW-2,80
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	17,59		0,27		= 17,86												3136	155.1	
	17,59		0,27		= 17,86 Obr. ew. Cisse (0006)														
	17,59		0,27		= 17,86 Gmina Szczutowo (062)														
	17,59		0,27		= 17,86 Powiat sierpecki (27)														
	17,59		0,27		= 17,86 Woj. mazowieckie (14)														
469					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Ol 62l, Db 52l, Brz, Db 30l, podsz.: kru, jrz, brz, db, os na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	27	24	IA	11	367	380	8,4 8,2	TP-1,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
469 b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św 125l, Ol, Db 93l, Db 68l, Św 60l, Db, Brz 53l, Gr, Db, Św 45l, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, db, św, czm.p na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,41 ha Ol 93l. Ol 53l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,65 ha Db.b 11l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	125 11	szt	0,7 0,3	36	25 3	II	2 12	252	615	5,3 2,2	IIIAU-90%-2,44 AGROT-1,55 ODN-ZŁOŻ-1,55 CP-0,65
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				1,36	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 718		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	37 65			15 24	15 23		4 4		5 40 --- 45		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL BEZ.C CZM.P			0,5								
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 51l, Czm.p, Db, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, db, św, czm.p na 100%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 81l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0,10 ha Bk,Brz 10l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,8	26	23	IA	11	318	485	13,7 9,0	TP-1,52
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,32	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 719		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ SO	35 55 55 70			14 20 21 30	15 20 20 22		4 4 4 3		1 5 1 1 --- 8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
469																			
h	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db 30l, mjs Db.c 30l, Kl, Bk 29l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 124l. 2 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 2 BRZ	28 29 29		1,0	11 14 10	14 17 15	IA I I	11	109 37 37 --- 183	390 130 130 --- 650	27,2 8,0 6,3 --- 41,5 11,7	TW-3,56
							PRZES	SO ŚW	124 90			33 22	25 23		3 3		54 2 --- 56		
i	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db.s 23l, mjs Św 24l, Md 23l, Brz, Bk, Db.c 21l, podsz.: kru, brz, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0,45 ha So 124l. 2 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	22		1,1	7	11	IA	11	128	490	58,3 15,3	TW-3,81
							PRZES	SO ŚW OL	124 124 104			30 27 28	25 24 25		2 2 3		100 1 10 --- 111		
k	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Brz 16l, podsz.: kru, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So,Db 124l. Brz 104l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So,Db 124l. 2 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 BRZ	5 19 16 5	szt szt szt szt	1,0		1 4 4 1	I II II I	12			1,2 1,9 --- 3,1 0,7	PIEL-2,82 CP-1,46
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** ROWY														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
	17,04		0,83	1,68	= 19,55												2787	130.3	
	17,04		0,83	1,68	= 19,55 Obr. ew. Cisse (0006)												(53)		
	17,04		0,83	1,68	= 19,55 Gmina Szczutowo (062)														
	17,04		0,83	1,68	= 19,55 Powiat sierpecki (27)														
	17,04		0,83	1,68	= 19,55 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
470					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	szt szt	1,0		2 3	II II	12			0,4 --- 0,4 0,6	CP-0,66
b	11,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 104l, So 84l, Brz 64l, Brz, Db 30l, podsz.: db, kru, brz, so, jał na 50%, 1-w cz. C d luka 0,04 ha Db.s 19l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	24	22	I	12	319	3645	82,5 7,2	TP-11,43
h	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	28	23	IA	11	326	165	4,5 8,8	TP-0,51
i	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Brz 45l, Db, Brz 30l, So 78l, podsz.: kru, jrz, db, so, czm.p, brz na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	60 40		0,8	24 16	21 16	I I	12	234 42 --- 276	650 115 --- 765	15,9 4,9 --- 20,8 7,5	TP-2,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
470																			
k	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, brz, db, so na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	25	22	I	12	289	350	7,8 6,4	TP-1,21
m		0,07			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** rurociąg	SO													
n	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Brz 30l, podsz.: brz, db, so na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	25	22	I	12	289	70	1,6 6,4	TP-0,25
~a			0,09		**RP:** L ENERG														
~b			0,08		**RP:** L ENERG														
~c			0,24		**RP:** L ENERG														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
	16,84	0,07	0,50		= 17,41												4995	117.6	
	16,84	0,07	0,50		= 17,41 Obr. ew. Mościska (0021)														
	16,84	0,07	0,50		= 17,41 Gmina Szczutowo (062)														
	16,84	0,07	0,50		= 17,41 Powiat sierpecki (27)														
	16,84	0,07	0,50		= 17,41 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** mło złoż, porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db.c, Jw 25l	120 DB-SO (zg)	DRZEW	6 BK 4 DB	10 25		1,0		2 9	II II	12				CP-0,06
b	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Db 40l, Jkl, Db.c 24l, podsz.: jał, db, kru, jkl, js, lp, gr, db.c, kl na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 119l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB 1 BRZ SO DB	9 24 10 119 80	szt szt szt	1,0	36 25	3 7 5 22 16	I III II 3 3	11			0,5 0,5 --- 1,0 0,6 30 2 --- 32	CP-1,62
c	19,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 55l, mjs Db, Db.c 55l, Db, Db.c 45l, Db 25l, podsz.: jał, so, db, db.c, brz, kru na 40%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	45 55 45		0,8	14 17 15	14 18 17	II II II	11	112 70 14 --- 196	2165 1355 270 --- 3790	83,8 39,4 7,2 --- 130,4 6,7	TP-19,34
d	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. pas, mjs Db, Db.c, Kl 27l, podsz.: jał, db, so, kru, brz, kl, db.c na 10%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB SO SO DB	27 27 70 70 50 50		1,7	10 11 22 23 14 13	10 12 18 20 14 14	I II 	11 4 3 4 4	188 47 --- 235	700 175 --- 875 1 1 1 1 --- 4	57,2 9,3 --- 66,5 17,8	TW-3,73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
471																				
					Obr. ew. Wola Stara (0026)															
f	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Db.c, Brz, Os 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, jrz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,35 ha So,Brz 56l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	szt	1,1	17	17	I	11	274	670	27,9 11,4	TP-2,45
					Obr. ew. Jaźwiny (0014)															
g	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.bru, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os 70l, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, jał, czm.p na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Ol 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	szt	1,0	27	20	II	11	307	555	11,7 6,5	TP-1,81
h	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 80l, Brz 55l, Db 40l, Db 25l, podsz.: jał, kru, db na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	szt	0,9	18	18	II	11	251	465	13,5 7,3	TP-1,85
i	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 27l, Kl, Md 26l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, św, bk na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	szt szt	1,5	10 11	11 12	I II	11	173 24 --- 197	150 20 --- 170	13,3 1,2 --- 14,5 16,7	TW-0,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471 j	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 42l, Db 25l, podsz.: jał, db, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 80l. Brz 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	szt	0,9	15	15	II	11	186	135	5,8 8,1	TP-0,72
					Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** DROGI L														
	32,57		0,56		= 33,13												6696	271.3	
	5,25				= 5,25 Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
	2,45				= 2,45 Obr. ew. Wola Stara (0026)														
	24,87		0,56		= 25,43 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
	32,57		0,56		= 33,13 Gmina Szczutowo (062)														
	32,57		0,56		= 33,13 Powiat sierpecki (27)														
	32,57		0,56		= 33,13 Woj. mazowieckie (14)														
471A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Jaźwiny (0014) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** kos.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: bez.c, czm.p, kru na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	29	nat	1,1	19	21	I	11	311	205	9,1 13,8	BRAK WSK-0,66
b	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** kos.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p, Kl 33l, podsz.: czm.p, kru, kl na 50%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Ol,Brz 80l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL	33	szt	0,8	16	16	III	12	90	70	2,6	TW-0,76
								3 BRZ	33	szt		19	20	I		40	30	1,2	
								1 SO	33	szt		18	18	IA		22	15	0,9	
																---	---	---	
																152	115	4,7 6,2	
							PRZES	OL	80			27	26		3		135		
								BRZ	80			24	21		4		3		

																	138		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471A																			
c	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 82l, Brz 57l, podsz.: czm.p, db, kru, so na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha Brz 28l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,7	21	21	I	11	232	130	3,5 6,1	TP-0,57
					Obr. ew. Wola Stara (0026)														
d	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 59l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,22 ha Brz,So,Db 40l. Db 60l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,07 ha Bk 18l. 2 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	szt	0,8	25	22	I	11	271	1785	44,7 6,8	TP-6,59 CP-0,07
					Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, kos.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, podsz.: kru, wb, ol, jrz na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	80 40	nat nat	0,6	21 19	21 19	III II	4 4	167 56 --- 223	155 50 --- 205	2,0 1,6 --- 3,6 3,9	BRAK WSK-0,92
					Obr. ew. Wola Stara (0026)														
g	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kst.spe, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 56l, podsz.: czm.p, kru, db, so, brz na 50%	80/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	56	szt	0,5	21	21	I	3	176	135	3,7 4,7	IB-100%-0,78 AGROT-0,78 ODN-ZRB-0,78
					Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471A																			
	10,28		0,01		= 10,29												2713	69.3	
	7,37				= 7,37 Obr. ew. Wola Stara (0026)														
	2,91		0,01		= 2,92 Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
	10,28		0,01		= 10,29 Gmina Szczutowo (062)														
	10,28		0,01		= 10,29 Powiat sierpecki (27)														
	10,28		0,01		= 10,29 Woj. mazowieckie (14)														
471B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Blizno (0004) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	140	DRZEW	7 DB	55		0,7	18	15	III	12	92	80	3,1	BRAK WSK-0,85
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO		3 SO	100			30	23	II		42	35	0,5	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Os, Brz 35l,											134	115	3,6	
					mjs Db 100l, Db 70l, So, Ol 55l, Brz 45l, Db 35l,													4,2	
					podsz.: kru, jrz, brz, db, jał na 60%														
b	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	70		0,7	24	20	II	12	203	120	2,5	BRAK WSK-0,58
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 BRZ	70			23	21	II		17	10	0,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 70l, mjs											220	130	2,6	
					So 90l, Db, Brz 30l, podsz.: db, kru, jrz, jał na 30%													4,5	
c	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100/100	DRZEW	SO	72		0,7	27	26	IA	3	315	810	15,0	BRAK WSK-2,57
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl//ps///pl, **ZR.**	DB-SO												5,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy,	(cz zg)	PODR	DB	15		0,2		4		22				
					nar.spe,		PODRII	DB	45		0,2	12	13	II	22	21	55		
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, So 92l, Brz 72l,														
					podsz.: db, kru, jrz, brz na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471B d	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 94l, Db 60l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, db, jał, brz na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,8	26	23	I	2	302	710	13,5 5,7	BRAK WSK-2,35
	6,35 6,35 6,35 6,35 6,35				= 6,35 = 6,35 Obr. ew. Blizno (0004) = 6,35 Gmina Szczutowo (062) = 6,35 Powiat sierpecki (27) = 6,35 Woj. mazowieckie (14)												1820	34.7	
471C					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Wola Stara (0026) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) d1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 59l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,9	17	15	III	12	209	670	19,1 6,0	TP-3,20
b		0,01			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) d1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **P.** ścio, **Info:** rurociąg	SO													
d	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 59l, mjs So 85l, Db, Brz 67l, podsz.: kru, jrz, db, so, brz na 40%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	67 59		0,8	24 16	21 15	II III	12	112 112 --- 224	250 250 --- 500	5,6 7,1 --- 12,7 5,7	BRAK WSK-2,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471C																			
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podsz.: db, kru, jał, so na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	19	18	II	11	246	370	8,1 5,4	BRAK WSK-1,51
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
	6,94	0,01	0,16		= 7,11												1540	39.9	
	6,94	0,01	0,16		= 7,11 Obr. ew. Wola Stara (0026)														
	6,94	0,01	0,16		= 7,11 Gmina Szczutowo (062)														
	6,94	0,01	0,16		= 7,11 Powiat sierpecki (27)														
	6,94	0,01	0,16		= 7,11 Woj. mazowieckie (14)														
472					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Jaźwiny (0014) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Brz 55l, podsz.: jał, db, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 35l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,12 ha So,Brz 25l. Św,So 67l. 2 szt. 3-w cz. SW kępa 0,17 ha So 39l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 55	szt szt	0,8	21 18	19 16	II II	11	194 44 --- 238	845 190 --- 1035	19,7 5,6 --- 25,3 5,8	BRAK WSK-4,36
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	szt	0,6	21	19	II	11	198	245	5,4 4,4	BRAK WSK-1,23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
472																			
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 71l, Db, Brz 25l, So, Brz 18l, podsz.: db, kru, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	szt	0,9	21	19	II	3	279	445	9,2 5,7	BRAK WSK-1,60
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, brz, kru, db, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,7	17	17	II	11	207	220	6,1 5,8	TP-1,06
f	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, So 94l, Os, Db 64l, Brz 44l, Czm.p 34l, podsz.: czm.p, kru, db, jał na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,27 ha Db,Md,Brz 30l. Os 15l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,13 ha 2 szt., **Info:** jemioła	60 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW PRZES	7 BRZ 2 SO 1 OL DB	64 64 64 222	nat nat nat	0,6	22 24 22 50	22 22 21 30	II I III 	4 3 4 3	119 44 18 --- 181	255 95 40 --- 390 10	3,7 2,2 0,6 --- 6,5 3,0	IB-90%-2,16 AGROT-2,16 ODN-ZRB-2,16
g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os 55l, Brz, Os 40l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0,24 ha So,Brz 80l. 1 szt., **Info:** w cz. S 50% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	40 45 55	szt szt szt	0,8	17 18 17	17 18 18	I I III	11	98 90 13 --- 201	125 115 15 --- 255	5,2 4,1 0,3 --- 9,6 7,5	TP-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
472																			
h	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, So.b 57l, Db 25l, podsz.: jał, czm.p, db, brz, jw, os na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	szt	0,9	15	15	III	11	189	405	12,2 5,7	TP-2,14
i	7,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 97l, Db, Brz, Ol 75l, So 67l, Brz 52l, Db, Os 37l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	szt	0,7	18	19	I	11	237	1725	50,4 6,9	TP-7,27
j	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, So.b 48l, podsz.: jał, so, czm.p, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha So 38l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	48 72		0,7	18 20	18 21	I II	11	139 67 --- 206	130 60 --- 190	4,2 1,3 --- 5,5 5,9	TP-0,93
l	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 47l, podsz.: jał, db, czm.p na 40%	100 SO (zg) 5	DRZEW	7 SO 3 SO	92 47		0,8	29 20	23 21	II IA	3 3	215 89 --- 304	175 70 --- 245	2,5 2,3 --- 4,8 5,9	IB-95%-0,81 AGROT-0,81 ODN-ZRB-0,81
o	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, db, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,27 ha So,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,20 ha So,Brz 28l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,17 ha Brz 28l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	szt	0,8	18	17	II	11	224	770	22,4 6,5	TP-3,44
~a			0,06		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
472																			
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
~d			0,05		**RP:** L ENERG														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** L ENERG														
~h			0,02		**RP:** L ENERG														
~i			0,01		**RP:** L ENERG														
~j			0,04		**RP:** DROGI L														
	26,28		0,38		= 26,66												5935	157.4	
	26,28		0,38		= 26,66 Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
	26,28		0,38		= 26,66 Gmina Szczutowo (062)														
	26,28		0,38		= 26,66 Powiat sierpecki (27)														
	26,28		0,38		= 26,66 Woj. mazowieckie (14)														
473					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	19,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Db, Czm.p, Brz 30l, podsz.: czm.p, jrz, db.c, so, db, brz na 40%, 1-w cz. SE d luka 0,20 ha Św 10l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	22	21	I	12	289	5700	126,7 6,4	TP-19,73 CW-0,20
b	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 58l, Db, Brz, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, db, db.c, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	23	20	I	11	289	600	15,3 7,4	TP-2,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
473																			
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, So, Db, Brz 30l, podsz.: kru, so, db, czm.p na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	22	19	II	12	237	190	4,5 5,6	TP-0,81
d	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, Db 45l, Brz, Db, Czm.p 30l, podsz.: jał, kru, jrz, czm.p, so na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,8	26	23	II	3	277	505	8,6 4,7	BRAK WSK-1,82
f				0,20	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL SO	90 90 90			30 24 28	22 20 19		3 4 3		2 2 2 --- 6		
g				0,49	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 720														
h	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 71l, Brz, Os 56l, Czm.p, Db, Brz 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, jał na 90%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	24	21	I	11	284	1535	40,9 7,6	TP-5,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
473 i	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 67l, Os, Brz, Czm.p 47l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lsz na 100%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	22	19	I	11	239	435	14,4 8,0	TP-1,81
j	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Czm.p, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, kru, db, so, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	21	21	I	12	268	1270	31,0 6,6	TP-4,73
k	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, so na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,7	20	20	IA	12	215	250	8,8 7,6	TP-1,16
l	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 73l, So, Db 53l, Db 43l, podsz.: czm.p, db, so, db.c, jrz na 100%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,8	17	18	I	12	219	105	4,0 8,3	TP-0,48
m	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	19	20	I	12	280	60	1,7 7,7	BRAK WSK-0,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
473					Obr. ew. Blizno (0004)														
n	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, knw.dwl, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 68l, mjs Db, Brz, Św, Db.c 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	27	20	II	12	220	545	12,0 4,8	BRAK WSK-2,48
o	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, Db, Brz, So, Ak 35l, podsz.: jrz, czm.p, brz, jał, so, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	27	22	I	12	263	65	1,3 5,4	BRAK WSK-0,24
					Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
~a			0,31		**RP:** ROWY														
~b			0,09		**RP:** L ENERG														
~c			0,43		**RP:** DROGI L														
~d			0,25		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** L ENERG														
~g			0,02		**RP:** L ENERG														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
	40,96		1,20	0,69	= 42,85												11260	269.2	
	2,72				= 2,72 Obr. ew. Blizno (0004)												(6)		
	38,24		1,20	0,69	= 40,13 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
	40,96		1,20	0,69	= 42,85 Gmina Szczutowo (062)														
	40,96		1,20	0,69	= 42,85 Powiat sierpecki (27)														
	40,96		1,20	0,69	= 42,85 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
474					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Św 35l, Św 9l, podsz.: kru, brz, jrz na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 DB 1 DB 1 BRZ	7 15 35 23 8	szt szt szt 	1,0	7	2 6 8 3 3	I III IV IV II	12	10	65	 2,5 17,4 2,0 --- 21,9 3,3	CW-6,66
b	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Md 15l, podsz.: kru, jrz, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,04 ha So,Św 103l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 ŚW 1 BRZ	15 17 16 15	szt szt szt szt	1,0		4 4 5 7	I II II II	11			2,5 0,3 0,2 0,2 --- 3,2 4,0	CP-0,77
							PRZES	SO	103			29	24		3		10		
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 62l, mjs Db 62l, Św, Db.c, Brz, Db 35l, podsz.: kru, św, jrz, brz, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0,38 ha So,Brz 36l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	23	22	I	12	315	940	22,2 7,4	TP-2,99
d	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Brz 92l, mjs Db 172l, Db 92l, Db.c, Os, Db 62l, Św 60l, Db, Św, Brz 35l, podsz.: czm.p, kru, św, jrz, brz na 90%	100/100 DB-SO (zg) 5	DRZEW	7 SO 3 OL	92 92		0,5	33 25	26 23	I III	2 3	164 64 --- 228	355 140 --- 495	5,1 1,6 --- 6,7 3,1	IB-90%-2,17 AGROT-2,17 ODN-ZRB-2,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
474																			
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 71l, mjs Db 142l, Św, Db, Ol 71l, Db, Św 35l, podsz.: kru, jrz, db, gb na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,8	30	24	I	2	328	1165	23,2 6,5	BRAK WSK-3,55
					Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
g	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tjś.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Św 56l, Św 30l, podsz.: brz, kru, czm.p, jrz, św na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,6	25	23	IA	11	234	245	6,1 5,9	BRAK WSK-1,04
h	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db 85l, Db 50l, Brz 40l, Ol, So, Św, Czm, Db 35l, podsz.: db, kru, jrz, wb, św na 80%	60 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 OL	85 85 85		0,8	27 31 30	25 26 24	II I II	3 2 3	123 105 75 --- 303	100 85 60 --- 245	0,7 1,4 0,7 --- 2,8 3,5	IB-100%-0,81 AGROT-0,81 ODN-ZRB-0,81
					Obr. ew. Cisse (0006)														
~a			0,06		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** ROWY														
~c			0,05		**RP:** LINIE														
~d			0,31		**RP:** DROGI L														
	18,03		0,55		= 18,58												3165	86.1	
	1,85				= 1,85 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
	16,18		0,55		= 16,73 Obr. ew. Cisse (0006)														
	18,03		0,55		= 18,58 Gmina Szczutowo (062)														
	18,03		0,55		= 18,58 Powiat sierpecki (27)														
	18,03		0,55		= 18,58 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
475					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	18,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 62l, mjs Ol, Św 62l, Db, Św 35l, podsz.: św, kru, jrz, brz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. NW wid.goź, **Info:** fragm. BMw i LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	20	21	I	12	311	5715	134,5 7,3	TP-18,38
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	18,38		0,36		= 18,74												5715	134.5	
	18,38		0,36		= 18,74 Obr. ew. Cisse (0006)														
	18,38		0,36		= 18,74 Gmina Szczutowo (062)														
	18,38		0,36		= 18,74 Powiat sierpecki (27)														
	18,38		0,36		= 18,74 Woj. mazowieckie (14)														
476					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 95l, Św 60l, Db 40l, Brz, Św 30l, podsz.: kru, jrz, gb, św, czm.p na 20%, **Info:** fragm. BMśw i BMw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,7	25	21	III	3	214	345	5,0 3,1	IB-90%-1,62 AGROT-1,62 ODN-ZRB-1,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
476																			
b	5,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św, Db, Ol 83l, Db 35l, podsz.: kru, jrz, brz, św, czm.p na 20%, **Info:** fragm. BMśw i BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83		0,9	23	22	II	3	307	1610	27,0 5,1	BRAK WSK-5,25
c	7,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol 62l, Db 35l, podsz.: kru, jrz, św, brz, czm.p na 10%, **Info:** fragm. BMśw, BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	20	19	II	12	259	1920	47,6 6,4	TP-7,42
d	7,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 49l, mjs Ol 72l, podsz.: kru, brz, św, jał, czm.p, jrz na 10%, **Info:** fragm. BMśw, BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	18	18	I	12	248	1920	60,6 7,8	TP-7,74
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	22,03		0,40		= 22,43												5795	140.2	
	22,03		0,40		= 22,43 Obr. ew. Cisse (0006)														
	22,03		0,40		= 22,43 Gmina Szczutowo (062)														
	22,03		0,40		= 22,43 Powiat sierpecki (27)														
	22,03		0,40		= 22,43 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
477					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	8,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Św, Db, Ol 44l, podsz.: kru, jrz, db na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44		0,8	17 20	17 17	I II	11	202 21 --- 223	1795 185 --- 1980	65,4 5,1 --- 70,5 7,9	TP-8,89
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Św 5l, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha Ol 90l. 1 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	6 BRZ 3 SO 1 OL OL	6 4 6 90	nat nat nat	1,0	30	5 1 4 21	I I III 	12 2	 	 10	4,2 0,4 --- 4,6 2,7 	PIEL-0,47 CW-1,15
c				0,58	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** u┐ ytek 721		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ OL WB KRU	37 37 37 		 0,6	14 13 14 	14 14 14 	 	4 4 4 	 	2 1 1 --- 4 	 	
d	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So,Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 1 OL 1 BRZ SO BRZ	8 10 9 8 90 90	szt szt szt szt	1,0	32 27	2 1 4 4 26 24	I I III I I II	11 2 3	 	 70 5 --- 75	 1,0 1,7 --- 2,7 0,7 	CW-3,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
477																			
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd So 55l, mjs Św 75l, Brz 55l, podsz.: kru, jrz, brz, św na 40%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	OL	55		0,7	20	21	III	4	188	215	4,4 3,8	BRAK WSK-1,15
g	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 40l, Św, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, db na 60%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		0,9	19 21	19 20	IA I	11	214 49 --- 263	300 70 --- 370	11,8 2,2 --- 14,0 9,9	TP-1,41
h	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So 37l, Ol, Os, Czm.p 32l, podsz.: kru, jrz, św, db na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	31 32 32		0,9	13 16 10	15 16 14	IA I I	11	160 18 13 --- 191	175 20 15 --- 210	10,1 0,8 1,5 --- 12,4 11,5	TW-1,08
i		1,10			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,31 ha So,Św,Brz 30l. 1 szt.	SO													AGROT-1,10 ODN-ZRB-1,10
~a			0,20		**RP:** ROWY														
~b			0,56		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** LINIE														
	18,39	1,10	0,88	0,58	= 20,95												2860	108.6	
	18,39	1,10	0,88	0,58	= 20,95 Obr. ew. Cisse (0006)												(4)		
	18,39	1,10	0,88	0,58	= 20,95 Gmina Szczutowo (062)														
	18,39	1,10	0,88	0,58	= 20,95 Powiat sierpecki (27)														
	18,39	1,10	0,88	0,58	= 20,95 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
478					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Ol, Św 32l, podsz.: kru, db, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	31 32		0,9	13 16	15 16	IA I	11	174 31 --- 205	965 170 --- 1135	56,3 7,3 --- 63,6 11,5	TW-5,55
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, podsz.: kru, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 125l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB.S SO ŚW OL	20 21 23 125 125 95		1,0	7 7 38 36 28	10 7 6 25 25 23	IA I III 	11 2 2 3	75 10 --- 85 	175 25 --- 200 30 2 2 --- 34	27,6 8,6 0,2 --- 36,4 15,6 	TW-2,33
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Wz 20l, podsz.: kru, ol, jrz, brz na 50%	60/60 BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	20 21		1,0	10 7	14 12	I III	11	105 10 --- 115	110 10 --- 120	8,0 0,7 --- 8,7 8,4	TW-1,03
d	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ps/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, orl.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, So, Św 64l, Ol 40l, Brz, Czm.p, Ol 25l, podsz.: kru, jrz, św, db, lsz na 40%, **Info:** fragm. LMw, , teren niedostępny	60 OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 OL 2 BRZ	64 54 64		0,8	26 22 22	23 21 22	II III II	3 4 4	121 104 43 --- 268	530 455 190 --- 1175	8,2 9,5 2,7 --- 20,4 4,7	BRAK WSK-4,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
478																			
f	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 27l, mjs Bk, Św 26l, podsz.: kru, jrz, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha So,Db 127l. 4 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	25		1,0	7	11	IA	11	122	465	41,0	TW-3,82
								1 MD	26			12	15	I		21	80	5,8	
								1 BRZ	26			8	13	I		21	80	4,4	
																---	---	---	
																164	625	51,2	
																		13,4	
							PRZES	SO	127			38	26		2		80		
								DB	127			36	24		3		2		

																	82		
~a			0,13		**RP:** ROWY														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,27		**RP:** LINIE														
~f			0,04		**RP:** ROWY														
	17,11		0,82		= 17,93												3371	180.3	
	17,11		0,82		= 17,93 Obr. ew. Cisse (0006)														
	17,11		0,82		= 17,93 Gmina Szczutowo (062)														
	17,11		0,82		= 17,93 Powiat sierpecki (27)														
	17,11		0,82		= 17,93 Woj. mazowieckie (14)														
479					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,8	21	19	I	12	276	440	12,3 7,7	TP-1,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479																			
b	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 90l, Brz 54l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 67		0,7	23 26	21 22	IA II	12	251 29 --- 280	395 45 --- 440	10,9 0,6 --- 11,5 7,3	TP-1,58
c	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 41l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz na 90%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Ol 76l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO OL DB KSZ	41 76 93 93		0,7	18 22 58 44	18 15 16 16	IA	12 4 4 4	235	290 10 2 2 --- 14	10,9 8,9	TP-1,23
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 75l, Brz 60l, podsz.: jał, kru, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	60 75		0,7	20 20	18 20	II II	12	159 67 --- 226	120 50 --- 170	3,1 1,0 --- 4,1 5,4	TP-0,76
f	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db.c 29l, mjs Lp 28l, podsz.: so, jał, czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 28		1,1	9 10	10 12	I II	12	112 32 --- 144	150 45 --- 195	12,2 2,2 --- 14,4 10,7	TW-1,34
g	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 60l, podsz.: jał, czm.p, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	22	20	I	12	297	620	15,2 7,3	TP-2,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479																			
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: so, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	21	19	II	12	237	155	3,6 5,5	BRAK WSK-0,66
j	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c 29l, Lp 28l, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 28		1,1	10 10 --- 144	10 11 --- 185	I III --- 14,6 11,3	12	128 16 --- 144	165 20 --- 185	13,5 1,1 --- 14,6 11,3	TW-1,29
k	7,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 61l, So, Brz 48l, So, Brz 43l, Brz 31l, podsz.: jał, czm.p, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,9	20	19	II	12	272	2075	52,4 6,9	TP-7,62
l	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 90l, Brz 75l, So, Brz 60l, So, Brz 30l, podsz.: brz, jał, so na 60%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	20	19	III	3	160	140	2,8 3,2	BRAK WSK-0,88
m	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz 28l, mjs Db 60l, Brz 32l, podsz.: jał, kru na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	32 65		0,9	13 21 --- 191	13 20 --- 105	I II --- 4,7 8,7	12	120 71 --- 191	65 40 --- 105	3,8 0,9 --- 4,7 8,7	TW-0,54
~a			0,08		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479																			
	19,59		0,08		= 19,67												4829	146.5	
	19,59		0,08		= 19,67 Obr. ew. Szczechowo (0024)														
	19,59		0,08		= 19,67 Gmina Szczutowo (062)														
	19,59		0,08		= 19,67 Powiat sierpecki (27)														
	19,59		0,08		= 19,67 Woj. mazowieckie (14)														
479A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 80l, Brz 52l, podsz.: jał, kru, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0,33 ha So,Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,20 ha So,Brz,Lp 19l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,22 ha So,Brz,Lp 19l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,26 ha So,Brz 19l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	14	14	III	11	167	460	16,0 5,8	TP-2,75
					Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 52l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	52 70	szt szt	0,9	13 21	13 19	III II	11	153 28 --- 181	105 20 --- 125	3,6 0,4 --- 4,0 5,9	TP-0,68
					Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Phyllitido-Aceretum pseudoplatani, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 28l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	szt	1,5	10	11	I	11	227	155	11,8 17,1	TW-0,69
d	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, os, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ BRZ	28 28 80	szt szt	1,6	10 10 25	13 14 22	IA I	11 3	212 78 --- 290	125 45 --- 170 2	8,6 2,2 --- 10,8 18,6	TW-0,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479A																			
f	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	61		0,9	23	20	I	11	175	400	9,6	TP-2,28
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	48			19	18	I		109	250	8,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 61l, Kl, Ksz, Lp 50l, Brz 48l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jał na 80%											284	650	17,7	
																		7,8	
g				0,01	**RP.** PS-ROWY (W-Ps VI)														
h				0,03	**RP.** PS-ROWY (W-Ps VI)														
	6,98			0,04	= 7,02												1562	60.3	
	0,68				= 0,68 Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
	6,30			0,04	= 6,34 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
	6,98			0,04	= 7,02 Gmina Szczutowo (062)														
	6,98			0,04	= 7,02 Powiat sierpecki (27)														
	6,98			0,04	= 7,02 Woj. mazowieckie (14)														
479B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	51		0,7	22	22	IA	11	278	330	9,4	BRAK WSK-1,19
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												7,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, moż.trn, trawy,	(zg)													
					C. porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 51l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jrz, so, brz na 70%														
b	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	28		1,8	14	16	IA	11	298	550	38,4	TW-1,84
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	28			15	16	I		24	45	2,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe,	(zg)		1 DB	28			17	15	I		16	30	2,6	
					skp.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, jw, lp, brz, os na 30%											338	625	43,2	
																		23,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479B																			
c	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	28	szt	1,7	14	14	IA	12	267	460	32,1	TW-1,72
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO-DB		2 BRZ	28	szt		16	16	I		55	95	4,7	CP-0,10
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.**	(cz zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											322	555	36,8	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Ol 40l, Db,													21,4	
					Lp, Kl, Os 28l, podsz.: czm.p, brz, kru, db, jw, jał, lsz		PRZES	SO	52			21	21		3		110		
					na 70%, 1-w cz. E kępa 0,39 ha So,Brz 52l. So 72l. 1			BRZ	52			20	19		4		40		
					szt. 2-w cz. W kępa 0,33 ha Brz,Ol,Os 52l. 1 szt. 3-w			OS	52			16	16		4		4		
					cz. C kępa 0,10 ha Db 15l. 1 szt.,			OL	52			16	16		4		4		
					Info: fragm. BMśw			DB	52			19	19		4		5		

																	163		
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	6 OL	61		0,7	27	23	II	3	156	115	1,9	IB-100%-0,73
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO-DB		2 BRZ	61			23	22	II	4	43	30	0,5	AGROT-0,73
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)		2 BRZ	40			16	17	II	4	24	20	0,6	ODN-ZRB-0,73
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Lp 95l, Gb	5										---	---	---	
					75l, Os, Gb, Db, So, Jb 61l, So 40l, podsz.: czm.p, kru,											223	165	3,0	
					lsz, os, gb, jrz na 40%													4,1	
f	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	62		0,8	22	23	I	11	279	75	1,7	BRAK WSK-0,26
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												6,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol,	(zg)													
					drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p,														
					jał, kru, so, ol na 70%														
g	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	62		0,7	20	17	II	12	170	15	0,4	BRAK WSK-0,10
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	62			21	19	III		19			
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.**	(zg)										---		---	
					porol, drz szt,											189		0,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: jał,													4,0	
					so, db, brz na 20%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479B																			
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db 25l, podsz.: so, db, czm.p, brz, ak na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ DB	25 25 100		1,6	12 14 35	12 14 25	IA I 	11 3	173 71 --- 244 	145 60 --- 205 2	12,9 3,4 --- 16,3 19,2	TW-0,85
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 80l, Lp, Gr, Os 62l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62		0,8	21 20	19 21	II II	11	184 38 --- 222	125 25 --- 150	3,1 0,4 --- 3,5 5,2	BRAK WSK-0,67
j	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 24l, podsz.: so, jał, db na 10%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	24		1,5	10	11	II	12	173	15	1,1 11,0	BRAK WSK-0,10
k	6,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: jał, kru, db, św na 20%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	18	17	II	11	279	1925	47,7 6,9	TP-6,90
l	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 71l, podsz.: jał, kru, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,7	25	21	II	3	233	90	1,8 4,7	BRAK WSK-0,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479B																			
m	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 62l, Brz 38l, podsz.: jał, lsz, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	53 38 86		0,7	21 16 25	20 15 24	I I II	11	167 37 23 --- 227	200 45 30 --- 275	5,8 2,0 0,4 --- 8,2 6,8	TP-1,21
n	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.b 53l, podsz.: czm.p, kru, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	18	17	II	11	218	735	22,5 6,7	TP-3,37
	19,32 19,32 19,32 19,32 19,32				= 19,32 = 19,32 Obr. ew. Szczechowo (0024) = 19,32 Gmina Szczutowo (062) = 19,32 Powiat sierpecki (27) = 19,32 Woj. mazowieckie (14)												5325	195.6	
479C					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Jaźwiny (0014) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 82l, Brz 62l, Kl, Db.c 31l, podsz.: jał, czm.p, brz, db na 40%, 1-w cz. S luka 0,08 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	62 31 31	 szt szt	0,8	23 15 13	19 16 15	II IA I	11	119 62 26 --- 207	60 30 15 --- 105	1,5 1,9 0,6 --- 4,0 7,7	TP-0,52
					Obr. ew. Szczechowo (0024)														
b	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz 65l, podsz.: czm.p, kru, so, brz, kl, db, jał na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,38 ha So,Brz 31l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	21	20	II	11	251	295	6,8 5,8	BRAK WSK-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479C					Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
c	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 53l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	13	14	III	11	181	245	8,2 6,1	TP-1,35
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So,Brz 28l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	14	14	III	11	181	180	5,8 5,8	TP-1,00
f	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 55l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	14	15	III	11	189	105	3,4 6,1	TP-0,56
g	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, podsz.: jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	15	16	II	11	211	45	1,3 6,2	BRAK WSK-0,21
h	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 33l, podsz.: czm.p, jał, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	53 65		0,9	13 21	14 19	III II	11	164 26 --- 190	65 10 --- 75	2,2 0,2 --- 2,4 6,2	TP-0,39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
479C					Obr. ew. Szczechowo (0024)														
i	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Czm.p, Md, Os 29l, podsz.: czm.p, db, kl, jał, so, lp na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 29		1,0	14 14	14 16	IA I	11	168 15 --- 183	180 15 --- 195	12,5 0,8 --- 13,3 12,5	TW-1,06
j	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 83l, Brz 63l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	18	20	II	11	221	90	2,1 5,2	BRAK WSK-0,40
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
	6,66		0,04		= 6,70												1335	47.3	
	2,63		0,04		= 2,67 Obr. ew. Szczechowo (0024)														
	4,03				= 4,03 Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
	6,66		0,04		= 6,70 Gmina Szczutowo (062)														
	6,66		0,04		= 6,70 Powiat sierpecki (27)														
	6,66		0,04		= 6,70 Woj. mazowieckie (14)														
480					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 137l, Brz 67l, Czm.p, Db, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, jał, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,9	25	21	II	11	285	1655	37,0 6,4	TP-5,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
480																			
b	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd So 78l, mjs Św, Os 58l, Św, Db, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, św, jał na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	58 98 58		0,7	20 34 22	20 25 21	I II II	12	109 84 33 --- 226	240 185 75 --- 500	6,2 2,5 1,3 --- 10,0 4,5	TP-2,22
c	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 99l, Db 69l, Brz 59l, Db 35l, Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, św, czm.p, db na 40%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,8	25	22	I	11	293	845	21,1 7,3	TP-2,88
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 27l, Bk 26l, mjs Św, Kl 28l, Brz 26l, podsz.: kru, bk na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	26 28		1,1	7 10	11 13	I II	11	122 16 --- 138	175 25 --- 200	15,5 1,7 --- 17,2 11,9	TW-1,44
f	8,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 98l, Brz 68l, Brz, So, Czm.p, Db 30l, podsz.: kru, jrz, św, so, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So,Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So 30l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw i BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	24	22	I	11	324	2650	55,7 6,8	BRAK WSK-8,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
480																			
g	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 92l, Db 71l, Brz, Św, Ol 51l, podsz.: kru, jrz, św, db na 70%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	51 25		0,8 0,3	23	22 7	IA	11 22	318	730	20,7 9,0	TP-2,30
h	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, So.b, Db 52l, Brz 25l, podsz.: brz, jał, so na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	16	16	II	11	209	595	18,6 6,5	TP-2,84
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 92l, Brz, So 30l, podsz.: jał, db, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,8	25	21	III	3	237	250	3,8 3,6	BRAK WSK-1,05
j				0,16	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO CZM.P	52 42 62 		 0,4	18 20 20 	18 20 16 	 	4 4 3 		2 2 2 --- 6		
k				0,15	**RP.** R (R VI)														
l				0,83	**RP.** R (R VI)														
~a			0,29		**RP:** ROWY														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
480																			
~d			0,23		**RP:** ROWY														
~f			0,08		**RP:** ROWY														
	26,72		0,92	1,14	= 28,78												7425	184.1	
	26,72		0,92	1,14	= 28,78 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)												(6)		
	26,72		0,92	1,14	= 28,78 Gmina Szczutowo (062)														
	26,72		0,92	1,14	= 28,78 Powiat sierpecki (27)														
	26,72		0,92	1,14	= 28,78 Woj. mazowieckie (14)														
481					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl///pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Św, Db, Ol 84l, Św, Db, Db.c 55l, Św, Db, Lp 35l, podsz.: kru, św, db, jrz, brz na 80%	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	84		0,8	30	26	I	3	334	920	14,9 5,4	BRAK WSK-2,76
b	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 74l, Św 40l, mjs Db 172l, Db 110l, Db, Gb 74l, Os 70l, Ol, Gb 52l, Brz 47l, Gb 30l, podsz.: kru, św, jrz, gb, db na 80%	100/100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 OL	74 74 74		0,7	30 26 25	24 23 22	I II III	2 3 3	151 71 25 --- 247	600 285 100 --- 985	11,4 2,9 1,4 --- 15,7 3,9	BRAK WSK-3,99
c	6,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 66l, mjs Md 66l, Św, Gb 47l, Św 30l, podsz.: jał, kru, św, brz, db na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66		0,9	25	23	I	12	328	2255	49,1 7,1	TP-6,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
481																			
d	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 100l, Św 35l, mjs Db 172l, Brz, Ol, Db 100l, Ol, Db 80l, Św 67l, Db, Św, Ol 55l, Św 47l, Gb, Czm, Brz 35l, podsz.: kru, św, jrz, czm.p na 80%	100 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	SO	100		0,8	35	28	I	2	341	1765	22,7 4,4	Działka nr 1: IB-90%-2,79 AGROT-2,79 ODN-ZRB-2,79 Działka nr 2: TP-2,39
~a			0,06		**RP:** ROWY														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
	18,80		0,17		= 18,97												5925	102.4	
	18,80		0,17		= 18,97 Obr. ew. Cisse (0006)														
	18,80		0,17		= 18,97 Gmina Szczutowo (062)														
	18,80		0,17		= 18,97 Powiat sierpecki (27)														
	18,80		0,17		= 18,97 Woj. mazowieckie (14)														
482					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	14,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 55l, mjs Db 107l, Św 55l, Św 30l, podsz.: jał, brz, kru, św, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	17	19	I	12	280	4005	109,2 7,6	TP-14,30
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
	14,30		0,12		= 14,42												4005	109.2	
	14,30		0,12		= 14,42 Obr. ew. Cisse (0006)														
	14,30		0,12		= 14,42 Gmina Szczutowo (062)														
	14,30		0,12		= 14,42 Powiat sierpecki (27)														
	14,30		0,12		= 14,42 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
483					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 60l, mjs Św 40l, podsz.: jał, brz, jrz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	17	19	II	12	243	765	19,8 6,3	TP-3,15
b	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 19l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. C kępa 0,38 ha So 107l. 2 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 107	szt szt 	1,0	 7 27	7 10 20	I I 	11 3	 5 	 15 26	16,5 1,2 --- 17,7 6,0	TW-2,93
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 78l, Brz, Św 30l, podsz.: jał, brz, so, ol na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,7	25	22	II	3	242	360	6,5 4,4	BRAK WSK-1,48
d	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Ol 5l, mjs So, Brz 15l, podsz.: brz, kru na 20%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ	5 17 15 6		1,0		1 5 5 2	I II II I	11			 1,0 1,7 --- 2,7 0,7	PIEL-3,00 CP-1,03
f	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 107l. 1 szt., **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	9 SO 1 BRZ SO	2 3 107	szt szt 	1,0	 31	 22	I I 	11 2	 	 20	 1,7 --- 1,7 0,4	PIEL-3,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
483																			
g	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 127l, Brz, Db 107l, Db 57l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, brz, db, so na 30%, **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	107		1,1	33	25	II	2	398	1755	20,0 4,5	Działka nr 1: IB-90%-2,50 AGROT-2,50 ODN-ZRB-2,50 Działka nr 2: TP-1,91
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	20,13		0,37		= 20,50												2941	68.4	
	20,13		0,37		= 20,50 Obr. ew. Cisse (0006)														
	20,13		0,37		= 20,50 Gmina Szczutowo (062)														
	20,13		0,37		= 20,50 Powiat sierpecki (27)														
	20,13		0,37		= 20,50 Woj. mazowieckie (14)														
484					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db.c, Kl, Md, Lp 29l, Św 27l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 127l. Db 87l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
484					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				1,20	**RP.** E-LS (E-Ls), **SP.** w cz. NW 7140(b), **Info:** uч ytek 722		ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,9								
d	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl//ps///płp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,33 ha So,Brz,Db 127l. Ol 87l. Os 47l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB 1 BK 1 BRZ	22 szt 22 szt 22 szt 22 szt	szt	1,0	7	6 5 5 11	III IV II II	11	11	35	7,4 --- 9,8 3,0	TW-3,26
							PRZES	SO BRZ DB OL OS	127 127 127 87 47			33 23 35 22 20	25 21 26 20 18		2 4 2 4 4		60 5 5 2 1 --- 73		
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, gb, kru na 50%	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 DB.S 1 ŚW	18 18 19 19		1,0	7	6 11 5 8	I I II II	11	10	20	5,1 1,7 0,5 0,5 --- 7,8 3,8	CP-2,04
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,50		**RP:** DROGI L														
	13,70		0,72	1,20	= 15,62												2889	80.2	
	13,70		0,72	1,20	= 15,62 Obr. ew. Cisse (0006)														
	13,70		0,72	1,20	= 15,62 Gmina Szczutowo (062)														
	13,70		0,72	1,20	= 15,62 Powiat sierpecki (27)														
	13,70		0,72	1,20	= 15,62 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
485					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 95l, Brz, So 67l, Kl, Lp 60l, Os 49l, So 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, jał, db na 70%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		0,8	22 22	19 20	I II	11	202 21 --- 223	505 50 --- 555	15,9 1,2 --- 17,1 6,9	TP-2,49
b	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 75l, mjs Brz 65l, So 55l, Czm.p, Brz, Db 30l, podsz.: brz, jał, kru, db na 40%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	23	20	II	11	237	340	7,9 5,5	BRAK WSK-1,44
c				3,11	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **SP.** w cz. 7140(b), **Info:** $u_{\uparrow}$ ytek 723														
d	10,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 98l, So 58l, mjs So.b, Brz 78l, Św 58l, Os 35l, Czm.p, Czm 30l, podsz.: jał, kru, jrz, czm.p, db, brz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,7	26	21	II	3	252	2730	49,9 4,6	BRAK WSK-10,84
g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 47l, podsz.: jał, db, brz, kru na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	20	19	I	11	239	305	10,1 8,0	TP-1,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
485																			
h	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 43l, podsz.: jał na 10%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	15	14	II	11	186	230	9,6 7,7	TP-1,24
i				0,64	**RP.** BAGNO (N), **SP.** w cz. 7140(c)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO OS	45 45 45			22 19 26	20 16 22		4 4 3		2 2 2 --- 6		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU JRZ			0,3								
j	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 62l, mjs Ol 62l, Db, Brz 30l, podsz.: jał, kru, jrz, brz, db na 50%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	22	20	II	12	229	335	8,3 5,6	TP-1,47
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
	18,75		0,20	3,75	= 22,70												4495	102.9	
	18,75		0,20	3,75	= 22,70 Obr. ew. Mościska (0021)												(6)		
	18,75		0,20	3,75	= 22,70 Gmina Szczutowo (062)														
	18,75		0,20	3,75	= 22,70 Powiat sierpecki (27)														
	18,75		0,20	3,75	= 22,70 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
486					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, So 93l, Brz 73l, Brz, Db 55l, Św 53l, Św, Brz, Db 35l, podsz.: kru, jrz, brz, czm.p, św, jał na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	73 55		0,8	27 24	23 20	I I	2 3	235 84 --- 319	695 250 --- 945	13,4 6,8 --- 20,2 6,8	BRAK WSK-2,95
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Czm.p 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, db na 70%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,9	25	22	I	11	332	245	5,2 7,0	BRAK WSK-0,74
d	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Brz 35l, Czm.p 25l, podsz.: jał, czm.p, kru, brz, db na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,46 ha So 51l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	22	21	II	12	246	1055	23,1 5,4	BRAK WSK-4,28
g	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.c 68l, Czm.p 30l, podsz.: jał, czm.p, kru, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	22	21	II	12	246	435	9,5 5,4	BRAK WSK-1,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
486																			
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, brz, db, jał na 60%, 1-w cz. S kępa 0,03 ha So 70l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,7	19	19	I	11	223	225	7,1 7,0	TP-1,01
i	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, brz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	23	20	II	12	203	45	1,1 5,0	BRAK WSK-0,22
j	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Św 24l, Db 23l, podsz.: czm.p, brz, kru, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	23 23	szt szt	1,1	8 11	13 14	IA I	12	85 59 --- 144	35 25 --- 60	3,7 1,5 --- 5,2 12,7	TW-0,41
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
	11,37 11,37 11,37 11,37 11,37		0,14 0,14 0,14 0,14 0,14		= 11,51 = 11,51 Obr. ew. Mościska (0021) = 11,51 Gmina Szczutowo (062) = 11,51 Powiat sierpecki (27) = 11,51 Woj. mazowieckie (14)												3010	71.4	
487					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Całownia (0005) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Lp, Db 45l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 2 BRZ	55 45 45		0,7	24 22 24	21 20 22	I II I	12	109 59 42 --- 210	60 30 25 --- 115	1,6 0,8 0,6 --- 3,0 5,6	BRAK WSK-0,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
487 b		0,30			**RP:** INNE WYL, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** ścio, **Info:** rurociąg	SO													
c	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Czm.p 30l, mjs Brz 55l, Brz, Ol, Lp 48l, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lp na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	27	18	I	11	219	740	23,9 7,1	TP-3,37
d	12,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Brz 56l, Czm.p, Db, Db.c, Brz, Ak, Kl 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 70%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 27l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	22	20	I	12	255	3285	87,7 6,8	TP-12,89
f	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Czm.p 30l, mjs Ol, Wb 40l, podsz.: kru, czm.p na 90%, 1-w cz. N bagno 0,12 ha 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ OL BRZ	40 40 72 72		0,8	19 18 20 20	18 20 19 20	IA I 4 4	12	187 49 --- 236	230 60 --- 290 5 5 --- 10	8,9 1,9 --- 10,8 8,9	TP-1,22
g	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So, Kl, Db 40l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, kl na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	20	20	IA	11	297	190	6,0 9,4	TP-0,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
487 h		0,22			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** rurociąg	SO													
i	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 54l, Brz, Kl 40l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, kl na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	54 42		0,8	24 18	22 17	IA I	12	230 46 --- 276	265 55 --- 320	7,0 2,1 --- 9,1 7,9	TP-1,15
j	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 49l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	25	22	IA	11	305	310	9,2 9,1	TP-1,01
k		0,20			**RP:** INNE WYL, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** ścio, **Info:** rurociąg	SO													
l	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	25	22	IA	11	305	115	3,5 9,2	TP-0,38
m	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 39l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	39 39		0,8	18 20	18 19	IA I	11	160 62 --- 222	275 105 --- 380	11,3 3,5 --- 14,8 8,6	TP-1,73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
487																			
n	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Lp 48l, Czm.p, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, db, kl na 90%, 1-w cz. E kępa 0,33 ha So 59l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	22	21	IA	12	301	990	30,3 9,2	TP-3,29
o	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, kl, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	39 39		0,9	17 18	17 18	IA I	12	200 53 --- 253	100 25 --- 125	4,1 0,9 --- 5,0 10,0	TP-0,50
p	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.S	19 21 20	szt szt szt	0,9		8 6 5	II I III	11			0,9 0,8 --- 1,7 3,6	TW-0,47
r			0,43		**RP:** L ENERG														
s	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl 19l, podsz.: brz, kru na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BRZ	19 20 19		1,0	7 11 7	10 15 15	I I I	11	60 35 10 --- 105	180 105 30 --- 315	11,4 12,2 2,4 --- 26,0 8,6	TW-3,04
t	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Ak, Kl, Js 59l, Lp 46l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lp, kl na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,27 ha So,Brz,Kl,Ak 46l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,8	24	21	I	12	293	515	12,9 7,3	TP-1,76
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
487																			
~c			0,27		**RP:** L ENERG														
~d			0,05		**RP:** ROWY														
~f			0,04		**RP:** L ENERG														
~g			0,10		**RP:** ROWY														
	31,99	0,72	1,00		= 33,71												7700	243.9	
	31,99	0,72	1,00		= 33,71 Obr. ew. Całownia (0005)														
	31,99	0,72	1,00		= 33,71 Gmina Szczutowo (062)														
	31,99	0,72	1,00		= 33,71 Powiat sierpecki (27)														
	31,99	0,72	1,00		= 33,71 Woj. mazowieckie (14)														
488					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs So 71l, Db 41l, podsz.: jał, czm.p, db na 20%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41		0,9	14 16	13 16	II II	11	168 14 --- 182	120 10 --- 130	5,4 0,3 --- 5,7 7,9	TP-0,72
b	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 55l, mjs Db 95l, So 75l, Db 55l, podsz.: jał, czm.p, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	19	17	II	11	251	210	6,1 7,3	TP-0,84
c	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 37l, podsz.: jał, brz, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,1	12	12	II	11	185	140	7,4 9,7	TP-0,76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
488																			
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 85l, Brz 65l, podsz.: kru, jrz, czm.p, jał, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0,42 ha So,Św,Md,Brz,Jw 25l. So,Brz 43l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	24	21	I	11	317	405	8,9 7,0	TW-0,42
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: jał, czm.p, db na 20%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	49 85 60		0,9	16 25 25	15 21 22	II II I	11	163 51 42 --- 256	250 80 65 --- 395	8,5 1,3 1,6 --- 11,4 7,5	TP-1,52
g	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd So 65l, mjs So 105l, Brz 45l, podsz.: jał, czm.p, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0,24 ha So 38l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,33 ha So 49l. So 65l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,06 ha Brz 24l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	24	20	III	3	267	980	16,6 4,5	BRAK WSK-3,67
h	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So.b 60l, Brz, Os, Db 50l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	22	19	I	11	306	360	9,8 8,3	TP-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
488																			
j	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd So 56l, mjs So 96l, Brz 56l, podsz.: jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Brz 24l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,7	25	17	III	3	192	235	4,7 3,9	TP-1,22
k	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 68l, Brz 48l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,9	13	13	III	11	168	130	5,2 6,7	TP-0,78
n	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** w cz. N 91T0(c), **P.** msz, **R.** chr.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: jał, czm.p, jrz na 10%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	12	10	IV	12	112	260	12,4 5,3	BRAK WSK-2,34
o	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, So.b 54l, So 49l, podsz.: jał, brz na 10%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	54 37		0,8	16 14	15 13	III II	11	97 60 --- 157	85 55 --- 140	2,8 2,8 --- 5,6 6,4	TP-0,88
p	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 59l, podsz.: jał, czm.p, ak na 10%, 1-w cz. N kępa 0,49 ha So,Brz 36l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: chr.sp, **Info:** fragm. Bs i BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,9	20	19	II	11	265	1110	29,3 7,0	TP-4,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
488																			
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	19,36		0,05		= 19,41												4495	123.1	
	19,36		0,05		= 19,41 Obr. ew. Szczechowo (0024)														
	19,36		0,05		= 19,41 Gmina Szczutowo (062)														
	19,36		0,05		= 19,41 Powiat sierpecki (27)														
	19,36		0,05		= 19,41 Woj. mazowieckie (14)														
488A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 37l, podsz.: jał, czm.p, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	szt	0,8	15	15	I	11	188	555	25,9 8,8	TP-2,95
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** w cz. 91T0(b), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 50l, podsz.: jał, czm.p na 10%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	13	11	IV	21	105	135	6,4 5,0	BRAK WSK-1,28
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 75l, podsz.: jał, kru, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	szt szt	0,7	20 21	21 20	I II	11	211 17 --- 228	215 20 --- 235	5,3 0,3 --- 5,6 5,4	TP-1,03
d	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 103l, Brz 63l, podsz.: jał, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	63 75	nat nat	0,6	20 32	19 21	II II	21	115 79 --- 194	520 355 --- 875	12,6 6,9 --- 19,5 4,3	BRAK WSK-4,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
488A																			
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Db.c 29l, podsz.: jał, brz na 10%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	szt szt	0,9	9 10	10 12	I II	11	104 10 --- 114	100 10 --- 110	8,7 0,5 --- 9,2 9,7	TW-0,95
g	13,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 98l, Brz 58l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, **Info:** fragm. Bs i BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	szt	0,8	20	19	II	11	215	2835	76,7 5,8	TP-13,19
h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** w cz. 91T0(c), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, jał na 20%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	szt	0,7	14	12	II	11	125	65	3,0 5,8	BRAK WSK-0,52
i	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** w cz. N 91T0(b), **P.** msz, **R.** rkt.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, So.b 55l, podsz.: czm.p, jał na 20%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,8	20	17	II	21	207	490	14,2 6,0	TP-2,36
j	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 45l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	nat	0,6	13	11	III	21	105	70	3,2 4,7	BRAK WSK-0,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
488A																			
k	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 71l, Brz 54l, So 34l, podsz.: jał, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,36 ha So 71l. So,Brz 31l. 1 szt., **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	szt	0,7	19	18	II	11	194	440	13,1 5,8	TP-2,26
l	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: db, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	szt szt	1,0	11 12	13 14	IA I	11	183 15 --- 198	170 15 --- 185	11,9 0,7 --- 12,6 13,5	TW-0,93
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
	30,67 30,67 30,67 30,67 30,67		0,10 0,10 0,10 0,10 0,10		= 30,77 = 30,77 Obr. ew. Szczechowo (0024) = 30,77 Gmina Szczutowo (062) = 30,77 Powiat sierpecki (27) = 30,77 Woj. mazowieckie (14)												5995	189.4	
488B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 25l, podsz.: so, czm.p, db, jał, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 SO 1 SO	90 65 53 40		0,7	29 22 16 16	23 19 17 16	II II II I	3 3 4 4	108 70 37 19 --- 234	105 70 35 20 --- 230	1,6 1,6 1,1 0,8 --- 5,1 5,3	BRAK WSK-0,97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
488B																			
b	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db.c 62l, Os, Db.c, Kl, Db, So, Brz 35l, Czm.p, Db, Kl 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	23	21	I	11	307	2010	47,2 7,2	BRAK WSK-6,54
d	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db 57l, Wb 37l, Os, Ol 28l, podsz.: czm.p, kru, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	37 28		1,3	18 16	18 17	IA I	11	173 117 --- 290	150 105 --- 255	6,7 5,1 --- 11,8 13,4	TW-0,88
	8,39				= 8,39												2495	64.1	
	8,39				= 8,39 Obr. ew. Szczechowo (0024)														
	8,39				= 8,39 Gmina Szczutowo (062)														
	8,39				= 8,39 Powiat sierpecki (27)														
	8,39				= 8,39 Woj. mazowieckie (14)														
489					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 35l, podsz.: jał, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,32 ha So 49l. 1 szt., **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,1	11	10	III	11	117	625	48,1 9,0	TW-5,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
489																			
b	18,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Lp, So 95l, Brz, Św, Db 65l, podsz.: jał, kru, czm.p, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0,27 ha So 50l. 1 szt., **Info:** fragm. Bs i BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	24	20	II	11	288	5290	123,1 6,7	TP-18,37
c				0,57	**RP.** R (R VI)														
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 44l, So 34l, podsz.: db, jał, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 34l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,9	20	19	IA	11	312	720	24,6 10,7	TP-2,30
f	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, So 62l, Brz 40l, podsz.: jał, brz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		1,1	17	16	I	11	274	205	8,4 11,4	TP-0,74
g	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 65l, podsz.: jał, so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 75		0,9	20 21	18 18	II III	11	222 61 --- 283	395 110 --- 505	9,1 2,2 --- 11,3 6,4	BRAK WSK-1,77
h	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** w cz. E 91T0(c), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 91l, Brz, Os 51l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,9	15	13	III	11	181	525	18,9 6,5	TP-2,91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
489																			
i	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 71l, Brz 51l, podsz.: jał, brz na 20%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,9	16	15	II	11	232	230	7,4 7,5	TP-0,99
j	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 80l, Brz, Kl 67l, Św, Db 47l, Db, Św 25l, podsz.: kru, jrz, jał, db, kl, czm.p, św na 60%, 1-w cz. W d luka 0,17 ha Db.b,Brz 11l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,9	25	22	I	11	359	1370	29,4 7,7	CP-0,17
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** ROWY														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** ROWY														
	36,23		0,43	0,57	= 37,23												9470	271.2	
	36,23		0,43	0,57	= 37,23 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
	36,23		0,43	0,57	= 37,23 Gmina Szczutowo (062)														
	36,23		0,43	0,57	= 37,23 Powiat sierpecki (27)														
	36,23		0,43	0,57	= 37,23 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
490					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Św 96l, mjs Db 116l, So.b 96l, Brz, Ol, Db 65l, Św 55l, Św, Brz, Kl, Jw, Czm.p 35l, podsz.: św, kru, brz, lsz, db, jał, jw na 80%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW	SO	96		1,0	31	25	II	3	351	2340	31,7 4,8	Działka nr 1: IB-90%-3,05 AGROT-3,05 ODN-ZRB-3,05 Działka nr 2: TP-3,61
b	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Ol 15l, Jw 5l, Lp 4l, podsz.: czm.p, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Ol 57l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 2 DB.S 2 SO 1 ŚW 1 OL 1 WZ DB	21 6 4 5 5 20 100	szt szt szt szt szt 	1,0	8 7 30	II II I II II II 25	11 3			1,1 1,0 0,4 --- 2,5 0,8	CP-0,85 PIEL-1,97
~a			0,15		**RP:** LINIE														
	9,68 9,68 9,68 9,68 9,68		0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		= 9,83 = 9,83 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007) = 9,83 Gmina Szczutowo (062) = 9,83 Powiat sierpecki (27) = 9,83 Woj. mazowieckie (14)												2341	34.2	
491					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Cisse (0006) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 62l, mjs Św 62l, Św 50l, Św 30l, podsz.: brz, św, jał, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	20	19	II	12	259	175	4,4 6,5	TP-0,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
491																			
b	10,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	KO												IVD-50%-10,06
					G. O,	DB-SO	IP	SO	100		0,5	32	26	II	2	173	1740	22,2	AGROT-3,53
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	(zg)												2,2	ODN-ZŁOŻ-3,53
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, wrz.pos, **C.** drz szt,	20	IIP	ŚW	60		0,2	20	17	III	22	65	655	26,6	PIEL-3,00
																		2,6	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Brz, Św 100l, Os, Brz 70l, Db 55l, Os, Św, Db 45l, So, Gb 35l, IIP, podsz.: kru, św, jrz, jał, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 3,00 ha Db.b,So 7l. 6 szt.		PODS	6 DB.B	7	szt	0,3			II	11				
								4 SO	7	szt									
c	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	74		0,7	23	22	III	4	185	875	12,2	BRAK WSK-4,73
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gts, ps//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, szc.zaj,	OL (zg)		2 BRZ	74			26	23	II	3	42	200	2,1	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 100l, So 74l, Ol, Brz 60l, Ol 50l, Ol 35l, podsz.: kru, św, brz na 70%,											227	1075	14,3	
																		3,0	
					Info: fragm. LMw														
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	22	szt	1,0	8	9	I	11	75	80	10,8	TW-1,06
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	21	szt		8	13	I		11	10	0,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, nar.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 OL	21	szt		8	14	II		11	10	0,8	
																---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db.s 23l, mjs Św 23l, podsz.: kru, brz na 50%,											97	100	12,4	
																		11,7	
					Info: fragm. LMw														
f			2,40		**RP:** URZ WOD,														
					SP. w cz. 3150(b)														
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	OL	55		0,8	23	22	II	4	314	260	5,1	TP-0,83
					S. LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe,	SO-DB (cz zg)												6,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Os, So, Św 55l, Brz 21l, podsz.: lsz, św, kru na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
491																			
h	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 100l, Brz 66l, Brz, Św 45l, Db 35l, Czm.p 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz, jał, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	25	23	I	12	293	505	11,1 6,4	TP-1,73
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
	19,09		2,87		= 21,96												4510	96.1	
	19,09		2,87		= 21,96 Obr. ew. Cisse (0006)														
	19,09		2,87		= 21,96 Gmina Szczutowo (062)														
	19,09		2,87		= 21,96 Powiat sierpecki (27)														
	19,09		2,87		= 21,96 Woj. mazowieckie (14)														
492					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl/ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Ol 26l, podsz.: kru, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 115l. Brz,Ol 95l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 DB 1 BK 1 BRZ	25 27 27 25 26		1,0	9 8 11	12 11 6 5 13	IA I IV III I	13	64 27 11 --- 102	85 35 15 --- 135	7,3 5,6 0,4 0,8 --- 14,1 10,9	TW-1,29
b	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 73l, Db, Brz, Św, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 40%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	25	19	II	3	248	380	7,6 5,0	BRAK WSK-1,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
492 c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 37l, podsz.: jał, czm.p, brz, kru na 30%, **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	szt	0,9	11	13	II	12	147	255	13,5 7,8	TP-1,73
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 46l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%, **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,8	15	16	II	12	186	390	14,6 7,0	TP-2,09
f	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md 37l, podsz.: jał, brz, kru na 20%, **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	szt	0,8	14	13	II	12	129	280	14,8 6,8	TP-2,17
g	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So.b 62l, mjs Brz, Os 62l, podsz.: jał na 10%, **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	16	17	II	12	229	645	15,9 5,7	TP-2,81
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał na 20%, 1-w cz. SW d luka 0,03 ha Brz 5l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,8	17	17	II	12	209	380	12,3 6,8	TP-1,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
492																			
i	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 47l, podsz.: jał, czm.p, brz na 20%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	14	15	II	12	190	350	12,7 6,9	TP-1,84
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
k				3,23	**RP.** E-LS (E-Ls), **SP.** w cz. C 7140(b), **Info:** uч ytek 724		ZADRZEW (w cz. E)	SO OL	60 60			22 21	21 20		3 4		30 2 --- 32		
l	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 60l, mjs Św 60l, podsz.: kru, jrz, św, brz na 90%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	60 20		0,8 0,2	28	24 5	IA	12 22	322	310	7,2 7,4	TP-0,97
m	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 75l, Św 45l, Św, Czm.p 30l, podsz.: kru, jrz, św, brz, jał na 80%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	30	25	I	2	302	305	5,7 5,6	BRAK WSK-1,01
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,43		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
492																			
	17,26		0,96	3,23	= 21,45												3430	118.4	
	17,26		0,96	3,23	= 21,45 Obr. ew. Mościska (0021)												(32)		
	17,26		0,96	3,23	= 21,45 Gmina Szczutowo (062)														
	17,26		0,96	3,23	= 21,45 Powiat sierpecki (27)														
	17,26		0,96	3,23	= 21,45 Woj. mazowieckie (14)														
493					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św 69l, podsz.: jał, kru, czm.p, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	23	21	II	12	276	155	3,3 5,9	BRAK WSK-0,56
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/plk///pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	23	21	I	12	289	380	8,5 6,4	BRAK WSK-1,32
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/plk///pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, brz, db, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	25	24	I	12	289	260	5,8 6,4	BRAK WSK-0,90
d	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///upż, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 40l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, brz, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	23	20	II	12	207	25	0,6 5,0	BRAK WSK-0,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
493																			
f	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, Czm.p, Brz 30l, podsz.: jał, kru, czm.p, db, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	26	22	I	12	302	705	14,5 6,2	BRAK WSK-2,33
g	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, Brz, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	25	21	II	12	250	1240	26,7 5,4	BRAK WSK-4,97
i	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl///upk///pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Brz, Czm.p 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	26	22	I	12	298	1285	27,0 6,3	BRAK WSK-4,31
l	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///upk, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, brz, db, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	20	19	IA	12	256	70	2,3 8,5	TP-0,27
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** LINIE														
~d			0,07		**RP:** LINIE														
~f			0,01		**RP:** LINIE														
~g			0,07		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
493																			
	14,78		0,33		= 15,11												4120	88.7	
	14,78		0,33		= 15,11 Obr. ew. Mościska (0021)														
	14,78		0,33		= 15,11 Gmina Szczutowo (062)														
	14,78		0,33		= 15,11 Powiat sierpecki (27)														
	14,78		0,33		= 15,11 Woj. mazowieckie (14)														
494					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl////pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	21	20	I	13	248	365	11,5 7,8	TP-1,47
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl////pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	25	24	I	12	354	600	13,4 7,9	TP-1,70
c	18,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl////pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 93l, Ak, Ol 73l, So 60l, Czm.p 35l, podsz.: jał, kru, czm.p, db, ak na 70%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		0,7	27 25	23 23	I II	3 3	256 29 --- 285	4620 525 --- 5145	89,1 5,6 --- 94,7 5,2	BRAK WSK-18,04
d	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 68l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, jał, ak na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	29	25	IA	11	436	1035	20,5 8,6	TP-2,37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
494																			
g	0,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 58l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	24	21	I	12	289	25	0,7 7,8	BRAK WSK-0,09
h	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 53l, podsz.: jał, czm na 60%, **Info:** Zakupione 2019 r. ze śr. FL m. Mościska	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	19	19	I	11	272	995	28,4 7,8	TP-3,66
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	27,33		0,26		= 27,59												8165	169.2	
	27,33		0,26		= 27,59 Obr. ew. Mościska (0021)														
	27,33		0,26		= 27,59 Gmina Szczutowo (062)														
	27,33		0,26		= 27,59 Powiat sierpecki (27)														
	27,33		0,26		= 27,59 Woj. mazowieckie (14)														
495					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Osówka (0023) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/ps///pl///upk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 67l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	26	23	I	12	264	180	3,8 5,6	BRAK WSK-0,68
b				0,47	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** w cz. NW 6430(b)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	67			20	17		4		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
495																			
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Lp 63l, Brz, Db 53l, podsz.: czm.p, kru, db, so na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	53 63		0,7	21 27	20 21	I I	12	175 43 --- 218	395 100 --- 495	11,3 2,3 --- 13,6 6,0	TP-2,27
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 61l, podsz.: czm.p, kru, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,7	28	23	I	12	256	240	5,7 6,1	TP-0,93
f	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 65l, Brz 57l, podsz.: czm.p, kru, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	26	21	I	12	218	445	11,5 5,7	TP-2,03
g				0,66	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
h	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 65l, Brz 55l, podsz.: czm.p, kru, so, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,7	24	21	I	12	218	445	12,1 5,9	TP-2,04
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		0,6	26 28	23 25	IA I	12	211 23 --- 234	140 15 --- 155	3,8 0,3 --- 4,1 6,1	TP-0,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
495																			
j	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Gb 42l, Ol 30l, podsz.: czm.p, kru na 70%, 1-w cz. C luka 0,10 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	42 42 65		0,6	19 19 31	18 19 21	IA I III	12	146 17 25 --- 188	75 10 15 --- 100	2,8 0,3 0,2 --- 3,3 6,3	BRAK WSK-0,52
k				0,09	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	65			30	21		3		15		
l	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 53l, podsz.: czm.p, jał, kru na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,7	25	23	IA	12	273	240	6,4 7,4	TP-0,87
n	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 63l, mjs Ol 75l, Ol 63l, podsz.: czm.p, kru na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	25	21	I	12	208	95	2,2 4,8	BRAK WSK-0,46
o				0,30	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	65			34	23		3		20		
p	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, jał, so, brz na 70%, 1-w cz. N luka 0,11 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61		0,6	27 26	23 24	I I	12	200 24 --- 224	235 30 --- 265	5,7 0,5 --- 6,2 5,3	TP-1,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
495																			
t	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl///gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, db, os na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	50 50		0,6	24 23	21 20	IA III	12	148 64 --- 212	395 170 --- 565	11,5 3,9 --- 15,4 5,8	TP-2,67
w	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rzż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 50		0,7	25 21	23 21	I I	12	216 40 --- 256	250 45 --- 295	5,5 1,0 --- 6,5 5,7	TP-1,15
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
	15,47 15,47 15,47 15,47 15,47		0,04 0,04 0,04 0,04 0,04	1,52 1,52 1,52 1,52 1,52	= 17,03 = 17,03 Obr. ew. Osówka (0023) = 17,03 Gmina Sierpc (052) = 17,03 Powiat sierpecki (27) = 17,03 Woj. mazowieckie (14)												3520 (37)	90.8	
495A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Maluszyn (0018) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 80l, Brz 60l, podsz.: kru, jrz, jał, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,29 ha Db,So,Brz,Db.c 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	22	20	I	12	297	180	4,4 7,3	BRAK WSK-0,60
b	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs So 80l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	60 60		0,8	25 22	22 22	I II	12	238 42 --- 280	135 25 --- 160	3,3 0,4 --- 3,7 6,5	BRAK WSK-0,57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
495A																			
	1,17 1,17 1,17 1,17 1,17				= 1,17 = 1,17 Obr. ew. Maluszyn (0018) = 1,17 Gmina Szczutowo (062) = 1,17 Powiat sierpecki (27) = 1,17 Woj. mazowieckie (14)												340	8.1	
495B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Całownia (0005) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a				0,05	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** w cz. C 6510(b)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	35			15	12		4		1		
b	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/ps///pl////upk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 70l, Brz, Ol, Db 56l, podsz.: czm.p, kru, jrz, kl, db, js na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,7	24	21	I	12	234	580	15,5 6,2	TP-2,48
c				0,21	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** w cz. N 6510(b), w cz. SW 6430(b)														
d	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/ps///pl////upk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Kl, Brz 60l, Ol, Db 44l, podsz.: czm.p, kru, db, kl na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	44 44		0,6	20 22	20 21	IA I	12	106 68 --- 174	50 35 --- 85	1,8 0,9 --- 2,7 5,5	BRAK WSK-0,49
f	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 61l, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 60%, 1-w cz. NE d luka 0,06 ha Bk 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,7	23	22	I	12	256	410	9,9 6,1	TP-1,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
495B																			
g	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, kru, db, so na 70%, **Info:** fragm. 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,7	24	21	I	12	234	330	9,3 6,5	TP-1,42
					Obr. ew. Mościska (0021)														
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, db, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	40 40		0,7	16 16	16 17	I II	12	110 47 --- 157	240 105 --- 345	10,0 3,2 --- 13,2 6,0	TP-2,19
					Obr. ew. Całownia (0005)														
~a			0,04		**RP:** L ENERG														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
	8,19		0,05	0,26	= 8,50												1750	50.6	
	2,19				= 2,19 Obr. ew. Mościska (0021)												(1)		
	6,00		0,05	0,26	= 6,31 Obr. ew. Całownia (0005)														
	8,19		0,05	0,26	= 8,50 Gmina Szczutowo (062)														
	8,19		0,05	0,26	= 8,50 Powiat sierpecki (27)														
	8,19		0,05	0,26	= 8,50 Woj. mazowieckie (14)														
496					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl, Ol 33l, podsz.: czm.p, db, brz, lp na 80%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	31 33		1,1	15 14	13 14	I II	11	129 62 --- 191	215 105 --- 320	13,4 4,2 --- 17,6 10,6	TW-1,66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496																			
b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So.b, Brz 54l, podsz.: czm.p, jał, jrz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,9	19	17	II	11	246	600	17,9 7,3	TP-2,44
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 45l, Db 25l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	18	17	I	11	261	340	12,0 9,2	TP-1,30
f	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	23	20	I	11	330	510	12,4 8,1	TP-1,54
g	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 54l, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	19	18	II	11	260	395	10,6 7,0	TP-1,51
i	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 61l, Brz 52l, podsz.: czm.p, db, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	61 52		0,7	20 17	19 16	II II	11	155 33 --- 188	795 170 --- 965	20,2 5,3 --- 25,5 5,0	BRAK WSK-5,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496																			
k	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 70%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	17	17	I	11	261	445	15,8 9,2	TP-1,71
m	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 52l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,9	19	17	II	11	237	890	28,0 7,4	TP-3,76
n	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0,45 ha Ol,Brz,So 33l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	18	17	I	11	270	440	14,7 9,0	TP-1,63
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
p				0,15	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** u_{η} ytek 690		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			17	17		4		5		
r	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, brz, kru na 60%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha Ol 33l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	17	16	II	11	214	185	6,7 7,8	BRAK WSK-0,86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496																			
t	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm.p na 10%	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	26 26	szt szt	1,4	13 12	13 12	III II	12	180 16 --- 196	55 5 --- 60	2,8 0,3 --- 3,1 10,0	TW-0,31
w	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	19	18	I	11	265	140	4,1 7,7	TP-0,53
x	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm.p, Ol 41l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 70%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	52 41		0,9	23 18	22 18	IA IA	11	214 121 --- 335	430 245 --- 675	11,9 9,2 --- 21,1 10,5	TP-2,01
y				0,84	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	70 48 36			25 14 10	20 15 11		3 4 4		125 30 30 --- 185		
z				0,10	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** u┐ytek 691		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			17	17		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496																			
bx	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	25	szt	1,0	10	11	IA	11	118	215	19,0	TW-1,83
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 OL	25	szt		11	12	III		63	115	6,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	25	szt		12	12	II		24	45	2,6	
					porol, drz szt,			1 ŚW	25	szt			6	II				0,5	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 25l,											---	---	---	
					podsz.: czm.p, kru na 60%,											205	375	28,2	
					Info: fragm. LMw													15,4	
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
cx				0,09	**RP.** E-N (E-N),		ZADRZEW	OL	50			17	17		4		5		
					Info: uч ytek 690		(w cz. C)												
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
dx				0,08	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	50			17	17		4		5		
					Info: uч ytek 690		(w cz. C)												
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
fx				0,11	**RP.** E-N (E-N),		ZADRZEW	OL	50			17	17		4		5		
					Info: uч ytek 690		(w cz. C)												
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
gx				0,18	**RP.** E-N (E-N),		ZADRZEW	OL	50			17	17		4		5		
					Info: uч ytek 690		(w cz. C)												
hx		0,20			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO-DB	PRZES	OL	50			17	17		4		5		
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl, porol, **ZR.**														
					Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr														
~a			0,02		**RP:** ROWY														
~b			0,10		**RP:** L ENERG														
~c			0,06		**RP:** L ENERG														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
~f			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496																			
~g			0,01		**RP:** ROWY														
~h			0,03		**RP:** L ENERG														
~i			0,01		**RP:** ROWY														
	26,23	0,20	0,41	1,55	= 28,39												6345	217.7	
	26,23	0,20	0,41	1,55	= 28,39 Obr. ew. Szczechowo (0024)												(215)		
	26,23	0,20	0,41	1,55	= 28,39 Gmina Szczutowo (062)														
	26,23	0,20	0,41	1,55	= 28,39 Powiat sierpecki (27)														
	26,23	0,20	0,41	1,55	= 28,39 Woj. mazowieckie (14)														
496A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 55l, podsz.: czm.p, db, kru na 50%, 1-w cz. C remiza 0,27 ha Jb 40l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 3 SO	55 55 40	szt szt szt	0,8	20 21 18	20 22 19	I II IA	12	103 86 73 --- 262	240 200 170 --- 610	6,5 3,9 6,7 --- 17,1 7,3	TP-2,33
b	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd So 45l, mjs Brz 55l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	szt	0,7	21	22	IA	11	271	650	16,7 7,0	TP-2,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
496A																				
c	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol, So 70l, Brz, Ol 55l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha Ol,Brz 25l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,18 ha Bk,Ol 24l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	szt	0,8	23	21	I	11	271	1385	37,8 7,4	TP-5,11	
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 40l, Brz 33l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 2 SO 1 OL	33 40 40 80	szt szt szt	1,2	21 24 24 40	22 25 24 23	IA I IA III	12	134 121 72 31 --- 358	210 190 110 50 --- 560	11,0 5,5 4,4 0,6 --- 21,5 13,8	TW-1,56	
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, pjd Brz 43l, mjs Czm.p 43l, podsz.: czm.p, db, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	szt	0,9	19	21	IA	11	302	350	12,4 10,7	TP-1,16	
g	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, pjd Brz 40l, mjs So, Brz 70l, Ol 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	szt	0,9	17	19	IA	11	291	235	9,1 11,4	TP-0,80	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496A																			
h	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	63	szt	0,7	27	20	II	11	176	490	11,8	BRAK WSK-2,77
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		2 SO	80	szt		24	22	II		49	135	2,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											225	625	14,2	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 93l,													5,1	
					Brz 63l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 20%, 1-w cz. S														
					kępa 0,24 ha So,Brz 32l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,43														
					ha So 44l. 2 szt.														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
k				1,02	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	50			18	18		4		2		
					Info: u_{η} ytek 692		(w cz. C)	BRZ	30			19	20		4		2		

																	4		
l	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	85	nat	0,9	27	18	III	3	162	190	3,2	IB-90%-1,16
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pg//pl, porol,	DB-SO		4 BRZ	55	nat		19	20	II	4	72	85	1,6	AGROT-1,16
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-1,16
					bor.czr, trawy, **C.** porol, drz nat,	5										234	275	4,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 105l,													4,1	
					So, Ol 55l, Czm.p, Ol 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz na														
					70%														
n	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	41	szt	0,9	18	19	IA	11	218	345	13,0	TP-1,58
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pg//pl, porol,	DB-SO		2 BRZ	45	szt		19	20	I		42	65	1,8	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** porol, drz szt,											260	410	14,8	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 41l,													9,4	
					podsz.: czm.p, jał, kru na 50%		PRZES	SO	95			40	22		3		10		
							(w cz. E)												
o	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	62	szt	0,8	23	21	I	12	273	315	7,5	BRAK WSK-1,16
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												6,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol,	(zg)													
					drz szt, drz nat,														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So 82l, Brz 62l, podsz.: jał,														
					kru, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,29 ha So 95l.														
					1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496A																			
p	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	95	nat	0,8	28	21	III	3	183	575	8,2	IB-90%-3,13
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 SO	65	nat		18	18	II	4	19	60	1,4	AGROT-3,13
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.**	(zg)		1 SO	55	nat		19	18	II	4	19	60	1,7	ODN-ZRB-3,13
					porol, drz nat,	5										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 85l,											221	695	11,3	
					Db 72l, Brz 55l, So 40l, podsz.: jał, brz, db na 50%,													3,6	
					Info: fragm. Bs														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
r				0,14	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW	OL	50			18	18		4		1		
							(w cz. C)	BRZ	30			19	20		4		1		

																	2		
~a			0,03		**RP:** ROWY														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														
~d			0,02		**RP:** ROWY														
~f			0,16		**RP:** ROWY														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,26		**RP:** L ENERG														
~i			0,01		**RP:** DROGI L														
~j			0,03		**RP:** ROWY														
	23,15		0,62	1,16	= 24,93												6120	167.2	
	23,15		0,62	1,16	= 24,93 Obr. ew. Szczechowo (0024)												(6)		
	23,15		0,62	1,16	= 24,93 Gmina Szczutowo (062)														
	23,15		0,62	1,16	= 24,93 Powiat sierpecki (27)														
	23,15		0,62	1,16	= 24,93 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 76l, Brz, Ol, Ak 56l, Os 36l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 20%, 1-w cz. C d luka 0,34 ha So 5l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	szt	0,8	23	21	I	11	275	1225	32,6 7,3	TP-4,45 CW-0,34
b					**RP:** N KOP	60	ZADRZEW (w cz. E)	AK	60			19	16		4		4		
							ZAKRZEW (w cz. E)	AK KRU BEZ.C			0,5								
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.s, Bk 20l, podsz.: jał, kru, jrz na 10%, **Info:** fragm. Bśw i LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 ŚW 2 BRZ OL	20 20 20 45	szt szt szt 	0,9	25	5 6 8 25	III I III 	11 3		2	1,4 0,7 0,3 --- 2,4 2,5	CP-0,96
d				0,15	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	56			25	26		3		10		
f				0,20	**RP.** PL ŁOW-R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496B																			
g	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, sał.leś, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Db 65l, Ol, Brz 45l, So 33l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So,Brz 19l. Św 13l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,16 ha Md,So,Lp 20l. 1 szt. 3-w cz. W bagno 0,17 ha 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,12 ha Db.s 23l. Św 13l. 1 szt. 5-w cz. W kępa 0,13 ha Brz 25l. 1 szt. 6-w cz. N kępa 0,11 ha Bk 21l. Db.s 23l. Ol 13l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw i BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	szt	0,7	23	20	IA	12	231	1260	41,9 7,7	TP-4,69 TW-0,41 CP-0,18
h	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd So 45l, mjs So 115l, So.b, Brz 65l, Brz 45l, podsz.: jał, brz, so na 20%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg) 5	DRZEW	6 SO 4 SO	95 65	nat nat	0,8	25 19	20 15	III III	3 4	150 75 --- 225	245 120 --- 365	3,5 3,0 --- 6,5 4,0	IB-90%-1,63 AGROT-1,63 ODN-ZRB-1,63
i	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So 124l, Brz 64l, So 44l, podsz.: jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	64 84	nat nat	0,7	17 35	13 19	IV III	21	88 62 --- 150	165 115 --- 280	4,9 2,0 --- 6,9 3,7	BRAK WSK-1,86
j	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 36l, podsz.: jał na 10%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	szt	0,9	14	12	II	11	139	140	7,9 7,7	TW-1,02
~a			0,04		**RP:** L ENERG														
~b			0,01		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496B																			
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
~d			0,05		**RP:** ROWY														
~f			0,05		**RP:** L ENERG														
	15,37		0,17	0,35	= 15,89												3276	98.2	
	15,37		0,17	0,35	= 15,89 Obr. ew. Szczechowo (0024)												(10)		
	15,37		0,17	0,35	= 15,89 Gmina Szczutowo (062)														
	15,37		0,17	0,35	= 15,89 Powiat sierpecki (27)														
	15,37		0,17	0,35	= 15,89 Woj. mazowieckie (14)														
496C					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Szczechowo (0024) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, kru, db, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	szt	0,7	19	19	I	11	218	415	13,1 6,9	TP-1,90
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 69l, Brz 49l, podsz.: czm.p, kru, jał na 50%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Brz,Ol,Jkl 27l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 OL	49 49	szt nat	0,8	19 18	19 16	I IV	11	139 55 --- 194	165 65 --- 230	5,2 1,5 --- 6,7 5,7	TP-1,18
c	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Św 41l, podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha Brz,Ol 26l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	szt	0,7	20	19	IA	11	235	65	2,4 8,9	TP-0,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496C																			
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				0,47	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uŋ ytek 693		ZADRZEW (w cz. E)	OL	37			25	23		3		40		
							ZAKRZEW (w cz. E)	BEZ.C			0,3								
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,04	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uŋ ytek 694		ZAKRZEW (w cz. C)	OL JAŁ	17		0,1								
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
g				0,04	**RP.** E-LS (E-Ls)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL	20		0,2								
h	7,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 87l, Brz, Db 47l, Czm.p, Ol 27l, podsz.: czm.p, kru, jrz, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Brz 24l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,13 ha Ol,Brz 26l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,07 ha Brz,So 26l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,15 ha So,So.b 75l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw i BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	szt	0,9	20	19	I	11	252	1805	60,3 8,4	TP-7,17
i	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 72l, Brz 42l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	szt	0,7	19	19	IA	11	218	235	8,6 8,0	TP-1,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496C																			
j	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, sit.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So 60l, Brz 47l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, jał na 30%, **Info:** fragm. Bśw	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	47 41		0,7	24 16	23 16	I I	4 4	176 76 --- 252	120 50 --- 170	2,8 2,1 --- 4,9 7,1	TP-0,69
k	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 41l, podsz.: jał, czm.p na 20%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	60 41		0,6	17 14	14 16	III I	11	86 69 --- 155	20 15 --- 35	0,6 0,6 --- 1,2 5,2	BRAK WSK-0,23
l	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 75l, Brz 55l, podsz.: jał na 10%	80 SO (cz zg)	DRZEW	6 SO.B 4 SO	55 55	szt szt	0,6	11 16	9 15	V III	4 4	30 60 --- 90	5 5 --- 10	0,2 0,2 --- 0,4 3,3	BRAK WSK-0,12
m	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bs (su) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** w cz. 91T0(c), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 41l, podsz.: jał na 10%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	41 60	szt szt	0,5	8 17	8 15	IV III	11	21 46 --- 67	20 45 --- 65	1,5 1,2 --- 2,7 2,9	BRAK WSK-0,94
n	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So.b 48l, podsz.: jał na 10%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	szt	0,7	15	14	III	11	168	45	1,3 4,8	BRAK WSK-0,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496C					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
p				0,04	**RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	55			25	22		3		4		
r	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Wb, Ol 42l, Czm.p 22l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, jał na 50%, 1-w cz. E pol łow 0,11 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,07 ha 1 szt.	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	BRZ	42	nat	0,7	21	20	I	4	176	165	4,9 5,2	IB-100%-0,94 AGROT-0,94 ODN-ZRB-0,94
s			0,02		**RP:** L ENERG														
~a			0,09		**RP:** ROWY														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** L ENERG														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
~f			0,19		**RP:** L ENERG														
~h			0,03		**RP:** ROWY														
~i			0,19		**RP:** L ENERG														
~j			0,07		**RP:** L ENERG														
	14,79		0,74	0,59	= 16,12												3240	106.5	
	14,79		0,74	0,59	= 16,12 Obr. ew. Szczechowo (0024)												(44)		
	14,79		0,74	0,59	= 16,12 Gmina Szczutowo (062)														
	14,79		0,74	0,59	= 16,12 Powiat sierpecki (27)														
	14,79		0,74	0,59	= 16,12 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
497					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	17,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** w cz. C 91T0(b), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 85l, So 40l, mjs Brz, So.b 65l, Brz 40l, podsz.: jał, so, kru, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO SO	65 15	 nat	0,8 0,1	21 	18 3	II 	11 11	256	4580	106,6 6,0	BRAK WSK-17,90
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** w cz. 91T0(b), **P.** msz, **R.** chr.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 65l, So, Brz 28l, podsz.: czm.p na 30%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,5	24	20	III	3	135	165	2,6 2,1	BRAK WSK-1,24
c	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Lp 65l, podsz.: czm.p, kru, jrz, jał, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	szt	1,1	19	20	II	11	331	1190	27,7 7,7	TP-3,60
d	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 29	szt szt	1,1	10 10	10 12	II III	11	104 10 --- 114	75 5 --- 80	6,9 0,4 --- 7,3 10,1	TW-0,72
f	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 100l, Brz 80l, Brz, Os, Lp 67l, Św 25l, podsz.: kru, jał, czm.p, db, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,9	22	19	II	11	273	1110	24,8 6,1	TP-4,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
497																			
g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 82l, So, Św, Brz 65l, Brz, So, Św 56l, Św 25l, podsz.: kru, czm.p, ol na 80%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	56 65		0,6	20 23	20 22	III III	4 4	103 77 --- 180	165 125 --- 290	3,3 2,0 --- 5,3 3,3	BRAK WSK-1,61
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
h				0,39	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 689		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	65 65			21 20	18 17		4 4		8 1 --- 9		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				0,20	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 689		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	65 65			21 20	18 17		4 4		8 1 --- 9		
					Obr. ew. Szczechowo (0024)														
j	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 47l, Czm.p 27l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	47	szt	0,6	22	22	IA	12	218	365	11,5 6,9	BRAK WSK-1,67
					Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** ROWY														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** ROWY														
	30,81		0,85	0,59	= 32,25												7780	185.8	
	1,67				= 1,67 Obr. ew. Szczechowo (0024)												(18)		
	29,14		0,85	0,59	= 30,58 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
	30,81		0,85	0,59	= 32,25 Gmina Szczutowo (062)														
	30,81		0,85	0,59	= 32,25 Powiat sierpecki (27)														
	30,81		0,85	0,59	= 32,25 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
498					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, kru, czm.p, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49		0,8	13 14	17 16	II III	12	177 17 --- 194	280 25 --- 305	9,6 0,6 --- 10,2 6,4	TP-1,59
b	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wid.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św 37l, podsz.: jał, czm.p, brz na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 szt 37 szt		0,9	14 14	15 16	I II	12	169 22 --- 191	890 115 --- 1005	41,7 4,1 --- 45,8 8,7	TP-5,28
c	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 94l, Brz 74l, Db 54l, Św 44l, So, Os, Czm.p 34l, podsz.: jał, kru, brz, czm.p, so na 40%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,8	25	20	II	3	252	1295	25,3 4,9	BRAK WSK-5,13
f	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Ol, Brz 41l, mjs Ol, Św 48l, Os, Db 41l, Czm.p 25l, podsz.: kru, czm.p, db, brz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Ol,Św 41l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,05 ha So 33l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW BRZ DB ŚW	48 41 75 75 75		0,7	24 17 26 20 25	20 17 23 18 20	IA I 	12 3 4 3	231 33 --- 264 	1130 160 --- 1290 2 2 1 --- 5	34,6 10,5 --- 45,1 9,2	TP-4,90
g				0,57	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB BRZ	25 25 25		0,1								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
498																			
h	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps////pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 78l, Brz, So.b, Os 58l, Św, Db 30l, Czm.p, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, db, so na 50%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	26	23	IA	11	351	1385	33,4 8,5	TP-3,95
i	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps////pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wid.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 49l, mjs Ol, Gr, Db 49l, podsz.: czm.p, kru, jał, so, db na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,7	19	19	I	11	223	310	9,9 7,1	TP-1,40
k				1,19	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL			0,2								
l	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps////pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db, Md 33l, podsz.: czm.p, db na 50%, 1-w cz. SW d luka 0,12 ha Brz 19l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,30 ha So,Brz 45l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,23 ha Ol,Brz 32l. 1 szt., **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33	szt szt	0,9	10 11	15 15	IA II	12	151 45 --- 196	855 255 --- 1110	44,8 10,4 --- 55,2 9,8	TW-5,65
m	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps////pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 62l, Db 42l, podsz.: jał, kru, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	62 42		0,8	25 14	20 16	II I	12	129 86 --- 215	105 70 --- 175	2,7 2,8 --- 5,5 6,6	TP-0,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
498																			
n	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps////pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 47l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p na 20%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	22	19	I	11	239	190	6,3 8,0	TP-0,79
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,34		**RP:** DROGI L														
	29,52		0,66	1,76	= 31,94												7070	236.7	
	29,52		0,66	1,76	= 31,94 Obr. ew. Mościska (0021)														
	29,52		0,66	1,76	= 31,94 Gmina Szczutowo (062)														
	29,52		0,66	1,76	= 31,94 Powiat sierpecki (27)														
	29,52		0,66	1,76	= 31,94 Woj. mazowieckie (14)														
499					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	17,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 70l, So 59l, So 35l, podsz.: jał, czm.p, jrz, kru, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	20	18	III	12	199	3555	79,3 4,4	BRAK WSK-17,87
b				0,88	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **SP.** w cz. 7140(b), **Info:** u┐ytek 726														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
499																			
c	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	8 SO	60		0,8	27	23	I	12	230	410	10,0	TP-1,78
					G. O,	SO-DB		1 ŚW	60			22	21	II		29	50	1,9	
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.**	(cz zg)		1 BRZ	60			26	24	I		17	30	0,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,											---	---	---	
					bor.czr,											276	490	12,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 35l,													7,0	
					podsz.: kru, jrz, św, brz, czm.p na 60%														
g	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	DRZEW	SO	59		0,8	20	18	II	13	238	290	7,7	TP-1,22
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												6,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)													
					porol,														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, So.b 59l, podsz.: jał,														
					czm.p, brz, db na 10%														
~a			0,72		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	20,87		0,96	0,88	= 22,71												4335	99.4	
	20,87		0,96	0,88	= 22,71 Obr. ew. Mościska (0021)														
	20,87		0,96	0,88	= 22,71 Gmina Szczutowo (062)														
	20,87		0,96	0,88	= 22,71 Powiat sierpecki (27)														
	20,87		0,96	0,88	= 22,71 Woj. mazowieckie (14)														
500					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	25,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	DRZEW	9 SO	73		0,8	25	20	II	3	227	5730	114,3	BRAK WSK-25,24
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	73			25	21	III	3	17	430	4,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol,											244	6160	118,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Św													4,7	
					35l, podsz.: kru, jrz, jał, so, czm.p, św na 30%, 1-w cz.														
					C kępa 0,15 ha Św 17l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
500																			
b	8,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 90l, Brz 66l, podsz.: jał, brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	22	19	II	12	242	1980	45,2 5,5	BRAK WSK-8,19
~a			0,28		**RP:** LINIE														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	33,43		0,57		= 34,00												8140	163.8	
	33,43		0,57		= 34,00 Obr. ew. Mościska (0021)														
	33,43		0,57		= 34,00 Gmina Szczutowo (062)														
	33,43		0,57		= 34,00 Powiat sierpecki (27)														
	33,43		0,57		= 34,00 Woj. mazowieckie (14)														
501					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	20,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 73l, So 65l, mjs So 105l, Kl 73l, Db 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, so na 20%, 1-w cz. S d luka 0,10 ha Św 17l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,6	25	20	II	3	183	3675	73,3 3,7	CP-0,10
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
	20,08		0,33		= 20,41												3675	73.3	
	20,08		0,33		= 20,41 Obr. ew. Mościska (0021)														
	20,08		0,33		= 20,41 Gmina Szczutowo (062)														
	20,08		0,33		= 20,41 Powiat sierpecki (27)														
	20,08		0,33		= 20,41 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
502					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Szczutowo (09) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	22,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 75l, mjs Kl, Db 75l, Św, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, św, jd na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,8	27	20	II	3	252	5565	107,1 4,9	BRAK WSK-22,08
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	22,08		0,48		= 22,56												5565	107.1	
	22,08		0,48		= 22,56 Obr. ew. Mościska (0021)														
	22,08		0,48		= 22,56 Gmina Szczutowo (062)														
	22,08		0,48		= 22,56 Powiat sierpecki (27)														
	22,08		0,48		= 22,56 Woj. mazowieckie (14)														
503					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	9,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/plk//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 76l, Brz 65l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 70%, **Info:** fragm. 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	23	22	I	12	256	2405	53,5 5,7	TP-9,40
b	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/plk//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: czm.p, db, brz, os na 80%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 30l. Ksz 100l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,7	21	20	I	12	218	570	16,3 6,2	TP-2,61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
503																			
c	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/plk//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 75l, Brz 66l, podsz.: czm.p, db, kru, jał na 10%, 1-w cz. N d luka 0,03 ha Bk 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	23	20	II	12	248	1115	25,4 5,7	TP-4,49
	16,50 16,50 16,50 16,50 16,50				= 16,50 = 16,50 Obr. ew. Mościska (0021) = 16,50 Gmina Szczutowo (062) = 16,50 Powiat sierpecki (27) = 16,50 Woj. mazowieckie (14)												4090	95.2	
504					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Osówka (0023) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a				0,36	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL OL	60 40			40 30	23 24		3 3		15 7 --- 22		
b	15,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz 75l, Ol, Db 64l, So, Brz 53l, Db, Czm.p 35l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, kru, jał, jrz, so na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		0,7	25 22	22 22	I II	12	216 24 --- 240	3240 360 --- 3600	73,3 5,1 --- 78,4 5,2	TP-15,00
c	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, db na 90%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 DB 1 SO	75 64 64		0,5	28 28 21	20 17 18	III III II	3 3 3	74 39 12 --- 125	15 10 5 --- 30	0,2 0,3 0,1 --- 0,6 2,7	BRAK WSK-0,22
d				0,06	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
504																			
f	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, jrz, db, os, jał na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,8	21	20	I	12	250	590	16,5 7,0	TP-2,37
g				0,11	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
h	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,6	22	19	I	12	195	205	5,8 5,5	TP-1,06
i				0,38	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. S)	OL OL OL	60 40 15		 0,1	35 25 	21 18 	 	3 3 	 	3 5 --- 8	 	
j				1,52	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 40			30 25	19 18		3 3		5 2 --- 7		
k	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tmk.won, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz, Db 64l, Brz 54l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, db, so na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,7	23	21	I	12	242	905	25,3 6,8	TP-3,74
n				0,25	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
504																			
p	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/ps///pl///upk, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Gb, Ol 64l, podsz.: czm.p, kru, db na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
504																			
y				0,27	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	60			32	20		3		7		
							(w cz. E)	BRZ	60			30	21		3		2		

																	9		
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** LINIE														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
	25,16	0,13	0,32	3,05	= 28,66												5827	138.9	
	25,16	0,13	0,32	3,05	= 28,66 Obr. ew. Osówka (0023)												(49)		
	25,16	0,13	0,32	3,05	= 28,66 Gmina Sierpc (052)														
	25,16	0,13	0,32	3,05	= 28,66 Powiat sierpecki (27)														
	25,16	0,13	0,32	3,05	= 28,66 Woj. mazowieckie (14)														
505					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	18	18	II	12	200	235	5,7 4,8	TP-1,18
b	17,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//upk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 35l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69		0,7	26 25	23 21	I II	13	240 24 --- 264	4255 425 --- 4680	87,8 5,2 --- 93,0 5,2	TP-17,72
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
505																			
	18,90		0,63		= 19,53												4915	98.7	
	18,90		0,63		= 19,53 Obr. ew. Mościska (0021)														
	18,90		0,63		= 19,53 Gmina Szczutowo (062)														
	18,90		0,63		= 19,53 Powiat sierpecki (27)														
	18,90		0,63		= 19,53 Woj. mazowieckie (14)														
506					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	13,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl//, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 65l, mjs So.b, Db 65l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, db na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	24	21	I	12	264	3440	76,4 5,9	TP-13,03
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016)														
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 75l, mjs Db, Lp, Ak, Kl 95l, Db 75l, Kl 50l, Czm.p, Bk, Lp, Kl 36l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, bk, db, głg na 50%, 1-w cz. E kępa 0,38 ha So,Md 36l. Brz 39l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	27	23	I	2	251	720	13,4 4,7	BRAK WSK-2,87
~a			0,03		**RP:** LINIE														
	15,90		0,03		= 15,93												4160	89.8	
	2,87		0,03		= 2,90 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	2,87		0,03		= 2,90 Gmina Sierpc (052)														
	13,03				= 13,03 Obr. ew. Mościska (0021)														
	13,03				= 13,03 Gmina Szczutowo (062)														
	15,90		0,03		= 15,93 Powiat sierpecki (27)														
	15,90		0,03		= 15,93 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
507					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 60l, Db 41l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, db na 30%, 1-w cz. NW d luka 0,69 ha So,Brz 15l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	41 41		0,6	15 15	14 15	II III	12	79 34 --- 113	380 165 --- 545	16,9 4,9 --- 21,8 4,5	BRAK WSK-4,80
b	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, Db 35l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	25	22	I	12	224	320	7,5 5,2	TP-1,43
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, jał, brz, db, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	75 95		0,5	26 30	20 22	II II	2 2	147 33 --- 180	170 40 --- 210	3,2 0,5 --- 3,7 3,2	BRAK WSK-1,14
d	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 20l, podsz.: brz, czm.p, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 20		0,9	7 7	7 8	II III	11	30 5 --- 35	45 5 --- 50	3,6 0,6 --- 4,2 2,8	BRAK WSK-1,49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
507																			
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 40l, Os 30l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So,Brz 15l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		0,5	17 19	16 18	I I	12	106 28 --- 134	85 20 --- 105	3,5 0,7 --- 4,2 5,2	BRAK WSK-0,80
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016)														
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** upr złoż, porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 5l, podsz.: czm.p na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BK	5 23 21	szt szt szt	1,0		1 4 2	I IV II	12				CW-1,15 CP-0,51
h	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz, So 50l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	28	23	I	12	224	150	3,1 4,6	BRAK WSK-0,68
					Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021)														
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
	12,00		0,41		= 12,41												1380	44.5	
	2,34				= 2,34 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	2,34				= 2,34 Gmina Sierpc (052)														
	9,66		0,41		= 10,07 Obr. ew. Mościska (0021)														
	9,66		0,41		= 10,07 Gmina Szczutowo (062)														
	12,00		0,41		= 12,41 Powiat sierpecki (27)														
	12,00		0,41		= 12,41 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
508					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Osówka (0023) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/upk///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 56l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,7	21	20	I	12	234	410	10,9 6,2	TP-1,75
b	9,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/upk///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 45l, mjs Db 45l, podsz.: czm.p, kru, os, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	19	18	I	12	242	2240	79,2 8,6	TP-9,26
d				0,04	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/upk///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 45l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	18	18	I	12	189	170	6,1 6,7	TP-0,91
h				0,26	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
i	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls//ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 MD 2 SO 2 DB	50 50 50	szt szt szt	0,7	24 24 22	24 21 19	I IA II	12	129 42 42 --- 213	170 55 55 --- 280	4,7 1,6 2,1 --- 8,4 6,4	TP-1,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
508																			
j	10,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Lp 67l, Db, Brz 55l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, so, brz, db, os, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67		0,7	21 26	19 22	II II	12	188 20 --- 208	1950 205 --- 2155	43,5 2,7 --- 46,2 4,5	TP-10,36
k				0,29	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
l	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls//ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 65l, Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,7	21 28	20 21	II II	12	180 20 --- 200	555 60 --- 615	12,9 0,9 --- 13,8 4,5	TP-3,09
n				0,37	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	85			30	25		3		1		
o		0,36			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, **D.** podsz.: czm.p, ol na 20%	SO	PRZES	OL	80			30	20		3		5		
p	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO KSZ SO ŚW	9 65 35 65	szt	1,0	 47 13 29	2 15 15 15	I	12 3 4 3		 2 3 1 --- 6		CW-0,34
r	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd So 26l, mjs Brz 26l, podsz.: czm.p, kru na 10%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB	26	szt	1,0	7	7	III	13	15	5	1,4 4,8	BRAK WSK-0,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
508																				
s	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, pjd Md 32l, mjs Db.c 32l, Db, Jw, Lp 31l, podsz.: czm.p, kru, jrz, so, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	31 31		0,8	12 12	14 15	IA I	12	95 63 --- 158	35 25 --- 60	2,1 1,0 --- 3,1 8,2	BRAK WSK-0,38
t	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os 45l, podsz.: czm.p, kru, so, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So,Ol,Brz 27l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0,13 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 BRZ OL	34 34 45 45 80		0,8	14 15 18 19 30	16 16 17 18 23	IA I I II 3	12	106 35 20 20 --- 181	140 45 25 25 --- 235 1	7,0 1,8 0,9 0,7 --- 10,4 7,9	TW-1,32
w	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os 34l, podsz.: czm.p, kru, jał na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	34 34		0,8	14 15	15 16	IA I	12	134 55 --- 189	60 25 --- 85	2,9 0,9 --- 3,8 8,8	BRAK WSK-0,43
x	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Brz, Db 60l, Db 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,7	30	22	II	3	249	255	3,8 3,7	IB-95%-1,02 AGROT-1,02 ODN-ZRB-1,02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
508																			
y	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 58l, Brz, Ol 46l, podsz.: czm.p, kru, jrz, ol na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	46 58		0,6	20 28	21 23	IA IA	12	148 64 --- 212	95 40 --- 135	3,1 1,0 --- 4,1 6,3	BRAK WSK-0,65
z				0,64	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL OL ŚW	81 25 90			30 14 38	22 14 30		3 4 2		35 3 3 --- 41		
ax	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 50l, podsz.: db, kru, brz, czm.p na 60%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Św,So,Ak,Ksz 82l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO AK ŚW KSZ	59 82 82 82 82		0,8	23 20 18 38 35	19 18 17 30 18	II	12 3 4 2 4	234	450 3 1 3 1 --- 8	11,9 6,2	TP-1,92
bx				0,06	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. E)	OL OL	70 25			25 12	21 14		3 4		5 2 --- 7		
cx	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, So.b 47l, podsz.: czm.p, kru, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO OL	47 80		0,7	17 30	18 21	I	12 3	212	655 1	21,9 7,1	TP-3,10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
508																			
gx	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 30% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 65l, mjs Db 65l, Św 60l, So 45l, podsz.: brz, db, jw, czm.p, lsz na 40%	90/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 SO	65 75		0,5	21 26	19 21	II II	3 2	120 52 --- 172	125 55 --- 180	2,9 1,0 --- 3,9 3,8	IB-90%-1,03 AGROT-1,03 ODN-ZRB-1,03
hx				0,18	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	80			34	22		3		25		
ix				0,23	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	85			30	23		3		7		
jx				0,19	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL OL OL	75 35 15			45 7 7	23 12 8		3 4 4		2 1 2 --- 5		
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,20		**RP:** L ENERG														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,23		**RP:** DROGI L														
~g			0,17		**RP:** DROGI L														
	37,16	0,36	0,82	2,26	= 40,60												7951	228.9	
	37,16	0,36	0,82	2,26	= 40,60 Obr. ew. Osówka (0023)												(86)		
	37,16	0,36	0,82	2,26	= 40,60 Gmina Sierpc (052)														
	37,16	0,36	0,82	2,26	= 40,60 Powiat sierpecki (27)														
	37,16	0,36	0,82	2,26	= 40,60 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
509					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: jał, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	16	15	III	12	179	215	6,0 5,0	BRAK WSK-1,20
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 52l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	12	10	IV	13	101	200	8,7 4,4	BRAK WSK-1,97
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, szc.siw, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,7	12	11	III	12	106	195	9,5 5,2	BRAK WSK-1,84
d	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 85l, Brz 40l, podsz.: jał, czm.p, so, kru na 30%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg) 5	DRZEW	6 SO 4 SO	85 75		0,7	26 20	21 18	II III	3 3	129 87 --- 216	425 285 --- 710	6,9 5,8 --- 12,7 3,8	Działka nr 1: IB-90%-1,90 AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90 Działka nr 2: TP-1,40
f	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, db, so na 50%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,8	30	22	II	3	297	635	8,8 4,1	Działka nr 1: IB-90%-0,70 AGROT-0,70 ODN-ZRB-0,70 Działka nr 2: TP-1,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
509																			
g	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 52l, podsz.: czm.p, jał, kru na 20%, 1-w cz. W d luka 0,12 ha So 8l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	14	15	II	12	172	345	10,9 5,4	TP-2,01
h	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** tmk.won, chr.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.b 43l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,34 ha So,Brz 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,7	11	11	III	13	106	200	9,9 5,2	TP-1,91
i	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 73l, Brz 50l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 10l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,7	23	19	II	3	235	825	16,5 4,7	BRAK WSK-3,51
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
	17,88		0,47		= 18,35												3325	83	
	17,88		0,47		= 18,35 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	17,88		0,47		= 18,35 Gmina Sierpc (052)														
	17,88		0,47		= 18,35 Powiat sierpecki (27)														
	17,88		0,47		= 18,35 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
509A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rydzewo (0029) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, So 50l, So 40l, podsz.: jał, czm.p, brz, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 40l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	80 50		0,6	32 18	22 18	II II	3 4	137 59 --- 196	340 145 --- 485	6,0 3,3 --- 9,3 3,8	BRAK WSK-2,48
b	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 44l, podsz.: so, czm.p, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,7	12	11	III	13	113	105	4,9 5,3	TP-0,93
c	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: jał, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	14	15	III	12	156	285	7,9 4,3	BRAK WSK-1,83
~a			0,06		**RP:** LINIE														
	5,24		0,06		= 5,30												875	22.1	
	5,24		0,06		= 5,30 Obr. ew. Rydzewo (0029)														
	5,24		0,06		= 5,30 Gmina Sierpc (052)														
	5,24		0,06		= 5,30 Powiat sierpecki (27)														
	5,24		0,06		= 5,30 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
510					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Szczutowo (062) Obr. ew. Mościska (0021) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	21	20	II	12	240	755	18,7 5,9	TP-3,15
b	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gr 80l, Brz 47l, podsz.: czm.p, jał, św, kru, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	47 47		0,7	23 17	20 16	IA II	12	182 45 --- 227	145 35 --- 180	4,6 2,1 --- 6,7 8,3	TP-0,81
c	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, kru, so, brz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	25	23	I	12	264	425	9,8 6,1	TP-1,61
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, kru, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	23	23	IA	12	257	485	15,3 8,1	TP-1,89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
510																			
f	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 37l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,8	12	14	I	12	173	75	3,5 8,1	BRAK WSK-0,43
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So.b, Db 57l, podsz.: jał, czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 70		0,6	16 25	15 16	III IV	13	125 12 --- 137	210 20 --- 230	6,2 0,2 --- 6,4 3,9	TP-1,66
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls///pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, jał, kru, so, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63		0,6	27 29	23 24	I I	12	208 24 --- 232	275 30 --- 305	6,4 0,5 --- 6,9 5,2	TP-1,33
i	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, jał, kru, so, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	29	22	I	12	220	255	5,9 5,0	BRAK WSK-1,17
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** L ENERG														
	12,05		0,17		= 12,22												2710	73.2	
	12,05		0,17		= 12,22 Obr. ew. Mościska (0021)														
	12,05		0,17		= 12,22 Gmina Szczutowo (062)														
	12,05		0,17		= 12,22 Powiat sierpecki (27)														
	12,05		0,17		= 12,22 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
511					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 95l, Brz 60l, Brz, Db, So 50l, So 40l, Brz 30l, podsz.: św, czm.p, so, brz, kru, jał na 40%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO ŚW	95 40		0,9 0,5	27 12	21 11	III II	3 22	254 35	1110 155	15,9 3,6	Działka nr 1: IB-90%-2,29 AGROT-2,29 ODN-ZRB-2,29 Działka nr 2: TP-2,08
b	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 60l, mjs Św 45l, podsz.: czm.p, jał, so, kru, brz, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	21	20	I	12	218	305	7,5 5,4	TP-1,40
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 75l, mjs So.b, Brz 60l, podsz.: so, czm.p, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	75 60		0,7	20 15	18 16	III III	3 4	161 20 --- 181	245 30 --- 275	4,9 0,8 --- 5,7 3,8	BRAK WSK-1,51
d	9,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 75l, mjs Brz 60l, Jw, Czm.p 50l, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, so, jał, brz, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	29	23	I	2	235	2150	40,1 4,4	BRAK WSK-9,14
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
511																			
	16,42		0,79		= 17,21												3995	69.2	
	16,42		0,79		= 17,21 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	16,42		0,79		= 17,21 Gmina Sierpc (052)														
	16,42		0,79		= 17,21 Powiat sierpecki (27)														
	16,42		0,79		= 17,21 Woj. mazowieckie (14)														
512					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	22,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	75		0,6	27	23	I	2	219	5030	93,8	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//upk, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	75			30	25	I	2	24	550	5,9	IB-90%-3,90
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	AGROT-3,90
					C. porol,	5										243	5580	99,7	ODN-ZRB-3,90
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 60l, mjs													4,3	Działka nr 2:
					Św 75l, Ol 60l, Brz, Bk 50l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p,		PODR	ŚW	30		0,1		7		22				IB-90%-4,00
					św, bk, so, kru, jał, lp na 70%		PODRII	ŚW	50		0,2	10	10	III	22	24	550		AGROT-4,00
																			ODN-ZRB-4,00
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,26		**RP:** LINIE														
	22,97		0,86		= 23,83												6130	99.7	
	22,97		0,86		= 23,83 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	22,97		0,86		= 23,83 Gmina Sierpc (052)														
	22,97		0,86		= 23,83 Powiat sierpecki (27)														
	22,97		0,86		= 23,83 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
513					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	13,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///gs///pl///gs, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 90l, Św, Db, Jw 75l, So, Bk, Brz, Db, Św, Jw 50l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, bk, św, brz, db na 40%, 1-w cz. N d luka 0,18 ha Db.s 12l. 1 szt.	100 BK-SO (zg) 30	DRZEW PODRII	8 SO 2 BRZ 7 BK 3 BK	75 75 30 40		0,5 0,5	29 32 7 15	22 23 9 14	II II II II	2 3 22	145 35 --- 180 12 4 --- 16	1920 465 --- 2385 160 55 --- 215	36,9 4,7 --- 41,6 3,1	IVD-20%-13,23
b	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, jał, so, bk na 40%, **Info:** fragm. 40% Lśw	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 2 MD 2 SO	25 25 24 23	szt szt szt szt	1,0	7 20 12	9 8 18 12	II I I IA	12	15 19 15 --- 49	50 65 50 --- 165	7,9 6,4 5,4 5,5 --- 25,2 7,3	TW-3,45
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 65l, mjs Db, Czm.p 50l, podsz.: czm.p, db, brz, jał, iwa na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	26	21	I	12	224	430	9,5 5,0	BRAK WSK-1,91
f	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 65l, Brz, Db, So.b 47l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 90%, 1-w cz. S d luka 0,47 ha So 7l. Brz 8l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	21	20	IA	12	265	645	20,3 8,3	TP-2,44 CP-0,47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
513																			
g	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	27	22	I	12	272	485	10,8 6,1	TP-1,78
h	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Brz, Db 47l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	47 65		0,7	20 25	19 21	I I	12	174 51 --- 225	240 70 --- 310	8,1 1,6 --- 9,7 7,0	TP-1,39
i	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol 90l, Ol 60l, Brz 47l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, so na 90%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Ol 90l. Ol 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	21	20	IA	12	265	520	16,3 8,3	TP-1,96
j	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,8	27	23	I	12	304	60	1,2 6,3	BRAK WSK-0,19
k		0,30			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/pg//gs, **P.** zad, **R.** trawy	DB-SO													
m		0,06			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/gp///gs, **P.** zad, **R.** trawy	DB-SO	PRZES (w cz. E)	JW JS	70 70			40 30	21 19		2 2		7 2 --- 9		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
513																			
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
~f			0,08		**RP:** L ENERG														
~g			0,21		**RP:** LINIE														
~h			0,05		**RP:** L ENERG														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	26,35	0,36	0,93		= 27,64												5224	134.6	
	26,35	0,36	0,93		= 27,64 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	26,35	0,36	0,93		= 27,64 Gmina Sierpc (052)														
	26,35	0,36	0,93		= 27,64 Powiat sierpecki (27)														
	26,35	0,36	0,93		= 27,64 Woj. mazowieckie (14)														
514					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Osówka (0023) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	9,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So.b 65l, Db 50l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db, jrz, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,7	21 22	19 21	II II	12	188 20 --- 208	1750 185 --- 1935	40,7 2,6 --- 43,3 4,7	TP-9,30
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 75l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	59 75		0,6	21 25	20 21	I III	12	109 70 --- 179	120 80 --- 200	3,1 0,7 --- 3,8 3,4	BRAK WSK-1,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
514																			
c	11,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 43l, mjs Db 60l, Db 43l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 60%, **Info:** fragm. 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		1,0	15	15	II	12	204	2295	95,2 8,5	TP-11,26
d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 58l, podsz.: czm.p, kru, jb, db, brz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,7	23	21	I	12	234	840	21,4 6,0	TP-3,58
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 61l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 20%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 SO.B	70 61 61		0,6	21 21 12	19 18 10	III II V	4 3 4	68 20 20 --- 108	85 25 25 --- 135	1,0 0,6 1,1 --- 2,7 2,1	IB-90%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, db, jał, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	27	22	I	12	240	260	5,3 4,9	BRAK WSK-1,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
514																			
h	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	95		0,6	22	17	IV	3	127	80	1,3	IB-100%-0,64
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	70			17	19	III	4	13	10	0,1	AGROT-0,64
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,64
					C. porol,	5										140	90	1,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 95l, Db													2,2	
					50l, podsz.: czm.p, db, jał, brz, jrz na 40%		PODR	DB	35		0,3	7	7		22	4	5		
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	53		0,5	18	17	II	12	140	135	4,1	BRAK WSK-0,96
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												4,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)													
					C. porol,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 60l, Db, Brz, So.b														
					53l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jrz, brz na 50%														
j	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	68		0,7	24	21	II	12	208	250	5,5	TP-1,21
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pls///pl, porol,	DB-SO												4,5	
					ZR. Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe,	(zg)													
					trawy, nar.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Db 50l, podsz.:														
					czm.p, kru, db, brz, jał na 80%														
k				0,25	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
l	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	48		0,6	23	19	I	12	132	180	5,9	TP-1,37
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/upk///pl, porol,	SO		2 DB	48			24	17	II		34	45	1,9	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, **C.** porol,											166	225	7,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Czm.p,													5,7	
					Ol 48l, podsz.: czm.p, kru, lsz, brz na 80%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
514 m	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/upk///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 48l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	23	20	IA	12	212	335	10,2 6,5	TP-1,57
					Obr. ew. Sułocin Towarzystwo (0033)														
n	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plsk//psugżpl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 41l, podsz.: czm.p, kru, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,8	17	17	I	12	197	400	16,1 7,9	TP-2,04
o		0,27			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, plsk//ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** rurociąg	SO													
p	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plsk//ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, knw.dwl, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Brz, Ol 55l, podsz.: czm.p, kru, brz, lsz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	55 41		0,7	24 15	20 16	I I	12	105 105 --- 210	220 220 --- 440	6,0 8,8 --- 14,8 7,1	TP-2,09
					Obr. ew. Osówka (0023)														
~a			0,72		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Sułocin Towarzystwo (0033)														
~b			0,15		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Osówka (0023)														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
514																			
	37,51	0,27	0,93	0,25	= 38,96												7545	231.6	
	4,13	0,27	0,15		= 4,55 Obr. ew. Sułocin Towarzystwo (0033)														
	33,38		0,78	0,25	= 34,41 Obr. ew. Osówka (0023)														
	37,51	0,27	0,93	0,25	= 38,96 Gmina Sierpc (052)														
	37,51	0,27	0,93	0,25	= 38,96 Powiat sierpecki (27)														
	37,51	0,27	0,93	0,25	= 38,96 Woj. mazowieckie (14)														
515					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Sułocin Towarzystwo (0033) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dp, pl//tn////pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, kos.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 112l, So, Brz 95l, Db 82l, Ol 40l, Czm 25l, podsz.: lsz, brz, kru, jrz, ol na 60%, 1-w cz. C luka 0,07 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	95 70		0,8	42 28	27 24	I II	2 3	306 131 --- 437	425 180 --- 605	3,8 2,4 --- 6,2 4,5	BRAK WSK-1,39
b	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plk//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Brz, Db 47l, podsz.: czm.p, kru, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,6	22	20	IA	12	227	225	7,1 7,2	BRAK WSK-0,99
c	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, pzm.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Brz, Db, Ol 63l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, kru, jał na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	26	22	I	12	256	1725	39,8 5,9	TP-6,73
d	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, pzm.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 40l, podsz.: czm.p, kru, jał na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,7	16	17	I	12	173	85	3,5 7,3	TP-0,48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
515																			
f	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	18	szt	1,0	7	8	I	21	40	50	5,5	TW-1,26
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plk//pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	19	szt			5	III				0,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **U.**	(zg)		1 BRZ	18	szt		8	10	I		5	5	0,5	
					30% zwierz, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp,, podsz.: czm.p,											45	55	6,3	
					kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0,39 ha Db 122l. Bk,Brz													5,0	
					70l. Ol 72l. 1 szt.		PRZES	DB	122			45	20		3		3		
								OL	72			34	25		3		6		
								BRZ	70			30	23		3		1		
								BK	70			25	19		3		1		

																	11		
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** L ENERG														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
	10,85		0,33		= 11,18												2706	62.9	
	10,85		0,33		= 11,18 Obr. ew. Sułocin Towarzystwo (0033)														
	10,85		0,33		= 11,18 Gmina Sierpc (052)														
	10,85		0,33		= 11,18 Powiat sierpecki (27)														
	10,85		0,33		= 11,18 Woj. mazowieckie (14)														
515A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Sułocin Teodory (0032) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	60		0,7	23	20	I	12	250	210	5,2	TP-0,85
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//ps, porol, **ZR.**	SO												6,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 60l, podsz.: kru, czm.p, brz, jał, db na 80%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
515A																			
b	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 27l, Brz 20l, podsz.: czm.p, kru, jał na 70%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB	27	szt	0,6	9	11	II	12	34	5	0,8 4,2	TW-0,19
c	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 70l, Db, Brz, Czm.p 45l, podsz.: czm.p, kru, db, jw na 100%, 1-w cz. SE d luka 0,08 ha Bk,Db 25l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,02 ha Db,Jw,Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,15 ha Kl,Db,Ol 70l. Db 90l. Gb,So 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	20	19	IA	12	227	240	7,9 7,5	TP-1,05
d	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 45l, Kl 35l, podsz.: czm.p, db, brz na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	21	20	IA	12	250	190	6,4 8,3	TP-0,77
f				0,06	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
g	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 57l, podsz.: czm.p, db na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	21	21	IA	12	250	130	4,4 8,3	TP-0,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
515A																			
h	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 45l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,43 ha Brz 62l. So 57l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	19	19	IA	12	250	560	18,6 8,3	TP-2,23
i				0,15	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
j	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, kru, db, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,6	20	18	I	12	174	25	0,8 6,2	BRAK WSK-0,13
k	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 80l, Brz, Db, Kl, Os, Ol 60l, Db 35l, Czm.p 25l, podsz.: kru, db, lsz, jrz, brz, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	28	22	I	12	250	420	10,3 6,1	TP-1,68
	7,43			0,21	= 7,64												1780	54.4	
	7,43			0,21	= 7,64 Obr. ew. Sułocin Teodory (0032)														
	7,43			0,21	= 7,64 Gmina Sierpc (052)														
	7,43			0,21	= 7,64 Powiat sierpecki (27)														
	7,43			0,21	= 7,64 Woj. mazowieckie (14)														
515B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Mieszczk (0021) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** nar.spe, trz.spe, kos.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 95l, Ol, Lp 70l, Ol 50l, Czm 35l, podsz.: czm, lsz, jrz, ol, szk na 60%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	95		0,7	40	27	I	2	464	1030	9,2 4,1	BRAK WSK-2,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
515B																			
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Brz, Db 63l, Brz, Kl 50l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	25	22	I	12	264	200	4,6 6,1	BRAK WSK-0,75
c	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, gls.jas, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 95l, Db, Brz 70l, podsz.: czm.p, kru, jał, wz, lsz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	70 95		0,6	28 31	20 22	II II	12	120 80 --- 200	60 40 --- 100	1,3 0,6 --- 1,9 3,7	BRAK WSK-0,52
	3,49 3,49 3,49 3,49 3,49				= 3,49 = 3,49 Obr. ew. Mieszczk (0021) = 3,49 Gmina Sierpc (052) = 3,49 Powiat sierpecki (27) = 3,49 Woj. mazowieckie (14)												1330	15.7	
516					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, podsz.: jał, so, czm.p na 10%, 1-w cz. W d luka 0,37 ha So,Brz 8l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 55		0,9	16 12	15 11	III IV	12	180 20 --- 200	390 45 --- 435	9,7 1,7 --- 11,4 5,2	TP-2,18 CW-0,37
b	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, podsz.: jał, czm.p, so, brz na 10%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	85		0,7	20	17	III	3	199	135	2,3 3,4	IB-100%-0,67 AGROT-0,67 ODN-ZRB-0,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
516																			
c	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, jał, kru, so na 60%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,7	17	16	II	12	187	695	20,2 5,4	TP-3,71
d	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 74l, podsz.: jał, czm.p, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	22	16	III	3	172	215	4,3 3,5	BRAK WSK-1,24
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 84l, Ak 50l, podsz.: czm.p, jał, ak, so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,7	23	19	III	3	199	135	2,3 3,4	BRAK WSK-0,68
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 73l, podsz.: jał, czm.p, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	65 73		0,8	18 21	17 17	III III	13	116 76 --- 192	245 160 --- 405	6,1 3,4 --- 9,5 4,5	TP-2,11
h	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz 95l, So, Brz 60l, Św 51l, IIP mjs Brz, So 45l, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 50%	100 DB-SO (zg) 5	2 PIĘTR IP IIP PODR	 SO ŚW ŚW	 95 45 25		 0,7 0,2 0,2	 30 11 	 23 12 5	 II III 	 3 23 22	 262 39 	 690 105 	 9,5 3,6 7,9 3,0 	IB-90%-2,64 AGROT-2,64 ODN-ZRB-2,64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
516																			
i	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 95l. Św 24l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,07 ha So 95l. Św 24l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	3 4 4 95	szt szt szt	1,0	29	22	II II II	11 2		40	0,9 --- 0,9 0,3	PIEL-2,95
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
	16,31		0,30		= 16,61												2855	68.3	
	16,31		0,30		= 16,61 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	16,31		0,30		= 16,61 Gmina Sierpc (052)														
	16,31		0,30		= 16,61 Powiat sierpecki (27)														
	16,31		0,30		= 16,61 Woj. mazowieckie (14)														
517					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	18	16	III	13	187	295	8,2 5,2	BRAK WSK-1,58
b	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,7	15	12	IV	13	101	145	6,1 4,2	BRAK WSK-1,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
517																			
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	16	16	II	12	164	350	9,6 4,5	BRAK WSK-2,12
f	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 70l, Brz, Db 50l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 100%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,8	31	23	II	3	289	1950	26,9 4,0	Działka nr 1: IB-90%-3,27 AGROT-3,27 ODN-ZRB-3,27 Działka nr 2: TP-3,48
g	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 59l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	60 53		0,6	15 12	16 12	III IV	13	86 35 --- 121	205 85 --- 290	5,7 3,5 --- 9,2 3,9	BRAK WSK-2,38
h	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 80l, Brz 73l, Brz 60l, podsz.: czm.p, so, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	19	17	III	4	204	470	9,9 4,3	BRAK WSK-2,31
i	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl///plż///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wid.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 70l, Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 100%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł, wid.goź	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,8	31	23	II	3	289	950	13,1 4,0	BRAK WSK-3,28
~a			0,40		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
517 ~b			0,27		**RP:** LINIE														
	19,86		0,67		= 20,53												4450	83	
	19,86		0,67		= 20,53 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	19,86		0,67		= 20,53 Gmina Sierpc (052)														
	19,86		0,67		= 20,53 Powiat sierpecki (27)														
	19,86		0,67		= 20,53 Woj. mazowieckie (14)														
518					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	9	szt	1,0		2	II	12				CP-2,21
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/plk///pl, porol,	SO		2 BRZ	12	szt			3	IV				0,4	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)												---	
					C. porol, drz szt,													0,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p													0,2	
					na 40%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 95l. So 75l. 1 szt.		PRZES	SO	95			26	21		3		8		
								SO	75			17	16	III	4		2		

																	10		
b	18,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	75		0,7	27	22	II	2	235	4280	82,4	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												4,5	IB-90%-2,80
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)													AGROT-2,80
					nar.spe, **C.** porol,	5													ODN-ZRB-2,80
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 75l, Św, Brz 50l, Czm.p 35l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, so, św, lp na 70%														
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	20,52		0,45		= 20,97												4290	82.8	
	20,52		0,45		= 20,97 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	20,52		0,45		= 20,97 Gmina Sierpc (052)														
	20,52		0,45		= 20,97 Powiat sierpecki (27)														
	20,52		0,45		= 20,97 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
519					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	12,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, porol, **ZR.**	100 SO	DRZEW	SO	75		0,6	26	21	II	2	212	2580	49,7 4,1	BRAK WSK-12,17
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 75l, mjs Św 75l, Św 60l, Brz 50l, Brz, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, jrz, św, bk na 30%	(zg)	PODRII	8 ŚW 2 ŚW	40 50		0,4	10 12	9 12	III	23	20 8 --- 28	245 95 --- 340		
b	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plk///upk///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 100l, Brz, Db 70l, Brz, Db 50l, Czm.p, Db 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz, św na 40%	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO ŚW	100 40		0,8 0,3	33 8	24 11	II 	2 23	297 9	1125 35	14,3 3,8 	IB-90%-3,78 AGROT-3,78 ODN-ZRB-3,78
c	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plk///upk///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Os 60l, Db 50l, Gr 40l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, jrz, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	50 105 50		0,6	19 30 18	18 21 19	I III II	12	110 53 19 --- 182	75 35 15 --- 125	2,2 0,4 0,3 --- 2,9 4,4	BRAK WSK-0,66
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Brz 51l, Os 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, jrz, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,7	19	19	I	12	218	165	5,0 6,6	BRAK WSK-0,76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
519																			
f	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	4	szt	1,0			II	11				CW-2,58
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	5	szt			1	II				1,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)		1 DB.B	6	szt				II				---	
					C. porol, drz szt,													1,6	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 99l. Św 39l. 1 szt.,													0,6	
					Info: fragm. 40% BMśw		PRZES	SO	99			30	22		3		30		
								ŚW	39			8	9		4		1		

																	31		
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
	20,09		0,44		= 20,53												4401	73.5	
	20,09		0,44		= 20,53 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	20,09		0,44		= 20,53 Gmina Sierpc (052)														
	20,09		0,44		= 20,53 Powiat sierpecki (27)														
	20,09		0,44		= 20,53 Woj. mazowieckie (14)														
520					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	7	szt	1,0		1	II	11				CW-3,37
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	8	szt			3	II				2,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 DB.B	8	szt			1	II				---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So,Brz 90l. 1 szt.													2,1	
																		0,6	
							PRZES	SO	90			30	21		2		12		
								BRZ	90			27	19		3		3		

																	15		
b	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	39		0,8	12	14	II	12	142	415	20,1	TP-2,92
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												6,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 39l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
520																			
c	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Brz 70l, Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, so na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,9	32	25	II	3	332	805	10,2 4,2	IB-90%-2,42 AGROT-2,42 ODN-ZRB-2,42
d	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c 28l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0,02 ha So 102l. 2 szt. 2-w cz. E kępa 0,01 ha So,Brz 102l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	28		0,7	10	11	I	12	83	170	12,9	TW-2,05
								2 BRZ	28			10	12	II		23	45	2,4	
																---	---	---	
																106	215	15,3	
																		7,5	
							PRZES	SO	102			30	20		2		5		
								BRZ	102			33	21		2		2		

																	7		
~a			0,19		**RP:** LINIE														
	10,93		0,19		= 11,12												1457	47.7	
	10,93		0,19		= 11,12 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	10,93		0,19		= 11,12 Gmina Sierpc (052)														
	10,93		0,19		= 11,12 Powiat sierpecki (27)														
	10,93		0,19		= 11,12 Woj. mazowieckie (14)														
521					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, jał, db na 10%, 1-w cz. E kępa 0,04 ha So 102l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	20	szt	1,1	7	8	I	11	55	120	22,0	TW-2,15
								2 BRZ	20	szt		7	8	III		15	30	2,6	
																---	---	---	
																70	150	24,6	
																		11,4	
							PRZES	SO	102			29	18		3		7		
b	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 41l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,7	12	14	II	12	144	800	35,7 6,4	TP-5,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
521																			
c	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,8	10	13	I	12	158	760	38,6 8,0	TW-4,80
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,28		**RP:** LINIE														
	12,50		0,50		= 13,00												1717	98.9	
	12,50		0,50		= 13,00 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	12,50		0,50		= 13,00 Gmina Sierpc (052)														
	12,50		0,50		= 13,00 Powiat sierpecki (27)														
	12,50		0,50		= 13,00 Woj. mazowieckie (14)														
522					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Bs (su) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So.b 52l, podsz.: czm.p, so, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,6	15	15	II	12	156	145	4,6 4,9	TP-0,93
b	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, mjs So 85l, So.b 60l, podsz.: jał, so, db, czm.p, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		0,7	16 20	17 21	II II	12	175 19 --- 194	640 70 --- 710	16,5 1,1 --- 17,6 4,8	TP-3,65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
522																			
c	5,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 110l, Db 78l, So.b 48l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, jał na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78		0,6	24 24	21 22	II II	3 4	184 20 --- 204	965 105 --- 1070	17,6 1,0 --- 18,6 3,5	Działka nr 1: IB-90%-2,63 AGROT-2,63 ODN-ZRB-2,63
d	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	20	19	II	12	203	1240	32,0 5,2	TP-6,10
~a			0,22		**RP:** LINIE														
	15,93		0,22		= 16,15												3165	72.8	
	15,93		0,22		= 16,15 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	15,93		0,22		= 16,15 Gmina Sierpc (052)														
	15,93		0,22		= 16,15 Powiat sierpecki (27)														
	15,93		0,22		= 16,15 Woj. mazowieckie (14)														
523					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	6,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/plk//pl///pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 60l, mjs Db, Lp 45l, Czm.p 25l, podsz.: so.c, jał, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	22	20	I	12	218	1520	37,3 5,3	TP-6,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
523																			
b	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	27		0,7	8	9	II	12	49	110	11,3	TW-2,29
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		3 BRZ	27			7	10	III		19	45	2,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p,											68	155	13,7	
					brz, db.c na 30%, 1-w cz. C kępa 0,01 ha So 110l. 1													6,0	
					szt. 2-w cz. C kępa 0,01 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. C		PRZES	SO	110			30	21		3		12		
					kępa 0,01 ha So 110l. 1 szt.														
c	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	52		0,6	15	16	II	12	156	85	2,7	BRAK WSK-0,56
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												4,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)													
					porol,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, brz na 10%														
d	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	95		0,7	29	22	II	3	254	690	9,5	IB-90%-2,71
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												3,5	AGROT-2,71
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)													ODN-ZRB-2,71
					C. porol,	5													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 95l, Brz 55l, Brz, Św,														
					So 35l, podsz.: św, czm.p, brz, jał na 60%														
f		2,39			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO	PRZES	SO	95			29	22		3		30		AGROT-2,39
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**														ODN-ZRB-2,39
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,														
					D. 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 95l. 1 szt.														
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	12,54	2,39	0,40		= 15,33												2492	63.2	
	12,54	2,39	0,40		= 15,33 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	12,54	2,39	0,40		= 15,33 Gmina Sierpc (052)														
	12,54	2,39	0,40		= 15,33 Powiat sierpecki (27)														
	12,54	2,39	0,40		= 15,33 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
524					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a			0,84		**RP:** PARKING L		ZADRZEW (w cz. E)	LP	90			40	18		2		3		
								JW	90			35	16		2		2		
								BRZ	70			35	18		2		1		
								BRZ	50			25	15		3		1		
								AK	50			18	15		4		2		
								ŚW	60			20	17		3		1		
								DB	90			40	17		2		2		
								SO	90			30	19		2		2		

																	14		
b	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 95l, Db, Brz 70l, Św 60l, Db, Kl, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: św, so, czm.p, brz na 20%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO ŚW	95 45		0,9 0,7	28 10	21 10	III III	2 22	254 87	1060 365	15,2 3,6	Działka nr 1: IB-90%-2,02 AGROT-2,02 ODN-ZRB-2,02 Działka nr 2: TP-2,15
c	9,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 77l, Brz, Ak, Db 50l, Db 70l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, jrz, brz, db, jw na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,6	24	21	II	3	188	1830	34,0 3,5	BRAK WSK-9,73
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	13,90		1,24		= 15,14												3255	49.2	
	13,90		1,24		= 15,14 Obr. ew. Karolewo (0016)												[14]		
	13,90		1,24		= 15,14 Gmina Sierpc (052)														
	13,90		1,24		= 15,14 Powiat sierpecki (27)														
	13,90		1,24		= 15,14 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
525					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rydzewo (0029) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 60l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	50 82 32		0,7	19 28 11	18 21 12	I II I	12	113 38 38 --- 189	215 75 75 --- 365	6,7 1,2 4,3 --- 12,2 6,4	TP-1,92
c	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ziel, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Brz 70l, Gr 50l, Brz 40l, Ol 31l, podsz.: czm.p, kru, brz, ol, jrz, bez.c na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	42 52 52		0,6	24 27 21	22 24 20	I I II	4 3 4	178 49 26 --- 253	170 45 25 --- 240	4,6 0,9 0,5 --- 6,0 6,3	BRAK WSK-0,95
d	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, psz.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 72l, Ol, Brz, Db, Czm.p 51l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,7	22	20	I	12	234	870	26,0 7,0	TP-3,71
f	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Ol 65l, Brz 50l, So 40l, podsz.: czm.p, jał, kru, jrz, db, bk na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,7	24 24	22 20	I III	12	232 24 --- 256	775 80 --- 855	17,2 1,0 --- 18,2 5,4	TP-3,34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
525																			
g	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jsk.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 65l, Brz, Db 45l, podsz.: jał, czm.p, kru, brz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 SO 1 BRZ	65 85 55 55		0,7	21 25 14 15	19 20 14 17	II III III III	12	96 64 12 12 --- 184	485 320 60 60 --- 925	11,2 5,5 1,9 1,1 --- 19,7 3,9	TP-5,03
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	25	21	I	12	232	235	5,2 5,1	BRAK WSK-1,01
i	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 75l, Db 70l, So, Brz 60l, podsz.: jał, czm.p, so, brz, db, kru na 30%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	85		0,7	26	19	III	3	191	615	10,4 3,2	IB-90%-3,22 AGROT-3,22 ODN-ZRB-3,22
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** ROWY														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
	19,18		0,53		= 19,71												4105	97.7	
	19,18		0,53		= 19,71 Obr. ew. Rydzewo (0029)														
	19,18		0,53		= 19,71 Gmina Sierpc (052)														
	19,18		0,53		= 19,71 Powiat sierpecki (27)														
	19,18		0,53		= 19,71 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
525A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	12,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///plż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Wz 90l, So 70l, Db 60l, Brz 50l, Brz, Db 40l, So 30l, Czm.p, Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz na 80%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 BRZ	90 70		0,7	31 28	25 23	I II	3 3	274 29 --- 303	3370 355 --- 3725	50,0 4,2 --- 54,2 4,4	Działka nr 1: IIIA-30%-6,15 AGROT-1,84 ODN-ZŁOŻ-1,84 Działka nr 2: IIIA-30%-6,15 AGROT-1,84 ODN-ZŁOŻ-1,84
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18		1,0	7	7 8	I II	11	35	40	5,6 0,7 --- 6,3 5,6	TW-1,12
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** ROWY														
	13,42		0,20		= 13,62												3765	60.5	
	13,42		0,20		= 13,62 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	13,42		0,20		= 13,62 Gmina Sierpc (052)														
	13,42		0,20		= 13,62 Powiat sierpecki (27)														
	13,42		0,20		= 13,62 Woj. mazowieckie (14)														
526					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	24	22	I	12	264	250	5,3 5,6	BRAK WSK-0,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
526																			
b	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 99l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB.B	8 8 8	szt szt szt	1,0		2 3 1	II II II	12			 1,6 --- 1,6 0,6	CW-2,53
							PRZES	SO	100			36	22		2		45		
c	6,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 100l, Brz, So 65l, Brz 45l, Czm.p 35l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, so, db, brz na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,8	38	25	II	3	297	2035	25,9 3,8	Działka nr 1: IB-90%-3,60 AGROT-3,60 ODN-ZRB-3,60 Działka nr 2: TP-3,25
d	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 26l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 60l. 3 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26		0,7	10 9	10 10	I III	12	75 15 --- 90	245 50 --- 295	21,8 2,8 --- 24,6 7,5	TW-3,29
							PRZES	SO	60			28	19		2		35		
f	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas, mjs Św 17l, podsz.: jrz, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,03 ha So 90l. Brz 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	szt szt	0,9		5 6	II III	12			6,8 0,9 --- 7,7 2,7	CP-2,60
							PRZES	SO BRZ	90 60			29 20	21 18		3 4		15 1 --- 16		
g		2,11			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** 1-w cz. E kępa 0,10 ha So,Brz 99l. 1 szt.	SO	PRZES	BRZ SO	99 99			34 37	22 22		3 3		5 20 --- 25		AGROT-2,11 ODN-ZRB-2,11
~a			0,31		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
526																			
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** LINIE														
	16,59	2,11	0,52		= 19,22												2701	65.1	
	16,59	2,11	0,52		= 19,22 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	16,59	2,11	0,52		= 19,22 Gmina Sierpc (052)														
	16,59	2,11	0,52		= 19,22 Powiat sierpecki (27)														
	16,59	2,11	0,52		= 19,22 Woj. mazowieckie (14)														
527					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	5	szt	1,0			I	11				PIEL-2,97
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 DB.B	6	szt				II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 BRZ	5	szt			1	I				1,3	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 99l. 1 szt.		PRZES	SO	99			30	22		2		20	1,3 --- 1,3 0,4	
b	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	57		0,6	21	19	II	12	179	240	6,7	TP-1,35
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO												5,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 57l, podsz.: czm.p, jał, brz na 70%														
c	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	100		0,8	31	23	II	3	297	895	11,4	BRAK WSK-3,01
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												3,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 100l, Brz 65l, podsz.: brz, jał, czm.p, bk, db na 70%														
	7,47				= 7,47												1155	19.4	
	7,47				= 7,47 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	7,47				= 7,47 Gmina Sierpc (052)														
	7,47				= 7,47 Powiat sierpecki (27)														
	7,47				= 7,47 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
528					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	18 18 110	szt szt	1,0	6 8 32	II II 22	12 3			4,7 1,1 --- 5,8 3,3 12	TW-1,75
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podsz.: jał, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	16	17	II	12	208	155	3,9 5,2	TP-0,75
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 61l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 61	szt szt	1,0	1 2 21	II II 14	11 3			 0,8 --- 0,8 0,6 5	CW-1,23
d	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So.b, Brz 48l, podsz.: db na 10%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	15	14	II	12	189	870	30,5 6,6	TP-4,59
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: jał, czm.p, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	27 27 80		0,8	9 7 34	10 9 19	I IV 	12 2	71 19 --- 90	90 25 --- 115 2	7,5 1,4 --- 8,9 6,9	TW-1,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
528																			
g	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, jał na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 110l. Brz 80l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	szt szt	1,0		6 8	II II	11			10,1 2,3 --- 12,4	TW-3,76
							PRZES	SO BRZ	110 80			30 25	19 19		3 3		25 2 --- 27	3,3	
~a			0,11		**RP:** LINIE														
	13,44		0,11		= 13,55												1186	62.3	
	13,44		0,11		= 13,55 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	13,44		0,11		= 13,55 Gmina Sierpc (052)														
	13,44		0,11		= 13,55 Powiat sierpecki (27)														
	13,44		0,11		= 13,55 Woj. mazowieckie (14)														
529					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a		2,87			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 95l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 95l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	95			28	21		2		37		AGROT-2,87 ODN-ZRB-2,87
c	12,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 95l, So, Brz 60l, Brz 45l, Brz, Czm.p 35l, Czm.p 25l, podsz.: jał, czm.p, kru, brz, db na 30%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		1,0	27	21	III	3	280	3605	51,8 4,0	Działka nr 1: IB-90%-2,15 AGROT-2,15 ODN-ZRB-2,15 Działka nr 2: IB-90%-2,42 AGROT-2,42 ODN-ZRB-2,42 Działka nr 3: TP-8,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
529																			
d	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 78l, Db, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,7	26	22	II	2	235	550	10,1 4,3	BRAK WSK-2,35
f	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** upr złoż, porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, So 18l, Brz 5l, podsz.: czm.p, jał, jrz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 1 LP 1 BK 1 SO	5 35 15 15 2	szt szt szt szt szt	1,0	13	11 1 1	I III III III I	11	20	80	 7,6 --- 7,6 1,9	PIEL-2,09
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** LINIE														
	19,26	2,87	0,52		= 22,65												4272	69.5	
	19,26	2,87	0,52		= 22,65 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	19,26	2,87	0,52		= 22,65 Gmina Sierpc (052)														
	19,26	2,87	0,52		= 22,65 Powiat sierpecki (27)														
	19,26	2,87	0,52		= 22,65 Woj. mazowieckie (14)														
530					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Mieszczk (0021) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Db 60l, So 50l, Db, Jw 30l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, so, jał na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	26	20	II	12	200	615	13,0 4,2	BRAK WSK-3,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
530 b	1,19				**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 70l, mjs Db 70l, Lp, Db, Kl 60l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, kru, jrz, jw, kl na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Brz 37l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	25	22	I	12	240 4,9	285	5,8	BRAK WSK-1,19
c	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/plk///pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 57l, Lp 40l, podsz.: czm.p, kru, jw, brz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,7	25	21	I	12	242 6,3	355	9,2	TP-1,46
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, psz.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 100l, Db 65l, podsz.: czm.p, so, jał, db, brz, kru na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65		0,7	26 27	22 24	I I	12	192 48 --- 240	190 45 --- 235	4,2 0,7 --- 4,9 5,0	BRAK WSK-0,98
f	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 70l, mjs Db 70l, Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, db, brz, jrz, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	24	21	II	12	216 4,8	45	1,0	BRAK WSK-0,21
g	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** gls.jas, blk.kur, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Wb, Ol 64l, podsz.: kl, bez.c, brz, czm.p, db, lsz na 70%	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	64 64		0,6	25 27	21 24	I I	12	120 80 --- 200	35 20 --- 55	0,8 0,3 --- 1,1 3,9	BRAK WSK-0,28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
530																			
h	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 70l, Db 60l, Kl, Jkl 50l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, kl, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	27	22	I	12	240	455	9,3 4,9	BRAK WSK-1,90
i			0,29		**RP:** L ENERG														
j	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 90l, Db 70l, Kl 50l, Czm.p 40l, Kl 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, jrz, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	25	22	I	12	240	210	4,2 4,8	BRAK WSK-0,87
k	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, płp///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, jał na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	18 19 18		1,0	7 7	7 5 8	I II II	11	25 5 --- 30	20 5 --- 25	3,8 0,2 0,4 --- 4,4 5,1	TW-0,87
							PRZES	SO DB	105 70			24 17	18 15		3 4		7 1 --- 8		
l	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 18l, podsz.: czm.p, kru, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,03 ha So 105l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	18 19		1,0		6 4	I II	11			2,9 0,1 --- 3,0 5,9	TW-0,51
							PRZES	SO	105			20	18		3		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
530																			
m	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 62l, mjs Kl 62l, podsz.: czm.p, db, jrz, kl, brz, so, jał, ak na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	25	21	I	12	200	145	3,4 4,7	BRAK WSK-0,72
n	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 63l, mjs Db 63l, podsz.: db, czm.p, jał, kru, jrz, kl na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	24	21	I	12	224	165	3,8 5,1	BRAK WSK-0,74
					Gmina Sierpc (011) Obr. ew. m. Sierpc (0001)														
o	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pls///pg, **P.** zad, **R.** jeż.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Brz, Db, Kl 50l, podsz.: czm, db, kl, jrz na 90%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha 1 szt., **Info:** w cz. C fragm. LMw	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	50		0,7	23	22	IA	12	280	1460	42,3 8,1	TP-5,21
p	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, kos.spe, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 50l, Db, Ol 80l, Ol 30l, podsz.: bez.c, bez.k, kru na 40%, **Info:** teren zalany, niedostępny	60 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,5	21	22	II	4	185	865	19,5 4,2	BRAK WSK-4,68
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Mieszczk (0021)														
~a			0,06		**RP:** L ENERG														
~b			0,08		**RP:** L ENERG														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
530 ~d			0,01		**RP:** L ENERG														
	22,69		0,48		= 23,17												4927	124.9	
	9,89				= 9,89 Obr. ew. m. Sierpc (0001)														
	9,89				= 9,89 Gmina Sierpc (011)														
	12,80		0,48		= 13,28 Obr. ew. Mieszczk (0021)														
	12,80		0,48		= 13,28 Gmina Sierpc (052)														
	22,69		0,48		= 23,17 Powiat sierpecki (27)														
	22,69		0,48		= 23,17 Woj. mazowieckie (14)														
531					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-OBR, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl//gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 37l, Db.c 30l, podsz.: czm.p, kru, db.c, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ	29 30 112 102 52	szt szt	0,7	10 11 35 25 13	11 14 23 15 12	I II 	12 2 3 4	101 11 --- 112 	285 30 --- 315 5 4 4 --- 13	20,2 1,4 --- 21,6 7,6 	TW-2,83
b	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, So.b 80l, So 30l, Brz, Czm.p 25l, podsz.: jał, czm.p, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	85 62		0,8	25 24	24 21	II I	3 3	262 29 --- 291	1265 140 --- 1405	20,5 3,3 --- 23,8 4,9	BRAK WSK-4,83
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, kru, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40		0,8	14 14	14 14	II III	12	106 28 --- 134	190 50 --- 240	8,9 1,6 --- 10,5 5,8	TP-1,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
531																			
d	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	8	szt	1,0		1	II	12				CW-4,33
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	8	szt			3	II				2,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)												---	
					chr.spe, **C.** porol, drz szt,													2,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: brz,													0,6	
					czm.p, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 115l.		PRZES	SO	115			32	24		3		32		
					Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,10 ha So 115l. 1 szt.			BRZ	60			21	21		4		4		
					3-w cz. SE kępa 0,13 ha So 80l. 1 szt.,			SO	80			25	22		3		28		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał												---		
																	64		
f	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	71		0,6	27	25	I	2	235	360	7,2	BRAK WSK-1,53
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///psż///pl,	DB-SO												4,7	
					porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)													
					rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 82l, Brz 71l, Db 50l,														
					podsz.: czm.p, kru, jał, db na 80%														
h		1,00			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	DB-SO													AGROT-1,00
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls///gz, porol, **ZR.**														ODN-ZRB-1,00
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy														
i	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	21		1,0	7	8	I	12	45	200	31,4	TW-4,46
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	21			7	10	II		11	50	3,5	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 BK	21				1	III		---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru,											56	250	34,9	
					czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,02 ha So													7,8	
					115l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,07 ha So 115l. 1 szt.,														
					OP. Płaty roślinności: chr.spe		PRZES	SO	115			27	21		3		13		
					Obr. ew. Rydzewo (0029)														
j	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	65		0,6	28	24	I	12	224	625	13,9	TP-2,80
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pls///gs, porol, **ZR.**	DB-SO												5,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.**	(zg)													
					porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p,														
					kru, jrz, db na 80%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
531					Obr. ew. Karolewo (0016)														
~a			0,28		**RP:** ROWY														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
	22,94	1,00	0,43		= 24,37												3285	114.7	
	2,80				= 2,80 Obr. ew. Rydzewo (0029)														
	20,14	1,00	0,43		= 21,57 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	22,94	1,00	0,43		= 24,37 Gmina Sierpc (052)														
	22,94	1,00	0,43		= 24,37 Powiat sierpecki (27)														
	22,94	1,00	0,43		= 24,37 Woj. mazowieckie (14)														
532					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	4	szt	1,0			II	11				CW-2,68
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///gz, porol,	DB-SO		3 DB.S	17	szt			5	II				1,3	CP-0,90
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, porol, drz szt,	(zg)		1 BRZ	4	szt			1	II				1,1	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md 3l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 114l. Lp 49l. 1 szt.													---	
																		2,4	
																		0,7	
							PRZES	SO	114			34	25		2		20		
								LP	49			19	20		4		3		

																	23		
b	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	70		0,7	27	25	I	12	264	1570	31,8	BRAK WSK-5,94
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls///gs, porol,	DB-SO												5,4	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 110l, Brz 70l, So 50l, Brz 45l, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 80%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
532																			
c	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///gs, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, Os 57l, podsz.: czm.p, jrz, kru, jał, brz na 80%	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,7	33	27	I	2	315	1260	17,4 4,4	IB-90%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00
d	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 21l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 106l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	19	szt	1,0		7	II	11			4,9	TW-2,45
								3 DB.S	20	szt			4	IV					
								1 BK	20	szt			4	II				---	
																		4,9	
							PRZES	SO	106			32	23		3		12	2,0	
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, jał, db, kru, md na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	22	21	I	12	203	160	4,2 5,2	TP-0,80
g	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db.s 23l, Md 22l, podsz.: kru, czm.p, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 115l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	20	szt	0,8	7	9	IA	11	70	195	30,9	TW-2,80
								2 BRZ	20	szt		7	11	I		15	40	3,1	
								1 BK	21	szt			2	III		---	---	---	
																85	235	34,0	
																		12,1	
							PRZES	SO	115			35	25		2		18		
					Obr. ew. Rydzewo (0029)														
h	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pls///gs, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, kru, db, db.c, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	65		0,5	25	23	I	12	172	400	8,9	TP-2,34
								1 BRZ	65			26	24	I		20	45	0,7	
																---	---	---	
																192	445	9,6	
																		4,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
532					Obr. ew. Karolewo (0016)														
~a			0,26		**RP:** ROWY														
~b			0,34		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
	21,91		0,83		= 22,74												3723	104.3	
	2,34				= 2,34 Obr. ew. Rydzewo (0029)														
	19,57		0,83		= 20,40 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	21,91		0,83		= 22,74 Gmina Sierpc (052)														
	21,91		0,83		= 22,74 Powiat sierpecki (27)														
	21,91		0,83		= 22,74 Woj. mazowieckie (14)														
533					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, rzż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 59l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, db, db.c na 80%, 1-w cz. NE d luka 0,28 ha Bk 15l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	59 75		0,6	22 29	19 21	II II	12	109 86 --- 195	260 205 --- 465	6,9 4,0 --- 10,9 4,5	TP-2,40
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 95l, So 70l, podsz.: jał, czm.p, so, brz, jrz na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,7	28	22	II	3	245	325	4,5 3,4	IB-90%-1,32 AGROT-1,32 ODN-ZRB-1,32
c	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jał, czm.p, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	14	13	III	12	133	180	6,2 4,6	BRAK WSK-1,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
533																			
d	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 58l, podsz.: so, jał, brz, czm.p na 20%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	18	16	III	12	187	720	21,1 5,5	TP-3,85
f	6,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Czm.p 30l, podsz.: kru, czm.p, jał, brz na 80%, 1-w cz. W d luka 0,03 ha Brz,Św 20l. 1 szt., **Info:** w cz. N fragm. Bśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,9	27	22	III	3	254	1625	21,5 3,4	Działka nr 1: IB-90%-3,00 AGROT-3,00 ODN-ZRB-3,00 Działka nr 2: TP-3,39
g	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 60l, Kl 50l, Jw 40l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru, db, kl na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,6	28	22	II	2	204	675	11,9 3,6	BRAK WSK-3,31
h	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 95l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: wid.goź	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 95	szt szt	1,0	34	2 3 23	II II 	12 2	25	1,7 --- 1,7 0,6	CW-2,74
~a			0,21		**RP:** LINIE														
	21,50 21,50 21,50 21,50 21,50		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21		= 21,71 = 21,71 Obr. ew. Karolewo (0016) = 21,71 Gmina Sierpc (052) = 21,71 Powiat sierpecki (27) = 21,71 Woj. mazowieckie (14)												4015	77.8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
534					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, jał, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	15	14	II	12	174	380	13,3 6,1	TP-2,17
b	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 120l, Czm.p 25l, podsz.: jał, db, czm.p, brz na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,8	29	21	III	3	227	950	13,7 3,3	Działka nr 1: IB-90%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25 Działka nr 2: TP-1,94
c	6,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 100l, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jał na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,8	27	23	II	3	289	1880	24,0 3,7	Działka nr 1: IB-90%-0,60 AGROT-0,60 ODN-ZRB-0,60 Działka nr 2: TP-5,91
d	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 104l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha So 104l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 104	szt szt 	1,0 	 32	 1 22	II II 	11 2	 	 70	 2,5 --- 2,5 0,6	PIEL-3,93
~a			0,07		**RP:** LINIE														
	17,00 17,00 17,00 17,00 17,00		0,07 0,07 0,07 0,07 0,07		= 17,07 = 17,07 Obr. ew. Karolewo (0016) = 17,07 Gmina Sierpc (052) = 17,07 Powiat sierpecki (27) = 17,07 Woj. mazowieckie (14)												3280	53.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
535					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Rydzewo (0029) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 54l, podsz.: czm.p, jał, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	54 54 72		0,6	18 19 26	19 20 22	I II II	12	136 39 19 --- 194	95 30 15 --- 140	2,7 0,5 0,3 --- 3,5 4,9	TP-0,71
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22		0,7	7 7	8 9	I III	12	49 11 --- 60	45 10 --- 55	6,0 0,7 --- 6,7 7,4	TW-0,90
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 43l, podsz.: czm.p, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,6	17	17	I	12	166	155	5,7 6,2	TP-0,92
d	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, jał, kru, jrz, db, db.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,6	23	19	I	12	187	135	3,7 5,1	BRAK WSK-0,72
f	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, db na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	95 55 95		0,7	31 15 29	21 16 22	III II III	3 4 3	101 79 22 --- 202	290 225 65 --- 580	4,1 6,5 0,3 --- 10,9 3,8	IB-90%-2,85 AGROT-2,85 ODN-ZRB-2,85
g				0,56	**RP.** R (R VI)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
535																			
h	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///gs, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 61l, podsz.: czm.p, kru, db, so, jrz, lsz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha Os,Ak,Jw 50l. Brz,Iwa,Db,Ol 40l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,6	24	22	I	12	224	345	8,3 5,4	TP-1,54
					Obr. ew. Mieszczk (0021)														
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/ps////gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp 19l, podsz.: czm.p, lp na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 MD 2 BRZ 1 BK	19 20 19 20		1,0	7 13 10	8 13 12 5	I I I II	11	15 15 5 --- 35	15 15 5 --- 35	2,3 1,6 0,4 --- 4,3 4,6	TW-0,93
					Obr. ew. Rydzewo (0029)														
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Mieszczk (0021)														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
	8,57		0,04	0,56	= 9,17												1445	43.1	
	0,93		0,02		= 0,95 Obr. ew. Mieszczk (0021)														
	7,64		0,02	0,56	= 8,22 Obr. ew. Rydzewo (0029)														
	8,57		0,04	0,56	= 9,17 Gmina Sierpc (052)														
	8,57		0,04	0,56	= 9,17 Powiat sierpecki (27)														
	8,57		0,04	0,56	= 9,17 Woj. mazowieckie (14)														
535B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Karolewo (0016) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls//ps///gs, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 70l, Brz, Db 60l, Db, Lp 50l, podsz.: czm.p, db, kru, lp, brz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	24	21	I	12	211	230	5,7 5,2	TP-1,10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
535B																			
b	8,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 95l, Db, So, So.b 75l, Czm.p 45l, Db 30l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, kl na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,8	28	19	III	2	219	1865	26,8 3,1	Działka nr 1: IB-90%-2,64 AGROT-2,64 ODN-ZRB-2,64
c	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 96l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	5 6 5	szt szt szt	1,0		1	II II II	11			1,1 --- 1,1	CW-3,58
							PRZES	SO DB LP	96 96 56			29 40 27	20 19 16		2 3 3		23 1 1 --- 25	0,3	
	13,38 13,38 13,38 13,38 13,38				= 13,38 = 13,38 Obr. ew. Karolewo (0016) = 13,38 Gmina Sierpc (052) = 13,38 Powiat sierpecki (27) = 13,38 Woj. mazowieckie (14)												2120	33.6	
536					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Studzieniec (0030) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg///plm, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Jw, Lp, Bk 125l, Lp, Gb 80l, Gb 40l, podsz.: lsz, kru na 40%	60 OL-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 DB	80 125 125		0,8	31 35 46	25 25 31	II II II	3 3 3	273 81 45 --- 399	265 80 45 --- 390	3,3 0,6 0,4 --- 4,3 4,4	BRAK WSK-0,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
536																			
b	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pgk//gp///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 170l, So, Św, Gb, Lp 85l, Brz 60l, Db.c, Czm.p 25l, podsz.: kru, gb, czm.p, jw, jrz, bk na 70%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 DB.C	85 85		0,8	35 36	27 27	II II	12	309 37 --- 346	555 65 --- 620	9,9 1,2 --- 11,1 6,2	TP-1,79
c	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///psż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db.c, Św, Db, Os 47l, Czm.p, Db.c, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, św, db.c, db, kl na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	21	20	IA	11	265	1000	31,4 8,3	TP-3,77
d	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///psż, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 122l, Bk, Db, Ol, Js 95l, Jw 70l, Db 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: kru, czm.p, bk na 70%, 1-w cz. N d luka 0,21 ha Bk 16l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	6 SO 4 ŚW 7 DB.S 1 MD 1 BK 1 CZR.P	95 95 8 8 8 10	szt szt szt szt	0,5 0,5	35 33 	28 29 1 1 1 1	I II 	3 3 12	121 121 --- 242 	420 420 --- 840 	5,8 6,6 --- 12,4 3,6 	IVDU-95%-3,47 AGROT-1,28 ODN-ZŁOŻ-1,28 CW-1,80 CP-0,21
f	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MDbr, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Jw, Brz, Db 80l, Czm.p, Db 25l, podsz.: kru, czm.p, św, der.ś, lsz na 80%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	80		0,7	30	25	II	3	353	1100	13,5 4,3	BRAK WSK-3,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
536																			
g	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	28		1,4	10	13	IA	11	227	985	68,8	TW-4,33
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///płp, **ZR.**	SO		1 BRZ	29			12	15	I		39	170	8,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											266	1155	76,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Bk, Kl,													17,7	
					Os 29l, podsz.: czm.p, kru, jał na 40%, 1-w cz. E kępa		PRZES	SO	130			40	25		3		30		
					0,11 ha So 130l. Db.c 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,16			DB	130			45	24		3		2		
					ha So 130l. Db.c 90l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,10 ha So			DB.C	90			35	18		3		5		
					130l. Db 50l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,08 ha So 130l. 1												---		
					szt.												37		
h	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	22		1,3	8	10	IA	11	125	430	51,7	TW-3,46
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///płp, **ZR.**	SO		2 BRZ	21			8	11	I		31	105	7,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											156	535	59,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.s 23l,													17,1	
					Db.c 22l, Os 20l, podsz.: czm.p, db.c, os na 30%, 1-w		PRZES	SO	95			35	20		3		12		
					cz. SE kępa 0,18 ha So 95l. Db 47l. 1 szt. 2-w cz. SE			DB	47			30	14		3		1		
					kępa 0,26 ha So 95l. Db,Db.c 70l. Db 47l. 1 szt.			DB.C	70			30	19		3		3		

																	16		
i	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	95		0,8	30	24	II	3	221	1220	16,8	BRAK WSK-5,52
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///płp, **ZR.**	SO		2 BRZ	65			22	21	II	4	48	265	3,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											269	1485	20,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 95l,													3,7	
					Św 80l, Os, Db.c 70l, Db 65l, Db, Db.c, Brz 47l, Db,		PODR	DB	25		0,2		8		12				
					Db.c 35l, podsz.: kru, db.s, czm.p, db, bk, lp, jał, św na														
					50%														
j	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	OL	38		1,1	21	20	II	12	308	390	12,7	BRAK WSK-1,27
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn///pl, **ZR.** Fraxino-	OL												10,0	
					Alnetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, trawy, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 38l, podsz.: czm,														
					kru, ol, jrz, db.c na 50%,														
					Info: teren niedostępny														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
536 k		3,53			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl///płp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 95l. Brz 65l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	SO	PRZES	SO	95			30	24		2		35		AGROT-3,53 ODN-ZRB-3,53
	27,69	3,53			= 31,22												7603	241.9	
	27,69	3,53			= 31,22 Obr. ew. Studzieniec (0030)														
	27,69	3,53			= 31,22 Gmina Sierpc (052)														
	27,69	3,53			= 31,22 Powiat sierpecki (27)														
	27,69	3,53			= 31,22 Woj. mazowieckie (14)														
537					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Studzieniec (0030) Leśnictwo - Sierpc (08) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	47	szt	0,8	22	23	IA	11	260	210	6,6	TP-0,81
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///płp, **ZR.**	SO		1 BRZ	47	szt		24	24	I		25	20	0,5	CP-0,81
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					trawy, **C.** drz szt,											285	230	7,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Wb 75l, Db,													8,8	
					Czm.p 47l, podsz.: czm.p, jrz, db, kl na 60%		PODR	BK	13	szt	0,8		2		11				
b	7,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	93	szt	0,9	31	25	II	2	309	2205	31,4	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///płp, **ZR.**	SO		1 BRZ	65	szt		26	26	I	3	28	200	2,9	IB-90%-3,90
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	AGROT-3,90
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Db	5										337	2405	34,3	ODN-ZRB-3,90
					93l, Db, Db.c, Os, Lp 65l, Czm.p, Db.c 40l, Brz, Lp 35l,													4,8	Działka nr 2:
					podsz.: czm.p, św, db.c, kru, jrz na 40%, 1-w cz. NE														TP-3,24
					kępa 0,40 ha So 65l. 1 szt.														
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	OL	95		0,8	32	26	II	3	375	240	2,5	BRAK WSK-0,64
					G. O,	SO-DB												3,9	
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db 95l, podsz.: bez.c, lsz, kru na 30%,														
					Info: w cz. NE teren podmokły, stagnuje woda														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
537																			
d	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Brz, Bk, So, Db.c, Js 95l, Kl, Bk, Os 62l, Kl, Db.c, Db, Bk, Lp, Czm 32l, podsz.: lsz, bez.c, kl, jrz, kru na 60%, 1-w cz. C d przez 0,33 ha Db,Bk 16l. 1 szt.	140 GB-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 ŚW	95 95	szt szt	0,8	42 30	30 30	I II	12	318 164 --- 482	885 455 --- 1340	12,2 7,1 --- 19,3 6,9	TP-2,78
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,45	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uтytek 696		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ	80 35			24 8	19 15		4 4		25 2 --- 27		
g	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl///gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 54l, Kl 34l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lsz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha Bk,Db 19l. 3 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 BK 5 KL	54 19 19	szt szt nat	0,7 0,3	19	20 3 10	I	12 11	228	310	8,7 6,4	TP-1,36 CP-0,40
h	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MDw, ps///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw, Db, Brz 85l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, jw na 30%, 1-w cz. NE luka 0,42 ha 1 szt., **Info:** Luka do nat. sukcesji	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	85	nat	0,7	35	24	II	2	324	1475	17,1 3,8	BRAK WSK-4,56
i				0,13	**RP.** RZEKA (Wp)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
537																			
j	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, So, Db.c 23l, Wz, Bk, Ol 8l, Db.s 4l, Lp 3l, Bk 2l, podsz.: bez.c, lsz, kru na 30%, **Info:** w cz. NE teren podmokły, stagnuje woda	140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 4 DB.S	23 8	szt szt	1,0	11	10 2	I II	12	20	30	4,7 --- 4,7 3,0	TW-0,90 CW-0,60 PIEL-0,08
k	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Kl 35l, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, db, jrz, db.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	21	19	II	11	212	195	4,6 4,9	BRAK WSK-0,93
l	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Kl, Db 70l, Db, Kl 50l, Db.c, Bk, Czm.p 30l, podsz.: jrz, czm.p, lsz, kl na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	26	23	I	11	260	1670	33,9 5,3	BRAK WSK-6,43
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														
~c			0,27		**RP:** L ENERG														
	26,23		0,53	0,58	= 27,34												7895	132.2	
	26,23		0,53	0,58	= 27,34 Obr. ew. Studzieniec (0030)												(27)		
	26,23		0,53	0,58	= 27,34 Gmina Sierpc (052)														
	26,23		0,53	0,58	= 27,34 Powiat sierpecki (27)														
	26,23		0,53	0,58	= 27,34 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Jaworowo Lipa (0013) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 42l, Os 40l, podsz.: db, brz, kru, czm, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	42 42 60		0,6	14 13 25	15 18 20	II II I	22	95 14 16 --- 125	55 10 10 --- 75	2,3 0,2 0,2 --- 2,7 4,8	BRAK WSK-0,56
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.bru, rok.pos, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 60l, Os 47l, mjs Db 140l, Db 80l, Db 55l, Os, Brz, Ol 35l, podsz.: kru, db, os, jrz, jał na 80%, 1-w cz. C bagno 0,13 ha 1 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	47 60		0,6	18 23	18 19	II II	4 3	128 15 --- 143	200 25 --- 225	5,0 0,6 --- 5,6 3,6	BRAK WSK-1,57
c				0,95	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 650		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. N)	BRZ OS SO BRZ DB CZM WB SO	35 35 50 		 0,5	14 20 25 	16 18 17 	 	4 4 3 	 	2 1 1 --- 4 	 	
d	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 65l, Db 50l, podsz.: kru, czm, brz, db, jrz na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 40l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,16 ha So 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	19	19	II	22	202	185	4,3 4,7	BRAK WSK-0,91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538																			
f	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, trawy, bor.czr, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: kru, czm, db, brz, jrz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	65 20		0,6 0,2	20	19 5	II	32 22	199	165	3,8 4,6	BRAK WSK-0,82
h	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.b 56l, Brz 40l, podsz.: jał, czm, brz, db, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,7	16	17	II	23	181	415	11,8 5,2	TP-2,29
i	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//pls, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, So.b 55l, Db 35l, podsz.: jał, czm, db, so, kru na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 55l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,8	28	19	III	3	225	755	11,7 3,5	IB-90%-3,35 AGROT-3,35 ODN-ZRB-3,35
j	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Db 27l, Brz 26l, podsz.: brz, so, db, czm na 30%, 1-w cz. S luka 0,39 ha 1 szt., **Info:** luka do nat. sukcesji	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 17	szt szt	0,7	8 8	11 12	IA I	12	83 12 --- 95	90 15 --- 105	8,1 1,2 --- 9,3 8,4	TW-1,11
m	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 75l, Brz 55l, Db 45l, podsz.: jał, czm, kru, db, so na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 75l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,8	30	20	III	3	243	395	6,2 3,8	IB-90%-1,63 AGROT-1,63 ODN-ZRB-1,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538																			
n	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 42l, podsz.: czm, kru, jał, db, so na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,8	16	18	II	12	224 300	300	8,9 6,6	TP-1,34
o	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Os 46l, podsz.: kru, brz, os, db, so na 50%, 1-w cz. N luka 0,10 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	56 46 46		0,8	19 19 15	22 20 18	I I I	12	191 49 22 --- 262	250 65 30 --- 345	6,6 1,6 1,0 --- 9,2 7,1	TP-1,30
p	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, So, Ol 50l, Ol, Os 40l, Ol 30l, podsz.: kru, db, jał, brz, jrz na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	65 65 65		0,7	23 23 22	20 22 21	II II III	22	170 23 22 --- 215	135 20 15 --- 170	3,1 0,2 0,3 --- 3,6 4,6	BRAK WSK-0,78
					Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011)														
r	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Czm.p 30l, podsz.: czm, db, jał, so na 80%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,7	16	19	I	22	225	415	11,9 6,4	TP-1,85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538 s	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.bru, bor.czr, **U.** 40% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 50l, Os 40l, mjs Brz, Db 80l, So 50l, podsz.: czm, jał, db, brz, so na 90%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So,Db 50l. 2 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	25	19	III	3	210	300	5,5 3,9	BRAK WSK-1,42
					Obr. ew. Jaworowo Lipa (0013)														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011)														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	18,93		0,24	0,95	= 20,12												3850	94.5	
	3,27		0,03		= 3,30 Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011)												(4)		
	15,66		0,21	0,95	= 16,82 Obr. ew. Jaworowo Lipa (0013)														
	18,93		0,24	0,95	= 20,12 Gmina Zawidz (072)														
	18,93		0,24	0,95	= 20,12 Powiat sierpecki (27)														
	18,93		0,24	0,95	= 20,12 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
539					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-3,25
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco	DB-SO	IP	8 SO	80		0,6	31	23	II	2	150	490	8,6	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, jeż.spe, **U.**	(zg)		1 BRZ	80			27	24	II	3	20	65	0,6	
					30% klimat,			1 DB	80			27	22	III	3	18	60	1,3	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											---	---	---	
					IP zmiesz. jdn, , IIP zmiesz. grp, mjs Ol, Os 50l, Db,											188	615	10,5	
					Brz 35l, podsz.: kru, czm, brz, db, so na 80%													3,2	
							IIP	6 SO	60		0,3	23	21	I	3	65	210	5,2	
								2 BRZ	60			22	21	II	4	21	70	1,1	
								2 DB	50			20	20	I	4	20	65	2,2	
																---	---	---	
																106	345	8,5	
																		2,6	
							PODR	DB	20		0,2		4		22				
b	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	80		0,5	31	23	II	2	176	65	1,1	BRAK WSK-0,37
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco	DB-SO												3,0	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.**	(zg)													
					30% klimat,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db, Os, Brz 55l, Os, Brz,														
					Db 40l, mjs So 110l, Brz, Db 80l, podsz.: db, so, brz,														
					jał, lsz na 80%,														
					Info: w cz. S Bg 0,04 ha														
c				0,95	**RP.** R (R VI)														
f	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	47		0,8	16	18	I	23	167	255	8,6	TP-1,54
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls/pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	47			17	19	II		44	70	1,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy,	(zg)										---	---	---	
					U. 20% klimat, **C.** porol,											211	325	10,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Os 47l, mjs													6,7	
					Ol 47l, podsz.: czm, kru, brz, db, os na 70%, 1-w cz. S		PRZES	SO	110			37	22		3		5		
					kępa 0,35 ha So 79l. So 110l. Db 65l. 1 szt.,			SO	79			27	23		3		20		
					Info: występuje widłak			DB	65			18	18		4		2		

																	27		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
539 h	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, trawy, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 37l, podsz.: czm, kru, jał, db, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,27 ha So 45l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		0,5	9	15	I	12	118	245	11,4 5,5	TP-2,07
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, So 35l, podsz.: czm, brz, kru, db, so na 90%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 35l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0,11 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	20	18	II	12	196	180	4,7 5,1	BRAK WSK-0,93
j	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 37l, podsz.: czm, kru, brz, jał, db na 90%, 1-w cz. C luka 0,10 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	37 47		0,6	13 16	16 20	IA IA	12	165 14 --- 179	305 25 --- 330	13,3 0,8 --- 14,1 7,7	TP-1,84
k	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Kl, Czm 35l, podsz.: czm, db, kru, jrz, bez.c na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	27	24	IA	22	276	250	5,4 6,0	BRAK WSK-0,90
l				0,50	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 40			23 13	22 16		4 4		5 1 --- 6		
							ZAKRZEW (w cz. S)	BEZ.C LSZ			0,2								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
539																			
m	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 75l, Ol 55l, Ol 35l, mjs Js, So 75l, Brz 55l, podsz.: bez.c, kru, ol, brz, wb na 80%	60 SO-DB (niezg) 5	DRZEW	OL	75		0,5	29	27	I	3	306	1200	13,2 3,4	IB-90%-3,92 AGROT-3,92 ODN-ZRB-3,92
n	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 49l, podsz.: czm, db, kru, brz na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,7	21	18	I	22	221	335	10,6 7,0	TP-1,52
o				0,70	**RP.** R (R V)														
p				0,31	**RP.** R (R VI)														
t				0,03	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB SO	55 45			21 20	17 18		4 3		1 2 --- 3		
w				0,04	**RP.** R-ROWY (W-R V)														
x	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,	50 SO (niezg)	DRZEW	8 OS 2 BRZ	5 10	nat nat	0,7		2 2	I IV	23			0,3 --- 0,3 4,3	BRAK WSK-0,07
~a			0,02		**RP:** L ENERG														
	16,41		0,02	2,53	= 18,96												3917	90.1	
	16,41		0,02	2,53	= 18,96 Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011)												(9)		
	16,41		0,02	2,53	= 18,96 Gmina Zawidz (072)														
	16,41		0,02	2,53	= 18,96 Powiat sierpecki (27)														
	16,41		0,02	2,53	= 18,96 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
a				0,49	**RP.** E-Ł (E-Ł IV), **Info:** u┐ytek 651		ZAKRZEW (w cz. S)	WB OL DB CZM			0,3								
b	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, trawy, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Czm 32l, podsz.: czm.p, kru, jrz, ol, db na 80%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	47 47		0,6	20 19	22 23	I I	4 4	139 36 --- 175	250 65 --- 315	6,3 1,5 --- 7,8 4,3	BRAK WSK-1,81
c	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** pjd Ol 4l, mjs Db 4l, podsz.: czm, ol, kru, jrz, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0,64 ha Ol 80l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	60 BRZ (zg)	DRZEW PRZES	BRZ OL	4 80	szt	1,0	 29	1 23	I	13 3	 100	 	17,7 4,1	CW-3,64
d	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, sit.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 75l, Brz 47l, mjs Czm, Db 32l, podsz.: czm, kru, bez.c, wb, db na 80%, **Info:** fragm. LMw	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	47		0,7	22	21	II	4	219	270	6,7 5,4	TP-1,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,40	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** u┐ytek 652		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL WB OS BRZ	30 50 50 55 55			15 18 25 25 21	17 20 13 21 19		4 4 4 3 4		10 6 2 3 1 --- 22		
g				1,78	**RP.** R (R V)														
h				0,35	**RP.** PS (Ps V)														
j	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 86l, Brz 46l, Db, Czm, Brz, Os 31l, So, Db 25l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jrz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha Os 35l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0,43 ha 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,32 ha So,Db 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,8	19	19	I	12	220	1230	42,2 7,5	TP-5,59
l	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Brz, So, Czm, Db 29l, podsz.: jał, kru, czm.p, db, brz na 20%, 1-w cz. N luka 0,04 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha So,Db.c,Brz 29l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	56 75		0,7	15 32	17 19	II III	22	164 20 --- 184	300 35 --- 335	8,5 0,7 --- 9,2 5,1	TP-1,82
m	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) d1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, śmł.spe, wdz.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 75l, mjs Db, Brz 51l, Db, Brz 36l, podsz.: jał, db, kru, czm.p, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	51 75		0,5	12 19	15 17	II III	23	84 41 --- 125	100 50 --- 150	3,2 1,0 --- 4,2 3,5	BRAK WSK-1,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540 o	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 56l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jrz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	18	17	II	12	212	605	17,1 6,0	TP-2,85
t	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, db, kru, db.c, jrz na 80%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 DB.C	28 28	szt nat	1,1	7 8	10 11	II II	22	47 24 --- 71	40 20 --- 60	4,5 2,3 --- 6,8 7,7	TW-0,88
w	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) d1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, chm.zwy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Wb 49l, Czm 34l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, der.b na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha Ol,Brz,Wb 47l. 1 szt.	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	49		0,8	22	23	II	4	283	615	14,3 6,6	TP-2,18
x	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 65l, Db, Czm 30l, podsz.: czm.p, jał, db, kru, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	15	16	II	13	178	300	10,0 5,9	TP-1,69
z				0,86	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 653		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO OL OL BRZ	70 70 55 35 30			29 26 17 11 7	22 20 16 12 7		3 3 4 4 4		7 1 2 2 1 --- 13		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL BRZ			0,3								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
ax				0,54	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 654		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL BRZ	55 45 40			16 17 14	16 14 13		4 4 4		25 5 5 --- 35		
bx	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trz.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ol 60l, mjs Db 80l, Os 60l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, db, jał, brz, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	60 60		0,7	22 19	22 21	I II	13	138 89 --- 227	460 300 --- 760	11,3 4,8 --- 16,1 4,8	TP-3,35
cx	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, nar.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 40l, mjs Ol, Db 40l, Czm 30l, podsz.: kru, db, brz, czm.p, jrz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40		0,9	18	18	IA	12	271	240	9,3 10,6	TP-0,88
dx	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, gwz.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Ol 29l, podsz.: db, db.c, jrz, kru, czm.p na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,23 ha So 45l. Os,Brz 55l. 1 szt.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 SO BRZ OS	29 45 55 55	szt	1,2	12 20 17 20	15 22 18 17	I IA 	22 4 4	130 47 --- 177 	160 60 --- 220 3 2 --- 5	13,2 2,0 --- 15,2 12,2	BRAK WSK-1,25
fx	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db.c, Św, Brz 25l, podsz.: kru, czm.p, db, wb, jrz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 MD	25 25 25	szt szt szt	1,4	10 7 12	11 9 14	IA II I	22	109 26 20 --- 155	185 45 35 --- 265	16,4 6,8 2,6 --- 25,8 15,1	TW-1,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540 gx	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trz.spe, rkt.pos, **U.** 10% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Ol, Os 46l, Db, Brz 31l, podsz.: db, kru, jał, so, czm.p na 50%	60 SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	46 46		0,6	18 20	20 19	I I	4 3	140 13 --- 153	145 15 --- 160	3,7 0,5 --- 4,2 4,1	TP-1,02
hx	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 86l, Db 55l, Brz, Db 40l, podsz.: jał, db, czm.p, kru na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha Os 30l. Db 40l. So 25l. Brz 50l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86		0,7	32	18	III	3	201	255	4,2 3,3	BRAK WSK-1,26
ix	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, śmł.spe, knw.dwl, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db 86l, Brz, Db 66l, Czm.p, Db 46l, Czm 31l, podsz.: czm.p, db, jrz, jał, kru na 100%, **Info:** w cz. E fargm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,7	21	20	II	22	212	385	8,7 4,8	BRAK WSK-1,81
jx	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 44l, Db 30l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,7	18	20	IA	12	246	615	21,1 8,4	TP-2,50
kx				0,32	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** u┐ytek 651		ZAKRZEW (w cz. C)	WB BRZ OL CZM DB			0,5								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
lx				0,24	**RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	55 35			23 10	19 11		4 4		50 8 --- 58		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
mx				0,15	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 651														
nx			0,01		**RP:** DROGI L														
~a			0,03		**RP:** ROWY														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** ROWY														
~f			0,10		**RP:** L ENERG														
~g			0,07		**RP:** ROWY														
~h			0,03		**RP:** DROGI L														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	37,31		0,53	5,13	= 42,97												6885	240.6	
	37,31		0,53	5,13	= 42,97 Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011)												(128)		
	37,31		0,53	5,13	= 42,97 Gmina Zawidz (072)														
	37,31		0,53	5,13	= 42,97 Powiat sierpecki (27)														
	37,31		0,53	5,13	= 42,97 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Jaworowo Jastrzębie (0010) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska															
a	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.pos, pło.won, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd So 30l, mjs Db, Brz 30l, podsz.: jał, db, czm, jrz, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ SO	53 53 20		0,5 0,5	19 18 	19 18 7	I III 	22 22	137 14 --- 151 	255 25 --- 280 	7,2 0,5 --- 7,7 4,2 	BRAK WSK-1,85
b	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 53l, Brz, So.b 45l, podsz.: jał, db, kru, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So,Brz 53l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,5	15	15	II	22	106	540	20,9 4,1	BRAK WSK-5,10
c	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 53l, Brz, So 33l, podsz.: jał, db, czm, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 33l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	53 68		0,6	19 22	17 18	II II	22	131 15 --- 146	500 55 --- 555	15,3 1,3 --- 16,6 4,3	BRAK WSK-3,83
d	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 30l, podsz.: jał, db, czm, kru, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,6	22	18	II	12	191	220	4,9 4,2	BRAK WSK-1,16
f		2,47			**RP:** PŁAZ, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 70% klimat, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db, Brz 60l, Db 30l, podsz.: kru, brz, jał, so, db na 70%	SO () 5	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ 7 SO 3 DB	60 40 15 15		0,2 0,2	21 15 	19 17 3 2	II II 	4 4 22	45 5 --- 50 	110 10 --- 120 	2,9 0,4 --- 3,3 1,3 	PŁAZ-100%-2,47 AGROT-2,47 ODN-ZRB-2,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540A																			
g	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.bru, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Ak, Db 45l, podsz.: kru, czm, brz, jał, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Ak 45l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,6	15	17	I	22	179	585	20,7 6,3	BRAK WSK-3,27
h		1,73			**RP:** PŁAZ, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rok.pos, trawy, bor.czr, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Brz, So 60l, podsz.: czm, brz, kru, db, so na 90%	SO () 5	DRZEW	7 SO 2 DB 1 DB	35 35 60		0,2	15 12 23	15 14 17	I II III	22	20 5 5 --- 30	35 10 10 --- 55	1,8 0,6 0,3 --- 2,7 1,6	PŁAZ-100%-1,73 AGROT-1,73 ODN-ZRB-1,73
i	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 100l, podsz.: kru, czm, jał, db, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		1,0	20	20	II	22	283	40	1,1 7,3	BRAK WSK-0,15
j	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd So 91l, podsz.: jał, brz, db, kru, czm na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	20	18	II	32	221	145	3,5 5,4	BRAK WSK-0,65
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
	16,01	4,20	0,02		= 20,23												2540	81.4	
	16,01	4,20	0,02		= 20,23 Obr. ew. Jaworowo Jastrzębie (0010)														
	16,01	4,20	0,02		= 20,23 Gmina Zawidz (072)														
	16,01	4,20	0,02		= 20,23 Powiat sierpecki (27)														
	16,01	4,20	0,02		= 20,23 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
541					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, bor.bru, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db 55l, podsz.: czm, brz, kru, db, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55		0,7	19 19	19 22	I I	32	196 27 --- 223	1595 220 --- 1815	43,5 4,3 --- 47,8 5,9	TP-8,14
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
b				0,80	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 655		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB OS OL BRZ BRZ	90 132 72 40 40 55			24 35 23 13 13 17	22 25 22 16 17 22		4 2 4 4 4 4		6 4 4 5 2 5 --- 26		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM OS BRZ OL DB			0,6								
c			0,01		**RP:** L ENERG														
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, bor.bru, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm, kru, db, jrz, so na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,7	15	16	II	23	171	195	6,2 5,5	TP-1,13
h	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl//pls///pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, wrz.pos, bor.bru, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 110l, So 75l, Db 45l, Czm.p 40l, podsz.: czm, jał, db, kru, so na 90%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		1,0	25	21	III	3	288	745	11,6 4,5	IB-90%-2,58 AGROT-2,58 ODN-ZRB-2,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
541					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				0,10	**RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	75			37	23		2		10		
								SO	60			18	17		4		11		
								CZM	40			12	15		4		1		

																	22		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,8								
								KRU											
								JAŁ											
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
j				0,06	**RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OS	75			36	24		2		3		
								SO	60			18	17		4		15		
								OS	60			26	22		3		3		

																	21		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM			0,8								
								KRU											
								DB											
								JAŁ											
~a			0,02		**RP:** L ENERG														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	11,85		0,06	0,96	= 12,87												2755	65.6	
	11,85		0,06	0,96	= 12,87 Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011)												(69)		
	11,85		0,06	0,96	= 12,87 Gmina Zawidz (072)														
	11,85		0,06	0,96	= 12,87 Powiat sierpecki (27)														
	11,85		0,06	0,96	= 12,87 Woj. mazowieckie (14)														
541A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Jaworowo Kolonia (0012) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//pls///pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, podsz.: czm, kru, db, brz, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,6	19	18	II	22	156	735	21,3 4,5	TP-4,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
541A																			
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: kru, czm, brz, db, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	29 29		1,0	7 10	12 14	I II	12	130 29 --- 159	80 20 --- 100	5,8 0,9 --- 6,7 10,6	TW-0,63
g	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 55l, podsz.: czm, kru, db, brz, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	46 55		0,7	14 19	17 19	I I	22	147 70 --- 217	55 25 --- 80	1,8 0,7 --- 2,5 6,9	TP-0,36
h	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 27l, podsz.: czm, brz, os, kru, db na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 szt 27 szt		1,1	10 10	13 14	IA I	12	165 24 --- 189	50 5 --- 55	3,7 0,4 --- 4,1 13,7	TW-0,30
i	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, trz.spe, **U.** 40% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 54l, Db, Brz, Os 35l, podsz.: kru, lsz, db, os, jrz na 80%, **Info:** w cz. N LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 OL 1 OL	54 86 54 40		0,7	18 25 24 17	20 21 19 16	I II III III	32	84 67 40 18 --- 209	345 275 165 75 --- 860	9,6 4,4 3,4 2,2 --- 19,6 4,8	TP-4,08
	10,07 10,07 10,07 10,07 10,07				= 10,07 = 10,07 Obr. ew. Jaworowo Kolonia (0012) = 10,07 Gmina Zawidz (072) = 10,07 Powiat sierpecki (27) = 10,07 Woj. mazowieckie (14)												1830	54.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
542					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Budy Piaseczne (0002) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.bru, bor.czr, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, podsz.: jał, db, kru, czm na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	12	15	II	22	158	440	14,5 5,2	BRAK WSK-2,77
b	14,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.bru, bor.czr, **U.** 40% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 70l, mjs Brz, So 80l, Db 70l, Db 35l, podsz.: kru, czm, jał, db, so na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha Ol 70l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,8	26	20	III	3	248	3640	48,3 3,3	Działka nr 1: IB-90%-3,55 AGROT-3,55 ODN-ZRB-3,55 Działka nr 2: IB-90%-2,65 AGROT-2,65 ODN-ZRB-2,65 Działka nr 3: TP-8,47
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, płp//pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, sit.spe, trawy, **U.** 30% zwierz, **D.** podsz.: kru, ol, czm na 30%	140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	DB.S OL	4 80		1,0	30	1 24	II	12 3		2		PIEL-0,74
d				2,35	**RP.** Ł (Ł IV)														
f				0,71	**RP.** PS (Ps V)		ZAKRZEW (w cz. S)	OL			0,1								
g				0,73	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LZ (E-Lz), **Info:** u┐ytek 656		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL CZM KRU JRZ DB	55 35		 0,8	25 14	23 16		3 4		27 4 --- 31		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
542																			
h	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Db, Brz 45l, Db 30l, podsz.: czm, kru, db, jał na 90%, **Info:** fragm. Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	21	18	I	22	205	145	5,1 7,2	TP-0,71
i	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.bru, trawy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 46l, mjs Brz 46l, podsz.: jał, kru, czm, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		0,6	14	16	II	22	139	75	2,8 5,2	TP-0,54
j				0,39	**RP.** Ł (Ł V)														
k				0,13	**RP.** LZ (Lz)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB			0,3								
l		4,11			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl/pls//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 100l. Ol,Brz 70l. 1 szt.	DB-SO	PRZES	SO SO OL BRZ	100 70 70 70			26 24 23 23	24 22 23 25		2 3 4 4		6 18 1 1 --- 26		AGROT-4,11 ODN-ZRB-4,11
m				0,05	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	19,43	4,11	0,05	4,36	= 27,95												4328	70.7	
	19,43	4,11	0,05	4,36	= 27,95 Obr. ew. Budy Piaseczne (0002)												(31)		
	19,43	4,11	0,05	4,36	= 27,95 Gmina Zawidz (072)														
	19,43	4,11	0,05	4,36	= 27,95 Powiat sierpecki (27)														
	19,43	4,11	0,05	4,36	= 27,95 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
542A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Jaworowo Kolonia (0012) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, bor.czr, mal.wł́ś, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd So, Brz 100l, mjs Db 100l, Os, Ol 65l, Db 45l, Db, Brz 30l, podsz.: lsz, jrz, kru, os, lp na 90%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	80 80		0,6	30 25	28 26	IA I	2 3	200 80 --- 280	630 250 --- 880	10,2 2,3 --- 12,5 4,0	BRAK WSK-3,14
b	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 140l, So 91l, Os 50l, Db, Os, Brz 35l, podsz.: lsz, kru, db, wb, bez.c na 90%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 BRZ	50 91 50		0,6	20 29 23	19 22 21	III III I	4 3 4	83 57 37 --- 177	185 125 85 --- 395	4,3 1,5 1,9 --- 7,7 3,5	BRAK WSK-2,23
c	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy, knw.dwl, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 41l, podsz.: jrz, czm.p, bez.c, kru, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	41 56		0,8	16 20	19 20	IA I	22	160 112 --- 272	230 160 --- 390	8,7 4,3 --- 13,0 9,0	TP-1,44
d	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, So, Brz, Db.c, Db 29l, podsz.: kru, db, czm.p, jrz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz,Db.c 29l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,14 ha So 41l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	22	22	I	22	274	330	8,5 7,0	TP-1,21
~a			0,07		**RP:** ROWY														
~b			0,04		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
542A																			
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
	8,02		0,13		= 8,15												1995	41.7	
	8,02		0,13		= 8,15 Obr. ew. Jaworowo Kolonia (0012)														
	8,02		0,13		= 8,15 Gmina Zawidz (072)														
	8,02		0,13		= 8,15 Powiat sierpecki (27)														
	8,02		0,13		= 8,15 Woj. mazowieckie (14)														
542C					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Kosemin (0016) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rok.pos, chm.zwy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 55l, Os 30l, mjs Ol, Db, Lp 55l, Brz, Ol, So, Lp 30l, podsz.: kru, brz, db, jrz, so na 60%, 1-w cz. N d luka 0,10 ha Db 15l. Os 10l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,7	22	22	IA	22	271	470	12,1 7,0	BRAK WSK-1,74
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** L ENERG														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	1,74		0,19		= 1,93												470	12.1	
	1,74		0,19		= 1,93 Obr. ew. Kosemin (0016)														
	1,74		0,19		= 1,93 Gmina Zawidz (072)														
	1,74		0,19		= 1,93 Powiat sierpecki (27)														
	1,74		0,19		= 1,93 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
543					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Budy Piaseczne (0002) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.pos, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 46l, podsz.: db, brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha Db,Brz 31l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 DB 1 BRZ 7 BK 3 DB	46 31 31 15 15	 szt szt	0,5 1,0	19 10 9 	18 12 13 1 1	I II II 	22 12	88 9 9 --- 106 	70 5 5 --- 80 	2,4 0,6 0,3 --- 3,3 4,1 	BRAK WSK-0,80
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.pos, bor.czr, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 48l, Db, Św, Brz 33l, podsz.: brz, kru, os, św, db na 70%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos 5 szt., wid.jał	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 ŚW	48 60 60 60		0,6	20 25 25 19	21 23 22 20	IA I II II	12	133 48 23 21 --- 225	130 45 25 20 --- 220	4,0 1,2 0,4 0,8 --- 6,4 6,5	TP-0,98
c	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, śmł.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 25l, Brz 65l, Db, Brz 42l, podsz.: kru, db, czm.p, jał, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	5 SO 3 SO 1 BRZ 1 DB BK	65 42 25 25 15	 szt	0,8 0,4	19 15 7 10 	19 16 14 13 1	II I I I 	22 12	102 49 13 13 --- 177 	180 85 25 25 --- 315 	4,2 3,4 1,3 2,7 --- 11,6 6,5	TP-1,78
f	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 70l, Db 35l, mjs Brz, Czm 35l, podsz.: czm, db, jał, brz, kru na 90%, 1-w cz. N d luka 0,15 ha Brz 10l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,7	33	22	II	3	247	660	9,9 3,7	IB-90%-2,67 AGROT-2,67 ODN-ZRB-2,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
543																				
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jał, db, kru, czm na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	17	17	III	12	226	215	5,4 5,6	TP-0,96	
h	6,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, So 70l, So 57l, Brz, Db, Czm, So 35l, podsz.: jał, db, so, kru, jrz na 70%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So 57l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,16 ha So,Brz 35l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,9	24	17	IV	3	201	1380	23,8 3,5	Działka nr 1: IB-90%-3,84 AGROT-3,84 ODN-ZRB-3,84 Działka nr 2: TP-3,03	
i	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pls/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, kru, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 69l. Db 49l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BRZ 1 SO 1 DB SO DB	4 4 18 18 69 49	szt szt szt szt 	1,0 	 35 20	 1 7 7 17 16	II II II II 	12 3 4	 15 1 --- 16	 	 0,4 0,5 0,2 --- 1,1 0,7	CW-1,34	
j	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pls/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, śmł.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 49l, mjs So, Jw, Brz, Os 35l, podsz.: czm.p, db, kru, jał, jrz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So,Jw,Brz,Os 35l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	16	17	II	12	194	270	9,1 6,6	TP-1,38	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
543																			
k	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, śmł.spe, wdz.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 60l, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	60 80		0,7	22 35	21 20	I II	22	194 46 --- 240	435 105 --- 540	10,6 1,8 --- 12,4 5,6	BRAK WSK-2,23
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
	19,14		0,21		= 19,35												3696	83	
	19,14		0,21		= 19,35 Obr. ew. Budy Piaseczne (0002)														
	19,14		0,21		= 19,35 Gmina Zawidz (072)														
	19,14		0,21		= 19,35 Powiat sierpecki (27)														
	19,14		0,21		= 19,35 Woj. mazowieckie (14)														
544					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Budy Piaseczne (0002) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 48l, Db 33l, podsz.: db, czm.p, jrz, kru, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,28 ha Db,So,Brz,Os,Bk 15l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	48 15	 szt	0,8 0,1	15 	16 1	II 	12 12	189	705	24,8 6,6	TP-3,73
b	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, śmł.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os, Db 35l, podsz.: jał, czm.p, brz na 40%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,9	10	12	II	12	136	440	25,6 8,0	TP-3,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
544																			
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Ol 69l, Os, Db, Ol, Św, Lp 49l, Św, Czm 34l, podsz.: czm.p, db, db.c, os, bez.c na 80%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Brz,Ol 69l. Ol 49l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,7	20	21	IA	12	258	550	16,4 7,7	TP-2,13
~a			0,19		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ CZM KRU DB			0,5								
~b			0,07		**RP:** L ENERG														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
	9,08		0,30		= 9,38												1695	66.8	
	9,08		0,30		= 9,38 Obr. ew. Budy Piaseczne (0002)														
	9,08		0,30		= 9,38 Gmina Zawidz (072)														
	9,08		0,30		= 9,38 Powiat sierpecki (27)														
	9,08		0,30		= 9,38 Woj. mazowieckie (14)														
545					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Budy Piaseczne (0002) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
a				0,50	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** u┐ ytek 657		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	40 40			10 9	11 11		4 4		35 6 --- 41		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB KRU			0,3								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
545																			
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	6 OL	34		0,8	17	19	II	22	127	490	18,3	BRAK WSK-3,87
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///pl, **ZR.** Ribeso	OL		2 BRZ	34			18	19	I		42	165	6,3	
					nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, tna.pos,	(zg)		2 SO	34			15	16	IA		33	130	6,4	
					U. 20% klimat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jkl, Czm,											202	785	31,0	
					Js, Db, Jw, Os, Wb 34l, Brz, Ol 63l, podsz.: wb, czm,													8,0	
					db, kru, os, brz na 80%,														
					Info: teren niedostępny														
c	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	65		0,8	24	21	II	4	133	485	6,7	BRAK WSK-3,63
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///pl, **ZR.** Ficario-	OL		4 OL	65			20	22	III	4	93	340	5,5	
					Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tna.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					mal.włś, **U.** 40% grzyby,											226	825	12,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz, Ol 40l,													3,4	
					mjs Wz, Brz 90l, Os, Db 65l, Db 40l, podsz.: czm, jrz,														
					bez.c, kru, brz na 80%,														
					Info: teren niedostępny														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				1,27	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	BRZ	45			12	13		4		45		
					Info: uч ytek 658		(w cz. C)	OL	45			13	14		4		10		

																	55		
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	9 OL	55		0,7	24	22	II	4	228	255	5,0	BRAK WSK-1,11
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Ficario-	SO-DB		1 BRZ	55			22	21	II	4	24	25	0,5	
					Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy,	(niezg)										---	---	---	
					tna.pos, **U.** 10% klimat,											252	280	5,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz,													5,0	
					Czm, Db 35l, podsz.: czm, jrz, bez.c, der.ś, db na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
545 g				0,09	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			12	13		4		1		
								WB	40			20	16		4		1		
								BRZ	35			9	11		4		1		
								OS	30			8	10		4		1		

																	4		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,5								
								OS											
								BEZ.C											
	8,61			1,86	= 10,47												1890	48.7	
	8,61			1,86	= 10,47 Obr. ew. Budy Piaseczne (0002)												(100)		
	8,61			1,86	= 10,47 Gmina Zawidz (072)														
	8,61			1,86	= 10,47 Powiat sierpecki (27)														
	8,61			1,86	= 10,47 Woj. mazowieckie (14)														
546					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, mjs Brz 10l, podsz.: czm, kru, brz, śl.t, jw na 50%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So,Brz 105l. Db 75l. Db 55l. Db 30l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	9	szt	1,0		3	I	12				CP-2,68
								2 DB.B	11	szt			2	II				0,7	
								2 DB.S	10	szt			2	II					

																		0,7	
																		0,2	
							PRZES	SO	105			35	23		3		12		
								DB	105			45	26		2		2		
								BRZ	105			32	25		2		1		
								DB	75			30	21		3		4		
								DB	55			16	15		4		4		
								JS	55			21	15		4		1		
								JW	45			20	17		4		1		
								DB	30			7	11		4		1		

																	26		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
546																			
b	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Os, Ol 41l, mjs Brz, Db, Św 41l, podsz.: czm, kru, brz, db, jw na 80%, **Info:** fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,7	19	18	IA	22	211	650	24,6 8,0	TP-3,08
c	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rok.pos, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Kl, Ol, Czm, Jw, Św, Bk 35l, mjs Lp, Brz, Db 35l, podsz.: czm, kru, db, bk, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	35		0,9	16	15	I	12	188	640	32,6 9,6	TP-3,40
d	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Jw, Os 30l, Db.s 19l, Brz 17l, podsz.: kru, czm, brz, db, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha Ol,Jw,Db 55l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO JW OL DB	18 55 55 55	szt	1,0	7 25 22 19	9 15 15 12	I	22 3 4 4	65	115 3 1 1 --- 5	11,0 6,3	TW-1,75
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
	11,09		0,31		= 11,40												1436	68.9	
	11,09		0,31		= 11,40 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	11,09		0,31		= 11,40 Gmina Zawidz (072)														
	11,09		0,31		= 11,40 Powiat sierpecki (27)														
	11,09		0,31		= 11,40 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
547					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek (0029) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 24l, podsz.: brz, os, db, czm, jrz na 20%, 1-w cz. W luka 0,05 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	24 24		1,3	10 7	11 8	IA II	12	140 12 --- 152	90 10 --- 100	8,5 1,3 --- 9,8 15,6	TW-0,63
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl, jeż.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 65l, Czm 30l, podsz.: db, brz, jrz, bk, lsz na 80%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	3 BRZ 3 SO 3 BRZ 1 DB	65 65 45 30		0,6	31 28 20 7	24 20 19 10	I II II II	3 3 4 4	58 49 44 9 --- 160	55 50 45 10 --- 160	0,8 1,1 1,1 0,8 --- 3,8 3,9	IB-95%-0,98 AGROT-0,98 ODN-ZRB-0,98
c	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,24 ha Brz,So,Db,Św 80l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO DB BRZ ŚW	2 3 80 80 80 80	szt szt	1,0	 30 30 25 30	 25 22 23 26	I I 	11 3 3 3 3	 	 47 5 7 1 --- 60	 	PIEL-3,58
d	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 57l, Czm.p, Db 40l, podsz.: jrz, kru, czm.p, db, jał na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57		0,7	25	20	I	22	249	310	8,1 6,5	TP-1,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
547																			
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 65l, Db 48l, podsz.: św, kru, brz, db, jrz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 2 BRZ 1 ŚW	48 48 48 33		0,9	19 16 17 8	20 18 18 11	IA II II II	22	105 71 47 15 --- 238	95 65 40 15 --- 215	2,9 3,5 1,0 1,8 --- 9,2 10,2	TP-0,90
g	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, bor.bru, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 75l, Db, Brz 40l, podsz.: db, czm.p, kru, jał, brz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	30	23	I	3	235	75	1,4 4,5	BRAK WSK-0,31
h	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, bor.bru, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db 85l, Brz 62l, mjs Db 62l, Db, Brz 42l, podsz.: db, czm.p, jał, jrz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	62 85		0,7	21 35	20 23	II II	22	170 49 --- 219	95 25 --- 120	2,3 0,4 --- 2,7 4,9	BRAK WSK-0,55
i	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, czm, brz, bez.c, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	3 4		1,0		1	IA I	11				PIEL-1,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
547																				
j	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, bor.bru, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 85l, Db 55l, mjs Brz 55l, Db 30l, podsz.: db, jał, kru, czm.p, brz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	85 85		0,7	27 27	25 21	I III	3 3	274 25 --- 299	135 10 --- 145	2,2 0,3 --- 2,5 5,0	BRAK WSK-0,50
k	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, kru, jrz na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	3 4		1,0		1	IA I	11				PIEL-2,59
l	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 80l, Św 60l, mjs Os, Db 60l, Db, Św, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, św, jrz, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 BRZ	80 80 80		0,5	31 27 29	25 24 24	I II II	3 3 3	178 21 21 --- 220	840 100 100 --- 1040	14,4 1,9 0,9 --- 17,2 3,7	BRAK WSK-4,71
m	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kon.maj, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Db.s 8l, mjs Brz 8l, podsz.: kru, czm, brz, db, jrz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	8 8	szt szt	1,0		2 1	I III	12				CW-1,15 CP-2,85
~a			0,03		**RP:** DROGI L															
	21,73		0,03		= 21,76												2225	54.7		
	21,73		0,03		= 21,76 Obr. ew. Osiek (0029)															
	21,73		0,03		= 21,76 Gmina Zawidz (072)															
	21,73		0,03		= 21,76 Powiat sierpecki (27)															
	21,73		0,03		= 21,76 Woj. mazowieckie (14)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
548					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rok.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Md 27l, So 20l, podsz.: kru, czm, db, jrz na 40%, 1-w cz. NE d luka 0,25 ha So 20l. Db 27l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	26 121	upr,szt	1,3	13 46	15 23	IA	12 3	212	670 6	54,1 17,2	TW-3,15
b	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rok.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Bk 15l, mjs Brz, Bk, Db 21l, podsz.: kru, czm, brz, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,47 ha Db 45l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB 1 SO DB	20 15 15 45	szt,upr szt szt	1,0	8 14	10 3 3 13	IA III II	12 4	80	235 5	36,9 1,0 --- 37,9 13,0	TW-2,92
c	6,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps/pl//ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 55l, Db 35l, podsz.: brz, bk, kru, czm, so na 40%	120 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 BK 2 BK	55 35	nat szt	0,6	15 8 	21 12 	I I	12	128 19 --- 147	885 130 --- 1015	32,8 14,4 --- 47,2 6,8	BRAK WSK-6,90
d	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 85l, Bk 75l, mjs Db 52l, Bk 35l, podsz.: kru, bk, db, jrz na 30%	120 DB-SO (niezg)	DRZEW PODR	BK ŚW	52 15		0,6 0,2	19 	16 1	II	13 11	128	85	4,1 6,3	BRAK WSK-0,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
548 g	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: kru, brz, czm na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 105l. Brz 80l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO BRZ	6 6 6 105 80	szt,upr szt szt	1,0	 26 24	1 1 2 23 24	I II II 	12 2 4			1,0 --- 1,0 0,3	PIEL-3,31
h	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db, Brz 104l, Db 80l, mjs Brz, Db 40l, Czm.p 30l, Db 25l, podsz.: kru, czm, db, jał, so na 90%	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 BRZ	104 65		0,7	34 23	24 24	II I	2 4	245 28 --- 273	935 105 --- 1040	11,2 1,5 --- 12,7 3,3	IB-100%-3,81 AGROT-3,81 ODN-ZRB-3,81
i	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db, Md 27l, Bk 26l, podsz.: kru, czm, brz, db, bk na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,68 ha Bk 55l. Bk 75l. 3 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK BK	26 55 75	upr,szt	1,1	13 17 25	14 16 20	IA 	11 4 3	189 	640 14 2 --- 16	51,8 15,3	TW-3,38
j	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, psż/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św, Brz, Db 20l, mjs Bk 20l, podsz.: bk, czm, św, db, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,46 ha So,Brz,Św 20l. 1 szt.	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BK 2 SO	55 20	upr,szt	0,6	20 7	20 10	I IA	22	129 18 --- 147	360 50 --- 410	13,5 8,0 --- 21,5 7,7	TW-0,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
548																			
k	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 19l, podsz.: czm, kru, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	19	szt,upr	1,0	8	9	IA	22	90	150	15,2 9,0	TW-1,68
l	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: czm, kru na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	5	szt,upr	1,0		1	II	11				CW-4,04
								1 BRZ	5	szt			2	II				1,2	

																		1,2	
																		0,3	
							PRZES	BRZ	75			23	22		4		6		
								SO	75			23	20		3		5		
								BK	55			16	16		4		1		
								ŚW	40			16	15		4		3		
								DB	40			16	14		4		1		

																	16		
m	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% klimat, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Db 80l, Db 55l, podsz.: czm, kru na 30%	120 DB-SO (niezg)	DRZEW	4 BK	55	nat	1,0	16	16	II	23	89	195	8,6	CW-1,30
								3 BK	5	szt			1	II					
								3 SO	5	szt			1	I					

																		8,6	
																		3,9	
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** LINIE														
	34,94		0,93		= 35,87												4492	255.3	
	34,94		0,93		= 35,87 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	34,94		0,93		= 35,87 Gmina Zawidz (072)														
	34,94		0,93		= 35,87 Powiat sierpecki (27)														
	34,94		0,93		= 35,87 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
549					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	44		0,6	20	20	IA	22	109	520	17,9	TP-4,77
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///gp, **ZR.**	SO-DB		3 BRZ	44			21	21	I		57	270	7,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy,	(cz zg)		1 DB	44			18	19	I		18	85	3,5	
					bor.czr, **U.** 20% klimat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Jw, Lp 44l,											184	875	28,9	
					mjs Db, So 65l, Os 55l, Św, Md, Os, Ol 44l, Gr, Czm.p													6,1	
					30l, podsz.: czm, db, kru, jał, jw na 80%														
b	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-80%-6,44
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB	DRZEW	9 SO	110		0,5	39	27	II	2	171	1100	12,0	AGROT-2,80
					Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **C.** drz	(cz zg)		1 DB	110			45	26	III	2	19	120	1,6	ODN-ZŁOŻ-2,80
					szt,	10										---	---	---	PIEL-2,35
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 110l, mjs											190	1220	13,6	
					Brz 110l, Czm.p 40l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru,													2,1	
					db, brz, św na 50%, 1-w cz. C od gnia 2,35 ha Db.s 7l.		PODRII	9 DB	40		0,4	19	17	I	23	86	555		
					So 5l. Lp 4l. 8 szt.			1 OS	40			20	18	II		10	65		
																---	---		
																96	620		
							PODS	DB.S	7	szt	0,4				22				
c	6,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	38		0,7	24	21	I	23	103	705	23,9	TP-6,86
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pg///pl, **ZR.**	SO-DB		3 OL	38			18	20	II		52	355	11,6	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, szc.zaj,	(niezg)		1 DB	38			16	18	I		14	95	4,8	
					nar.spe, **U.** 20% klimat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Os, So											169	1155	40,3	
					38l, mjs Db, Brz 55l, Jw, Czm 38l, Czm.p 30l, podsz.:													5,9	
					czm, kru, jw, db, os na 70%		PRZES	OL	100			28	25		3		15		
								DB	100			35	24		3		4		
								BRZ	100			35	22		2		4		

																	23		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
549																			
d	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	65		0,8	26	23	I	13	257	315	7,0	TP-1,23
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl///gp, **ZR.**	SO-DB		1 DB	90			34	26	II		32	40	0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr,	(cz zg)										---	---	---	
					trawy, **U.** 10% klimat,											289	355	7,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Ol 90l,													6,2	
					Brz 65l, mjs Db 65l, Db 35l, podsz.: czm, kru, bk, jrz,														
					jał na 90%														
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	5 BRZ	50		0,6	28	23	I	3	91	80	1,9	BRAK WSK-0,90
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	SO-DB		4 OS	50			27	25	I	3	79	70	1,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy,	(niezg)		1 DB	75			30	25	II	2	20	20	0,4	
					nar.spe, **U.** 20% klimat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Czm, Ol											190	170	4,0	
					50l, Os, Brz, Ol 35l, mjs Os 75l, Wz, Db 50l, podsz.:													4,4	
					czm, kru, prz.cw, os, brz na 60%														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
g				0,41	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZAKRZEW	WB			0,5								
					Info: uч ytek 659		(w cz. E)												
h	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	37	szt	0,8	13	19	IA	12	150	485	21,2	TP-3,22
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	37	szt		16	21	I		47	150	5,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr,	(zg)		1 OL	37	szt		15	19	II		22	70	2,4	
					orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Js, Kl 55l,											219	705	28,9	
					Md, Db, Św, Os, Wz 37l, mjs Czm 55l, Kl, Czm, Jw, Js													9,0	
					37l, podsz.: db, jw, kru, czm.p, jał na 40%,														
					Info: fragm. LMw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
549																			
i	6,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	8	szt	1,0		2	I	12				CP-1,37
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		2 DB	21	szt			8	II				1,5	TW-4,80
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **U.** 30%	(zg)		1 DB.S	8	szt			1	II					
					zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			1 MD	8	szt			3	I					
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Św, Ol 22l,			1 LP	8	szt			2	I					
					Bk 8l, mjs Brz 8l, podsz.: czm, kru, brz, os na 90%			1 BK	21	szt			7	II					

																		1,5	
																		0,2	
							PRZES	DB	40			15	16		4		4		
~a			0,77		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** ROWY														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** ROWY														
	29,59		1,11	0,41	= 31,11												5127	124.8	
	29,59		1,11	0,41	= 31,11 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	29,59		1,11	0,41	= 31,11 Gmina Zawidz (072)														
	29,59		1,11	0,41	= 31,11 Powiat sierpecki (27)														
	29,59		1,11	0,41	= 31,11 Woj. mazowieckie (14)														
550					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
a				1,68	**RP.** E-N (E-N),		ZADRZEW	OL	50			23	18		4		10		
					Info: uч ytek 660		(w cz. C)												
							ZAKRZEW	OL			0,3								
							(w cz. C)	BRZ											
								CZM											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
550																			
b	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	9 OL	100		0,5	33	25	II	2	220	735	7,2	IB-90%-3,35
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Tilio-	JS-OL		1 DB	100			38	28	II	2	28	95	1,3	AGROT-3,35
					Carpinetum, **P.** szch, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.**	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-3,35
					20% klimat,	5										248	830	8,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz, Gb 80l,													2,5	
					Ol 50l, mjs Db 80l, Db 50l, podsz.: bez.c, czm, ol, lsz,														
					db na 90%														
c	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	KO												IIIAU-90%-1,22
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, **ZR.** Tilio-	JS-DB	DRZEW	6 DB	100		0,7	42	26	II	2	173	210	2,9	AGROT-0,70
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rok.pos, **U.** 20%	(zg)		4 SO	100			37	24	II	2	107	130	1,7	ODN-ZŁOŻ-0,70
					klimat, **C.** drz szt,	10										---	---	---	PIEL-0,40
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 100l,											280	340	4,6	
					Gb, Ol 60l, mjs Db 80l, Brz 60l, Os 40l, podsz.: kru, db,													3,8	
					lsz, jrz na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,40 ha Db 5l. 2 szt.		PODS	DB	5		0,3				12				
d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-3,58
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl///ps//pgk,	DB-SO	DRZEW	SO	120		0,6	39	27	II	2	212	760	7,1	AGROT-1,57
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr,	(zg)												2,0	ODN-ZŁOŻ-1,57
					rok.pos, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt,	10	PODRII	DB	30		0,2	9	11	II	22	19	70		PIEL-1,27
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św 120l, Brz 80l, Db 60l,		PODS	DB	5	szt	0,3				12				
					mjs Db 120l, Db 80l, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: kru, czm,														
					db, jrz, bk na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,27 ha Db 5l. 2														
					szt. 2-w cz. W kępa 0,38 ha Bk,Db 60l. Bk 40l. 1 szt.														
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	14		0,9		5	II	22			2,8	CP-0,92
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB-SO												3,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz	(zg)													
					szt,														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 14l, podsz.: czm,														
					so, brz, db na 20%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
550																			
g	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps//pls, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 28l, podsz.: kru, czm, ol, js, wz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,47 ha Ol 100l. Brz 70l. Ol 60l. 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	4 OL	28	szt	0,7	7	10	IV	12	59	295	14,1	TW-1,94
								3 OL	13	szt			4	IV				2,6	CP-2,57
								2 JS	28	szt		9	12	I		18	90	7,8	
								1 WZ	23	szt		7	11	I		6	30	4,4	
																---	---	---	
																83	415	28,9	
																		5,8	
							PRZES	OL	100			31	25		3		17		
								BRZ	70			28	23		3		3		
								OL	60			20	19		4		35		

																	55		
h	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nwł.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, db, ol na 30%	120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BK	14	szt	0,7		2	II	12				AGROT-0,58
								2 DB	28	szt			2	IV				0,3	ODN-ZŁOŻ-0,58
								2 DB	20	szt			1	IV					CP-1,07
								1 JS	28	szt			4	II				0,1	
								1 BK	12	szt			1	II					

																		0,4	
																		0,2	
i	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Db, Ol, Js 20l, Ol 12l, So 7l, mjs Jw 15l, Lp 4l, podsz.: czm, kru, brz na 30%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL	7	szt	1,0		5	III	11			7,7	PIEL-2,00
								4 DB.S	8	szt			1	II					CP-2,42
								1 WZ	20	szt		7	10	I		10	60	16,1	

																		23,8	
																		3,9	
j	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, sit.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha Db,Ol 100l. Brz 60l. 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL	3	szt	1,0			I	11			5,0	PIEL-1,63
								3 WZ	3	szt				II					

																		5,0	
																		2,9	
							PRZES	OL	100			30	25		3		9		
								DB	100			30	23		3		2		
								BRZ	60			25	22		3		1		

																	12		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
550																			
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** LINIE														
	23,49		0,50	1,68	= 25,67												2542	81.1	
	23,49		0,50	1,68	= 25,67 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)												(10)		
	23,49		0,50	1,68	= 25,67 Gmina Zawidz (072)														
	23,49		0,50	1,68	= 25,67 Powiat sierpecki (27)														
	23,49		0,50	1,68	= 25,67 Woj. mazowieckie (14)														
551					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	8	szt,upr	1,0		3	II	12				CP-3,00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	8	szt			5	II				1,0	
					roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, upr	(zg)												---	
					poch,													1,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, pjd Db 8l, mjs													0,3	
					Bk 8l, podsz.: czm, brz, kru, db na 30%, 1-w cz. W		PRZES	SO	125			34	25		2		10		
					kępa 0,24 ha Bk 55l. 1 szt.			BK	55			21	20		4		16		

																	26		
b	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	5	upr,szt	1,0		1	II	11				CW-2,82
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	6	szt			2	II				1,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** drz szt, upr	(zg)		1 DB.B	6	szt			1	II					
					poch,													---	
					D. zmiesz. pas,, podsz.: czm, kru, jał na 30%, 1-w cz.													1,0	
					S kępa 0,49 ha Db,So 125l. Brz 105l. Brz,Db 60l. 1 szt.													0,3	
							PRZES	DB	125			32	27		2		12		
							(w cz. S)	SO	125			32	23		2		2		
								BRZ	105			26	24		3		2		
								BRZ	60			20	22		4		7		
								DB	60			19	18		4		1		

																	24		
d			0,29		**RP:** BUD INNE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
551																			
f	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	28	szt,upr	1,2	13	13	IA	12	165	525	36,7	TW-3,18
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	29	szt		13	15	I		53	170	8,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy,	(zg)										---	---	---	
					C. drz szt, upr poch,											218	695	44,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 45l, Db 28l, mjs Jw, Db.c 28l, podsz.: kru, czm, brz, db, jał na 70%													14,1	
g	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	20	upr,szt	1,0	7	8	I	22	55	190	35,3	TW-3,44
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		1 BK	21	szt			5	II					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, trawy, bor.czr,	(zg)		1 DB	21	szt			5	III				0,4	
					U. 30% zwierz, **C.** drz szt, upr poch,			1 BRZ	22	szt		7	10	II		5	15	1,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 35l,											---	---	---	
					podsz.: czm, kru, db, brz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 120l. 1 szt.,											60	205	36,9	
																		10,7	
					Info: fragm. BMśw		PRZES	SO	120			30	26		2		32		
h	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	18	szt,upr	1,0		10	I	21			15,1	TW-2,68
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rok.pos, bor.czr, **U.**	DB-SO (zg)		1 BRZ	18	szt		7	12	I		10	25	2,3	
					30% zwierz, **C.** drz szt, upr poch,													---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: czm, kru, brz, db na 50%,													17,4	
					Info: fragm. Bśw													6,5	
i	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	7 BK	55		0,6	16	17	II	22	93	100	4,5	BRAK WSK-1,10
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps///pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat,	SO-BK (cz zg)		3 BK	65			26	19	II		44	50	1,5	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 75l, mjs Db 55l, podsz.: bk, św, kru, db, jrz na 60%,											137	150	6,0	
					Info: fragm. BMśw													5,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
551																			
j	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-3,34
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	3	szt				I				3,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.**	(zg)												---	
					drz szt,													3,1	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha So 60l. 1													0,8	
					szt.		PRZES	SO	60			24	22		3		22		
								SO	100			32	28		2		2		
								BK	55			14	14		4		1		

																	25		
k	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	101		0,8	30	23	II	3	305	735	9,2	IB-100%-2,41
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO												3,8	AGROT-2,41
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bob.trj, trawy,	(zg)													ODN-ZRB-2,41
					U. 30% klimat,	5													
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 71l, mjs Brz, Db 101l,														
					Db 71l, podsz.: czm, jał, db, kru, so na 80%,														
					OP. Płaty roślinności: wid.goź														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** LINIE														
~f			0,09		**RP:** LINIE														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
	23,10		1,26		= 24,36												1917	119.3	
	23,10		1,26		= 24,36 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	23,10		1,26		= 24,36 Gmina Zawidz (072)														
	23,10		1,26		= 24,36 Powiat sierpecki (27)														
	23,10		1,26		= 24,36 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
552					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	19	szt	0,9	10	11	IA	22	40	45	6,2	TW-1,09
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	19	szt			5	III				0,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	19	szt		10	13	I		7	10	0,6	
					rkt.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 33l,											47	55	7,0	
					podsz.: czm.p, db, jał, kl, kru na 50%, 1-w cz. W													6,4	
					remiza 0,16 ha Śl.t 35l. 1 szt.		PRZES	DB	65			27	18		3		10		
b				1,29	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	BRZ	30			9	11		4		2		
							(w cz. C)	SO	30			8	9		4		1		

																	3		
d	16,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												IVD-30%-16,90
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl///pg////pl,	DB-SO	IP	7 SO	75		0,5	36	29	IA	2	179	3025	53,1	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr,	(cz zg)		2 BRZ	75			34	26	I	3	47	795	8,5	
					knw.dwl, **U.** 20% grzyby,	30		1 ŚW	75			39	30	I	2	26	440	10,3	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					dkęp, mjs Db 75l, IIP zmiesz. jdn, mjs Lp, Św, Kl, Db,											252	4260	71,9	
					Os 45l, Db, Czm, Św, Bk, Czm.p 30l, podsz.: kru, db,													4,3	
					czr, os, czm.p na 70%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 26l.		IIP	5 BK	75		0,3	25	23	II	22	43	725	18,2	
					1 szt.,			5 BK	45			16	16	I		34	575	31,9	
					Info: fragm. LMśw											---	---	---	
																77	1300	50,1	
																		3,0	
f	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	25	szt	1,0	10	12	IA	22	77	150	13,4	TW-1,98
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl///pg, **ZR.**	DB-SO		3 DB	25	szt		9	12	I		38	75	8,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos,	(zg)		1 MD	25	szt		13	13	I		14	30	2,1	
					jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 25l,											129	255	24,2	
					podsz.: kru, brz, czm.p, db na 70%,													12,2	
					Info: fragm. LMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
552																			
g				1,49	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. W)	OS	20				7						
							ZAKRZEW (w cz. W)	CZM.P			0,1								
h	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	38	szt	0,7	17	19	IA	22	66	190	8,0	TP-2,87
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO		4 BRZ	38	szt		18	21	I		75	215	7,3	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.pos, **U.**	(zg)		1 ŚW	38	szt		15	18	I		14	40	3,0	
					30% zwierz, **C.** drz szt,			1 DB	38	szt		16	17	I		14	40	2,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db, Brz,											---	---	---	
					Ol 58l, Os 38l, mjs Db.c, Lp 38l, Czm.p 30l, podsz.: os,											169	485	20,3	
					db, kru, czm.p, lsz na 70%,													7,1	
					Info: fragm. LMśw														
k				0,12	**RP.** R (R VI)														
l		0,43			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO													
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**														
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,														
					D. podsz.: os, brz, czm na 10%														
~a			0,11		**RP:** ROWY														
~b			0,00		**RP:** L ENERG														
~c			0,50		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,22		**RP:** LINIE														
~g			0,03		**RP:** L ENERG														
	22,84	0,43	0,89	2,90	= 27,06												6365	173.5	
	22,84	0,43	0,89	2,90	= 27,06 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)												(3)		
	22,84	0,43	0,89	2,90	= 27,06 Gmina Zawidz (072)														
	22,84	0,43	0,89	2,90	= 27,06 Powiat sierpecki (27)														
	22,84	0,43	0,89	2,90	= 27,06 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
553					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	6,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 17l, mjs So 17l, podsz.: czm, kru, brz, db, jrz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 109l. Db 59l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,57 ha Db 59l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: wid.goź	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 DB.B BRZ OS SO DB	5 17 17 109 109 109 59	szt szt szt	1,0	 20 30 30 17	 4 4 20 23 21 18	I II II 	12 4 3 3 4		 5 5 3 8 --- 21	 1,7 0,8 --- 2,5 0,4	CW-4,11 CP-1,97
b	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr, nar.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 75l, Os 55l, mjs Db 75l, Db, Św 55l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, db, os, lsz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.goź	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	75 40	 	0,8 0,2	32 10	26 13	I III	2 22	306 17	815 45	15,2 5,7	BRAK WSK-2,67
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 8l, podsz.: czm, kru, os na 80%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Św,So 115l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B ŚW SO	8 8 115 115	szt szt	1,0	 34 37	3 2 26 27	I II III I	12 2 2		 28 13 --- 41		CP-2,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
553																			
d	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	22	szt	0,8	11	11	IA	21	88	370	44,4	TW-4,22
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		1 MD	22	szt		12	13	I		18	75	7,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos,	(zg)		1 DB	22	szt		7	7	III		6	25	0,4	
					trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,			1 DB.C	35			15	22	I		24	100	5,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.c											---	---	---	
					22l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 30%, 1-w cz. NW											136	570	57,9	
					kępa 0,35 ha So,Brz,Św 100l. Db 40l. Db 65l. 1 szt. 2-													13,7	
					w cz. N kępa 0,22 ha Bk 100l. 1 szt. 3-w cz. S kępa		PRZES	SO	100			30	25		2		85		
					0,23 ha So 110l. Db 40l. 1 szt.,			ŚW	100			40	25		2		5		
					Info: fragm. BMw			BRZ	100			28	25		3		1		
								DB	65			17	15		4		1		
								DB	45			12	12		4		8		

																	100		
f	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-1,77
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	4	szt				II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	DB	105			35	15		3		4		
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,24 ha Db,So,Brz			SO	105			30	26		3		5		
					105l. 1 szt.			BRZ	105			29	24		3		4		

																	13		
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	70		0,8	24	25	I	22	279	345	7,0	BRAK WSK-1,23
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB	70			24	23	II		27	35	0,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, sdm.leś,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **U.** 20% klimat,											306	380	7,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Brz 70l, mjs													6,3	
					Db 125l, Db 50l, Czm, Db 30l, podsz.: czm.p, kru, db,														
					brz, jrz na 70%														
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	17		1,2	9	9	IA	22	28	30	7,7	TW-1,01
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	25			7	7	III		9	10	4,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,											37	40	11,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 17l, So													11,7	
					13l, mjs Db.s 17l, podsz.: czm.p, brz, db na 50%		PRZES	SO	115			38	24		2		23		
								DB	80			30	17		3		3		
								DB	60			16	13		4		2		

																	28		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
553																			
i	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pg///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wz, Jw, Czm, Lp 39l, podsz.: kru, czm.p, jrz, lp, db na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Ol 70l. Lp 60l. Lp,Os 80l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,13 ha So,Ol,Brz 70l. Db 105l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 OL 1 DB	39 39 39 39		1,0	17 17 14 15	17 18 18 15	II IA III II	23	96 40 40 17 --- 193	195 80 80 35 --- 390	6,4 3,3 2,6 1,9 --- 14,2 7,0	TP-2,03
							PRZES	DB LP OS SO OL BRZ LP	105 80 80 70 70 70 60			53 35 35 22 24 28 25	22 22 25 21 25 23 14		2 2 2 3 4 3 3		5 1 1 5 5 2 2 --- 21		
j	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Md, Db.c 28l, podsz.: kru, czm.p, db, brz, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 62l. Db 57l. Brz 39l. Db 116l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,16 ha Db 57l. Db 45l. Św 116l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	28 28 28		1,0	10 7 10	12 10 13	I II II	11	90 21 14 --- 125	210 50 30 --- 290	15,7 5,3 1,6 --- 22,6 9,8	TW-2,31
							PRZES	ŚW DB SO DB DB BRZ	116 116 62 57 45 39			35 36 21 24 10 15	25 26 17 19 11 16		2 2 3 4 4 4		7 4 15 25 2 2 --- 55		
k	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl///gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db.c 22l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, os na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 MD	22 23 23	szt szt szt	1,0	8 11	11 6 15	IA III I	21	124 18 --- 142	105 15 --- 120	12,3 0,2 1,3 --- 13,8 16,6	TW-0,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
553																			
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												PIEL-0,68
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pl, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	6 SO	115		0,6	40	27	II	2	149	230	2,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(cz zg)		3 DB	115			43	27	II	2	75	115	1,2	
					jeż.spe, **C.** drz szt,	15		1 DB	65			26	21	II	3	19	30	0,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 115l,											---	---	---	
					Brz 65l, Czm.p 45l, mjs Db 45l, Db 25l, podsz.: db,											243	375	4,3	
					czm.p, kru, jrz, os na 70%, 1-w cz. W od gnia 0,68 ha													2,8	
					Db.s 4l. 2 szt.		PODS	DB.S	4	szt	0,4				11				
m	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB	27	szt	1,1	8	10	II	21	47	190	22,8	TW-4,02
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pl, **ZR.**	SO-DB		4 SO	27	szt		10	12	IA		46	185	13,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, rkt.pos,	(zg)		1 MD	27	szt		14	16	I		15	60	4,1	
					knw.dwl, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Czm.p 27l,											108	435	40,8	
					podsz.: czm.p, db, kru, jrz, os na 80%, 1-w cz. S kępa													10,1	
					0,19 ha So 105l. Db 60l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,16		PRZES	SO	105			30	24		3		20		
					ha So 105l. Db 80l. Db 50l. 1 szt.			DB	80			31	20		3		3		
								DB	60			17	15		4		2		
								DB	50			13	13		4		1		

																	26		
n	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	3 SO	4	szt	1,0			I	12				CP-0,90
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		2 MD	4	szt			1	I					CW-1,36
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **U.**	(zg)		2 DB.S	4	szt				II					
					30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			2 DB.S	21	szt			4	IV					
					D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 12l, podsz.: czm, kru, db, jrz,			1 BK	21	szt			7	II					
					brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Db 59l. So 114l.		PRZES	SO	114			30	25		3		5		
					1 szt.			DB	59			20	17		4		1		

																	6		
p	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	5 DB.S	4	szt	1,0			I	11				PIEL-0,54
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl////gp, **ZR.**	SO-DB		3 SO	2	szt				I					
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.pos,	(zg)		2 MD	3	szt				I					
					C. drz szt,		PRZES	BRZ	35			20	19		4		13		
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,45 ha Brz,Db.c 35l.			DB.C	35			15	22		4		18		
					1 szt. 2-w cz. C kępa 0,06 ha Db 115l. Os 50l. So,Brz			DB	115			45	27		2		13		
					39l. 1 szt.			OS	50			20	24		4		6		

																	50		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
553																			
~a			0,12		**RP:** ROWY														
~b			0,58		**RP:** DROGI L														
~c			0,31		**RP:** L ENERG														
~d			0,11		**RP:** ROWY														
~f			0,02		**RP:** ROWY														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
~h			0,11		**RP:** DROGI L														
~i			0,12		**RP:** DROGI L														
	34,52		1,55		= 36,07												3821	190.9	
	34,52		1,55		= 36,07 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	34,52		1,55		= 36,07 Gmina Zawidz (072)														
	34,52		1,55		= 36,07 Powiat sierpecki (27)														
	34,52		1,55		= 36,07 Woj. mazowieckie (14)														
554					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Os, Kl, Md 35l, mjs Czm 35l, podsz.: czm, db, js, jw, kru na 80%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Ol 55l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,40 ha Ol,Js 55l. Brz,Db 65l. 1 szt.	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	2 SO	35	szt	0,5	12	17	IA	22	14	50	2,3	BRAK WSK-3,50
								2 JS	35	szt		13	14	II		14	50	4,8	
								2 BRZ	35	szt		14	19	I		19	65	2,5	
								2 OL	35	szt		14	17	III		14	50	1,8	
								1 ŚW	35	szt		11	18	I		9	30	2,8	
								1 DB	35	szt		12	14	II		5	20	1,2	
																---	---	---	
																75	265	15,4	
																		4,4	
							PRZES	BRZ	65			27	23		3		17		
								DB	65			26	22		3		3		
								OL	55			26	21		3		42		
								JS	55			28	16		3		10		

																	72		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
554																			
b	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	5	szt	1,0		1	I	12				PIEL-2,80
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	17	szt			4	II				1,8	CP-2,00
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)												---	
					bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,													1,8	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Db 5l, mjs So, Gb, Db 24l, podsz.: czm, kru na 20%													0,4	
c	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-3,93
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl///ps///pgk,	DB-SO	DRZEW	SO	120		0,6	38	26	II	2	238	935	8,7	AGROT-2,37
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr,	(zg)												2,2	ODN-ZŁOŻ-2,37
					rok.pos, orl.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt,	10	PODR	DB	20		0,3		5		22				PIEL-1,17
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 120l, Brz 75l, So		PODS	8 DB.B	3	szt	0,3				11				
					65l, podsz.: kru, czm, db, brz, so na 70%, 1-w cz. C od			1 BK	7	szt									
					gnia 0,27 ha Bk,Brz 7l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,90			1 BRZ	7	szt									
					ha Db.b 3l. 2 szt.,														
					Info: fragm. Bśw														
d	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	3 DB	24	szt	0,8		6	III	12			1,5	AGROT-1,87
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, **ZR.** Tilio-	JS-DB		3 BK	16	szt			1	II					ODN-ZŁOŻ-1,87
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, jeż.spe, **C.**	(zg)		2 LP	10	szt			1	II					CW-2,06
					mło złoż, drz szt,			2 ŚW	11	szt			1	II					TW-1,92
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Bk 24l, Brz													---	
					11l, podsz.: kru, db, brz, ol na 60%													1,5	
																		0,3	
f	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,12
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl///ps//pgk,	DB-SO	IP	8 SO	99		0,7	27	28	I	2	239	505	6,6	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy,	(zg)		1 DB	99			33	27	II	2	29	60	0,9	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			1 ŚW	99			30	28	II	2	38	80	1,1	
					IP zmiesz. grp, mjs Czm.p, Os 40l, IIP mjs Św 40l,											---	---	---	
					podsz.: lsz, czm.p, db, kru, jrz na 70%, 1-w cz. S kępa											306	645	8,6	
					0,24 ha So,Db 24l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,41 ha So													4,1	
					65l. 1 szt.		IIP	DB	40		0,3	16	14	II	22	43	90	4,9	
																		2,3	
~a			0,17		**RP:** ROWY														
~b			0,02		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
554																			
	20,20		0,19		= 20,39												2007	40.9	
	20,20		0,19		= 20,39 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	20,20		0,19		= 20,39 Gmina Zawidz (072)														
	20,20		0,19		= 20,39 Powiat sierpecki (27)														
	20,20		0,19		= 20,39 Woj. mazowieckie (14)														
555					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	9	szt	1,0		3	I	12				CP-2,09
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 BK	21	szt			7	II					TW-1,05
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 30% zwierz, **C.**	(zg)		1 LP	10	szt			2	II					
					upr złoż, drz szt,			1 BRZ	10	szt			6	I				1,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Czm 21l, podsz.: czm, kru, brz, lsz na 40%													---	
																		1,3	
																		0,4	
							PRZES	DB	45			18	17		4		4		
b	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,24
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pg///gp, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	80		0,7	32	26	I	2	272	610	10,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)												4,7	
					jeż.spe, **U.** 20% klimat,		IIP	6 BRZ	50		0,3	21	21	I	4	51	115	2,6	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			3 ŚW	50			18	18	II	4	34	75	3,9	
					IP pjd Os 80l, mjs Brz, Db, Św 80l, IIP zmiesz. grp, pjd			1 DB	50			14	16	II	4	9	20	0,8	
					Os 50l, mjs Db 35l, podsz.: kru, czm.p, lsz, jw, db na											---	---	---	
					90%											94	210	7,3	
																		3,3	
c	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-4,29
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pg///gp, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	80	gdn	0,7	32	26	I	2	272	1165	20,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)												4,7	
					jeż.spe, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO		IIP	6 BRZ	50		0,3	21	21	I	4	51	220	5,0	
					MP/1/51316/16 ,			3 ŚW	50			18	18	II	4	34	145	7,5	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			1 DB	50			14	16	II	4	9	40	1,5	
					IP pjd Os 80l, mjs Brz, Db, Św 80l, IIP zmiesz. grp, mjs											---	---	---	
					Os 50l, Db 35l, podsz.: kru, czm.p, lsz, jw, db na 90%											94	405	14,0	
																		3,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
555																			
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	5	szt	1,0		1	I	12				CW-1,17
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 DB.B	6	szt			1	II					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	6	szt			2	I				0,5	
					drz szt,													---	
					D. zmiesz. pas,, podsz.: czm, kru, brz, lsz na 50%, 1-w													0,5	
					cz. E kępa 0,11 ha So 100l. 1 szt.													0,4	
							PRZES	SO	100			32	27		2		25		
								DB	40			14	13		4		1		

																	26		
f	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	42		0,7	19	21	IA	22	221	305	11,1	TP-1,37
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps/pg///gp, **ZR.**	SO-DB												8,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe,	(cz zg)	PRZES	DB	100			40	29		2		2		
					kon.maj, **U.** 20% klimat,		(w cz. W)												
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db, Jw, Os														
					42l, podsz.: lsz, kru, czm, jw, db na 90%														
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	39		0,8	21	20	IA	22	237	345	14,1	TP-1,46
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps/pgż///gp,	SO-DB												9,7	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rok.pos,	(cz zg)													
					nar.spe, **U.** 20% klimat,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Św, Md 39l, mjs														
					Brz 39l, podsz.: lsz, czm, brz, jrz, db na 80%,														
					Info: fragm. LMw														
h	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	24	szt	1,0	8	10	I	21	88	190	20,3	TW-2,16
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl///ps//pgk,	DB-SO		1 BK	24	szt			8	II					
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		1 DB	24	szt			7	III				0,2	
					rok.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,			1 MD	25	szt		11	13	I		12	25	2,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 24l,											---	---	---	
					podsz.: czm, kru, brz, db, jał na 80%, 1-w cz. SE kępa											100	215	22,5	
					0,19 ha Św 60l. Św 90l. Db 110l. 1 szt.													10,4	
							PRZES	DB	110			40	26		2		8		
								SO	90			25	22		3		9		
								ŚW	90			35	26		2		6		
								ŚW	60			20	20		3		2		

																	25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
555																			
i	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 40l, mjs Brz 60l, Św 50l, Św 40l, Czm.p 30l, podsz.: czm, bk, db, kru, jał na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	27	23	I	12	266	375	9,2 6,5	TP-1,41
j	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl///ps//pgk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 100l, mjs Brz 100l, Db 40l, Czm.p 30l, podsz.: czm, kru, db, lsz, jał na 80%, 1-w cz. W od gnia 0,92 ha Db 3l. 2 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO DB	 100 3	 szt	 0,6 0,3	 34 	 27 	 I 	 2 11	 269 	 665 	 8,6 3,5 	IIIAU-90%-2,47 AGROT-1,30 ODN-ZŁOŻ-1,30 PIEL-0,92
k	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So 8l, mjs Bk, Wz 36l, Lp 8l, podsz.: czm, kru, lsz, brz, db na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha Db 115l. Ol 80l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha Ol,Św 80l. Brz 100l. Db 115l. 1 szt.	140 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES 	3 DB.S 2 DB 2 BK 1 BK 1 OL 1 DB DB BRZ OL ŚW	9 25 11 25 36 36 115 100 80 80	szt szt szt szt 	1,0 	 7 12 9 40 36 28 32	2 13 3 10 18 16 25 25 23 26	II I II II II I 	12 2 2 3 2	 7 30 7 --- 44 	 20 95 20 --- 135 10 2 9 5 --- 26	 2,6 3,3 1,2 --- 7,1 2,2 	CP-1,79 CW-1,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
555					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
l	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	29		0,8	8	13	IA	12	118	465	30,6	TW-3,95
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	30			14	15	I		35	140	6,3	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru,	(zg)										---	---	---	
					U. 10% klimat, **C.** drz szt,											153	605	36,9	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Kl, Db.s,													9,3	
					Db.c 30l, podsz.: kru, czm, db, brz, lsz na 80%, 1-w cz.		PRZES	SO	125			34	26		2		31		
					S kępa 0,16 ha So 125l. 1 szt.		(w cz. S)												
~a			0,25		**RP:** ROWY														
~b			0,65		**RP:** DROGI L														
~c			0,37		**RP:** LINIE														
~d			0,04		**RP:** ROWY														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** LINIE														
	26,98		1,44		= 28,42												5149	163.2	
	26,98		1,44		= 28,42 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	26,98		1,44		= 28,42 Gmina Zawidz (072)														
	26,98		1,44		= 28,42 Powiat sierpecki (27)														
	26,98		1,44		= 28,42 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
556					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-5,00
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps/pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat,	SO-DB (cz zg)	IP	8 SO	80		0,7	35	28	IA	2	242	1210	19,6	
								1 BRZ	80			32	28	I	2	30	150	1,4	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Wz, Os, Lp 80l, mjs Db 100l, Św 80l, IIP zmiesz. grp, pjd Db 60l, Wz 50l, Db 30l, mjs Jw 50l, Gb 30l, podsz.: lsz, db, kru, św, gb na 50%			1 DB	80			33	26	II	2	30	150	2,9	
																---	---	---	
																302	1510	23,9	
																		4,8	
							IIP	5 GB	50		0,3	14	20	I	22	51	255	8,6	
								3 ŚW	60			17	19	II		30	150	5,6	
								2 DB	50			14	17	II		17	85	3,2	
																---	---	---	
																98	490	17,4	
																		3,5	
b	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	70		0,7	28	25	I	22	252	920	18,7	TP-3,65
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 20% klimat,	DB-SO (zg)		1 BRZ	70			31	27	I		30	110	1,4	
																---	---	---	
																282	1030	20,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 100l, So, Db, Lp 50l, mjs Św 70l, Św, Brz 50l, podsz.: kru, brz, czm, db, so na 90%													5,5	
							PODRII	DB	30		0,3	13	12	II	22	22	80		
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,30
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps/pg///gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, nar.spe, **U.** 30% zwierz,	SO-DB (cz zg)	IP	SO	80		0,4	40	27	I	2	179	235	4,0	
																		3,1	
							IIP	ŚW	47		0,4	20	19	I	3	145	190	9,7	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP pjd Brz 80l, mjs Św 80l, IIP pjd Db 47l, Db 30l, mjs Brz, Os 47l, podsz.: kru, czm, jw, db, os na 70%													7,5	
d	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	36		0,9	17	18	IA	12	237	460	21,2	TP-1,95
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rok.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt,	SO-DB (cz zg)												10,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Ol 56l, Św, Db, Jw 36l, mjs Brz 36l, podsz.: lsz, kru, czm, db, jrz na 80%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
556																			
f	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	27	szt	1,0	9	14	IA	22	130	675	50,7	TW-5,19
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 MD	27	szt		18	17	I		29	150	10,3	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy,	(zg)		1 BRZ	27	szt		8	15	I		29	150	7,8	
					U. 20% klimat, **C.** drz szt,			1 DB	27	szt		14	13	I		24	125	11,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp 27l,			1 BK	27	szt		10	9	II		18	95	3,0	
					podsz.: brz, kru, lsz, db, so na 50%,											---	---	---	
					Info: fragm. BMśw											230	1195	83,7	
																		16,1	
							PRZES	SO	103			31	23	IA	3		1		
								DB	82			29	24		3		3		

																	4		
g	6,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	4	szt	0,8		1	I	22				PIEL-4,25
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		4 DB	19	szt			3	II				2,7	CP-1,79
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, sit.spe, **C.** upr złoż, drz szt,	(cz zg)												---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, brz, kru na 30%, 1-w													2,7	
					cz. S kępa 0,81 ha So 120l. Db 100l. Db 55l. Brz 80l. 2													0,4	
					szt.,		PRZES	SO	120			39	26		2		41		
					Info: fragm. LMw			DB	100			34	22		2		3		
								BRZ	80			26	25		3		4		
								ŚW	55			22	20		3		15		
								DB	55			24	20		4		1		
								DB	40			20	11		4		1		

																	65		
h	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	OL	34		0,6	16	17	III	23	115	190	7,0	BRAK WSK-1,65
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pl, **ZR.** Tilio-	LP-WZ-DB												4,2	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt,	(niezg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz, Db 36l, mjs Wb, So, Kl 36l, podsz.: lsz, czm, kru, db, wb na 90%														
i	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	8 DB	31		0,8	10	14	I	22	85	120	8,6	TW-1,42
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps/pl///płi///pl, **ZR.**	LP-WZ-DB		1 JS	31			12	15	I		19	25	1,8	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ścio, **U.** 20% klimat,	(zg)		1 BRZ	31			11	16	I		19	25	1,2	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Lp 31l, mjs Db.c, Ol 31l, podsz.: lsz, czm, kru, db, śl.t na 70%											123	170	11,6	
																		8,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
556																			
j	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps/pl///płi///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Bk, Js, Ol 24l, mjs Brz 24l, podsz.: lsz, czm, jw, kru na 70%	140 LP-WZ-DB (zg)	DRZEW	DB	24		1,2	7	11	I	12	92	150	19,2 11,9	TW-1,61
~a			0,27		**RP:** ROWY														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,44		**RP:** LINIE														
~d			0,02		**RP:** ROWY														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,04		**RP:** ROWY														
	28,62		1,08		= 29,70												5769	220.5	
	28,62		1,08		= 29,70 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	28,62		1,08		= 29,70 Gmina Zawidz (072)														
	28,62		1,08		= 29,70 Powiat sierpecki (27)														
	28,62		1,08		= 29,70 Woj. mazowieckie (14)														
557					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Md 6l, podsz.: czm, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So 110l. Św 50l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 SO 2 DB.B SO DB ŚW BRZ	6 6 110 110 50 50	szt szt	1,0	 32 34 18 25	1 1 26 27 16 23	I II	12 2 2 4 3		 32 1 10 3 --- 46		CW-4,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
557																			
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, bor.czr, rok.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db, Brz 42l, podsz.: czm, kru, brz, św, db na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	42 38		0,7	18 12	18 16	IA I	22	202 18 --- 220	470 40 --- 510	17,2 3,1 --- 20,3 8,7	TP-2,33
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 80l, Db 55l, mjs Św 80l, Czm.p 30l, podsz.: czm, lsz, kru, db, brz na 100%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	80 80		0,6	32 35	27 26	I I	23	165 106 --- 271	195 125 --- 320	3,5 2,2 --- 5,7 4,8	TP-1,18
d	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 111l, Brz 100l, mjs Db, Św, Brz 55l, Czm 45l, podsz.: kru, czm, db, brz, jał na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg) 5	DRZEW PODR	SO DB	111 25		1,0 0,4	37 	25 5	II 	2 23	387 	1875 	20,1 4,1 	Działka nr 1: IB-90%-2,40 AGROT-2,40 ODN-ZRB-2,40 Działka nr 2: IB-90%-2,45 AGROT-2,45 ODN-ZRB-2,45
g	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 28l, Db, Bk, Brz 19l, mjs Brz 28l, podsz.: kru, czm, brz, db, jrz na 80%, 1-w cz. N d luka 0,22 ha Bk,Db,Brz 19l. 1 szt., **Info:** fragm. BMw i LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	27 28 28	szt szt szt	1,0	10 14	14 16 10	IA I II	12	130 18 --- 148	445 60 --- 505	33,5 4,0 0,4 --- 37,9 11,0	TW-3,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
557																			
h	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	20	szt	0,9	7	9	IA	22	50	175	27,9	TW-3,54
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pls, **ZR.**	DB-SO		2 DB	21	szt			3	IV					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		1 MD	22	szt			10	II				2,1	
					rok.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 21l,													30,0	
					Brz 20l, Db 15l, mjs Bk 15l, podsz.: czm, kru, lsz, brz,													8,5	
					db na 80%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Św 110l. Św 41l. 1		PRZES	ŚW	110			33	25		2		2		
					szt.,			ŚW	41			18	13		4		5		
					Info: fragm. BMw												---		
																	7		
i	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,57
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	111		0,7	36	27	II	2	247	1375	14,7	AGROT-2,96
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos,	(cz zg)												2,6	ODN-ZŁOŻ-2,96
					trawy, **C.** drz szt,	10	IIP	8 ŚW	40		0,2	14	16	I	23	37	205	14,0	CP-2,05
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			2 DB	40			17	14	II		14	80	4,2	
					IP pjd Db 111l, mjs Ol, Św 111l, Brz 80l, IIP zmiesz.											---	---	---	
					grp, mjs So, Św 55l, Db, Św 30l, podsz.: kru, czm, brz,											51	285	18,2	
					db, so na 80%, 1-w cz. C od gnia 2,05 ha Db.s 19l. 9													3,3	
					szt.		PODR	DB.S	19	szt	0,3		3		12				
j	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	111		1,0	37	25	II	2	377	95	1,0	BRAK WSK-0,25
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **P.** mszc,	SO												4,0	
					R. bor.czr, rkt.spe, bor.bru,	(zg)													
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Św, Brz 55l, podsz.:														
					db, czm.p, jał, brz na 60%														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** ROWY														
~c			0,51		**RP:** LINIE														
~d			0,16		**RP:** LINIE														
~f			0,14		**RP:** ROWY														
	26,07		1,44		= 27,51												5193	147.9	
	26,07		1,44		= 27,51 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	26,07		1,44		= 27,51 Gmina Zawidz (072)														
	26,07		1,44		= 27,51 Powiat sierpecki (27)														
	26,07		1,44		= 27,51 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
558					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Brz 37l, mjs Md, Św 37l, podsz.: kru, czm, db, jał, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	szt	0,8	15	17	IA	12	226	1035	45,6 9,9	TP-4,59
b		3,19			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0,16 ha Brz 25l. 1 szt.	DB-SO	PRZES	BRZ	25			11	13		4		10		AGROT-3,19 ODN-ZRB-3,19
c	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pg///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, moż.trn, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Lp 40l, podsz.: czm, kru, lp, bez.c, prz.cw na 80%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	6 OL 3 SO 1 LP	70 70 70		0,7	23 26 25	22 24 23	III I II	4 3 3	137 75 27 --- 239	65 35 15 --- 115	1,0 0,7 0,4 --- 2,1 4,3	IB-100%-0,49 AGROT-0,49 ODN-ZRB-0,49
d				1,80	**RP.** PS (Ps V)														
f	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pg///gs, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nwł.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz, Db, Lp 60l, mjs Db, Brz 85l, Jw, Js, Wz, Kl, Św 60l, Czm, Gr 40l, podsz.: czm, kru, db, js, bez.c na 90%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	60 60		0,5	27 19	21 16	I IV	23	151 12 --- 163	620 50 --- 670	15,2 0,9 --- 16,1 3,9	BRAK WSK-4,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
558																			
g	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db, Brz, So 37l, Db.b 19l, podsz.: czm, brz, kru na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 DB.S	4 25 19	szt szt szt	1,0		1 5 3	I IV II	11			 1,3 --- 1,3 0,2	PIEL-3,68 CP-1,68
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, chm.zwy, trawy, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 55l, podsz.: kru, czm, bez.c, brz, os na 80%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	55		0,6	21	20	III	4	176	205	4,2 3,6	BRAK WSK-1,17
i	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db 100l, Db 54l, mjs Bk, Os, Brz 30l, Brz 6l, podsz.: czm, kru, brz, bk na 40%, 1-w cz. S bagno 0,34 ha 1 szt., **Info:** fragm. Ol i Lw	120 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 BK 3 SO 1 DB.S	54 5 6	nat szt szt	0,8	20	21 1 1	I I I	22	98	620	23,8 --- 23,8 3,8	PIEL-1,75
j	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** nwł.spe, ost.kla, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Wz, Św 28l, mjs Js 30l, Ol, Brz 28l, podsz.: czm, brz, kru, jw, js na 40%, 1-w cz. S kępa 0,44 ha Ol,Db,Brz 80l. Św 108l. 1 szt.	140 JS-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 OL 2 DB 2 DB.S 1 OL	28 5 5 17 17	szt szt szt szt szt	0,6	8	12 2 1 5 8	II I I II IV	22	24	80	8,6 1,6 0,5 0,5 --- 11,2 3,4	TW-0,92 CP-1,37 CW-0,55
							PRZES	ŚW OL DB BRZ	108 80 80 80			36 22 24 25	24 20 20 24		2 4 4 3		3 9 7 4 --- 23		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
558																			
k	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	8 DB	27		1,0	8	12	I	12	88	70	6,9	TW-0,82
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pg///gs, **ZR.**	SO-DB		1 BRZ	26			10	14	I		12	10	0,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)		1 OL	20			8	13	II		9	5	0,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Wz, Js 26l,											---	---	---	
					podsz.: czm, kru, brz, db na 100%											109	85	7,9	
																		9,6	
l	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	26		1,2	13	12	IA	12	130	245	19,7	TW-1,87
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	27			8	11	II		24	45	5,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos,	(zg)										---	---	---	
					trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt,											154	290	25,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Św 26l,													13,4	
					mjs Brz 26l, podsz.: kru, czm, db, brz, jał na 70%														
m	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	7	szt	1,0		2	I	11				CP-4,84
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB	21	szt			5	III				1,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 LP	7	szt			1	II					
					bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			1 BK	21	szt			7	II					
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Os 40l, Brz													---	
					7l, mjs Db, Brz 40l, podsz.: czm, kru na 60%													1,0	
																		0,2	
~a			0,25		**RP:** ROWY														
~b			0,62		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** ROWY														
~d			0,04		**RP:** ROWY														
~f			0,03		**RP:** ROWY														
~g			0,02		**RP:** DROGI L														
	32,86	3,19	1,13	1,80	= 38,98												3133	138.3	
	32,86	3,19	1,13	1,80	= 38,98 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	32,86	3,19	1,13	1,80	= 38,98 Gmina Zawidz (072)														
	32,86	3,19	1,13	1,80	= 38,98 Powiat sierpecki (27)														
	32,86	3,19	1,13	1,80	= 38,98 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
559					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	11,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	75		0,7	31	24	I	2	265	2980	55,6	BRAK WSK-11,25
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB												4,9	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, szc.zaj, nar.spe, **U.** 40% klimat,	(cz zg)	PODRII	DB	35		0,3	15	14	II	12	30	340		
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Ol, Db 75l, Db 50l, mjs Św, Brz 75l, Św, Czm.p 50l, Czm 30l, podsz.: kru, św, db, jrz, jw na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha Ol 35l. 1 szt.													
b	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	8 OL	32	szt	0,9	13	17	II	13	146	305	12,2	TW-2,08
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.**	SO-DB		2 BRZ	32	szt		16	18	I		47	100	4,1	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, szc.zaj, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt,	(niezg)										---	---	---	
																193	405	16,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru,													7,8	
					db, ol, czm, bez.c na 70%		PRZES	ŚW	60			20	21		3		5		
c	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	4	szt	1,0		1	I	11				CW-2,91
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB.B	6	szt			1	II					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES (w cz. W)	DB	30			10	9		4		1		
					D. zmiesz. grp, pjd Brz 5l, podsz.: czm, kru na 80%														
d	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-3,30
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	9 SO	105		0,8	33	22	III	2	222	735	9,0	AGROT-2,20
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, orl.pos,	(zg)		1 ŚW	60			23	18	III	3	21	70	2,8	ODN-ZŁOŻ-2,20
					U. 30% klimat, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-0,77
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św, Brz, Db 105l, Brz 40l, mjs Db, Św 40l, podsz.: czm.p, kru,											243	805	11,8	
					db, jał, św na 90%, 1-w cz. E od gnia 0,60 ha		PODR	8 DB.S	19	szt	0,3		2		12			3,6	
					Db.s,So,Św 19l. 3 szt. 2-w cz. W od gnia 0,17 ha Db.b 20l. So,Św 19l. 2 szt.,			2 DB.B	20	szt			2						
					Info: fragm. LMw														
~a			0,14		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
559 ~b			0,16		**RP:** ROWY														
	19,54		0,30		= 19,84												4536	83.7	
	19,54		0,30		= 19,84 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	19,54		0,30		= 19,84 Gmina Zawidz (072)														
	19,54		0,30		= 19,84 Powiat sierpecki (27)														
	19,54		0,30		= 19,84 Woj. mazowieckie (14)														
560					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///ps//pgk, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Św 35l, mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, św na 70%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	35 35	szt szt	1,1	15 10	17 15	IA I	22	259 24 --- 283	760 70 --- 830	36,3 4,0 --- 40,3 13,8	TP-2,93
b	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///ps//pgk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Bk 22l, mjs Brz 22l, podsz.: kru, bk, brz, db, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Db 40l. Db 65l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,15 ha Db 40l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB DB DB	22 22 65 40		0,9	9 27 13	12 4 19 15	IA IV 	23 3 4	130	320 2 8 --- 10	38,1 --- 38,1 15,6	TW-2,45
c	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.bru, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Lp 7l, podsz.: czm, brz, kru na 70%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 106l. Św 45l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO ŚW	6 6 106 45	szt szt	1,0	 28 14	1 1 23 12	I II 	12 2 4		 15 3 --- 18		CW-3,21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
560																			
d	8,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	100		0,7	29	22	III	3	186	1530	20,3	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	100			34	23	III	3	19	155	0,9	IB-90%-3,04
					Peucedano-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos,	(zg)										---	---	---	AGROT-3,04
					bor.bru, **U.** 30% klimat,	5										205	1685	21,2	ODN-ZRB-3,04
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 60l, Brz,													2,6	Działka nr 2:
					So 40l, podsz.: kru, db, jał, brz, so na 80%,		PODRII	8 ŚW	40		0,1	12	15	I	12	10	80		TP-5,19
					Info: fragm. Bśw			2 DB	40			10	13	III		5	40		
																---	---		
																15	120		
g	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-5,32
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB-SO	DRZEW	9 SO	105		0,7	32	23	II	3	231	1230	14,5	AGROT-3,26
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru,	(zg)		1 ŚW	75			24	19	III	3	21	110	3,0	ODN-ZŁOŻ-3,26
					U. 30% klimat, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-1,53
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 105l, Brz											252	1340	17,5	
					75l, Brz 55l, Św 40l, mjs Db 55l, Czm.p 20l, podsz.: jał,													3,3	
					czm.p, kru, db, św na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,94 ha		PODR	3 DB.S	15	szt	0,3		1		23				
					Db.s,Db.b,So 15l. 5 szt. 2-w cz. W od gnia 0,33 ha			3 DB.B	15	szt			1						
					Db,Św 20l. 2 szt. 3-w cz. C od gnia 0,26 ha			2 SO	15	szt			2						
					Db.s,So,Św,Db.b 15l. 1 szt.			2 DB	20	szt			1						
h		3,69			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	DB-SO	PRZES	SO	105			35	24		2		40		AGROT-3,69
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco														ODN-ZRB-3,69
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru,														
					D. 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 105l. 1 szt.,														
					Info: fragm. Bśw														
~a			0,02		**RP:** ROWY														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
~c			0,31		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
560 ~h			0,17		**RP:** LINIE														
	22,30	3,69	1,10		= 27,09												4363	117.1	
	22,30	3,69	1,10		= 27,09 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	22,30	3,69	1,10		= 27,09 Gmina Zawidz (072)														
	22,30	3,69	1,10		= 27,09 Powiat sierpecki (27)														
	22,30	3,69	1,10		= 27,09 Woj. mazowieckie (14)														
561					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	4	szt	1,0		1	I	11				PIEL-4,33
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	6	szt			1	II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	5	szt			1	I			1,9		

					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, kru na 60%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha Bk 33l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So 99l. Św 79l. Św 50l. 1 szt.,		PRZES	SO	99			32	25		2	19		1,9 0,4	
					Info: fragm. Bśw			ŚW	79			26	22		2	3			
								ŚW	50			24	17		3	4			
								BK	33			15	14		4	3			

																29			
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	3		1,0		1	I	11				PIEL-1,35
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	15				5	II				0,9	CP-0,67
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** upr złoż,	(zg)												---	
																		0,9	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Db, Os 34l, mjs Brz 34l, So, Brz 15l, podsz.: kru, czm, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,35 ha Brz,Db 34l. So 98l. 1 szt.		PRZES	SO	98			30	21		2	8		0,4	
								ŚW	54			24	16		3	2			
								BRZ	54			23	17		4	1			

																11			
c		4,10			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	DB-SO	PRZES	SO	100			37	22		2	40			AGROT-4,10
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**														ODN-ZRB-4,10
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru,															
					D. 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 100l. 1 szt.,														
					Info: fragm. Bśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
561 d	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps/pl///płi///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, rok.pos, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 62l, Brz, Os 45l, mjs Św, Ol 62l, Db, Św 45l, Db, Czm.p 30l, podsz.: kru, lsz, czm, św, db na 80%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	SO	62		0,7	25	23	I	22	244	1135	26,7 5,7	BRAK WSK-4,65
f	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz, Db 100l, So, Db 70l, Db, Św 45l, mjs Św, Brz 70l, So, Bk 45l, podsz.: so, db, brz, kru, jał na 70%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,9	37	22	III	2	261	1400	18,6 3,5	Działka nr 1: IB-90%-2,65 AGROT-2,65 ODN-ZRB-2,65 Działka nr 2: TP-2,71
h	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Db.c 28l, mjs Św, Lp, Kl 28l, podsz.: kru, czm, lp, db, os na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB ŚW DB SO	28 28 110 60 60 60		1,0	10 12 34 27 23 22	14 16 26 21 18 17	IA I 	12 2 2 4 3	153 35 --- 188 ---	365 85 --- 450 2 7 1 1 --- 11	25,6 4,2 --- 29,8 12,5	TW-2,39
i	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 35l, Db.c 20l, mjs So 35l, Św 20l, podsz.: kru, czm, db, brz, jrz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,32 ha So,Brz 35l. 2 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	20 20 17	szt szt szt	0,9	9 7 8	11 8 12	IA II I	22	30 6 5 --- 41	135 25 25 --- 185	21,3 14,6 2,0 --- 37,9 8,4	TW-4,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
561 j	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rok.pos, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So, Db 35l, podsz.: kru, jał, jrz, db na 90%	60 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES	BRZ DB	35 60		1,1	12 27	16 19	II	13 3	181	180 8	6,9 6,9	TW-1,00
~a			0,22		**RP:** ROWY														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
~c			0,45		**RP:** LINIE														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** ROWY														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,12		**RP:** DROGI L														
~i			0,04		**RP:** DROGI L														
	24,88	4,10	1,46		= 30,44												3449	122.7	
	24,88	4,10	1,46		= 30,44 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	24,88	4,10	1,46		= 30,44 Gmina Zawidz (072)														
	24,88	4,10	1,46		= 30,44 Powiat sierpecki (27)														
	24,88	4,10	1,46		= 30,44 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
562					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska															
a	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	KO													IIIBU-95%-2,11
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps/pl///płi///pl, **ZR.**	JS-DB	DRZEW	8 OL	115		0,2	31	26	II	2	93	195	1,7	AGROT-0,38
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trz.spe, jeż.spe,	(cz zg)		2 ŚW	75			30	24	II	2	23	50	1,2	ODN-ZŁOŻ-0,38
					pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-0,94
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz 115l, Św 100l, Brz, Ol 75l, Wz 55l, Czm, Db, Św, Ol 40l, podsz.:											116	245	2,9	PIEL-0,68
																		1,4	
					czm, der.b, św, brz, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia		PODR	6 DB.S	15	szt	0,4		4		12				
					0,68 ha Db.s 4l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0,94 ha			2 OL	15	szt			5						
					Db.s,Ol,Wz,Js 15l. 3 szt.			2 WZ	15	szt			4						
							PODS	DB	4		0,3				11				
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	4	szt	0,9			IA	12				PIEL-1,14
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO		3 DB.B	17	szt			2	II				0,6	CP-0,57
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.**	(zg)													---	
					30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,														0,6	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 17l, Ol, Db.s, So 13l, podsz.:														0,4	
					kru, czm, brz, db, jrz na 20%															
c	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	65	gdn	0,6	27	25	II	3	212	1215	18,5	IIIA-30%-5,74
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps/pl///płi///pl,	JS-DB		2 ŚW	65			30	24	I	2	51	295	8,8	AGROT-1,72
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe,	(niezg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,72
					szc.zaj, **U.** 20% klimat, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp	15										263	1510	27,3	
					OL MP/1/51311/16 ,													4,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Św 45l, mjs Św 90l, So 65l, Brz, Js 45l, Św, Bk 30l, podsz.: czm, bez.c, kru, św, der.b na 70%,														
					Info: fragm. LMw														
d	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	5 ŚW	65		0,6	27	25	I	3	142	305	9,1	TP-2,14
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		4 SO	65			29	25	IA	2	115	245	5,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr,	(cz zg)		1 BRZ	65			28	25	I	3	27	60	0,8	
					trawy, **U.** 20% klimat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ol 65l, Św 45l, mjs Brz, Bk 45l, Św, Czm, Db 30l, podsz.: św, czm.p, kru, lsz, db na 60%,											284	610	15,1	
																		7,1	
					Info: fragm. LMw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
562																			
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	120	DRZEW	6 BK	60		0,7	20	21	I	13	133	230	7,3	BRAK WSK-1,73
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		4 BK	45			12	16	I		67	115	6,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat,	(niezg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 60l, Św											200	345	13,7	
					45l, podsz.: bk, kru, czm.p, jał, db na 10%,													7,9	
					Info: fragm. BMw														
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
	13,43		0,39		= 13,82												2710	59.6	
	13,43		0,39		= 13,82 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	13,43		0,39		= 13,82 Gmina Zawidz (072)														
	13,43		0,39		= 13,82 Powiat sierpecki (27)														
	13,43		0,39		= 13,82 Woj. mazowieckie (14)														
563					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	6	szt	1,0		1	II	11				CW-4,89
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	6	szt			3	II				3,2	
					roboris-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db 6l,													3,2	
					podsz.: czm, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha													0,6	
					So,Brz 91l. Św 50l. So 30l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,33		PRZES	SO	91			26	21		3		2		
					ha Bk 50l. So 91l. 1 szt.			BRZ	91			25	23		3		1		
								ŚW	50			22	19		3		2		
								SO	30			10	10		4		1		
								BK	50			18	18		4		14		

																	20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
563																			
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.** mło złoż, drz nat, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: bk, czm, kru, brz na 40%	120 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 BK 3 BK DB	41 20 90		0,5	15 10 38	16 11 21	I II 	23 3	70 22 --- 92 	160 50 --- 210 1	11,0 --- 11,0 4,8	BRAK WSK-2,27
c	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.** mło złoż, drz nat, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn,, podsz.: bk, so, czm, brz na 40%	120 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BK 2 BK	54 30		0,7	12 12	17 13	II I	23	89 18 --- 107	220 45 --- 265	10,0 9,5 --- 19,5 7,9	BRAK WSK-2,46
d	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, kon.maj, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 73l, mjs Db 100l, Db 73l, Db, Brz 35l, podsz.: jał, kru, czm, jrz, db na 70%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. E sas.łąk 4 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	73 100		0,7	28 38	23 26	I II	3 2	219 62 --- 281	1380 390 --- 1770	26,6 5,0 --- 31,6 5,0	BRAK WSK-6,31
f	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 59l, podsz.: bk, db, kru, jał, czm.p na 100%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. E ppr.zwy	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,7	24	20	I	12	249	250	6,2 6,2	BRAK WSK-1,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
563																			
g	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. pas,, podsz.: czm, brz, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 40l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: w cz. E chr.spe	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	9 SO 1 DB SO	6 6 40	szt szt	1,0	16	1 1 14	I II	12 4		6		CW-1,71
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Św, Brz, Db 37l, podsz.: czm, św, kru, db, jrz na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	37	szt	0,8	16	17	IA	12	235	370	16,3 10,3	TP-1,58
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz, Db 75l, Św 55l, mjs Db 55l, Czm.p 30l, podsz.: kru, czm, db, bk, so na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	75 40		0,6 0,2	29 10	25 15	I II	2 23	255 26	245 25	4,6 4,8	BRAK WSK-0,96
j	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Kl, Lp 28l, mjs Md, Db 35l, Db.c, Db 20l, podsz.: czm, brz, db, db.c, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	28 20 17	szt szt szt	0,7	10 7 8	13 12 13	IA I I	22	106 21 13 --- 140	120 25 15 --- 160	8,3 1,7 0,9 --- 10,9 9,7	TW-1,12
~a			0,56		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
563 ~d			0,29		**RP:** LINIE														
	22,89		0,99		= 23,88												3322	103.3	
	22,89		0,99		= 23,88 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	22,89		0,99		= 23,88 Gmina Zawidz (072)														
	22,89		0,99		= 23,88 Powiat sierpecki (27)														
	22,89		0,99		= 23,88 Woj. mazowieckie (14)														
564					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	12,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pls////pl, **ZR.**	SO-DB	IP	8 SO	95			37	27	I	2	287	3520	48,6	IIIB-30%-6,32
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 30% klimat,	(cz zg)		2 ŚW	95			41	29	II	2	76	930	14,6	AGROT-1,90
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,	30										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,90
					IP zmiesz. grp, pjd Db, Brz 95l, Bk, Jw, Db 65l, mjs Bk,											363	4450	63,2	Działka nr 2:
					Js 95l, Ol, Brz, So, Św 65l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz, Lp,													5,2	IIIB-30%-5,94
					Ol 50l, Św, Kl, Os 40l, mjs Czm 50l, Brz, Jw, Gb 40l,		IIP	5 ŚW	50		0,4	16	18	II	22	48	590	30,1	AGROT-1,78
					Jw 20l, podsz.: kru, czm, św, db, jw na 80%, 1-w cz.			4 DB	50			15	16	II		33	405	15,4	ODN-ZŁOŻ-1,78
					SE kępa 0,24 ha So,Db,Os 40l. 1 szt. 2-w cz. SW			1 BK	50			15	17	II		10	125	6,7	
					bagno 0,14 ha 1 szt.,											---	---	---	
					Info: fragm. BMśw i LMśw											91	1120	52,2	
																		4,3	
b	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	KO												PIEL-1,00
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/gp///gs, **ZR.**	JS-DB	DRZEW	9 OL	80		0,5	24	23	III	4	173	510	6,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(cz zg)		1 OL	50			15	18	III	4	14	40	1,0	
					trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt,	15										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Ol 35l, mjs											187	550	7,7	
					Brz, Js 80l, Db 70l, Czm 55l, Brz 35l, podsz.: kru,													2,6	
					bez.c, czm, jw, jrz na 100%, 1-w cz. C od gnia 1,00 ha		PODS	DB.S	4	szt	0,3				11				
					Db.s 4l. 2 szt.,														
					Info: fragm. BMśw i LMw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
564																			
c	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	8 DB	23		0,9	7	12	I	12	64	150	22,3	TW-2,35
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gp//gs, **ZR.**	JS-DB		1 JW	23			8	13	I		9	20	1,3	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		1 OL	17			7	11	II		8	20	1,6	
					trawy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jkl, Ol											81	190	25,2	
					23l, Wz, Db 17l, podsz.: bez.c, prz.cw, czm, śl.t, wz na													10,7	
					90%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha Ol 80l. Ol,Jw 50l. 1 szt.		PRZES	OL	80			27	22		3		4		
							(w cz. SE)	OL	50			20	19		4		5		
								JW	50			23	21		4		1		

																	10		
d	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	7 DB	80		0,5	40	28	I	12	157	160	2,9	BRAK WSK-1,03
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gs, **ZR.** Tilio-	DB		2 KL	80			31	25	II		38	40	0,9	
					Carpinetum, **SP.** w cz. S 9170(c), w cz. N 91F0(b), **P.**	(zg)		1 OL	80			32	26	II		21	20	0,3	
					ścio,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, So, Jw,											216	220	4,1	
					Czr.p 80l, Wz, Brz 50l, mjs Db 110l, Wz 80l, Ol 50l, Kl,													4,0	
					Jw 40l, podsz.: kl, kru, bez.c, db, wz na 70%		PODR	KL	25		0,3		7		22				
f			0,53		**RP:** DROGI L														
~a			0,40		**RP:** LINIE														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	18,59		0,97		= 19,56												6540	152.4	
	18,59		0,97		= 19,56 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	18,59		0,97		= 19,56 Gmina Zawidz (072)														
	18,59		0,97		= 19,56 Powiat sierpecki (27)														
	18,59		0,97		= 19,56 Woj. mazowieckie (14)														
565					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07) Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	65		0,7	27	23	I	22	265	860	19,1	BRAK WSK-3,25
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, porol, **ZR.**	SO-DB												5,9	
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, szc.zaj, **U.**	(cz zg)														
					20% klimat, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, Wz 65l, Ol, Db 45l,															
					mjs Ol, Brz 65l, Lp, Św 45l, podsz.: kru, js, czm, lsz, db															
					na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
565																			
b	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Md 25l, Bk, Db 24l, podsz.: kru, czm, db na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	24 80	szt	1,1	8 34	12 20	IA 	12 2	165	295 2	28,6 15,9	TW-1,80
c	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db.b 9l, Brz 8l, podsz.: kru, czm, db, brz, so na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	8	szt,upr	1,0	2	I	12				CP-2,29
d	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd So 35l, Md 24l, Bk 21l, mjs Brz 35l, Os 22l, Brz 15l, podsz.: kru, db, jał, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So,Brz 35l. 2 szt. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha So,Brz 60l. Db 70l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 DB DB SO BRZ	22 23 70 60 60	szt szt 	1,0	8 17 24 20	10 6 23 19 22	IA III 	22 4 3 4	118	435 2 11 3 --- 16	51,9 0,8 --- 52,7 14,3	TW-3,68
f	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	2 3 4	szt szt szt	1,0		I I I	11				PIEL-3,74
g	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 100l, mjs Brz 100l, So 80l, Db 50l, Brz, Db 35l, podsz.: so, db, kru, jał, czm na 50%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,9	33	22	III	3	252	1625	21,5 3,3	Działka nr 1: IB-100%-3,78 AGROT-3,78 ODN-ZRB-3,78 Działka nr 2: IB-100%-2,66 AGROT-2,66 ODN-ZRB-2,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
565																			
h	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	2 PIĘTR												IB-100%-0,44
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pls///pl, **ZR.**	SO	IP	5 SO	90		0,7	37	24	II	2	135	60	0,9	AGROT-0,44
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, mek.spe,	(zg)		4 SO	65			27	26	IA	3	117	50	1,1	ODN-ZRB-0,44
					bor.czr, **U.** 20% grzyby,	5		1 ŚW	90			29	25	III	2	28	10	0,2	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. grp, pjd Brz 90l, mjs Brz 65l, IIP pjd Brz 55l,											280	120	2,2	
					Db 40l, podsz.: kru, jrz, db, św, bk na 30%													5,0	
							IIP	ŚW	55		0,3	18	18	II	4	112	50	2,1	
																		4,8	
i	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	99		0,8	27	25	II	2	205	140	1,8	IB-95%-0,68
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	99			28	28	I	3	86	60	0,4	AGROT-0,68
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,68
					trawy,	5										291	200	2,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 70l,													3,2	
					podsz.: kru, db, jał na 40%														
~a			0,07		**RP:** ROWY														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,33		**RP:** LINIE														
	22,32		0,55		= 22,87												3603	129.9	
	22,32		0,55		= 22,87 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	22,32		0,55		= 22,87 Gmina Zawidz (072)														
	22,32		0,55		= 22,87 Powiat sierpecki (27)														
	22,32		0,55		= 22,87 Woj. mazowieckie (14)														
566					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Osiek Włostybory (0031) Leśnictwo - Drobin (07)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Równina Raciążska														
a	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	8	szt,upr	1,0		2	II	11				CP-3,43
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	8	szt			5	II				1,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rok.pos, bor.czr, wrz.pos,	(zg)												---	
					U. 10% grzyby, **C.** drz szt, upr poch,													1,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, pjd Db 8l, podsz.:													0,3	
					czm, kru, brz, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha		PRZES	BRZ	60			24	17		4		1		
					Św,Db 38l. Brz 60l. 1 szt.			ŚW	38			10	10		4		2		
								DB	38			7	9		4		1		

																	4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
566 b	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, wrz.pos, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 35l, mjs Brz 67l, Db 50l, podsz.: czm, db, kru, jał, db.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	21	20	II	22	208	360	8,1 4,7	BRAK WSK-1,74
c				1,57	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	25 25			7 7	11 12		4 4		1 1 --- 2		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM OL BRZ			0,1								
d				0,45	**RP.** R (R V)														
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rok.pos, bor.czr, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz, So, Db 100l, Db 53l, mjs Czm 53l, podsz.: czm, kru, brz, jrz, db na 90% Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		0,5	27 25	23 24	IA I	23	165 20 --- 185	155 20 --- 175	4,2 0,4 --- 4,6 4,8	BRAK WSK-0,95
g				0,32	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uꓶ ytek 661		ZADRZEW (w cz. C)	OS BRZ AK JW	65 50 35 35			30 20 12 10	26 18 16 14		3 4 4 4		6 3 1 1 --- 11		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB AK OS BEZ.C JB			0,5								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
566																			
h				5,66	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	TP	70			75	22		3		4		
							(w cz. C)	JW	40			23	14		4		1		
								OL	35			15	11		4		1		

																	6		
i	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB	25	szt	1,0	8	11	I	12	78	85	9,6	TW-1,07
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl///płz///pg, **ZR.**	SO-DB		2 JW	25	szt		9	14	I		40	45	1,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt,	(zg)		1 SO	25	szt		9	12	IA		17	20	1,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 25l, mjs			1 OL	25	szt		7	11	IV		15	15	0,9	
					Czm, Kl 25l, podsz.: czm, db, kru, jrz na 90%,			1 BK	25	szt		7	10	II		14	15		
					Info: fragm. LMśw											---	---	---	
																164	180	13,4	
																		12,5	
j				0,88	**RP.** PS (Ps VI)														
k	8,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	100		0,8	33	24	II	3	296	2545	32,4	Działka nr 1:
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	SO												3,8	IB-100%-2,84
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru,	(zg)	PODR	DB	13		0,2		6		22				AGROT-2,84
					U. 30% klimat,	5	PODRII	8 DB	35		0,2	7	10	III	22	10	85		ODN-ZRB-2,84
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 100l, Wb 70l, Kl 60l,			2 SO	35			14	15	I		5	45		Działka nr 2:
					mjs Brz, So, Db 60l, Czm.p 50l, Czm.p, Czm 35l,											---	---		IB-100%-3,76
					podsz.: czm, kru, db, jał, so na 70%, 1-w cz. NW kępa											15	130		AGROT-3,76
					0,13 ha So,Js 35l. 1 szt.,														ODN-ZRB-3,76
					OP. Płaty roślinności: w cz. W sas.łąk 3 szt., **Info:** w														
					cz. C fragm. Bśw														
l				1,20	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	20			7	8		4		1		
							(w cz. C)	OS	20				6						
								JW	20				4						
							ZAKRZEW	CZM			0,1								
							(w cz. C)	OL											
								BRZ											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
566																			
m	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	6 OL	50		0,6	26	23	II	3	109	70	1,5	IB-100%-0,62
					S. LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pl///pg///pgk, **ZR.**	SO-DB		4 BRZ	50			27	24	I	3	75	45	1,1	AGROT-0,62
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(niezg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,62
					rok.pos, **U.** 20% klimat,	5										184	115	2,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd So 110l, Brz 80l, Kl, Db 50l, mjs Os, Czm, So 50l, Brz 30l, podsz.: czm, kru, jw, db, św na 80%,													4,2	
					Info: w cz. N fragm. BMśw														
n				2,70	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	BRZ	55			21	10		4		1		
							(w cz. C)	JW	55			28	9		3		1		
								BRZ	70			35	17		2		1		
								OS	35			14	9		4		1		
								TP	70			70	22		3		4		

																	8		
o	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	2	upr,szt	1,0			I	11				PIEL-4,29
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	3	szt				I				3,5	
					roboris-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, upr poch,	(zg)		1 DB.B	4	szt				I					
					D. zmiesz. dkęp,													---	
																		3,5	
																		0,8	
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	20,86		0,65	12,78	= 34,29												3509	65.7	
	20,86		0,65	12,78	= 34,29 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)												(28)		
	20,86		0,65	12,78	= 34,29 Gmina Zawidz (072)														
	20,86		0,65	12,78	= 34,29 Powiat sierpecki (27)														
	20,86		0,65	12,78	= 34,29 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
567					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	8,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	KO												IVDU-95%-8,55
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 BRZ	75		0,3	26	23	II	3	84	720	7,2	AGROT-3,72
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		1 BRZ	55			19	20	II	4	14	120	2,3	ODN-ZŁOŻ-3,72
					bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** porol, drz szt,	10										---	---	---	CW-4,00
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Os, So 75l,											98	840	9,5	
					Db, Os, Ol, So 55l, Brz, Czm, Czm.p, Os 30l, podsz.:													1,1	
					czm.p, os, jał, jrz, db, brz, kru, lp na 70%, 1-w cz. S		PODS	5 DB.B	6	szt	0,5			II	12				
					kępa 0,40 ha So 48l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 1,98 ha			4 SO	4	szt				I					
					Db.b 6l. So 4l. 2 szt. 3-w cz. N od gnia 0,94 ha So 4l.			1 ŚW	5	szt				I					
					Św 5l. 2 szt. 4-w cz. W od gnia 1,08 ha Db 6l. 3 szt.														
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	54		0,7	21	20	I	12	231	315	8,8	TP-1,37
					S. Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												6,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wrz.pos,	(zg)													
					trawy, **U.** 10% klimat, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 54l, Db, Czm 34l,														
					podsz.: czm.p, kru, db, jał, brz na 70%														
~a			0,26		**RP:** ROWY														
~b			0,09		**RP:** ROWY														
	9,92		0,35		= 10,27												1155	18.3	
	9,92		0,35		= 10,27 Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
	9,92		0,35		= 10,27 Gmina Zawidz (072)														
	9,92		0,35		= 10,27 Powiat sierpecki (27)														
	9,92		0,35		= 10,27 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
568					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039) Leśnictwo - Drobin (07)															
a	6,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Wz 21l, mjs Os 21l, Św 7l, podsz.: czm, kru, jrz na 60%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.S 2 DB 1 BK DB BRZ	7 7 21 21 50 50	szt szt szt szt	1,0	 7 7 25 25	2 1 8 7 17 19	I II II II 	12 3 3	 15 5 --- 20	 95 30 --- 125 3 1 --- 4	 34,1 --- 34,1 5,3	CW-4,51 TW-1,90
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trz.spe, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 50l, Ol, Brz, Lp 30l, podsz.: kru, czm, jrz, db, lsz na 90%	60 SO-DB (niezg) 15	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 SO	65 65 65		0,8	25 23 23	23 23 23	II II I	3 4 3	153 76 26 --- 255	565 280 95 --- 940	7,8 4,3 2,1 --- 14,2 3,8	IIIA-30%-3,69 AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, bie.siw, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 85l, Brz, Db 30l, podsz.: jał, kru, czm.p, db, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,9	20	18	III	3	247	815	13,8 4,2	BRAK WSK-3,29
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 85l, Wb 70l, Ol, Brz, Czm 40l, podsz.: czm.p, kru, lsz, wb, ol na 80%, **OP.** Oczka wodne: w cz. N	60 SO-DB (niezg) 15	DRZEW	9 OL 1 BRZ	70 70		0,6	27 37	24 26	II I	3 2	229 27 --- 256	450 55 --- 505	6,0 0,7 --- 6,7 3,4	IIIA-30%-1,96 AGROT-0,59 ODN-ZŁOŻ-0,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
568																			
f	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, śmł.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ol 73l, Św, Db 53l, Db 33l, podsz.: kru, czm.p, lsz, jrz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,6	29	23	I	3	255	410	7,9 4,9	BRAK WSK-1,61
g	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) d1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, bor.czr, śmł.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, jał, kru, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 85l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ SO BRZ	21 21 21 85 85	szt szt szt 	0,9	7 7 26 24	8 5 9 --- 83 20 18	I III III 	22 3 4	71 12 --- 83 	275 45 --- 320 35 1 --- 36	42,7 0,7 3,5 --- 46,9 12,2	TW-3,84
h	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Os 36l, podsz.: kru, czm.p, db, brz, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	szt	0,7	16	16	IA	22	196	295	13,5 8,9	TP-1,51
i	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 40% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 7l, podsz.: lsz, brz, kru, czm na 10%	140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	7	szt	1,0		1	II	12				CW-0,33
j	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) d1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, śmł.spe, wdz.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Os 47l, Db.c 27l, podsz.: kru, brz, so, jał, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha Os 47l. 2 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27		1,1	10 11	10 12	I II	12	127 17 --- 144	390 50 --- 440	31,8 2,8 --- 34,6 11,3	TW-3,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
568																			
k	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pl///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, knw.dwl, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Js, Lp, Ol, Brz, Os, Czr.p 27l, podsz.: kru, ol, lsz, czm.p, jrz na 80%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos 10 szt.	140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	27		1,1	10	13	I	22	111	440	41,9 10,6	TW-3,96
l	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) d1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, chr.spe, śmł.spe, **U.** 30% zwierz, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz, db, jał na 20%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ BRZ SO SO DB	9 9 9 105 75 105 75		1,0	 26 22 35 26	3 3 5 22 20 23 19	II II II III II II III	11 3 3 2 3	 	 8 8 5 1 --- 22	 0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,98
~a			0,22		**RP:** ROWY														
~b			0,04		**RP:** ROWY														
	31,65		0,26		= 31,91												4352	214.2	
	31,65		0,26		= 31,91 Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
	31,65		0,26		= 31,91 Gmina Zawidz (072)														
	31,65		0,26		= 31,91 Powiat sierpecki (27)														
	31,65		0,26		= 31,91 Woj. mazowieckie (14)														
569					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Zawidz Kościelny (0042) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 65l, So, Db, Jw 43l, podsz.: kru, czm.p, os, brz, czm na 80%, 1-w cz. W pol łow 0,03 ha 1 szt.	60 BRZ (zg) 5	DRZEW	5 BRZ 3 OS 2 BRZ	65 65 43		0,6	28 25 19	22 23 18	II III II	3 3 4	89 53 27 --- 169	105 65 30 --- 200	1,4 0,8 0,9 --- 3,1 2,6	IB-90%-1,18 AGROT-1,18 ODN-ZRB-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
569 b				0,25	**RP.** R (R V)														
c				0,05	**RP.** Ł (Ł V)														
d	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 60l, Db, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, so, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	20	20	I	12	213	485	11,8 5,2	TP-2,27
f	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, wdz.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, brz, lp, bk, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 BK 5 DB	47 15 15		0,6 0,2	20	16 3 3	II	22 22	135	520	18,8 4,9	TP-3,85
g	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, roj.spe, bor.bru, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, Czm, Db 35l, podsz.: kru, czm.p, jał, brz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	26	21	II	3	238	510	9,8 4,6	BRAK WSK-2,15
h	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, śmł.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 69l, Brz, Os 48l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, os na 70%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 69l. 1 szt. 2-w cz. SW luka 0,18 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	19	17	I	13	179	315	10,2 5,8	TP-1,75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
569																			
i	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru, czm, jał, db na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	12		1,0		3	I	22			3,9	CP-0,89
								2 DB.B	12				2	II				0,2	
								1 BRZ	12				5	II				0,3	

																		4,4	
																		4,9	
							PRZES	SO	115			38	20		2		2		
j	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, orl.pos, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 90l, So, Db 35l, podsz.: kru, brz, jał, czm.p, so na 60%	60 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ	55		0,6	17	18	III	4	80	60	1,1	BRAK WSK-0,77
								3 BRZ	35			10	14	II	4	31	25	0,9	
								1 SO	55			20	19	I	3	13	10	0,3	
																---	---	---	
																124	95	2,3	
																		3,0	
k	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 59l, Db, Czm 39l, podsz.: jał, kru, db, brz, czm.p na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,6	18	17	II	22	181	240	6,3	BRAK WSK-1,32
																		4,8	
m	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, Czm, Db 35l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, jrz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75		0,7	25	26	I	2	287	270	5,0	BRAK WSK-0,94
																		5,3	
n				0,03	**RP.** Ł (Ł V)		ZAKRZEW (w cz. C)	OS BK GŁG IWA			0,1								
~a			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
569																			
	15,12		0,04	0,33	= 15,49												2637	71.7	
	15,12		0,04	0,33	= 15,49 Obr. ew. Zawidz Kościelny (0042)														
	15,12		0,04	0,33	= 15,49 Gmina Zawidz (072)														
	15,12		0,04	0,33	= 15,49 Powiat sierpecki (27)														
	15,12		0,04	0,33	= 15,49 Woj. mazowieckie (14)														
570					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	22,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.pos, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Św, Os 48l, Czm, Db, Brz, Św, So, Czm.p 33l, podsz.: czm.p, kru, db, lp, os na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,49 ha So 35l. 1 szt.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68		0,6	24 20	25 24	IA I	22	252 27 --- 279	5595 600 --- 6195	110,9 7,9 --- 118,8 5,4	BRAK WSK-22,20
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** ROWY														
~d			0,08		**RP:** ROWY														
	22,20		0,50		= 22,70												6195	118.8	
	22,20		0,50		= 22,70 Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
	22,20		0,50		= 22,70 Gmina Zawidz (072)														
	22,20		0,50		= 22,70 Powiat sierpecki (27)														
	22,20		0,50		= 22,70 Woj. mazowieckie (14)														
571					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rok.pos, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 61l, Lp, Czm 40l, podsz.: czm, brz, kru, lp, db na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,7	24	22	I	22	247	940	22,5 5,9	BRAK WSK-3,80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
571																			
b	15,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 72l, mjs Lp 82l, Os, Db, Lp, Ol 40l, Czm.p 30l, podsz.: czm, kru, jrz, db, lp na 90%, 1-w cz. C kępa 0,42 ha Ol 40l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72		0,7	28 30	25 26	I I	2 2	249 29 --- 278	3745 435 --- 4180	73,4 5,1 --- 78,5 5,2	BRAK WSK-15,04
c	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rok.pos, bor.bru, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św 62l, Brz, Czm.p 30l, podsz.: czm, kru, brz, jał, db na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	22	20	II	22	212	515	12,7 5,2	BRAK WSK-2,42
d	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rok.pos, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Wz 68l, mjs Lp, Os, Db 68l, podsz.: lp, czm, kru, kl, js na 90%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW PODRII	4 OL 3 BRZ 2 SO 1 JS LP	68 68 68 68 30		0,5 0,2	28 29 27 33 12	24 26 24 26 11	II I I I I	3 3 3 3 12	81 66 41 22 --- 210 13	195 160 100 55 --- 510 30	2,7 2,1 2,1 0,7 --- 7,6 3,2	IB-90%-2,40 AGROT-2,40 ODN-ZRB-2,40
f	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 72l, Db 90l, Db, So 45l, Db 30l, podsz.: ol, jrz, czm, kl, wz na 90%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	72 72		0,5	22 28	20 25	III I	4 3	89 102 --- 191	20 25 --- 45	0,3 0,3 --- 0,6 2,5	BRAK WSK-0,24
h			0,07		**RP:** PARKING L														
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
571																			
	23,90		0,44		= 24,34												6220	121.9	
	23,90		0,44		= 24,34 Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
	23,90		0,44		= 24,34 Gmina Zawidz (072)														
	23,90		0,44		= 24,34 Powiat sierpecki (27)														
	23,90		0,44		= 24,34 Woj. mazowieckie (14)														
571A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Zawidz Kościelny (0042) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, rok.pos, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, Ksz, Js, Kl 44l, Ol, Kl, Os, Lp 29l, Brz, So 19l, podsz.: kru, czm, os, brz, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 19l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha Ol 44l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,34 ha Brz,So 19l. 2 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 BRZ	29 29 29 44	szt szt	0,9	14 10 15 19	16 14 18 21	IA I I I	22	83 41 18 24 --- 166	220 110 45 65 --- 440	14,3 8,8 2,3 1,7 --- 27,1 10,3	BRAK WSK-2,63
i				0,04	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BEZ.C	50		0,3	14	17		4		10		
~a			0,05		**RP:** ROWY														
~b			0,02		**RP:** ROWY														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														
	2,63		0,11	0,04	= 2,78												440	27.1	
	2,63		0,11	0,04	= 2,78 Obr. ew. Zawidz Kościelny (0042)												(10)		
	2,63		0,11	0,04	= 2,78 Gmina Zawidz (072)														
	2,63		0,11	0,04	= 2,78 Powiat sierpecki (27)														
	2,63		0,11	0,04	= 2,78 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
572					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Zawidz Kościelny (0042) Leśnictwo - Drobin (07)															
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl///pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 67l, Kl, Os, Db 48l, Db, Js, Brz 33l, Czm 30l, podsz.: czm.p, kru, kl, db, lp na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		0,6	19 22	19 21	I I	12	149 18 --- 167	475 55 --- 530	15,4 1,4 --- 16,8 5,3	TP-3,19
b	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl///pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol 42l, Os, Md 36l, So, Db, Brz, Md, Os 26l, podsz.: kru, jrz, os, czm.p, wb na 50%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Ol 42l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,47 ha So,Db,Brz,Md,Os 26l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36	szt szt	0,7	16 19	17 19	IA I	12	150 42 --- 192	535 150 --- 685	24,5 5,4 --- 29,9 8,4	TP-3,57
d	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.pos, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 100l, Db 95l, Os 70l, Ol, Db, Kl, Lp 42l, podsz.: kru, ol, jrz, jał, lp na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	42 42 70		0,8	18 18 27	19 18 25	IA II I	12	162 44 31 --- 237	360 95 70 --- 525	13,1 2,9 0,8 --- 16,8 7,6	TP-2,21
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl///pg////pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, ol, os, iwa, czm na 40%, **Info:** Fragm. LMw.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 JW	19 19 19 19	szt szt szt szt	0,9	9 7 7	10 4 11 10	IA IV I I	22	45 5 5 --- 55	60 5 5 --- 70	6,6 0,5 --- 7,1 5,3	TW-1,35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
572																			
g	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.pos, bag.spp, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 80l, Os, Db 65l, Czm, Db 40l, podsz.: czm.p, kru, ol, jrz, db na 90%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 SO 1 OL	65 65 48 65		0,6	27 29 22 21	27 26 20 21	I IA IA III	3 2 3 4	106 53 44 18 --- 221	160 80 65 25 --- 330	2,3 1,7 2,0 0,4 --- 6,4 4,3	IB-80%-1,49 AGROT-1,49 ODN-ZRB-1,49
					Obr. ew. Stropkowo (0037)														
i	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Os, Brz 75l, So, Brz, Ol, Db 40l, Czm 30l, Ol 20l, podsz.: lsz, jw, ol, brz, jrz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,38 ha So 40l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,21 ha Db 23l. 1 szt.	60 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	OL	75		0,7	28	23	III	3	235	440	6,1 3,3	IB-70%-1,87 AGROT-1,87 ODN-ZRB-1,87
j	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os 55l, podsz.: kru, czm.p, jrz, lsz, bez.c na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	55 55		0,7	21 23	22 23	IA I	11	213 53 --- 266	290 75 --- 365	7,5 1,4 --- 8,9 6,5	BRAK WSK-1,37
k	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 55l, Czm, Ol, Db 35l, podsz.: kru, czm.p, jrz, lsz, bez.c na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 38l. 1 szt.	60 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	8 OL 1 OS 1 BRZ	55 55 55		0,7	21 24 23	23 25 23	II I I	4 4 4	227 27 22 --- 276	805 95 80 --- 980	15,8 1,9 1,5 --- 19,2 5,4	IB-90%-3,54 AGROT-3,54 ODN-ZRB-3,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
572					Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
l	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-2,19
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rok.pos, trawy, **U.**	SO-DB (cz zg)	IP	SO	105		0,6	34	24	II	3	233	510	6,0 2,7	AGROT-1,31 ODN-ZŁOŻ-1,31
					30% grzyby, **C.** drz szt,	10	IIP	6 DB	50		0,2	18	19	II	12	28	60	2,3	CP-0,66
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP pjd Brz 105l, IIP zmiesz. dkęp, pjd Jw, Lp 50l, mjs Brz, Db 30l, podsz.: czm, kru, jrz, db, lsz na 100%, 1-w cz. W od gnia 0,66 ha Db.s 13l. 2 szt.			4 BRZ	50			14	21	I		14 --- 42	30 --- 90	0,7 --- 3,0 1,4	
							PODR	DB.S	13	szt	0,3		2		23				
					Obr. ew. Stropkowo (0037)														
~a			0,06		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Zawidz Kościelny (0042)														
~b			0,12		**RP:** L ENERG														
~c			0,06		**RP:** L ENERG														
	20,78		0,24		= 21,02												4525	120.2	
	2,19				= 2,19 Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
	6,78		0,06		= 6,84 Obr. ew. Stropkowo (0037)														
	11,81		0,18		= 11,99 Obr. ew. Zawidz Kościelny (0042)														
	20,78		0,24		= 21,02 Gmina Zawidz (072)														
	20,78		0,24		= 21,02 Powiat sierpecki (27)														
	20,78		0,24		= 21,02 Woj. mazowieckie (14)														
573					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	24	szt	1,2	10	11	IA	11	81	150	14,4	TW-1,84
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt,	DB-SO (zg)		2 DB 1 BRZ	24 24	szt szt		7 10	10 12	II II		21 13 ---	40 25 ---	6,9 1,5 ---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Ol 24l, podsz.: kru, jrz, lsz, brz, db na 60%, **Info:** w cz. N kapliczka											115	215	22,8 12,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
573																			
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) d1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, wrz.pos, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 85l, Ol, Brz 55l, Czm, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: brz, db, czm, kru, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,7	25	21	II	3	255	940	15,3 4,1	BRAK WSK-3,69
c	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, bor.bru, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 73l, Db, Czm 33l, podsz.: kru, jał, czm.p, db, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,7	25	20	II	3	227	650	13,0 4,5	BRAK WSK-2,86
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, bor.bru, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 95l, So 75l, Os 40l, Czm 30l, podsz.: kru, czm.p, jał, db, jrz na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,8	35	23	II	3	278	360	4,9 3,8	IB-90%-1,29 AGROT-1,29 ODN-ZRB-1,29
f	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 65l, Os, Db 40l, podsz.: kru, jrz, czm, os, db na 100%	60 DB-SO (niezg)	DRZEW

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
573 h	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św 73l, So, Brz, Św, Czm 40l, podsz.: kru, db, czm.p, lsz, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		0,7	29 27	26 26	IA I	2 3	279 31 --- 310	850 95 --- 945	15,4 1,1 --- 16,5 5,4	BRAK WSK-3,04
i	8,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Js, Jw, Wz, Lp, Os, Św 65l, Jw, Wz 45l, Jw, Św, Czm, Lp 30l, podsz.: kru, bez.c, jrz, lsz, der.ś na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,6	28 27	25 26	IA I	22	252 29 --- 281	2150 250 --- 2400	45,1 3,6 --- 48,7 5,7	BRAK WSK-8,54
j	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps//płp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** chm.zwy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Wz, Js 65l, Kl, Czm.p 40l, So, Brz 30l, podsz.: kru, bez.c, czm, jw na 60%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	65		0,6	23	23	II	4	243	160	2,4 3,7	BRAK WSK-0,65
k	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, orl.pos, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 73l, Db 60l, Db, Os, Czm.p 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, bez.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,7	27	26	IA	3	309	1470	26,7 5,6	BRAK WSK-4,76
					Obr. ew. Stropkowo (0037)														
l	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps///płp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** nwł.spe, pok.zwy, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Ol 30l, podsz.: śl.t, db, głg, kru, bez.c, czm.p na 70%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	30 30	szt szt	0,5	13 16	14 17	IA I	12	53 47 --- 100	5 5 --- 10	0,4 0,3 --- 0,7 5,8	BRAK WSK-0,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
573					Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	29,09		0,05		= 29,14												7232	152.8	
	0,12				= 0,12 Obr. ew. Stropkowo (0037)														
	28,97		0,05		= 29,02 Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
	29,09		0,05		= 29,14 Gmina Zawidz (072)														
	29,09		0,05		= 29,14 Powiat sierpecki (27)														
	29,09		0,05		= 29,14 Woj. mazowieckie (14)														
574					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 82l, Brz, Wz, Db, Św 65l, Wz, Czm, Jw, Db 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, wz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65		0,6	29	26	IA	12	274	295	6,2 5,7	BRAK WSK-1,08
b	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Js, Lp, Bk 73l, Db 45l, Czm.p 40l, podsz.: kru, czm.p, db, so, os, bez.c na 80%	60 BRZ (zg) 5	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 OL	73 73 73		0,5	28 26 28 --- 195	26 24 24 --- 390	I I II --- 5,0 2,5	3 3 3 --- 390	139 37 19 --- 195	275 75 40 --- 390	3,1 1,4 0,5 --- 5,0 2,5	IB-90%-1,98 AGROT-1,98 ODN-ZRB-1,98
c	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, orl.pos, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Wz, Kl 73l, Czm, Db, Jw, Brz 38l, podsz.: czm.p, kru, jw, db, lsz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,7	23	22	II	3	224	965	19,2 4,5	BRAK WSK-4,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
574																			
d	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps//płp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** nwł.spe, pok.zwy, trz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 80l, Brz, Db, So, Kl 68l, Czm 50l, Czm, Jw 38l, Jkl 30l, podsz.: kru, czm, bez.c, ol, jw na 80%	60 SO-DB (niezg) 15	DRZEW	OL	68		0,7	25	24	II	3	319	1640	23,1 4,5	IIIA-30%-5,14 AGROT-1,54 ODN-ZŁOŻ-1,54
f				2,06	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	50 68			16 40	18 22		4 3		40 20 --- 60		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C KRU KAL.K WB OL			0,1								
g		1,09			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nwł.spe, jeż.spe, trz.spe, **D.** podsz.: iwa, bez.c, ol, kru na 50%	OL	PRZES	OL OL OL BRZ SO	45 35 65 65 65			17 12 20 20 18	16 14 18 22 22		4 4 4 4 4		15 10 10 5 3 --- 43		BRAK WSK-1,09
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ol 68l, Czm, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, czm, kru, jrz na 80%	60 BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 SO	73 73 65		0,6	28 23 29	26 22 26	I II IA	3 3 2	128 68 26 --- 222	105 55 20 --- 180	1,2 1,1 0,4 --- 2,7 3,3	BRAK WSK-0,82
	13,32	1,09		2,06	= 16,47												3513	56.2	
	13,32	1,09		2,06	= 16,47 Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)												(60)		
	13,32	1,09		2,06	= 16,47 Gmina Zawidz (072)														
	13,32	1,09		2,06	= 16,47 Powiat sierpecki (27)														
	13,32	1,09		2,06	= 16,47 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
575					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Rekwo (0034) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gaj.zół, gwz.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl, Jw 40l, podsz.: czm, db, kru, js, der.b na 100%, **Info:** fragm. Lw	140 DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 OL 1 JS	40 40 40		0,9	20 20 19	21 20 19	I II I	12	122 56 19 --- 197	625 285 95 --- 1005	29,0 8,7 3,7 --- 41,4 8,1	BRAK WSK-5,13
b	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, gwz.spe, fłk.spe, **U.** 10% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ol 67l, mjs Db 82l, Brz 67l, Brz, Db, Czm, Ol, Jw 42l, podsz.: kru, czm, jrz, ol, der.ś na 80%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha Brz,Ol,Jw 42l. 1 szt., **Info:** fragm. Lw	140 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 JS	67 67		0,8	29 32	28 22	I II	12	208 70 --- 278	465 155 --- 620	10,6 2,9 --- 13,5 6,1	BRAK WSK-2,23
c	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, szc.zaj, kon.maj, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Wz 58l, Jw, Lp 35l, podsz.: kru, jw, lp, czm, lsz na 70%, **Info:** fragm. Lw	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODR	3 DB 3 LP 2 JW 2 OL JW	58 58 65 58 10		0,8 0,3	24 22 23 26 	25 24 26 24 2	I I I II 	12 22	80 76 55 52 --- 263 	250 235 170 160 --- 815 	6,9 8,0 4,8 2,9 --- 22,6 7,2	TP-3,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
575																			
d	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	4 DB	25		1,0	8	10	II	22	24	60	8,8	CP-0,95
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-	BK-DB		4 DB.S	13			4	II				1,2	TW-1,26
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, szc.zaj, **U.**	(zg)		1 BK	25			7	9	I		6	15	1,5	
					30% zwierz, **C.** mło złoż,			1 BK	13				3	II					
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Wz 25l, 1-w											---	---	---	
					cz. S kępa 0,19 ha Db,So,Brz,Ol 110l. 1 szt.											30	75	11,5	
																		4,8	
							PRZES	BRZ	110			41	25		2		12		
								DB	110			32	22		2		2		
								SO	110			40	20		3		1		
								OL	85			28	24		3		10		
								DB	80			25	20		3		3		

																	28		
f	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	KO												IIIAU-90%-1,63
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB	DRZEW	OL	80		0,5	37	26	II	2	238	390	4,8	AGROT-0,91
					Carpinetum, **SP.** w cz. N 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj,	(cz zg)												2,9	ODN-ZŁOŻ-0,91
					jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt,	10	PODR	DB.S	13	szt	0,3		4		12				CP-0,55
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, Jw, Brz, Db 30l,														
					podsz.: lsz, kru, czm, jrz, ol na 60%, 1-w cz. C od gnia														
					0,55 ha Db.s 13l. 2 szt.,														
					Info: fragm. Lw														
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	5 DB	59		0,6	27	25	I	12	110	175	4,7	BRAK WSK-1,58
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		5 LP	59			23	24	I		106	165	5,5	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj,	(zg)										---	---	---	
					knw.dwl, rkt.pos, **U.** 10% klimat,											216	340	10,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Wz 59l,													6,5	
					Lp, Db 34l, podsz.: lsz, lp, jw, czm, kru na 50%														
h	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	DB	67		0,7	30	28	I	12	297	360	8,3	TP-1,22
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB												6,8	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.spe,	(zg)													
					nar.spe, szc.zaj, **U.** 10% klimat,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol, Js 67l, mjs Lp, Wz,														
					Brz, So 67l, Db, Ol, Lp, Jw, Wz 37l, podsz.: lsz, bez.c,														
					czm, kru, jrz na 90%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
575																			
i	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	9 OL	53		0,8	21	23	II	4	258	680	14,1	BRAK WSK-2,64
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//płz, **ZR.**	JS-DB		1 DB	53			20	21	I	4	26	70	2,1	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj,	(niezg)										---	---	---	
					pok.zwy, **U.** 10% klimat,											284	750	16,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wz, Db 65l,													6,1	
					Brz, Lp 53l, Czm, Lp 33l, Czm, Db, Wz 30l, podsz.:														
					czm, lsz, kru, bez.c, jrz na 80%, 1-w cz. NE bagno														
					0,32 ha 1 szt.														
j	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	OL	68		0,7	33	25	II	3	310	1050	14,8	IIIA-30%-3,39
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//płz, **ZR.**	DB-OL												4,4	AGROT-1,02
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, gaj.zół,	(zg)													ODN-ZŁOŻ-1,02
					pok.zwy, **U.** 20% klimat,	15													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Js, Wz 68l, Jw, Lp,														
					Db 45l, podsz.: kru, lsz, bez.c, czm, jrz na 80%														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
~d			0,03		**RP:** ROWY														
	23,34		0,32		= 23,66												5433	143.3	
	23,34		0,32		= 23,66 Obr. ew. Rekwo (0034)														
	23,34		0,32		= 23,66 Gmina Zawidz (072)														
	23,34		0,32		= 23,66 Powiat sierpecki (27)														
	23,34		0,32		= 23,66 Woj. mazowieckie (14)														
575A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Jeżewo (0014) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	8 BRZ	64		0,6	30	23	II	3	147	235	3,4	IB-90%-1,61
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Tilio-	BRZ		2 SO	64			25	20	II	3	32	50	1,2	AGROT-1,61
					Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-1,61
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd So 45l, mjs	5										179	285	4,6	
					Wb, Kl 64l, Os 50l, Brz, Ol 45l, podsz.: kl, jrz, db, kru,													2,9	
					brz na 60%,		PODRII	KL	30		0,3	7	12	I	12	18	30		
					Info: fragm. LMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
575A																			
	1,61 1,61 1,61 1,61 1,61				= 1,61 = 1,61 Obr. ew. Jeżewo (0014) = 1,61 Gmina Zawidz (072) = 1,61 Powiat sierpecki (27) = 1,61 Woj. mazowieckie (14)												315	4.6	
576					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Chabowo (0003) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pl///pg//gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, Js, Db, Czm.p 45l, Czm, Ol 30l, podsz.: czm.p, bez.c, głg, jrz, kru na 50%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	OL	67		0,8	26	22	III	3	273	265	4,1 4,2	IB-95%-0,97 AGROT-0,97 ODN-ZRB-0,97
b	9,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy, bag.spp, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 121l, Db, Bk, Ol 73l, Czm.p, Bk, Db, Brz 40l, Brz, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, bk, wz, kru, brz na 100%, 1-w cz. W kępa 0,48 ha Ol 73l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73		0,6	27 27	24 24	I II	3 3	221 26 --- 247	2070 245 --- 2315	39,9 2,6 --- 42,5 4,5	TP-9,36
c	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, szc.zaj, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js, Wz, Db, Czm 65l, Jw, Ol, Os 45l, Ol, Jw, Brz, Db, Czm 30l, podsz.: czm.p, ol, kru, lsz, jrz na 90%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	5 OL.S 4 OL 1 BRZ	65 65 75		0,6	26 30 28	23 24 24	II II II	3 3 3	120 102 27 --- 249	750 640 170 --- 1560	11,4 9,7 1,7 --- 22,8 3,6	Działka nr 1: IB-90%-3,40 AGROT-3,40 ODN-ZRB-3,40 Działka nr 2: TP-2,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
576					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				0,78	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uł ytek 662		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	65		 0,7	22	20		4		7		
f	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, kuk.spe, sał.leś, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Wz 58l, Lp, Ol, Św 38l, podsz.: bez.c, czm.p, kru, lp, brz na 70%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 LP	58 58		0,7	25 24	25 23	IA I	22	240 25 --- 265	160 15 --- 175	3,9 0,6 --- 4,5 6,7	BRAK WSK-0,67
g	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 65l, mjs Czm, Db 30l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz, kru na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	21	20	II	22	212	130	3,0 4,9	BRAK WSK-0,61
i	7,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd So 85l, Brz 73l, Brz 33l, mjs Ol 73l, Db 48l, So 33l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, os na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 48		0,6	25 19	23 18	I II	3 4	221 21 --- 242	1570 150 --- 1720	30,3 3,6 --- 33,9 4,8	TP-7,11
j	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///płz, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.pos, szw.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 9l, podsz.: czm, kru, ol, brz, jrz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha Brz,So 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 LP BRZ SO	9 9 30 30	szt szt	1,0	 20 10	2 2 19 7	II II	12 4 4	 	 25 1 --- 26		CP-1,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
576 k *wsp.*				0,71	**RP.** ZAB INNE (B), *(współwłasność 42370/68180)*														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
m				0,68	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uŋ ytek 662		ZADRZEW (w cz. NE)	OL	65			25	22		3		5		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,9								
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** ROWY														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,43		0,35	2,17	= 28,95												6191	110.8	
	26,43		0,35	2,17	= 28,95 Obr. ew. Chabowo (0003)												(12)		
	26,43		0,35	2,17	= 28,95 Gmina Zawidz (072)														
	26,43		0,35	2,17	= 28,95 Powiat sierpecki (27)														
	26,43		0,35	2,17	= 28,95 Woj. mazowieckie (14)														
				(0,71	*= 0,71 we współwłasności)*														
576A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Szumanie (0038) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	7 OL	3	szt	1,0			I	12			2,7	PIEL-0,92
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.**	SO-DB		3 DB.S	4	szt				I				---	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** sit.spe, jeż.spe,	(cz zg)												2,7	
					trawy, **C.** drz szt,													2,9	
					D. zmiesz. dkęp,		PRZES	OL	65			35	26		3		1		
c	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	60		0,7	27	21	I	22	183	370	9,1	TP-2,02
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls, porol, **ZR.**	SO		3 OL	75			31	26	II		97	195	2,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe,	(zg)										---	---	---	
					trawy, **U.** 20% klimat, **C.** porol,											280	565	11,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 75l, mjs													5,7	
					Jw 75l, Jw, Czm.p 50l, Jw, Db, Czm, Czm.p 30l,														
					podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 90%,														
					Info: fragm. LMw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
576A																			
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy, wdz.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 74l, So, Brz, Db, Czm 39l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	59 59		0,7	21 24	21 22	I II	22	180 47 --- 227	455 120 --- 575	11,4 2,0 --- 13,4 5,3	TP-2,54
h	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy, wdz.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os 70l, Js, Brz, Jw 47l, Brz, Jw, Czm 32l, podsz.: czm.p, db, brz, jw, kl na 60%, 1-w cz. N d luka 0,36 ha Bk 10l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha Ol 70l. 1 szt. 3-w cz. N luka 0,05 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 OL BK	47 70 10		0,6 0,2	19 30 	17 23 1	I II 	22 23	143 48 --- 191	225 75 --- 300	7,6 1,0 --- 8,6 5,4	TP-1,59 CW-0,36
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, wdz.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Jkl 46l, Db, Brz 31l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, db, kru, bez.c, jkl na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,7	27	24	I	12	257	235	5,1 5,6	BRAK WSK-0,91
j	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd So 38l, mjs Os 66l, Brz 58l, Ol, Db, Czm, Jw 38l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, os, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 OL 1 OL	66 66 75 58		0,6	24 24 30 19	21 20 24 19	II III II III	22	115 35 22 18 --- 190	405 125 80 65 --- 675	9,3 1,6 1,0 1,2 --- 13,1 3,7	TP-3,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
576A																			
k				0,14	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	OL	60			20	21		4		2		
							(w cz. C)	WZ	40			18	14		4		1		
								BRZ	60			21	20		4		1		

																	4		
							ZAKRZEW	WB			0,1								
							(w cz. C)	BRZ											
								DB											
								GŁG											
l				0,27	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	OS	20			7	9		4		1		
							(w cz. C)												
							ZAKRZEW	OS			0,2								
							(w cz. C)	DB											
								KRU											
								CZM											
								JW											
~a			0,06		**RP:** L ENERG														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														
~c			0,06		**RP:** L ENERG														
~d			0,06		**RP:** L ENERG														
~f			0,06		**RP:** L ENERG														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
~h			0,08		**RP:** ROWY														
	11,51		0,44	0,41	= 12,36												2351	54.5	
	11,51		0,44	0,41	= 12,36 Obr. ew. Szumanie (0038)												(5)		
	11,51		0,44	0,41	= 12,36 Gmina Zawidz (072)														
	11,51		0,44	0,41	= 12,36 Powiat sierpecki (27)														
	11,51		0,44	0,41	= 12,36 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
576B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Mańkowo (0024) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, trawy, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 70l, Brz, Db 55l, Lp, Kl, Db, Czm 40l, Brz, Czm.p, Db 30l, Kl 20l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,7	33	26	I	2	296	430	6,0 4,1	IB-90%-1,46 AGROT-1,46 ODN-ZRB-1,46
b	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 73l, mjs Db 73l, Db 53l, Db, Czm, Brz 33l, podsz.: czm.p, db, jrz, jw, bez.c na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	73		0,6	27	23	I	3	255	595	11,5 4,9	IB-90%-2,34 AGROT-2,34 ODN-ZRB-2,34
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** L ENERG														
	3,80 3,80 3,80 3,80 3,80		0,13 0,13 0,13 0,13 0,13		= 3,93 = 3,93 Obr. ew. Mańkowo (0024) = 3,93 Gmina Zawidz (072) = 3,93 Powiat sierpecki (27) = 3,93 Woj. mazowieckie (14)												1025	17.5	
577					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Petrykozy (0033) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 40l, podsz.: kru, czm.p, db, brz, jrz na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 BRZ	85 85		0,6	28 28	25 24	I II	3 3	215 23 --- 238	240 25 --- 265	3,8 0,2 --- 4,0 3,6	IB-90%-1,11 AGROT-1,11 ODN-ZRB-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
577																			
b	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	34		0,7	15	15	IA	11	108	350	17,4	BRAK WSK-3,22
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BK	34			18	15	I		28	90	10,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											136	440	28,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas, pjd Md, Db 34l,													8,8	
					mjs Kl 34l, podsz.: kru, czm.p, db, brz na 60%														
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	3 SO	2	szt	1,0			I	12				PIEL-1,07
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl///gl, **ZR.**	SO-DB		3 DB.S	14	szt			2	II				1,0	TW-0,81
					Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trz.spe, jeż.spe, trawy, **U.**	(cz zg)		2 DB	25	szt		10	12	I		10	25	3,1	CW-0,81
					30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			1 JS	26	szt		9	11	I		5	15	1,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 14l, podsz.: brz, kru, czm,			1 ŚW	3	szt				I					
					jrz, db na 70%											---	---	---	
																15	40	5,5	
																		2,0	
d	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	27		1,2	10	12	IA	12	101	455	34,1	TW-4,50
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	27			10	13	II		37	165	8,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, knw.dwl,	(zg)		1 MD	27			11	14	I		20	90	6,1	
					jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt,			1 DB	27			8	10	II		14	65	7,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Lp, Ol, Os											---	---	---	
					27l, podsz.: czm.p, brz, db, kru, bez.c na 80%											172	775	56,6	
																		12,6	
f	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	4 DB	25	szt	1,0	7	10	II	21	18	50	7,6	TW-1,12
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pls///pl, **ZR.**	SO-DB		4 DB.S	14	szt			2	II				1,4	CP-1,11
					Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trz.spe, nwł.pos,	(zg)		2 SO	2	szt				I					PIEL-0,52
					U. 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 14l,													9,0	
					mjs Św 3l, podsz.: kru, czm, jrz, brz, db na 80%													3,3	
g				1,72	**RP.** R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. SE)	AK DB			0,1								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
577 h	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pls///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Kl 55l, Db 45l, Św, Js, Czm.p 38l, podsz.: wb, czm, db, kru, kl na 90%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	38		0,8	18	21	I	23	71	175	5,8	TP-2,44
								2 SO	38			19	20	IA		47	115	4,8	
								2 KL	38			16	17	I		24	60	5,0	
								1 OL	38			16	21	I		19	45	1,4	
								1 OS	38			20	22	I		24	60	2,1	
																---	---	---	
																185	455	19,1	
																		7,8	
j	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trz.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Ol, Brz 27l, Db.s 10l, podsz.: kru, czm, jrz, brz, db na 80%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB	27	szt	1,0	7	12	I	22	19	105	10,1	CP-2,89
								2 SO	10	szt			3	I					TW-2,67
								1 JS	27	szt		9	9	II		11	60	17,3	
								1 LP	10	szt			4	I					
								1 BK	20	szt			9	II					
								1 DB.S	20	szt			6	III				0,6	
																---	---	---	
																30	165	28,0	
																		5,0	
							PRZES	ŚW	90			40	32		3		2		
k	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, db, der.ś, os na 70%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB	25	szt	1,2	8	11	I	21	65	85	10,1	TW-1,34
								3 SO	25	szt		10	13	IA		46	60	5,4	
								1 JW	25	szt		7	12	I		14	20	1,0	
								1 ŚW	25	szt		11	11	I		13	15	3,5	
																---	---	---	
																138	180	20,0	
																		14,9	
l	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, rkt.pos, knw.dwl, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 71l, Db 45l, Czm.p, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, jrz, db, bez.c, kru na 90%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	71		0,7	27	26	IA	3	310	540	10,2	BRAK WSK-1,75
																		5,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
577					Obr. ew. Szumanie (0038)														
m	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, bor.bru, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, Db, Czm, Brz 39l, podsz.: kru, db, jrz, czm, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,7	27	25	I	22	266	220	4,5 5,5	BRAK WSK-0,82
n	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.pos, śmł.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So, Db, Czm, Brz 34l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	59 59		0,8	30 20	25 24	IA I	22	249 60 --- 309	170 40 --- 210	4,1 0,7 --- 4,8 7,0	TP-0,69
o	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, bor.bru, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 65l, Db, Brz 32l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	47 65		0,7	19 30	20 24	IA I	22	160 83 --- 243	50 25 --- 75	1,6 0,6 --- 2,2 7,1	TP-0,31
	27,18			1,72	= 28,90												3417	192.2	
	1,82				= 1,82 Obr. ew. Szumanie (0038)														
	25,36			1,72	= 27,08 Obr. ew. Petrykozy (0033)														
	27,18			1,72	= 28,90 Gmina Zawidz (072)														
	27,18			1,72	= 28,90 Powiat sierpecki (27)														
	27,18			1,72	= 28,90 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
578					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Petrykozy (0033) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pl///pg, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Kl, Czm, Md 37l, podsz.: kru, czm.p, jrz, ol, św na 80%	60 BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 2 OL 2 SO 1 DB	37 szt 37 szt 37 szt 37 szt		1,0	19 17 17 12	18 19 18 15	I II IA II	12	118 47 47 19 --- 231	305 120 120 50 --- 595	10,6 4,1 5,3 3,0 --- 23,0 8,9	BRAK WSK-2,58
b	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pl///pg, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Db.c, Db 37l, Czm.p 30l, podsz.: kru, ol, lsz, wb, czm na 90%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	37 szt 37 szt		0,9	20 15	18 17	I III	22	183 19 --- 202	375 40 --- 415	13,1 1,3 --- 14,4 7,1	BRAK WSK-2,04
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pl///pg, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, mal.włś, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Md 33l, mjs So, Brz, Św, Os 33l, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, ol, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,23 ha Brz,Ol 55l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,22 ha 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 OL BRZ OL	33 szt 33 szt 55 55		0,9	12 17 17 19	16 18 18 17	I II 	12 4 4	118 33 --- 151 	285 80 --- 365 29 15 --- 44	18,2 3,1 --- 21,3 8,8 	BRAK WSK-2,43
d	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plm//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, knw.dwl, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Ol 33l, mjs Md 49l, Św 33l, podsz.: kru, ol, brz, czm.p, db na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha Brz,So 54l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 5 DB BRZ SO	33 szt 33 szt 54 54		0,9	15 12 23 18	16 15 21 16	IA I 	22 4 4	90 85 --- 175 	235 220 --- 455 35 35 --- 70	12,3 14,1 --- 26,4 10,1 	BRAK WSK-2,61
f				1,23	**RP.** R (R V)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
578																			
g	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	8 DB	75		0,8	35	29	I	22	276	1585	31,1	TP-5,74
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps//pl///pg,	LP-GB-DB		1 BRZ	75			33	27	I		32	185	2,0	
					porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		1 SO	75			28	26	I		31	180	3,3	
					R. szc.zaj, gwz.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Św, Bk											339	1950	36,4	
					75l, Bk, Jw, Św 55l, Lp, Św, Db, Jw, Bk, Czm 40l,													6,3	
					podsz.: czm.p, kru, jrz, db, bez.c na 100%,														
					Info: fragm. LMśw														
h	8,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	8 DB	73		0,7	33	27	I	12	245	2165	44,1	TP-8,84
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, płp///gl, porol,	GB-SO-DB		2 SO	73			31	26	IA		59	520	9,5	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)										---	---	---	
					szc.zaj, sał.leś, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** porol,											304	2685	53,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 73l,													6,1	
					Czm.p 38l, mjs Db 120l, Ol, Bk 73l, Db, Kl, Db.c 53l,		PODR	BK	25		0,1		8		22				
					Bk, Wz, Kl, Lp 38l, Czm 30l, podsz.: czm.p, jrz, kru, js,														
					wb na 90%														
i				0,84	**RP.** PS (Ps V)														
j				2,20	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	75			35	22		2		3		
k			0,19		**RP:** L-CTWO														
l				0,93	**RP.** R (R V)														
m				0,23	**RP.** PS (Ps V)														
n	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	90/100	DRZEW	8 SO	64		0,5	26	24	I	2	164	245	5,5	IB-90%-1,49
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl, porol,	SO-DB		1 BRZ	64			28	24	I	3	18	25	0,4	AGROT-1,49
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** sał.leś, rok.pos,	(cz zg)		1 OL	89			27	24	II	3	18	25	0,3	ODN-ZRB-1,49
					jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol,	5										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Js 64l,	Przeb. A										200	295	6,2	
					Czm.p 44l, mjs Db 89l, Ol, Db, Lp 64l, Gr, Lp 44l, Ak,													4,2	
					Czm 30l, podsz.: czm.p, db, js, kru, ol, bez.c na 80%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
578																			
o				0,55	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL	60			30	17		2		3		
							(w cz. C)	OL	40			17	12		4		1		

																	4		
p				1,01	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	TP	75			75	20		3		4		
~a			0,03		**RP:** ROWY														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** LINIE														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														
	25,73		0,53	6,99	= 33,25												6874	181.3	
	25,73		0,53	6,99	= 33,25 Obr. ew. Petrykozy (0033)												(11)		
	25,73		0,53	6,99	= 33,25 Gmina Zawidz (072)														
	25,73		0,53	6,99	= 33,25 Powiat sierpecki (27)														
	25,73		0,53	6,99	= 33,25 Woj. mazowieckie (14)														
579					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Petrykozy (0033) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	19	szt	0,5		6	II	22			3,9	AGROT-2,16
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/ps//pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	19	szt			3	II				0,5	ODN-ZŁOŻ-2,16
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, rkt.pos,	(zg)		2 BK	19	szt			5	II					CP-1,75
					jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Kl 19l, podsz.: kru, czm.p,													4,4	
					jrz, brz, os na 80%													1,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
579																			
b	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps///pls, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Czm.p 33l, mjs Md, Św, Wz 63l, Os 50l, Czm 45l, Db, Ol, Jw 33l, podsz.: czm.p, ol, lsz, jw, db na 60%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,34 ha Ol 20l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,61 ha Db.s 12l. 5 szt.	60 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 OL	63		0,6	28	23	II	3	124	700	11,2	IVD-30%-5,65
								1 SO	63			26	22	I	3	22	125	2,9	AGROT-1,69
								1 DB	63			29	26	I	3	27	155	3,8	ODN-ZŁOŻ-1,69
								1 BRZ	63			30	25	I	3	27	155	2,3	
								1 JS	63			27	23	I	3	27	155	2,5	
								1 OL	45			20	20	II	4	18	100	2,6	
																---	---	---	
																245	1390	25,3	
																		4,5	
							PODR	DB	12	szt	0,1		1		12				
							PODRII	OL	20	szt	0,1	14	16	I	12	18	100		
					Obr. ew. Mańkowo (0024)														
c	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, mal.włś, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db 53l, mjs Czm.p, Os, Db 38l, podsz.: os, jrz, czm.p, db, kru na 80%	60 BRZ (zg) 5	DRZEW	6 BRZ	68		0,6	25	23	II	3	110	40	0,5	IB-100%-0,36
								4 SO	68			25	23	I	3	73	25	0,6	AGROT-0,36
																---	---	---	ODN-ZRB-0,36
																183	65	1,1	
																		3,1	
d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pls///upż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Os 62l, Db, Brz, Os, So 31l, podsz.: os, czm.p, kru, jrz, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Db,Brz 31l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha Brz,Os,So,Db 31l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	62		0,5	21	21	I	22	147	85	2,0	BRAK WSK-0,59
								2 BRZ	62			30	23	I		41	25	0,4	
																---	---	---	
																188	110	2,4	
																		4,1	
					Obr. ew. Petrykozy (0033)														
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.pos, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 90l, Os, Czm.p 43l, podsz.: czm.p, jrz, kru, os, db na 90%	60 BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	43		0,7	20	21	I	4	166	170	4,8	BRAK WSK-1,01
																		4,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
579																			
g	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps///pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **U.** 40% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 3l, Db 39l, Wz, Św 19l, podsz.: czm, jrz, kru, ol na 90%	140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 2 DB.S 2 BK	4 2 19 19	szt szt szt szt	1,0		2 	II I IV II	12				PIEL-0,76 CP-0,54
h	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pls///upż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, rkt.pos, nar.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, pjd Db 105l, mjs Ol 105l, Brz 75l, IIP zmiesz. jdn, pjd Js 50l, Czm.p 35l, mjs Brz, Lp 50l, Db 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, bez.c, db na 80%, 1-w cz. NW gnia 0,77 ha 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KDO IP IIP 	 9 SO 1 BRZ 8 DB 2 DB	 105 105 50 65	 	 0,6 0,3 	 31 27 17 21	 27 25 18 24	 I II II I	 2 3 22 	 224 23 --- 247 61 23 --- 84	 740 75 --- 815 200 75 --- 275	 8,9 0,4 --- 9,3 2,8 7,7 1,8 --- 9,5 2,9	IIIAU-70%-3,30 AGROT-2,31 ODN-ZŁOŻ-2,31
i				0,19	**RP.** PS (Ps V)														
j				0,90	**RP.** R (R V)														
k				0,31	**RP.** PS (Ps V)														
l				0,25	**RP.** R (R VI)														
m				0,35	**RP.** R (R IVB)														
n	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pls///gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, szc.zaj, nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, porol, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, czm.p, bez.c, brz, lp na 20%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 BK	22 22	szt szt	0,2		8 9	II II	22			0,9 --- 0,9 0,2	AGROT-3,95 ODN-ZŁOŻ-3,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
579																			
o	6,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60/60	DRZEW	5 OL	63		0,6	28	23	II	3	124	840	13,4	BRAK WSK-6,78
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps///pls, **ZR.**	SO-DB		2 SO	63			26	22	I	3	49	330	7,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe,	(cz zg)		1 DB	63			29	26	I	3	26	175	4,4	
					jeż.spe,			1 BRZ	63			30	25	I	3	26	175	2,7	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Czm.p 33l,			1 JS	63			27	23	I	3	22	150	2,4	
					mjs Md, Św, Wz 63l, Db, Ol, Jw 33l, podsz.: czm.p, lsz,											---	---	---	
					jw, db na 60%, 1-w cz. W d luka 0,51 ha Db.s 12l. 4											247	1670	30,6	
					szt.													4,5	
							PODR	6 DB	12		0,1		1		22				
								4 OL	20				17						
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** ROWY														
~c			0,27		**RP:** ROWY														
~d			0,09		**RP:** ROWY														
	27,22		0,66	2,00	= 29,88												4595	88.3	
	0,95				= 0,95 Obr. ew. Mańkowo (0024)														
	26,27		0,66	2,00	= 28,93 Obr. ew. Petrykozy (0033)														
	27,22		0,66	2,00	= 29,88 Gmina Zawidz (072)														
	27,22		0,66	2,00	= 29,88 Powiat sierpecki (27)														
	27,22		0,66	2,00	= 29,88 Woj. mazowieckie (14)														
579A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Gutowo Górki (0008) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	62		0,5	21	21	I	32	166	200	4,7	BRAK WSK-1,21
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol,	DB-SO		1 BRZ	75			30	25	I		22	25	0,3	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos,	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, tnk.spe, **U.** 40% klimat, **C.** porol,											188	225	5,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db, So 45l,													4,1	
					Kl 30l, mjs Jw 62l, podsz.: kru, kl, jrz, bez.c, czm.p na														
					80%, 1-w cz. S luka 0,20 ha 1 szt.														
~a			0,03		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
579A																			
	1,21		0,03		= 1,24												225	5	
	1,21		0,03		= 1,24 Obr. ew. Gutowo Górki (0008)														
	1,21		0,03		= 1,24 Gmina Zawidz (072)														
	1,21		0,03		= 1,24 Powiat sierpecki (27)														
	1,21		0,03		= 1,24 Woj. mazowieckie (14)														
580					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Krajewice Duże (0019) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//pg///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Czm 40l, podsz.: kru, jrz, ol, jw, bez.c na 90%	60/60 JS-DB (cz zg) 5	DRZEW	OL	60		0,6	26	24	II	3	255	210	3,6 4,4	IB-95%-0,82 AGROT-0,82 ODN-ZRB-0,82
b	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//gp///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol 24l, podsz.: czm.p, bez.c na 40%	140/140 JS-DB (cz zg)	DRZEW	DB	24		1,1	7	12	I	12	80	40	5,3 10,4	TW-0,51
c	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//gp///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 30l, podsz.: ol, bez.c na 60%	60/60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	30	szt	0,8	13	18	II	13	186	35	1,5 8,3	TW-0,18
d				0,64	**RP.** Ł (Ł IV)														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				2,51	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uҵytek 733		ZADRZEW (w cz. E)	OL JW BRZ OS	60 50 60 50			26 20 21 18	21 18 20 19		3 4 4 4		30 5 10 1 --- 46		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
580																			
g	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//gp///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, czm.p na 40%	140 JS-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 DB.S 2 WZ 1 ŚW 1 DB.S	23 szt 15 szt 8 szt 10 szt 8 szt		1,0	7	10 4 1 1 2	I II II II II	12	27	35	5,5 0,5 --- 6,0 4,3	TW-0,46 CW-0,56 CP-0,36
h	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//gp///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Kl 62l, Czm.p, Czr.p 45l, Ol, Brz 42l, Czm.p, Db, Kl, Os 30l, podsz.: bez.c, kru, os, ol, jrz na 100%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha Db 25l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg) 5	DRZEW	8 BRZ 2 OL	62 62		0,6	21 27	24 23	I II	4 3	142 56 --- 198	195 80 --- 275	3,1 1,3 --- 4,4 3,2	IB-90%-1,39 AGROT-1,39 ODN-ZRB-1,39
i				1,41	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** u┐ ytek 734		ZADRZEW (w cz. E)	OL JS DB WB	40 40 35 35			17 12 10 7	16 13 8 8		4 4 4 4		10 5 1 10 --- 26		
j				0,43	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** u┐ ytek 735		ZADRZEW (w cz. E)	OL CZR.P	27 27			13 13	15 9		4 4		20 1 --- 21		
k				0,02	**RP.** Ł (Ł V)														
l		0,37			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy	SO-DB	PRZES	OL BRZ	40 60			18 20	16 20		4 4		50 5 --- 55		
m				0,32	**RP.** Ł (Ł V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
580																			
n	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	3 OL	35		0,9	11	13	IV	12	31	5	0,2	BRAK WSK-0,22
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps//gp///pg, **P.**	OL-DB		3 BRZ	45			18	16	III		45	10	0,3	
					zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 OL	60			25	21	III		53	10	0,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,			1 OS	60			24	22	III		31	5	0,1	
								1 BRZ	60			29	18	III		18	5	0,1	
																---	---	---	
																178	35	0,9	
																		4,1	
o				0,14	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)														
~a			0,03		**RP:** ROWY														
	4,50	0,37	0,03	5,47	= 10,37												685	21.7	
	4,50	0,37	0,03	5,47	= 10,37 Obr. ew. Krajewice Duże (0019)												(93)		
	4,50	0,37	0,03	5,47	= 10,37 Gmina Zawidz (072)														
	4,50	0,37	0,03	5,47	= 10,37 Powiat sierpecki (27)														
	4,50	0,37	0,03	5,47	= 10,37 Woj. mazowieckie (14)														
580A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	2 PIĘTR												TP-1,89
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps//gp//gp, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	DB	70		0,7	32	27	I	22	289	545	11,8	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** szad, **R.**	(zg)												6,2	
					jeż.spe, trawy, nar.spe,		IIP	7 WZ	45		0,1	15	18	II	22	13	25	1,1	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP pjd Brz			3 DB	45			15	17	II		4	10	0,3	
					70l, mjs Db, Brz 101l, Wz, Wb, Os, Ol 70l, IIP zmiesz.											---	---	---	
					grp,, podsz.: db, wz, jrz, ol, bez.c na 80%											17	35	1,4	
																		0,7	
b	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60/60	KO												IVDU-90%-2,96
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-OL	DRZEW	OL	85		0,6	24	23	III	4	210	620	7,7	AGROT-1,78
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad,	(cz zg)												2,6	ODN-ZŁOŻ-1,78
					R. trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	10	PODR	6 OL	13	szt	0,3		7		11				CP-0,88
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 45l, mjs Brz 95l, Brz,			4 DB.S	13	szt			4						
					Ol 50l, Wz 45l, podsz.: ol, brz, jrz, db, czm.p, kru na														
					90%, 1-w cz. C od gnia 0,88 ha Ol,Db.s 13l. 2 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
580A																			
c	10,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/ps//gp//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. N 91F0(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 10l, Md 6l	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 DB.S 2 BK	6 13 5	szt szt szt	1,0		1 4 1	II II I	11				PIEL-7,48 CP-3,39
d	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//gp///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Jw, Db.c 25l, Jw, Gb 9l, mjs Brz 15l	140 JS-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 DB.S 2 DB.S 1 ŚW 1 WZ	25 15 10 10 8	szt szt szt szt szt	1,0	7	12 4 3 2 2	I II II II II	12	11	45	5,4 1,6	TW-0,98 CW-0,43 CP-2,83
	19,96 19,96 19,96 19,96 19,96				= 19,96 = 19,96 Obr. ew. Cetlin (0005) = 19,96 Gmina Gozdowo (022) = 19,96 Powiat sierpecki (27) = 19,96 Woj. mazowieckie (14)												1245	31.9	
581					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	9,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/gp//gs///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 10l, mjs Md 4l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Os 35l. 1 szt.	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 DB.S 2 DB	4 12 59	szt szt nat	1,0	25	1 2 22	II II I	11	50	460	3,4 12,5 15,9 1,7	PIEL-4,58 CP-2,78
b	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps//gp//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 70l, mjs Ol, Wz 70l, Wz, Db 50l, Czm.p, Czm, Czr.p 35l, Wz 30l, podsz.: kru, jrz, db, wz, os, ol, czm.p na 80%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	70		0,6	31	27	I	12	272	265	5,7 5,9	TP-0,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
581																			
c	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	4 DB.S	4	szt	1,0		1	II	12				PIEL-1,35
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/gp//gs///gl, **ZR.**	DB		3 DB.S	13	szt			3	II				2,1	CP-2,29
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(zg)		2 DB	55	nat		27	20	II		55	305	10,2	TP-1,45
					C. upr złoż, drz szt, drz nat,			1 GB	55	nat		26	20	II		30	165	5,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 55l,											---	---	---	
					Bk, Brz 13l, Md, Lp, Wz 4l, podsz.: gb, kru, db, jrz na											85	470	17,9	
					30%, 1-w cz. N bagno 0,48 ha 2 szt.													3,2	
d	8,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60/60	KO												IIIBU-70%-8,44
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/gp//gs///gl, **ZR.**	DB	DRZEW	4 BRZ	95		0,3	33	28	I	3	42	355	2,4	ODN-ZŁOŻ-1,88
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. NE 91E0(c), **P.** szad, **R.**	(cz zg)		3 OL	95			31	24	II	3	33	280	2,9	AGROT-1,88
					trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	10		3 DB	65			21	23	II	4	33	280	7,3	CP-2,50
					D. zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Db 80l, Gb 70l,											---	---	---	
					Js, Os, Wz 65l, Czr.p, Czm 60l, Db, Gb 55l, Db, Gb,											108	915	12,6	
					Os 45l, Ol, Brz, Czm, Gb 40l, Lp 30l, Gb 25l, podsz.:													1,5	
					jrz, ol, kru, bez.c, db, wz na 50%, 1-w cz. C od gnia		PODR	6 DB.S	13	szt	0,5		2		12				
					1,99 ha Db.s 28l. 11 szt. 2-w cz. C od gnia 2,50 ha			4 DB.S	28	szt			13						
					Db.s 13l. 2 szt. 3-w cz. SW kępa 0,33 ha Db 45l. 1 szt.														
					4-w cz. C bagno 0,27 ha 2 szt.														
					Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Krajewice Duże (0019)														
f	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	8	szt	1,0		1	II	11				PIEL-1,80
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/gp//gs///gl, **ZR.**	DB		2 DB.S	17	szt			4	II				0,6	CP-0,77
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(zg)		1 OL	15	szt			6	IV				0,6	
					C. upr złoż, drz szt,			1 MD	8	szt			2	I					
					D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 15l, Lp 8l, podsz.: ol, czm.p,			1 JW	8				1	I					
					brz, kru na 20%													---	
																		1,2	
																		0,5	
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	KO												IIIAU-90%-1,84
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps/pg//gs///gl, **ZR.**	DB	DRZEW	BRZ	80	gdn	0,6	35	26	I	2	210	385	3,6	AGROT-1,10
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(cz zg)													2,0	ODN-ZŁOŻ-1,10
					C. drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp BRZ	10	PODR	6 DB.S	10	szt	0,3		3		12				CP-0,55
					MP/1/51314/16 ,			4 BK	10	szt			3						
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Ol 80l, mjs Db 80l, Os														
					70l, Db 50l, Kl 40l, podsz.: jrz, kru, db, lp, os na 100%,														
					1-w cz. C od gnia 0,55 ha Db.s,Bk 10l. 2 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
581					Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005)														
~a			0,26		**RP:** LINIE														
	28,62		0,26		= 28,88												2495	56.9	
	4,41				= 4,41 Obr. ew. Krajewice Duże (0019)														
	4,41				= 4,41 Gmina Zawidz (072)														
	24,21		0,26		= 24,47 Obr. ew. Cetlin (0005)														
	24,21		0,26		= 24,47 Gmina Gozdowo (022)														
	28,62		0,26		= 28,88 Powiat sierpecki (27)														
	28,62		0,26		= 28,88 Woj. mazowieckie (14)														
582					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	23	szt	1,0		6	III	12			1,8	CP-0,76
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps//gp///pg, **ZR.**	OL-WZ-DB		3 DB.S	30	szt		9	12	II		27	90	8,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad,	(zg)		2 WZ	11	szt			2	II				0,8	
					R. jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Czm 25l,													11,0	
					podsz.: czm.p, czm, kru, db, jrz na 50%													3,3	
b	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	6 DB.S	4	szt	1,0		1	II	11				PIEL-4,09
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps//gp///pg, **ZR.**	DB		4 DB.S	12	szt			4	II				3,1	CP-1,89
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe,	(zg)												---	
					C. upr złoż, drz szt,													3,1	
					D. zmiesz. kęp, pjd Md 4l, mjs Lp, Wz 4l, 1-w cz. S													0,5	
					kępa 0,21 ha Jw 45l. 1 szt.														
c	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,01
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps//gp///pg, **ZR.**	DB	IP	6 SO	80		0,7	35	29	IA	2	193	390	6,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe,	(cz zg)		2 ŚW	80			36	30	I	2	76	155	3,1	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.			1 JW	80			39	30	I	2	42	85	1,7	
					kęp, mjs Db 110l, Brz 70l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: jw,			1 DB	80			37	29	I	2	38	75	1,4	
					db, kru, jrz na 40%											---	---	---	
																349	705	12,5	
																		6,2	
							IIP	9 JW	50		0,2	23	21	I	22	42	85	3,8	
								1 DB	50			23	21	I		4	10	0,3	
																---	---	---	
																46	95	4,1	
																		2,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
582																			
d	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	8	szt	1,0		1	I	12				CW-4,59
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps/pg//gp//gs,	DB-SO		1 DB.S	25	szt		7	10	II		5	40	6,2	CP-1,27
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)		1 BK	24	szt		7	11	II		5	40		TW-2,15
					trawy, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt,			1 BK	18	szt			4	II					
					D. zmiesz. kęp, pjd So 15l, Md 9l, Db.s 8l, 1-w cz. E											---	---	---	
					kępa 0,13 ha Db 65l. Św 45l. 1 szt.											10	80	6,2	
																		0,8	
							PRZES	DB	65			25	24		3		20		
								ŚW	43			15	18		4		1		

																	21		
f	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	DB	80		0,6	37	31	I	12	281	270	4,8	BRAK WSK-0,96
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps/pg//gp//gs,	GB-SO-DB												5,0	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)													
					trawy, jeż.spe,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 80l, mjs Db.c 141l, Brz														
					80l, Czm, Db 40l, podsz.: jw, jrz, kru, os, gb na 60%														
g	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	DRZEW	5 SO	38		0,8	18	16	I	12	80	150	6,7	TP-1,87
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps/pg//gp//gs,	DB-SO		5 DB	34			12	15	I		76	140	8,6	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe,											156	290	15,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 36l,													8,2	
					mjs So 34l, Db.c, Św 20l, podsz.: kru, db.c, jw na 50%														
h				0,51	**RP.** R (R VI)														
i	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	4 DB.S	18	szt	1,0		6	II	12			2,0	CP-1,49
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/ps//gp//gp, **ZR.**	DB		3 DB.S	30	szt		9	15	I		20	80	6,1	TW-1,00
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. NE 91F0(c), **P.** szad, **R.**	(zg)		2 BK	6	szt			1	I					PIEL-1,34
					trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 DB.S	5	szt			1	II					
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ol 18l, Jw													---	
					6l, Lp 5l, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha Brz 50l. Db 65l. 1													8,1	
					szt.													2,0	
							PRZES	BRZ	50			30	24		3		18		
							(w cz. S)	DB	65			30	23		3		8		

																	26		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
582																			
j				2,76	**RP.** R (R V)														
k				2,83	**RP.** R (R VI)														
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
	26,54		0,46	6,10	= 33,10												1657	65.1	
	26,54		0,46	6,10	= 33,10 Obr. ew. Cetlin (0005)														
	26,54		0,46	6,10	= 33,10 Gmina Gozdowo (022)														
	26,54		0,46	6,10	= 33,10 Powiat sierpecki (27)														
	26,54		0,46	6,10	= 33,10 Woj. mazowieckie (14)														
583					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	6 DB.S	7	szt	1,0		1	II	11				CP-0,75
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/ps//gp//gp, **ZR.**	DB		2 DB.S	19	szt			5	II				0,7	CW-1,86
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		1 MD	7	szt			2	I					
					C. upr złoż, drz szt,			1 LP	6	szt			1	II					
					D. zmiesz. kęp, pjd Bk 17l, 1-w cz. N kępa 0,05 ha Gb 50l. 1 szt.													---	
																		0,7	
																		0,3	
b	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	9 DB.S	80	gdn	0,7	32	27	I	12	273	1635	29,3	TP-5,99
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/ps//gp//gp, **ZR.**	LP-GB-DB		1 SO	80			34	26	I		42	250	4,3	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **C.** nas	(zg)										---	---	---	
					gosp, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/51309/16 ,											315	1885	33,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 80l, mjs Db 100l, Js, Lp 80l, Gb, Ol 70l, Js, Db, Kl 30l, podsz.: jw, gb, lp, kru, js, jrz na 100%													5,6	
c	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	80		0,7	27	26	II	3	260	595	7,3	IIIA-30%-2,29
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/ps//gp//gp, **ZR.**	DB		2 BRZ	80			30	27	I	3	55	125	1,2	AGROT-0,69
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,69
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 80l, Db 35l, podsz.: lsz, db, kl, kru, jrz, śl.t, bez.c na 90%	15										315	720	8,5	
																		3,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
583																			
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	KO												IIIBU-95%-1,83
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/ps//gp//gp, **ZR.**	DB	DRZEW	8 OL	95		0,5	31	24	II	2	173	315	3,3	AGROT-0,82
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(zg)		2 BRZ	95			36	28	I	2	47	85	0,6	ODN-ZŁOŻ-0,82
					C. drz szt,	10										---	---	---	TW-0,40
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Db 95l, mjs											220	400	3,9	CP-0,52
					Db 60l, Gb 50l, podsz.: gb, lsz, jrz na 50%, 1-w cz. NW													2,1	
					od gnia 0,40 ha Db.s 24l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia		PODR	DB.S	12	szt	0,3		2		12				
					0,52 ha Db.s 12l. 1 szt.		PODRII	DB.S	24	szt	0,2	7	11		12	9	15		
f	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100/100	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,30
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/ps//gp//gp, **ZR.**	DB	IP	7 SO	80		0,5	35	29	IA	2	181	235	3,8	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(cz zg)		3 DB	80			33	28	I	2	63	80	1,5	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					dkęp, mjs Brz 80l, IIP zmiesz. grp, pjd Db 45l, podsz.:											244	315	5,3	
					kru, jw, db, kl, jrz na 60%													4,1	
							IIP	6 DB	55		0,2	20	19	II	22	38	50	1,6	
								4 KL	55			22	22	I		25	30	1,2	
																---	---	---	
																63	80	2,8	
																		2,2	
g				0,93	**RP.** R (R IVA)														
h				0,42	**RP.** R (R IVB)														
~a			0,61		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														
	14,07		0,99	1,35	= 16,41												3415	54.8	
	14,07		0,99	1,35	= 16,41 Obr. ew. Cetlin (0005)														
	14,07		0,99	1,35	= 16,41 Gmina Gozdowo (022)														
	14,07		0,99	1,35	= 16,41 Powiat sierpecki (27)														
	14,07		0,99	1,35	= 16,41 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
584					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60/60	KO												IIIBU-95%-6,53
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps//gp//gp, **ZR.**	DB	DRZEW	7 OL	95		0,5	30	23	III	3	126	825	9,1	AGROT-3,54
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(cz zg)		2 BRZ	95			39	25	II	2	27	175	1,1	ODN-ZŁOŻ-3,54
					C. drz szt,	10		1 DB	60			30	24	I	2	19	125	3,3	CP-2,66
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Ol 60l, mjs Db 80l, So 95l, Czr.p 60l, Gb 50l, Gb, Os 35l, Gb, Db, Czm 30l, podsz.: db, kl, jrz, śl.t na 70%, 1-w cz. C od											---	---	---	
																172	1125	13,5	
																		2,1	
					gnia 2,03 ha Db.s 12l. 4 szt. 2-w cz. S od gnia 0,63 ha		PODR	8 DB.S	12	szt	0,4		2		22				
					Bk 10l. 1 szt.			2 BK	10	szt			2						
b	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	BRZ	85	gdn	0,6	33	27	I	2	237	960	7,6	IIIA-30%-4,06
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps/gp//gs, **ZR.** Tilio-	DB												1,9	AGROT-1,22
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp BRZ MP/1/51314/16 ,	(cz zg) 15	PODRII	DB	35		0,2	8	11		22	13	55		ODN-ZŁOŻ-1,22
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 120l, Db, Os 85l, Db 60l, Brz, Czm.p, Gb, Os 35l, podsz.: db, kru, jrz, os, jał, gr, czr.p, śl.t na 70%														
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	DB	80		0,7	33	30	I	12	319	360	6,5	TP-1,13
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps/gp//gs, **ZR.**	LP-GB-DB												5,8	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 80l, podsz.: kru, ol, js na 80%														
d	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	DB	65		0,6	25	25	I	12	237	640	15,2	TP-2,69
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg/ps//gp//gp, **ZR.**	LP-GB-DB												5,7	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 45l, mjs Db 120l, Db 80l, Brz, Md 65l, podsz.: kru, jrz, jał na 50%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
584																			
f	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	65		0,7	26	21	I	12	134	140	3,1	TP-1,04
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/ps//gp, **ZR.**	LP-GB-DB		4 DB	65			27	22	II		99	105	2,7	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)										---	---	---	
					jeż.spe, nar.spe,											233	245	5,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Md 65l, mjs													5,6	
					Db 130l, Brz 65l, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, os na														
					50%														
g	7,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	5	szt	1,0		1	II	11				PIEL-3,29
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps//gp//gp, **ZR.**	DB		3 DB.S	12	szt			3	II				2,9	CP-4,38
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(zg)		1 DB	24	szt			6	III				0,8	
					C. upr złoż, drz szt,			1 BK	24	szt			6	I				4,8	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Md, Bk 6l, mjs Md 3l													---	
																		8,5	
																		1,1	
					Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Krajewice Duże (0019)														
h	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	BRZ	71	gdn	0,6	30	26	I	3	210	275	3,3	IB-100%-1,31
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/gp//gs///gl, **ZR.**	DB												2,5	AGROT-1,31
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp	(cz zg)													ODN-ZRB-1,31
					BRZ MP/1/51314/16 ,	5													
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 55l, mjs Os 71l, Ol														
					60l, Iwa 45l, Db, Czr.p 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, os,															
					brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Db,Lp 32l. 1 szt.														
					Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005)														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,58		**RP:** DROGI L														
	24,43		1,04		= 25,47												3660	60.4	
	1,31				= 1,31 Obr. ew. Krajewice Duże (0019)														
	1,31				= 1,31 Gmina Zawidz (072)														
	23,12		1,04		= 24,16 Obr. ew. Cetlin (0005)														
	23,12		1,04		= 24,16 Gmina Gozdowo (022)														
	24,43		1,04		= 25,47 Powiat sierpecki (27)														
	24,43		1,04		= 25,47 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
585					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a				0,02	**RP.** R (R V), **S.** Lśw (ś)	DB	ZADRZEW (w cz. C)	JW	60			29	25		3		10		AGROT-0,02 ODN-POR-0,02
b			0,03		**RP:** DROGI L														
d				0,36	**RP.** R (R IVB), **S.** LMw (wo)	SO-DB	ZADRZEW (w cz. C)	JB	60			30	9		3		1		AGROT-0,36 ODN-POR-0,36
f				0,10	**RP.** PS (Ps V), **S.** LMw (wo)	SO-DB													AGROT-0,10 ODN-POR-0,10
g	7,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, m/gp/pg//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, bez.c, lsz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,35 ha Ol 95l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0,15 ha 1 szt.	120 OL-JS (zg)	DRZEW PRZES	3 JS 3 OL 2 DB.S 1 OL 1 DB.S OL	26 10 19 18 10 95	szt szt szt szt szt 	1,0	8 8 31	13 7 5 11 3 24	I III II III II II	12 3	21 11 --- 32 	160 85 --- 245 16	17,2 5,8 1,9 6,6 --- 31,5 4,1	TW-2,16 CP-4,96
h				0,28	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** u┐ytek 736		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			17	16		4		5		
i	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/płp///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz, Ol 60l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 80%	60 DB (cz zg) 15	DRZEW 	7 OL 3 BRZ 	80 80 	 	0,6	31 30 	26 26 	II I 	3 3 	176 88 --- 264	255 130 --- 385	3,2 1,2 --- 4,4 3,0	IIIA-30%-1,46 AGROT-0,44 ODN-ZŁOŻ-0,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
585																			
j	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/płp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. E 9170(c), w cz. W 91F0(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/51309/16 , **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Js 75l, Os 60l, Db, Gb 50l, podsz.: gb, js, db, kru, jrz na 80%, 1-w cz. NW d luka 0,10 ha Db.s 8l. 1 szt.	140 DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 BRZ	80 80	gdn	0,6	30 30	27 26	I I	12	248 25 --- 273	1070 110 --- 1180	19,2 1,0 --- 20,2 4,7	TP-4,32 CW-0,10
k	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/płp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db, Os 38l, podsz.: kru, jrz, os, bez.c na 50%	60 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	38 38		0,7	27 26	21 22	I I	13	191 49 --- 240	185 50 --- 235	5,8 1,6 --- 7,4 7,6	TP-0,97
l	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/gp/pg//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Św 80l, Św 55l, Czm, Jw 25l, podsz.: js, jw, db, kru, bez.c na 80%	120 JS-DB (cz zg) 15	DRZEW	JS.P	80	szt	0,6	30	23	II	12	176	450	5,4 2,1	IIIA-30%-2,57 AGROT-0,77 ODN-ZŁOŻ-0,77
m	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/gp/pg//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Js, Db 50l, mjs Brz, Db, Js 80l, Os 60l, Jw 50l, Js 35l, podsz.: kru, db, js, bez.c, os, brz na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,60 ha Js,Db 67l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1,87 ha Db.s 8l. 4 szt.	60/60 JS-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	 OL DB.S	 80 8		 0,6 0,3	 28 	 24 	 II II	 3 22	 275 	 1765 	 21,7 3,4 	IVD-50%-6,42 AGROT-1,96 ODN-ZŁOŻ-1,96 CW-1,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
585																			
n	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pls///płp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, So, Brz 100l, Db 80l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII 6 DB 4 DB	SO	80 50 30		0,6 0,3	32 12 7	28 16 10	IA	2 22	286 17 8 --- 25	890 55 25 --- 80	14,4 4,6	BRAK WSK-3,11
o	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pls///płp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 50l, podsz.: kru, jrz, db na 30%	140 GB-SO-DB (zg)	DRZEW 8 DB 2 BRZ		80 80		0,8	29 30	26 26	II I	12	256 50 --- 306	355 70 --- 425	6,9 0,6 --- 7,5 5,4	TP-1,39
p	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, pls/pl//płp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz 80l, Db, Js, Jw, Wz, Czm.p 35l, Brz, Js, Czm 25l, IIP mjs Jw 50l, podsz.: kru, jrz, js, brz na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,68 ha Db.s 8l. 2 szt.	60/60 JS-OL (zg) 20	KO IP IIP PODS	OL JS DB.S	80 50 8		0,7 0,4 0,3	32 19	25 18	II II II	3 23 22	322 65	730 150	9,0 4,0 5,5 2,4	IVD-50%-2,27 AGROT-0,79 ODN-ZŁOŻ-0,79 CW-0,68
r				0,58	**RP.** PS (Ps IV), **S.** Lw (wo)	JS-DB	ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	70 50			25 16	22 17		3 4		5 5 --- 10		AGROT-0,58 ODN-POR-0,58
s				0,07	**RP.** R (R V), **S.** LMw (wo)	SO-DB													AGROT-0,07 ODN-POR-0,07
t				0,04	**RP.** PS (Ps VI), **S.** Lśw (ś)	DB	ZADRZEW (w cz. C)	KL	50			20	18		4		1		AGROT-0,04 ODN-POR-0,04
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
585																			
	30,13		0,22	1,45	= 31,80												6551	127	
	30,13		0,22	1,45	= 31,80 Obr. ew. Cetlin (0005)												(27)		
	30,13		0,22	1,45	= 31,80 Gmina Gozdowo (022)														
	30,13		0,22	1,45	= 31,80 Powiat sierpecki (27)														
	30,13		0,22	1,45	= 31,80 Woj. mazowieckie (14)														
586					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60/60	KO												IVDU-90%-2,72
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/płp, **ZR.**	JS-WZ-DB	DRZEW	9 BRZ	75		0,5	25	24	II	3	135	365	3,7	AGROT-0,92
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad,	(cz zg)		1 DB	75			35	25	II	2	9	25	0,5	ODN-ZŁOŻ-0,92
					R. jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CW-1,53
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Js 50l, mjs											144	390	4,2	
					Db 110l, Js 75l, Db, Brz, Ol, Lp 50l, podsz.: kru, js, os,														1,5	
					db, jrz na 80%, 1-w cz. C od gnia 1,53 ha Db.s 8l. 3		PODS	DB.S	8	szt	0,6			II	22				
					szt.														
b	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	9 OL	70		0,9	29	23	II	3	354	1530	20,5	BRAK WSK-4,32
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Ribeso	JS-DB		1 BRZ	70			30	25	I	3	26	110	1,4	
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os 70l,											380	1640	21,9	
					Ol, Brz 50l, podsz.: kru, jrz, os, db na 90%													5,1	
c	9,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	8 DB.S	80	gdn	0,7	33	28	I	12	252	2315	41,4	TP-9,18
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl/pls///płp///pl,	GB-SO-DB		2 BRZ	80			33	27	I		59	540	5,0	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp											311	2855	46,4	
					DB.S MP/1/51309/16 ,													5,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l,														
					Ol, So, Os 80l, Db 50l, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, os, brz,														
					db, jał na 90%														
~a			0,06		**RP:** ROWY														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,25		**RP:** LINIE														
~d			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
586																			
	16,22		0,72		= 16,94												4885	72.5	
	16,22		0,72		= 16,94 Obr. ew. Cetlin (0005)														
	16,22		0,72		= 16,94 Gmina Gozdowo (022)														
	16,22		0,72		= 16,94 Powiat sierpecki (27)														
	16,22		0,72		= 16,94 Woj. mazowieckie (14)														
587					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Kisielewo (0017) Leśnictwo - Sierpc (08)														
a	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl///gs, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 60l, Brz 55l, Brz, Db 45l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, so, jrz, bez.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	55 45		0,7	25 18	22 17	IA I	11	167 93 --- 260	495 275 --- 770	12,7 9,7 --- 22,4 7,6	TP-2,96
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Brz 100l, Brz 70l, Kl 60l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, jrz, lsz, jkl na 50%, 1-w cz. E kępa 0,37 ha Ol 33l. Js 32l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,14 ha Ol 28l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,10 ha Ol 37l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	100 55		0,8	32 28	27 24	I II	2 3	356 72 --- 428	1380 280 --- 1660	11,7 5,5 --- 17,2 4,4	BRAK WSK-3,88
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Wb 90l, Brz 70l, Czm.p 48l, Czm, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, kl, bez.c, jrz, jkl, lsz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Ol 29l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,04 ha Ol 30l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	48		0,9	20	20	III	4	233	230	5,6 5,7	BRAK WSK-0,98
i				0,14	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 697		ZADRZEW (w cz. E)	OL	50			15	17		4		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
587					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
j				0,17	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uтytek 698		ZADRZEW (w cz. E)	OL	55			20	19		4		2		
k	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, kru, lsz, jrz na 20%, **Info:** teren niedostępny	60 OL (zg)	DRZEW	OL	28		1,6	15	17	II	11	322	205	9,5 15,1	BRAK WSK-0,63
l	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/gl///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Os 55l, Brz 41l, mjs Db 90l, Db, Os 70l, Db 55l, Bk 19l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, os, lsz, ol na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha Brz 62l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 DB	41 41		0,7	20 14	20 18	II I	4 4	107 74 --- 181	105 75 --- 180	3,1 3,3 --- 6,4 6,5	TP-0,99
m	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/gl///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Db 90l, Db, Os 60l, mjs Os 90l, podsz.: kru, czm.p, jał, os, db, brz na 70%	60 JS-DB (niezg) 5	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 BRZ	50 80 60		0,6	29 27 23	23 22 23	I II I	3 3 4	130 47 19 --- 196	120 45 15 --- 180	2,7 0,8 0,3 --- 3,8 4,1	IB-95%-0,92 AGROT-0,92 ODN-ZRB-0,92
n	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg//ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 57l, mjs So 92l, Db 90l, Brz, Os 57l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	21	20	I	11	316	1250	32,6 8,2	TP-3,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
587																			
o	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg//ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 80l, mjs So 110l, So, Db 80l, Os 60l, So 45l, Db, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 2 BRZ	60 60 60		0,7	23 18 25	24 16 22	IA III II	11	149 42 42 --- 233	285 80 80 --- 445	6,6 2,8 1,3 --- 10,7 5,6	TP-1,91
p	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl//ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Os 65l, Db 57l, Lp, Czm.p 37l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	57 65		0,8	26 29	25 26	IA I	11	158 130 --- 288	155 130 --- 285	3,8 1,8 --- 5,6 5,7	TP-0,99
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	17,22		0,24	0,31	= 17,77												5205	113.8	
	17,22		0,24	0,31	= 17,77 Obr. ew. Kisielewo (0017)												(6)		
	17,22		0,24	0,31	= 17,77 Gmina Sierpc (052)														
	17,22		0,24	0,31	= 17,77 Powiat sierpecki (27)														
	17,22		0,24	0,31	= 17,77 Woj. mazowieckie (14)														
588					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Dziembakowo (0011) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 90l, Gb, Lp 70l, Db, Brz, Gb, Gr, Czm 50l, Czr 45l, Czm, Czr, Gr, Jw 35l, Czr, Czm.p 25l, podsz.: kru, lsz, gb, brz, jrz, db, jw na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,75 ha Db.s 17l. 9 szt. 2-w cz. C od gnia 2,34 ha Db.s 8l. 1 szt.	140 KO DB (zg) 10 PODR	KO DRZEW PODR	 DB 6 DB.S 4 DB.S	 133 8 szt 17 szt	 szt szt	 0,3 0,7 	 44 	 31 1 4	 II 	 2 12 	 186 	 1105 	 8,7 1,5 	IIDU-95%-5,94 AGROT-1,55 ODN-ZŁOŻ-1,55 PIEL-2,34 CP-1,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
588 b	22,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** mal.włś, dąb.roz, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Gb 100l, Db 90l, Brz, Js 80l, Gb, Czr.p, Gr, Czm, So, Bk 70l, Gb 60l, Głg 55l, Gr, Db, Bk 50l, Brz, Gb, Js 45l, Jw, Czm 30l, Czr, Jw, Czm 40l, Czm, Db, Gb 35l, podsz.: kru, gb, db, lsz, jw, jrz, gr na 80%, **Info:** w cz. NE i SW fragm. Lw	140 LP-GB-DB (zg) 30	DRZEW	DB	133		0,8	60	31	II	2	486	10850	85,8 3,8	IVD-30%-22,32 AGROT-6,70 ODN-ZŁOŻ-6,70
	28,26 28,26 28,26 28,26 28,26				= 28,26 = 28,26 Obr. ew. Dziembakowo (0011) = 28,26 Gmina Sierpc (052) = 28,26 Powiat sierpecki (27) = 28,26 Woj. mazowieckie (14)												11955	94.5	
588A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Dziembakowo (0011) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	15,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	KO												IVDU-90%-15,34
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	LP-GB-DB (zg) 10	DRZEW	5 DB	100		0,5	38	28	II	2	98	1505	20,6	AGROT-5,18
								3 BRZ	100			33	27	I	2	56	860	5,7	ODN-ZŁOŻ-5,18
								1 DB	70			25	21	II	3	19	290	6,9	PIEL-4,15
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Gb, So 100l, Ol, Os, Kl 75l, Wb, Brz, Gr 70l, Lp, Gr 65l, Db, Czm, Czr 50l, Db, Bk, Czm, Gr, Czr, Kl 35l, Czr, Czm, Śl 25l, podsz.: kru, czm, lsz, gb, db, jrz, czr, brz, lp na 70%, 1-w cz. C od gnia 4,48 ha Db.s 13l. 15 szt.,			1 GB	60			21	19	II	4	19	290	8,6	CP-4,48
																---	---	---	
																192	2945	41,8	
																		2,7	
							PODR	6 DB.S	13	szt	0,6		4		11				
					Info: w cz. S i C fragm. Lw			4 DB.S	8	szt			1						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
588A																			
b	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb 30l, Bk 21l, Brz, Ol 20l, podsz.: kru, brz, jrz, czm, gb, lsz, os, tp na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,03 ha Db 110l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha Db 70l. Db 50l. 1 szt.	140 DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 3 DB 1 LP DB DB DB	23 30 21 110 70 50		1,0	7 10 8 44 26 17	8 12 9 27 16 12	II II I 	12 2 3 4	19 11 4 --- 34 	95 55 20 --- 170 18 2 1 --- 21	20,4 5,1 3,1 --- 28,6 5,7	TW-5,06
c	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, tmk.won, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Os, Wb 75l, Db, Czr 60l, Os, Lp, Brz, Ol, Czr 45l, Czm, Czr, Os 25l, podsz.: kru, jrz, os, czm, db, bez.c, gr na 80%, **Info:** w cz. N fragm. Lw	60 DB (niezg) 15	DRZEW	BRZ	75		0,6	30	27	I	3	212	560	6,0 2,3	IIIA-30%-2,65 AGROT-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,80
d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gp/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Brz 80l, Ol, Os 70l, Db, Czr, Gr, Wb, Lp 60l, Czm, Ol, Db, Czr 35l, podsz.: bez.c, kru, wb, śl, głg, db, czr, gr na 90%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha Db.s 21l. 1 szt.	60 OL-DB (cz zg) 15	DRZEW	9 OL 1 OS	50 50		0,5	30 32	20 26	III I	3 2	117 11 --- 128	225 20 --- 245	5,2 0,5 --- 5,7 3,0	IIIA-30%-1,93 AGROT-0,60 ODN-ZŁOŻ-0,60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
588A																			
f				0,27	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	70			33	20		3		2		
							(w cz. C)	WB	60			24	12		4		2		
								GR	60			26	17		4		2		
								BRZ	90			44	23		3		2		
								DB	80			33	20		2		1		
								OL	50			21	16		4		1		
								DB	45			15	13		4		1		

																	11		
							ZAKRZEW	BEZ.C			0,8								
							(w cz. C)	CZM											
								ŚL											
								LSZ											
								KRU											
								WB											
								DB											
~a			0,10		**RP:** ROWY														
~b			0,05		**RP:** ROWY														
~c			0,07		**RP:** ROWY														
~d			0,01		**RP:** ROWY														
	24,98		0,23	0,27	= 25,48												3941	82.1	
	24,98		0,23	0,27	= 25,48 Obr. ew. Dziembakowo (0011)												(11)		
	24,98		0,23	0,27	= 25,48 Gmina Sierpc (052)														
	24,98		0,23	0,27	= 25,48 Powiat sierpecki (27)														
	24,98		0,23	0,27	= 25,48 Woj. mazowieckie (14)														
589					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Warzyn Skóry (0038) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	10	szt	1,0		4	I	12				CP-3,33
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt,	DB-SO (zg)		2 DB.S	23	szt		7	9	II		6	20	4,2	
								2 DB.S	12	szt			4	I				2,4	
								1 BRZ	11	szt			5	II				1,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk 11l, podsz.: kru, czm.p, os na 40%,			1 MD	11	szt			4	I				3,8	
					Info: fragm. 30% LMw													---	
																		11,4	
																		3,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
589 c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 120l, So 75l, Db 60l, Kl, Db, Gb 45l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 80%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 BRZ	82 75		0,6	36 27	26 25	II I	12	187 46 --- 233	245 60 --- 305	4,6 0,6 --- 5,2 4,0	BRAK WSK-1,31
	4,64 4,64 4,64 4,64 4,64				= 4,64 = 4,64 Obr. ew. Warzyn Skóry (0038) = 4,64 Gmina Sierpc (052) = 4,64 Powiat sierpecki (27) = 4,64 Woj. mazowieckie (14)												325	16.6	
590					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Borkowo Kościelne (0007) Leśnictwo - Sierpc (08) Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
a				0,60	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uҷytek 699		ZADRZEW (w cz. E)	OL OS BRZ WB OL	65 65 65 90 50			30 30 36 35 15	23 20 22 20 15		3 3 3 4 4		4 1 2 1 1 --- 9		
b	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 89l, mjs Db, Wz 89l, Os 70l, Os, Czm.p 50l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz na 80%	60 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 OL 2 OL 2 SO 2 BRZ	89 70 70 70		0,8	24 27 26 27	23 22 25 25	III III I I	4 3 3 3	108 66 56 47 --- 277	480 295 250 210 --- 1235	5,7 4,3 5,0 2,6 --- 17,6 4,0	IVD-30%-4,44 AGROT-1,33 ODN-ZŁOŻ-1,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
590																			
c	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 60l, mjs Db 90l, Wb, Lp 80l, Db, Lp, Os, Ol 60l, Czm.p 40l, Czm.p, Lp, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, os, kl, lsz na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,7	25	23	I	12	265	1180	28,9 6,5	TP-4,46
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 62l, mjs Db 89l, Os, Ol, Brz 62l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, brz na 90%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	62		0,9	23	21	I	12	340	845	19,8 8,0	TP-2,48
f	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Ol 77l, Brz 60l, mjs Db 104l, Wb, Js, Brz 90l, Db, Lp, Os, Gb 60l, Czm.p, Św 50l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz, jw, bez.c, db na 80%, 1-w cz. C od gnia 1,20 ha Db.s 7l. 3 szt.	100 SO-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR PODS	SO DB DB.S	104 30 7		0,6 0,1 0,3	35	25 8	II	2 12 12	242	950	11,3 2,9	PIEL-1,20
g	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os, Js, Db, Jw 70l, Lp 60l, Czm.p 40l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,8	33	25	I	12	331	195	4,0 6,8	BRAK WSK-0,59
~a			0,13		**RP:** ROWY														
	15,89		0,13	0,60	= 16,62												4405	81.6	
	15,89		0,13	0,60	= 16,62 Obr. ew. Borkowo Kościelne (0007)												(9)		
	15,89		0,13	0,60	= 16,62 Gmina Sierpc (052)														
	15,89		0,13	0,60	= 16,62 Powiat sierpecki (27)														
	15,89		0,13	0,60	= 16,62 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
590A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Borkowo Wielkie (0008) Leśnictwo - Sierpc (08)														
a	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-3,68
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//płp///gs, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	111		0,6	39	25	II	2	191	705	7,5	AGROT-1,97
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, moż.trn, jeż.spe, **C.**	(zg)		1 DB	111			40	25	III	2	23	85	1,1	ODN-ZŁOŻ-1,97
					drz szt,	10										---	---	---	CW-1,06
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 70l, Brz,											214	790	8,6	PIEL-0,28
					Kl 60l, Js, Db 50l, podsz.: kru, czm.p, jrz, bez.c na													2,3	
					50%, 1-w cz. E od gnia 1,23 ha Db.s 7l. Db.s 4l. 3 szt.		PODS	7 DB.S	7	szt	0,4				11				
					2-w cz. C od gnia 0,11 ha Bk 10l. 1 szt.			2 BK	10	szt									
								1 DB.S	4	szt									
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	DB	130	szt	0,9	43	29	II	2	517	455	3,8	BRAK WSK-0,88
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//płp///gs, **ZR.**	GB-SO-DB												4,3	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)													
					C. drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 100l, Db 50l,														
					podsz.: jał, czm.p, kru, brz, bez.c na 20%														
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	3 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-1,48
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///gl, porol,	DB-SO		2 DB.S	19	szt			8	II				0,5	TW-0,64
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** upr złoż,	(zg)		2 DB.S	2	szt				I					
					porol, drz szt,			1 BK	17	szt			8	II					
					D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp 3l, podsz.: czm.p na 10%			1 BK	2	szt				I					
								1 MD	3	szt				I					

																		0,5	
																		0,2	
							PRZES	CZR.P	50			19	20		4		1		
d	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	8 DB	100	szt	0,7	34	27	II	11	281	1285	17,6	TP-4,58
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///gl, porol,	GB-SO-DB		2 BRZ	100	szt		40	25	II		47	215	1,3	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					trawy, gls.jas, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											328	1500	18,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 100l,													4,1	
					Db 80l, Md 70l, Db, Jw 60l, Js 50l, Db 45l, podsz.:		PODR	7 JW	27	szt	0,2		10		12				
					czm.p, kru, jrz, jw, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0,77 ha			3 DB	27	szt			8						
					Jw,Db,Bk,Kl 27l. 10 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
590A																			
f	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//płp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db 30l, Md, Jw, Lp, Brz 21l, podsz.: czm.p, kru na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Db 71l. So 110l. 2 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 DB 1 BK DB SO	21 21 21 71 110	szt szt szt	1,0	11 22 30	11 7 7 22 30	IA II I 	11 4 3	104	345 15 2 --- 17	47,1 0,8 2,1 --- 50,0 15,0	TW-3,33
g	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Jw, Gr, Wz, Lp, Czm.p, Kl 27l, Brz, Os, Św 15l, podsz.: czm.p na 20%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 BK	15 27	szt szt	0,9	10	6 12	I I	11	5	15	6,9 5,2 --- 12,1 3,9	CP-2,14 TW-0,95
	17,68 17,68 17,68 17,68 17,68				= 17,68 = 17,68 Obr. ew. Borkowo Wielkie (0008) = 17,68 Gmina Sierpc (052) = 17,68 Powiat sierpecki (27) = 17,68 Woj. mazowieckie (14)												3123	93.9	
591					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Borkowo Kościelne (0007) Leśnictwo - Sierpc (08)														
a	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg//plm, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Bk, Ol 74l, Ol, Czm.p 50l, Czm.p 35l, Db 25l, podsz.: czm.p, jrz, bez.c, kru, gb, ol na 90%	60 JS-DB (niezg) 30	DRZEW	7 BRZ 3 SO	74 74		0,4	28 30	24 28	II IA	3 3	103 49 --- 152	490 230 --- 720	5,1 4,1 --- 9,2 1,9	IVD-30%-4,74 AGROT-1,42 ODN-ZŁOŻ-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
591																			
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 75l, Js, So, Ol 45l, Db 40l, Czm, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, bez.c, db, kl na 90%	60 JS-DB (niezg) 5	DRZEW	7 OL 3 SO	75 75		0,6	25 28	21 24	III I	3 3	170 63 --- 233	255 95 --- 350	3,5 1,8 --- 5,3 3,6	IB-90%-1,49 AGROT-1,49 ODN-ZRB-1,49
c	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 74l, Db 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, ol, db, św na 80%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	76 76		0,7	29 28	26 27	I I	3 3	246 45 --- 291	430 80 --- 510	7,9 0,8 --- 8,7 5,0	TP-1,75
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gl//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, bez.c, kl, jrz, db na 90%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 BRZ 1 SO 1 OL	70 70 55 55		0,7	28 30 29 20	24 26 26 20	II I IA III	3 3 3 4	128 109 33 19 --- 289	235 200 60 35 --- 530	3,2 2,5 1,6 0,7 --- 8,0 4,3	BRAK WSK-1,84
f	6,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 92l, Brz 76l, Brz 40l, Czm.p, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, kl, os, so, js na 90%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB	76 30		0,8 0,2	26	22 9	II	3 12	273	1695	32,0 5,2	BRAK WSK-6,20
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 65l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	24	22	I	11	317	440	9,8 7,1	BRAK WSK-1,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
591																			
h	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lp na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 BRZ 1 DB	57 65 57 57		0,8	21 25 20 19	20 22 20 19	I I II II	11	135 93 19 23 --- 270	380 265 55 65 --- 765	10,0 5,8 1,0 2,1 --- 18,9 6,7	TP-2,83
i	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 94l, Brz 76l, Czr.p, Czm.p 40l, Db 35l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 90%	100 SO (cz zg) 5	DRZEW	9 SO 1 SO	94 76		0,9	30 23	25 21	II II	3 3	289 29 --- 318	1730 175 --- 1905	24,2 3,3 --- 27,5 4,6	Działka nr 1: IB-90%-3,30 AGROT-3,30 ODN-ZRB-3,30 Działka nr 2: TP-2,68
					Gmina Sierpc (011) Obr. ew. m. Sierpc (0001)														
j	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p, kru, bez.c na 60%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	84		0,6	30	25	II	3	276	50	0,6 3,3	BRAK WSK-0,18
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Borkowo Kościelne (0007)														
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
~c			0,28		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
	26,40		1,12		= 27,52												6965	120	
	0,18				= 0,18 Obr. ew. m. Sierpc (0001)														
	0,18				= 0,18 Gmina Sierpc (011)														
	26,22		1,12		= 27,34 Obr. ew. Borkowo Kościelne (0007)														
	26,22		1,12		= 27,34 Gmina Sierpc (052)														
	26,40		1,12		= 27,52 Powiat sierpecki (27)														
	26,40		1,12		= 27,52 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
592					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Borkowo Kościelne (0007) Leśnictwo - Sierpc (08)														
a	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl/ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, So, Os, Ak 69l, Db, Js 60l, Czm.p 50l, Brz, Db 45l, Gb, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, brz, głg, db, czm.p na 90%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So,Brz,Os 42l. 1 szt.	100/100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 BRZ	106 106		0,9	32 26	24 24	II II	3 3	302 22 --- 324	1535 110 --- 1645	17,8 0,6 --- 18,4 3,6	IIIA-30%-5,09 AGROT-1,53 ODN-ZŁOŻ-1,53
b	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pl///płz, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 51l, mjs Brz, Wb 71l, Ak 51l, Kl, Lp, Czm.p, Db 31l, Czm.p 45l, podsz.: czm.p, kru, jrz, jw na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,63 ha Db.s 10l. 2 szt. 2-w cz. E od gnia 0,14 ha Bk 10l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB 7 DB.S 3 BK	71 71 10 10	szt szt szt szt	0,4 0,3 	28 30 2 2	22 24 	I II 11 	3 3 	149 19 --- 168 	390 50 --- 440 	7,8 1,2 --- 9,0 3,4 	IIIAU-90%-2,61 AGROT-1,58 ODN-ZŁOŻ-1,58 CW-0,77
c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl///płz, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Md 22l, Bk, Jw, Brz 21l, Wz 20l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,38 ha Brz,Db,So 35l. Os 15l. Db 55l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 ŚW SO	20 23 21 80	szt szt szt 	1,0 	7 25	9 6 6 20	IA III I 	12 3	55 	190 1	30,2 1,1 0,9 --- 32,2 9,3	TW-3,48
d				0,08	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
592																			
f	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/ps//pl///gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So 19l, Md 13l, podsz.: kru na 30%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	13	szt	1,0		4	II	11			0,9 --- 0,9 0,6	CP-1,45
								2 ŚW	13	szt			3	II					
								1 BK	13	szt			3	I					
								1 JW	13	szt			4	II					
								1 LP	13	szt			3	II					
							PRZES	DB	106			52	20		3		2		
g	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl/ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz 69l, mjs Db, So, Czr.p 69l, Brz, Db 45l, Db, Brz, Os, Czm.p, Czr.p, Kl 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, brz, głg na 90%, 1-w cz. C od gnia 1,70 ha Db.s 6l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	SO	106	szt	0,6	32	24	II	3	210	1035	12,0 2,4	IIIAU-90%-4,94 AGROT-2,74 ODN-ZŁOŻ-2,74 CW-1,70
							PODR	DB.S	8	szt	0,4		2		12				
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** ROWY														
~c			0,13		**RP:** ROWY														
~d			0,13		**RP:** ROWY														
	17,57		0,58	0,08	= 18,23												3313	72.5	
	17,57		0,58	0,08	= 18,23 Obr. ew. Borkowo Kościelne (0007)														
	17,57		0,58	0,08	= 18,23 Gmina Sierpc (052)														
	17,57		0,58	0,08	= 18,23 Powiat sierpecki (27)														
	17,57		0,58	0,08	= 18,23 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
593					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Grodkowo Zawisze (0015) Leśnictwo - Sierpc (08)														
a	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Czm.p 25l, mjs Brz 65l, Ol 30l, Kl, Św 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz, jrz, db na 60%, 1-w cz. N bagno 0,11 ha 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	65 65	szt	0,6	29 22	25 20	IA III	12	238 18 --- 256	410 30 --- 440	8,6 0,5 --- 9,1 5,3	BRAK WSK-1,72
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Ol, Os 33l, Jw 23l, podsz.: czm.p, db na 50%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB BRZ SO	33 33 55 75	szt szt 	0,9	18 13 30 30	19 14 24 22	IA I 	12 2 3	152 40 --- 192	225 60 --- 285 2 3 --- 5	11,9 3,8 --- 15,7 10,5	TW-1,49
c	12,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl////gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Czm.p 25l, mjs Brz, Db 92l, Bk, Ol 72l, Db 55l, Czm.p 45l, Db, Kl, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB	72 72 72	szt szt szt	0,7	25 28 30	23 24 25	I II I	3 3 2	197 47 21 --- 265	2405 575 255 --- 3235	47,1 6,3 5,3 --- 58,7 4,8	BRAK WSK-12,20
d				0,97	**RP.** R (R IVB)														
f				0,67	**RP.** R (R VI)														
g				0,86	**RP.** R (R V)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
593																			
h	6,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Db 71l, Db 51l, mjs Brz, Db 91l, Ol, Bk 71l, Czm.p 45l, Bk, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, db, jw na 50%, 1-w cz. N kępa 0,31 ha Ol,Brz 55l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	71 71	szt szt	0,5	26 27	23 25	I I	3 3	154 39 --- 193	1005 255 --- 1260	20,0 3,1 --- 23,1 3,5	BRAK WSK-6,52
i			0,50		**RP:** L ENERG		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ CZM.P DB	72 72		0,8	25 28	23 24		3 3		20 5 --- 25		
	21,93		0,50	2,50	= 24,93												5225	106.6	
	21,93		0,50	2,50	= 24,93 Obr. ew. Grodkowo Zawisze (0015)												[25]		
	21,93		0,50	2,50	= 24,93 Gmina Sierpc (052)														
	21,93		0,50	2,50	= 24,93 Powiat sierpecki (27)														
	21,93		0,50	2,50	= 24,93 Woj. mazowieckie (14)														
594					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Susk (0034) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//płz, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Czm.p 35l, mjs Brz, Db 85l, Db, Lp, Os 60l, Czm.p 50l, Lp 40l, podsz.: czm.p, jrz, brz, lsz, lp, kru na 100%, 1-w cz. N d luka 0,10 ha Db 29l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60		0,7	24 28	22 23	I I	12	211 23 --- 234	730 80 --- 810	17,9 1,3 --- 19,2 5,5	TP-3,47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
594																			
b	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Czm.p 35l, mjs Brz, Os, Czm.p 60l, Czr 50l, Brz, Db, Os 40l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, kru, bez.c na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	25	22	I	12	257	535	13,1 6,3	TP-2,08
c				0,88	**RP.** R (R VI)														
d				0,37	**RP.** R (R V)														
	5,55			1,25	= 6,80												1345	32.3	
	5,55			1,25	= 6,80 Obr. ew. Susk (0034)														
	5,55			1,25	= 6,80 Gmina Sierpc (052)														
	5,55			1,25	= 6,80 Powiat sierpecki (27)														
	5,55			1,25	= 6,80 Woj. mazowieckie (14)														
595					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Piastowo (0026) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-90%-4,14
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pl///płz////gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **LMP.** d CZR.P MP/3/48130/08 d CZR.P MP/3/48131/08 ,	GB-SO-DB (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 DB	115 60		0,3	35 21	26 18	II III	3 4	101 14 --- 115	420 60 --- 480	4,2 2,0 --- 6,2 1,5	AGROT-1,17 ODN-ZŁOŻ-1,17 PIEL-0,83 CW-0,44 CP-1,28
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 115l, Brz, Kl 90l, Wz 80l, Lp 70l, Brz 60l, Js, Czr.p, Czm 50l, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm.p, czm, głg na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,28 ha Db 23l. 5 szt. 2-w cz. C od gnia 1,27 ha So,Md,Db.s 6l. 1 szt., **Info:** drzewo mateczne CZR.P nr IBL 9810, 9811		PODR PODS	DB 6 SO 3 DB.S 1 MD	23 6 6 6	szt	0,3 0,3		1		22 12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
595																			
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gp/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Kl, Js 60l, Db, Czm.p 45l, Kl 40l, podsz.: kru, lsz, jrz, św, czm, czm.p na 70%, 1-w cz. C bagno 0,04 ha 1 szt., **Info:** w cz. C fragm. Ol	60 OL-DB (cz zg) 5	DRZEW	5 OL	75		0,5	26	24	II	3	125	140	1,8	IB-90%-1,13
								3 DB	115			51	27	II	3	74	85	0,9	AGROT-1,13
								1 BRZ	75			28	25	I	3	24	25	0,3	ODN-ZRB-1,13
								1 SO	75			29	26	I	2	24	25	0,5	
																---	---	---	
																247	275	3,5	
																		3,1	
c	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** blk.kur, pcr.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Ol, Db 90l, Ol, Db, Lp, Js 70l, Kl, Js 60l, IIP mjs Lp, Kl, Js, Gb, Czm.p 45l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, lp, kl, gb na 70%, **Info:** w cz. N fragm. LMśw	100 DB-SO (zg) 15	2 PIĘTR												IIIA-30%-2,47
							IP	9 SO	90		0,6	27	23	II	3	187	460	6,9	AGROT-0,74
								1 BRZ	90			31	26	II	3	21	50	0,3	ODN-ZŁOŻ-0,74
																---	---	---	
																208	510	7,2	
																		2,9	
							IIP	DB	45		0,3	20	16	II	23	50	125	5,5	
																		2,2	
d	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 115l, Brz, Db 90l, Lp, Kl 70l, Czm.p, Czr.p, Os 50l, Kl, Db 45l, Lp, Gb, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, ak na 60%, 1-w cz. E od gnia 1,43 ha Db.s 12l. 3 szt., **Info:** w cz. S fragm. BMśw	100 SO-DB (zg) 20	KO												IIIB-50%-4,76
							DRZEW	9 SO	115		0,7	35	27	II	3	219	1040	10,5	AGROT-1,66
								1 DB	60			21	18	III	4	23	110	3,9	ODN-ZŁOŻ-1,66
																---	---	---	CP-1,43
																242	1150	14,4	
																		3,0	
							PODR	DB.S	12	szt	0,3		2		11				
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
	12,50		0,12		= 12,62												2540	36.8	
	12,50		0,12		= 12,62 Obr. ew. Piastowo (0026)														
	12,50		0,12		= 12,62 Gmina Sierpc (052)														
	12,50		0,12		= 12,62 Powiat sierpecki (27)														
	12,50		0,12		= 12,62 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
596					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Piastowo (0026) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 130l, Db, Gb 90l, Św, Db, Ol, Gb 72l, Db, Gb, Św, Os 45l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lsz, gb na 70%, **Info:** w cz. C fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72		0,5	30 30	26 25	IA I	2 3	204 24 --- 228	585 70 --- 655	10,8 0,8 --- 11,6 4,1	BRAK WSK-2,86
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/m//pl///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Db 90l, Db, Św, Ol 72l, Ol, Brz 50l, Db, Św 45l, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, db, św, brz na 70%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	72 72		0,6	31 27	26 25	IA I	3 3	172 74 --- 246	235 100 --- 335	4,4 1,2 --- 5,6 4,1	BRAK WSK-1,37
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl///pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 23l, Brz 20l, podsz.: czm.p, brz, kru, lsz, jrz, gb na 40%, 1-w cz. C kępa 0,03 ha So 90l. Db 65l. Db 45l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BK	22 23 21		0,9	8	10 7 7	IA III III	12	38	60	7,3 0,3 --- 7,6 4,7	TW-1,60
							PRZES	SO DB DB DB	90 100 65 45			32 39 20 13	25 21 14 12		3 3 4 4		7 2 1 1 --- 11		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
596																			
d	6,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	75		0,6	30	27	IA	2	219	1500	26,4	BRAK WSK-6,86
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	75			29	25	I	3	27	185	2,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(zg)		1 OL	75			30	25	II	2	27	185	2,4	
					trawy, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 100l, Ol											273	1870	30,8	
					90l, Św, Db 75l, Bk 60l, Św, Brz 45l, Kl, Czm, Czm.p													4,5	
					35l, podsz.: kru, czm.p, jrz, lsz, db, św na 90%,		PODRII	5 DB	35		0,1	13	12		22	4	25		
					Info: w cz. C i E fragm. LMw			5 BK	35			10	11			4	25		
																---	---		
																8	50		
f	12,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	90	gdn	0,7	30	26	I	2	311	4025	59,7	Działka nr 1:
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO												4,6	IIIB-30%-5,15
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe,	(zg)	PODRII	7 DB	45		0,1	9	11		23	4	50		AGROT-1,54
					C. porol, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/51318/16	30		3 LP	50			16	17			4	50		ODN-ZŁOŻ-1,54
					,											---	---		Działka nr 2:
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 90l, mjs Db 110l, Db,											8	100		IIIB-30%-7,80
					Gb, Ol 90l, Św, Db, Lp, Brz, Gb 65l, Czm.p 40l, podsz.:														AGROT-2,34
					kru, lsz, jrz, czm.p, db, św, brz, czm na 80%														ODN-ZŁOŻ-2,34
g	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	90	gdn	0,8	30	26	I	2	337	510	7,6	BRAK WSK-1,52
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Tilio-	DB-SO												5,0	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.**	(zg)	PODRII	7 DB	45		0,1	9	11		23	4	5		
					nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/51318/16 ,			3 LP	50			16	17			4	5		
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 90l, mjs Db 110l, Db,											---	---		
					Gb, Ol 90l, Św, Db, Lp, Brz 65l, Czm.p 40l, podsz.: lsz,											8	10		
					kru, jrz, czm.p, db, św, brz, czm na 80%														
~a			0,08		**RP:** ROWY														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
~d			0,23		**RP:** DROGI L														
	27,16		0,45		= 27,61												7626	122.9	
	27,16		0,45		= 27,61 Obr. ew. Piastowo (0026)														
	27,16		0,45		= 27,61 Gmina Sierpc (052)														
	27,16		0,45		= 27,61 Powiat sierpecki (27)														
	27,16		0,45		= 27,61 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
597					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Susk Nowy (0035) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/ps///gl, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Wz, Brz 24l, Wb 18l, podsz.: lsz, kru, czm, bez.c na 40%	140 OL-WZ-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 JW 1 OL	24 szt 24 szt 24 szt		1,0	8 10 13	12 14 15	I I II	12	53 15 8 --- 76	105 30 15 --- 150	13,5 2,4 0,9 --- 16,8 8,5	TW-1,97
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, mio.spe, blk.kur, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Wz 50l, Wz, Brz, Js 40l, Ol 35l, podsz.: lsz, bez.c, czm na 60%	60 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	OL	40		0,7	24	20	II	13	197	335	10,2 6,0	TP-1,70
c	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, blk.kur, mio.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 75l, Gb 62l, Gr, Wz 35l, podsz.: lsz, kru, czm, gb, wz na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,66 ha Db.s,Ol 14l. 7 szt. 2-w cz. N gnia 1,66 ha 2 szt.	60 OL-WZ-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 OL 3 OL 7 DB.S 3 OL	 75 105 14 szt 14 szt		 0,4 0,3	 29 34 	 27 28 4 7	 I I 	 3 3 12	 163 70 --- 233 	 905 390 --- 1295 	 9,9 3,1 --- 13,0 2,3	ODN-ZŁOŻ-1,66 CP-1,66
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** mal.włś, blk.kur, mio.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 85l, podsz.: kru, lsz, czm, gb, wz na 40%	60 OL-WZ-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	70 70		0,6	28 33	25 26	II I	3 3	204 52 --- 256	260 65 --- 325	3,5 0,8 --- 4,3 3,4	BRAK WSK-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
597																			
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** ziel, **R.** mio.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 60l, mjs Db, Brz 80l, Ol 45l, podsz.: lsz, kru, czm, gb na 80%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Js,Ol,Gb,Brz,Bk 28l. Wb 20l. 1 szt.	60 JS-WZ-DB (niezg) 5	DRZEW	OL	80		0,6	35	24	II	3	282	190	2,4 3,5	IB-95%-0,68 AGROT-0,68 ODN-ZRB-0,68
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/ps//płz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** mio.spe, plk.spe, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 90l, Brz, Js, Db 65l, Ol, Os 50l, Czm, Ol, Wz 30l, podsz.: lsz, kru, der.ś, js na 90%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 GB	65 65		0,5	28 21	21 18	III III	3 4	144 16 --- 160	175 20 --- 195	2,9 0,6 --- 3,5 2,8	BRAK WSK-1,23
h	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/ps//płz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mio.spe, dąb.roz, kop.pos, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 143l, Brz 91l, Wz, Brz, Gb 75l, IIP mjs Wz 50l, Gb 40l, Wz, Brz 30l, podsz.: lsz, kru, bez.c, jrz, gb na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Ol 37l. Kl 45l. Gb 50l. Wz 30l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,10 ha Db 19l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,11 ha Db 25l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg) 5	2 PIĘTR IP IIP	OL GB	91 50		0,7 0,2	31 15	19 17	IV II	3 23	175 39	650 145	7,4 2,0 5,5 1,5	IB-90%-3,71 AGROT-3,71 ODN-ZRB-3,71
					Obr. ew. Susk (0034)														
i	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg//płz///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, blk.kur, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Brz 90l, So 70l, Czm 50l, podsz.: lsz, kru, czm, brz, bez.c na 70%	60 OL-WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 DB 1 OL	70 70 70		0,5	31 40 30	26 23 23	I II II	3 3 3	124 36 16 --- 176	60 20 10 --- 90	0,8 0,4 0,1 --- 1,3 2,6	BRAK WSK-0,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
597																			
j	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	6 DB.S	13	szt	0,4		4	II	12			0,5	AGROT-0,98
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg//płz///pl, **ZR.**	OL-WZ-DB		3 OL	10	szt			6	III				0,5	ODN-ZŁOŻ-0,98
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad,	(zg)		1 OL	30	szt		17	17	II		18	30	1,4	CP-0,81
					R. trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 30l,													2,4	
					podsz.: kru, czm, lsz, ol na 30%													1,3	
k	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	9 OL	85		0,6	28	23	III	3	195	35	0,5	BRAK WSK-0,19
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg//płz///pl, **ZR.**	JS-DB		1 DB	85			32	25	II	3	21	5	0,1	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)										---	---	---	
					mio.spe,											216	40	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wz, Brz 85l,													3,2	
					Db, Ol 70l, Gr 50l, podsz.: lsz, wz, czm, jrz na 80%														
					Obr. ew. Susk Nowy (0035)														
~a			0,07		**RP:** ROWY														
~b			0,01		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Susk (0034)														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
	18,59		0,11		= 18,70												3445	67.4	
	2,48		0,03		= 2,51 Obr. ew. Susk (0034)														
	16,11		0,08		= 16,19 Obr. ew. Susk Nowy (0035)														
	18,59		0,11		= 18,70 Gmina Sierpc (052)														
	18,59		0,11		= 18,70 Powiat sierpecki (27)														
	18,59		0,11		= 18,70 Woj. mazowieckie (14)														
597A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Kręćkowo (0018) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
a				0,17	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	50			16	17		4		35		
					Info: u┐ ytek 737		(w cz. C)												
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
b				0,18	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	50			16	17		4		35		
					Info: u┐ ytek 738		(w cz. C)												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
597A																			
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				0,45	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uтytek 739		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			17	18		4		40		
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: wb, kru, ol na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,5	19	19	III	4	136	110	2,5 3,1	BRAK WSK-0,81
f	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Js 34l	60 OL (zg)	DRZEW	OL	34	szt	0,6	16	17	III	12	110	50	1,9 4,0	BRAK WSK-0,47
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
g				0,15	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uтytek 740		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			16	17		4		20		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
h				0,14	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uтytek 741		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			16	17		4		20		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				0,33	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uтytek 742		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			16	17		4		25		
	1,28			1,42	= 2,70												160	4.4	
	1,28			1,42	= 2,70 Obr. ew. Kręćkowo (0018)												(175)		
	1,28			1,42	= 2,70 Gmina Sierpc (052)														
	1,28			1,42	= 2,70 Powiat sierpecki (27)														
	1,28			1,42	= 2,70 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
598					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kurówko (0020) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	20,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psk//plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 90l, Db, Jw, Tp 75l, Św, Jw, Bk, Brz, Os 60l, Db 55l, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, db, bk, św, kl na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Brz,So 25l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	7 SO	75		0,5	28	23	I	3	137	2815	52,5	Działka nr 1:
								3 BRZ	75			27	23	II	3	59	1210	12,2	IIIB-30%-7,20
																---	---	---	AGROT-2,16
																196	4025	64,7	ODN-ZŁOŻ-2,16
																		3,1	Działka nr 2:
							PODRII	7 DB	40		0,3	10	12	III	23	12	245		IIIB-30%-6,60
								3 ŚW	40			14	14	II		4	80		AGROT-1,98
																---	---		ODN-ZŁOŻ-1,98
																16	325		
b	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 60l, Db 55l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, db, jrz, lsz, kl, jw na 70%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha Brz 25l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	75		0,5	27	23	I	2	110	240	4,5	BRAK WSK-2,19
								3 BRZ	75			25	22	II	3	55	120	1,2	
																---	---	---	
																165	360	5,7	
																		2,6	
							PODRII	6 BRZ	35		0,3	10	16		23	16	35		
								2 DB	35			7	9			4	10		
								2 SO	30			10	11			4	10		
																---	---		
																24	55		
c				0,12	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
					Obr. ew. Wilkowo (0037)														
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk//plm, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 60l, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz, db, os, lsz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	25	21	I	12	234	260	6,4	TP-1,12
																		5,7	
	23,85			0,12	= 23,97												5025	76.8	
	1,12				= 1,12 Obr. ew. Wilkowo (0037)														
	22,73			0,12	= 22,85 Obr. ew. Kurówko (0020)														
	23,85			0,12	= 23,97 Gmina Gozdowo (022)														
	23,85			0,12	= 23,97 Powiat sierpecki (27)														
	23,85			0,12	= 23,97 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
599					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kurówko (0020) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	26,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 90l, Db, Brz 75l, Jw, Św, Bk, Os 60l, Db 55l, Czm.p 40l, Czm.p 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, brz, lsz, bk, os, bez.c, so na 80%	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW PODRII	SO 7 DB 3 BK	75 40 40		0,5 0,2	26 11 13	23 12 14	I	2 23	212 12 4 --- 16	5565 315 105 --- 420	103,8 4,0	Działka nr 1: IIIB-30%-8,90 AGROT-2,67 ODN-ZŁOŻ-2,67 Działka nr 2: IIIB-30%-8,51 AGROT-2,55 ODN-ZŁOŻ-2,55
b	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pls///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 37l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, os, lsz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	37 37		0,8	16 12	17 14	IA II	12	193 12 --- 205	185 10 --- 195	8,2 0,7 --- 8,9 9,2	TW-0,97
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
	27,21		0,57		= 27,78												6180	112.7	
	27,21		0,57		= 27,78 Obr. ew. Kurówko (0020)														
	27,21		0,57		= 27,78 Gmina Gozdowo (022)														
	27,21		0,57		= 27,78 Powiat sierpecki (27)														
	27,21		0,57		= 27,78 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kurówko (0020) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	34,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 75l, mjs Db 95l, Brz, Jw, Tp.c, Kl 75l, Bk 60l, Db, Os 55l, Brz, Jw 45l, Czm.p 40l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, brz, db, bk, jrz, lsz, głg, kru, św na 80%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha Db,So 37l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW PODRII	SO 7 DB 3 BK	75 45 35		0,5 0,2	29 14 11	24 15 14	I	2 23	219 16 4 --- 20	7475 545 135 --- 680	139,5 4,1	Działka nr 1: IIIB-30%-8,70 AGROT-2,61 ODN-ZŁOŻ-2,61 Działka nr 2: IIIB-30%-8,52 AGROT-2,55 ODN-ZŁOŻ-2,55 TW-0,40
b	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 37l, podsz.: czm.p, kru, db na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	37 37		0,7	14 14	16 16	IA I	12	102 67 --- 169	65 45 --- 110	3,0 2,3 --- 5,3 8,0	TW-0,66
c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb 37l, podsz.: jrz, czm.p, db, brz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 DB	37 37		0,7	14 14	16 16	IA I	12	75 75 --- 150	45 45 --- 90	2,0 2,4 --- 4,4 7,2	TW-0,61
d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 37l, podsz.: czm.p, db, kru na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	37 37		0,7	14 13	16 14	IA II	12	106 43 --- 149	65 25 --- 90	2,7 1,5 --- 4,2 7,1	TW-0,59
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600 ~f			0,16		**RP:** DROGI L														
	36,00		0,76		= 36,76												8445	153.4	
	36,00		0,76		= 36,76 Obr. ew. Kurówko (0020)														
	36,00		0,76		= 36,76 Gmina Gozdowo (022)														
	36,00		0,76		= 36,76 Powiat sierpecki (27)														
	36,00		0,76		= 36,76 Woj. mazowieckie (14)														
601					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kurówko (0020) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	10,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	75		0,5	28	23	I	2	212	2190	40,9	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pl, porol, **ZR.**	DB-SO												4,0	IIIA-30%-5,63
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.**	(zg)	PODRII	7 DB	40		0,3	11	14	I	23	16	165		AGROT-1,69
					porol,	15		2 GB	40			7	12	I		4	40		ODN-ZŁOŻ-1,69
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 90l, Brz, Db 75l, So,			1 KL	45			7	12	I		4	40		
					Brz 65l, Db, Gb, Jw, Os 50l, podsz.: db, brz, jrz, czm.p,											---	---		
					kru, os, gb, głg, gr na 80%											24	245		
b	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB	29	szt	0,8	10	13	I	12	56	145	11,8	TW-2,60
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls//upk, porol,	SO-DB		3 SO	29	szt		11	14	IA		34	90	5,8	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(zg)		2 BRZ	29	szt		13	15	I		23	60	2,8	
					pok.zwy, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Jw, Kl											113	295	20,4	
					32l, mjs Lp 33l, podsz.: czm.p, brz, wb, ak na 40%													7,8	
c		0,08			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	DB-SO	PRZES	OS	60			25	24		3		2		
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls//upk, porol, **P.**														
					zad, **R.** trawy														
f	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB	15	szt	1,0		6	II	12			0,2	CP-0,38
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls//upk, porol,	SO-DB		5 MD	15	szt		8	8	I		5		2,2	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(zg)												---	
					gls.jas, **C.** porol, drz szt,													2,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: bez.c,													6,3	
					ak, czm.p na 40%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
601																			
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl 28l, Brz 20l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 MD 1 DB	26 28 27 28		0,7	12 14 18 9	13 15 17 11	IA I I II	12	41 34 23 11 --- 109	40 35 25 10 --- 110	3,4 1,7 1,6 1,2 --- 7,9 7,7	TW-1,03
h	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 75l, podsz.: db, brz, kru, jrz, czm.p, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	75 40		0,5 0,2	29 13	24 12	I	2 22	219 8	455 15	8,5 4,1	BRAK WSK-2,08
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	16,43	0,08	0,47		= 16,98												3312	80.1	
	16,43	0,08	0,47		= 16,98 Obr. ew. Kurówko (0020)														
	16,43	0,08	0,47		= 16,98 Gmina Gozdowo (022)														
	16,43	0,08	0,47		= 16,98 Powiat sierpecki (27)														
	16,43	0,08	0,47		= 16,98 Woj. mazowieckie (14)														
602					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Romatowo (0027) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, gp/ps//gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 25l, podsz.: brz, kru, jw, czm na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,06 ha 1 szt.	140 JS-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 BK 1 JW 1 OL 1 ŚW 1 BRZ	25 25 25 25 25 25		1,0	12 8 10 10 8 10	11 12 12 11 10 12	I I I IV I II	12	35 24 12 12 12 12 --- 107	65 45 20 20 20 20 --- 190	7,2 2,2 1,1 1,2 4,3 1,2 --- 17,2 9,6	TW-1,79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
602																			
b	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gp//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 70l, Db, Czm 35l, podsz.: jrz, kru, jw, czm.p, brz, czm na 60%	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB 5 MD	70 70		0,8	32 32	24 25	II II	12	142 133 --- 275	45 45 --- 90	1,1 0,7 --- 1,8 5,6	TP-0,32
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gp//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Js, Os, Md, Gb 40l, Lp, Db, Jw, Czm.p, Os 25l, podsz.: czm.p, kru, jw, śl.t, lp, bez.c na 50%	140 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	40 40		0,8	22 20	19 18	I IA	12	160 28 --- 188	190 35 --- 225	8,8 1,3 --- 10,1 8,5	TP-1,19
d				0,72	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 748		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL	55 80 70			28 35 32	20 25 23		3 3 3		15 10 1 --- 26		
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Jw 40l, Os, Db, Brz, Czm 25l, podsz.: bez.c, jw, kru, jrz na 50%	140 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	40 40		0,8	24 20	19 18	I IA	12	160 28 --- 188	110 20 --- 130	5,0 0,7 --- 5,7 8,4	TP-0,68
	3,98			0,72	= 4,70												635	34.8	
	3,98			0,72	= 4,70 Obr. ew. Romatowo (0027)												(26)		
	3,98			0,72	= 4,70 Gmina Mochowo (032)														
	3,98			0,72	= 4,70 Powiat sierpecki (27)														
	3,98			0,72	= 4,70 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
603					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Miłobędzyn (0022) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 62l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 28l. 1 szt., **Info:** w cz. N fragm. Ol	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	26	21	I	12	224	145	3,4 5,2	TP-0,65
b				0,39	**RP.** RUROCIĄG (Tr)															
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 100l, Ol 70l, Brz, Ak, Ol 51l, Ak 35l, podsz.: czm.p, jrz, db, os, kru, ak na 70%, 1-w cz. SE d luka 0,10 ha Db.s 15l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	51 35		0,7	25 18	22 17	IA IA	12	164 70 --- 234	295 125 --- 420	8,4 6,1 --- 14,5 8,0	TP-1,81
d			0,03		**RP:** L ENERG															
f	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	5 6 6		1,0		1	I I II	11			0,2 --- 0,2 0,4	CW-0,54
g			0,44		**RP:** L ENERG															
h	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,6	23	21	IA	12	234	1160	32,8 6,6	TP-4,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
603																			
i	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 65l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lsz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	26	23	I	12	240	590	13,1 5,3	BRAK WSK-2,45
j	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Gb, Js, Lp 60l, Brz, Gb 47l, podsz.: czm.p, czm, lp, lsz, kru, db na 70%	100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 OL	47 47		0,6	23 18	20 18	IA III	13	163 42 --- 205	110 30 --- 140	3,5 0,7 --- 4,2 6,2	TP-0,68
k	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gp///płi///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.wśś, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js, Św, Brz 40l, podsz.: kru, bez.c, czm, js na 60%, **Info:** fragm. Lśw	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	40		0,6	23	22	I	12	221	185	5,3 6,4	BRAK WSK-0,83
l	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 80l, So.b 62l, Brz 48l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	21	19	I	12	189	935	30,4 6,1	TP-4,96
m	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, lsz, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62		0,7	21 30	20 25	II I	12	180 20 --- 200	505 55 --- 560	12,5 0,9 --- 13,4 4,8	TP-2,80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
603 n				0,57	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
o	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 51l, Lp 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 80%, 1-w cz. W d luka 0,14 ha Db 15l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,11 ha Db 15l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,7	23	21	IA	12	257	1050	29,7 7,3	TP-4,09
p			1,23		**RP:** L ENERG														
r	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 51l, podsz.: czm.p, jrz, db, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,6	23	21	IA	12	212	375	10,6 6,0	TP-1,76
s	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dw, pg///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, blk.kur, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 100l, Brz, Gb 70l, Js, Ol 40l, Czm 35l, podsz.: kru, czm, czm.p, jw, ol na 40%	60 DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 DB	70 40		0,6	30 12	23 14	II II	3 4	164 40 --- 204	95 25 --- 120	1,3 1,2 --- 2,5 4,3	BRAK WSK-0,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
603					Obr. ew. Kwaśno (0019)														
t	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, kon.maj, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: os, lsz, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 60l. Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,35 ha Db 60l. So,Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. S luka 0,07 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 MD 1 BK 1 OS	21 21 21 21 15	szt szt szt szt	0,9	8 7 17 8	8 7 14 3 8	I II I III II	12	26 4 4 4 --- 38	70 10 10 10 --- 100	11,2 3,9 1,2 1,1 --- 17,4 6,3	TW-2,76
							PRZES	SO BRZ DB SO BRZ BRZ	60 60 60 40 40 90			29 30 24 15 10 34	23 24 15 13 12 24		3 3 4 4 4 3		20 3 2 1 1 2 --- 29		
w	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, lsz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,7	25	24	IA	12	296	1155	29,7 7,6	TP-3,90
x		0,29			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **GI.** RDw, ps///gl, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** rurociąg	DB-SO														
y			0,13		**RP:** L ENERG														
					Obr. ew. Miłobędzyn (0022)														
~a			0,03		**RP:** L ENERG														
~b			0,23		**RP:** ROWY														
	32,77	0,29	2,09	0,96	= 36,11												6964	207.2	
	6,66	0,29	0,13		= 7,08 Obr. ew. Kwaśno (0019)														
	26,11		1,96	0,96	= 29,03 Obr. ew. Miłobędzyn (0022)														
	32,77	0,29	2,09	0,96	= 36,11 Gmina Sierpc (052)														
	32,77	0,29	2,09	0,96	= 36,11 Powiat sierpecki (27)														
	32,77	0,29	2,09	0,96	= 36,11 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
603B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Kwaśno (0019) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 61l, Kl 50l, podsz.: jrz, db, śl.t, lsz, kl, czm.p na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	61 61		0,7	23 25	22 24	I I	12	144 96 --- 240	155 105 --- 260	3,7 1,7 --- 5,4 5,0	TP-1,07
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Ak, Gb 61l, Db 51l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, kl, ak, bez.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ DB	61 61 30		0,6 0,2	23 27 8	20 23 	I I 	12 22	184 20 --- 204	110 10 --- 120	2,6 0,2 --- 2,8 4,7	BRAK WSK-0,60
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Gb 65l, podsz.: kru, czm.p, kl, jrz, db na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	25	20	II	12	224	205	4,7 5,2	BRAK WSK-0,91
~a			0,02		**RP:** L ENERG														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
	2,58		0,04		= 2,62												585	12.9	
	2,58		0,04		= 2,62 Obr. ew. Kwaśno (0019)														
	2,58		0,04		= 2,62 Gmina Sierpc (052)														
	2,58		0,04		= 2,62 Powiat sierpecki (27)														
	2,58		0,04		= 2,62 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
604					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Miłobędzyn (0022) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 80l, Brz 48l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	21	20	IA	12	212	300	9,2 6,5	TP-1,42
b	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	24	21	I	12	224	1120	26,4 5,3	TP-5,00
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				0,67	**RP.** E-N (E-N), **Info:** u┐ytek 749		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			28	22		3		40		
d				0,73	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, So 82l, Brz, Ol 62l, Brz 51l, So 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	51 62		0,7	20 26	21 22	IA I	12	179 78 --- 257	415 180 --- 595	11,8 4,3 --- 16,1 6,9	TP-2,32
g			1,18		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
604																			
h	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 48l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So,Brz 32l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	20	21	IA	12	212	475	14,5 6,5	TP-2,24
i	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	23	21	I	12	224	760	17,9 5,3	TP-3,40
j		0,29			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy	SO	PRZES	AK LP LP	80 100 40			35 68 15	21 20 14		3 3 4		15 4 2 --- 21		
k	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 110l, Brz, Db 62l, Jw 40l, podsz.: czm.p, db, kru, jw, jrz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	25	23	I	12	224	135	3,2 5,2	TP-0,61
l				1,51	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-PS (E-Ps VI), **Info:** uч ytek 750		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	70 25			30 12	23 12		3 4		80 15 --- 95		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
604																			
m	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, gl/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 70l, podsz.: czm, kru, ol na 60%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,6	30	25	II	3	272	530	7,1 3,7	BRAK WSK-1,94
n	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 69l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,7	26	24	I	12	253	500	10,3 5,2	BRAK WSK-1,98
o		0,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tp, tp//ps///pl, **P.** ścio, **Info:** Fragm. OlJ	SO	PRZES	BRZ SO DB GB	70 70 92 52			27 27 34 15	24 21 21 15		3 3 3 4		40 5 5 15 --- 65		
p	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **U.** 50% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 70%	90/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62		0,4	23 29	21 25	I I	3 3	116 28 --- 144	210 50 --- 260	5,0 0,8 --- 5,8 3,2	IB-90%-1,83 AGROT-1,83 ODN-ZRB-1,83
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** LINIE														
	20,74	1,02	1,56	2,91	= 26,23												4761	110.5	
	20,74	1,02	1,56	2,91	= 26,23 Obr. ew. Miłobędzyn (0022)												(135)		
	20,74	1,02	1,56	2,91	= 26,23 Gmina Sierpc (052)														
	20,74	1,02	1,56	2,91	= 26,23 Powiat sierpecki (27)														
	20,74	1,02	1,56	2,91	= 26,23 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
605					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Bledzewo (0006) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 57l, mjs Ol 30l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	25	22	I	12	203	290	7,6 5,3	TP-1,43
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r															
b				0,53	**RP.** E-Ł (E-Ł VI), **Info:** uч ytek 751		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	35 70			18 38	20 23		4 3		80 35 --- 115		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM KRU			0,3								
c	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps///płz, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, porol, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 8l, podsz.: czm.p na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	5 5 5	szt szt szt	1,0		1 1 1	I I I	11			0,4 0,2 --- 0,6 1,2	PIEL-0,49
d	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 85l, Brz, Ol 62l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, jw na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 5l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	25	21	I	12	200	305	7,2 4,7	TP-1,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
605																			
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, gp/płz//gs///gl, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, trz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 45l, podsz.: czm, lsz, jw, jrz na 60%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	45 75		0,4	24 30	23 22	I III	4 3	150 33 --- 183	85 20 --- 105	2,1 0,3 --- 2,4 4,1	BRAK WSK-0,58
h	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn,, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%, 1-w cz. C luka 0,16 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62		0,5	23 30	21 24	I I	12	160 16 --- 176	165 15 --- 180	3,9 0,3 --- 4,2 4,0	BRAK WSK-1,04
i	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MDw, gp/gs//gp///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** mio.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Gb 85l, Gb 45l, Gb 30l, podsz.: kru, czm, jw, lsz, gb na 40%, **Info:** teren cz. zalany, , bobry	60 OL-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	85 85		0,6	29 34	24 27	II I	3 3	237 56 --- 293	310 75 --- 385	3,6 0,6 --- 4,2 3,2	BRAK WSK-1,31
j	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	64 64		0,6	23 29	21 24	I I	12	184 48 --- 232	1055 275 --- 1330	23,9 4,1 --- 28,0 4,9	TP-5,74
l	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db 102l, Brz 60l, podsz.: jał, czm.p, db na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	60 80		0,6	22 26	19 20	II III	12	144 35 --- 179	275 65 --- 340	7,1 1,5 --- 8,6 4,5	TP-1,90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
605																			
m	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, db na 70%	60 SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 3 BRZ	64 64 45		0,5	21 26 15	19 18 15	III II III	4 3 4	48 32 32 --- 112	15 10 10 --- 35	0,2 0,2 0,2 --- 0,6 2,1	BRAK WSK-0,28
n	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l, Db 35l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	22	20	II	12	192	270	6,3 4,5	TP-1,41
p	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 47l, mjs Brz 72l, Db, Os 47l, Db, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,6	27	21	II	2	196	615	12,5 4,0	BRAK WSK-3,13
					Obr. ew. Miłobędzyn (0022)														
r	8,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//płp///płz///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Ak 53l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lp na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,6	22	22	IA	12	234	1950	52,5 6,3	TP-8,33
s	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//płp///płz///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, mjs Ak 53l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		0,6	22 30	22 25	IA I	12	211 23 --- 234	230 25 --- 255	6,2 0,5 --- 6,7 6,1	TP-1,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
605																			
t	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Wb 70l, Ol 35l, podsz.: czm, lsz, der.ś na 80%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,4	30	22	III	3	144	140	2,1 2,1	BRAK WSK-0,98
					Obr. ew. Bledzewo (0006)														
w	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Brz 67l, Jw 37l, Brz, Db 27l, podsz.: czm, db, jrz, jw na 80%, **Info:** w cz. N fragm. LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	30	26	IA	12	360	575	11,6 7,2	TP-1,60
x	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Os, Ol, Czm 35l, podsz.: czm, db na 90%, **Info:** w cz. N fragm. LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	35	szt	0,8	16	18	IA	12	213	205	9,8 10,2	TW-0,96
	31,80			0,53	= 32,33												6980	164.9	
	10,40				= 10,40 Obr. ew. Miłobędzyn (0022)												(115)		
	21,40			0,53	= 21,93 Obr. ew. Bledzewo (0006)														
	31,80			0,53	= 32,33 Gmina Sierpc (052)														
	31,80			0,53	= 32,33 Powiat sierpecki (27)														
	31,80			0,53	= 32,33 Woj. mazowieckie (14)														
606					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Bledzewo (0006) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, pzm.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 85l, Ol 37l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	50 37		0,7	23 16	20 16	I IA	12	185 19 --- 204	715 75 --- 790	22,0 3,2 --- 25,2 6,5	TP-3,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
606					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				0,42	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 752		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ JW	70 40			30 12	25 13		3 4		15 3 --- 18		
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, gl/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Ol 65l, mjs Gb, Db 80l, Gb 65l, Gb 40l, podsz.: czm, jw, lsz, gb na 50%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	80 80		0,6	29 31	24 25	II II	3 3	243 27 --- 270	350 40 --- 390	4,3 0,3 --- 4,6 3,2	BRAK WSK-1,45
f	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Db, Lp 87l, Jw, Wb, Lp 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,6	23 30	22 26	I I	12	216 24 --- 240	470 50 --- 520	10,4 0,7 --- 11,1 5,1	TP-2,17
g	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pzm.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Gb 62l, So, Jw 40l, podsz.: czm.p, jał, db, jrz, kru na 40%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	62		0,6	27	24	I	3	200	270	4,3 3,2	BRAK WSK-1,36
h	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, db, jrz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,6	22	21	IA	12	212	305	9,0 6,3	TP-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
606																			
i	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,6	17 26	18 20	I I	12	148 15 --- 163	185 20 --- 205	6,5 0,5 --- 7,0 5,6	TP-1,25
j	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ak 50l, Ak 35l, podsz.: czm.p, kru, jał, jrz, gb na 80%, 1-w cz. S d luka 0,19 ha Brz,So 27l. Bk,Db 17l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0,15 ha Db.s 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50		0,6	23 23	20 21	I I	12	170 19 --- 189	355 40 --- 395	10,9 0,9 --- 11,8 5,7	TP-2,08
k	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	23	20	I	12	189	625	19,3 5,8	TP-3,32
l	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn,, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		0,5	23 29	23 25	I I	12	180 20 --- 200	225 25 --- 250	5,1 0,4 --- 5,5 4,4	BRAK WSK-1,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
606																			
m	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 140l, Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So,Brz 34l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha Brz 19l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	20	21	IA	12	219	325	9,5 6,4	TP-1,49
n	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	23	22	IA	12	250	355	10,3 7,3	TP-1,42
o	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, db, brz na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	20 20 20		1,0	8 7 10	10 7 12	IA II I	12	50 5 5 --- 60	20	3,2 1,1 0,2 --- 4,5 11,0	TW-0,41
p	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 40l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, jał na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,6	27	21	II	2	219	140	2,4 3,8	BRAK WSK-0,63
r	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, brz, db, bez.c, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,6	18	19	I	12	174	115	3,8 5,8	TP-0,65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
606																			
t	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	25		0,7	9	11	IA	12	68	50	4,4	TW-0,74
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps//pl, porol,	SO		2 SO	32			17	17	IA		23	15	0,9	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** tmk.won,	(zg)		2 BRZ	32			18	18	I		23	15	0,7	
					śmł.pog, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.:											114	80	6,0	
					czm.p na 30%													8,1	
w	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	25		0,9	10	10	I	12	79	95	9,2	TW-1,21
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps//pl, porol,	SO		2 BRZ	32			18	19	I		23	30	1,2	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe,	(zg)		1 MD	25			17	16	I		11	15	1,0	
					śmł.pog, nar.spe, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So 32l, Db,											113	140	11,4	
					Brz 25l, podsz.: czm.p, jał, brz na 30%													9,4	
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** L ENERG														
~c			0,10		**RP:** L ENERG														
	24,72		0,21	0,42	= 25,35												4925	145.7	
	24,72		0,21	0,42	= 25,35 Obr. ew. Bledzewo (0006)												(18)		
	24,72		0,21	0,42	= 25,35 Gmina Sierpc (052)														
	24,72		0,21	0,42	= 25,35 Powiat sierpecki (27)														
	24,72		0,21	0,42	= 25,35 Woj. mazowieckie (14)														
606A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Bledzewo (0006) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	58		0,6	23	22	I	12	148	440	11,3	TP-2,98
					S. Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	58			28	24	I		62	185	3,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					C. porol,											210	625	14,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 58l,													4,9	
					podsz.: czm, db na 70%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
606A																			
b	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 28l, podsz.: czm, so, db, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		0,6	19 20	18 21	I I	12	155 19 --- 174	520 65 --- 585	16,8 1,5 --- 18,3 5,5	TP-3,34
c	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, psz.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: czm, jał, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	63 63		0,6	23 29	19 23	II I	12	124 52 --- 176	80 35 --- 115	2,0 0,5 --- 2,5 3,8	BRAK WSK-0,66
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Db, Brz 28l, podsz.: czm, jał, so na 60%, **Info:** fragm. 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,7	23 27	18 21	II II	12	179 22 --- 201	395 50 --- 445	10,8 0,8 --- 11,6 5,2	TP-2,22
f	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gl//gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 49l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, db na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	19	19	I	12	227	810	25,6 7,2	TP-3,57
h	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 63l, podsz.: czm, db, kru, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		0,6	19 25	17 21	I I	12	163 19 --- 182	475 55 --- 530	15,4 1,3 --- 16,7 5,7	TP-2,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
606A																			
j		0,31			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy	SO													AGROT-0,31 ODN-ZRB-0,31
~a			0,03		**RP:** L ENERG														
	15,68	0,31	0,03		= 16,02												3110	89.3	
	15,68	0,31	0,03		= 16,02 Obr. ew. Bledzewo (0006)														
	15,68	0,31	0,03		= 16,02 Gmina Sierpc (052)														
	15,68	0,31	0,03		= 16,02 Powiat sierpecki (27)														
	15,68	0,31	0,03		= 16,02 Woj. mazowieckie (14)														
607					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Bledzewko (0005) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 35l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62		0,6	19 24	18 18	II III	12	152 16 --- 168	480 50 --- 530	11,9 0,7 --- 12,6 4,0	BRAK WSK-3,16
b	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 42l, podsz.: jał, czm.p, kru, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,7	15	15	II	12	136	625	26,8 5,9	TP-4,58
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				0,44	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uɳ ytek 753		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 80			24 28	18 21		4 3		50 30 --- 80		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
607																			
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 60l, Db 50l, podsz.: jał, db, czm.p, kru na 50%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha Ol 60l. 1 szt., **Info:** w cz. W fragm. Ol	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	50 50		0,6	17 24	18 21	I I	12	132 57 --- 189	365 160 --- 525	11,2 3,6 --- 14,8 5,3	TP-2,77
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,53	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** $u_{\uparrow}$ ytek 754		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 40			23 15	16 14		4 4		50 20 --- 70		
g	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Os 37l, podsz.: czm.p, jał, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	37 37		0,6	16 21	18 19	IA I	12	95 63 --- 158	10 10 --- 20	0,5 0,3 --- 0,8 6,7	BRAK WSK-0,12
h	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Os 37l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		0,6	15 16	16 16	IA II	12	134 16 --- 150	30 5 --- 35	1,2 0,1 --- 1,3 6,2	BRAK WSK-0,21
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db 43l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	43 43		0,7	20 20	17 20	I I	12	140 34 --- 174	135 35 --- 170	5,1 0,9 --- 6,0 6,2	TP-0,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
607																			
j	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	73		0,5	27	23	I	2	149	75	1,5	TP-0,52
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	53			25	22	IA	3	63	35	0,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					C. porol,											212	110	2,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 73l,													4,6	
					podsz.: jał, czm.p, kru na 60%														
k	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	9 OL	75		0,4	24	19	IV	4	90	85	1,2	BRAK WSK-0,97
					G. O,	OL		1 BRZ	75			32	23	II	3	12	10	0,1	
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gt, tn/pl, **ZR.** Ribeso	(zg)										---	---	---	
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, kos.spe,											102	95	1,3	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, ol													1,3	
					na 40%,		PODR	OL	15		0,2		7		22				
					Info: teren zalany przez bobry		PODRII	OL	30		0,2	12	12		22	12	10		
l	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	7 OL	60		0,5	29	20	III	3	82	25	0,4	BRAK WSK-0,30
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **P.** zad, **R.**	OL		3 OL	35			14	13	IV	4	35	10	0,4	
					trz.spe, nar.spe, pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: ol,											117	35	0,8	
					czm, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 27l. 1 szt.													2,7	
m				0,24	**RP.** R (R IVA)														
n				0,30	**RP.** R (R IIIB)														
o				0,10	**RP.** PS (Ps IV)														
p				0,15	**RP.** R (R IVA)														
r				0,03	**RP.** R (R IVB)														
					Obr. ew. Bledzewo (0006)														
s	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	82		0,7	29	19	III	3	108	295	5,2	BRAK WSK-2,71
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	62			26	21	II	3	54	145	2,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)		1 BRZ	82			27	22	III	3	17	45	0,3	
					C. porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 82l, So											179	485	7,7	
					62l, podsz.: jał, db, kru, czm.p, so na 60%													2,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
607																			
t	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: jał, czm.p, brz, db, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	18	18	II	12	208	510	12,7 5,2	TP-2,46
					Obr. ew. Bledzewko (0005)														
w	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, podsz.: czm.p, kru, jw, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	27	25	I	2	243	125	2,3 4,5	BRAK WSK-0,51
					Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Duże (0033)														
x	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gt, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, kos.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, ol na 50%, **Info:** w cz. SE fragm BMśw, , teren zalany przez bobry	60 OL (zg)	DRZEW PODR PODRII	8 OL 1 BRZ 1 SO OL OL	75 75 75 15 30		0,4 0,2 0,2	24 32 27 12	19 23 25 7 12	IV II I 	4 3 3 22 22	78 12 16 --- 106 8	30 5 5 --- 40 5	0,4 0,1 --- 0,5 1,2	BRAK WSK-0,41
y	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	18	17	I	12	189	10	0,4 6,7	BRAK WSK-0,06
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Bledzewko (0005)														
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
	19,75		0,25	1,79	= 21,79												3330	90.4	
	0,47				= 0,47 Obr. ew. Zglenice Duże (0033)												(150)		
	0,47				= 0,47 Gmina Mochowo (032)														
	5,17				= 5,17 Obr. ew. Bledzewo (0006)														
	14,11		0,25	1,79	= 16,15 Obr. ew. Bledzewko (0005)														
	19,28		0,25	1,79	= 21,32 Gmina Sierpc (052)														
	19,75		0,25	1,79	= 21,79 Powiat sierpecki (27)														
	19,75		0,25	1,79	= 21,79 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
608					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Budy (0032) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, jał, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	24	22	I	12	216	415	8,4 4,4	BRAK WSK-1,92
b	6,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 61l, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db, jał na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,7	25	22	I	12	256	1555	37,3 6,1	TP-6,07
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: jał, czm.p, db, brz, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 SO	57 57 42		0,6	28 26 16	22 24 17	I I I	12	74 74 39 --- 187	120 120 65 --- 305	3,2 2,2 2,5 --- 7,9 4,8	TP-1,64
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Ol 40l, mjs Brz 70l, podsz.: kru, wb, ol na 50%, **Info:** teren zalany przez bobry	60 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,5	21	18	IV	4	120	120	1,7 1,7	BRAK WSK-1,01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
608																			
f	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 42l, podsz.: czm.p, db, jał, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,7	16	16	I	12	174	145	5,5 6,7	TP-0,82
g	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, trz.spe, pok.zwy, **D.** IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP , IIP, podsz.: kru, wb, ol na 60%, **Info:** teren zalany przez bobry	60 OL (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 OL OL	 90 25		 0,2 0,6	 27 11	 22 13	 III III	 3 22	 76 75	 35 35	 0,4 0,9 1,9 4,0	BRAK WSK-0,47
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Bledzewo (0006)														
h	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, pjd Lp 10l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	9 9 60 60		1,0 	 20 29	2 3 18 19	II II 	12 3 3	 	 21 3 --- 24	 1,7 --- 1,7 0,6 	CP-2,85
i	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	60 60		0,6	24 29	21 25	I I	12	175 43 --- 218	695 170 --- 865	17,0 2,8 --- 19,8 5,0	TP-3,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
608					Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Budy (0032)														
j	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jst.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 52l, mjs Db 52l, Db 30l, podsz.: czm.p, jał, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,6	24	19	I	12	195	335	9,9 5,7	TP-1,73
					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Bledzewo (0006)														
k	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, so, db, jał, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	20	19	II	12	179	510	13,2 4,6	TP-2,85
					Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Budy (0032)														
l	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, uik, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 70l, Brz, So 55l, podsz.: jał, czm.p, brz, db, kru na 50%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	26	21	II	12	200	810	17,1 4,2	TP-4,05
n	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35		0,6	15 16	15 16	I II	12	106 20 --- 126	65 10 --- 75	3,2 0,5 --- 3,7 6,2	TW-0,60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
608																			
o	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	28		0,7	12	14	IA	12	64	25	1,6	TW-0,36
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		3 OL	28			14	16	II		38	15	0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol,	(zg)		2 BRZ	28			11	13	II		26	10	0,5	
					drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 28l,											128	50	2,7	
					podsz.: kru, czm.p na 60%													7,5	
							PRZES	OL	47			18	15		4		2		
								BRZ	47			21	15		4		1		

																	3		
p	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	56		0,5	27	22	I	12	144	95	2,5	BRAK WSK-0,65
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plk/ps, porol, **P.**	SO		2 BRZ	29			15	17	I		19	10	0,6	
					zad, **R.** mal.wś, gls.jas, pok.zwy, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 56l,											163	105	3,1	
					Ol 29l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, jrz, db na 70%,													4,8	
					Info: w cz. C fragm. Lw														
r	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	60		0,6	26	22	I	12	125	585	14,4	TP-4,69
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	75			28	22	II		62	290	5,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)		1 BRZ	60			26	22	II		19	90	1,4	
					C. porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 60l,											206	965	21,4	
					podsz.: czm.p, jał, db, kru na 50%, 1-w cz. W kępa													4,6	
					0,36 ha So,Brz,Db 29l. 1 szt.,														
					Info: w cz. W fragm. BMśw														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
s				1,33	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	59			19	16		4		35		
					Info: uꓤytek 756		(w cz. C)												

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
608					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
t	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	40		0,8	14	16	I	12	177	870	36,2	TP-4,91
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	40			16	17	II		20	100	3,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					jst.spe, **C.** porol,											197	970	39,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 40l,													8,0	
					podsz.: czm.p, brz, db na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,21														
					ha 1 szt. 2-w cz. NE luka 0,19 ha 1 szt.,														
					Info: luka do nat. sukcesji														
w	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	62		0,6	25	22	I	12	232	190	4,4	TP-0,81
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco	SO												5,4	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr,	(zg)													
					C. porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p,														
					kru, db, jał, brz na 60%														
y				0,03	**RP.** BAGNO (N)														
z	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	70		0,6	25	22	I	12	240	450	9,2	BRAK WSK-1,88
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												4,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)													
					nar.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: czm.p,														
					kru, db na 60%														
cx	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	69		0,6	25	22	I	12	124	165	3,4	BRAK WSK-1,33
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		4 BRZ	69			28	25	I		84	110	1,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					C. porol,											208	275	4,8	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 69l,													3,6	
					podsz.: czm.p, jał, kru, db na 80%														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
dx				0,36	**RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. 3160(b),		ZADRZEW	OL	40			14	15		4		5		
					Info: uч ytek 758		(w cz. C)	OL	70			22	16		4		2		

																	7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
608 gx	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 30l, mjs Db 30l, podsz.: jał, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30		0,6	10	11	II	12	68	25	2,0 5,3	TW-0,38
hx				0,02	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls)														
ix				0,08	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-WS (E-Ws), **SP.** w cz. 3160(b), **Info:** uч ytek 757		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			22	15		4		2		
jx	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, kru, db, jał na 40%, 1-w cz. SW bagno 0,08 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	23	20	II	12	240	1390	32,3 5,6	BRAK WSK-5,79
lx	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 34l, podsz.: czm.p, db, so na 60%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha Ol 60l. Db 160l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW 1 BRZ PRZES	9 SO 1 BRZ DB OL	34 34 160 60	szt szt	0,8	14 16 68 25	16 17 20 20	IA I 	12 3 3	177 20 --- 197	825 95 --- 920 4 5 --- 9	41,2 3,6 --- 44,8 9,6	TW-4,65
~a			0,01		**RP:** ROWY														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
~c			0,10		**RP:** L ENERG														
~d			0,06		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
608																			
~f			0,23		**RP:** L ENERG														
~g			0,02		**RP:** L ENERG														
~h			0,15		**RP:** L ENERG														
~i			0,03		**RP:** DROGI L														
~j			0,09		**RP:** L ENERG														
	53,43		0,70	1,82	= 55,95												10581	292.5	
	9,67				= 9,67 Obr. ew. Bledzewo (0006)												(44)		
	9,67				= 9,67 Gmina Sierpc (052)														
	43,76		0,70	1,82	= 46,28 Obr. ew. Zglenice Budy (0032)														
	43,76		0,70	1,82	= 46,28 Gmina Mochowo (032)														
	53,43		0,70	1,82	= 55,95 Powiat sierpecki (27)														
	53,43		0,70	1,82	= 55,95 Woj. mazowieckie (14)														
609					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Budy (0032) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 42l, mjs Md 42l, podsz.: czm.p, db, brz, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,7	16	16	I	12	174	815	31,6 6,8	TP-4,68
b				0,20	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 759		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	70 52			24 16	18 17		4 4		8 2 --- 10		
c				0,51	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	52 52			16 17	17 17		4 4		5 2 --- 7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
609 d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Db 42l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, lp, db na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,6	15	16	I	12	151	160	6,3 5,9	TP-1,07
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	25	24	I	12	280	435	9,6 6,2	BRAK WSK-1,55
g				0,67	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uł ytek 760		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL	65 80 80			18 28 30	17 18 20		4 3 2		30 5 20 --- 55		
h	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,5	24	21	IA	12	195	390	11,0 5,5	BRAK WSK-1,99
i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 81l, Db 65l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, jał na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,5	26 28	23 22	I II	12	172 20 --- 192	145 15 --- 160	3,2 0,2 --- 3,4 4,1	BRAK WSK-0,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
609																			
j	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 66l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,7	28	24	I	12	256	170	3,7 5,5	BRAK WSK-0,67
k	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, jw na 70%, 1-w cz. C d luka 0,43 ha So 2l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,5	22	21	IA	12	195	490	13,9 5,5	PIEL-0,43
l	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** mio.spe, pok.zwy, kop.pos, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Gb 90l, mjs Jw 90l, podsz.: lsz, jw, gb na 60%, 1-w cz. E bagno 0,17 ha 1 szt., **Info:** fragm. OlJ	60 DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 DB	90 90		0,7	29 40 --- 253	23 22 ---	III III	3 2	228 25 --- 253	130 15 --- 145	1,5 0,3 --- 1,8 3,1	BRAK WSK-0,58
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
m				0,20	**RP.** E-PS (E-Ps VI), **Info:** uᵀ ytek 761														
n	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 70l, Db 40l, Czm.p 25l, podsz.: kru, czm.p, jał, db, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,5	26 28 --- 200	22 22 ---	I II	12	180 20 --- 200	855 95 --- 950	17,4 1,1 --- 18,5 3,9	BRAK WSK-4,76
o				0,20	**RP.** PS (Ps V), **SP.** w cz. 3150(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			27	22		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
609																			
p	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	26	23	I	12	264	155	3,5 5,9	TP-0,59
r	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 50% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, jał, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 62l. 1 szt.	50/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	32 32 62	szt szt	0,6	13 14 19	14 16 19	IA I 	4 4 4	114 28 --- 142	75 20 --- 95 4	4,1 0,8 --- 4,9 7,5	IB-100%-0,65 AGROT-0,65 ODN-ZRB-0,65
s	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db.c 28l, podsz.: czm.p, so, brz na 10%, 1-w cz. C luka 0,66 ha 3 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	28 28 28		0,5	11 12 15	13 14 15	IA I I	12	79 11 11 --- 101	145 20 20 --- 185	10,2 1,0 1,3 --- 12,5 6,8	TW-1,85 AGROT-0,66 ODN-LUK-0,66
t	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	24	22	I	12	268	190	4,3 6,1	TP-0,70
w	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 41l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 40%, 1-w cz. S bagno 0,34 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,5	15	16	I	12	136	160	6,5 5,5	BRAK WSK-1,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
609																			
x	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp 28l, podsz.: czm.p, jw, brz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 OL 1 MD	28 35 35 28		0,7	13 17 15 17	14 17 15 16	IA I III I	12	68 41 15 15 --- 139	90 55 20 20 --- 185	6,2 2,0 0,7 1,3 --- 10,2 7,8	TW-1,30
y	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 38l, podsz.: czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		0,6	17	18	IA	12	173	195	8,3 7,3	TP-1,14
z	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 57l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	24	23	IA	12	265	295	7,2 6,5	TP-1,11
ax	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Lp, Gb 70l, Brz 60l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, bez.c na 60%, **Info:** fragm. Lśw	60 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,6	28	22	III	3	200	310	4,5 2,9	BRAK WSK-1,56
bx				0,05	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls)														
cx				0,14	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. 3150(c), **Info:** u┐ ytek 762														
dx				0,07	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
609																			
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
~c			0,08		**RP:** L ENERG														
~d			0,07		**RP:** L ENERG														
~f			0,09		**RP:** L ENERG														
~g			0,00		**RP:** L ENERG														
~h			0,04		**RP:** L ENERG														
~i			0,01		**RP:** L ENERG														
~j			0,08		**RP:** L ENERG														
~k			0,02		**RP:** L ENERG														
~l			0,04		**RP:** L ENERG														
~m			0,02		**RP:** DROGI L														
~n			0,05		**RP:** L ENERG														
~o			0,01		**RP:** L ENERG														
	28,74		0,66	2,04	= 31,44												5489	161.7	
	28,74		0,66	2,04	= 31,44 Obr. ew. Zglenice Budy (0032)												(82)		
	28,74		0,66	2,04	= 31,44 Gmina Mochowo (032)														
	28,74		0,66	2,04	= 31,44 Powiat sierpecki (27)														
	28,74		0,66	2,04	= 31,44 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
610					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Duże (0033) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	8,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 90l, Brz 70l, Brz, Os 40l, Brz, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, so, brz na 50%, 1-w cz. C luka 0,18 ha 2 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	24	20	II	12	257	2220	46,8 5,4	BRAK WSK-8,63
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, jał, db, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		1,2	12	12	III	12	228	600	23,0 8,7	TP-2,63
c	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, jał na 60%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 38l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	szt szt	1,0		9 9	IA III	11			16,2 0,8 --- 17,0 7,6	TW-2,23
d	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz 40l, Czm.p, Brz, Db, So 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, so, kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So 46l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,8	32	23	II	3	277	780	10,7 3,8	IB-90%-2,81 AGROT-2,81 ODN-ZRB-2,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
610																			
f	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jał, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 37l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 12 37	szt szt	1,0	10	3 4 15	II III 	12 4		5	0,2 --- 0,2 0,2	CP-1,03
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 70l, podsz.: jał, czm.p, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,1	14	13	IV	13	204	340	8,7 5,2	BRAK WSK-1,66
	19,04 19,04 19,04 19,04 19,04				= 19,04 = 19,04 Obr. ew. Zglenice Duże (0033) = 19,04 Gmina Mochowo (032) = 19,04 Powiat sierpecki (27) = 19,04 Woj. mazowieckie (14)												3945	106.4	
611					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Budy (0032) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 47l, podsz.: czm.p, db, jw, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,6	17	18	I	12	174	145	4,8 5,9	TP-0,82
b	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 90l, Brz, Os 50l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	20	21	IA	12	227	910	26,4 6,6	TP-4,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
611																			
c	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jst.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, brz, kru, db, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,6	19	18	I	12	189	920	30,8 6,3	TP-4,88
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św 32l, podsz.: ol, iwa na 20%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	32 60 32		0,5	16 25 16	15 17 16	III IV I	12	67 20 8 --- 95	45 15 5 --- 65	1,7 0,2 0,2 --- 2,1 3,3	BRAK WSK-0,64
f				0,26	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 763														
g				0,77	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 764														
h				0,31	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls)														
i	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, kru, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		0,6	19 29	18 25	II I	12	168 16 --- 184	285 25 --- 310	6,8 0,4 --- 7,2 4,2	TP-1,70
j				0,60	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 765		ZADRZEW (w cz. C)	OL	35			12	12		4		15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
611 k	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, So.b 50l, So 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	24	21	II	12	208	645	13,6 4,4	BRAK WSK-3,11
l				0,24	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. 3160(b), **Info:** $u_{\uparrow}$ ytek 766														
m				0,05	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. 3160(b), **Info:** $u_{\uparrow}$ ytek 767														
n				0,05	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 25			25 7	17 7		3 4		1 1 --- 2		
o				0,30	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	40 70			15 25	14 19		4 3		1 2 --- 3		
p				0,15	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** $u_{\uparrow}$ ytek 765		ZADRZEW (w cz. C)	OL	63			19	15		4		5		
r				0,43	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** $u_{\uparrow}$ ytek 765		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	34 34			11 14	11 13		4 4		5 2 --- 7		
s				0,16	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
611					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
t				0,08	**RP.** E-LS (E-Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			16	14		4		2		
w	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	34		0,4	11	10	IV	12	47	15	0,5	BRAK WSK-0,30
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pl, **ZR.** Ribeso	OL		2 BRZ	34			13	15	II		12	5	0,1	
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: ol, kru na 20%											59	20	0,6 2,0	
x			0,01		**RP:** ROWY														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** L ENERG														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** ROWY														
~g			0,03		**RP:** ROWY														
	15,46		0,28	3,40	= 19,14												3015	85.5	
	15,46		0,28	3,40	= 19,14 Obr. ew. Zglenice Budy (0032)												(34)		
	15,46		0,28	3,40	= 19,14 Gmina Mochowo (032)														
	15,46		0,28	3,40	= 19,14 Powiat sierpecki (27)														
	15,46		0,28	3,40	= 19,14 Woj. mazowieckie (14)														
612					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Duże (0033) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	95		0,9	30	23	II	3	239	1060	14,6	BRAK WSK-4,44
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		2 SO	70			28	21	II	3	67	295	6,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, Brz, Db, Czm.p, Bk 35l, podsz.: kru, czm.p, jał, brz, so, bk na 60%											306	1355	20,9 4,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
612																			
b	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 92l, Brz 60l, Brz 35l, podsz.: db, brz, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	20	18	II	12	258	900	23,2 6,7	TP-3,48
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 45l, Brz, Czm.p, Db, So 35l, podsz.: kru, jał, czm.p, db, so na 50%, 1-w cz. SW bagno 0,05 ha 1 szt.	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	6 BRZ 4 SO	75 65		0,6	28 26	21 22	III I	3 3	94 68 --- 162	70 50 --- 120	0,6 1,1 --- 1,7 2,3	IB-100%-0,74 AGROT-0,74 ODN-ZRB-0,74
d	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Czm.p 36l, podsz.: czm.p, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36		0,8	14	13	II	12	132	195	10,9 7,3	TP-1,49
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: jał, czm.p, brz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. E chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23		1,2	7 7	9 8	I III	12	83 24 --- 107	105 30 --- 135	12,8 2,1 --- 14,9 11,6	TW-1,29
g	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, Brz, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, db, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,0	22	20	I	12	338	2330	60,8 8,8	TP-6,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
612																			
h	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 75l, Brz, Db, Czm.p, Św 35l, podsz.: kru, czm.p, św, jrz, brz, db na 80%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Brz,So 35l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	75		0,7	34	25	I	3	221	855	15,9	BRAK WSK-3,86
								2 BRZ	75			34	25	I	3	51	195	2,1	
																---	---	---	
																272	1050	18,0	
																		4,7	
i	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 46l, podsz.: jał, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,1	11	12	III	12	184	230	10,0	TP-1,26
																		7,9	
j	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pg/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 50l, Czm.p, Db, Brz 35l, podsz.: kru, czm.p, jrz, jał na 40%, 1-w cz. N od gnia 0,17 ha Bk 21l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,49 ha Db.s 23l. 2 szt. 3-w cz. C od gnia 0,59 ha So 10l. 2 szt. 4-w cz. C od gnia 0,18 ha Db.s 12l. 1 szt.	60 SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	OL 4 DB.S 3 SO 2 BK 1 DB.S	90 23 10 21 12	szt szt szt	0,3 0,6	34	25 6 4 3 3	II	3 22	140	335	3,6 1,5	IIIBU-95%-2,38 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83 CP-1,43
k	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b 20l, podsz.: czm.p, kru, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 60l. 2 szt. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So 40l. 3 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	20		1,4	9	10	IA	12	100	370	58,4	TW-3,70
								2 BRZ	20			7	10	II		30	110	8,5	
																---	---	---	
																130	480	66,9	
																		18,1	
							PRZES	SO	35			12	12		4		2		
								SO	60			17	14		4		1		
								SO	70			23	17		3		2		
								SO	40			11	9		4		2		

																	7		
~a			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
612																			
~b			0,29		**RP:** LINIE														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
	29,53		0,76		= 30,29												7137	230.9	
	29,53		0,76		= 30,29 Obr. ew. Zglenice Duże (0033)														
	29,53		0,76		= 30,29 Gmina Mochowo (032)														
	29,53		0,76		= 30,29 Powiat sierpecki (27)														
	29,53		0,76		= 30,29 Woj. mazowieckie (14)														
613					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Duże (0033) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św 70l, Brz, Db, Czm, Os 35l, podsz.: czm.p, kru, jał, so, db na 70%, 1-w cz. N bagno 0,10 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 OL	70 70 70		0,7	26 34 32	24 25 23	I I II	12	177 53 53 --- 283	525 155 155 --- 835	10,6 1,9 2,1 --- 14,6 4,9	BRAK WSK-2,96
b	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, db, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	24	22	IA	12	303	330	11,0 10,1	TP-1,09
c	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jał, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	32	25	IA	12	319	210	4,4 6,7	BRAK WSK-0,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
613																			
d	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	14	szt	1,0		3	II	12			1,9	CP-0,71
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	14	szt			6	II				0,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)												---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.:													2,3	
					czm.p, kru, db na 30%													3,2	
f	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	70		0,7	30	26	IA	12	292	845	16,2	CW-0,40
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	70			31	28	I		27	80	1,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					wrz.pos, **C.** porol,											319	925	17,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Czm.p, Św													5,9	
					45l, Czm.p, Brz, Db 25l, podsz.: czm.p, kru na 90%, 1-														
					w cz. SW d luka 0,40 ha So,Brz 8l. 1 szt.														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	8,32		0,08		= 8,40												2300	49.5	
	8,32		0,08		= 8,40 Obr. ew. Zglenice Duże (0033)														
	8,32		0,08		= 8,40 Gmina Mochowo (032)														
	8,32		0,08		= 8,40 Powiat sierpecki (27)														
	8,32		0,08		= 8,40 Woj. mazowieckie (14)														
614					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Duże (0033) Leśnictwo - Zglenice (12)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	31		1,3	12	14	IA	12	254	460	26,9	TW-1,82
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	31			12	14	II		28	50	2,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol,											282	510	29,2	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Db, Czm.p													16,0	
					31l, podsz.: czm.p, jrz, lp, kru na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
614																				
b	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz, Czm.p, Db 42l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,1	16	18	IA	12	369	1875	68,6 13,5	TP-5,08
c	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 75l, Db 55l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, so na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	75 93 55		0,7	30 38 21	20 22 19	II II II	3 2 4	145 43 34 --- 222	340 100 80 --- 520	6,6 1,4 1,5 --- 9,5 4,0	BRAK WSK-2,36
d	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p, Db 32l, podsz.: czm.p, jał, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32		1,3	13 10	15 14	IA II	12	273 28 --- 301	1420 145 --- 1565	78,5 6,2 --- 84,7 16,3	TW-5,21
f	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św 32l, Db, Czm.p 24l, podsz.: czm.p, brz, jał, kru na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 60l. So 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,14 ha So 110l. 2 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO SO	24 24 110 60 40		1,4	8 9 40 24 12	9 10 24 19 14	I III 	11 2 3 4	106 35 --- 141	635 210 --- 845 10 5 1 --- 16	67,6 13,3 --- 80,9 13,5	TW-5,98
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, chm.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Brz 8l, podsz.: czm.p, kru, brz na 70%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 WZ 2 SO	9 20 8	szt szt szt	0,7		6 6 1	III III I	22			0,9 0,2 --- 1,1 1,0	BRAK WSK-1,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
614					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
h				1,68	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 768		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	110 60 60			38 32 32	24 23 24		3 3 3		20 20 5 --- 45		
i	11,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 95l, So, Db 55l, Brz, Czm.p 35l, So, Brz, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, so, brz, db, jał na 70%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. E chr.sp, w cz. C wid.jał pow. 0,05ha	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 BRZ	95 55		0,8	30 20	20 19	III II	3 4	210 29 --- 239	2515 345 --- 2860	36,2 6,6 --- 42,8 3,6	Działka nr 1: IB-90%-1,18 AGROT-1,18 ODN-ZRB-1,18 Działka nr 2: IB-90%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27 Działka nr 3: TP-9,53
j				0,60	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 769														
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, chm.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 65l, Ol 40l, Czm 25l, podsz.: iwa, ol, ber na 60%, **Info:** Teren zalewowy	60 OL (zg)	DRZEW	OL	80		0,5	34	23	III	3	196	180	2,3 2,5	BRAK WSK-0,91
l	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, so na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW	7 SO 3 BRZ	75 55		0,5	30 21	20 19	II II	3 4	118 39 --- 157	105 35 --- 140	2,0 0,6 --- 2,6 3,0	IB-100%-0,87 AGROT-0,87 ODN-ZRB-0,87
~a			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
614 ~b			0,01		**RP:** DROGI L														
	35,28		0,15	2,28	= 37,71												8511	321.7	
	35,28		0,15	2,28	= 37,71 Obr. ew. Zglenice Duże (0033)												(45)		
	35,28		0,15	2,28	= 37,71 Gmina Mochowo (032)														
	35,28		0,15	2,28	= 37,71 Powiat sierpecki (27)														
	35,28		0,15	2,28	= 37,71 Woj. mazowieckie (14)														
615					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Duże (0033) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a				0,33	**RP.** PS (Ps V)														
b				0,89	**RP.** Ł (Ł VI)														
c				0,19	**RP.** PS (Ps V)														
d				0,28	**RP.** R (R IVB)														
f				0,30	**RP.** R (R IVB)														
g			0,33		**RP:** L-CTWO														
h				0,46	**RP.** PS (Ps V)														
i				0,06	**RP.** BAGNO (N)														
j	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	28		1,2	10	12	I	12	106	300	22,5	TW-2,81
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 MD	28			20	15	I		59	165	10,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 BRZ	28			16	15	I		18	50	2,5	
					bor.czr, **C.** porol,			1 DB	28			8	10	II		6	15	1,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru,											---	---	---	
					jrz na 10%											189	530	37,5	
																		13,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
615																			
k	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-2,00
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	8 SO	75		0,3	34	25	I	3	112	225	4,2	AGROT-1,20
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 DB	92			42	26	II	2	14	30	0,4	ODN-ZŁOŻ-1,20
					bor.czr, **C.** porol, drz szt,	10		1 BRZ	75			31	26	I	3	9	20	0,2	CW-0,60
					D. zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Md, Os 75l, Db											---	---	---	
					50l, Db, Brz, Gr, Czm.p 35l, Os 25l, podsz.: czm.p, kru,											135	275	4,8	
					db, jrz na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,60 ha Db.s,Bk 10l.													2,4	
					2 szt.		PODR	7 DB.S	10	szt	0,3		2		12				
								3 BK	10	szt			1						
l	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	75		0,6	30	22	II	3	145	820	15,8	BRAK WSK-5,67
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	50			20	19	II	4	43	245	5,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					wrz.pos, **C.** porol,											188	1065	21,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol,													3,8	
					Św, Db 75l, Db 50l, Wz, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.:														
					kru, czm.p, brz, db, jrz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,15														
					ha So 30l. 1 szt.														
m	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	140	DRZEW	DB	26		1,0	14	15	I	12	94	85	8,8	TW-0,90
					G. O,	SO-DB												9,8	
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg//ps//pl, **ZR.**	(zg)														
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś,															
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Md, Jw, Kl, Lp 26l,															
					podsz.: kru, czm.p, jrz na 80%														
n	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	80	DRZEW	6 ŚW	75		0,4	31	27	I	2	140	420	9,8	IB-90%-2,99
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.**	SO-DB		2 BRZ	75			31	27	I	3	43	130	1,4	AGROT-2,99
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		2 OL	75			32	24	II	2	34	100	1,3	ODN-ZRB-2,99
					pok.zwy, **C.** drz szt,	5										---	---	---	CW-0,54
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs So, Md, Db 75l, Św 55l,											217	650	12,5	
					Św, Czm.p, Czm, Brz, Db 35l, podsz.: kru, db, jrz,													4,2	
					czm.p, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0,54 ha Db.s 9l. 1		PODR	DB.S	9	szt	0,3		2		12				
					szt.														
o				1,09	**RP.** PS (Ps IV)														
p				0,58	**RP.** PS (Ps IV)														
r				0,28	**RP.** R (R V)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
615																			
w				0,55	**RP.** R (R VI)														
y				1,11	**RP.** R (R V)														
z	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	9	szt	1,0		2	I	12				CP-1,49
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	10	szt			2	II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 BRZ	9	szt			3	I				0,6	
					wrz.pos, **C.** porol, drz szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Md, Lp													0,6	
					10l, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So,Brz 75l. 1 szt.													0,4	
							PRZES	SO	75			28	22	I	3		13		
								BRZ	76			27	24	I	3		2		

																	15		
ax	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	75		0,4	30	22	II	3	106	200	3,9	IB-90%-1,91
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	50			20	19	II	4	26	50	1,1	AGROT-1,91
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **U.**	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-1,91
					50% klimat, **C.** porol,	5										132	250	5,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Db													2,6	
					75l, podsz.: kru, czm.p, db, jrz na 40%														
					Obr. ew. Zglenice Małe (0034)														
bx	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	52		0,8	21	21	IA	12	267	1040	28,7	AGROT-0,36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	52			26	24	I		36	140	3,0	ODN-LUK-0,36
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** porol,											303	1180	31,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 52l,													8,1	
					Db.c, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na														
					50%, 1-w cz. C luka 0,36 ha 3 szt.														
					Obr. ew. Zglenice Duże (0033)														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
615																			
	21,75		0,57	6,12	= 28,44												4050	122.2	
	3,90				= 3,90 Obr. ew. Zglenice Małe (0034)														
	17,85		0,57	6,12	= 24,54 Obr. ew. Zglenice Duże (0033)														
	21,75		0,57	6,12	= 28,44 Gmina Mochowo (032)														
	21,75		0,57	6,12	= 28,44 Powiat sierpecki (27)														
	21,75		0,57	6,12	= 28,44 Woj. mazowieckie (14)														
616					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Duże (0033) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 75l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, so na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 45		0,6	28 15	24 17	I II	2 4	192 20 --- 212	650 70 --- 720	12,1 1,8 --- 13,9 4,1	BRAK WSK-3,39
b	12,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//pls, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 74l, mjs Brz 95l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,8	25	21	II	2	251	3140	61,5 4,9	BRAK WSK-12,51
c	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 73l, podsz.: so, jał, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	18	16	III	4	212	1275	26,8 4,5	BRAK WSK-6,01
d				2,20	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uҷ ytek 770		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL BRZ	70 70 50 50			27 27 19 18	20 24 18 18		3 3 4 4		30 50 40 40 --- 160		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
616																			
f	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 91l, Brz 45l, podsz.: czm.p, jał, so, db, brz na 50%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	91		0,7	29	23	II	2	245	300	4,4 3,6	IB-90%-1,22 AGROT-1,22 ODN-ZRB-1,22
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **U.** 40% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Ol 75l, podsz.: kru, czm.p, św, db, jrz na 60%, 1-w cz. SE luka 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. W luka 0,10 ha 1 szt.	100 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 MD	75 75 75		0,4	28 30 38	24 24 25	I II II	2 2 2	94 63 12 --- 169	115 75 15 --- 205	2,1 1,9 0,2 --- 4,2 3,5	IB-90%-1,21 AGROT-1,21 ODN-ZRB-1,21
h	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 17l, Md, Gb, Brz 13l, podsz.: czm.p, so, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BK 1 BRZ	17 17 17 17	szt szt szt szt	1,0	7 4 6 7	II II II III	12				5,5 0,3 0,4 --- 6,2 2,6	TW-2,35
							PRZES	SO BRZ	110 70			31 26	24 23		3 3		12 1 --- 13		
i	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 8l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Św 75l. 1 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 SO 1 DB.S	8 8 9	szt szt szt	1,0	4 1 1	III I II	12			3,0 --- 3,0 1,5	CW-1,86
							PRZES (w cz. N)	ŚW	75			29	23		2		16		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
616																			
j	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rds.spe, orl.pos, tśl.mdr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz, Md, Św 65l, mjs Ol 65l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	30	26	IA	12	288	255	5,3 6,0	BRAK WSK-0,88
k	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 48l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	53 48		0,7	19 20	19 20	I I	12	175 43 --- 218	495 120 --- 615	14,1 2,9 --- 17,0 6,0	TP-2,83
l	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Św, Wz 60l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	25	20	I	12	218	190	4,6 5,3	BRAK WSK-0,87
m		1,05			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **D.** podsz.: iwa na 40%	DB-SO	PRZES (w cz. C)	OL	70			31	21		3		25		
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,29		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
616 ~g			0,02		**RP:** DROGI L														
	33,23	1,05	1,17	2,20	= 37,65												6754	146.9	
	33,23	1,05	1,17	2,20	= 37,65 Obr. ew. Zglenice Duże (0033)												(160)		
	33,23	1,05	1,17	2,20	= 37,65 Gmina Mochowo (032)														
	33,23	1,05	1,17	2,20	= 37,65 Powiat sierpecki (27)														
	33,23	1,05	1,17	2,20	= 37,65 Woj. mazowieckie (14)														
617					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Duże (0033) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Ol 68l, podsz.: jrz, kru, czm.p, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,5	28	26	IA	12	240	325	6,4 4,7	BRAK WSK-1,35
b	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, kos.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 90l, mjs So 90l, Os, Ol, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, brz na 50%, 1-w cz. E od gnia 1,10 ha Db.s 12l. 3 szt.	60 JS-OL (zg) 10	KO DRZEW PODR	 OL 9 DB.S 1 OL	 90 12 12	 szt szt	 0,5 0,3	 29 	 22 2 4	 III 	 3 12 	 205 	 665 	 7,8 2,4 	IIDU-95%-3,24 AGROT-1,97 ODN-ZŁOŻ-1,97 CP-1,10
c	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 49l, podsz.: czm.p, kru, św, jrz, bk na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	49 49		0,6	23 25	21 21	IA I	12	174 45 --- 219	95 25 --- 120	2,9 0,6 --- 3,5 6,2	TP-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
617																			
d	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	49		0,7	17	18	I	12	110	215	6,8	TP-1,95
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		4 BRZ	49			18	19	II		72	140	3,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** porol,											182	355	10,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Św													5,1	
					49l, podsz.: kru, czm.p, jał, św, db na 50%														
f	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	2 DB.S	20	szt	0,9		7	II	12			0,6	CP-2,64
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.**	SO-DB		2 SO	20	szt		7	8	I		15	40	7,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		2 OL	20	szt		8	9	IV		15	40	3,1	
					nar.spe, **C.** drz szt,			2 BRZ	20	szt		7	9	II		5	15	1,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Wz 20l,			1 ŚW	20	szt		7	8	I		5	15	6,3	
					podsz.: brz, czm.p, kru na 50%, 1-w cz. S kępa 0,06			1 BK	20	szt			4	III					
					ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,05 ha So 125l. 1											---	---	---	
					szt.											40	110	18,8	
																		6,8	
							PRZES	SO	125			45	24		2		23		
g	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	37		0,8	15	16	IA	12	213	625	27,4	TP-2,93
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	SO												9,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, chr.spe,	(zg)													
					trawy,														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 81l, Md 37l, podsz.:														
					czm.p, kru, db, jał na 40%														
h	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	35		0,6	12	14	II	12	63	125	4,8	TW-2,01
					S. BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	35			16	15	I		32	65	3,3	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		1 OL	35			12	13	IV		8	15	0,6	
					bor.czr,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 35l,											103	205	8,7	
					podsz.: kru, czm.p, jrz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,18													4,3	
					ha So,Brz 75l. 1 szt.		PRZES	SO	75			29	24		2		26		
								BRZ	75			28	22		3		2		
								DB	120			75	24		3		5		

																	33		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
617																			
i	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, kos.spe, sit.spe, **C.** drz nat,	60 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	7 7	nat nat	0,9		5 4	III I	12				4,4 3,1 --- 7,5 2,7	CW-2,61
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So,Ol,Brz 90l. 1 szt.		PRZES (w cz. E)	SO OL OL	90 70 60			45 30 25	20 20 16		3 3 3		10 4 3 --- 17		
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	17,55		0,37		= 17,92												2478	90.1	
	17,55		0,37		= 17,92 Obr. ew. Zglenice Duże (0033)														
	17,55		0,37		= 17,92 Gmina Mochowo (032)														
	17,55		0,37		= 17,92 Powiat sierpecki (27)														
	17,55		0,37		= 17,92 Woj. mazowieckie (14)														
618					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Zglenice Małe (0034) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 70l, podsz.: jał, czm.p, kru, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	22	21	II	12	200	410	8,6 4,2	BRAK WSK-2,05
b	8,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 89l, Brz, Db, Gb 72l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, jał na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,5	26	23	I	2	212	1905	37,4 4,2	BRAK WSK-8,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
618					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				2,17	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uł ytek 771														
d	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Gb, So, Db 106l, podsz.: kru, czm, czm.p, lsz na 50%, **Info:** teren zalewany przez bobry	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	106		0,8	33	25	II	2	395	1235	11,5 3,7	BRAK WSK-3,13
f	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 70l, podsz.: czm.p, db, kru, so, jrz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	25	22	I	12	264	1105	22,4 5,4	BRAK WSK-4,18
g	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 BK	18 18 18 18	szt szt szt szt	1,0		7 4 8 4	II III II III	12			3,4 0,1 0,4 --- 3,9 2,7	TW-1,43
h	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 58l, podsz.: czm.p, jał, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,6	24	21	I	12	203	275	7,0 5,2	TP-1,35
i	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, m/ps//pl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** mio.spe, kon.maj, gwz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 106l, Db, Gb 70l, Gb, Db 45l, podsz.: kru, czm.p, czm, bez.c, lsz na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 LP 2 GB 2 OL 1 DB	106 106 106 140		0,9	40 25 30 47	25 20 25 26	III IV II III	2 3 3 3	132 132 30 29 --- 323	160 160 35 35 --- 390	2,7 2,7 0,3 0,3 --- 6,0 4,9	BRAK WSK-1,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
618 j				0,27	**RP.** RZEKA (Wp)														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
	22,35		0,20	2,44	= 24,99												5320	96.8	
	22,35		0,20	2,44	= 24,99 Obr. ew. Zglenice Małe (0034)														
	22,35		0,20	2,44	= 24,99 Gmina Mochowo (032)														
	22,35		0,20	2,44	= 24,99 Powiat sierpecki (27)														
	22,35		0,20	2,44	= 24,99 Woj. mazowieckie (14)														
619					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żuki (0037) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Ol, Db 68l, Db 35l, Czm.p 45l, Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p na 80%, 1-w cz. C luka 0,23 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
619																			
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Św 45l, podsz.: kru, św, czm.p, jrz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,6	22 20	18 18	I II	12	136 15 --- 151	85 10 --- 95	3,0 0,2 --- 3,2 5,2	BRAK WSK-0,62
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: kru, czm.p, brz, jrz, db na 50%, **Info:** fragm. 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,5	27	26	IA	12	240	240	5,0 5,1	BRAK WSK-0,99
g		1,90			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płp///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, **D.** 1-w cz. S kępa 0,18 ha Ol 110l.	JS-OL	PRZES	OL	110			34	25		2		35		AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0,04 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 2 BK SO	20 20 20 110	szt szt szt	1,0	7 45	7 7 4 20	II III III 	12 3	25 	20 10	5,5 0,3 --- 5,8 7,2	TW-0,80
i	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 102l, Brz 70l, podsz.: kru, jał, czm.p, db, so na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	25	23	I	12	256	850	17,3 5,2	BRAK WSK-3,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
619																			
j	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz 34l, podsz.: kru, iwa, czm, bez.c na 20%	140 JS-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 JS 1 OL 1 LP	34 34 34 34	szt szt szt szt	0,8	12 13 16 12	14 13 16 13	II II III I	12	47 16 8 8 --- 79	90 30 15 15 --- 150	6,3 3,3 0,6 1,8 --- 12,0 6,3	TW-1,90
k	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db, Św 75l, podsz.: kru, czm.p, db, ak, iwa na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75		0,7	27 28	24 24	I II	2 3	231 27 --- 258	1225 145 --- 1370	22,8 1,4 --- 24,2 4,6	BRAK WSK-5,30
l	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 85l, podsz.: kru, św, jał, db, czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,7	26	23	II	3	233	400	6,5 3,8	BRAK WSK-1,72
m	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, so, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 125l. 1 szt.	60 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO	12 125	nat	0,9	 39	5 25	II	13 2		 20	1,9 2,8	CP-0,54
n	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 40l, So 35l, podsz.: so, czm.p, db, brz, jał, św na 50%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, wid.spł	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	105		0,9	31	22	III	3	253	250	3,1 3,1	IB-95%-0,99 AGROT-0,99 ODN-ZRB-0,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
619																			
o	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 62l, mjs Św 62l, podsz.: kru, czm.p, jrz, jał, św, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	22	21	I	12	224	350	8,3 5,3	TP-1,57
p	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, jał, db na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 BRZ	90 90		0,5	29 29	25 25	I II	2 3	179 21 --- 200	230 25 --- 255	3,4 0,2 --- 3,6 2,8	IB-90%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
r	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol, Db 75l, podsz.: kru, czm.p, jał, jrz, os na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	75 75		0,5	27 31	24 26	I I	2 2	168 43 --- 211	270 70 --- 340	5,0 0,7 --- 5,7 3,6	BRAK WSK-1,60
s	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 52l, podsz.: czm.p, kru, db, so, jał, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	26	22	II	2	212	285	5,5 4,1	BRAK WSK-1,34
t	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57		0,6	20 20	19 18	II III	12	156 16 --- 172	210 20 --- 230	5,8 0,4 --- 6,2 4,6	TP-1,34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
619																			
w	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 80l, podsz.: jał, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,6	30	21	II	3	212	220	3,9 3,8	BRAK WSK-1,04
x	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	22	20	II	12	224	495	10,9 4,9	TP-2,21
y	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, św, jał, kru, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	85 85		0,7	25 29	19 21	III III	3 3	166 17 --- 183	150 15 --- 165	2,5 0,1 --- 2,6 2,9	BRAK WSK-0,90
z	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/płp///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, śmł.dar, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 14l, podsz.: kru na 40%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB.S	15 14	szt szt	1,0		8 5	IV II	12			4,5 0,2 --- 4,7 2,3	CP-2,01
ax	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, db, jał, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	52 72		0,6	18 26	18 25	I I	12	148 62 --- 210	285 120 --- 405	8,4 2,3 --- 10,7 5,5	TP-1,93
~a			0,11		**RP:** ROWY														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** L ENERG														
~d			0,16		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
619																			
	39,11	1,90	0,36		= 41,37												7805	167.6	
	39,11	1,90	0,36		= 41,37 Obr. ew. Żuki (0037)														
	39,11	1,90	0,36		= 41,37 Gmina Mochowo (032)														
	39,11	1,90	0,36		= 41,37 Powiat sierpecki (27)														
	39,11	1,90	0,36		= 41,37 Woj. mazowieckie (14)														
620					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żuki (0037) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	KO												TW-1,89
					G. O,	JS-OL	DRZEW	OL	95		0,4	29	24	II	3	186	1175	12,1	CP-1,83
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Fraxino-	(zg)												1,9	
					Alnetum, **SP.** w cz. W 91E0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy,	10	PODR	3 OL	13		0,3		6		22				
					sit.spe, nar.spe,			3 ŚW	13				3						
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 50l, Czm 30l, podsz.:			2 SO	13				2						
					kru, jrz, db, brz, lsz na 30%, 1-w cz. C od gnia 1,53 ha			1 DB.S	13				2						
					Db 25l. 9 szt. 2-w cz. C od gnia 0,36 ha Bk 25l. 3 szt.			1 BRZ	10				4						
					3-w cz. C od gnia 1,83 ha Ol,Św,So,Db.s,Kl 13l. 1 szt.,		PODRII	8 DB	25		0,3	8	8		22	23	145		
					Info: fragm. LMw			2 BK	25			7	9			5	30		
																---	---		
																28	175		
b	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	8 SO	80		0,6	31	27	I	2	188	305	5,2	BRAK WSK-1,62
					G. O,	SO-DB		2 BRZ	80			31	27	I	2	47	75	0,7	
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gp, **ZR.**	(cz zg)										---	---	---	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe,											235	380	5,9	
					rkt.spe,													3,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db 80l,														
					podsz.: kru, czm.p, iwa, db na 80%														
c	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	120	DRZEW	8 BK	43		0,9	10	11	III	12	42	120	14,9	CW-0,70
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 SO	6					I				TP-2,84
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)												---	
					śmł.pog, **C.** porol, drz nat,													14,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, bk,													5,2	
					brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 99l. 1 szt.		PRZES	SO	99			36	24		2		36		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
620																			
d	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 30%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 2 DB.B 1 BRZ 1 DB.S	18 7 8 8 8	szt szt szt szt szt	1,0		6 1 1 3 1	II I II I II	12			0,8 0,9 --- 1,7 0,8	CP-0,66 CW-1,45
f	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 85l, podsz.: jał, kru, db, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,8	27	23	II	2	274	1600	25,9 4,4	BRAK WSK-5,84
g	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg/gl///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** śmł.dar, jeż.spe, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw 23l, 1-w cz. W kępa 0,04 ha Ol,Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,04 ha So 110l. 1 szt.	140 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 1 SO 1 ŚW 1 OL	23 23 23 15		0,9	 7 9	6 9 10 7	III I I IV	12	 4 4 --- 8	 5 5 --- 10	1,1 0,8 1,8 0,4 --- 4,1 2,4	TW-1,72
							PRZES	SO BRZ OL	110 70 70			25 25 20	21 20 16		3 3 4		1 1 5 --- 7		
h	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 82l, podsz.: kru, jał, czm.p, db, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,6	28	23	II	3	216	125	2,2 3,7	BRAK WSK-0,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
620																			
i	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 102l, Db 57l, podsz.: kru, czm.p, jał, db, lp na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 54		0,5	23 26	20 20	I II	12	160 19 --- 179	125 15 --- 140	3,2 0,3 --- 3,5 4,5	BRAK WSK-0,77
j	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn,, podsz.: jał, kru, czm.p, db, św na 30%	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 75		0,6	26 25	19 20	III III	2 3	149 16 --- 165	410 45 --- 455	7,6 0,4 --- 8,0 2,9	IB-90%-2,76 AGROT-2,76 ODN-ZRB-2,76
k	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, db, kru, jał, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,7	19	18	II	12	195	570	15,8 5,4	TP-2,93
l	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Md 52l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	20	21	IA	12	273	940	26,0 7,5	TP-3,45
m	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Wb 60l, podsz.: kru, czm.p, lsz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Ol 29l. 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,5	28	21	III	3	156	190	3,4 2,8	BRAK WSK-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
620																			
n	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, kos.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Db 52l, podsz.: czm, kru, ol na 40%, 1-w cz. SE d luka 0,25 ha Ol 29l. 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	60 52		0,6	26 18	20 17	III IV	3 4	117 47 --- 164	275 110 --- 385	5,0 2,4 --- 7,4 3,1	BRAK WSK-2,35
					Obr. ew. Żurawin (0038)														
o	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Jw 31l, podsz.: kru, db, js, czm.p na 30%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	31 31	szt szt	0,6	13 15	14 12	III I	12	67 43 --- 110	60 40 --- 100	2,4 2,4 --- 4,8 5,5	BRAK WSK-0,88
p	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 90l, Os, Db, Św 70l, Db, Św 50l, podsz.: kru, os, św, brz na 70%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS	9 BRZ 1 SO CIS	70 70 13		0,6 0,3	30 30 	25 24 I	I I I	3 2 22	180 20 --- 200	210 25 --- 235	2,6 0,5 --- 3,1 2,7	PIEL-0,30
r	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: kru, jrz, brz, db, os, jał na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	23	22	I	12	256	1435	33,8 6,0	TP-5,61
					Obr. ew. Żuki (0037)														
s	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gp, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	5	nat	0,6		1	I	22			4,4 2,5	CW-1,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
620																			
t	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, sdm.leś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Czm.p 60l, Ol, Brz 40l, podsz.: czm.p, jrz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	28	25	IA	12	328	165	3,8 7,6	TP-0,50
~a			0,12		**RP:** ROWY														
	44,43		0,12		= 44,55												8243	180.8	
	7,65				= 7,65 Obr. ew. Żurawin (0038)														
	36,78		0,12		= 36,90 Obr. ew. Żuki (0037)														
	44,43		0,12		= 44,55 Gmina Mochowo (032)														
	44,43		0,12		= 44,55 Powiat sierpecki (27)														
	44,43		0,12		= 44,55 Woj. mazowieckie (14)														
621					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żuki (0037) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 69l, Db 45l, Brz, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, jał, db na 50%, 1-w cz. W luka 0,10 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,6	24	22	I	12	239	505	10,4 4,9	BRAK WSK-2,11
b	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	szt	0,9	12	13	I	12	197	835	42,4 10,0	TW-4,23
c	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So 40l, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, jał, db, czm.p na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,8	32	23	II	3	287	935	11,9 3,7	IB-90%-3,25 AGROT-3,25 ODN-ZRB-3,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
621																			
d	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 102l, Db, Brz 72l, Db, Brz 56l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: jał, db, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,0	21	19	I	12	329	1685	44,9 8,8	TP-5,12
f	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jał, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 120l. 1 szt.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO	10 12 120	szt szt	1,0	32	2 4 23	II III	12 3		20	0,9 --- 0,9 0,4	CP-2,26
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Db 24l, podsz.: czm.p, jał, kru na 60%, 1-w cz. E kępa 0,19 ha Db 90l. Db 60l. So,Md 52l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0,07 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg) PRZES	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BRZ DB DB SO MD	24 24 24 90 60 52 52		1,6	10 16 10 30 24 28 32	10 14 13 23 18 24 24	I I I 	12 3 4 2 2	130 35 24 --- 189 	215 55 40 --- 310 	22,8 4,7 2,4 --- 29,9 18,2	TW-1,64
h	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 100l, Brz, Md 73l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,7	30	26	IA	3	323	710	12,9 5,9	BRAK WSK-2,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
621																			
i	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	22		1,2	7	8	I	12	71	300	40,6	CP-0,35
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 BRZ	22			8	11	II		59	250	17,0	TW-4,23
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)		1 DB	22				5	IV					
					porol,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Md 22l,											130	550	57,6	
					podsz.: czm.p, jał, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha													13,6	
					Db 75l. Db 55l. 1 szt.		PRZES	DB	75			30	20		3		5		
								DB	55			22	18		4		5		

																	10		
					Obr. ew. Żółtowo (0036)														
j	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	52		0,5	24	20	I	12	169	165	4,9	BRAK WSK-0,99
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **P.**	SO												4,9	
					msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Os 52l, Os, Db,														
					Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz na 70%														
					Obr. ew. Żuki (0037)														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Żółtowo (0036)														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,15		0,37		= 26,52												5733	215.8	
	0,99		0,05		= 1,04 Obr. ew. Żółtowo (0036)														
	25,16		0,32		= 25,48 Obr. ew. Żuki (0037)														
	26,15		0,37		= 26,52 Gmina Mochowo (032)														
	26,15		0,37		= 26,52 Powiat sierpecki (27)														
	26,15		0,37		= 26,52 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
622					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żuki (0037) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s 20l, podsz.: czm.p, brz, kru na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20		1,2	7 7	8 10	I II	12	60 20 --- 80	165 55 --- 220	30,5 4,2 --- 34,7 12,7	TW-2,73
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 59l, Db, Czm.p, Brz 35l, podsz.: czm.p, iwa, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,7	26	22	I	12	249	170	4,2 6,2	TP-0,68
c	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/ps//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ol 105l, So, Js, Db, Md 70l, Db, Wz 50l, Md, Czm, Brz, Św, Db 35l, podsz.: kru, św, czm.p, czm, js na 80%, 1-w cz. C luka 0,26 ha 2 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	70 70		0,6	32 34	23 26	II I	3 3	221 44 --- 265	1250 250 --- 1500	16,8 3,1 --- 19,9 3,5	BRAK WSK-5,65
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Czm 39l, podsz.: czm.p, kru na 50%, 1-w cz. NW luka 0,20 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	39 39		0,9	20 32	19 25	IA I	12	226 28 --- 254	470 60 --- 530	19,1 2,3 --- 21,4 10,3	TP-2,08 AGROT-0,20 ODN-LUK-0,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
622																			
f	8,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Quercо roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ol, Md 72l, Os, Db, Brz 50l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, jał na 70%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha Md 37l. 1 szt. 2-w cz. NW luka 0,30 ha 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	72		0,7	32	26	IA	3	323	2785	51,5 6,0	AGROT-0,30 ODN-LUK-0,30
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
g				1,00	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 772		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	70 50			32 22	23 19		3 4		20 80 --- 100		
h	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nwł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, db, kru, lp, lsz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So,Md,Brz,Db 36l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,33 ha So,Md,Ol,Db,Brz 36l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,33 ha Md,Ol,Brz,Db,So 36l. 1 szt., **Info:** w cz. W fragm. OlJ	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 OL 3 DB.S 2 BRZ 1 MD SO OL MD DB BRZ	3 4 2 3 36 36 36 36 36	szt szt szt szt 	1,0	22 18 28 18 18	19 20 24 17 19	I I I I 	12 3 4 3 4 4		7,1 3,5 --- 10,6 2,5 20 20 10 5 5 --- 60	PIEL-2,89
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				0,28	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 773		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			32	23		3		30		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
j				0,48	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 774		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	52 70			22 32	19 24		4 3		40 20 --- 60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
622																			
k	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	10	szt	1,0		2	I	12				CP-2,29
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	12	szt			4	III				0,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 MD	11	szt			4	I				2,7	
					wrz.pos, **C.** drz szt, porol,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Lp													3,1	
					11l, podsz.: kru, jał, brz, db na 30%, 1-w cz. N kępa													1,3	
					0,11 ha So 106l. 1 szt.		PRZES	SO	105			34	25		2		20		
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	26,43		0,29	1,76	= 28,48												5285	145.4	
	26,43		0,29	1,76	= 28,48 Obr. ew. Żuki (0037)												(190)		
	26,43		0,29	1,76	= 28,48 Gmina Mochowo (032)														
	26,43		0,29	1,76	= 28,48 Powiat sierpecki (27)														
	26,43		0,29	1,76	= 28,48 Woj. mazowieckie (14)														
623					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żuki (0037) Leśnictwo - Zglenice (12)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	9,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	9 SO	70		0,7	32	26	IA	32	310	3000	57,4	AGROT-1,61
					G. O,	SO-DB		1 DB	70			36	24	II		18	175	4,1	ODN-LUK-1,61
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pg/ps///pl, **ZR.**	(cz zg)										---	---	---	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,											328	3175	61,5	
					nwł.spe, **U.** 40% klimat,													6,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Ol														
					70l, Jw, Db 55l, Brz, Db, Jw, Czm.p, Lp 35l, podsz.:														
					kru, czm.p, czm, jrz, db, lp na 80%, 1-w cz. C luka 1,61														
					ha 4 szt.														
b	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	50/100	DRZEW	9 SO	36		0,4	22	18	IA	3	85	185	8,6	IB-90%-2,20
					G. O,	SO-DB		1 MD	36			28	22	I	2	19	40	1,8	AGROT-2,20
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Ficario-	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-2,20
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	5										104	225	10,4	
					U. 50% klimat,	Przeb. A												4,7	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz,														
					Ol, Czm.p 36l, podsz.: kru, czm, czm.p, iwa, db na														
					50%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
623																			
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	7 DB	70		0,5	34	27	I	12	159	145	3,1	BRAK WSK-0,91
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś,	SO-DB (zg)		3 OL	70			32	25	II		73	65	0,9	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, So 70l, Db, Brz, Ol, Js, Czm 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm, czm.p na 70%											---	---	---	
																232	210	4,0	
																		4,4	
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	39		0,9	18	19	IA	12	179	245	10,0	TP-1,37
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pg/ps///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt,	SO-DB (cz zg)		2 BRZ	39			19	20	I		47	65	2,1	
								1 OL	39			16	19	II		19	25	0,8	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Czm, Czm.p 39l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 60%,											245	335	12,9	
					Info: w cz. SE fragm. LMśw													9,4	
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	38		1,0	18	17	IA	12	141	215	9,0	TP-1,52
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe,	DB-SO (zg)		4 BRZ	38			17	18	I		113	170	5,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 38l, Os, Ol 36l, Db, Md 28l, podsz.: kru, iwa, czm, db, czm.p na 60%											---	---	---	
																254	385	14,8	
																		9,7	
g		1,83			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO	PRZES	SO	105			36	26		2		30		AGROT-1,83
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe,														ODN-ZRB-1,83
					D. 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 105l. 1 szt.														
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	14	szt	1,0		5	II	12			4,5	CP-1,57
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt,	DB-SO (zg)		2 DB.S	14	szt			3	II				0,4	

																		4,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 14l,														2,9	
					podsz.: czm.p, kru, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 105l. 2 szt.		PRZES	SO	105			33	23		3		10		
~a			0,14		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
623 ~b			0,16		**RP:** LINIE														
	17,37	1,83	0,30		= 19,50												4370	108.5	
	17,37	1,83	0,30		= 19,50 Obr. ew. Żuki (0037)														
	17,37	1,83	0,30		= 19,50 Gmina Mochowo (032)														
	17,37	1,83	0,30		= 19,50 Powiat sierpecki (27)														
	17,37	1,83	0,30		= 19,50 Woj. mazowieckie (14)														
624					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żuki (0037) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	KO												IIIBU-95%-4,27
					G. O,	JS-OL	DRZEW	OL	120		0,5	35	25	II	2	233	995	8,1	AGROT-1,96
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pl, **ZR.** Fraxino-	(zg)												1,9	ODN-ZŁOŻ-1,96
					Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy,	10	PODR	4 OL	11	szt	0,3		5		22				CP-1,20
					pok.zwy, **C.** drz szt,			3 DB.S	12	szt			2						TW-1,00
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db 120l, Db, Brz 67l,			2 BRZ	12	szt			7						
					Czm, Brz 35l, podsz.: kru, lsz, jrz, czm, czm.p na 50%,			1 JW	10	szt			7						
					1-w cz. C od gnia 0,80 ha Ol 25l. Db 30l. 3 szt. 2-w cz.		PODRII	8 OL	25		0,3	10	15	II	22	42	180		
					C od gnia 0,20 ha Js 30l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,10 ha			1 JS	30			13	12	I		5	20		
					Db 67l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,64 ha Ol 11l. Brz 12l.			1 DB	30			10	12	II		5	20		
					2 szt. 5-w cz. C od gnia 0,35 ha Db.s 12l. Jw 10l. 1 szt.											---	---		
																52	220		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
b				0,39	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	80			34	23		3		40		
					Info: u┐ ytek 775		(w cz. C)	OL	55			26	19		3		10		

																	50		
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	50	DRZEW	9 OL	70		0,7	34	25	II	3	283	320	4,3	BRAK WSK-1,13
					G. O,	JS-OL		1 DB	70			35	26	I	2	35	40	0,9	
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pl, **ZR.** Ficario-	(zg)										---	---	---	
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl,											318	360	5,2 4,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz 70l, Db, Czm, Brz, Ol 35l, podsz.: kru, bez.c, czm, czm.p na 80%														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				0,56	**RP.** E-N (E-N),														
					Info: u┐ ytek 776														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
624																			
f	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg/gp//pgk///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: ol, bez.c, czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0,56 ha Db.s 30l. 3 szt.	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	6		1,0		1	I	12			5,5 4,2	TW-0,56 PIEL-0,75
g	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/gp//pgk///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 25l, podsz.: kru, brz, lsz, czm.p na 70%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB 2 SO 2 BK 1 ŚW 1 BRZ 1 JW	25 25 25 25 18 25	szt szt szt szt	1,0	10 10 8 10 7 7	11 12 10 13 10 11	I IA I I I I	12	24 35 12 12 12 6 --- 101	80 115 40 40 40 20 --- 335	9,0 10,0 4,0 7,8 3,3 2,0 --- 36,1 11,1	TW-3,25
h	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Czm 30l, Jw 19l, podsz.: kru, brz na 60%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 DB 1 BRZ 1 WZ 1 BRZ	19 30 30 19 18		1,0	10 15 14	14 13 16 5 8	I I I II II	12	90 50 20 --- 160	330 185 75 --- 590	24,3 14,0 3,4 0,5 1,1 --- 43,3 11,8	TW-3,68
~a			0,14		**RP:** ROWY														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
	13,64		0,56	0,95	= 15,15												2500	98.2	
	13,64		0,56	0,95	= 15,15 Obr. ew. Żuki (0037)												(50)		
	13,64		0,56	0,95	= 15,15 Gmina Mochowo (032)														
	13,64		0,56	0,95	= 15,15 Powiat sierpecki (27)														
	13,64		0,56	0,95	= 15,15 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
625					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żurawin (0038) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nwł.spe, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 90l, Db 75l, Os, So 55l, Brz, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, os na 80%	60 BRZ (zg) 5	DRZEW	BRZ	55		0,4	28	25	I	3	133	205	4,0 2,6	IB-90%-1,53 AGROT-1,53 ODN-ZRB-1,53
b		3,90			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. S kępa 0,20 ha So,Brz 75l. 1 szt.	DB-SO													AGROT-3,90 ODN-ZRB-3,90
c	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Jw 24l, podsz.: brz, kru, db na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 DB	24 24 24 24		1,1	10 10 18	11 11 15 8	IA II I II	12	106 47 24 --- 177	405 180 90 --- 675	39,3 11,0 7,6 0,5 --- 58,4 15,2	TW-3,84
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 66l, Brz, Db 35l, podsz.: kru, db, brz, jał, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,6	26	23	I	12	230	570	12,4 5,0	BRAK WSK-2,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
625																			
f	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	KO												IIIBU-90%-5,56
					G. O,	SO-DB	DRZEW	6 BRZ	90		0,4	34	25	II	3	89	495	3,1	AGROT-1,64
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pl, **ZR.**	(zg)		4 OL	90			34	22	III	3	65	360	4,2	ODN-ZŁOŻ-1,64
					Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szad,	10										---	---	---	CW-1,57
					R. trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt,											154	855	7,3	CP-1,67
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb, So													1,3	
					90l, Ol, Brz, Db, Gb 50l, Gb, Brz, Db 35l, Brz, Czm.p		PODR	DB.S	17	szt	0,3		2		12				
					25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, bez.c na 40%, 1-w cz.		PODS	5 DB.S	8		0,3				12				
					C od gnia 1,67 ha Db.s 17l. 7 szt. 2-w cz. NW od gnia			4 SO	7										
					0,44 ha So 7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,74 ha Db.s,Ol			1 BRZ	8										
					8l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,51 ha Brz 8l. So 7l. 2 szt.														
g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	75		0,7	30	23	I	3	153	280	5,2	BRAK WSK-1,82
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO		4 BRZ	75			28	23	II	3	94	170	1,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** porol,											247	450	6,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Db													3,8	
					102l, Os, Db 75l, Brz 35l, podsz.: jał, kru, db, jrz, os na		PODRII	DB	35		0,2	13	10	III	12	9	15		
					70%														
h	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	BRZ	75		0,3	28	23	II	3	102	180	1,8	IB-90%-1,76
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	BRZ												1,0	AGROT-1,76
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													ODN-ZRB-1,76
					jeż.spe, **U.** 40% klimat, **C.** porol,	5													
					D. zw.: luź., mjs So 102l, So, Os, Db 75l, Brz, Db 35l,														
					podsz.: jał, kru, db, jrz, os na 70%														
	16,99	3,90			= 20,89												2950	90.8	
	16,99	3,90			= 20,89 Obr. ew. Żurawin (0038)														
	16,99	3,90			= 20,89 Gmina Mochowo (032)														
	16,99	3,90			= 20,89 Powiat sierpecki (27)														
	16,99	3,90			= 20,89 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
626					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żurawin (0038) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nwł.spe, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 90l, Os, So 55l, Brz, Os, Db 35l, podsz.: kru, jrz, os, czm.p, db na 70%	60 BRZ (zg) 5	DRZEW	BRZ	55		0,6	27	25	I	3	187	125	2,5 3,7	IB-95%-0,68 AGROT-0,68 ODN-ZRB-0,68
b	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, trawy, sit.spe, **U.** 50% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 80l, Os, So, Db 55l, Db, Brz, Gr, Czm.p 35l, Gr 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, os na 80%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	BRZ	55		0,4	28	25	I	3	133	525	10,2 2,6	Działka nr 1: IB-90%-0,95 AGROT-0,95 ODN-ZRB-0,95 Działka nr 2: TP-3,00
c				0,40	**RP.** R (R IVA)														
d	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nwł.spe, **U.** 50% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 152l, Brz, Os, Db 72l, Db, Brz 52l, Czm.p, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c na 80%, 1-w cz. C luka 1,24 ha 2 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	72 35		0,5 0,3	32 14	24 12	I II	2 12	204 17	1425 120	28,0 4,0	AGROT-1,24 ODN-LUK-1,24
f	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nwł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: luź., mjs So, Os, So.b, Db 55l, Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, os, jał na 70%	60 BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	55		0,5	28	24	I	3	164	155	3,0 3,2	BRAK WSK-0,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
626																			
g	13,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 122l, Św, Ol 72l, Db, Brz 52l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, db, jrz, so, jał na 70%, 1-w cz. C luka 0,83 ha 4 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,6	28	24	I	3	238	3120	61,2 4,7	AGROT-0,83 ODN-LUK-0,83
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru, czm.p na 40%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BK 1 ŚW 1 MD 1 DB 1 BRZ	24 24 24 24 24 24		1,1	13 10 18 10	12 9 11 15 8 12	IA I I I II II	12	71 12 24 24 --- 131	110 20 35 35 --- 200	10,6 2,1 4,2 3,1 0,2 2,3 --- 22,5 14,5	TW-1,55
i	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, gp//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jw, Wz 90l, Św, Brz, Jw, So, Js 63l, Wz, Brz, Św, Ol 35l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, św na 70%, 1-w cz. SE d luka 0,05 ha Db.s 16l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,55 ha So 2l. Db.s,Ol 3l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	63 49		0,7	32 28	24 22	II II	3 3	177 97 --- 274	535 290 --- 825	8,5 6,8 --- 15,3 5,1	CW-0,05 PIEL-0,55
j				0,08	**RP.** R (R IVB)														
k				0,06	**RP.** R (R V)														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
626																			
	30,22		0,36	0,54	= 31,12												6495	142.7	
	30,22		0,36	0,54	= 31,12 Obr. ew. Żurawin (0038)														
	30,22		0,36	0,54	= 31,12 Gmina Mochowo (032)														
	30,22		0,36	0,54	= 31,12 Powiat sierpecki (27)														
	30,22		0,36	0,54	= 31,12 Woj. mazowieckie (14)														
627					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żurawin (0038) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	72		0,7	36	25	I	2	272	1120	22,0	CP-0,30
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO												5,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **U.**	(zg)	PODRII	DB	35		0,3	16	13	II	12	26	105		
					30% klimat, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Db 72l, Db, Os														
					50l, Brz, Os, Kl.p 35l, podsz.: kru, db, brz, so, jał na														
					70%, 1-w cz. C d luka 0,30 ha Bk 17l. 2 szt.														
b	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,13
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps//pl, porol,	DB-SO	DRZEW	SO	75		0,3	36	26	I	2	102	525	9,8	AGROT-2,89
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)												1,9	ODN-ZŁOŻ-2,89
					jeż.spe, **U.** 60% klimat, **C.** porol, drz szt,	10	PODR	4 DB.S	17	szt	0,3		6	II	12				CP-0,55
					D. zw.: luź., mjs Brz 75l, Db 55l, podsz.: kru, śl.t, db.c			2 DB	31	szt			9	II					TW-1,18
					na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,55 ha Db.s 17l. 1 szt. 2-w			2 SO	31	szt		11	12	I		9	45		
					cz. NW kępa 0,28 ha Db.c 31l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia			1 DB.C	31			14	13	I		4	20		
					0,26 ha Brz 31l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,30 ha Db			1 BRZ	31			13	15	I		4	20		
					31l. 2 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,34 ha So 31l. 1 szt.											---	---		
																17	85		
c	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	4 DB.S	3	szt	1,0			I	11				PIEL-1,97
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps//pl, porol,	SO-DB		3 SO	2	szt				I					
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś,	(zg)		1 OL	3	szt				I				1,2	
					trawy, **C.** drz szt, porol,			1 MD	3	szt				I					
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, podsz.: kru na 30%, 1-w			1 BK	3	szt				I					
					cz. W kępa 0,50 ha So 74l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,51													---	
					ha So,Ol 74l. 1 szt.,													1,2	
					Info: w cz. C fragm. LMw													0,4	
							PRZES	SO	74			36	27		2		140		
								OL	74			25	30		3		50		

																	190		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
627																			
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl///plk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Brz 10l, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 85l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	9	szt	1,0		2	I	12				CP-2,32
								2 DB.S	19	szt			6	II				0,6	
								1 BK	19	szt			4	II				---	
																		0,6	
																		0,2	
							PRZES	SO	85			36	25		2		15		
f	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os 40l, Czm, Iwa 25l, podsz.: kru, iwa na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	40		0,6	28	23	I	12	231	195	5,6	BRAK WSK-0,84
																		6,7	
g	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/pl///gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Lp 13l, Św 12l, Ol 11l, podsz.: os, kru, czm.p na 70%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha 3 szt. 2-w cz. W kępa 0,06 ha Brz 92l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	12	szt	1,0		2	II	12			1,4	CP-2,56
								4 SO	11	szt			3	I				7,2	
								1 BK	12	szt			3	II					
								1 BRZ	12	szt			7	I				1,2	

																		9,8	
																		3,4	
							PRZES	BRZ	92			37	26		3		30		
h	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, gp//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Kl 37l, Db 30l, podsz.: kru, czm, db na 50%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL	40		0,8	20	24	I	12	160	90	2,6	TP-0,56
								3 SO	37			22	19	IA		94	55	2,3	
								1 BRZ	40			19	22	I		19	10	0,3	
																---	---	---	
																273	155	5,2	
																		9,3	
i	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, gp/pl///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Brz 60l, Brz, Ol, Czm, Św 35l, podsz.: kru, bez.c, czm, db, js na 60%	60 DB-OL (zg)	DRZEW	9 OL	60		0,8	30	24	II	3	293	815	14,0	BRAK WSK-2,78
								1 OL	75			36	25	II	3	36	100	1,3	
																---	---	---	
																329	915	15,3	
																		5,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
627																			
j	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, gp/plż//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **U.** 40% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 65l, Ol, So, Js 45l, podsz.: kru, bez.c, db, js, św na 30%	60 JS-DB (niezg) 5	DRZEW	5 BRZ 3 JS 2 ŚW	65 65 45		0,4	34 32 28	27 26 24	I I I	3 3 3	71 44 31 --- 146	105 65 45 --- 215	1,5 1,0 2,5 --- 5,0 3,4	IB-90%-1,46 AGROT-1,46 ODN-ZRB-1,46
k		5,77			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **D.** 1-w cz. C kępa 0,08 ha Db 33l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,25 ha Gb 48l. Ol 58l. Brz 75l. 1 szt.	SO-DB													AGROT-5,77 ODN-ZRB-5,77
l	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl///pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol, Św 72l, Db, Brz, Czm.p, Św 35l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c na 70%, 1-w cz. C luka 0,78 ha 1 szt.	100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	72		0,5	32	24	I	3	204	635	12,5 4,0	AGROT-0,78 ODN-LUK-0,78
					Obr. ew. Mochowo Parcele (0022)														
m	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Brz 85l, Db, Os, Ol 70l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, db, jrz, jał na 60%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	85 85		0,8	35 30	26 22	II II	12	262 65 --- 327	195 50 --- 245	3,5 0,8 --- 4,3 5,8	BRAK WSK-0,74
					Obr. ew. Żurawin (0038)														
~a			0,07		**RP:** ROWY														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
627																			
	27,03	5,77	0,20		= 33,00												4430	91.3	
	0,74				= 0,74 Obr. ew. Mochowo Parcele (0022)														
	26,29	5,77	0,20		= 32,26 Obr. ew. Żurawin (0038)														
	27,03	5,77	0,20		= 33,00 Gmina Mochowo (032)														
	27,03	5,77	0,20		= 33,00 Powiat sierpecki (27)														
	27,03	5,77	0,20		= 33,00 Woj. mazowieckie (14)														
628					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żurawinek (0039) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	23		1,2	10	13	I	12	94	320	47,4	TW-3,41
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/pl///pg, **ZR.**	SO-DB		3 SO	23			12	13	IA		35	120	12,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio,	(zg)		1 ŚW	23			7	9	I		12	40	10,7	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 23l,			1 BK	23				7	I				2,5	
					podsz.: kru, jrz, brz na 50%, 1-w cz. C bagno 0,28 ha 2											---	---	---	
					szt. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha Ol 45l. 1 szt.											141	480	73,3	
																		21,5	
							PRZES	OL	45			18	21		4		10		
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	61		0,7	30	25	IA	12	310	370	8,4	BRAK WSK-1,19
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO												7,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)													
					bor.czr, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 47l, Db, Czm.p, Brz														
					35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 80%														
c	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	61		0,4	30	25	IA	32	177	695	15,7	PIEL-1,55
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO												4,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)	PODS	8 SO	2	szt	0,4				11				
					bor.czr, **U.** 50% klimat, **C.** drz szt, porol,			1 DB.S	3	szt									
					D. zw.: luź., mjs Brz, Ol 61l, So, Os, Ak 47l, Db,			1 BRZ	3	szt									
					Czm.p, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 80%, 1-w														
					cz. SE bagno 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. NW d luka 0,17 ha														
					So 2l. 1 szt. 3-w cz. N d luka 0,10 ha So 2l. 1 szt. 4-w														
					cz. NE d luka 0,43 ha So 2l. Db.s,Brz 3l. 1 szt. 5-w cz.														
					C d luka 0,44 ha So 2l. 1 szt. 6-w cz. S d luka 0,41 ha														
					So 2l. Brz 3l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
628																			
d	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, sit.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz, ol, lp, db, os na 80%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 SO 1 DB.S	2 9 2 9	szt szt szt szt	1,0		4 2	I II I II	12			3,5 2,2 --- 5,7 2,7	PIEL-1,32 CP-0,80
f	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/pl///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **U.** 50% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 70l, Os, Brz, Ol 61l, Brz, Db, Czm.p, Ol 35l, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm.p na 80%, 1-w cz. C luka 1,20 ha 2 szt. 2-w cz. C bagno 0,14 ha 2 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	61		0,4	28	22	I	32	159	330	7,9 3,8	AGROT-1,20 ODN-LUK-1,20
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
g				0,36	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uҷytek 777		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB BRZ BRZ	52 122 70 52			19 62 32 24	21 27 25 22		4 1 3 4		20 5 1 1 --- 27		
h	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/pl///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol 35l, Ol, Św, Bk 27l, podsz.: kru, jrz, brz na 60%, 1-w cz. C bagno 0,29 ha 3 szt. 2-w cz. N d luka 0,61 ha So 2l. Brz 3l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 BRZ	27 27 27		1,2	10 9 11	13 11 14	IA II I	12	83 35 24 --- 142	220 95 65 --- 380	16,6 11,2 3,3 --- 31,1 11,7	TW-1,76 PIEL-0,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
628					Obr. ew. Żurawin (0038)														
i	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	6	szt	1,0		1	I	12				CW-3,31
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps//pl///gs, **ZR.**	SO-DB		2 DB.S	8	szt			1	II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		1 OL	6	szt			2	II				1,2	
					nwł.spe, **C.** drz szt,			1 BRZ	6	szt			2	I				1,4	
					D. zmiesz. kęp, pjd Md 7l, Db.b 6l, 1-w cz. SE kępa													---	
					0,17 ha So 89l. Db 60l. 1 szt.													2,6	
																		0,7	
							PRZES	SO	89			34	25		3		10		
								DB	60			30	22		3		5		

																	15		
~a			0,06		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Żurawinek (0039)														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** L ENERG														
~d			0,05		**RP:** L ENERG														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** LINIE														
	18,84		0,42	0,36	= 19,62												2280	144.7	
	3,48		0,06		= 3,54 Obr. ew. Żurawin (0038)												(27)		
	15,36		0,36	0,36	= 16,08 Obr. ew. Żurawinek (0039)														
	18,84		0,42	0,36	= 19,62 Gmina Mochowo (032)														
	18,84		0,42	0,36	= 19,62 Powiat sierpecki (27)														
	18,84		0,42	0,36	= 19,62 Woj. mazowieckie (14)														
628A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Żurawinek (0039) Leśnictwo - Zglenice (12)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100/100	DRZEW	SO	85		0,3	32	23	II	3	103	75	1,2	IB-100%-0,71
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO												1,7	AGROT-0,71
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **U.**	(zg)													ODN-ZRB-0,71
					60% klimat, **C.** porol,	5													
					D. zw.: luź., mjs Brz 60l, Db 30l, podsz.: db, kru, brz,														
					so, jał na 40%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
628A																			
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Db.b, Bk, Lp 8l, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 122l. Db 100l. Brz 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB BRZ	8 8 122 100 20	szt szt	1,0	34 40 7	2 3 25 26 10	I I	11 3 2 4		5 5 1 --- 11	 0,5 --- 0,5 0,4	CP-1,27
c	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Brz, Db 55l, Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, brz, jał, db, so na 50%, 1-w cz. C luka 0,73 ha 2 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,5	30	20	II	32	168	435	9,1 3,5	AGROT-0,73 ODN-LUK-0,73
d	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Czm, Db 35l, podsz.: czm, kru, jrz na 80%, 1-w cz. S luka 0,50 ha 1 szt., **Info:** Fragm. Ol, LMw	60 OL-WZ-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	60 60		0,4	34 34	24 26	II I	3 3	160 13 --- 173	290 25 --- 315	5,0 0,4 --- 5,4 3,0	AGROT-0,50 ODN-LUK-0,50
g	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 40% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, Db 55l, Brz, Db, Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 70%, 1-w cz. C luka 1,52 ha 6 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	28	21	I	32	230	1285	28,6 5,1	AGROT-1,52 ODN-LUK-1,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
628A																			
h	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 70% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: luź., mjs Brz 65l, Db 55l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 70%	90/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	65		0,3	28	21	I	2	97	185	4,1 2,1	IB-90%-1,91 AGROT-1,91 ODN-ZRB-1,91
i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, pg/ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, lwa, Ol 45l, Brz, Db, So 25l, podsz.: kru, czm, db, jrz, lsz na 40%, 1-w cz. E luka 0,26 ha 2 szt.	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	7 OL 2 SO 1 BRZ	90 75 90		0,6	35 26 30	22 24 25	III I II	2 3 3	149 47 19 --- 215	125 40 15 --- 180	1,4 0,7 0,1 --- 2,2 2,7	IB-80%-0,83 AGROT-0,83 ODN-ZRB-0,83
l	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 85l, Brz 68l, Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. C luka 0,26 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,5	28	24	I	12	204	210	4,4 4,3	BRAK WSK-1,02
m	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **U.** 60% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 60%	90/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	70		0,4	30	21	II	3	133	190	4,0 2,8	IB-90%-1,41 AGROT-1,41 ODN-ZRB-1,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
628A					Obr. ew. Sulkowo Rzeczne (0029)														
n	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 50% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Os 62l, Brz, Db, So, Czm.p 35l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, jał na 60%, 1-w cz. C luka 0,70 ha 2 szt.	90/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62		0,5	28 32	23 25	I I	2 2	151 35 --- 186	355 80 --- 435	8,3 1,3 --- 9,6 4,1	IB-90%-2,34 AGROT-2,34 ODN-ZRB-2,34
o	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 60% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 68l, So, Ol, Db, Wb, Brz 43l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, jał, db, so na 40%	90/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	68		0,3	32	24	I	2	133	160	3,4 2,8	IB-100%-1,20 AGROT-1,20 ODN-ZRB-1,20
p				0,07	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
					Obr. ew. Żurawinek (0039)														
~a			0,10		**RP:** L ENERG														
~b			0,04		**RP:** L ENERG														
~c			0,14		**RP:** L ENERG														
~d			0,14		**RP:** L ENERG														
	20,73		0,42	0,07	= 21,22												3481	72.5	
	3,54			0,07	= 3,61 Obr. ew. Sulkowo Rzeczne (0029)														
	17,19		0,42		= 17,61 Obr. ew. Żurawinek (0039)														
	20,73		0,42	0,07	= 21,22 Gmina Mochowo (032)														
	20,73		0,42	0,07	= 21,22 Powiat sierpecki (27)														
	20,73		0,42	0,07	= 21,22 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
629					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Żochowo (0041) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Kl 60l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	59 59		0,6	24 33	23 25	IA I	12	226 23 --- 249	745 75 --- 820	17,5 1,3 --- 18,8 5,7	BRAK WSK-3,29
b	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 70l, Kl, Db 60l, Kl 50l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lsz, brz, kl na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	27	23	I	12	248	1650	33,5 5,0	BRAK WSK-6,66
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Db 60l, Db, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, lsz, kl na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	28	22	I	12	240	230	4,7 4,9	BRAK WSK-0,96
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 87l, Brz 70l, Db, Ak 50l, podsz.: db, jrz, kru, brz, lsz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	27	24	I	12	248	250	5,1 5,0	BRAK WSK-1,01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
629																			
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///gl///pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 59l, mjs Db, Os 70l, Db, Kl 50l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, db, kru, so, brz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	70 70 59		0,5	32 32 23	24 25 20	I I I	12	144 40 20 --- 204	295 80 40 --- 415	6,0 1,0 1,0 --- 8,0 3,9	BRAK WSK-2,05
g	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So.b 65l, Brz 60l, Db, Brz 50l, podsz.: so, db, jał, brz, czm.p, kru na 30%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,7	29	21	III	3	199	205	3,2 3,1	IB-95%-1,02 AGROT-1,02 ODN-ZRB-1,02
h	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 90l, So, So.b 65l, Brz 50l, Db 35l, podsz.: so, db, brz, jał, kru, czm.p na 30%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	9 BRZ 1 SO	65 40		0,6	25 15 --- 152	21 14 --- 190	II II	3 4	136 16 --- 152	170 20 --- 190	2,4 0,9 --- 3,3 2,6	IB-90%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26
j	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Lp 100l, Kl, Jw 80l, podsz.: gb, db, kl, szk na 20%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	GB	100		0,5	32	19	IV	3	131	60	1,1 2,3	BRAK WSK-0,47
k	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pog, gp//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz, Ak 70l, mjs Db 110l, So, Js, Kl, Jw, Os 70l, podsz.: db, gb, jw, kl, czm.p, kru na 60%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	DB JW	70 35		0,6 0,3	31 12	23 12	II	12 22	184 4	105	2,4 4,3	BRAK WSK-0,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
629																			
l	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, kar.pos, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Jw, So 80l, Wb, Os, Brz 70l, podsz.: kru, czm, brz, ol, jw na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,7	28	24	II	3	312	825	11,1 4,2	BRAK WSK-2,64
m	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pog, gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** trawy, gwz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw 70l, mjs Brz, Gb, Kl, Js 70l, Jw 40l, podsz.: kru, lsz, czm.p, db, brz na 40%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 DB	70 70 100		0,7	33 28 41	24 23 27	II I II	12	136 72 60 --- 268	165 85 70 --- 320	3,9 1,8 1,0 --- 6,7 5,6	BRAK WSK-1,20
	21,12 21,12 21,12 21,12 21,12				= 21,12 = 21,12 Obr. ew. Żochowo (0041) = 21,12 Gmina Sierpc (052) = 21,12 Powiat sierpecki (27) = 21,12 Woj. mazowieckie (14)												5070	97.9	
630					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Żochowo (0041) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	24,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 87l, Db, Brz, Ol 69l, Db, Os 50l, Kl 40l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** fragm. 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,7	25	23	I	12	264	6525	134,8 5,5	BRAK WSK-24,71
b				1,26	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **SP.** w cz. 3150(b), **Info:** uч ytek 727		ZADRZEW (w cz. E)	OL SO GB WB BRZ	52 80 80 60 70			20 22 20 20 20	17 21 18 16 20		4 3 4 4 4		20 1 1 1 10 --- 33		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630																			
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, So 61l, podsz.: jał, czm.p, kru, brz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,7	31	22	II	3	241	250	3,7 3,6	BRAK WSK-1,04
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 69l, mjs Ol, Kl, Db 69l, Db, Brz, Jw, Lp, Gb 50l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, db, lsz, der.ś, jw na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,5	27	24	I	12	194	355	7,4 4,0	BRAK WSK-1,84
f	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Brz 87l, Db 69l, Db 50l, So, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, so na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69		0,6	27 29	24 23	I II	12	216 24 --- 240	1205 135 --- 1340	24,9 1,6 --- 26,5 4,7	TP-5,59
g	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 61l, podsz.: jał, czm.p, brz, db, kru, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,7	23	19	II	12	208	200	5,1 5,3	BRAK WSK-0,97
h	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 90l, Brz, Db 61l, So 49l, podsz.: jał, czm.p, kru, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,7	23	21	I	12	256	870	20,9 6,1	TP-3,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630																			
i	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So, Brz 49l, mjs So 102l, Brz 70l, Kl, Db 60l, Os, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał, lsz, db na 70%, **Info:** 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	24	23	I	12	257	990	24,3 6,3	TP-3,86
j	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 65l, Brz 45l, Gb, Jw, Os 40l, podsz.: czm.p, lsz, kru, db, brz, ol, jw, lp, so na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	41 41		0,6	17 23	21 21	IA II	12	132 57 --- 189	190 80 --- 270	7,2 2,4 --- 9,6 6,7	TP-1,44
l	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 45l, podsz.: jał, czm.p, db na 40%, **Info:** Żochowo, Sierpc Zakup z FL 2020 r.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,6	18	17	I	12	166	50	1,8 5,8	TP-0,31
n	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz, Db, Ol 55l, mjs Brz 38l, podsz.: czm.p na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	115		0,7	30	24	II	2	274	775	7,8 2,8	IB-90%-2,83 AGROT-2,83 ODN-ZRB-2,83
o	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: jał, brz na 40%	60 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	20 20		0,7	8 8	10 8	II I	12	35 20 --- 55	25 15 --- 40	1,8 2,5 --- 4,3 6,4	BRAK WSK-0,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630																			
r	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, jał, der.b, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,5	24	22	I	12	188	355	8,7 4,6	TP-1,89
s		0,18			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy	SO	PODR	SO	5		0,3		1		12				
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** L ENERG														
	48,55	0,18	0,21	1,26	= 50,20												12020	254.9	
	48,55	0,18	0,21	1,26	= 50,20 Obr. ew. Żochowo (0041)												(33)		
	48,55	0,18	0,21	1,26	= 50,20 Gmina Sierpc (052)														
	48,55	0,18	0,21	1,26	= 50,20 Powiat sierpecki (27)														
	48,55	0,18	0,21	1,26	= 50,20 Woj. mazowieckie (14)														
630A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Żochowo (0041) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 68l, Jw, Db 60l, Db 50l, podsz.: czm.p, jał, db, kru, jrz, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,6	28	23	I	12	224	215	4,5 4,7	BRAK WSK-0,96
b	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, mjs Db 45l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,5	20 27	20 21	IA I	12	163 19 --- 182	105 10 --- 115	3,4 0,3 --- 3,7 5,9	BRAK WSK-0,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
630A																			
	1,59 1,59 1,59 1,59 1,59				= 1,59 = 1,59 Obr. ew. Żochowo (0041) = 1,59 Gmina Sierpc (052) = 1,59 Powiat sierpecki (27) = 1,59 Woj. mazowieckie (14)												330	8.2	
631					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Sudragi (0031) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, So, Brz 92l, Brz 62l, podsz.: czm.p, kru, jrz, jał, db, brz, bk na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	24	22	I	12	248	625	14,8 5,8	TP-2,53
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Kl 35l, Os 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 90%	60 SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	62 62		0,6	27 24	25 24	I IA	3 3	188 20 --- 208	250 25 --- 275	3,9 0,6 --- 4,5 3,4	BRAK WSK-1,33
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Ol 50l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, ol, db, św, bk na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	25	23	IA	12	227	220	6,3 6,6	TP-0,96
d	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/psż, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 90l, Md 80l, Św 50l, Kl 40l, Czm.p, Ol 30l, podsz.: czm.p, db, św na 50%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 1 OL 1 BRZ 1 DB	55 80 55 55		0,7	25 30 23 25	22 23 23 23	II III I I	3 3 4 3	179 27 27 27 --- 260	590 90 90 90 --- 860	11,6 1,2 1,7 2,6 --- 17,1 5,2	TP-3,29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
631																			
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, knw.dwl, **C.** porol, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Db 122l, Os 55l, Md, Św 49l, IIP, podsz.: czm.p, św, db, jrz, bk na 90%, 1-w cz. S luka 0,16 ha 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 4 SO 3 OL 3 BRZ LP	 49 55 55 40		 0,6 0,2	 24 23 24 13	 23 21 24 14	 IA III I I	 12 22	 76 53 53 --- 182 26	 115 80 80 --- 275 40	 3,4 1,6 1,6 --- 6,6 4,3 2,9 1,9	BRAK WSK-1,52
g	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	23	23	IA	12	270	350	10,1 7,8	TP-1,29
h	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	27	24	IA	12	272	290	6,3 5,9	TP-1,06
i	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 80l, Brz, Md, Ol 50l, podsz.: czm.p, jrz, db, św na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	23	23	IA	12	250	825	23,9 7,2	TP-3,30
j	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 48l, podsz.: czm.p, db, lp, jrz na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 62l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	23	21	IA	12	219	1015	31,0 6,7	TP-4,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
631																			
k	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDp, gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Gb 47l, Db.s 23l, Ol 21l, podsz.: czm.p, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,15 ha Bk 20l. Db.s 23l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,28 ha 1 szt.	80 DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 2 BK 1 SO	47 47 20 47		0,6	24 25 24	23 21 6 22	I II II IA	12	68 42 15 --- 125	90 55 20 --- 165	4,7 1,4 0,6 --- 6,7 5,0	BRAK WSK-1,35
l	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 48l, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	23	22	IA	12	212	415	12,7 6,5	TP-1,96
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** ROWY														
~d			0,07		**RP:** ROWY														
~f			0,02		**RP:** LINIE														
~g			0,17		**RP:** DROGI L														
	23,22		0,43		= 23,65												5355	142.9	
	23,22		0,43		= 23,65 Obr. ew. Sudragi (0031)														
	23,22		0,43		= 23,65 Gmina Sierpc (052)														
	23,22		0,43		= 23,65 Powiat sierpecki (27)														
	23,22		0,43		= 23,65 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
631A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Kapuśniki (0010) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl////płp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 55l, Brz, Db 30l, podsz.: kru, db, jał, brz na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	77 55		0,8	29 25	26 24	I IA	2 2	251 63 --- 314	1325 335 --- 1660	23,9 8,6 --- 32,5 6,2	BRAK WSK-5,28
d	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 60l, podsz.: kru, jał, os, brz, db, św na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OS	60 60		0,5	26 28	23 24	I II	12	156 39 --- 195	40 10 --- 50	1,0 0,2 --- 1,2 4,8	BRAK WSK-0,25
g	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pg/ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, czś.leś, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Brz, Os, Db 50l, Db 80l, podsz.: kru, os, jrz, db na 70%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OS	80 60		0,5	28 34	24 24	I II	2 3	192 20 --- 212	85 10 --- 95	1,5 0,1 --- 1,6 3,6	BRAK WSK-0,45
h	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pg/ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, podsz.: kru, os, db na 80%	50 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 OS 1 SO	70 70		0,6	27 25	23 19	III II	3 3	168 20 --- 188	85 10 --- 95	0,9 0,2 --- 1,1 2,2	BRAK WSK-0,51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
631A																			
i	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pg/ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, knw.dwl, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Os, Brz 95l, Db 70l, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm.p na 90%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	95 95		0,6	40 36	24 22	III II	12	184 44 --- 228	70 15 --- 85	1,2 0,2 --- 1,4 3,7	BRAK WSK-0,38
j	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pg/ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Os 60l, mjs So, Db 80l, Brz 60l, Db 45l, podsz.: kru, jał, db, os na 70%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	60 60		0,6	30 28	23 22	I II	12	168 43 --- 211	110 30 --- 140	2,6 0,8 --- 3,4 5,3	BRAK WSK-0,64
k	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pg/ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nwł.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św 85l, Db 65l, podsz.: kru, czm.p, brz, db, św, bez.c na 60%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 OS	65 85 65		0,6	24 32 35	23 29 25	I IA II	12	168 48 24 --- 240	115 35 15 --- 165	2,5 0,5 0,2 --- 3,2 4,7	BRAK WSK-0,68
l	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pg/ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 50l, podsz.: kru, db, lsz, czm.p, os na 90%	50 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OS 3 BRZ 2 SO	60 50 50		0,7	33 25 24	26 24 23	I I IA	2 3 3	129 78 51 --- 258	320 195 125 --- 640	5,2 4,4 3,7 --- 13,3 5,4	BRAK WSK-2,48
n				0,03	**RP.** BAGNO (N)														
o				0,23	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ DB OS	70 70 60			35 35 20	24 21 20		3 3 4		3 2 1 --- 6		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
631A																			
p				0,14	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	BRZ	70			34	25		3		3		
							(w cz. E)	BRZ	50			21	21		4		3		

																	6		
r	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	65		0,6	31	22	I	12	144	80	1,8	BRAK WSK-0,55
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **P.** zad, **R.**	SO		3 OS	60			29	21	III		52	30	0,4	
					rkt.spe, orl.pos,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 50l,											196	110	2,2	
					podsz.: kru, db, czm.p, jał, brz na 70%													4,0	
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	11,22		0,06	0,40	= 11,68												3040	59.9	
	11,22		0,06	0,40	= 11,68 Obr. ew. Kapuśniki (0010)												(12)		
	11,22		0,06	0,40	= 11,68 Gmina Mochowo (032)														
	11,22		0,06	0,40	= 11,68 Powiat sierpecki (27)														
	11,22		0,06	0,40	= 11,68 Woj. mazowieckie (14)														
632					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Śniechy (0030) Leśnictwo - Mościska (10)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	90		0,7	29	22	II	3	241	700	10,4	IB-90%-2,90
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												3,6	AGROT-2,90
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													ODN-ZRB-2,90
					wrz.pos, **C.** porol,	5													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 112l, Brz 90l, podsz.: kru, jał, czm.p, db, św na 60%,														
					Info: fragm. BMśw														
b	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	120	DRZEW	7 BK	50		1,0	17	17	II	12	98	555	30,1	TP-3,96
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pls//ps, porol,	DB-SO		2 BK	25	szt			7	II					TW-1,45
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz nat,	(cz zg)		1 DB	27	szt		7	7	III		4	25	5,6	CP-0,23
					drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 18l,											102	580	35,7	
					podsz.: bk, brz na 10%, 1-w cz. C d luka 0,23 ha Db.s													6,3	
					12l. 1 szt.		PRZES	SO	115			30	23		3		3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
632					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				1,13	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 728		ZADRZEW (w cz. E)	OL SO SO OL BRZ OL	40 70 90 70 70 50			15 20 30 20 25 18	11 12 25 20 24 20		4 3 3 4 3 4		1 2 2 2 2 6 --- 15		
							SAMOS (w cz. E)	BRZ	18		0,3		5						
d	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 95l, mjs Ol 80l, Db 55l, Ol 50l, Czm.p 45l, Czm, Czm.p, Ol 30l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, św, brz, jał na 80%, **Info:** w cz. C fragm. Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	30	25	II	3	324	1580	21,8 4,5	BRAK WSK-4,87
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Św 50l, Brz 35l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, św, jrz, jał na 80%, 1-w cz. S luka 0,15 ha 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80		0,5	29 29	23 23	II II	2 3	161 20 --- 181	570 70 --- 640	10,1 0,6 --- 10,7 3,0	BRAK WSK-3,55
g			0,09		**RP:** PARKING L		ZADRZEW (w cz. E)	SO	100			28	21		3		1		
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
632																			
	16,96		0,30	1,13	= 18,39												3503	78.6	
	16,96		0,30	1,13	= 18,39 Obr. ew. Śniechy (0030)												[1]		
	16,96		0,30	1,13	= 18,39 Gmina Mochowo (032)												(15)		
	16,96		0,30	1,13	= 18,39 Powiat sierpecki (27)														
	16,96		0,30	1,13	= 18,39 Woj. mazowieckie (14)														
632A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Sudragi (0031) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Brz, Db, Św 49l, Ksz 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, św, db, js na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	49 49		0,7	22 32	22 24	IA I	12	250 26 --- 276	1250 130 --- 1380	37,2 2,8 --- 40,0 8,0	TP-4,99
	4,99				= 4,99												1380	40	
	4,99				= 4,99 Obr. ew. Sudragi (0031)														
	4,99				= 4,99 Gmina Sierpc (052)														
	4,99				= 4,99 Powiat sierpecki (27)														
	4,99				= 4,99 Woj. mazowieckie (14)														
633					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Śniechy (0030) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	10,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl////gl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, Św, Db, Jw, Md 60l, Db 40l, Bk 35l, Jb 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz, jrz, bk, gb, jw, kl, os, der.ś na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	80 60		0,6	32 25	26 21	I I	2 3	227 24 --- 251	2325 245 --- 2570	40,1 7,8 --- 47,9 4,7	BRAK WSK-10,25
b		0,72			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, kos.spe, pok.zwy	OL	PRZES	OL	70			31	24		3		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
633																			
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
	10,25	0,72	0,18		= 11,15												2575	47.9	
	10,25	0,72	0,18		= 11,15 Obr. ew. Śniechy (0030)														
	10,25	0,72	0,18		= 11,15 Gmina Mochowo (032)														
	10,25	0,72	0,18		= 11,15 Powiat sierpecki (27)														
	10,25	0,72	0,18		= 11,15 Woj. mazowieckie (14)														
634					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Śniechy (0030) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, kos.spe, pok.zwy, **D.** zw.: luź., mjs Ol 90l, Ol 40l, podsz.: ol na 10%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	75		0,2	37	25	II	3	110	65	0,8 1,4	BRAK WSK-0,57
b	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, Db 70l, Db, Bk, Brz, Gr, Czm.p 50l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, brz, jw, kl, md, bez.c na 80%, 1-w cz. C luka 0,28 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	29	26	I	2	251	945	17,7 4,7	AGROT-0,28 ODN-LUK-0,28
c	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 95l, Db, Brz 70l, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, lsz na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,7	35	26	I	2	306	990	13,7 4,2	IB-90%-3,24 AGROT-3,24 ODN-ZRB-3,24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
634																			
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jrz, bk na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	23	22	IA	12	219	180	5,3 6,4	TP-0,83
f				2,85	**RP.** R (R VI)														
g	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., mjs Brz 11l	120 DB-SO (niezg)	DRZEW	BK	11	szt	1,0		2	II	13				CW-0,28
h	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Os, Brz 65l, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	26	24	I	12	240	255	5,7 5,3	TP-1,07
i	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db.b 4l, Db.s 23l, Brz 3l, Św 21l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0,43 ha So 2l. Db.b 4l. Brz,Śl.a 3l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	20 2 21	szt szt szt	1,0	7 8	8 I 10	I I II	12	40 5 --- 45	60 10 --- 70	11,5 0,6 --- 12,1 7,9	TW-1,11 PIEL-0,43
j	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps/pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, sał.leś, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Db 70l, So, Db 60l, Brz 50l, Bk 40l, podsz.: bk, kru, czm.p, bez.c na 10%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha Brz,Md,Bk,So 25l. 1 szt.	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW	BK	60		0,7	28	25	I	12	218	690	21,9 6,9	TP-3,16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
634																			
k	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 25l, podsz.: ol, kru, bez.c na 10%	60 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	25 80		0,7	17 30	18 26	I	12 3	173	125 5	6,5 9,2	BRAK WSK-0,71
~a			0,12		**RP:** ROWY														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** L ENERG														
	15,17		0,65	2,85	= 18,67												3325	83.7	
	15,17		0,65	2,85	= 18,67 Obr. ew. Śniechy (0030)														
	15,17		0,65	2,85	= 18,67 Gmina Mochowo (032)														
	15,17		0,65	2,85	= 18,67 Powiat sierpecki (27)														
	15,17		0,65	2,85	= 18,67 Woj. mazowieckie (14)														
635					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Śniechy (0030) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, gwz.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 80l, Ol, Brz 55l, Kl, Db 50l, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p, jał, brz, db na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,5	30	26	I	2	219	680	11,7 3,8	BRAK WSK-3,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
635																			
b	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 52l, podsz.: czm.p, kru, jał, bk, lp, so, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	21	19	I	12	250	1370	40,0 7,3	TP-5,47
c	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 21l, Db.s 18l, podsz.: czm.p, jrz, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 122l. Brz 110l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	22		1,0	7	9	I	12	30	105	14,2	TW-3,50
								2 DB.S	23				7	III				0,7	
								1 MD	23			13	13	I		8	30	2,5	
																---	---	---	
																38	135	17,4	
																		5,0	
							PRZES	SO	122			35	27		3		15		
								BRZ	110			27	25		3		4		

																	19		
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.s 23l, Bk 21l, podsz.: czm.p, brz na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	22		0,7	7	8	I	11	60	60	8,2 8,1	TW-1,01
f	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw 95l, Brz, Db, Jw, Gb 60l, Brz, Db 40l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, bez.k, jrz, śl.t na 80%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	95		0,7	33	27	I	2	306	1155	16,0 4,2	IIIA-30%-3,78 AGROT-1,13 ODN-ZŁOŻ-1,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
635																			
g	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pg//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** mio.spe, szc.zaj, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Jw, So 90l, Ol 80l, Wz, Jw 50l, Jw 35l, podsz.: kru, lsz, kl, wz, der.ś, ol na 70%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,7	40	30	I	2	457	1170	11,0 4,3	BRAK WSK-2,56
h	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls///ps, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 80l. Brz 95l. 1 szt. 3-w cz. N remiza 0,49 ha Trz,Śl.a 11l. Jrz 9l. Róż.fl 10l. 1 szt., **Info:** w cz. E fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	14	szt	0,9		4	I	12			9,9	CP-1,71
								2 BRZ	14	szt			6	II				1,4	
								1 BK	14	szt			3	I				---	
																		11,3	
																		4,5	
							PRZES	SO	80			31	23		3		70		
								DB	60			17	16		4		1		

																	71		
i	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Brz 55l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, brz na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90		0,6	28	23	II	3	233	375	5,6 3,5	IB-90%-1,60 AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60
j	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 55l, podsz.: bk, czm.p, brz, kru na 20%	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BK	55		0,6	22	19	I	12	86	445	16,6	TP-5,19
								3 BK	45			13	15	II		43	225	15,9	
								1 SO	55			23	21	I		16	85	2,3	
																---	---	---	
																145	755	34,8	
																		6,7	
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,35		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
635 ~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	28,71		0,73		= 29,44												5790	156	
	28,71		0,73		= 29,44 Obr. ew. Śniechy (0030)														
	28,71		0,73		= 29,44 Gmina Mochowo (032)														
	28,71		0,73		= 29,44 Powiat sierpecki (27)														
	28,71		0,73		= 29,44 Woj. mazowieckie (14)														
636					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Śniechy (0030) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	38	szt	0,9	16	16	I	12	169	960	43,1	TP-5,68
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	38	szt		16	17	II		20	115	3,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 DB	38	szt		16	16	I		20	115	5,7	
					bor.czr, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Md, Lp											209	1190	52,6	
					38l, podsz.: czm.p, kru, lsz, db na 40%, 1-w cz. S kępa													9,3	
					0,10 ha Ol 90l. 1 szt.		PRZES	OL	90			35	26		3		5		
b	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	78		0,6	30	25	I	2	243	210	3,8	BRAK WSK-0,87
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO												4,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, gwz.spe,	(zg)													
					nar.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 78l, Db 70l, Brz 60l,														
					Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, os, kl na 70%														
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	34		0,8	14	17	IA	12	102	175	8,7	BRAK WSK-1,71
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 DB	34			14	16	I		51	85	5,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	34			14	18	I		16	25	1,1	
					nar.spe, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Lp,											169	285	15,1	
					Bk 34l, podsz.: czm.p, kru, lsz, lp na 50%													8,8	
d		0,25			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	DB	120			48	21		2		2		
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.**			DB	40			12	15		4		1		
					trawy			OS	40			12	16		4		1		

																	4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
636																			
f	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	18	szt	0,9		7	I	21			21,0	CP-5,03
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	DB-SO		1 DB	27	szt		11	12	I		10	55	5,1	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, **U.** 30%	(zg)		1 BK	25	szt		7	9	I		10	55	3,0	
					zwierz, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BRZ	17	szt			9	I				2,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p,											---	---	---	
					kru, db, bk, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So											20	110	31,1	
					110l. Ksz,Bk,Wz,Lp 70l. Db 90l. Kl 60l. 1 szt. 2-w cz. N													5,8	
					kępa 0,05 ha So 110l. Db 100l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa		PRZES	SO	110			30	25		3		17		
					0,15 ha So 110l. Db 92l. Ol 90l. 1 szt.			DB	90			30	22		3		3		
								GB	70			28	19		3		2		
								LP	70			35	18		3		1		
								DB	60			24	19		4		10		

																	33		
g				0,38	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW	SO	110			30	24		3		2		
							(w cz. E)	OL	90			30	26		3		55		

																	57		
h	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	34	szt	0,8	16	16	IA	12	165	720	36,0	TW-4,36
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	34	szt		16	17	I		16	70	2,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 DB	34	szt		13	16	I		16	70	4,2	
					bor.czr, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Md 34l,											197	860	42,9	
					podsz.: czm.p, kru, lsz, db na 30%, 1-w cz. N luka 0,04													9,8	
					ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0,10 ha 1 szt. 3-w cz. S luka		PRZES	OL	90			35	26		3		5		
					0,13 ha 1 szt.														
i				0,73	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OL	37			15	17		4		30		
							(w cz. E)	OL	70			30	25		3		10		
								BRZ	37			13	16		4		8		

																	48		
j	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	6 OL	37		0,6	21	20	II	12	91	40	1,4	BRAK WSK-0,46
					G. O,	JS-OL		3 BRZ	37			20	20	I		43	20	0,7	
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl//gl, **ZR.**	(zg)		1 SO	37			19	17	IA		16	5	0,3	
					Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.wś, trawy,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Jw, Js											150	65	2,4	
					37l, podsz.: czm.p, kru, os, brz, jw, lsz na 70%													5,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
636																			
k				1,39	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW	OL	90			35	27		3		15		
							(w cz. E)	OL	50			20	19		4		5		
								BRZ	90			35	26		3		5		

																	25		
l	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, psi.sł d, mal.wł ś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Ol 60l, Ol 25l, podsz.: ol, czm.p, kru, brz na 30%, **Info:** teren zalany	60 OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,6	37	27	I	2	399	515	4,9 3,8	BRAK WSK-1,29
m	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 95l, Db 70l, Brz 65l, Db 50l, Czm.p 40l, Brz, Db 35l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jw, kl na 70%, **Info:** fragm. 30% LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,7	34	26	I	3	297	355	4,9 4,1	IB-90%-1,20 AGROT-1,20 ODN-ZRB-1,20
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
	20,90	0,25	0,42	2,50	= 24,07												3637	157.7	
	20,90	0,25	0,42	2,50	= 24,07 Obr. ew. Śniechy (0030)												(130)		
	20,90	0,25	0,42	2,50	= 24,07 Gmina Mochowo (032)														
	20,90	0,25	0,42	2,50	= 24,07 Powiat sierpecki (27)														
	20,90	0,25	0,42	2,50	= 24,07 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
636A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Kokoszczyn (0011) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 60l, podsz.: czm.p, kru, brz, lsz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	25	23	I	12	273	200	4,9 6,6	BRAK WSK-0,74
	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74				= 0,74 = 0,74 Obr. ew. Kokoszczyn (0011) = 0,74 Gmina Mochowo (032) = 0,74 Powiat sierpecki (27) = 0,74 Woj. mazowieckie (14)												200	4.9	
637					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Śniechy (0030) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 75l, podsz.: czm.p, db, kru, jał, bk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	25	21	II	12	224	485	10,6 4,9	TP-2,16
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 95l. So 130l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	9 12 95 130	szt szt	1,0	26 34	2 4 20 24	II III III II	11 2 2		15 16 --- 31	1,0 --- 1,0 0,4	CP-2,51
c	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, jał, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19		1,0	7 7	8 9	I II	11	50 10 --- 60	20 5 --- 25	1,8 0,3 --- 2,1 5,8	TW-0,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
637																			
d	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	21	19	I	12	189	310	9,5 5,8	TP-1,63
f	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, jał, bk, kru, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	20	20	I	12	211	830	21,6 5,5	TP-3,93
g	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, so, db, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 56l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,09 ha So 70l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,04 ha So 90l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, w cz. SE wid.goź	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO SO	19 20 95 70 55	szt szt	1,0	7 7 22 16 17	7 9 16 15 17	II II	11 3 4 4	35 5 --- 40	135 20 --- 155 3 3 2 --- 8	10,5 1,5 --- 12,0 3,1	TW-3,91
h	9,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, 5 **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So.b 95l, So 50l, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, św, brz, db na 70%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So,Brz 52l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,8	30	24	II	3	289	2785	38,4 4,0	Działka nr 1: IB-90%-3,70 AGROT-3,70 ODN-ZRB-3,70 Działka nr 2: TP-5,94
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19	szt szt	1,0	7 7	7 8	II III	11	30 5 --- 35	30 5 --- 35	2,8 0,5 --- 3,3 3,1	TW-1,05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
637																			
j	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, jał, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	22	20	I	12	189	130	4,1 5,9	TP-0,70
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
	26,02		0,33		= 26,35												4794	102.6	
	26,02		0,33		= 26,35 Obr. ew. Śniechy (0030)														
	26,02		0,33		= 26,35 Gmina Mochowo (032)														
	26,02		0,33		= 26,35 Powiat sierpecki (27)														
	26,02		0,33		= 26,35 Woj. mazowieckie (14)														
637A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Dobaczewo (0005) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 57l, podsz.: jał, db, czm.p, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	72 102 46		0,6	27 32 18	21 22 16	II III II	2 3 4	94 55 39 --- 188	120 70 50 --- 240	2,5 0,9 1,9 --- 5,3 4,1	BRAK WSK-1,29
b	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	37 72		0,6	17 29	17 22	IA II	12	146 35 --- 181	75 20 --- 95	3,3 0,4 --- 3,7 7,3	BRAK WSK-0,51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
637A																			
d	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol 55l, Kl, Brz 47l, podsz.: czm.p, kru, kl, bk, db na 70%, **Info:** w cz. N fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	47 37		0,6	20 16	22 17	IA IA	12	113 76 --- 189	65 45 --- 110	2,0 1,9 --- 3,9 6,8	BRAK WSK-0,57
f	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Kl, Brz 47l, podsz.: czm.p, kru, kl, bk, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,6	23	22	IA	12	212	205	6,4 6,7	BRAK WSK-0,96
g	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: jał, kru, db, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	25	22	I	12	248	515	11,5 5,5	BRAK WSK-2,08
	5,41 5,41 5,41 5,41 5,41				= 5,41 = 5,41 Obr. ew. Dobaczewo (0005) = 5,41 Gmina Mochowo (032) = 5,41 Powiat sierpecki (27) = 5,41 Woj. mazowieckie (14)												1165	30.8	
638					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Śniechy (0030) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** ziel, **R.** mio.spe, dąb.roz, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 170l, Św 110l, Brz 90l, Gb 80l, Św, Brz, Db 70l, Gb, Brz 50l, podsz.: lsz, czm.p, kru, ol, gb na 60%	60 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	95		0,8	33	28	I	3	481	1200	10,7 4,3	BRAK WSK-2,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
638																			
b	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Św 110l, Brz, Św, Db 90l, Db, Gb, Lp, Brz 70l, Św, Gb, Wz 50l, Czm.p, Db, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, lsz, św, db, lp, jw, jrz, gb na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,6	30	28	I	2	282	900	13,3 4,2	BRAK WSK-3,19
c	10,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl//pls///upk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Db, Św 70l, Czm.p, Db 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, so, db, bk, brz, jrz na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	120 40		1,1 0,2	35 11	27 10	II	2 32	436 15	4465 155	41,5 4,1	Działka nr 1: IB-90%-3,30 AGROT-3,30 ODN-ZRB-3,30
d	6,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 54l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,8	23	17	II	12	203	1395	41,5 6,0	TP-6,86
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jał, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	19	15	II	12	151	240	8,7 5,5	TP-1,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
638																			
g	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl//pls///upk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Jw 28l, mjs Db.c 30l, Kl, Bk 28l, podsz.: czm.p, kru, jrz, jał na 60%, 1-w cz. S kępa 0,01 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,01 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,01 ha So 110l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,02 ha So 110l. 1 szt. 5-w cz. C kępa 0,01 ha So 110l. 1 szt. 6-w cz. NE kępa 0,06 ha So 110l. 1 szt. 7-w cz. NE kępa 0,03 ha So 110l. 1 szt. 8-w cz. NE kępa 0,04 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB SO	28 29 30 110		0,9	9 10 7 32	9 12 8 22	II III III 	12 3	53 15 8 --- 76 	175 50 25 --- 250 40	16,2 2,4 4,0 --- 22,6 6,8	TW-3,30
h	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl//pls///upk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Jw 22l, Św, Kl 21l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.S 1 BK 1 BRZ SO	20 23 21 20 110	szt szt szt szt	1,0	 30	6 6 2 8 21	II III III III III	11 3	 5		7,7 0,3 0,6 --- 8,6 2,6	TW-3,29
i	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl//pls///upk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Brz 12l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 120l. Db 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 120l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 DB.B SO DB 	9 11 120 40 	szt szt 	1,0	 34 9 	2 1 26 9 	I II 	11 2 4 	 55 2 --- 57 		CP-3,56
j		2,86			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl//pls///upk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kos.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 120l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	SO	PRZES	SO	120			35	27		2	45		AGROT-2,86 ODN-ZRB-2,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
638																			
~a			0,47		**RP:** ROWY														
~b			0,54		**RP:** DROGI L														
~c			0,36		**RP:** DROGI L														
~d			0,24		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
	34,70	2,86	1,78		= 39,34												8752	147.4	
	34,70	2,86	1,78		= 39,34 Obr. ew. Śniechy (0030)														
	34,70	2,86	1,78		= 39,34 Gmina Mochowo (032)														
	34,70	2,86	1,78		= 39,34 Powiat sierpecki (27)														
	34,70	2,86	1,78		= 39,34 Woj. mazowieckie (14)														
639					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Śniechy (0030) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 110l, Db 90l, podsz.: ol, czm.p, lsz na 30%, **Info:** teren zalany	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	110		0,6	38	27	I	2	355	250	1,9 2,7	BRAK WSK-0,71
b				1,99	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. E)	OL SO BRZ OL	60 60 60 30			14 18 20 13	15 20 20 14		4 4 4 4		10 2 3 2 --- 17		
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św 92l, Brz, Db, Bk 70l, Ol, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, js na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	93		0,7	39	30	IA	2	350	415	5,5 4,6	BRAK WSK-1,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
639 d	9,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl//pls///upk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um duże, IP mjs Brz, Ol 90l, Brz, Bk 70l, Ol, Db 60l, IIP mjs Gb, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Ol 72l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 20	KO IP IIP PODRII	SO BK BK	124 56 46	 nat nat	0,4 0,8 0,3	45 23 10	29 21 13	I I III	2 22 22	196 233 14	1895 2255 135	17,7 1,8 81,0 8,4	IVD-25%-9,68
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				0,68	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 729		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ BRZ OL	110 90 70 70			39 30 28 11	26 30 27 15		3 3 3 4		25 2 2 4 --- 33		
g	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl//ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 95l, Brz 85l, Brz 70l, Db 50l, podsz.: czm.p, kru, lsz, db, św, jrz, brz na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,25 ha Ol 60l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 ŚW	85 85 70		0,5	31 37 30	27 26 25	I II II	3 3 2	179 21 21 --- 221	265 30 30 --- 325	4,3 0,4 0,9 --- 5,6 3,8	BRAK WSK-1,49
h	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl//pls///upk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 95l, Brz 70l, Św, Db 60l, Db 40l, Gr 30l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, lsz, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Ol 45l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,6	34	27	I	2	262	855	11,8 3,6	Działka nr 1: IB-90%-1,59 AGROT-1,59 ODN-ZRB-1,59 Działka nr 2: IB-90%-1,68 AGROT-1,68 ODN-ZRB-1,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
639																			
i	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARi, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **U.** 50% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 90l, Brz, Db 65l, Db, Św 50l, Db 32l, podsz.: czm.p, jał, db, kru, brz na 40%	90/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	65		0,4	26	23	I	3	160	520	11,6 3,6	Działka nr 1: IB-90%-1,15 AGROT-1,15 ODN-ZRB-1,15 Działka nr 2: IB-90%-2,10 AGROT-2,10 ODN-ZRB-2,10
j	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Św 25l, Db, Bk 17l, podsz.: czm.p, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0,04 ha Św,Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,10 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO ŚW BRZ 	17 17 110 70 70 	szt szt 	1,0 	 30 27 27 	6 7 23 20 18 	I III 	11 3 3 3 	 13 1 1 --- 15		13,4 1,0 --- 14,4 5,4	CP-2,53
k	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, kru, jał na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 99l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	5 6 5 99	szt szt szt 	1,0 	 34	 2 23	I II I 	11 2	 5		0,8 --- 0,8 0,4	CW-1,82
l	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **U.** 30% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 65l, podsz.: jał, db, czm.p, brz, kru, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,5	24	22	I	22	200	295	6,6 4,5	BRAK WSK-1,48
m	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 50l, Db 35l, podsz.: czm.p, jał, db, kru, brz na 50%, 1-w cz. W luka 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. E d luka 0,13 ha Brz 3l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,4	17	18	I	12	129	145	4,4 4,0	PIEL-0,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
639																			
n	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, pjd Db 25l, mjs Md 25l, podsz.: czm.p, kru, jał na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,09 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	24 25 110		0,8	7 9 30	9 9 23	I III 	11 3	68 15 --- 83 	210 45 --- 255 20	22,2 2,8 --- 25,0 8,2	TW-3,06
~a			0,14		**RP:** ROWY														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,26		**RP:** LINIE														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
	29,83		0,85	2,67	= 33,35												7385	186.3	
	29,83		0,85	2,67	= 33,35 Obr. ew. Śniechy (0030)												(50)		
	29,83		0,85	2,67	= 33,35 Gmina Mochowo (032)														
	29,83		0,85	2,67	= 33,35 Powiat sierpecki (27)														
	29,83		0,85	2,67	= 33,35 Woj. mazowieckie (14)														
640					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Ligowo (0012) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, szc.zaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Ol, Św 95l, Św 60l, Db, Ol 40l, podsz.: kru, db, jrz, jał, św na 80%	100 SO-DB (cz zg) 15	DRZEW 	8 SO 2 BRZ 	95 95 		0,6	34 32 	28 26 	I II 	3 3 	210 52 --- 262	895 220 --- 1115	12,4 1,4 --- 13,8 3,2	IIIA-30%-4,27 AGROT-1,28 ODN-ZŁOŻ-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
640																			
b	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	7 SO	36	szt	0,9	17	16	IA	12	150	860	39,5	TP-5,75
					G. O,	SO-DB		2 BRZ	36	szt		16	18	I		43	245	9,0	
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg//ps///gs, **ZR.**	(cz zg)		1 DB	36	szt		17	16	I		20	115	6,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz szt,											---	---	---	
																213	1220	54,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 50l, Md,													9,5	
					Ol, Św, Os 36l, podsz.: kru, ol, jał, jrz, brz na 60%		PRZES	DB	82			25	20		3		3		
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IB-90%-1,50
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, **ZR.**	SO	IP	SO	90		0,7	30	25	I	2	291	435	6,5	AGROT-1,50
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)												4,3	ODN-ZRB-1,50
					szc.zaj,	5	IIP	7 DB	45		0,2	15	14	III	22	17	25	1,4	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			3 DB	70			28	19	III		8	10	0,3	
					IP mjs Db 90l, Brz 40l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: kru, jrz,											---	---	---	
					db, brz na 60%											25	35	1,7	
																		1,1	
d	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	50		0,7	23	21	IA	12	136	475	13,8	TP-3,49
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg//ps///gs, **ZR.**	SO-DB		2 BRZ	53			20	21	II		45	155	3,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos,	(cz zg)		2 DB	53			19	17	II		45	155	5,5	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 72l,											226	785	22,5	
					Os 53l, podsz.: kru, ol, os, db na 60%													6,4	
f	7,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	KO												IIIBU-95%-7,37
					G. O,	SO-DB	DRZEW	8 SO	95		0,4	35	27	I	3	135	995	13,7	AGROT-3,19
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///gs, **ZR.**	(zg)		2 ŚW	61			24	21	II	3	33	245	8,8	ODN-ZŁOŻ-3,19
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	10										---	---	---	PIEL-1,58
					jeż.spe, **C.** drz szt,											168	1240	22,5	CP-2,23
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Św													3,1	
					95l, Db 80l, Db, Brz 61l, Brz, Db, Św 35l, podsz.: kru,		PODR	DB.S	17	szt	0,3		5		22				
					db, jrz, jał na 70%, 1-od gnia 2,23 ha Db.s 17l. 12 szt.		PODS	5 DB.S	6	szt	0,3				12				
					2-w cz. C od gnia 2,67 ha Db.s 6l. Ol,Św 5l. 5 szt.			3 OL	5	szt									
								2 ŚW	5	szt									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
640																			
g	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz 31l, podsz.: kru, db, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30		0,8	14	15	IA	12	165	315	19,3 10,2	TW-1,90
h	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 94l, Ol 87l, podsz.: kru, św, jrz, db, jw na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,47 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,32 ha Db.s 8l. 1 szt.	100 DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 9 SO 1 ŚW DB.S 7 ŚW 3 JW	 94 94 8 37 37	 szt 	 0,6 0,3 0,1 	 32 34 10 7	 28 28 1 11 11	 I II 12 	 2 2 23 	 228 23 --- 251 9 5 --- 14	 610 60 --- 670 25 15 --- 40	 8,6 1,0 --- 9,6 3,6	IIIBU-95%-2,68 AGROT-1,75 ODN-ZŁOŻ-1,75 CW-0,79
i	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp OL MP/1/43860/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 87l, podsz.: kru, jrz, św, db, jw na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,55 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,33 ha Db.s 8l. 1 szt.	60 JS-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	 OL DB.S	 87 8	 gdn szt	 0,5 0,5	 31 	 25 1	 II 	 3 12	 270 	 470 	 5,3 3,0 	IVDU-95%-1,75 AGROT-0,78 ODN-ZŁOŻ-0,78 CW-0,88
j	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, nar.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs Brz, Św, Ol 88l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: kru, jrz, db, db.c, jw na 80%	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 	 88 	 	 0,7 0,2	 31 	 26 	 I 	 3 	 295 	 400 	 6,1 4,5 	BRAK WSK-1,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
640																			
k	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	7 BRZ	31		0,8	12	14	II	13	83	260	11,5	TW-3,12
					S. BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	SO		1 DB	31			11	12	II		12	35	3,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr,	(niezg)		1 OL	31			12	13	IV		12	35	1,6	
					orl.pos,			1 SO	30			15	16	IA		12	35	2,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md, Kl 30l,											---	---	---	
					podsz.: kru, db, iwa na 40%											119	365	18,6	
																		6,0	
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** ROWY														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
	33,19		0,84		= 34,03												7148	182.8	
	33,19		0,84		= 34,03 Obr. ew. Ligowo (0012)														
	33,19		0,84		= 34,03 Gmina Mochowo (032)														
	33,19		0,84		= 34,03 Powiat sierpecki (27)														
	33,19		0,84		= 34,03 Woj. mazowieckie (14)														
640A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Ligówko (0013) Leśnictwo - Mościska (10)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a		0,35			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO	PRZES	SO	40			17	16		4		7		
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps///pl, porol,			OS	40			22	16		4		2		
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,												---		
					trawy												9		
		0,35			= 0,35												9		
		0,35			= 0,35 Obr. ew. Ligówko (0013)														
		0,35			= 0,35 Gmina Mochowo (032)														
		0,35			= 0,35 Powiat sierpecki (27)														
		0,35			= 0,35 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
641					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Ligowo (0012) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 56l, mjs Db 82l, Kl, Św 56l, podsz.: kru, db, czm.p, os, db.c na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 OS	56 56 56		0,7	25 22 28	24 22 26	IA I I	12	156 78 27 --- 261	400 200 70 --- 670	10,0 5,8 1,3 --- 17,1 6,7	TP-2,55
b	14,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl//gs///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 102l, Brz, Św 88l, Ol 68l, Kl 60l, Św 50l, Db, Św 35l, podsz.: kru, brz, św, db, jał, jw na 50%	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW PODRII	9 SO 1 DB DB	88 88 50		0,7 0,2	31 30 12	26 23 11	I III 	3 3 23	262 29 --- 291 17	3810 420 --- 4230 245	58,2 8,2 --- 66,4 4,6	IVD-30%-14,55 AGROT-4,36 ODN-ZŁOŻ-4,36
c	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 95l, mjs Brz, Os, Św, Md, Kl 68l, Brz 45l, Brz, Db.c, Św 35l, podsz.: kru, os, św, db, brz, jrz, jał na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	68 68		0,7	29 27	26 26	IA I	12	256 64 --- 320	1605 400 --- 2005	31,8 9,0 --- 40,8 6,5	TP-6,27
d	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Db 142l, Db 60l, Czm 30l, podsz.: kru, św, jrz, db.c, db na 90%, 1-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.s 17l. 2 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,29 ha Db.s 8l. 1 szt.	60 SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	 OL 6 DB.S 4 DB.S	 90 17 8	 szt szt	 0,5 0,4 	 30 	 24 5 1	 II 	 3 12 	 233 	 345 	 3,8 2,6 	IIIBU-95%-1,48 AGROT-0,81 ODN-ZŁOŻ-0,81 CW-0,29 CP-0,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
641																			
f	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz 3l, podsz.: kru, brz na 30%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 1 BRZ 1 SO	17 5 5 2	szt szt szt	1,0		6 1	II I I I	11			0,4 0,3 --- 0,7 1,0	CW-0,35 PIEL-0,36
g	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 90l, Brz, Db 62l, Św 45l, Św 35l, podsz.: kru, jał, db, św, jrz, brz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	27	26	IA	12	304	1045	23,1 6,7	TP-3,43
h	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 72l, So 70l, Św 48l, podsz.: kru, db, św, jrz, jał na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 DB 1 OS	48 48 48 48		0,6	23 26 18 25	24 22 20 23	IA I I I	12	72 53 38 19 --- 182	185 135 95 50 --- 465	5,6 3,3 3,4 1,2 --- 13,5 5,3	TP-2,54
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
	31,53		0,43		= 31,96												9005	165.4	
	31,53		0,43		= 31,96 Obr. ew. Ligowo (0012)														
	31,53		0,43		= 31,96 Gmina Mochowo (032)														
	31,53		0,43		= 31,96 Powiat sierpecki (27)														
	31,53		0,43		= 31,96 Woj. mazowieckie (14)														
641A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Gozdy (0008) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Św 25l	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 3 DB 1 ŚW	15 3 3 3	szt szt szt szt	1,0		6	II I II II	12			0,6 --- 0,6 0,4	PIEL-1,18 CP-0,45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
641A																			
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	85		0,6	30	24	II	3	141	265	4,3	IB-90%-1,88
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg//pl, **ZR.**	SO-DB		2 BRZ	85			32	24	II	3	42	80	0,6	AGROT-1,88
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe,	(cz zg)		1 DB	85			30	24	II	3	21	40	0,7	ODN-ZRB-1,88
					rkt.spe,	5										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Św 85l,											204	385	5,6	
					So, Os 75l, Db 65l, podsz.: kru, db, jb na 60%													3,0	
							PODRII	ŚW	40		0,1	7	8	II	22	4	10		
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	6 OL	85		0,6	40	27	I	3	174	95	1,0	IB-90%-0,55
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg//pl, **ZR.**	SO-DB		2 SO	85			30	26	I	2	58	30	0,5	AGROT-0,55
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(cz zg)		2 DB	60			31	25	I	2	58	30	0,8	ODN-ZRB-0,55
					śmł.dar,	5										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św,											290	155	2,3	
					Db, Os 85l, podsz.: kru, db, czm.p, bez.c, św na 70%													4,2	
							PODR	ŚW	25		0,3		4		22				
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	80		0,5	30	24	I	2	212	180	3,1	BRAK WSK-0,86
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg//pl, **ZR.**	SO-DB		1 ŚW	80			27	26	II	2	24	20	0,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					rkt.spe,											236	200	3,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Os													4,2	
					80l, Ol 60l, Ol 40l, podsz.: kru, jrz, db, ol, św na 70%		PODR	ŚW	25		0,3		6		22				
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	3 DB.S	19	szt	1,0		5	III	11			0,7	PIEL-1,48
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg//pl, **ZR.**	SO-DB		2 OL	3	szt			1	II				1,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos,	(zg)		2 SO	2	szt				II					
					bor.czr, **C.** upr złoż, drz szt,			2 DB.S	2	szt				II					
					D. zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs So 17l, Brz, Św 15l,			1 ŚW	2	szt				II					
					podsz.: kru, brz na 30%													---	
																		2,1	
																		1,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
641A																			
h	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	68		0,5	27	23	I	12	140	100	2,1	BRAK WSK-0,72
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps///gs, **ZR.**	SO-DB		3 DB	78			40	24	II		60	45	0,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(cz zg)										---	---	---	
					jeż.spe,											200	145	3,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Św 68l,													4,2	
					Ol, Brz, Db, Św, Os 55l, podsz.: kru, jrz, db, os na 60%														
i	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	BRZ	52		0,6	26	21	I	3	187	115	2,5	BRAK WSK-0,62
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps///gs, porol,	SO-DB												4,0	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy,	(cz zg)													
					jeż.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Os 68l, Db, Os, So 52l,														
					podsz.: kru, brz, czm.p, jał, św na 70%														
~a			0,07		**RP:** ROWY														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	8,37		0,19		= 8,56												1010	19.7	
	8,37		0,19		= 8,56 Obr. ew. Gozdy (0008)														
	8,37		0,19		= 8,56 Gmina Mochowo (032)														
	8,37		0,19		= 8,56 Powiat sierpecki (27)														
	8,37		0,19		= 8,56 Woj. mazowieckie (14)														
642					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Rokicie (0026) Leśnictwo - Mościska (10)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	34		0,8	13	15	IA	12	170	220	11,0	TW-1,29
					S. Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	34			16	17	I		19	25	1,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** porol,											189	245	12,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 34l,													9,3	
					podsz.: czm.p, kru, so, brz, jrz, db, jał na 50%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
642																			
b	10,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Ol 75l, mjs Md, Św, Db, Db.c 75l, Brz, Db, Db.c, Ol 50l, podsz.: czm.p, kru, db, js, św, so na 80%, 1-w cz. C bagno 0,20 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,16 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	29	24	I	2	259	2670	49,8 4,8	BRAK WSK-10,31
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 70l, Brz 58l, Db 36l, podsz.: czm.p, kru, jał, so, jrz, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,6	23	21	I	12	203	130	3,3 5,2	TP-0,64
d	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,	60 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 OL	75 55 30		0,3	30 20 15	24 18 15	II IV III	3 4 4	78 24 4 --- 106	115 35 5 --- 155	1,5 0,7 0,3 --- 2,5 1,7	BRAK WSK-1,49
f	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 75l. Brz 50l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO MD BRZ	2 4 3 78 78 78	szt szt szt	1,0	 27 25 28	 23 23 23	I I I 	11 2 3 3	 	 20 1 1 --- 22	 0,7 --- 0,7 0,4	PIEL-1,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
642																			
g	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 75l, Db 50l, podsz.: db, czm.p, kru, jał, so, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So,Brz,Db 34l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	25	21	II	2	227	420	8,1 4,4	BRAK WSK-1,85
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	17,20		0,11		= 17,31												3642	76.4	
	17,20		0,11		= 17,31 Obr. ew. Rokicie (0026)														
	17,20		0,11		= 17,31 Gmina Mochowo (032)														
	17,20		0,11		= 17,31 Powiat sierpecki (27)														
	17,20		0,11		= 17,31 Woj. mazowieckie (14)														
642A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Osiek (0025) Leśnictwo - Mościska (10)														
a	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Lp, Kl 28l, podsz.: jał, kru, czm.p, ol, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Db,So 80l. Db 55l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	28		0,7	10	12	I	12	64	50	3,8	TW-0,78
								2 BRZ	28			11	13	II		19	15	0,7	
								1 DB	28			10	11	II		8	5	0,7	
																---	---	---	
																91	70	5,2	
																		6,7	
							PRZES	DB	80			32	17		3		10		
								DB	55			15	15		4		2		
								SO	55			21	17		3		3		

																	15		
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 75l, Db 55l, podsz.: kru, jał, db, brz, so na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	65		0,6	27	21	I	12	180	160	3,6	BRAK WSK-0,89
								1 BRZ	65			25	20	III		20	20	0,2	
																---	---	---	
																200	180	3,8	
																		4,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
642A ~a			0,03		**RP:** DROGI L														
	1,67		0,03		= 1,70												265	9	
	1,67		0,03		= 1,70 Obr. ew. Osiek (0025)														
	1,67		0,03		= 1,70 Gmina Mochowo (032)														
	1,67		0,03		= 1,70 Powiat sierpecki (27)														
	1,67		0,03		= 1,70 Woj. mazowieckie (14)														
643					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Rokicie (0026) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	12,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Ol, Św 75l, Os, Db 60l, Św, Db, Brz, Ol 50l, Brz, Czm.p 35l, So, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jał, so, brz, db, jrz na 80%, **Info:** fragm. 30% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75		0,7	29 28	23 22	I II	2 3	235 27 --- 262	2970 340 --- 3310	55,4 3,4 --- 58,8 4,7	BRAK WSK-12,64
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
b				4,71	**RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. 7140(c), **Info:** uч ytek 730		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ SO	75 75 75			28 35 28	21 22 22		3 2 3		35 50 20 --- 105		
							ZAKRZEW (w cz. E)	SO BRZ			0,2								
c	10,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Św 75l, Db, Ol, Brz 50l, Brz, Db 35l, Brz 25l, podsz.: kru, czm.p, jał, db, jrz, brz, so na 50%, **Info:** fragm. 30% BMw i 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	29	23	I	2	259	2830	52,8 4,8	BRAK WSK-10,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				1,07	**RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. 7140(c), **Info:** uч ytek 731		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ	20 20 15			9 12	10 9 7		4 4		10 5 --- 15		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ			0,3								
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** LINIE														
	23,56		0,34	5,78	= 29,68												6140	111.6	
	23,56		0,34	5,78	= 29,68 Obr. ew. Rokicie (0026)												(120)		
	23,56		0,34	5,78	= 29,68 Gmina Mochowo (032)														
	23,56		0,34	5,78	= 29,68 Powiat sierpecki (27)														
	23,56		0,34	5,78	= 29,68 Woj. mazowieckie (14)														
644					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Dobaczewo (0005) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 120l, Brz 62l, podsz.: jał, kru, brz, db, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 19l. So 31l. Db,Brz 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	18	17	II	12	216	585	14,5 5,4	TP-2,71
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, Brz, So 30l, podsz.: jał, czm.p, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,6	13	14	II	13	136	145	5,1 4,8	TP-1,06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
644																			
f	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 28l, podsz.: jał, db, brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 27		0,7	7 7	8 9	II IV	12	41 11 --- 52	45 10 --- 55	5,4 0,7 --- 6,1 5,8	TW-1,06
g	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 65l, podsz.: jał, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,7	27	20	III	3	201	85	1,2 2,9	BRAK WSK-0,42
k	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Brz 60l, podsz.: jał, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 90		0,7	15 28	15 21	III III	12	160 16 --- 176	445 45 --- 490	11,8 0,7 --- 12,5 4,5	TP-2,78
m	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,23 ha So 30l. Brz 28l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	17	17	II	12	174	185	6,2 5,8	TP-1,07
o				0,22	**RP.** R (R VI)														
p	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 63l, mjs So 70l, So.b 63l, So 40l, podsz.: jał, db, kru na 10%, **OP.** Płaty roślinności: chr.ren	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	17	17	III	13	160	1030	26,7 4,2	TP-6,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
644																			
s	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 63l, podsz.: jał, db, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	23	15	III	12	144	125	3,3 3,8	BRAK WSK-0,88
t	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, **Info:** fragm. Bw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BRZ	17 19 17	szt szt szt	1,0		5 4 7	I II III	12			2,6 0,3 0,1 --- 3,0 4,3	BRAK WSK-0,70
x	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os 51l, podsz.: jał, brz, czm.p, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0,38 ha So,Brz 33l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB	51 120 90		0,7	15 30 30	16 18 16	II	12 3 3	179	1170 5 1 --- 6	37,8 5,8	TP-6,55
z	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 62l, podsz.: jał, db, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	16	15	III	12	184	395	10,5 4,9	TP-2,15
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** ROWY														
~d			0,12		**RP:** ROWY														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
~i			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
644 ~j			0,02		**RP:** DROGI L														
	25,81		0,42	0,22	= 26,45												4271	126.9	
	25,81		0,42	0,22	= 26,45 Obr. ew. Dobaczewo (0005)														
	25,81		0,42	0,22	= 26,45 Gmina Mochowo (032)														
	25,81		0,42	0,22	= 26,45 Powiat sierpecki (27)														
	25,81		0,42	0,22	= 26,45 Woj. mazowieckie (14)														
644A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Dobaczewo (0005) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Brz 25l, podsz.: jał, czm.p, db, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	21	18	II	12	195	640	16,6 5,0	TP-3,29
b	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: jał, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	szt szt	1,0		2 3	II II	12			 1,8 --- 1,8 0,6	CP-2,92
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 65l, podsz.: db, brz, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,3	22	19	II	12	94	100	2,3 2,2	BRAK WSK-1,04
f	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, podsz.: jał, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	14	13	III	13	129	220	8,1 4,8	TP-1,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
644A																			
g	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: jał, db, czm.p na 10%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	15	16	III	12	203	1095	30,5 5,7	TP-5,39
h	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: jał, brz, db, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	22	19	II	12	195	620	16,1 5,0	TP-3,19
i	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: db, brz, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	szt szt	1,0		5 6	II III	11			1,7 0,2 --- 1,9 3,0	CP-0,64
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	18,16		0,08		= 18,24												2675	77.3	
	18,16		0,08		= 18,24 Obr. ew. Dobaczewo (0005)														
	18,16		0,08		= 18,24 Gmina Mochowo (032)														
	18,16		0,08		= 18,24 Powiat sierpecki (27)														
	18,16		0,08		= 18,24 Woj. mazowieckie (14)														
644B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Dobaczewo (0005) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs So, Brz 30l, podsz.: iwa, czm.p, kru na 40%	60 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	40 40		0,7	20 20	20 17	I I	12	110 47 --- 157	55 25 --- 80	1,7 1,0 --- 2,7 5,4	BRAK WSK-0,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
644B																			
b	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, os, kru, db, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 OS	57 57		0,6	24 29	22 23	I II	12	136 58 --- 194	40 15 --- 55	1,0 0,3 --- 1,3 4,5	BRAK WSK-0,29
c	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: jał, kru, db, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	21	20	II	12	200	90	2,3 5,0	BRAK WSK-0,46
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 42l, podsz.: jał, so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,7	13	12	III	12	106	145	7,4 5,4	BRAK WSK-1,36
	2,61 2,61 2,61 2,61 2,61				= 2,61 = 2,61 Obr. ew. Dobaczewo (0005) = 2,61 Gmina Mochowo (032) = 2,61 Powiat sierpecki (27) = 2,61 Woj. mazowieckie (14)												370	13.7	
645					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Dobaczewo (0005) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os, Db 59l, podsz.: jał, db, brz, so, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Brz,So 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,8	16	15	III	12	179	475	13,5 5,1	TP-2,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
645																			
b	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 50l, podsz.: jał, brz, db, czm.p, kru na 20%, **Info:** fragm. Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	14	14	III	12	151	375	13,9 5,6	TP-2,48
c	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 69l, Db 50l, Ak, Brz 40l, podsz.: jał, czm.p, brz, db, so, ak, jrz, os na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,6	24	21	II	12	184	1595	34,3 4,0	BRAK WSK-8,66
d	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db.c 29l, Db, Gr, Os 27l, podsz.: czm.p, jał, kru, db, os, brz, so, db.c na 20%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	27 28 110		0,7	9 10 34	10 12 17	I II 	12 3	79 19 --- 98 	135 30 --- 165 4	10,8 1,6 --- 12,4 7,4	TW-1,68
f	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 72l, Db, Brz 58l, Os, Gr 40l, podsz.: jał, kru, czm.p, db, brz, os, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,6	19	18	II	12	179	345	9,3 4,8	TP-1,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
645																			
g	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 72l, Brz, Db, Kl 50l, Brz 40l, podsz.: jał, czm.p, brz, db, kru, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	14	14	III	13	136	255	9,5 5,1	TP-1,88
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
	19,27		0,53		= 19,80												3214	92.9	
	19,27		0,53		= 19,80 Obr. ew. Dobaczewo (0005)														
	19,27		0,53		= 19,80 Gmina Mochowo (032)														
	19,27		0,53		= 19,80 Powiat sierpecki (27)														
	19,27		0,53		= 19,80 Woj. mazowieckie (14)														
646					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Dobaczewo (0005) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	11,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol, Db 67l, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db, jrz na 60%, 1-w cz. C luka 0,30 ha 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.goź, **Info:** w cz. N fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	27	23	I	12	264	3130	67,0 5,6	BRAK WSK-11,86
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Ol 23l, podsz.: kru, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	22 23 23		0,7	7 7 10	8 9 10	I III I	11	41 11 4 --- 56	45 10 5 --- 60	6,2 0,8 1,2 --- 8,2 7,3	TW-1,12
							PRZES	SO	142			23	25		3		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
646																			
c	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, sit.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So, Św, Db 68l, podsz.: czm.p, kru, jał, db, brz, św na 60%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	OL	68		0,6	27	22	III	3	188	235	3,5 2,8	IB-90%-1,24 AGROT-1,24 ODN-ZRB-1,24
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
d				0,77	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 732		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ OS OL	68 40 40 40			25 15 25 19	17 16 19 17		3 4 3 4		5 10 2 5 --- 22		
f	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 70l, Md, Db, Brz, Os 47l, podsz.: jał, db, czm.p, kru, brz, os na 20%, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,6	17	14	II	12	144	430	15,6 5,2	TP-2,99
g	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.s 20l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 110l. Db 90l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,06 ha So 110l. Db 90l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO DB DB	20 20 21 110 90 55		1,0	7 8 8 25 36 17	8 12 8 22 19 14	I I I	11 3 3 4	45 10 5 --- 60 	145 35 15 --- 195 10 4 3 --- 17	27,4 2,4 6,0 --- 35,8 11,0	TW-3,26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
646																			
h	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Brz 73l, Brz 50l, podsz.: db, jał, so, brz, jrz, czm.p, kru, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,5	27	22	II	2	180	150	3,0 3,6	BRAK WSK-0,83
i	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl///pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 67l, Brz, Db, Os 50l, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, kru, db, jał, so, jrz, db.c na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,6	27	22	I	12	216	215	4,6 4,6	BRAK WSK-1,00
j	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Db 67l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db, jrz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.goź	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	27	22	I	12	264	780	16,7 5,6	BRAK WSK-2,96
k		1,43			**RP:** PŁAZ, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl///gp///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 80% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Ol, Db 67l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, db, jrz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. S wid.goź, **Info:** fragm. w cz. N Bśw	SO () 5	DRZEW	SO	67		0,1	27	23	I	2	30	45	0,9 0,6	PŁAZ-100%-1,43 AGROT-1,43 ODN-ZRB-1,43
~a			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
646																			
	25,26	1,43	0,11	0,77	= 27,57												5258	155.3	
	25,26	1,43	0,11	0,77	= 27,57 Obr. ew. Dobaczewo (0005)												(22)		
	25,26	1,43	0,11	0,77	= 27,57 Gmina Mochowo (032)														
	25,26	1,43	0,11	0,77	= 27,57 Powiat sierpecki (27)														
	25,26	1,43	0,11	0,77	= 27,57 Woj. mazowieckie (14)														
647					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Dobaczewo (0005) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	13,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 69l, Brz, Św, Ol, Os 49l, Czm.p 40l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, jał, brz, jw na 70%, 1-w cz. C bagno 0,30 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,7	27	23	I	12	280	3785	78,2 5,8	BRAK WSK-13,52
c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	6 6 6		1,0		1 1 2	I II II	11			0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,03
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So 122l, Db, Os 69l, Gb, Db, Os 50l, Czm.p, Jw 40l, Db, So 30l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, so, brz, db, lsz, jał, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	69 50 69		0,5	27 21 30	22 18 24	I II I	12	128 36 16 --- 180	240 65 30 --- 335	4,9 1,5 0,4 --- 6,8 3,6	BRAK WSK-1,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
647																			
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pg/ps///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 73l, Db, Jkl, Gr 50l, podsz.: jał, czm.p, kru, jrz, lsz, db, brz, jw na 40%	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW	SO	73		0,6	28	25	I	2	227	395	7,7 4,4	IB-90%-1,75 AGROT-1,75 ODN-ZRB-1,75
g	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pg/ps///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas, mjs Db 50l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jrz, brz, jw, so na 30%	90/100 DB-SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63		0,5	26 26	23 24	I I	2 3	172 20 --- 192	225 25 --- 250	5,2 0,4 --- 5,6 4,3	IB-90%-1,31 AGROT-1,31 ODN-ZRB-1,31
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl///gp///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** fragm. Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	2 3	szt szt	1,0			I I	11			0,2 --- 0,2 0,3	PIEL-0,60
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	22,08		0,32		= 22,40												4765	99.4	
	22,08		0,32		= 22,40 Obr. ew. Dobaczewo (0005)														
	22,08		0,32		= 22,40 Gmina Mochowo (032)														
	22,08		0,32		= 22,40 Powiat sierpecki (27)														
	22,08		0,32		= 22,40 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
647A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Malanówko (0019) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a		0,49			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.wł́ś, szc.zaj, nar.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,03 ha Brz 80l. 1 szt.	SO-DB	PRZES	BRZ	80			32	26		3		5		AGROT-0,49 ODN-ZRB-0,49
b	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.wł́ś, jeż.spe, nar.spe, **U.** 50% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, mjs Db, Db.c 29l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, os, db.c na 40%	40/100 SO-DB (cz zg) 5 Przeb. A	DRZEW	8 SO 2 BRZ	29 29	szt szt	0,6	13 20	15 18	IA I	4 4	98 23 --- 121	30 10 --- 40	2,1 0,4 --- 2,5 7,6	IB-100%-0,33 AGROT-0,33 ODN-ZRB-0,33
c	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os, So 36l, Brz 30l	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	30 36		0,7	12 14	14 16	IA II	12	101 41 --- 142	140 55 --- 195	8,7 2,1 --- 10,8 7,8	TW-1,39
f				0,69	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL OS BRZ	52 52 55 32			18 10 15 15	17 19 16 17		4 4 4 4		20 10 5 5 --- 40		
g	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Os 45l, mjs Db 52l, So 45l, podsz.: kru, os, jał, brz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 OL	52 52 52		0,6	23 22 23	21 21 22	IA I II	12	105 62 43 --- 210	245 145 100 --- 490	6,7 3,1 2,1 --- 11,9 5,1	BRAK WSK-2,32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
647A																			
h	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 35l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, jrz, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 OS 2 BRZ	52 35 52		0,6	18 14 19	17 18 17	II I III	12	97 31 27 --- 155	80 25 20 --- 125	2,5 1,0 0,4 --- 3,9 4,8	TP-0,81
i	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 52l, Brz 25l, podsz.: kru, db, jał, brz, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	19	18	I	12	250	1210	35,5 7,3	TP-4,85
j	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 70l, podsz.: jał, jrz, kru, brz, so, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	29	23	I	12	272	240	4,9 5,6	TP-0,88
~a			0,03		**RP:** L ENERG														
~b			0,22		**RP:** L ENERG														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														
	10,58	0,49	0,29	0,69	= 12,05												2305	69.5	
	10,58	0,49	0,29	0,69	= 12,05 Obr. ew. Malanówko (0019)												(40)		
	10,58	0,49	0,29	0,69	= 12,05 Gmina Mochowo (032)														
	10,58	0,49	0,29	0,69	= 12,05 Powiat sierpecki (27)														
	10,58	0,49	0,29	0,69	= 12,05 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
648					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Kokoszczyn (0011) Leśnictwo - Mościska (10) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) d1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl///gl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, gls.jas, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Db, Gb, Ol 68l, Os 40l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, so, os, jrz, jał na 80%, 1-w cz. E luka 0,40 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 68		0,6	28 30	24 25	I I	12	172 44 --- 216	650 165 --- 815	13,6 2,2 --- 15,8 4,2	TP-3,77
	3,77 3,77 3,77 3,77 3,77				= 3,77 = 3,77 Obr. ew. Kokoszczyn (0011) = 3,77 Gmina Mochowo (032) = 3,77 Powiat sierpecki (27) = 3,77 Woj. mazowieckie (14)												815	15.8	
649					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Dziewanowo (0015) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gl///pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nwł.spe, nar.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So, Ol, Md, Jw 70l, Czr.p, Jw, Wz, Lp 45l, podsz.: kru, jrz, der.b, bez.c, głg na 90%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	70		0,6	33	29	I	12	254	990	21,3 5,5	TP-3,89
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Ol, Md, Jw 70l, Db, Js, Jw, Wz 45l, podsz.: kru, jrz, bez.c, db, głg, jw, gb na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	26	26	IA	22	274	980	18,8 5,3	BRAK WSK-3,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
649					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
c				0,74	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uŗytek 663		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ WB	60 60 90			18 19 35	17 18 18		4 4 3		20 5 2 --- 27		
d	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śle.skr, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Brz, Db, Lp, So, Js, Jw 70l, Ol, Jw 45l, podsz.: kru, jw, bez.c, czm.p, js na 80%	60 JS-DB (cz zg) 5	DRZEW	OL	70		0,7	27	25	II	3	310	415	5,6 4,2	IB-90%-1,34 AGROT-1,34 ODN-ZRB-1,34
f	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/ps///gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trz.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 100l, Ol, Brz, Wz, Jw, Js, So 70l, Ol, Jw, Czm, Wz, Db 45l, podsz.: kru, jrz, bez.c, lsz, der.ś na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,35 ha Bk 17l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,79 ha Db.s,Bk,Ol,Jw 17l. 3 szt. 3-w cz. W od gnia 1,05 ha Db 6l. 1 szt.	140 JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 DB 6 DB.S 3 DB.S 1 BK	 70 6 17 17	 szt szt szt	 0,2 0,8	 30 	 26 1 8 7	 I 	 3 12	 67 	 220 	 4,8 1,5 	IVDU-90%-3,31 AGROT-0,95 ODN-ZŁOŻ-0,95 CW-1,05 CP-1,14
g				0,29	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uŗytek 664		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			25	21		3		15		
	12,12			1,03	= 13,15												2605	50.5	
	12,12			1,03	= 13,15 Obr. ew. Dziewanowo (0015)												(42)		
	12,12			1,03	= 13,15 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	12,12			1,03	= 13,15 Powiat płocki (19)														
	12,12			1,03	= 13,15 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
649A					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Kuchary Kryski (0022) Leśnictwo - Drobin (07)														
a				1,03	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 665		ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB ŚL.T			0,8								
b				2,48	Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r **RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 666		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OS BEZ.C CZM			0,8								
				3,51 3,51 3,51 3,51 3,51	= 3,51 = 3,51 Obr. ew. Kuchary Kryski (0022) = 3,51 Gmina Drobin Obszar wiejski (055) = 3,51 Powiat płocki (19) = 3,51 Woj. mazowieckie (14)														
650					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Dziewanowo (0015) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	KO												IIIAU-90%-4,03
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/ps///gl, **ZR.**	BK-DB	DRZEW	6 OL	90		0,5	29	23	III	3	89	360	4,2	AGROT-2,35
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, mal.wł§,	(cz zg)		2 JW	55			20	22	I	4	28	115	4,2	ODN-ZŁOŻ-2,35
					trz.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,	10		2 JW	35			10	15	I	4	19	75	8,4	CW-1,28
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db,											---	---	---	
					Os, Czr.p 90l, Ol, Jkl 70l, Db, Js, Wz, Jkl, Czr.p 55l,											136	550	16,8	
					podsz.: jw, kru, ol, db, czr na 90%, 1-w cz. C od gnia													4,2	
					1,28 ha Db.s 8l. 4 szt.		PODR	DB.S	8	szt	0,3		1		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
650																			
b	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	3 DB.S	17	szt	1,0		4	II	22			1,5	TW-0,75
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.**	SO-DB		2 JW	45	nat		19	19	I		46	185	10,4	TP-0,75
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, szc.zaj, **U.**	(zg)		2 DB	27	szt		9	10	II		10	40	4,9	
					30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat,			1 BK	17	szt			5	II					
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 27l,			1 MD	17	szt			8	III				2,6	
					podsz.: jw, gb, kru, głg, czm na 50%, 1-w cz. E kępa			1 SO	15	szt			5	II				1,4	
					0,11 ha Ol,Db 90l. Jw 70l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,07											---	---	---	
					ha Ol 90l. 1 szt.											56	225	20,8	
																		5,1	
							PRZES	DB	90			30	20		2		3		
								OL	90			33	20		3		2		
								JW	70			18	15		4		2		

																	7		
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	67		0,6	27	25	IA	12	212	230	4,6	TP-1,08
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Tilio-	DB		2 DB	67			32	27	I		58	65	1,4	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, sał.leś, nar.spe, **U.**	(cz zg)										---	---	---	
					10% klimat,											270	295	6,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Ol,													5,6	
					Gb 67l, Gb, Czm, Db, Jw 37l, podsz.: kru, czm.p, db,														
					jw, gb na 80%														
d	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	7 DB.S	8	szt	1,0		1	II	12				CW-3,75
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gl, **ZR.** Tilio-	DB		3 DB.S	19	szt		7	9	II		25	155	2,3	TW-1,74
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **U.**	(zg)												---	TP-0,70
					30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,													2,3	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Jw 36l,													0,4	
					podsz.: kru, lsz, jw, czm, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa														
					0,70 ha Jw 36l. 1 szt.														
	15,37				= 15,37												1232	45.9	
	15,37				= 15,37 Obr. ew. Dziewanowo (0015)														
	15,37				= 15,37 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	15,37				= 15,37 Powiat płocki (19)														
	15,37				= 15,37 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
651					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Dziewanowo (0015) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) d1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pzm.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Jw 67l, Db 65l, Gb 45l, Db, Jw 47l, Czm.p, Czr.p, Kl 30l, podsz.: kru, czm.p, ak, ol, jw na 90%	100 DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	67 112		0,7	26 29	24 28	I II	22	189 94 --- 283	780 390 --- 1170	16,7 4,3 --- 21,0 5,1	TP-4,13
b	8,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl///płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, szc.zaj, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os, Jw, Ol, Wb, Js 85l, Db 65l, Wz 55l, Kl 50l, Os, Jb, Db, Jw, Czm.p 40l, Kl, Wz, Czm, Czm.p 30l, podsz.: kru, jrz, lp, głg, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 3,26 ha Db.s 6l. 6 szt.	60 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 9 BRZ 1 SO DB.S	 85 85 6	 szt	 0,5 0,3	 25 33 	 26 26 1	 I I 	 3 2 12	 168 19 --- 187 	 1400 160 --- 1560 	 11,1 2,5 --- 13,6 1,6	IIIB-50%-8,33 AGROT-2,54 ODN-ZŁOŻ-2,54 CW-3,26
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 27l, podsz.: kru, głg, jw, jrz, bk na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	26 27	szt szt	1,1	13 7	13 9	IA II	22	83 38 --- 121	55 25 --- 80	4,3 2,9 --- 7,2 11,2	TW-0,64
d	6,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, szc.zaj, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Os, Ol, Wb, Jw, Kl 85l, Db, Gr 50l, Db, Czm.p, Czr.p, Czm 35l, Kl, Os 30l, podsz.: kru, czm.p, jrz, jw, głg na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,16 ha Db.s 20l. 7 szt. 2-w cz. W od gnia 0,26 ha Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 1,96 ha Db 7l. 4 szt.	60 SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR 	 8 BRZ 2 SO 5 DB.S 4 DB.S 1 BK	 85 85 20 7 20	 szt szt szt	 0,4 0,5 	 27 29 	 25 27 7 1 7	 II I 	 3 2 12 	 92 25 --- 117 	 580 155 --- 735 	 4,3 2,5 --- 6,8 1,1	IIIBU-95%-6,28 AGROT-2,59 ODN-ZŁOŻ-2,59 CW-1,96 CP-1,42
~a			0,10		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
651																			
	19,38		0,10		= 19,48												3545	48.6	
	19,38		0,10		= 19,48 Obr. ew. Dziewanowo (0015)														
	19,38		0,10		= 19,48 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	19,38		0,10		= 19,48 Powiat płocki (19)														
	19,38		0,10		= 19,48 Woj. mazowieckie (14)														
652					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Dziewanowo (0015) Leśnictwo - Drobin (07)														
a				3,87	**RP.** R (R IVA)		ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ ŚL.T OL			0,1								
c				2,83	**RP.** PS (Ps IV)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ IWA			0,1								
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, sał.leś, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Wz 70l, podsz.: jrz, kru, jw, db, lsz na 40%, 1-w cz. C bagno 0,14 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,12 ha Ak 75l. 1 szt.	140 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 BRZ 2 SO	70 70 70		0,6	25 25 25	27 25 24	I I I	22	142 44 44 --- 230	330 100 100 --- 530	7,1 1,3 2,1 --- 10,5 4,5	TP-2,31
							PODRII	7 JW 3 DB	40 40		0,2	12 12	15 15	I II	22	31 4 --- 35	70 10 --- 80		
h	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/ps//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad, **R.** trz.spe, chm.zwy, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Ol, Jw 23l, Lp 12l, podsz.: kru, czm, jw, lsz, gb na 60%	140 OL-WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 OL 1 DB 1 BK 1 WZ	12 szt 12 szt 23 szt 23 szt 23 szt		1,0	7	3 6 9 8 8	II IV II II II	22	2	10	2,9 4,3 2,5 0,7 --- 10,4 1,8	CP-5,20 TW-0,59
i				0,93	**RP.** R (R V)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM JW DB ŚW LSZ LP			0,1								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
652																			
j				0,62	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW	BRZ	70			30	21		3		5		
							(w cz. C)	KL	60			24	19		4		1		

																	6		
m	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	3 OL	17	szt	1,0	8	13	I	22	55	260	21,7	TW-1,59
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/ps//gl, **ZR.**	OL-WZ-DB		3 OL	5	szt			3	II				4,8	CW-1,48
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad,	(cz zg)		2 DB	27	szt		10	16	I		25	120	11,2	CP-1,64
					R. sit.roz, jeż.spe, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż,			1 DB.S	17	szt			5	II				0,6	
					drz szt,			1 JS	27	szt		10	17	I		6	30	2,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So 27l,											---	---	---	
					podsz.: kru, czm, db, der.b, lsz na 50%											86	410	41,0	
																		8,7	
~a			0,21		**RP:** ROWY														
	12,81		0,21	8,25	= 21,27												1030	61.9	
	12,81		0,21	8,25	= 21,27 Obr. ew. Dziewanowo (0015)												(6)		
	12,81		0,21	8,25	= 21,27 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	12,81		0,21	8,25	= 21,27 Powiat płocki (19)														
	12,81		0,21	8,25	= 21,27 Woj. mazowieckie (14)														
653					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Dziewanowo (0015) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	5 JW	50		0,3	25	22	I	12	44	85	3,8	PIEL-0,60
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gl, **ZR.** Tilio-	BK-DB		5 BK	50			20	22	I		44	85	3,8	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gls.jas, sał.leś, **U.** 10%	(cz zg)										---	---	---	
					klimat, **C.** drz szt,											88	170	7,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs So 80l, Db,													3,9	
					Wz, Czr.p 50l, Bk, Jw, Os, Db 35l, podsz.: lsz, kru, jw,		PODS	CIS	13	szt	0,3			I	12				
					jrz, ak na 50%, 1-w cz. S od gnia 0,60 ha Cis 13l. 1 szt.														
b	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	4 BK	56		0,9	30	24	I	12	120	665	23,9	TP-5,54
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-	BK-SO		3 SO	83			31	28	IA		107	595	9,2	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, zaw.gaj, **U.**	(cz zg)		2 JW	56			29	24	I		58	320	11,5	
					10% klimat,			1 BK	83			33	27	I		31	170	3,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Js,											---	---	---	
					Brz, Jw 83l, Db 56l, Św, Bk 36l, podsz.: lsz, db, św,											316	1750	47,8	
					czm.p, kru na 30%													8,6	
							PODR	JW	15		0,1		4		22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
653																			
c	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	3 DB.S	4	szt	1,0			II	12				PIEL-3,49
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, gp/gs//gs, **ZR.**	SO-DB		2 SO	4	szt				I					TW-1,85
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. S 91F0(c), w cz. N	(zg)		2 JW	17	szt			5	I					
					9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, ost.kla, **U.** 30%			1 MD	4	szt			1	I					
					zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			1 OL	17	szt		8	10	III		14	80	6,7	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 15l, mjs Jw 28l, Db.b 4l,			1 DB.S	17	szt			5	II				0,7	
					podsz.: lsz, kru, jw, jrz, gb na 50%, 1-w cz. S kępa													---	
					0,20 ha Ol,Brz 104l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha													7,4	
					Jw 28l. 1 szt.,													1,3	
					Info: Fragm. LMw.		PRZES	OL	104			35	23		3		20		
								BRZ	104			35	24		3		15		

																	35		
d	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	5 OL	3	szt	1,0			I	12			8,8	PIEL-1,86
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/ps//gl, **ZR.**	OL-WZ-DB		2 DB.S	13	szt			3	II			1,0	TW-1,05
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad,	(cz zg)		2 DB	25	szt		9	12	I		15	65	7,3	CP-1,06
					R. ost.kla, sit.spe, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt,			1 OL	13	szt		7	9	II		5	20	2,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Js 25l, So 13l, podsz.: lsz, kru, ol,											---	---	---	
					jw, jrz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha Ol 104l. 1 szt.											20	85	19,6	
																		4,7	
							PRZES	OL	104			35	23		3		20		
f	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	4 DB.S	13	szt	1,0		4	II	22			1,2	CP-1,93
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Tilio-	GB-SO-DB		2 SO	13	szt			5	IA			4,3	TW-0,28
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)		2 BK	24	szt			9	I			3,0	
					mal.włś, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	13	szt			3	II				
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz 13l,			1 DB	25	szt		10	13	I		10	25	2,8	
					podsz.: jw, lsz, kru, głg, brz na 30%, 1-w cz. N kępa													---	
					0,18 ha Brz,So,Js 90l. Db 130l. 1 szt.													11,3	
																		4,7	
							PRZES	DB	130			55	28		3		5		
								BRZ	90			35	30		3		10		
								JS	90			35	28		3		2		
								SO	90			28	27		3		1		

																	18		
~a			0,15		**RP:** ROWY														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
653 ~d			0,13		**RP:** LINIE														
	19,75		0,34		= 20,09												2183	93.7	
	19,75		0,34		= 20,09 Obr. ew. Dziewanowo (0015)														
	19,75		0,34		= 20,09 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	19,75		0,34		= 20,09 Powiat płocki (19)														
	19,75		0,34		= 20,09 Woj. mazowieckie (14)														
654					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Dziewanowo (0015) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	68		0,7	26	24	I	22	197	1250	26,3	TP-6,34
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, rkt.pos, **U.** 20% grzyby,	DB (cz zg)		3 DB	68			26	24	I		84	535	11,9	
																---	---	---	
																281	1785	38,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jw, Db, Lp 102l, Lp, Js, Kl, Ol, Brz 68l, Wb, Lp, Jw 45l, Czm.p, Jw 30l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, bez.c na 90%													6,0	
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	6 BRZ	65		0,6	33	26	I	2	137	340	4,9	IB-90%-2,49
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, płp//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 10% grzyby,	DB (niezg)		2 DB	65			31	27	I	3	44	110	2,6	AGROT-2,49
								2 BRZ	90			37	27	I	2	44	110	0,8	ODN-ZRB-2,49
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Db 90l, So 65l, mjs Db 110l, Ol, So, Św 90l, Md, Wz, Jw, Ol, Św 65l, Czm, Czr.p 30l, podsz.: jrz, kl, bez.c, głg, jw na 40%	5										---	---	---	
																225	560	8,3	
																		3,3	
							PODR	JW	15		0,3		5		22				
							PODRII	JW	40		0,3	8	15	I	12	40	100		
d				0,76	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	55			30	14		2		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
654 f	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg/gp///płp////pls, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tjś.spe, kuk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** odrośl, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Wz 130l, Ol, Brz 90l, Db 75l, Js, Jw, Gb 60l, podsz.: jw, bez.c, wb, wz, kru na 60%	50 JS-DB (cz zg) 30	DRZEW	4 OL	60		0,6	24	21	III	4	74	305	5,6	IVD-30%-4,15
								3 DB	60			23	22	II	4	58	240	7,1	AGROT-1,24
								2 LP	60			24	23	I	4	41	170	5,4	ODN-ZŁOŻ-1,24
								1 WZ	60			28	24	I	3	21	85	2,3	
																---	---	---	
																194	800	20,4	
																		4,9	
							PODRII	7 LP	40		0,3	14	18	I	22	27	110		
								2 JW	40			10	18	I		9	35		
								1 GB	40			10	17	I		4	15		
																---	---		
																40	160		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
g				0,52	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** $u_{\text{ł}}$ ytek 667		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			14	15		4		15		
h				3,49	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	OL	60			23	14		4		25		
							(w cz. C)	OL	25			7	8		4		3		

																	28		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				1,07	**RP.** E-N (E-N), **SP.** w cz. 3150(c), **Info:** $u_{\text{ł}}$ ytek 668		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	80			28	23		3		7		
								OL	70			25	22		3		10		

																	17		
j	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, gp/gs//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 28l, mjs Bk, Wz, Db, Os, Gb 43l, Js, Gb 17l, podsz.: kru, gb, brz, jw, czm.p na 80%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Os 43l. Ol 90l. Db 100l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,06 ha Gb,Db 43l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,30 ha Gb,Db,Wz 43l. Ol 90l. Db 100l. 1 szt.	140 JS-WZ-DB (zg)	DRZEW	2 DB	28		1,0	10	15	I	22	17	70	6,2	CP-1,85
								2 JW	28			9	13	II		7	30	4,8	TW-1,84
								2 DB	23			9	13	I		12	50	7,4	
								2 DB.S	12				3	I				3,0	
								1 BK	23				7	I				2,6	
								1 BK	12				3	I					
																---	---	---	
																36	150	24,0	
																		5,7	
							PRZES	DB	100			40	25		2		15		
								OL	90			40	23		2		34		

																	49		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
654																			
k	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	4 OL	60		0,6	24	21	III	4	73	80	1,4	BRAK WSK-1,07
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/gp///płp////pls,	JS-DB		3 DB	60			23	22	II	4	56	60	1,8	
					ZR. Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy,	(cz zg)		2 LP	60			24	23	I	4	39	40	1,3	
					tjś.spe, kuk.spe,			1 WZ	60			28	24	I	3	22	25	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Wz											---	---	---	
					130l, Ol, Brz 90l, Db 75l, Js, Jw, Gb 60l, podsz.: jw,											190	205	5,1	
					bez.c, wb, wz, kru na 60%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Ol													4,8	
					45l. 1 szt.		PODRII	7 LP	40		0,3	14	18	I	22	26	30		
								2 JW	40			10	18	I		9	10		
								1 GB	40			10	17	I		4	5		
																---	---		
																39	45		
l				0,74	**RP.** R (R V)														
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,38		**RP:** ROWY														
~c			0,15		**RP:** ROWY														
~d			0,07		**RP:** ROWY														
~f			0,09		**RP:** ROWY														
~g			0,10		**RP:** ROWY														
	18,23		0,96	6,58	= 25,77												3854	96	
	18,23		0,96	6,58	= 25,77 Obr. ew. Dziewanowo (0015)												(61)		
	18,23		0,96	6,58	= 25,77 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	18,23		0,96	6,58	= 25,77 Powiat płocki (19)														
	18,23		0,96	6,58	= 25,77 Woj. mazowieckie (14)														
655					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Łęg Probostwo (0024) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	6 BRZ	50		0,8	20	23	I	4	146	60	1,4	BRAK WSK-0,42
					S. Lśw (sś) d1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gl, **ZR.** Tilio-	DB		4 DB	50			17	20	I	4	84	35	1,2	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, jeż.spe, **U.** 20%	(cz zg)										---	---	---	
					klimat,											230	95	2,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: czm.p,													6,2	
					kru, db, jrz, os na 80%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
655																			
b	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) d1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 55l, Db, Os, Brz 35l, podsz.: lsz, czm.p, jrz, db, os na 90%	60 DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OS	55 55		0,8	22 29	25 27	I I	4 3	187 86 --- 273	75 35 --- 110	1,4 0,7 --- 2,1 5,4	BRAK WSK-0,39
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) d1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Os 70l, mjs Db, Brz, Czm 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, os, lsz na 100%	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB	70 70 70		0,6	26 23 25	24 23 22	I II II	22	127 60 19 --- 206	175 80 25 --- 280	3,5 1,0 0,6 --- 5,1 3,7	BRAK WSK-1,36
d	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) d1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db 47l, mjs So 70l, Czm 32l, podsz.: kru, brz, czm.p, os, bez.c na 90%	60 DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 OS 1 DB	47 47 32		0,7	21 26 7	22 25 9	I I III	4 3 4	122 40 7 --- 169	30 10 --- 40	0,8 0,3 0,2 --- 1,3 5,0	BRAK WSK-0,26
f	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, śmł.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, Db, Brz 45l, Brz, Db 30l, podsz.: brz, jrz, kru, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	26	21	I	22	223	225	5,0 5,0	BRAK WSK-1,00
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Wb, Ol 40l, Czm, Czr.p 30l, podsz.: czm, wb, kru, ol, prz.cw na 60%	60/60 OL (zg)	DRZEW	OL	64		0,7	26	25	II	3	314	330	5,1 4,9	BRAK WSK-1,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
655																			
h	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	60		0,7	24	21	I	12	261	150	3,6	BRAK WSK-0,57
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, **ZR.**	SO												6,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, nar.spe,	(zg)	PODR	JW	20		0,3		5		23				
					jeż.spe, **U.** 10% klimat,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw 35l, podsz.: kru, jrz,														
					jw, db, brz na 90%														
i	7,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	65		0,5	22	26	IA	22	155	1090	22,8	BRAK WSK-7,02
					S. Lśw (sś) d1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gp/gs, **ZR.** Tilio-	DB		2 BRZ	65			23	22	II		37	260	3,6	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, jeż.spe, **U.**	(cz zg)		1 DB	65			29	25	I		21	145	3,5	
					20% klimat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Wz, Jw											213	1495	29,9	
					65l, Jw, Db, Gb, Os, Jkl, Js 40l, podsz.: kru, jrz, kl, gb,													4,3	
					czm.p na 80%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Jw,Brz,Jkl 36l.														
					1 szt. 2-w cz. NW luka 0,13 ha 1 szt.														
j	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	6 DB	36	szt	0,8	19	20	I	12	102	85	4,5	BRAK WSK-0,81
					S. Lśw (sś) d1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gp/gs, **ZR.** Tilio-	DB		4 GB	55			19	18	II		61	50	1,6	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, jeż.spe, **U.**	(zg)										---	---	---	
					10% klimat, **C.** drz szt,											163	135	6,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Js													7,5	
					55l, Js, Jw 36l, podsz.: jrz, brz, os, kru, kl na 50%		PRZES	DB	80			40	27		2		26		
								BRZ	80			32	28		3		8		

																	34		
k	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	65		0,7	26	21	I	22	260	735	16,3	BRAK WSK-2,83
					S. Lśw (sś) d1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-	DB												5,8	
					Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, rkt.pos, **U.** 20%	(cz zg)	PODRII	DB	30		0,1	7	8	III	22	4	10		
					klimat,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 65l, Db 45l,														
					podsz.: db, brz, jrz, kl, jw na 70%														
					Obr. ew. Brelki (0003)														
l	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	60		0,7	24	21	I	22	262	430	10,6	BRAK WSK-1,65
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///płz///pg,	DB-SO												6,4	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.pos, nar.spe,	(cz zg)	PODR	DB	20		0,2		5		23				
					jeż.spe, **U.** 20% klimat,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Brz, Db 30l,														
					podsz.: kru, brz, jrz, bez.c, db na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
655					Obr. ew. Łęg Probostwo (0024)														
~a			0,04		**RP:** ROWY														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
	17,36		0,10		= 17,46												4069	87.7	
	1,65				= 1,65 Obr. ew. Brelki (0003)														
	15,71		0,10		= 15,81 Obr. ew. Łęg Probostwo (0024)														
	17,36		0,10		= 17,46 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	17,36		0,10		= 17,46 Powiat płocki (19)														
	17,36		0,10		= 17,46 Woj. mazowieckie (14)														
656					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Dziewanowo (0015) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	73		0,5	29	25	I	2	105	250	4,8	BRAK WSK-2,39
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///płp, porol,	DB-SO		3 BRZ	73			27	25	I	3	63	150	1,7	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(zg)		2 DB	73			26	26	I	3	43	105	2,1	
					mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Wz, Db 105l, Tp 73l, Db 65l, Brz, Ak, Db 50l, Db, Os, Brz, Czm 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, bez.c, db na 90%											211	505	8,6 3,6	
b	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	53		0,9	19	20	I	22	149	505	14,4	TP-3,38
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///płp, porol,	DB-SO		4 DB	53			19	20	II		100	340	11,8	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 130l, Os, Ak, Js, Wz 53l, Czm.p, Db, Lp 38l, podsz.: czm.p, bez.c, jrz, jw, lp na 90%											249	845	26,2 7,8	
c	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	3 DB.S	10	szt	1,0		3	II	12				CP-3,24
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gs, porol, **ZR.**	BK-DB		2 JW	10	nat			4	II					TW-3,00
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś,	(zg)		2 DB.S	20	szt		7	9	I		15	95	24,7	
					trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, porol, drz szt, drz nat,			1 BK	20	szt		7	8	I		10	60		
								1 JW	20	nat		8	10	II		10	60		
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp, Md 10l, mjs Brz 20l, Os, Brz 10l, podsz.: kru, jw, śl, os, czm na 100%			1 JW	34	nat		14	17	I		17	105	12,9	
																---	---	---	
																52	320	37,6 6,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
656					Obr. ew. Brelki (0003)														
d	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//płp///gl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 63l, mjs Brz 63l, Db, Brz 43l, Czm, Lp, Wz 30l, Gr, Kl 45l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, db, jrz na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	63 75		0,6	24 29	22 23	I II	22	211 25 --- 236	1075 125 --- 1200	24,8 2,7 --- 27,5 5,4	BRAK WSK-5,09
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, szc.zaj, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Wb 69l, Js, Ol 49l, Czm, Db 34l, podsz.: jrz, db, kru, głg, czm na 80%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 DB	69 69 69		0,7	29 29 27	24 26 25	II I I	3 3 3	128 84 53 --- 265	100 65 40 --- 205	1,4 0,8 0,9 --- 3,1 3,9	IB-90%-0,79 AGROT-0,79 ODN-ZRB-0,79
g	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 111l, So 71l, Os, Db 54l, Os, Brz, Db 34l, podsz.: głg, jrz, czm.p, kru, db na 90%, 1-w cz. N d przez 0,17 ha Db.s 15l. 1 szt.	60 BRZ (zg) 5	DRZEW	BRZ	54		0,7	26	24	I	3	209	330	6,6 4,2	IB-90%-1,57 AGROT-1,57 ODN-ZRB-1,57 CP-0,17
h		0,24			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///płp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, szc.zaj, **D.** podsz.: śl, bez.c, czm, głg na 60%	DB-SO	PRZES (w cz. N)	BRZ DB OS	75 75 35			28 20 12	22 18 13		3 4 4		15 10 3 --- 28		BRAK WSK-0,24
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płz//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: kru, bez.c, wb, jrz, ol na 80%	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	85		0,6	26	24	II	3	314	265	3,0 3,6	BRAK WSK-0,84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
656 j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/płz//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jrz, bez.c, kru, ol, wb na 90%	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	90		0,8	27	25	II	3	374	335	3,6 4,0	BRAK WSK-0,89
~a			0,21		Obr. ew. Dziewanowo (0015) **RP:** ROWY														
	21,19	0,24	0,21		= 21,64												4033	116.2	
	9,18	0,24			= 9,42 Obr. ew. Brelki (0003)														
	12,01		0,21		= 12,22 Obr. ew. Dziewanowo (0015)														
	21,19	0,24	0,21		= 21,64 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	21,19	0,24	0,21		= 21,64 Powiat płocki (19)														
	21,19	0,24	0,21		= 21,64 Woj. mazowieckie (14)														
656A					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Mogielnica (0028) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, kuk.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Js 28l, mjs Brz, Jw 28l, podsz.: bez.c, jrz, czm, prz.cw, js na 70%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	28		0,9	21	18	I	12	255	420	19,4 11,8	TW-1,65
b	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, kuk.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 28l, mjs Js, Brz 28l, podsz.: jrz, bez.c, der.b, czm, db na 80%	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	28		0,9	21	18	I	12	255	575	26,6 11,8	TW-2,26
	3,91				= 3,91												995	46	
	3,91				= 3,91 Obr. ew. Mogielnica (0028)														
	3,91				= 3,91 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	3,91				= 3,91 Powiat płocki (19)														
	3,91				= 3,91 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
657					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Drobin Obszar wiejski (055) Obr. ew. Kozłowo (0019) Leśnictwo - Drobin (07)														
a	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Os, Db, Ak 71l, Db, Czm, Ak, Jw 41l, podsz.: kru, jrz, jw, czm.p, db na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,7	29	25	I	3	276	470	9,4 5,5	BRAK WSK-1,70
b	11,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl, mal.włś, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Brz, Lp, Os, So, Gb, Js 65l, Db, Jw, Lp, Czm.p 35l, podsz.: kru, jw, lp, jrz, wb na 90%, 1-w cz. SE bagno 0,45 ha 1 szt.	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 JW 1 OL	65 65 65		0,7	22 23 22	27 23 21	I I III	12	237 26 23 --- 286	2825 310 275 --- 3410	67,3 8,6 4,4 --- 80,3 6,7	TP-11,92
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kuk.spe, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md 25l, podsz.: kru, lsz, bez.c, ol, der.ś na 100%	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 JW 3 BK 2 DB DB OL JS	25 25 25 56 56 56	szt szt szt	0,7	12 23 20 20	16 7 7 20 21 20	I III III 	22 4 4 4	29	30 55 10 5 --- 70	2,3 0,2 --- 2,5 2,4	TW-1,06
d	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, knw.dwl, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, So, Os, Św 71l, Gr, Czm, Wz, Db, Jw, Gb 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, lsz, lp na 90%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	71		0,8	33	29	I	12	329	1935	40,9 7,0	TP-5,88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
657																			
f	13,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, rkt.pos, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 102l, Św 92l, Brz, Św, Md 72l, Db 65l, Gr, Db, Czm 42l, Czm.p 30l, podsz.: kru, jrz, czm, śl.t, lsz na 80%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Św 92l. Db 102l. Md 72l. 1 szt., **Info:** w cz. E pomnik - miejsce pamieci	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,6	28	27	IA	3	298	4015	74,2 5,5	BRAK WSK-13,48
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 30% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czm 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lsz na 80%	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	95 45		0,8 0,1	27 14	28 11	I III	3 22	373 14	300 10	4,2 5,2	IB-100%-0,81 AGROT-0,81 ODN-ZRB-0,81
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So.we, Brz 27l, podsz.: kru, jrz, lsz, czm, os na 90%, 1-w cz. E kępa 0,31 ha Db,So,Os,Brz 70l. 1 szt.	140 DB (zg)	DRZEW PRZES	9 DB 1 JW DB SO OS BRZ	27 27 70 70 70 70	szt szt	1,0	10 7 29 24 26 23	13 11 26 24 22 22	I II 	22 3 3 3 4	100 18 --- 118 	135 25 --- 160 20 5 5 3 --- 33	12,7 0,8 --- 13,5 10,2	TW-1,33 PRZEST-40%
i	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 112l, mjs Brz, Js, Os, Wz, Czm 49l, podsz.: kru, jrz, czm.p, bez.c, os na 80%	140 LP-WZ-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 OL 2 JW	49 49 49		0,7	25 21 26	23 22 23	I II I	12	80 76 40 --- 196	100 95 50 --- 245	3,4 2,1 2,3 --- 7,8 6,4	TP-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
657																			
j	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	DB	26	szt	1,0	9	12	I	22	94	195	20,4	TW-2,08
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.**	LP-GB-DB												9,8	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ścio,	(zg)	PRZES	DB	62			24	20		4		15		
					U. 30% zwierz, **C.** drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Jw, Md, Brz 26l,														
					podsz.: kru, ol, lsz, czr.p, czm.p na 100%														
k	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	7		0,8		1	II	22				PIEL-0,70
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps///pl, porol,	SO		2 BRZ	8				1	II				0,3	
					P. zad, **R.** trawy, szw.spe, krw.wyp, **U.** 30% zwierz, **C.**	(zg)												---	
					porol,													0,3	
					D. zmiesz. dkęp,													0,4	
l	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	7 DB	66		0,7	30	28	I	22	156	310	7,2	TW-0,47
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.**	DB		2 JW	66			28	26	I		42	85	2,3	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl,	(zg)		1 JW	26			12	17	I		13	25	0,9	
					nar.spe, **U.** 20% klimat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 96l, Ol,											211	420	10,4	
					Brz, Lp, Os, So, Gb, Js 66l, Czm, Jw, Db 36l, podsz.:													5,2	
					kru, jw, lp, jrz, wb, ol na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,47														
					ha Jw 26l. 1 szt.														
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** L ENERG														
~c			0,25		**RP:** ROWY														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
	42,17		0,77		= 42,94												11308	263.9	
	42,17		0,77		= 42,94 Obr. ew. Kozłowo (0019)														
	42,17		0,77		= 42,94 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	42,17		0,77		= 42,94 Powiat płocki (19)														
	42,17		0,77		= 42,94 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
658					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Zawidz (072) Obr. ew. Gołocin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a		1,33			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//uik, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** 1-w cz. C kępa 0,06 ha Ol 94l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,10 ha Ol 94l. 1 szt.	OL	PRZES	OL	94			31	25		3		25		AGROT-1,33 ODN-ZRB-1,33
b	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn//pg, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Wz 21l	60 JS-OL (zg)	DRZEW	2 OL 2 BRZ 2 OL 1 OL 1 OL 1 JS 1 WZ	29 6 3 21 7 29 6	szt szt szt szt szt szt szt	1,0	11 10 11 	16 2 12 4 16 1	II I I III II I II	12	43 16 11 --- 70	120 45 30 --- 195	5,4 2,3 2,3 2,9 0,9 2,4 --- 16,2 5,9	CW-1,38 TW-0,83 CP-0,55
c	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 29l, podsz.: jrz, kru na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	29		1,2	11	15	III	12	186	70	3,1 8,4	TW-0,37
	3,13 3,13 3,13 3,13 3,13	1,33 1,33 1,33 1,33 1,33			= 4,46 = 4,46 Obr. ew. Gołocin (0005) = 4,46 Gmina Zawidz (072) = 4,46 Powiat sierpecki (27) = 4,46 Woj. mazowieckie (14)												290	19.3	
659					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Cetlin (0005) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps/pg/gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 95l, Lp 65l, Lp, Ol 45l, podsz.: kru, jrz, czm, lsz, ol, jkl, lp na 80%	60 OL-WZ-DB (cz zg) 40	DRZEW	6 OL 2 JS 1 BRZ 1 DB	65 65 65 65		0,6	26 29 31 26	22 25 26 26	III I I I	3 3 2 3	117 43 30 17 --- 207	580 215 150 85 --- 1030	9,4 3,2 2,1 2,0 --- 16,7 3,4	IVD-30%-4,95 AGROT-1,48 ODN-ZŁOŻ-1,48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
659																			
	4,95				= 4,95												1030	16.7	
	4,95				= 4,95 Obr. ew. Cetlin (0005)														
	4,95				= 4,95 Gmina Gozdowo (022)														
	4,95				= 4,95 Powiat sierpecki (27)														
	4,95				= 4,95 Woj. mazowieckie (14)														
660					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Reczewo (0028) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	14,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	KO												IVD-50%-14,78
					S. Lśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, płz//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. S 9170(b), w cz. N 91F0(b), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	LP-GB-DB (zg) 20	IP	5 DB	95		0,4	39	26	II	2	79	1170	17,4	AGROT-5,13
								3 OL	95			32	26	II	2	56	830	8,6	ODN-ZŁOŻ-5,13
								2 BRZ	95			34	27	I	2	33	490	3,3	CP-3,38
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Db 115l, Wz, Wb, Gb 95l, Wz, Czm 60l, Ol 55l, Brz 50l, Czm 40l, IIP mjs Db, Lp 45l, Wz, Gb 35l, podsz.: lsz, kru, gb, jrz, bez.c na 80%, 1-w cz. C od gnia 4,52 ha Db.s 12l. Bk 13l. 14 szt.											---	---	---	
																168	2490	29,3	
																		2,0	
							IIP	GB	45		0,2	23	21	I	4	47	695	27,2	
																		1,8	
							PODR	7 DB.S	12	szt	0,3		5		22				
								3 BK	13	szt			5						
b	6,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	KO												IIIBU-70%-6,67
					S. Lśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, płz//gl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. S 9170(c), w cz. N 91F0(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	LP-GB-DB (zg) 10	DRZEW	3 DB	95		0,3	32	26	II	2	37	245	3,7	AGROT-0,21
								3 OL	95			31	24	II	2	33	220	2,3	ODN-ZŁOŻ-0,21
								3 BRZ	95			29	25	II	3	33	220	1,4	CW-0,80
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db 120l, Wz, Wb 95l, Gb 60l, Wz, Gb 40l, Gb, Os 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, ol na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,37 ha Db.s 27l. 8 szt. 2-w cz. C od gnia 0,55 ha Js 26l. 3 szt. 3-w cz. C od gnia 2,54 ha Db.s 12l. Wz.s 11l. 2 szt.			1 DB	110			37	28	II	2	14	95	1,1	CP-1,74
																---	---	---	
																117	780	8,5	
																		1,3	
							PODR	5 DB.S	12	szt	0,7		4		11				
								3 DB.S	27	szt			11						
								1 JS	26	szt			10						
								1 WZ	11	szt			3						
	21,45				= 21,45												3965	65	
	21,45				= 21,45 Obr. ew. Reczewo (0028)														
	21,45				= 21,45 Gmina Gozdowo (022)														
	21,45				= 21,45 Powiat sierpecki (27)														
	21,45				= 21,45 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
661					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Bombalice (0003) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//płz, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp OL MP/1/51313/16 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Lp, Brz, Os 62l, podsz.: lp, kru, czr.p, bez.c, trz na 80%	60 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	62	gdn	0,9	25	22	III	3	276	1630	28,2 4,8	BRAK WSK-5,91
b	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//płz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm.p, brz na 30%	140 JS-DB (zg)	DRZEW 	8 DB.S 2 GB	15 15	szt szt	1,0		7 6	I III	11			6,6 --- 6,6 2,9	CP-2,31
c	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//płz, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha Tp 59l. 1 szt.	140 JS-DB (zg)	DRZEW 	7 DB.S 2 WZ 1 LP	4 3 3	szt szt szt	1,0			I I I	11				PIEL-1,51
~a			0,20		**RP:** L ENERG														
	9,78		0,20		= 9,98												1630	34.8	
	9,78		0,20		= 9,98 Obr. ew. Bombalice (0003)														
	9,78		0,20		= 9,98 Gmina Gozdowo (022)														
	9,78		0,20		= 9,98 Powiat sierpecki (27)														
	9,78		0,20		= 9,98 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
662					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Zbójno (0039) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 40l, Db 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	45 60 60		0,8	19 23 23	19 22 22	IA I II	11	223 33 23 --- 279	290 45 30 --- 365	9,7 1,1 0,5 --- 11,3 8,6	CP-0,40 TP-1,31
							PODR	8 DB.B 2 LP	20 17	szt szt	0,4		4 2		12				
b	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Db, Brz 80l, Db 65l, Db, Brz, Lp, Jw, So, Gr 45l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, so, brz, os, lp na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So,Brz,Db,Os 30l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,06 ha Db.s 21l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	65 65		0,8	23 22	21 21	I II	11	170 85 --- 255	1135 570 --- 1705	25,3 7,8 --- 33,1 4,9	TP-6,69
c			0,11		**RP:** TURYST, **Info:** miejsce postoju		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO DB	80 65 80 70			29 22 28 25	23 20 19 17		3 4 3 3		10 5 10 1 --- 26		
d	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, Db, So 30l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, so, jrz, brz, db, bez.c na 90%, 1-w cz. SE bagno 0,10 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	20	20	I	11	284	675	20,7 8,7	TP-2,37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
662																			
f	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg//ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Wb, Ol, Brz 80l, Św, Lp, Js, Md, Brz, Czm, Czm.p 45l, Czm.p 25l, Bk, Os 20l, podsz.: czm, kru, jrz, św, czm.p, ol, wb, bez.c na 70%, 1-w cz. N kępa 0,02 ha Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,05 ha Os 20l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,07 ha Wb,Ol 80l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 1 OS 1 BRZ	45 55 55 55		0,6	20 23 23 20	20 21 22 20	II III II II	4 4 4 4	98 60 19 19 --- 196	100 60 20 20 --- 200	2,6 1,3 0,4 0,4 --- 4,7 4,6	BRAK WSK-1,03
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///płp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, Db, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, so, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		0,9	22 25	21 24	I I	11	293 24 --- 317	600 50 --- 650	13,6 0,7 --- 14,3 7,0	TP-2,05
h	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///płp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 50l, Jw 45l, Db 35l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, bez.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	19	20	I	11	233	345	10,6 7,2	TP-1,48
k				0,02	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ	70 40 80			24 15 36	19 14 22		4 4 3	3 1 2 --- 6			BRAK WSK-0,02
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** L ENERG														
~c			0,14		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
662																			
	14,93		0,64	0,02	= 15,59												3940	94.7	
	14,93		0,64	0,02	= 15,59 Obr. ew. Zbójno (0039)												[26]		
	14,93		0,64	0,02	= 15,59 Gmina Gozdowo (022)												(6)		
	14,93		0,64	0,02	= 15,59 Powiat sierpecki (27)														
	14,93		0,64	0,02	= 15,59 Woj. mazowieckie (14)														
663					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Lelice (0022) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pl//płp///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl 28l, podsz.: czm.p, jw, jrz, lsz, kru na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	27		0,7	13	14	IA	11	53	55	4,1	TW-1,04
								2 MD	28			18	17	I		19	20	1,3	
								2 DB	28			10	12	II		19	20	2,2	
								1 BRZ	28			12	16	I		8	10	0,4	
																---	---	---	
																99	105	8,0	
																		7,7	
b				0,08	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	WB	60			23	16		4		3		
								BRZ	70			29	19		3		2		
								GR	60			38	13		4		1		
								BRZ	40			15	14		4		1		

																	7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ			0,3								
								WB											
								BEZ.C											
								OL											
								BRZ											
d				0,11	**RP.** BR-PS (Br-Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	60			25	16		3		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
663																			
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tmk.won, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, brz, lsz, jrz, so, db na 40%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	22	szt	1,0	8	11	IA	12	38	45	5,4	TW-1,18
								2 DB	34	szt		11	12	II		15	20	1,3	
								1 MD	23	szt		14	15	I		8	10	0,8	
								1 DB.S	23	szt		7	8	II		8	10	2,0	
								1 BK	21	szt		10	8	I		8	10	0,7	
																---	---	---	
																77	95	10,2	
																		8,6	
							PRZES	BRZ	120			35	24		2		2		
								SO	120			35	24		3		1		
								OL	90			34	23		3		1		

																	4		
g	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 15l, podsz.: czm.p, brz, kru, so, jrz, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha So 130l. Brz 70l. Db 50l. 2 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	10		1,0		4	I	12				CP-4,28
								2 DB	21				7	II				1,3	TW-0,51
								1 DB	35			8	11	III		3	15	1,4	

																		2,7	
																		0,5	
							PRZES	SO	130			36	25		2		60		
								DB	50			12	14		4		3		
								DB	90			35	18		3		1		
								BRZ	70			27	23		3		2		

																	66		
h	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 4l, Bk 18l, So 12l, podsz.: brz, so, db na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-3,05
								3 DB	21	szt			7	II				1,5	CP-1,11

																		1,5	
																		0,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
663																			
i	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pspg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db, Wz 80l, Db, Os, Wz, Lp, Js, Św 53l, Czm 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, bez.c, ol, db, brz, św na 50%, **Info:** Fragm. LMw	60 OL-WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	53 53		0,6	28 25	24 22	I II	3 3	140 62 --- 202	420 185 --- 605	8,7 3,9 --- 12,6 4,2	BRAK WSK-3,00
j	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//płp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 80l, Kl 70l, Brz, Lp, Ol, Md, Kl, Os 55l, Św, Lp, Kl 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lp, św na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 ŚW	55 55 55		0,6	25 24 31	23 21 25	IA I I	12	197 16 41 --- 254	285 25 60 --- 370	7,3 0,7 2,4 --- 10,4 7,2	TP-1,45
k	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 70l, Md, Os, Db.c, Jw 45l, podsz.: kru, jrz, czm, db, os, db.c na 70%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 DB 1 BRZ	45 45 45		0,6	22 16 21	21 16 20	II II I	4 4 4	132 15 15 --- 162	190 20 20 --- 230	4,9 1,0 0,6 --- 6,5 4,5	TP-1,44
l	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol 23l, podsz.: czm, bez.c, ol, kru, jrz na 60%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 4 OL 1 BRZ	23 7 8	szt szt szt	0,6		8 4 4	II II II	12			1,0 2,1 0,5 --- 3,6 1,4	AGROT-0,98 ODN-ZŁOŻ-0,98 CP-1,62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
663																			
m	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 60l, Db 50l, Lp, Db.c 35l, Bk 26l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, db, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Jw 90l. Jw,Ol 70l. Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,12 ha So,Lp 35l. 1 szt.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB	35	szt	1,0	11	13	II	12	20	45	3,0	TW-2,21
								2 SO	26	szt		10	12	IA		16	35	2,9	
								1 SO	35	szt		16	14	I		8	20	0,9	
								1 KL	35	szt		12	16	I		8	20	1,9	
								1 MD	26	szt		15	13	II		8	20	1,5	
								1 BRZ	26	szt		8	12	II		8	20	1,0	
								1 DB	26	szt		7	8	III		8	20	5,7	
																---	---	---	
																76	180	16,9	
																		7,6	
							PRZES	JW	90			36	19		3		7		
								JW	70			23	17		4		4		
								BRZ	80			29	22		3		3		
								TP	90			84	24		3		6		
								DB	140			88	26		3		8		
								DB	80			26	18		3		1		
								OL	70			24	18		4		1		

																	30		
r	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 35l, Db, Brz, Jw 26l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, so, db, bez.c na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Db,So 130l. Brz 70l. Db 60l. Db,Brz,Lp 35l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	26	szt	1,0	10	11	I	11	30	70	6,1	TW-2,31
								4 DB	35	szt		10	12	II		30	70	4,7	
								1 MD	26	szt		16	15	I		8	20	1,3	
								1 BK	26	szt		8	12	I		8	20	1,4	
																---	---	---	
																76	180	13,5	
																		5,8	
							PRZES	DB	130			51	25		2		20		
								SO	130			35	25		3		10		
								BRZ	70			24	23		4		8		
								DB	60			19	13		4		2		

																	40		
t	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl////pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** upr złoż, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db 40l, mjs So 12l, podsz.: czm.p, brz na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-1,56
								4 DB	21	szt			7	II				1,2	CP-0,86
																		---	PRZEST-100%
																		1,2	
																		0,5	
							PRZES	SO	100			31	23		2		32		
~a			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
663																			
~b			0,06		**RP:** L ENERG														
~c			0,08		**RP:** L ENERG														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														
	26,95		0,20	0,19	= 27,34												1952	87.1	
	26,95		0,20	0,19	= 27,34 Obr. ew. Lelice (0022)												(12)		
	26,95		0,20	0,19	= 27,34 Gmina Gozdowo (022)														
	26,95		0,20	0,19	= 27,34 Powiat sierpecki (27)														
	26,95		0,20	0,19	= 27,34 Woj. mazowieckie (14)														
664					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Zbójno (0039) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	60		0,7	23	22	I	12	226	1430	35,0	TP-6,32
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	60			25	24	I		23	145	2,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** porol,											249	1575	37,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Brz													5,9	
					80l, Db 60l, Db, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, jał,														
					so na 60%														
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	41		0,7	18	17	I	12	174	165	6,6	TP-0,94
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO												7,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)													
					nar.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 41l, podsz.:														
					czm.p, kru, brz, db, jrz na 50%														
c	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	41		0,8	18	18	IA	12	219	610	23,1	TP-2,79
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	41			23	19	I		23	65	2,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** porol,											242	675	25,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Os 41l,													9,0	
					podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, bez.c na 80%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
664																			
f	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, rzż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Db 70l, Ol, Os, Wb 56l, Brz, Ol 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, so na 80%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha Db 30l. 1 szt., **Info:** w cz. SW fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		0,7	23 24	21 22	I I	12	211 23 --- 234	1190 130 --- 1320	31,7 2,4 --- 34,1 6,0	TP-5,64
g	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Js 40l, podsz.: czm, bez.c, ol, db, kru na 60%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	OL WB	40 80		0,6	23 62	22 15	I	12 4	252	85 2	2,5 7,4	TP-0,34
h	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 55l, mjs Brz 85l, Db 75l, Brz 60l, podsz.: db, kru, jrz, brz, so, jał na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	85 40		0,6 0,2	25 10	21 11	II	3 23	216 12	195 10	3,2 3,5	IB-95%-0,91 AGROT-0,91 ODN-ZRB-0,91
i	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 53l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, bez.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,7	23	21	I	12	218	255	7,3 6,2	TP-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
664 k	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 44l, mjs Brz 70l, Ol 48l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,04 ha Brz 95l. Ol 70l. Czm 50l. 1 szt., **Info:** w cz. SW fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	44		0,6	17	17	I	12	136	740	27,0	TP-5,44
								1 SO	48			23	21	IA		15	80	2,5	CP-1,76
								1 BRZ	48			21	20	I		15	80	2,0	
																---	---	---	
																166	900	31,5	
																		5,8	
							PODR	6 BK	14	szt	0,4		1		12				
								2 DB.B	17	szt			2						
								2 GB	15				1						
							PRZES	BRZ	95			49	24		3		2		
								OL	70			24	18		4		4		

																	6		
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
l				0,46	**RP.** E-LS (E-Ls), **Info:** uч ytek 743		ZADRZEW (w cz. SW)	AK	50			27	16		3		15		
								OS	60			26	19		3		2		
								CZM.P	50			17	13		4		2		
								AK	90			66	20		3		3		
								LP	50			20	12		4		1		
								JS	50			17	16		4		1		

																	24		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P			0,7								
								AK											
								OS											
								ŚW											
								BEZ.C											
								LP											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
664																			
m	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	29	szt	0,7	12	13	IA	12	68	45	3,0	TW-0,67
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO-DB		3 DB	30	szt		7	10	II		30	20	1,9	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					trawy, **C.** porol, drz szt,											98	65	4,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol,													7,3	
					Os 29l, podsz.: czm.p, bez.c, db, brz, kru, os na 10%,		PRZES	BRZ	45			13	15		4		3		
					1-w cz. W kępa 0,03 ha Ol,Gr 60l. Ol,Brz 45l. Brz 80l.			WB	80			34	18		3		2		
					1 szt. 2-w cz. C kępa 0,02 ha Brz 45l. 2 szt. 3-w cz. E			OL	60			25	16		3		2		
					d luka 0,07 ha Db 20l. 1 szt.,			BRZ	80			36	20		3		1		
					Info: w cz. E fragm. BMśw			OL	45			16	14		4		1		
								GR	60			29	16		3		1		
								ŚW	80			36	16		3		1		

																	11		
n	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	67		0,5	24	24	I	12	140	75	1,6	BRAK WSK-0,54
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	67			26	24	I		60	30	0,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol,											200	105	2,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Czm.p 35l,													3,7	
					podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, św na 80%														
o				0,01	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			15	12		4		1		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,3								
								OL											
								KRU											
								GR											
p				0,37	**RP.** PS (Ps IV), **S.** LMw (ww) z1	SO-DB													AGROT-0,37
																			ODN-POR-0,37
~a			0,42		**RP:** L ENERG														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
664																			
	24,77		0,82	0,84	= 26,43												5369	154.6	
	24,77		0,82	0,84	= 26,43 Obr. ew. Zbójno (0039)												(25)		
	24,77		0,82	0,84	= 26,43 Gmina Gozdowo (022)														
	24,77		0,82	0,84	= 26,43 Powiat sierpecki (27)														
	24,77		0,82	0,84	= 26,43 Woj. mazowieckie (14)														
665					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Lelice (0022) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	9,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.s 20l, podsz.: brz, kru, jrz, czm.p, so, db, jał na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,04 ha So 130l. Brz 75l. Db 40l. Db 25l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha Db 60l. Db 40l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,35 ha Db 50l. Db 35l. Db 70l. 2 szt. 4-w cz. SW kępa 0,21 ha Db 110l. Db 70l. Db,Os 50l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	19		1,0	7	9	IA	12	70	640	41,3	TW-9,13
								2 DB.S	26			7	9	II		30	275	37,0	
								1 BRZ	20			8	11	I		15	135	10,2	
								1 MD	20			13	14	I		15	135	15,8	
								1 DB	50			15	14	III		15	135	6,4	
																---	---	---	
																145	1320	110,7	
																		12,1	
							PRZES	SO	130			31	18		3		5		
								DB	60			20	16		4		15		
								BRZ	75			26	21		3		1		

																	21		
b	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl///płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz, So 20l, Md 6l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO	5	szt	1,0			I	12				TW-0,78
								3 DB.S	28	szt		7	9	III		15	35	7,1	CP-0,93
								2 SO	15	szt			6	I				2,9	CW-0,63
								1 BK	18	szt			5	I					
								1 DB.S	17	szt			4	III				0,2	

																		10,2	
																		4,4	
d	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os 41l, Db, Js, Jw, Czm.p 37l, podsz.: kru, lsz, brz, jrz, czm.p, ol, bez.c na 60%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 OL	41		0,6	19	19	II	4	83	295	8,6	TP-3,53
								4 BRZ	41			20	20	I	4	64	225	6,9	
								1 SO	37			19	18	IA	4	15	55	2,3	
																---	---	---	
																162	575	17,8	
																		5,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
665																			
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl///pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 90l, Brz, Db 65l, Db 50l, Brz 45l, Db, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, db, jał, jrz, brz, lp, so, os na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	23	23	I	12	232	190	4,2 5,2	BRAK WSK-0,81
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl///płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp BK MP/1/51308/16 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 35l, mjs Bk 90l, Brz, So 70l, Brz 50l, podsz.: bk, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Bk 18l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha Bk 25l. 1 szt.	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BK 5 BK	70 50	gdn gdn	0,8	22 16	23 19	II I	12	116 112 --- 228	115 110 --- 225	3,3 5,0 --- 8,3 8,3	TP-1,00
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** LINIE														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
	16,81		0,30		= 17,11												2366	151.2	
	16,81		0,30		= 17,11 Obr. ew. Lelice (0022)														
	16,81		0,30		= 17,11 Gmina Gozdowo (022)														
	16,81		0,30		= 17,11 Powiat sierpecki (27)														
	16,81		0,30		= 17,11 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
666					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Lelice (0022) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, kos.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 105l, Wz 95l, Brz, Ol 70l, Db 40l, Czm 35l, podsz.: kru, lsz, der.b, jrz, czm na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,21 ha Ol,Js 28l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha Db 28l. 1 szt. 3-w cz. S bagno 0,08 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg) 30	DRZEW	OL	95		0,9	30	26	II	3	459	2865	29,6 4,7	IVD-30%-6,24 AGROT-1,87 ODN-ZŁOŻ-1,87
b	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 70l, Brz 60l, Db, Jw, Kl, Js, Os 40l, Jw 35l, podsz.: lsz, db, kru, jrz, czm.p na 40%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 BRZ	45 50 40	szt szt szt	0,7	20 20 19	21 21 20	II I I	4 3 4	172 29 17 --- 218	300 50 30 --- 380	7,8 2,3 0,9 --- 11,0 6,3	TP-1,74
c	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Wz 80l, Wz, Db, Brz, Św, Js, Os 58l, Czm 35l, podsz.: kru, lsz, jrz, lp, czm.p na 50%	60/60 SO-DB (niezg) 5	DRZEW	8 OL 1 SO 1 LP	58 58 58	szt szt szt	0,8	23 24 22	23 23 23	II IA I	4 3 4	245 30 26 --- 301	315 40 35 --- 390	5,7 0,9 1,1 --- 7,7 6,0	IB-85%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 BK 1 JW	9 10 10 9	szt szt szt szt	0,9		2 1 2 2	I II II I	11				CP-0,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
666																			
f	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	KO												IIIAU-90%-3,56
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps//pl, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	OL	90	szt	0,7	30	26	II	2	340	1210	13,2	AGROT-2,14
					Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(cz zg)												3,7	ODN-ZŁOŻ-2,14
					C. drz szt,	10	PODR	DB.S	10	szt	0,3		2		11				CP-1,06
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 120l, Brz, Db 90l, Ol 70l, Ol, Czm 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, bez.c, wz na 90%, 1-w cz. SE od gnia 1,06 ha Db.s 10l. 2 szt.,													
					Info: w cz. C fragm. Ol													
g	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-90%-6,34
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	8 SO	125	szt	0,5	41	25	II	2	145	920	7,9	AGROT-2,18
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB	80	szt		30	21	III	3	14	90	2,0	ODN-ZŁOŻ-2,18
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Db 60l, mjs Db, Brz 125l, Brz, Bk 90l, Brz, Os, Wz 60l, Db, Bk 45l, Brz 40l,	10		1 BK	65	szt		21	23	I	4	14	90	2,5	CW-0,75
																---	---	---	CP-1,38
					Czm.p 30l, podsz.: kru, czm.p, brz, lsz, jrz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,91 ha Db 32l. 7 szt. 2-w cz. N od gnia											173	1100	12,4	TW-0,91
																		2,0	TP-0,49
					0,19 ha Bk 20l. 3 szt. 3-w cz. S od gnia 0,31 ha Db.s		PODR	4 DB	23	szt	0,3		6		11				
					20l. 2 szt. 4-w cz. W od gnia 0,88 ha Db.s 23l. 5 szt. 5-w cz. C od gnia 0,75 ha Db.s 12l. 2 szt.			3 DB.S	12	szt			1						
								2 DB.S	20	szt			4						
								1 BK	20	szt			8						
							PODRII	DB	32	szt	0,1	10	11	II	11	14	90		
h	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	18	szt	1,0	9	10	I	11	60	120	7,4	TW-1,98
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pg, **ZR.**	DB-SO		4 DB	28	szt		14	16	I		65	130	11,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 28l, Md, Db 18l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 50%											125	250	18,7	
																		9,4	
							PRZES	DB	80			28	19		3		3		
								SO	125			39	25		2		1		

																	4		
i	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	120	DRZEW	9 BK	65	gdn,szt	0,7	26	24	I	11	238	910	25,3	TP-3,83
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl///gp, **ZR.**	SO-BK		1 DB	90	szt		30	24	II		26	100	1,6	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp BK MP/1/51308/16 ,	(zg)										---	---	---	
																264	1010	26,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db 65l, Bk 45l, mjs Db 125l, Bk 90l, Wz 80l, Brz 65l, podsz.: bk na 20%													7,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
666																			
j	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz	140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	10	szt	1,0		2	II	12				CP-0,33
~a			0,11		**RP:** LINIE														
	26,17		0,11		= 26,28												7299	119.5	
	26,17		0,11		= 26,28 Obr. ew. Lelice (0022)														
	26,17		0,11		= 26,28 Gmina Gozdowo (022)														
	26,17		0,11		= 26,28 Powiat sierpecki (27)														
	26,17		0,11		= 26,28 Woj. mazowieckie (14)														
667					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Lelice (0022) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 17l, podsz.: brz, kru, czm.p, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha Brz,Ol 80l. Os,Brz,Db 50l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 OL	12	szt	1,0	7	9	II	12	20	30	3,9	CP-1,42
								2 DB.S	13	szt			3	II				0,4	
								2 DB	24	szt			8	II				0,4	
								2 BRZ	16			7	8	II		10	15	1,5	
								1 SO	16	szt			6	I				0,9	
																---	---	---	
																30	45	7,1	
																		4,8	
							PRZES	BRZ	80			27	24		3		10		
								OL	80			25	23		3		3		
								OS	50			20	18		4		3		
								BRZ	50			17	19		4		1		
								DB	50			16	15		4		1		

																	18		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
667																			
b	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-2,00
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl///gp, **ZR.**	DB-SO		3 DB	26	szt			9	II				1,7	CP-2,68
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** upr złoż, drz szt,	(zg)		1 BK	15	szt			3	II					
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 3l, Brz 16l, Bk 25l, podsz.:			1 SO	16	szt			5	I				2,9	
					kru na 10%			1 MD	3	szt				I				---	
																		4,6	
																		1,0	
							PRZES	DB	80			28	25		3		5		
								DB	60			22	21		4		2		

																	7		
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	40		1,0	20	18	IA	11	201	500	19,7	TP-2,50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psk//ps///pl, porol,	SO		2 ŚW	40			14	15	I		67	170	11,4	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)		1 BRZ	48			20	20	I		34	85	2,1	
					porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 70l,											302	755	33,2	
					Md 52l, Os, Db 48l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, św,													13,3	
					jrz, db, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Brz 90l.														
					So 110l. 1 szt.														
f	4,00				**RP:** PLANT NAS, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	CZR.P	11	szt	1,0		4	III	11			7,4	BRAK WSK-4,00
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp, porol,	DB-SO												1,8	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz	(zg)													
					szt, **LMP.** plant nas CZR.P ,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: brz, czm.p na 10%														
					Obr. ew. Białuty (0002)														
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	2 MD	60		0,8	31	25	II	12	46	85	1,8	BRAK WSK-1,80
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp, porol,	SO-DB		2 JW	45			13	17	I		37	65	3,7	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.**	(cz zg)		2 BRZ	45			18	17	II		37	65	1,8	
					porol, otul plan, drz szt,			1 DB	90			32	22	III		28	50	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gb 80l, Os			1 OS	40			28	22	I		28	50	1,7	
					60l, Św 50l, Gb 45l, Bk 25l, podsz.: jrz, brz, lsz, czm.p,			1 BRZ	70			26	21	II		19	35	0,4	
					os, bk, so, wb, jw, śl.t na 70%			1 MD	25			14	14	I		14	25	1,9	
																---	---	---	
																209	375	12,2	
																		6,8	
							PRZES	DB	130			51	24		3		40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
667																			
h	6,19				**RP:** PLANT NAS, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **LMP.** plant nas OL MP/3/51563/16 , **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: brz, czm.p na 10%	60 DB-SO (zg)	DRZEW	OL	19	szt	1,0	7	7	IV	11	65	400	32,4 5,2	BRAK WSK-6,19
					Obr. ew. Lelice (0022)														
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,38		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** LINIE														
	20,65		0,58		= 21,23												1640	96.9	
	7,99				= 7,99 Obr. ew. Białuty (0002)														
	12,66		0,58		= 13,24 Obr. ew. Lelice (0022)														
	20,65		0,58		= 21,23 Gmina Gozdowo (022)														
	20,65		0,58		= 21,23 Powiat sierpecki (27)														
	20,65		0,58		= 21,23 Woj. mazowieckie (14)														
668					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Lelice (0022) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Brz, Jw, Ol 75l, Ol, Lp, Jw 59l, Gb, Db 45l, Lp, Jw, Czm 40l, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, lp, kru, jrz, jw, czm na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	59 59 59		0,7	25 22 26	24 22 24	IA I I	11	214 56 23 --- 293	980 255 105 --- 1340	23,2 7,0 1,8 --- 32,0 7,0	TP-4,59
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 52l, mjs Db, Os 75l, Jw, Ol, Ak 52l, Czm.p 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, lp, ak, gb, brz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	23	22	IA	11	325	485	13,4 9,0	TP-1,49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
668																			
c	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 30l, Md 22l, Brz, Jw 20l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, db, so, ak na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,38 ha Db,So 130l. Db 90l. Ak 80l. Db 70l. Db,Ak 50l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	20	szt	1,0	7	9	IA	11	45	220	35,1	TW-4,94
								2 DB	33	szt		11	11	II		15	75	5,6	
								1 DB	21	szt			6	III				0,5	
								1 BK	21	szt			6	II					
								1 DB	30	szt		7	9	III		5	25	3,7	
																---	---	---	
																65	320	44,9	
																		9,1	
							PRZES	DB	130			53	26		3		15		
								SO	130			41	26		3		2		
								DB	90			28	22		3		10		
								AK	80			34	23		3		15		
								DB	70			22	19		4		10		
								AK	50			23	17		4		3		
								DB	50			12	13		4		1		

																	56		
d	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psk///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, żar.m, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Bk, Brz, So 23l, podsz.: kru, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,06 ha Gb 50l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,49 ha Db 60l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	8	szt	1,0		2	I	11				CW-1,62
								4 DB.S	23	szt			7	III				1,9	CP-2,10

																		1,9	
																		0,4	
							PRZES	BK	70			22	22		4		150		
								DB	60			21	20		4		80		
								GB	50			17	17		4		20		

																	250		
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psk///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Lp, Os 58l, Db, Kl 45l, Czm.p, Db, Kl, Lp 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz, jrz, db, kl na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	58		0,7	27	23	IA	11	195	320	7,7	TP-1,65
								2 DB	58			23	23	I		51	85	2,3	
								1 BRZ	58			26	24	I		42	70	1,2	
																---	---	---	
																288	475	11,2	
																		6,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
668																			
g	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg//płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 18l, podsz.: brz, kru, jrz, ol na 30%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	19		1,0		5	II	11			1,4	TW-2,32
								3 SO	18				8	IA				6,3	
								1 MD	19				10	I				2,7	
								1 ŚW	18				5	II				0,6	

																		11,0	
																		4,7	
h	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg//płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md 3l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Ol,Brz 80l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	7	szt	1,0		1	II	11				CW-2,02
								3 SO	6	szt			2	I					
								1 ŚW	9	szt			1	II					
								1 BRZ	6	szt			2	I				0,9	

																		0,9	
																		0,4	
							PRZES	OL	80			25	23		3		20		
								BRZ	80			26	25		3		1		

																	21		
~a			0,18		**RP:** LINIE														
	21,72		0,18		= 21,90												2947	115.3	
	21,72		0,18		= 21,90 Obr. ew. Lelice (0022)														
	21,72		0,18		= 21,90 Gmina Gozdowo (022)														
	21,72		0,18		= 21,90 Powiat sierpecki (27)														
	21,72		0,18		= 21,90 Woj. mazowieckie (14)														
669					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Lelice (0022) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/pl//gp///płi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., mjs Brz 19l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, brz, czm.p, gb na 30%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.S	19	szt	0,3		6	II	12			1,9	AGROT-3,56
																		0,4	ODN-ZŁOŻ-3,56
							PRZES	SO	135			42	29		2		30		CP-1,52
								DB	80			30	24		3		30		

																	60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
669																			
b	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/pl//gp///płi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 27l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz, lsz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 135l. Db 100l. Db 80l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB 1 BRZ 1 DB.S 1 MD 1 BK	12 27 12 12 12 27	szt szt szt szt szt szt	0,9	7	5 9 7 1 7 9	IA II I II I II	11	5	25	15,9 1,1 3,5 0,5 5,0 2,6 --- 28,6 5,8	CP-3,60
							PRZES	SO DB DB	135 100 80			42 40 26	27 26 21		2 2 3		20 2 5 --- 27		
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/pl//gp///płi, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 100l, Brz 90l, Brz, Lp, Os 70l, Db, Gb 60l, Brz 50l, Db 45l, Gb, Ol 40l, Lp 35l, podsz.: kru, jrz, lsz, czm.p, kl, brz na 30%	140 GB-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	DB 5 GB 5 LP	80 12 12	 szt szt	0,5 0,7	28	26 2 2	II 	12 12	206	210	4,1 4,0	CP-1,03
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	11,00 11,00 11,00 11,00 11,00		0,05 0,05 0,05 0,05 0,05		= 11,05 = 11,05 Obr. ew. Lelice (0022) = 11,05 Gmina Gozdowo (022) = 11,05 Powiat sierpecki (27) = 11,05 Woj. mazowieckie (14)												322	34.6	
670					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Białuty (0002) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 90l, Db, Brz, Lp, Ol 65l, Os, Db, Gb 45l, Czm.p 40l, podsz.: kru, czm.p, db, jał, lsz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,6	32	26	I	2	270	230	3,4 4,0	BRAK WSK-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
670																			
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	23	szt	1,0	9	10	IA	11	64	130	14,0	TW-2,05
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.**	SO		2 DB	24	szt			4	IV					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	24	szt		10	12	II		10	20	1,3	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Kl 23l,											---	---	---	
					podsz.: brz, kru, czm.p, jrz na 30%, 1-w cz. E kępa											74	150	15,3	
					0,08 ha So 125l. Brz 70l. Db 80l. Db 50l. 1 szt.													7,5	
							PRZES	SO	125			30	26		3		20		
								BRZ	70			22	19		4		3		
								DB	80			28	19		3		1		
								DB	50			16	11		4		1		

																	25		
c	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	49		0,8	22	22	IA	11	281	445	13,2	TP-1,58
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO												8,4	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Os 49l, Czm.p														
					29l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, jał na 90%														
d	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	73		0,7	28	24	I	3	266	545	10,5	BRAK WSK-2,04
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO												5,1	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, mal.włś, trawy, **C.**	(zg)													
					porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 40l, mjs Db 90l, Db,														
					Lp 73l, Os, Św, Gb, Brz 60l, Db 50l, Czr.p 40l, podsz.:														
					kru, jrz, gb, lsz na 70%,														
					Info: fragm. LMśw														
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	6 DB	73		0,7	26	24	II	12	154	225	5,0	CW-0,29
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//płp////pg,	DB-SO		2 SO	73			27	25	I		56	80	1,6	
					porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol,	(cz zg)		2 SO	53			23	23	IA		51	75	2,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, So											---	---	---	
					90l, Brz 73l, Db 53l, So 40l, podsz.: czm.p, kru, jał, db											261	380	8,6	
					na 80%, 1-w cz. S d luka 0,29 ha Św 10l. 1 szt.													5,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
670																			
g	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//płp////pg, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Jw, Kl, Gr, Md 44l, podsz.: czm.p, kru, jrz, bez.c, db na 70%, 1-w cz. S luka 0,05 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 OL	44 44 37	szt szt szt	0,8	20 15 19	20 17 21	IA II I	11	206 13 25 --- 244	485 30 60 --- 575	16,7 1,4 1,9 --- 20,0 8,5	TP-2,36
h				0,53	**RP.** R (R IVB)														
i				0,19	**RP.** R (R V)														
					Obr. ew. Kowalewo Podborne (0016)														
j	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 70l, Brz 48l, Os, Db 40l, Czm.p 28l, podsz.: czm.p, kru, jrz, jał, db na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 SO	48 61 61		0,8	22 27 27	22 22 24	IA II IA	11	143 92 29 --- 264	620 400 125 --- 1145	19,0 6,3 2,8 --- 28,1 6,5	TP-4,34
k	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, płp////pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os, Db 56l, Czm.p 40l, Db 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, jał na 70%, **Info:** w cz. NW fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		0,8	23 23	21 22	I I	11	245 17 --- 262	995 70 --- 1065	26,6 1,3 --- 27,9 6,9	TP-4,07
l	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, płp///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, trawy, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 80l, Db, Ol, Lp, Św 47l, podsz.: czm.p, kru, św, lsz, jrz na 70%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	47 47	nat nat	0,9	23 21	24 22	I IA	4 3	223 25 --- 248	420 45 --- 465	10,5 1,5 --- 12,0 6,3	TP-1,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
670																			
m	7,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//płp////pg, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 75l, mjs Md 75l, Os 60l, Db 50l, Św, Jw, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, kru, db, lsz, św na 70%, **Info:** w cz. S fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	75 75		0,7	27 29	25 25	I I	3 3	154 111 --- 265	1095 790 --- 1885	20,5 8,4 --- 28,9 4,1	BRAK WSK-7,12
	27,76			0,72	= 28,48												6910	167.9	
	17,42				= 17,42 Obr. ew. Kowalewo Podborne (0016)														
	10,34			0,72	= 11,06 Obr. ew. Białuty (0002)														
	27,76			0,72	= 28,48 Gmina Gozdowo (022)														
	27,76			0,72	= 28,48 Powiat sierpecki (27)														
	27,76			0,72	= 28,48 Woj. mazowieckie (14)														
671					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Bonisław (0004) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pl/ps///płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.wś, jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Tp 90l, Brz, Db, Jw 80l, Db, Św, Czm.p 59l, So 40l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lp, jw, bez.c, db na 70%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 OL	59 59 59		0,5	27 26 25	26 25 23	I IA II	3 2 3	129 19 19 --- 167	475 70 70 --- 615	8,2 1,7 1,2 --- 11,1 3,0	BRAK WSK-3,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
671					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
b				7,94	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 744		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL WB WB BRZ BRZ OS	70 40 80 60 60 40 60			18 12 32 24 24 12 23	19 14 24 16 22 14 22		4 4 3 4 4 4 4		50 20 25 5 10 5 10 --- 125		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL OS BRZ BEZ.C			0,3								
c	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 28l, podsz.: czm.p, kru, jrz, os, ak na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 DB 1 KL 1 MD 1 BRZ 1 BK	26 28 28 27 27 26	szt szt szt szt szt szt	1,0	10 11 10 15 12 7	12 12 11 15 14 10	IA II II I I II	12	49 11 11 11 11 11 --- 104	175 40 40 40 40 40 --- 375	14,3 4,3 2,1 2,7 2,1 2,1 --- 27,6 7,7	TW-3,59
d	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/ps//pls, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 22l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, db na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 BK	22 23 21 21	szt szt szt szt	1,0	8 7 8	11 7 10 7	IA III II II	12	53 8 8 --- 69	180 25 25 --- 230	21,5 0,4 2,0 --- 23,9 7,0	TW-3,40
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl/ps///płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.wł, jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Lp 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lp, jw, bez.c, db na 70%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	59		0,6	27	26	I	3	195	125	2,2 3,4	BRAK WSK-0,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
671																			
g	7,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	7 BRZ	59		0,6	27	26	I	3	129	1015	17,4	IVD-30%-7,86
					G. O,	SO-DB		1 OL	59			25	23	II	3	19	150	2,6	AGROT-2,36
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl/ps///płz, **ZR.**	(niezg)		1 SO	59			26	25	IA	3	19	150	3,5	ODN-ZŁOŻ-2,36
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.wł́ś, jeż.spe, trawy,	30		1 LP	59			20	23	I	4	19	150	4,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Lp 40l, mjs So 100l, Tp 90l, Brz, Lp, Db, Jw 80l, Db, Św, Jw, Czm.p 59l, Czm.p, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lp, jw, bez.c, db na 70%											---	---	---	
																186	1465	28,4	
																		3,6	
~a			0,25		**RP:** ROWY														
~b			0,31		**RP:** ROWY														
	19,19		0,56	7,94	= 27,69												2810	93.2	
	19,19		0,56	7,94	= 27,69 Obr. ew. Bonisław (0004)												(125)		
	19,19		0,56	7,94	= 27,69 Gmina Gozdowo (022)														
	19,19		0,56	7,94	= 27,69 Powiat sierpecki (27)														
	19,19		0,56	7,94	= 27,69 Woj. mazowieckie (14)														
672					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Bonisław (0004) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
a				1,16	**RP.** E-LS (E-Ls),		ZADRZEW	OL	68			23	18		4		5		
					Info: uł ytek 745		(w cz. S)												
							ZAKRZEW	WB			0,2								
							(w cz. SW)	OL											
b	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	5 OL	68		0,6	26	24	II	3	120	250	3,5	IB-90%-2,09
					G. O,	SO-DB		3 BRZ	68			29	26	I	3	68	140	1,9	AGROT-2,09
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps///pg, **ZR.**	(cz zg)		1 DB	90			36	26	II	3	24	50	0,8	ODN-ZRB-2,09
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	5		1 SO	68			24	24	I	3	24	50	1,1	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz, So, Tp 90l, Db, Os, Js 68l, Os, Gb, Czm.p 40l, podsz.: jrz, czm.p, kru, czm, bez.c, os na 70%,											236	490	7,3	
																		3,5	
					Info: w cz. NW fragm. LMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
672																			
c	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	15	szt	1,0		7	I	11			16,0	CP-3,36
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/ps//pls, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	17	szt			6	II				0,9	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 MD	18	szt		13	11	I		5	20	4,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Ol, Brz 15l, podsz.: czm.p, brz, jrz, kru, ol na 20%, 1-w cz. SE													21,1	
					kępa 0,28 ha Ol 95l. 1 szt.,		PRZES	OL	95			29	23		3		60	5,8	
					Info: w cz. SE fragm. LMw			BRZ	95			34	23		3		1		

																	61		
d		0,87			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO-DB	PRZES	OL	50			18	18		4		10		
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps//pg, **ZR.**			OL	95			29	22		3		5		
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, kos.spe,												---		
					D. podsz.: wb, ol na 20%												15		
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	60		0,6	26	24	IA	12	152	165	3,8	BRAK WSK-1,07
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/ps//pls, **ZR.**	DB-SO		3 BRZ	60			26	25	I		66	70	1,2	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 90l, Os, Db 40l, podsz.: czm.p, jrz, kru, os, db na 70%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Brz 24l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,08 ha Brz 24l. 1 szt.											218	235	5,0	
																		4,7	
h	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	6	szt	1,0		1	I	11				CW-2,78
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl///ps, **ZR.**	DB-SO		1 MD	7	szt			1	I					
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB.B	6	szt				II					
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha Brz 95l. Os 40l. 1 szt.		PRZES (w cz. S)	BRZ	95			30	25		2		20		
								OS	40			25	17		3		5		

																	25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
672					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
i				1,98	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uч ytek 745		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL WB OL	90 60		 0,2	28 22	22 19		3 4		30 10 --- 40		
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
	9,70	0,87	0,29	3,14	= 14,00												846	33.4	
	9,70	0,87	0,29	3,14	= 14,00 Obr. ew. Bonisław (0004)												(45)		
	9,70	0,87	0,29	3,14	= 14,00 Gmina Gozdowo (022)														
	9,70	0,87	0,29	3,14	= 14,00 Powiat sierpecki (27)														
	9,70	0,87	0,29	3,14	= 14,00 Woj. mazowieckie (14)														
673					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kuskowo Bronoszewice (0021) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 75l, Db 50l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz, db, jał na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	59 75		0,6	25 28	23 25	IA I	12	187 47 --- 234	405 100 --- 505	9,6 1,1 --- 10,7 4,9	TP-2,17
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 75l, mjs Db 95l, So, Os 75l, Brz, Db, Os 50l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrz, os, db, kru, brz na 80%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	BRZ	75		0,6	28	25	I	3	204	180	1,9 2,2	IB-95%-0,88 AGROT-0,88 ODN-ZRB-0,88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
673																			
c	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md 20l, podsz.: brz, kru, jrz, so, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	19 20 19		1,0	7 9	9 7 12	IA II I	12	80 10 --- 90	165 20 --- 185	13,3 0,5 1,7 --- 15,5 7,4	TW-2,09
d	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Lp, Os, Db 59l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, lp, jw na 80%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha So,Brz,Lp 40l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,6	24	23	IA	12	257	855	20,2 6,1	TP-3,33
					Obr. ew. Kowalewo Skorupki (0017)														
f	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, płz///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 40%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 DB.S 2 SO 1 SO 1 BRZ 1 ŚW	25 19 9 18 10 10	szt szt szt szt szt	1,0	7	8 5 1 5 4 2	III II I I II II	12	8	50	22,7 1,5 3,9 1,9 --- 30,0 4,8	TW-2,47 CP-2,50 PIEL-1,25
					Obr. ew. Kuskowo Bronoszewice (0021)														
g	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, płz///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	9	szt	1,0		2	II	12			0,9 3,1	CP-0,29
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kowalewo Skorupki (0017)														
~b			0,13		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
673																			
	14,98		0,15		= 15,13												1775	79.2	
	6,22		0,13		= 6,35 Obr. ew. Kowalewo Skorupki (0017)														
	8,76		0,02		= 8,78 Obr. ew. Kuskowo Bronoszewice (0021)														
	14,98		0,15		= 15,13 Gmina Gozdowo (022)														
	14,98		0,15		= 15,13 Powiat sierpecki (27)														
	14,98		0,15		= 15,13 Woj. mazowieckie (14)														
674					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Węgrzynowo (0036) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	55		0,6	24	23	IA	12	242	445	11,4	TP-1,83
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												6,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, db, kru, os na 70%														
b	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	8	szt	1,0		2	I	12				CW-2,97
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		1 DB.B	8	szt			1	II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.**	(zg)	PRZES	SO	85			27	22		2		20		
					porol, drz szt,			BRZ	85			28	22		3		20		
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.:												---		
					czm.p, kru, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz												40		
					85l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,30 ha Db,Bk,So 24l. 1 szt.														
					3-w cz. E kępa 0,04 ha Bk 27l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa														
					0,05 ha Brz 85l. 1 szt.														
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	76		0,6	27	25	I	2	251	570	10,5	BRAK WSK-2,27
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												4,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)													
					nar.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 76l, mjs Czm.p 50l,														
					Db 40l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, db, kru, jał na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
674																			
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 45l, podsz.: czm.p, jrz, db, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70		0,5	27 27	23 24	I I	12	160 40 --- 200	370 90 --- 460	7,5 1,1 --- 8,6 3,7	BRAK WSK-2,30
f	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 65l, mjs Lp, Brz, Kl 54l, Czr.p, Tp 40l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jał na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	54 65		0,6	23 24	23 22	IA I	12	187 47 --- 234	380 95 --- 475	10,0 2,1 --- 12,1 6,0	TP-2,03
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p na 40%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB 3 DB.C 2 BRZ	27 27 27		0,7	11 14 12	12 16 14	I I I	12	38 23 15 --- 76	25 15 10 --- 50	2,3 1,4 0,5 --- 4,2 6,7	TW-0,63
h	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 57l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 70%, 1-w cz. S d luka 0,15 ha Bk,Brz,So 24l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	23	21	I	12	195	175	4,5 5,1	BRAK WSK-0,89
i	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, kru, jał, bez.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,6	24	20	II	3	204	165	3,2 3,9	BRAK WSK-0,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
674					Obr. ew. Kowalewo Podborne (0016)														
j	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Czm.p 50l, Db 40l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,6	25	21	II	3	216	210	4,1 4,2	BRAK WSK-0,98
					Obr. ew. Węgrzynowo (0036)														
k	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 70l, Św 50l, Brz, So, Jw, Db, Czm.p 40l, Św 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, so na 70%, 1-w cz. N d luka 0,23 ha Db.b 11l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 SO	85 85 70		0,7	27 26 25	23 24 22	II II I	3 3 3	91 71 71 --- 233	205 160 160 --- 525	3,3 1,2 3,2 --- 7,7 3,4	IB-90%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25 CW-0,23
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
	17,48		0,03		= 17,51												3115	66.3	
	0,98				= 0,98 Obr. ew. Kowalewo Podborne (0016)														
	16,50		0,03		= 16,53 Obr. ew. Węgrzynowo (0036)														
	17,48		0,03		= 17,51 Gmina Gozdowo (022)														
	17,48		0,03		= 17,51 Powiat sierpecki (27)														
	17,48		0,03		= 17,51 Woj. mazowieckie (14)														
675					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kurówko (0020) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pls//ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 54l, Lp 44l, podsz.: czm.p, brz, lp, db, os, jrz na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,6	25	22	IA	12	234	950	25,1 6,2	TP-4,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
675																			
b	10,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/płz///gs, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 61l, mjs Db 91l, So, Brz 71l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 100%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So,Brz 37l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	61 61		0,6	26 25	22 25	I I	12	164 68 --- 232	1720 715 --- 2435	41,3 18,5 --- 59,8 5,7	TP-10,49
c	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps/pg/gp//gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 52l, Gr 45l, Lp, Jw, Os 35l, podsz.: czm.p, kru, os, lsz, jał na 80%	140 DB (zg)	DRZEW	DB	52		0,8	23	21	I	12	234	865	27,8 7,5	TP-3,70
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps/pg/gp//gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Os 52l, podsz.: czm.p, os, głg, lsz, kl, gr na 70%	140 DB (zg)	DRZEW	DB	52		0,8	23	21	I	12	234	220	7,0 7,5	TP-0,93
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
	19,19		0,26		= 19,45												4470	119.7	
	19,19		0,26		= 19,45 Obr. ew. Kurówko (0020)														
	19,19		0,26		= 19,45 Gmina Gozdowo (022)														
	19,19		0,26		= 19,45 Powiat sierpecki (27)														
	19,19		0,26		= 19,45 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
675A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kurówko (0020) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk/plm, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 30l, mjs Db 30l, So, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, os, ak, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	30		0,7	12	12	I	11	120	70	4,8 8,0	TW-0,60
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk/plm, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jrz, so na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	22	19	II	12	172	260	6,7 4,5	BRAK WSK-1,50
c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 44l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,7	19	18	I	12	204	125	4,5 7,4	TP-0,61
d	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,6	24	22	I	12	211	215	5,4 5,2	TP-1,03
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os 65l, So 52l, Czm, Czm.p 47l, Czm.p 35l, podsz.: czm, jrz, kru, db, os na 80%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	7 BRZ 3 OS	52 52		0,5	23 27	22 25	I I	4 3	117 51 --- 168	125 55 --- 180	2,6 1,2 --- 3,8 3,6	IB-100%-1,05 AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
675A																			
i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, bez.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	22	20	IA	12	242	200	6,7 8,1	TP-0,83
j	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os 50l, podsz.: czm.p, kru, brz, os na 90%	60 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	50 50		0,7	21 21	22 20	I I	4 3	155 38 --- 193	260 65 --- 325	5,9 2,0 --- 7,9 4,7	TP-1,68
k	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Kl, Jw, Św, Db.c 30l, podsz.: kru, czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	30 120		0,7	12 54	14 21	IA	12 3	150	55 3	3,5 9,2	TW-0,38
l	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db 80l, Db 62l, Brz, So 52l, podsz.: kru, czm.p, so, db, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	7 SO 2 BRZ 1 BRZ 6 SO 4 BRZ	62 35 62 25 25		0,5 0,3	20 16 29 	19 17 23 7 13	II I I 	12 22	96 28 12 --- 136	35 10 5 --- 50	0,9 0,4 0,1 --- 1,4 3,6	BRAK WSK-0,39
m	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 30l, Md 29l, podsz.: czm.p, kru, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 29		0,7	13 16	12 15	I I	12	86 23 --- 109	45 10 --- 55	3,3 0,5 --- 3,8 7,6	TW-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
675A					Gmina Sierpc (052) Obr. ew. Białoskóry (0002)														
n	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, So 37l, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, brz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Brz,So,Db 25l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,17 ha So 37l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,6	22	21	II	12	200	260	5,7 4,4	BRAK WSK-1,31
					Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Węgrzynowo (0036)														
o	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 43l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,7	20	18	I	12	189	430	16,2 7,1	TP-2,28
p	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 67l, Gb 57l, Os 40l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	67 67		0,6	25 31	22 24	I I	12	152 64 --- 216	185 75 --- 260	3,9 1,0 --- 4,9 4,0	BRAK WSK-1,21
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kurówko (0020)														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
	13,37		0,03		= 13,40												2488	75.3	
	1,31				= 1,31 Obr. ew. Białoskóry (0002)														
	1,31				= 1,31 Gmina Sierpc (052)														
	3,49		0,01		= 3,50 Obr. ew. Węgrzynowo (0036)														
	8,57		0,02		= 8,59 Obr. ew. Kurówko (0020)														
	12,06		0,03		= 12,09 Gmina Gozdowo (022)														
	13,37		0,03		= 13,40 Powiat sierpecki (27)														
	13,37		0,03		= 13,40 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
676					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Antoniewo (0001) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	11,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl 67l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrz, kl, bez.c, db, brz, so na 100%, 1-w cz. C d luka 0,15 ha So,Brz,Db 28l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	53 53		0,7	23 23	20 21	I II	12	172 43 --- 215	2040 510 --- 2550	58,3 10,3 --- 68,6 5,8	TP-11,86
					Obr. ew. Kolonia Przybyszewo (0014)														
b	7,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os 56l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrz, db, lp na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		0,7	25 25	23 23	IA I	12	246 27 --- 273	1925 210 --- 2135	48,5 4,0 --- 52,5 6,7	TP-7,83
					Obr. ew. Antoniewo (0001)														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
	19,69		0,11		= 19,80												4685	121.1	
	7,83				= 7,83 Obr. ew. Kolonia Przybyszewo (0014)														
	11,86		0,11		= 11,97 Obr. ew. Antoniewo (0001)														
	19,69		0,11		= 19,80 Gmina Gozdowo (022)														
	19,69		0,11		= 19,80 Powiat sierpecki (27)														
	19,69		0,11		= 19,80 Woj. mazowieckie (14)														
677					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kozice Smorzewo (0018) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Czm.p 50l, Jw, Czm.p, Db, Brz 35l, podsz.: czm.p, bez.c, jrz, brz, jw na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	22	21	IA	12	298	785	22,7 8,6	TP-2,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
677																			
b	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Jw, Lp, Db, Ol 70l, Db, Czm.p, Brz, Jw 35l, podsz.: kru, czm.p, jw, db, jrz, bez.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	32	26	IA	12	328	1130	21,6 6,3	BRAK WSK-3,44
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Bk, Brz 8l, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Db,So 100l. Brz 68l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,08 ha So,Jw,Ol 68l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 OL	8 9 8	szt szt szt	1,0		2 2 4	I II III	12			 0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,60
							PRZES	DB SO BRZ SO JW OL	100 100 68 68 68 68			42 38 30 28 30 30	26 25 27 24 23 24		2 2 2 3 3 3		15 5 1 5 1 1 --- 28		
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Db, Brz 50l, Brz, Jw, Db, Czm.p 35l, Czm.p 45l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, św na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,8	38	25	II	2	287	525	6,7 3,7	IB-90%-1,83 AGROT-1,83 ODN-ZRB-1,83
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	10,64		0,08		= 10,72												2468	51.7	
	10,64		0,08		= 10,72 Obr. ew. Kozice Smorzewo (0018)														
	10,64		0,08		= 10,72 Gmina Gozdowo (022)														
	10,64		0,08		= 10,72 Powiat sierpecki (27)														
	10,64		0,08		= 10,72 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
677A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Kuniewo (0019) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, pcr.spe, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 130l, Db 60l, podsz.: kru, czm, jrz, db, ol na 70%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 OL	95 70		0,6	38 31	26 23	II II	12	219 57 --- 276	70 20 --- 90	1,0 0,2 --- 1,2 3,9	BRAK WSK-0,31
b	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 95l, Brz 70l, Czm, Db 60l, podsz.: kru, db, jrz na 80%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	70		0,7	30	22	III	3	224	70	1,0 3,1	BRAK WSK-0,32
c	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Brz 70l, Db 60l, Ol 50l, podsz.: czm, kru, ol, db, jrz na 80%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	70		0,6	27	25	II	3	272	165	2,2 3,7	BRAK WSK-0,60
~a			0,01		**RP:** L ENERG														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
~c			0,00		**RP:** L ENERG														
	1,23 1,23 1,23 1,23 1,23		0,02 0,02 0,02 0,02 0,02		= 1,25 = 1,25 Obr. ew. Kuniewo (0019) = 1,25 Gmina Gozdowo (022) = 1,25 Powiat sierpecki (27) = 1,25 Woj. mazowieckie (14)												325	4.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
678					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rękawczyn (0030) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg/ps//psk, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad, **R.** nwł.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, podsz.: czm, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha Ol,Js 63l. 1 szt.	60 OL-WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 DB.S	7 8	szt szt	0,9		3 1	II II	12			2,6 --- 2,6 2,2	CW-1,13
							PRZES	OL JS	63 63			32 33	23 25		3 3		10 5 --- 15		
b	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps//psk, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb 35l, Brz 28l, podsz.: lsz, kru, jw na 40%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 BK 1 DB 1 DB.C 1 JW 1 LP	28 28 35 28 28 28		1,0	8 9 16 13 14 11	11 12 17 15 15 11	II I I I I I	12	34 15 8 8 8 8 --- 81	185 80 45 45 45 45 --- 445	20,3 6,8 2,5 3,8 3,4 3,4 --- 40,2 7,3	TW-5,47
							PRZES	DB	115			49	26		2		20		
c	7,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, płz//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Ol 7l, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Brz 40l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw i Lw	140 BK-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 DB.S 2 DB 1 DB.S 1 BK 1 BK	13 8 23 3 23 14	szt szt szt szt szt szt	1,0	7 7	4 1 8 I 8 2	II II II I I I	12	10 5 --- 15	75 35 --- 110	2,7 15,6 4,6 --- 22,9 3,1	CW-6,29 PIEL-0,96
d	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, płz//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **U.** 40% klimat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, So, Brz 41l, podsz.: lsz, św, os, kru na 70%	60/80 DB (niezg) 5 Przeb. A	DRZEW	8 ŚW 2 OS	41 41		0,5	21 25	19 21	I I	3 3	120 30 --- 150	70 15 --- 85	4,4 0,6 --- 5,0 8,8	IB-100%-0,57 AGROT-0,57 ODN-ZRB-0,57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
678																			
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, płz//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 65l, podsz.: lsz, kru, bez.c, os, db na 50%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODR	DB JW	65 8		0,6 0,3	29	26 1	I	12 22	240	165	3,9 5,7	TP-0,68
g	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, pg/ps//psk, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Ol 78l. Db 118l. 1 szt.	60 OL-WZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 BK OL DB	2 3 78 118	szt szt	1,0	 35 68	 23 25	I I	12 3 2		 4 5 --- 9	13,5 --- 13,5 3,3	PIEL-3,97
h	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pgk///ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 90l, Gb, Kl 70l, Db, Gb 47l, podsz.: lsz, kru, gb, czm.p na 70%	100 DB (niezg)	DRZEW	SO	90		0,6	34	27	I	2	274	360	5,3 4,0	BRAK WSK-1,31
i	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 23l, podsz.: lsz, kru na 40%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 BK	23 23	szt szt	0,5	7 8	8 9	II II	12	26 8 --- 34	95 30 --- 125	20,2 --- 20,2 5,5	AGROT-1,82 ODN-ZŁOŻ-1,82 TW-1,83
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** ROWY														
	24,26		0,20		= 24,46												1334	113.6	
	24,26		0,20		= 24,46 Obr. ew. Rękawczyn (0030)														
	24,26		0,20		= 24,46 Gmina Gozdowo (022)														
	24,26		0,20		= 24,46 Powiat sierpecki (27)														
	24,26		0,20		= 24,46 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
679					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rękawczyn (0030) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, płz//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, knw.dwl, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 65l, Jw, Bk 45l, podsz.: lsz, czm, czm.p, db, jrz, bez.c na 70%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	65 65		0,6	29 28	27 25	I IA	12	216 24 --- 240	335 35 --- 370	8,0 0,8 --- 8,8 5,7	TP-1,55
b	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, płz//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nwł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, So, Ol, Os, Lp 85l, Db, Os, Jw 40l, podsz.: lsz, czm, czm.p, bez.c, jw, jrz, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,85 ha Db.s 8l. 2 szt.	60 DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 BRZ DB.S	 85 8	 szt	 0,7 0,3	 33 	 25 1	 II 	 2 12	 219 	 735 	 5,4 1,6 	IIIBU-95%-3,35 AGROT-2,33 ODN-ZŁOŻ-2,33 PIEL-0,85
c	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Db 160l, Db 120l, IIP pjd Jw 50l, podsz.: kru, lsz, bez.c, czm.p, db, jrz na 50%, 1-w cz. C gnia 1,53 ha 3 szt.	100 DB-SO (zg) 20	KDO IP IIP	 SO DB	 120 70	 	 0,6 0,1	 37 18	 28 17	 II III	 2 23	 214 23	 820 90	 7,6 2,0 2,5 0,7	AGROT-1,53 ODN-ZŁOŻ-1,53
d	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//płz///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 100l, Db 80l, Jw 47l, Czr 25l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm.p, db na 70%, 1-w cz. N od gnia 1,50 ha Db.s,Bk 8l. 1 szt.	100 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 DB 8 DB.S 2 BK	 100 47 8 8	 szt szt	 0,5 0,3	 36 23 	 27 19 	 I I II II	 2 4 12	 205 23 --- 228 	 845 95 --- 940 	 10,9 3,5 --- 14,4 3,5 	IVD-30%-4,13 PIEL-1,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
679																			
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//płz///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Db 68l, podsz.: lsz, kru, jrz, bez.c, czm.p na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,6	29	26	IA	12	280	175	3,5 5,6	BRAK WSK-0,63
g	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//płz///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, szc.zaj, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 68l, podsz.: lsz, kru, czm.p, jrz, bez.c, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 90		0,6	29 32	26 27	IA I	12	224 56 --- 280	525 130 --- 655	10,4 0,9 --- 11,3 4,8	BRAK WSK-2,34
h	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, kru, czm, czm.p, lsz, bez.c, lp na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Ol 80l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	2 DB.S 2 OL 2 OL 2 BRZ 2 SO OL	9 9 4 4 3 80	szt szt szt szt szt	0,9	29	1 1 1 23	II III III II II 3	12		20	--- 2,2 1,4	PIEL-1,38
i	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 21l, Bk 15l, podsz.: lsz, kru, bez.c, czm.p na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 120l. Db 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,12 ha Db 70l. 1 szt.	140 DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 DB SO DB	15 29 120 70	szt szt	0,7	 9 38 25	3 11 26 22	II II 	12 2 3	 30 	 170 15 5 --- 20	3,5 17,2 --- 20,7 3,6	AGROT-1,75 ODN-ZŁOŻ-1,75 TW-1,30 CP-2,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
679																			
j	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,21
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg///gp, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	120		0,6	38	28	II	2	214	1115	10,4	AGROT-2,93
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(zg)												2,0	ODN-ZŁOŻ-2,93
					C. drz szt,	10	IIP	DB	70		0,2	19	18	III	23	47	245	6,8	PIEL-1,76
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,													1,3	
					IP mjs Db 160l, Db, Brz 120l, IIP mjs Gb, Lp 70l, Jw,		PODR	6 DB.S	12	szt	0,3		1		12				
					Db 50l, Gr, Gb 45l, Gb, Czm.p, Wb 35l, podsz.: kru,			3 BRZ	12	szt			3						
					lsz, bez.c, czm.p, db, jrz na 50%, 1-w cz. C od gnia			1 SO	12	szt			1						
					1,76 ha Db.s,Brz,So 12l. 4 szt.														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,59		**RP:** DROGI L														
	28,31		0,90		= 29,21												5355	93.6	
	28,31		0,90		= 29,21 Obr. ew. Rękawczyn (0030)														
	28,31		0,90		= 29,21 Gmina Gozdowo (022)														
	28,31		0,90		= 29,21 Powiat sierpecki (27)														
	28,31		0,90		= 29,21 Woj. mazowieckie (14)														
680					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rękawczyn (0030) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	KO												CP-0,38
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, gl/gs, porol, **ZR.**	LP-GB-DB	DRZEW	7 DB	75		0,4	28	27	I	3	107	125	2,4	CW-0,29
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 BRZ	97			27	24	II	3	42	50	0,3	
					jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol,	10										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Bk 75l, Bk,											149	175	2,7	
					Jw 40l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, bez.c na 60%, 1-w													2,3	
					cz. C od gnia 0,09 ha Db.s 17l. 1 szt. 2-w cz. SW od		PODR	5 DB.S	17		0,6		8		22				
					gnia 0,29 ha Db.s 17l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,25 ha			4 BK	9				5						
					Bk,Db.s 9l. 1 szt.			1 DB.S	9				3						
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
b				0,76	**RP.** E-LS (E-Ls),														
					Info: uꟻ ytek 778														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
680																			
c	6,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, gl/gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Js, Os 63l, mjs Wz, Md 63l, Gb 45l, Gb, Czm.p 35l, podsz.: kru, os, jw, db, jrz na 70%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 JW 1 BRZ	63 63 63		0,7	28 24 27	24 19 24	I II I	12	44 68 112 --- 224	275 430 705 --- 1410	6,9 14,5 10,7 --- 32,1 5,1	TP-6,29
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, gl/gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 20l, mjs Jw, Lp 28l, podsz.: brz, iwa, kru, jrz, śl.t na 50%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 MD 1 KL	28 28 28	szt szt	0,8	7 12 7	9 13 9	III II II	12	11 11 8 --- 30	10 10 10 --- 30	2,2 0,8 0,5 --- 3,5 3,5	TW-1,00
f	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, płz///gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw 71l, Brz, Db, Jw 55l, Jw 40l, podsz.: kru, lsz, db, jw, bez.c na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB	71 71 71		0,6	28 32 30	25 26 27	I I I	2 2 2	141 47 47 --- 235	375 125 125 --- 625	7,5 1,5 2,6 --- 11,6 4,4	BRAK WSK-2,66
g	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, płz///gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol 13l, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 115l. Db 60l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,09 ha Db 80l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 2 BK 2 DB 1 DB.S SO DB DB	13 24 24 13 115 60 80	szt szt szt szt	1,0	 38 20 27	5 9 7 4 24 17 23	II II III II 	12 3 4 3	 	 5 3 5 --- 13	4,3 0,5 0,3 --- 5,1 2,0	CP-2,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
680																			
h	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	6 DB	39	szt	1,1	12	12	III	12	67	250	18,4	TP-3,76
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO-DB		3 SO	39	szt		15	14	II		32	120	5,8	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	39			21	20	I		12	45	1,5	
					porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Md,											111	415	25,7	
					Jw, Os 39l, podsz.: bez.c, kru, śl.t, lp na 50%, 1-w cz.													6,8	
					W kępa 0,25 ha Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,36 ha		PRZES	BRZ	90			34	24		3		20		
					Św,Jw,Ak,Lp,Js 90l. 1 szt. 3-w cz. N bagno 0,10 ha 1			ŚW	90			34	22		3		6		
					szt. 4-w cz. C luka 0,08 ha 1 szt.			JW	90			38	22		3		6		
								JS	90			26	19		3		8		
								LP	90			56	22		3		10		
								AK	90			39	15		3		10		

																	60		
j	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	4 DB	30	szt	0,5	8	11	II	12	15	10	0,9	TW-0,62
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO-DB		3 LP	30	szt		8	12	I		11	5	1,5	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.**	(zg)		2 JW	30	szt		8	11	I		8	5	1,1	
					porol, drz szt,			1 MD	30	szt		19	16	I		4		0,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 30l, mjs Js											---	---	---	
					30l, podsz.: czm.p, bez.c na 20%											38	20	3,6	
																		5,8	
k				0,03	**RP.** BAGNO (N)														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
l				0,28	**RP.** E-N (E-N),														
					Info: u_{η} ytek 779														
					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
m				0,18	**RP.** E-N (E-N),														
					Info: u_{η} ytek 781														
n	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	47		0,6	17	18	I	12	129	140	4,7	TP-1,09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.**	DB-SO		4 OL	47			24	23	I		76	85	1,9	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol,											205	225	6,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Jw													6,1	
					47l, podsz.: bez.c, lsz, jrz, czm.p, czm na 80%,														
					Info: w cz. E fragm. LMw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
680					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
o				0,24	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uтek 780		ZADRZEW (w cz. C)	DB	100			44	24		2		4		
p				0,35	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			17	18		4		5		
r				0,31	**RP.** BAGNO (N)														
s				0,04	**RP.** BAGNO (N)														
t				0,01	**RP.** PS-ROWY (W-Ps V)														
	19,14			2,20	= 21,34												2973	90.9	
	19,14			2,20	= 21,34 Obr. ew. Rękawczyn (0030)												(9)		
	19,14			2,20	= 21,34 Gmina Gozdowo (022)														
	19,14			2,20	= 21,34 Powiat sierpecki (27)														
	19,14			2,20	= 21,34 Woj. mazowieckie (14)														
681					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rękawczyn (0030) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg/ps//psk, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, blk.kur, mio.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Wz, Gb, Wb 80l, podsz.: lsz, kru, bez.c, czm na 70%	60 JS-WZ-DB (niezg) 15	DRZEW	OL	80		0,6	31	25	II	3	298	545	6,7 3,7	IIIA-30%-1,83 AGROT-0,55 ODN-ZŁOŻ-0,55
b	6,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pgk///ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nwł.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw 15l, podsz.: gb, lsz, jw na 30%	140 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 DB.S 1 BK 1 BK	25 15 25 15	szt szt szt szt	0,7	7	9 4 10 6	II III I I	12	8	55	8,5 3,0 --- 11,5 1,7	AGROT-1,96 ODN-ZŁOŻ-1,96 TW-2,19 CP-2,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
681																			
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pgk///ps, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 80l, Db, Gb 60l, Db 30l, podsz.: czm.p, lsz, gb, jw, brz, so na 70%	100 DB (cz zg) 5	DRZEW	SO	90		0,6	32	27	I	2	241	155	2,3 3,6	IB-95%-0,64 AGROT-0,64 ODN-ZRB-0,64
g	7,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. S 9170(b), w cz. N 91F0(b), **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nwł.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l, Ol, Md, Brz, Gb 65l, Gb, Czm, Ol, Wz 45l, Wz, Jw, Db 35l, podsz.: gb, bez.c, jw, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,27 ha Db.s 18l. 6 szt. 2-w cz. C od gnia 0,44 ha Db.s,Ol 18l. 2 szt. 3-w cz. N od gnia 1,70 ha Db.s 8l. Ol 3l. 1 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR 	 7 GB 3 GB 5 DB.S 3 DB.S 2 OL	 85 60 18 8 3	 szt szt szt	 0,3 0,6 	 27 19 	 23 20 6 1 1	 II II 	 3 4 12 	 93 28 --- 121 	 660 200 --- 860 	 11,7 5,8 --- 17,5 2,5	IIIBU-80%-7,07 AGROT-2,25 ODN-ZŁOŻ-2,25 PIEL-1,70 CP-1,71
h	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js, Wz, Tp 64l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, lsz na 80%	60 DB (cz zg) 5	DRZEW 	3 OL 3 DB 2 OL 1 BRZ 1 OS 	54 54 64 90 64 	 	0,6 	23 23 27 38 39 	20 22 22 27 30 	III I III I I 	4 4 3 2 2 	58 58 39 19 19 --- 193	60 60 40 20 20 --- 200	1,3 1,8 0,7 0,1 0,3 --- 4,2 4,0	IB-70%-1,04 AGROT-1,04 ODN-ZRB-1,04
i	6,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg//ps//psk, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz, Wz 95l, Js 75l, Brz, Gb 60l, Wz, Gb, Czm 35l, Js 30l, podsz.: czm, kru, lsz, jrz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1,68 ha Db 30l. 12 szt. 2-w cz. C od gnia 0,32 ha Ol,Jw 13l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 1,86 ha Ol,Db.s,Jw 13l. 1 szt.	60 JS-WZ-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 9 OL 1 GB 5 OL 4 DB.S 1 JW DB	 95 95 13 13 13 30	 szt szt szt szt	 0,5 0,3 0,2	 30 29 7	 25 22 7 4 3 12	 II III 	 2 3 11 12	 196 23 --- 219 5	 1180 140 --- 1320 30	 12,2 2,4 --- 14,6 2,4	IIIBU-90%-6,03 AGROT-1,56 ODN-ZŁOŻ-1,56 CP-2,18 TW-1,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
681																			
j	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg//ps//psk, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Gb, Brz 95l, Wz 45l, podsz.: czm, lsz, kru, bez.c na 60%	60 JS-WZ-DB (cz zg)	DRZEW	OL	95		0,7	30	25	II	2	350	645	6,7 3,6	BRAK WSK-1,84
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** ROWY														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
	25,39		0,60		= 25,99												3810	63.5	
	25,39		0,60		= 25,99 Obr. ew. Rękawczyn (0030)														
	25,39		0,60		= 25,99 Gmina Gozdowo (022)														
	25,39		0,60		= 25,99 Powiat sierpecki (27)														
	25,39		0,60		= 25,99 Woj. mazowieckie (14)														
682					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rękawczyn (0030) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//płz///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Bk, Md 10l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 89l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	10	szt	0,9		3	I	12				CW-0,89 CP-0,38
								2 BK	23	szt			9	II					
								2 DB.S	23	szt			7	III				0,3	
								2 DB.S	10	szt			3	II				---	
																		0,3	
																		0,2	
							PRZES	SO	89			34	25	I	2		10		
b	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//płz///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. kęp, mjs Jw 79l, IIP, podsz.: kru, czm.p, jrz, bez.c, lsz, db, jw na 80%	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	6 SO	79		0,6	28	29	IA	2	161	435	7,1	BRAK WSK-2,69
								2 DB	79			29	26	II	3	51	135	2,7	
								2 BRZ	79			32	26	I	3	51	135	1,3	
																---	---	---	
																263	705	11,1	
																		4,1	
							IIP	JW	55		0,1	17	18	II	22	20	55	2,4	
																		0,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
682																			
c	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	KO												IIDU-90%-2,30
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pgk///ps, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB	DRZEW	8 DB	120		0,3	54	29	II	2	117	270	2,6	AGROT-0,32
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 OL	72			28	25	II	3	23	55	0,7	ODN-ZŁOŻ-0,32
					nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-0,83
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Brz, So											140	325	3,3	TW-0,72
					105l, So, Gb, Db 74l, Gb 50l, Gb 40l, podsz.: czm.p,													1,4	PIEL-0,20
					gb, lsz, kru na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,51 ha Db.s		PODR	5 DB.S	13	szt	0,3		1		12				
					23l. 3 szt. 2-w cz. S od gnia 0,21 ha Bk 23l. 1 szt. 3-w			3 OL	13	szt			8						
					cz. C od gnia 1,03 ha Db.s,Bk,Ol 13l. Bk 3l. 1 szt.			2 BK	13	szt			1						
							PODRII	7 DB.S	23	szt	0,3	7	8		22	14	30		
								3 BK	23	szt		8	11			5	10		
																---	---		
																19	40		
							PODS	BK	3	szt	0,1				11				
d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,93
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pg///gs, **ZR.**	GB-SO-DB	IP	7 DB	79		0,6	32	29	I	12	184	355	6,5	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** trawy,	(zg)		2 BRZ	79			32	28	I		51	100	0,9	
					nar.spe,			1 JW	79			26	25	II		27	50	1,2	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					grp, mjs Ol, So 79l, IIP, podsz.: kru, gb, jrz, lsz, jw na												262	505	8,6	
					70%													4,5	
							IIP	JW	55		0,1	17	19	I	22	16	30	1,1	
																		0,6	
f	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	79		0,6	32	29	IA	2	247	800	13,1	BRAK WSK-3,23
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pggs, **ZR.**	DB-SO		1 JW	52			17	19	I	4	27	85	3,6	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św,											274	885	16,7	
					Db, Jw 79l, Db 52l, podsz.: kru, czm.p, jrz, bez.c, lsz,													5,2	
					jw na 80%														
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	OL	80		0,6	32	25	II	3	282	460	5,7	BRAK WSK-1,64
					G. O,	OL												3,5	
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg, **ZR.** Ribeso	(zg)														
					nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, kos.spe,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 80l, podsz.: czm,														
					kru, lsz, bez.c na 40%, 1-w cz. C bagno 0,40 ha 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
682																			
h	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	16	szt	1,0		6	II	12			3,7	CP-5,74
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gp, **ZR.** Tilio-	BK-DB		2 SO	16	szt			5	II				4,0	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło	(zg)		2 DB.S	27	szt		8	11	II		15	90	10,8	
					złoż, drz szt,			1 BK	15	szt			4	II				---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk 25l,													18,5	
					podsz.: lsz, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So,Db													3,1	
					95l. Db 70l. 1 szt.		PRZES	SO	95			33	24		2		25		
								DB	95			42	24		2		5		
								DB	70			28	19		3		5		

																	35		
i	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	69		0,5	31	27	IA	12	168	450	8,8	BRAK WSK-2,69
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps//gs, **ZR.** Tilio-	DB		3 DB	69			33	27	I		72	195	4,3	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, dąb.roz,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz,											240	645	13,1	
					Św, Ol, Os 69l, Św, Gb 40l, podsz.: lsz, kru, czm.p, jrz,													4,9	
					gb, św na 70%														
j	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	5 BRZ	40		0,5	22	21	I	12	71	50	1,5	BRAK WSK-0,69
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps///gs, **ZR.**	SO-DB		3 SO	40			21	20	IA		43	30	1,2	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		1 DB	60			27	20	II		12	10	0,2	
					nar.spe,			1 ŚW	40			12	16	I		12	10	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Ol 40l, mjs											---	---	---	
					Js, Md 40l, podsz.: kru, lsz, jrz, czm, św na 60%											138	100	3,5	
																		5,1	
							PRZES	BRZ	105			43	24		3		3		
k	8,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	3 DB.S	6	szt	1,0		1	II	12				PIEL-4,50
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg, **ZR.** Tilio-	SO-DB		2 DB.S	18	szt			6	II				2,1	CP-2,51
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** upr	(zg)		2 BRZ	6	szt			1	I				6,9	TP-0,98
					złoż, drz szt,			1 DB.S	27	szt		8	10	II		5	40	5,1	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Js, Bk 25l,			1 OL	5	szt			2	II				2,9	
					Wz.s, Md 6l, mjs Md 3l, podsz.: lsz, brz na 20%, 1-w			1 BK	5	szt				II				---	
					cz. C kępa 0,40 ha Ol,Brz 104l. 1 szt. 2-w cz. N kępa													17,0	
					0,41 ha Db 61l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,30 ha Db 61l.													2,0	
					1 szt. 4-w cz. W kępa 0,27 ha Ol 54l. Brz 43l. 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
682																			
l	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	9 DB.S	4	szt	1,0			I	12				PIEL-0,86
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, ps//gs, **ZR.** Tilio-	DB		1 MD	4	szt				I					
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. zmiesz. kęp,														
~a			0,11		**RP:** ROWY														
~b			0,63		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
	31,72		0,92		= 32,64												3928	101.3	
	31,72		0,92		= 32,64 Obr. ew. Rękawczyn (0030)														
	31,72		0,92		= 32,64 Gmina Gozdowo (022)														
	31,72		0,92		= 32,64 Powiat sierpecki (27)														
	31,72		0,92		= 32,64 Woj. mazowieckie (14)														
683					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Gozdowo (0011) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	73		0,6	28	25	I	2	212	1090	21,1	BRAK WSK-5,15
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, płp, porol, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	73			31	26	I	2	24	125	1,4	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol,											236	1215	22,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 111l, Db													4,4	
					100l, Db 73l, Db 50l, Czr 45l, Czm.p 40l, Db 35l,														
					podsz.: kru, jrz, db, brz, czr, lsz na 80%														
b	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IVDU-40%-2,21
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, płp, porol, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	100		0,3	33	26	II	3	93	205	2,6	AGROT-0,48
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt,	(zg)												1,2	ODN-ZŁOŻ-0,48
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,	10	IIP	BK	60		0,6	24	19	II	22	149	330	12,2	PIEL-0,40
					IP mjs So 120l, Db 100l, Brz 70l, Czm.p, So 40l, Gr													5,5	
					35l, IIP pjd Bk 40l, mjs Bk 80l, Db, Os 50l, Brz 40l, Db		PODS	9 SO	5	szt	0,2			I	12				
					35l, podsz.: jrz, kru, czm.p, brz, bk, db na 50%			1 BK	5	szt				II					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
683																			
c	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, płp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 45l, Lp, So, Brz 40l, Lp, Kl 23l, podsz.: kru, jrz, brz, czm.p, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha Lp,So 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,07 ha Lp,So,Brz 40l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,03 ha Lp 40l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,02 ha Db 45l. So 40l. Brz 30l. 1 szt. 5-w cz. C luka 0,13 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	23 23 23		0,8	8 7 8	10 8 10	IA II II	12	53 11 8 --- 72	115 25 15 --- 155	12,3 5,1 1,1 --- 18,5 8,5	TW-2,18
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, płp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 73l, mjs So, Brz 91l, Db 73l, Db, So 50l, Db 35l, podsz.: jrz, kru, czm.p, db, so, jw na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,6	25	23	I	2	235	400	7,7 4,5	BRAK WSK-1,70
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, płp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 40l, Db.c, Db, Os 28l, Md 24l, Bk, Jw, Kl 23l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, śl.t, os na 30%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Lp,So,Brz 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,09 ha Brz 90l. Db 40l. Os 28l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ BRZ	27 28 90		0,8	10 13 36	12 15 23	IA I 	12 2	95 41 --- 136 	240 105 --- 345 5	18,1 5,2 --- 23,3 9,2	TW-2,54
					Obr. ew. Kolonia Przybyszewo (0014)														
g	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 80l, Brz 63l, Brz, So 45l, podsz.: so, jrz, kru, czm.p, db, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,04 ha So,Db,Brz 35l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	25	21	I	12	216	200	4,6 5,0	BRAK WSK-0,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
683																			
h	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	63		0,7	21	21	I	12	168	415	9,6	TP-2,47
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, płp, porol, **ZR.**	DB-SO		2 SO	80			25	21	II		48	120	2,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 SO	45			18	19	IA		24	60	2,0	
					rkt.spe, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, So 93l, Brz 80l, Brz, Db 63l, Brz 45l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So,Brz 40l. So,Brz,Św 25l. 1 szt.											240	595	13,7 5,5	
i				0,12	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	17,17		0,05	0,12	= 17,34												3450	105.1	
	3,39		0,05	0,12	= 3,56 Obr. ew. Kolonia Przybyszewo (0014)														
	13,78				= 13,78 Obr. ew. Gozdowo (0011)														
	17,17		0,05	0,12	= 17,34 Gmina Gozdowo (022)														
	17,17		0,05	0,12	= 17,34 Powiat sierpecki (27)														
	17,17		0,05	0,12	= 17,34 Woj. mazowieckie (14)														
684					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Gozdowo (0011) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	60	DRZEW	OL	105		0,9	30	28	I	3	557	3255	26,3	BRAK WSK-5,84
					G. O,	OL												4,5	
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.leś, kos.spe,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Tp 105l, Ol 70l, Ol, Wz 50l, Czm, Js 40l, Czm 25l, podsz.: jrz, czm, bez.c, kru, ol, lsz, głg na 90%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Db,Js,Ol 29l. 1 szt.,														
					Info: Teren zalewany														
b				0,07	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
~a			0,14		**RP:** L ENERG														
	5,84		0,14	0,07	= 6,05												3255	26.3	
	5,84		0,14	0,07	= 6,05 Obr. ew. Gozdowo (0011)														
	5,84		0,14	0,07	= 6,05 Gmina Gozdowo (022)														
	5,84		0,14	0,07	= 6,05 Powiat sierpecki (27)														
	5,84		0,14	0,07	= 6,05 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
685					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rempin (0029) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls//pl////pgk, **P.** ziel, **R.** trawy, sał.leś, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 59l, Jw, Os 57l, Jw, Gb, Db, Lp, Wz, Czm 35l, Czm 25l, podsz.: lsz, lp, czm.p, db, wz na 70%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	59 59		0,8	30 28	24 23	I IA	12	169 133 --- 302	755 595 --- 1350	20,5 14,1 --- 34,6 7,7	TP-4,48
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl///gs, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Db,Md,Ol,So 133l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 OL 3 DB.S 1 BRZ 1 JW DB OL MD SO	8 8 8 8 133 133 133 133	szt szt szt szt 	1,0	 43 30 35 38	4 1 3 2 31 25 26 25	II II I I 3 2 3	12 2 3 2 3	 	 5 5 1 1 --- 12	3,2 0,8 --- 4,0 2,1	CP-1,40 CW-0,40
c	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, OCH-NAS, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl///gs, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Db, Wz, Jw 135l, IIP mjs Jw, Db, Wz 55l, Jw, Ol, Czm, Db, Wz 35l, Czm 25l, podsz.: jw, kru, bez.c, czm, czm.p na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,47 ha Ol 7l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg) 10	KO IP IIP PODS	 OL JW 6 DB.S 4 OL	 135 75 8 7	 	 0,6 0,1 0,3	 38 30 	 26 25 	 II I 	 3 22 12	 280 37 	 875 115 	 6,4 2,1 2,5 0,8 	IIIAU-90%-3,12 AGROT-1,84 ODN-ZŁOŻ-1,84 CW-0,97
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl///gs, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db, Czm 35l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, jw na 80%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 JW	70 85 57		0,7	30 32 28	24 25 22	II II I	3 3 3	204 53 44 --- 301	210 55 45 --- 310	2,8 0,6 1,6 --- 5,0 4,9	BRAK WSK-1,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
685																			
g	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	42		0,9	21	19	IA	12	149	640	23,5	TP-4,31
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pl////pgk, **P.**	DB-SO		2 ŚW	42			16	18	I		61	265	16,4	
					zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe,	(zg)		1 DB	42			20	18	I		26	110	4,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Jw 42l,			1 BRZ	42			18	20	I		26	110	3,3	
					Św, Czm.p, Db, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, lsz, św, tp na											---	---	---	
					60%											262	1125	48,0	
																		11,1	
h	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	3 DB.S	5	szt	1,0		1	I	12				CW-1,13
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pl////pgk, **P.**	SO-DB		3 BRZ	5	szt			1	I				1,5	
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)		2 BK	5	szt			1	I					
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jw, gb na 30%, 1-w cz.			2 OL	4	szt			1	I				1,0	
					W kępa 0,11 ha Db 90l. Jw 60l. 1 szt.													---	
																		2,5	
																		2,0	
							PRZES	DB	90			38	25		3		10		
								JW	60			26	20		3		5		

																	15		
i	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	8 DB	65		0,8	30	25	I	12	230	360	8,5	TP-1,56
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls//pl////pgk,	GB-SO-DB		1 DB	59			26	21	II		44	70	2,1	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś,	(zg)		1 SO	59			28	23	IA		27	40	1,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw,											---	---	---	
					Ol 65l, Os 59l, Db, Os, Czm.p, Jw, Wz 35l, podsz.: lsz,											301	470	11,6	
					jrz, kru, db, czm.p na 70%													7,4	
j	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	55		0,8	28	26	IA	12	133	275	7,0	TP-2,06
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls//pl////pgk,	GB-SO-DB		3 DB	55			26	22	I		89	185	5,5	
					SP. w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe,	(cz zg)		1 OL	55			28	22	II		44	90	1,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os 55l,			1 JW	55			28	23	I		36	75	2,8	
					Db, Ol, Jw, Lp, Czm.p 35l, podsz.: lsz, kru, jw, jrz, db,											---	---	---	
					czm.p, św na 70%											302	625	17,1	
																		8,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
685																			
k	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	37	szt	1,1	20	18	IA	12	179	825	36,2	TP-4,61
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls//pl///pgk, **P.**	DB-SO		3 DB	37	szt		18	16	I		94	435	22,7	
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Lp,											273	1260	58,9	
					Jw, Czm.p 37l, podsz.: bez.c, kru, lsz, jrz, lp, czm.p na 60%													12,8	
m	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	KO												CW-0,44
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl///gs, **SP.** w	GB-SO-DB	DRZEW	DB	145		0,5	48	29	III	1	233	525	3,7	PIEL-0,23
					cz. 9170(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz	(zg)												1,6	
					szt,	10	PODR	6 DB.S	13	szt	0,2		1		12				
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 105l, Lp, Db, Jw 60l,			4 BK	13	szt			2						
					Db, Jw, Lp 35l, podsz.: lsz, jrz, kru, jw, os na 70%, 1-w		PODS	DB.S	3	szt	0,1				11				
					cz. S od gnia 0,25 ha Bk 13l. Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,42 ha Db.s 13l. Db.s 3l. 1 szt.														
n	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	7 DB	28		1,2	10	11	II	12	59	70	7,7	TW-1,19
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls//pl///pgk, **P.**	SO-DB		2 SO	26			12	14	IA		47	55	4,5	
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		1 BK	26			10	11	I		12	15	0,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz, Ak											---	---	---	
					26l, podsz.: kru, jw, brz, lsz, os na 30%											118	140	13,1	
																		11,0	
~a			0,07		**RP:** ROWY														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
	27,73		0,29		= 28,02												6822	207.4	
	27,73		0,29		= 28,02 Obr. ew. Rempin (0029)														
	27,73		0,29		= 28,02 Gmina Gozdowo (022)														
	27,73		0,29		= 28,02 Powiat sierpecki (27)														
	27,73		0,29		= 28,02 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
686					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Dobrzenice Małe (0007) Leśnictwo - Zglenice (12)															
a	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg//gp, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,02 ha Tp 71l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,04 ha 1 szt.	140 DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 DB.S 4 DB.S TP	6 3 80	szt szt	1,0	71	29	II I	11 3		10		PIEL-0,32
b	1,66				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl///pg////gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Wb, Tp 84l, Brz 44l, podsz.: bez.c, kru, jw na 60%	60 SO-DB (niezg) 5	DRZEW	OL	84		0,7	30	25	II	3	332	550	6,4 3,9	IB-90%-1,66 AGROT-1,66 ODN-ZRB-1,66
c	3,07				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pl///pg////gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 84l, Db 49l, podsz.: kru, czm, czm.p, bez.c, jrz, db na 80%	60 SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	8 OL 2 DB	84 84		0,7	30 36	25 26	II II	3 2	307 37 --- 344	940 115 --- 1055	11,0 2,1 --- 13,1 4,3	IIIA-30%-3,07 AGROT-0,92 ODN-ZŁOŻ-0,92
d	3,45				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 119l, Gr 50l, Czm 35l, Jw 30l, Czm, Jb 25l, podsz.: kru, lsz, czm na 50%, 1-w cz. C od gnia 1,10 ha Brz 18l. Ol 15l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,42 ha Bk 25l. 3 szt. 3-w cz. C od gnia 0,78 ha Db 25l. 5 szt.	60 OL-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 OL 5 BRZ 5 OL 8 DB 2 BK	 104 12 12 25 25	 nat nat szt szt	 0,4 0,2 0,3	 30 8 8	 25 11 8 11 12	 II I I	 3 12 12	 186 14 5 --- 19	 640 50 15 --- 65	 6,1 1,8 	IIIBU-95%-3,45 AGROT-0,98 ODN-ZŁOŻ-0,98 CP-1,10 TW-1,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
686					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
f	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	17	szt	0,9	7	9	I	12	25	85	9,6	CP-3,41
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psk//pl///gp///gs,	DB-SO		2 BK	25	szt		8	12	I		10	35	3,8	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		1 DB	25	szt		7	11	I		10	35	3,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 18l,			1 MD	18	szt		10	10	III		10	35	1,9	
					podsz.: kru, brz na 30%			1 DB.S	18	szt			7	III				0,3	
																---	---	---	
																55	190	19,5	
																		5,7	
g				0,01	**RP.** R-ROWY (W-R IIIB)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
~b			0,08		**RP:** L ENERG														
	11,97		0,08	0,01	= 12,06												2510	45.1	
	11,97		0,08	0,01	= 12,06 Obr. ew. Dobrzenice Małe (0007)														
	11,97		0,08	0,01	= 12,06 Gmina Mochowo (032)														
	11,97		0,08	0,01	= 12,06 Powiat sierpecki (27)														
	11,97		0,08	0,01	= 12,06 Woj. mazowieckie (14)														
687					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Bożewo (0002) Leśnictwo - Zglenice (12)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	8 SO	18	szt	1,0	8	9	IA	12	40	70	13,1	TW-1,81
					G. O,	DB-SO		1 DB.S	18	szt			7	II				0,2	
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl///pls, **ZR.**	(zg)		1 BRZ	18			7	9	II		5	10	0,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,											---	---	---	
					jeż.spe, **C.** drz szt,											45	80	14,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Bk													7,8	
					18l, podsz.: kru, os, brz na 20%														
					Obr. ew. Dobrzenice Małe (0007)														
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	6 DB.S	12	szt	1,0		4	II	12			1,8	CW-1,69
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB		2 SO	6	szt			1	I					CP-0,73
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz	(zg)		2 OL	6	szt			3	II			1,6	
					szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 6l													3,4	
																		1,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
687					Obr. ew. Bożewo (0002)														
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** podsz.: kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha Ol 70l. Db 98l. 1 szt.	60 OL-DB (cz zg)	DRZEW	OL	5	szt	1,0		1	II	12			4,3	PIEL-1,20
																		3,4	
							PRZES	OL	70			30	22		2		9		
								DB	98			70	25		3		5		

																	14		
d	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Czm 60l, Czm 35l, podsz.: kru, bez.c, jb, śl.t, czm.p na 80%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	60		0,5	25	19	III	3	156	135	2,5	BRAK WSK-0,88
																		2,8	
f	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gpk//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nwł.spe, trawy, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Wz 6l, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Db 45l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,03 ha Db 45l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,06 ha Db 45l. 1 szt.	140 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	8	szt	1,0		1	II	12				CW-4,32
								2 DB.S	17	szt			5	II				1,3	CP-0,72
								1 OL	17	szt			7	IV				1,3	
								1 OL	6	szt			3	II				1,8	
								1 BK	5	szt			1	II					

																		4,4	
																		0,8	
							PRZES	DB	45			15	15		4		5		
								DB	70			30	17		3		3		

																	8		
~a			0,07		**RP:** ROWY														
	11,57		0,07		= 11,64												237	28.7	
	2,42				= 2,42 Obr. ew. Dobrzenice Małe (0007)														
	9,15		0,07		= 9,22 Obr. ew. Bożewo (0002)														
	11,57		0,07		= 11,64 Gmina Mochowo (032)														
	11,57		0,07		= 11,64 Powiat sierpecki (27)														
	11,57		0,07		= 11,64 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
688					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Sulkowo Bariany (0028) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	6,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ol, Md, Gb 66l, podsz.: czm.p, kru, db, gb, jrz na 90%, **Info:** fragm. 40% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,5	28	26	IA	12	240	1655	34,0 4,9	BRAK WSK-6,90
b	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, psk//płz, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 38l, mjs Js 38l, podsz.: bez.c, czm, czm.p, kru, lsz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Db 90l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,26 ha Gb,Md 70l. Ol 90l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 4 OL DB GB OL MD	38 38 90 70 90 70		0,6	21 19 30 24 30 30	21 20 26 18 23 26	I II 2 4 3 2	12	87 55 --- 142	175 110 --- 285 70 10 3 3 --- 86	6,0 3,6 --- 9,6 4,7	TP-2,04
c	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, jał na 50%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha Db 70l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 MD 1 DB 1 BRZ DB	25 25 25 25 70		0,7	10 13 8 8 30	11 14 10 11 17	IA I II II 3	12	60 19 8 8 --- 95	105 35 15 15 --- 170 10	9,2 2,6 2,1 0,8 --- 14,7 8,4	TW-1,75
d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 54l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34		0,8	14 14	16 15	IA II	12	177 20 --- 197	300 35 --- 335	15,0 1,3 --- 16,3 9,6	TW-1,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
688																			
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	80	DRZEW	5 GB	90		0,4	32	22	III	3	54	60	1,2	CP-0,46
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, psk//płz, porol,	GB-SO-DB		3 GB	60			18	18	III	4	33	40	1,3	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.**	(cz zg)		2 OL	90			28	23	III	3	21	25	0,3	
					zad, **R.** jeż.spe, szc.zaj, trawy, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 90l, Os											108	125	2,8	
					60l, podsz.: lsz, czm, czm.p, gb na 40%, 1-w cz. S													2,4	
					kępa 0,46 ha Db.s 12l. 1 szt.		PODR	DB.S	12		0,3		2		22				
g	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	9 SO	63		0,6	23	23	I	12	180	85	1,9	BRAK WSK-0,46
					G. O,	SO		1 MD	63			30	24	II		20	10	0,2	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.**	(zg)										---	---	---	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,											200	95	2,1	
					C. porol,													4,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Brz 63l, Brz														
					45l, podsz.: czm.p, db, jał, brz na 80%														
h	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	9 DB	63		0,5	29	27	I	12	188	265	6,6	BRAK WSK-1,41
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, gp//gl, porol, **ZR.**	LP-GB-DB		1 OL	63			31	25	II		20	30	0,5	
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)										---	---	---	
					szc.zaj, nar.spe, trawy, **C.** porol,											208	295	7,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jw 100l,													5,0	
					Md, So, Jw 63l, Jw, Gr 35l, podsz.: lsz, jw, bez.c, kru,		PODRII	5 JW	25		0,3	7	8		22	4	5		
					jrz, gb na 80%			5 GB	25				8						
i	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	75		0,5	27	26	I	2	192	450	8,4	BRAK WSK-2,34
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, psk//płz, porol,	DB-SO		1 MD	75			34	28	II	2	20	45	0,7	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj,	(zg)										---	---	---	
					pzm.spe, trawy, **C.** porol,											212	495	9,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Db													3,9	
					75l, Db 35l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jw na 80%		PODRII	JW	35		0,2	12	14		22	8	20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
688																			
j	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Md, Db.c 35l, podsz.: czm.p, kru na 80%, 1-w cz. W kępa 0,45 ha Db.s 12l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB	35 35 90	szt szt	0,7	14 14 34	16 15 22	IA II 	12 2	161 20 --- 181 	320 40 --- 360 1	15,2 1,5 --- 16,7 8,4	TP-1,98 CP-0,45
k	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pg///gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Brz, So, Db 88l, Db, Gb 60l, Gb, Czm, Kl 35l, podsz.: lsz, gb, kru, brz, czm.p na 40%, **Info:** w cz. W fragm. Lw	60 DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 GB	88 88		0,5	29 30	25 21	II III	3 3	141 58 --- 199	150 60 --- 210	1,7 1,2 --- 2,9 2,7	BRAK WSK-1,06
l	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 66l, Brz 53l, Brz, Db 35l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jał, bez.c na 40%, **Info:** w cz. S fragm. Lw	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 OL	66 53 66		0,7	24 18 25	22 18 23	I II II	12	88 88 44 --- 220	95 95 50 --- 240	2,1 3,0 0,7 --- 5,8 5,3	BRAK WSK-1,10
m	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, bez.c na 70%, 1-w cz. C luka 0,13 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,5	32 32	25 27	IA I	12	112 72 --- 184	170 110 --- 280	3,5 1,5 --- 5,0 3,3	BRAK WSK-1,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
688																			
n	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Brz 52l, So 40l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,4	34	22	II	3	157	115	1,6 2,2	IB-95%-0,72 AGROT-0,72 ODN-ZRB-0,72
o	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, db, czm.p, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 80		0,6	32 34	25 25	IA II	12	234 23 --- 257	240 25 --- 265	5,5 0,2 --- 5,7 5,6	BRAK WSK-1,02
~a			0,06		**RP:** ROWY														
~b			0,01		**RP:** ROWY														
~c			0,11		**RP:** L ENERG														
~d			0,10		**RP:** L ENERG														
~f			0,02		**RP:** L ENERG														
~g			0,01		**RP:** ROWY														
	25,12		0,31		= 25,43												5047	133.4	
	25,12		0,31		= 25,43 Obr. ew. Sulkowo Bariany (0028)														
	25,12		0,31		= 25,43 Gmina Mochowo (032)														
	25,12		0,31		= 25,43 Powiat sierpecki (27)														
	25,12		0,31		= 25,43 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
689					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Bożewo (0002) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, gl//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** mio.spe, nar.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Gb, Db, Ol 82l, Brz, Os, Ol, Lp, Jw 53l, Czm.p 40l, Gr 35l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz, kl, bez.c, gb na 70%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 MD	53 53		0,7	23 34	22 27	I I	12	195 23 --- 218	690 80 --- 770	21,5 2,1 --- 23,6 6,7	TP-3,53
b	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Św 54l, podsz.: czm.p, kru, jrz, bez.c na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,6	24	22	IA	12	234	625	16,5 6,2	TP-2,68
c	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, ps//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nwł.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, lsz na 40%	140 JS-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 DB.S 2 WZ	14 20 20	szt szt szt	0,6	 8 8	3 8 8	II II II	12	 10 10 --- 20	 25 25 --- 50	1,1 12,9 12,9 --- 26,9 11,3	AGROT-0,91 ODN-ZŁOŻ-0,91 CP-1,47
d				0,07	**RP.** PS (Ps V)														
f				0,10	**RP.** BR-PS (Br-Ps IV) BR-PS (Br-Ps V)														
g				0,81	**RP.** Ł (Ł IV)														
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, pg///gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** mio.spe, nar.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 172l, Db, Jw 75l, Jw 35l, Czm 25l, podsz.: czm, kru, jrz, bez.c, czm.p na 50%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	75		0,5	31	24	II	3	251	160	2,0 3,2	BRAK WSK-0,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
689																			
i	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, jrz, kru, gb, db na 80%, 1-w cz. S d luka 0,25 ha Db.s 15l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	25	22	I	12	224	540	12,5 5,2	TP-2,42 CP-0,25
j				1,71	**RP.** R (R VI)														
k				1,44	**RP.** PS (Ps IV)														
l				0,46	**RP.** R (R IVB)														
m				0,70	**RP.** PS (Ps V)														
n				1,90	**RP.** R (R V)														
o				0,57	**RP.** R (R IVB)														
p				0,46	**RP.** R (R IVB)														
s				0,03	**RP.** BAGNO (N)														
t		0,38			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///plż, porol, **P.** zad, **R.** trawy	SO													
~a			0,18		**RP:** ROWY														
	11,64	0,38	0,18	8,25	= 20,45												2145	81.5	
	11,64	0,38	0,18	8,25	= 20,45 Obr. ew. Bożewo (0002)														
	11,64	0,38	0,18	8,25	= 20,45 Gmina Mochowo (032)														
	11,64	0,38	0,18	8,25	= 20,45 Powiat sierpecki (27)														
	11,64	0,38	0,18	8,25	= 20,45 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
690					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Obręb (0024) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej															
a	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. NW 9170(c), **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 140l, Db 102l, Św 55l, IIP, podsz.: kru, db, jrz na 50%	100 DB-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO DB	102 55		0,7 0,6	32 17	26 16	II III	2 23	274 101	1060 390	13,0 3,4 15,7 4,1	IVD-30%-3,86 AGROT-1,16 ODN-ZŁOŻ-1,16
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps/pl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, jeż.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Ol, Db, Św 70l, Brz 50l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, św, jrz, db, lsz na 70%	140 GB-SO-DB (zg)	DRZEW	DB	125		0,7	49	29	II	2	375	590	5,3 3,4	BRAK WSK-1,57
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 69l, podsz.: db, kru, jrz, czm.p, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	69 80		0,6	26 29	23 22	I III	12	208 24 --- 232	310 35 --- 345	6,4 0,8 --- 7,2 4,8	BRAK WSK-1,49
d	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md 125l, Db 100l, Db, Lp, Gb 70l, Db 55l, Brz, Gb, Db, Czm.p 40l, Czm.p 25l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, jrz, kl na 80%, 1-w cz. C od gnia 1,43 ha Db.s 10l. 3 szt.	100 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB DB.S	125 125 10	 szt	0,7 0,3	43 46 	28 26 1	II III 	2 2 22	238 33 --- 271 	1110 155 --- 1265 	9,5 1,5 --- 11,0 2,4 	IIIB-50%-4,66 AGROT-1,61 ODN-ZŁOŻ-1,61 CP-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
690																			
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	KO												IIIBU-90%-1,51
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.** Tilio-	LP-WZ-DB	DRZEW	8 DB	140		0,5	65	26	III	2	186	280	2,2	AGROT-0,91
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		2 SO	75			33	25	I	2	37	55	1,0	ODN-ZŁOŻ-0,91
					jeż.spe, trawy, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CW-0,45
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Db 125l, mjs											223	335	3,2	
					Ol 75l, Db 45l, Db, Gr 35l, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, db,													2,1	
					św, czm.p na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,45 ha Db.s 10l.		PODR	DB.S	10	szt	0,3		2		12				
					1 szt.														
g	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	2 PIĘTR												BRAK WSK-5,90
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB	IP	DB.S	125		0,8	52	30	II	2	422	2490	22,4	
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj,	(zg)												3,8	
					kon.maj, dąb.roz,		IIP	5 LP	50		0,3	16	16	II	22	20	120	6,4	
					D. lP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., lP mjs So			4 GB	50			14	14	III		15	90	4,1	
					125l, Lp, Gb, Brz 80l, Gr, Db 50l, Lp, Czm 35l, IIP			1 GB	35			7	12	II		5	30	2,0	
					zmiesz. jdn,, podsz.: kru, czm.p, lp, jrz, gb na 90%											---	---	---	
																40	240	12,5	
																		2,1	
h	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	8 BRZ	15	szt	0,9		8	I	12			3,7	CP-1,23
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs, porol, **ZR.**	DB		1 MD	12	szt			7	I				1,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, jeż.spe, pzm.spe,	(cz zg)		1 SO	12	szt			3	I				0,7	
					C. porol, drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn,, podsz.: brz,													5,7	
					db, jrz na 40%													4,6	
i	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	80	DRZEW	5 ŚW	26		0,7	9	10	I	12	38	30	5,5	TW-0,81
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs, porol, **ZR.**	DB		3 ŚW	40			14	16	I		23	20	1,3	
					Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, trawy, **C.**	(cz zg)		2 ŚW	35			9	11	II		15	10	1,4	
					porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 62l,											76	60	8,2	
					Brz, Db 40l, Brz 35l, podsz.: kru, brz, gb, lp na 20%													10,1	
j	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	63		0,6	27	22	I	12	208	75	1,7	BRAK WSK-0,35
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												4,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe,	(zg)													
					trawy, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 63l, podsz.: jrz, db,														
					kru, bez.c na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
690																			
k	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: db, kru, brz, jrz, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,5	26	22	I	12	208	275	5,6 / 4,2	BRAK WSK-1,33
m	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	25	21	II	12	208	110	2,3 / 4,4	BRAK WSK-0,52
n	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, gp/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. S 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Db 60l. 1 szt.	140 BK-DB (zg)	DRZEW	3 DB	23	szt	0,7	7	8	II	12	15	80	17,4	AGROT-1,74
								3 BRZ	10				7	I				4,7	ODN-ZŁOŻ-1,74
								2 BK	23	szt		7	10	II		8	45		CP-1,72
								2 BK	15	szt			3	II					TW-1,80
																---	---	---	
																23	125	22,1	
																		4,0	
							PRZES	DB	60			17	16		4		5		
o	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Db 140l, Md, Db 102l, Św 55l, Db 35l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: db, kru, jrz na 50%, 1-w cz. C od gnia 2,15 ha Db.s 9l. 5 szt. 2-w cz. C kępa 0,20 ha Bk 54l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-90%-5,35
							IP	SO	102		0,6	32	25	II	2	214	1145	14,1	AGROT-2,46
																		2,6	ODN-ZŁOŻ-2,46
							IIP	8 DB	55		0,6	17	17	III	22	93	500	20,0	CP-2,15
								2 BK	55			21	19	I		19	100	3,8	
																---	---	---	
																112	600	23,8	
																		4,4	
							PODR	DB.S	9	szt	0,4		1		12				
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
690																			
	34,04		0,20		= 34,24												9110	173.8	
	34,04		0,20		= 34,24 Obr. ew. Obręb (0024)														
	34,04		0,20		= 34,24 Gmina Mochowo (032)														
	34,04		0,20		= 34,24 Powiat sierpecki (27)														
	34,04		0,20		= 34,24 Woj. mazowieckie (14)														
691					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Obręb (0024) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps//gp///pl///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 222l, Ol, Db 100l, Db, Ol 60l, Jw 25l, podsz.: czm.p, czm, db, gb, głg, bez.c, kru, śl na 60%, 1-w cz. C gnia 1,50 ha 3 szt.	140 LP-WZ-DB (zg) 20	KDO DRZEW	DB	140		0,7	51	28	III	2	326	2055	15,9 2,5	AGROT-1,50 ODN-ZŁOŻ-1,50
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps//gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Lp, Jw 28l, podsz.: czm.p, lp, db, brz na 10%	140 DB (zg)	DRZEW	DB	28		0,8	10	12	II	12	53	55	6,0 5,8	TW-1,04
c	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/gs//gp, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, kru, jw, gb, czm.p, śl.t na 30%	140 DB (zg)	DRZEW PODR	6 DB 4 BRZ LP	60 60 30		0,7 0,3	28 27 	26 25 9	I I 	12 22	136 90 --- 226 	240 160 --- 400 	6,4 2,7 --- 9,1 5,1	TP-1,77
d				0,64	**RP.** PS (Ps VI)														
f				0,42	**RP.** R (R IVB)														
g				0,12	**RP.** R (R IVA)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
691																			
h	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, płz//gp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** bor.czr, nar.spe, szc.zaj, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Db 140l, Ol, Lp 73l, Św 61l, IIP zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, db na 70%	140 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	4 DB 3 SO 3 MD	73 73 73		0,6	33 35 36	27 26 30	I IA I	12	102 102 51 --- 255	385 385 195 --- 965	7,9 7,0 3,1 --- 18,0 4,7	BRAK WSK-3,79
							IIP	6 GB 4 GB	50 73		0,2	12 19	15 19	III III	23	24 16 --- 40	90 60 --- 150	4,2 1,6 --- 5,8 1,5	
i	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, płz//gp, porol, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp,	60 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 OS 2 GB 1 OS	40 55 30 40		0,4	13 18 7 15	14 19 12 17	III III II III	12	28 24 8 8 --- 68	20 20 5 5 --- 50	0,7 0,3 0,5 0,2 --- 1,7 2,3	BRAK WSK-0,74
j	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps/pl//gl//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 6l, podsz.: wb, brz na 30%	140 JS-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 2 WZ 1 OL	8 17 7 6	szt szt szt szt	1,0		6 2	II II II II	12			0,4 0,4 --- 0,8 0,7	PIEL-1,13
k	9,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps//gp///pl////gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 DB 1 OL	16 45 15	szt nat szt	0,3	18	3 16 8	II II IV	12	15	140	2,1 6,1 0,7 --- 8,9 1,0	AGROT-6,04 ODN-ZŁOŻ-6,04 CP-2,20 TW-0,95
							PRZES	GR DB	35 222			10 40	10 28		4 3		5 30 --- 35		
~a			0,12		**RP:** ROWY														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
691																			
~c			0,10		**RP:** L ENERG														
~d			0,05		**RP:** ROWY														
~f			0,03		**RP:** ROWY														
~g			0,14		**RP:** ROWY														
~h			0,06		**RP:** DROGI L														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	23,96		0,89	1,18	= 26,03												3850	66.2	
	23,96		0,89	1,18	= 26,03 Obr. ew. Obręb (0024)														
	23,96		0,89	1,18	= 26,03 Gmina Mochowo (032)														
	23,96		0,89	1,18	= 26,03 Powiat sierpecki (27)														
	23,96		0,89	1,18	= 26,03 Woj. mazowieckie (14)														
692					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Obręb (0024) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	8,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.wł, nar.spe, szc.zaj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz, Db 100l, Brz, Db, Jw 60l, Czm, Gr, Db, Js 40l, Czm 30l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, głg na 90%	140 DB (zg) 30	DRZEW	DB	130		0,9	51	31	II	2	507	4170	34,6 4,2	IVD-30%-8,22 AGROT-2,46 ODN-ZŁOŻ-2,46
b	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. S 9170(c), w cz. N 91F0(c), **P.** zad, **R.** nwł.spe, nar.spe, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol 72l, Ol 50l, Db, Gr 40l, Jw, Czm 35l, podsz.: jrz, kru, db, jw, czm, czm.p na 70%	140 DB (zg)	DRZEW PODRII	6 DB 3 BRZ 1 MD JW	72 72 72 25		0,6 0,1	30 31 32 7	26 27 28 10	I I I 	12 22	141 71 24 --- 236 4	350 180 60 --- 590 10	7,3 2,1 1,0 --- 10,4 4,2	TP-2,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
692																			
c	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, ps//gs, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nwł.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 57l, podsz.: bez.c, jrz, czm.p, jw, kru, czm na 70%	60 DB (cz zg) 5	DRZEW	9 BRZ 1 OL	57 57		0,5	28 26	25 22	I II	3 3	152 19 --- 171	195 25 --- 220	3,6 0,5 --- 4,1 3,2	IB-90%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pls///gp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, sał.leś, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. dkęp, mjs Md 73l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Lp, Św 40l, podsz.: kru, jrz, db, gb, śl.t na 60%, 1-w cz. C luka 0,09 ha 1 szt.	140 GB-SO-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 DB 1 SO 7 DB 3 GB	73 73 55 55		0,5 0,2	39 30 18 18	26 26 16 16	I IA III III	22 23	212 24 --- 236 20 8 --- 28	290 35 --- 325 25 10 --- 35	5,9 0,6 --- 6,5 4,7 1,1 0,4 --- 1,5 1,1	BRAK WSK-1,37
f	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pls///gp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: kru, bez.c, lsz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Db 70l. 1 szt.	140 GB-SO-DB (zg) PRZES	DRZEW DB	4 DB.S 3 DB.S 2 BK 1 MD 70	6 17 5 5 	szt szt szt szt 	1,0 	 7 1 29	II II II I 23	12 3	 	 10	 0,8 --- 0,8 0,4 	CW-1,62 CP-0,46
g	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** sał.leś, nar.spe, mal.włś, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. jdn, pjd Brz 90l, mjs Db 90l, IIP, podsz.: kru, bez.c, czm.p, db, jrz na 70%	100 LP-GB-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 DB DB	90 125 60		0,6 0,3	33 56 16	23 25 16	II III III	3 2 22	191 21 --- 212 58	500 55 --- 555 150	7,4 0,6 --- 8,0 3,1 5,3 2,0	IVD-30%-2,61 AGROT-0,78 ODN-ZŁOŻ-0,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
692																			
h	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-40%-3,61
					S. LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps///pl, **ZR.** Tilio-	SO-DB	IP	7 SO	93		0,3	32	24	II	2	87	315	4,5	AGROT-0,22
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz	(cz zg)		2 DB	140			63	26	III	2	35	125	1,0	ODN-ZŁOŻ-0,22
					nat,	30		1 OL	93			28	23	III	3	13	45	0,5	CP-0,50
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: um. zag.: um prz,											---	---	---	
					IP zmiesz. kęp, , IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz, św,											135	485	6,0	
					db, bk na 40%, 1-w cz. C d luka 0,50 ha Db.s 14l. 1													1,7	
					szt.		IIP	8 BK	52		0,6	22	21	I	22	127	460	18,9	
								1 DB	70			24	21	II		17	60	1,5	
								1 DB	52			17	17	II		17	60	2,2	
																---	---	---	
																161	580	22,6	
																		6,3	
~a			0,31		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** DROGI L														
~g			0,19		**RP:** DROGI L														
	21,77		0,91		= 22,68												7130	99.8	
	21,77		0,91		= 22,68 Obr. ew. Obręb (0024)														
	21,77		0,91		= 22,68 Gmina Mochowo (032)														
	21,77		0,91		= 22,68 Powiat sierpecki (27)														
	21,77		0,91		= 22,68 Woj. mazowieckie (14)														
693					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Cieślin (0004) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a		3,33			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	DB-SO	PRZES	SO	85			35	23		2		6		AGROT-3,33
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**			BRZ	67			23	21		4		2		ODN-ZRB-3,33
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** gls.jas, jeż.spe, trawy,			DB	85			31	22		3		2		
					D. 1-w cz. C kępa 0,43 ha So 5l. Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz.												---		
					W kępa 0,06 ha So,Brz,Db 67l. 1 szt.												10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
693																			
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, pzm.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, So 97l, podsz.: jrz, kru, jw, db, czm.p na 70%	60 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 DB	67 67 67		0,5	28 22 32	25 20 22	I II II	3 3 2	128 36 16 --- 180	130 35 15 --- 180	1,7 0,8 0,4 --- 2,9 2,9	IB-95%-1,01 AGROT-1,01 ODN-ZRB-1,01
c		0,55			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy	DB-SO													AGROT-0,55 ODN-ZRB-0,55
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nwł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 4l, 1-w cz. W kępa 0,03 ha So,Brz,Db 67l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,03 ha So 13l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,09 ha Brz,Ol 25l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 2 DB.S 1 BRZ	5 6 12 5	szt szt szt szt	1,0			I II II I	11 2 1				CW-1,97 0,5 0,9 --- 1,4 0,7
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.wł, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz, Św, Db, Gb 82l, Jw 50l, podsz.: bez.c, lsz, kru, czm, czm.p, db, gb na 70%	60 DB (cz zg)	DRZEW	OL	82		0,4	31	24	II	3	216	275	3,3 2,6	BRAK WSK-1,28
					Obr. ew. Grodnia (0009)														
g	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//glż, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mio.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 82l, podsz.: bez.c, czm, czm.p, lsz, jrz na 70%	60 DB (niezg)	DRZEW	OL	82		0,7	32	25	II	2	353	850	10,2 4,2	BRAK WSK-2,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
693																			
h	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	27	szt	0,5	10	12	IA	12	60	90	6,9	TW-1,53
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/gs, porol, **P.**	DB-SO		2 DB	27	szt		12	13	I		15	25	2,2	
					msz, **R.** rkt.spe, gls.jas, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 MD	27	szt		18	17	I		8	10	0,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 27l, mjs											---	---	---	
					Lp 27l, podsz.: lsz, bez.c, kl, lp na 40%											83	125	9,9	
																		6,5	
							PRZES	OL	80			31	23		3		4		
								GB	80			29	17		3		1		

																	5		
i	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB	27		0,8	8	10	II	12	38	70	8,7	TW-1,90
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/gs, porol, **ZR.**	SO-DB		2 MD	27			20	17	I		15	30	1,9	
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		1 OS	40			22	21	I		8	15	0,5	
					C. porol,			1 SO	27			10	11	I		8	15	1,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 40l, mjs			1 BRZ	27			16	14	I		8	15	0,8	
					Jw, Gb, Ol 27l, podsz.: czm.p, kru na 20%											---	---	---	
																77	145	13,1	
																		6,9	
j	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	72		0,5	39	24	II	3	188	85	1,1	BRAK WSK-0,44
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, gl/gs, **ZR.** Tilio-	DB		1 JW	102			37	26	II	3	24	10	0,2	
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** mio.spe, kop.pos, gwz.spe,	(niezg)		1 GB	102			31	23	III	3	24	10	0,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, gb,											---	---	---	
					bez.c, jw na 40%											236	105	1,5	
																		3,4	
k				0,18	**RP.** GRODZISKO (Bz)														
l	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	27		0,9	10	10	I	12	34	120	9,8	TW-3,53
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	DB-SO		2 DB	27			10	10	II		19	65	8,1	
					Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, gls.jas, jeż.spe,	(zg)		2 MD	27			14	13	II		19	65	5,2	
					C. porol,			2 BRZ	27			10	12	II		19	65	3,5	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Jw 27l,											---	---	---	
					podsz.: czm.p, jrz, kru, brz na 40%, 1-w cz. W kępa											91	315	26,6	
					0,29 ha So,Brz,Bk 19l. 1 szt.													7,5	
~a			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
693																			
	14,19	3,88	0,01	0,18	= 18,26												2010	68.9	
	9,81		0,01	0,18	= 10,00 Obr. ew. Grodnia (0009)														
	4,38	3,88			= 8,26 Obr. ew. Cieślin (0004)														
	14,19	3,88	0,01	0,18	= 18,26 Gmina Mochowo (032)														
	14,19	3,88	0,01	0,18	= 18,26 Powiat sierpecki (27)														
	14,19	3,88	0,01	0,18	= 18,26 Woj. mazowieckie (14)														
693A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Bendorzyn (0001) Leśnictwo - Zglenice (12)														
a	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	4 DB.S	12	szt	1,0		4	I	12			3,3	PIEL-1,03
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, płz//gs, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB		4 DB.S	3	szt				I					CP-1,07
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(zg)		2 OL	3	szt				I				2,0	
					trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Lp 3l,													5,3	
					podsz.: kru, śl.t, głg, jrz, czm.p, os na 30%, 1-w cz. C													2,3	
					kępa 0,24 ha Gr 65l. 2 szt.		PRZES	GR	65			44	18		3		1		
					Obr. ew. Grodnia (0009)														
b		0,69			Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
					RP: SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	DB	PRZES	OL	70			34	18	IV	3		20		
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARi, gl/gs, **ZR.** Tilio-														
					Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mio.spe, jeż.spe,														
					D. podsz.: lsz, bez.c, jw na 80%														
c		0,19			Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
					RP: SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	DB-SO	PRZES	OS	30			46	15		3		5		
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**			BRZ	55			23	17		4		1		
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe			WB	40			18	14		4		1		

																	7		
d	0,39				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
					RP: D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK,	100	DRZEW	SO	65		0,5	27	23	I	12	192	75	1,7	BRAK WSK-0,39
					G. O,	DB-SO												4,4	
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	(zg)													
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,														
					nwł.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 45l, mjs Brz 65l,														
					podsz.: kru, lsz, jrz, db, bez.c na 70%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
693A																			
f				0,01	Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP.** R (R VI)														
g	0,28				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Os 39l, So, Os 25l, podsz.: kru, os, so, db na 60%	60 BRZ (zg)	DRZEW	BRZ	39		0,6	20	21	I	12	142	40	1,3 4,6	TP-0,28
h	1,50				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 45l, Os 35l, podsz.: jrz, db, kru, brz, lsz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	67 35		0,7	28 19	23 19	I I	12	192 48 --- 240	290 70 --- 360	6,2 2,7 --- 8,9 5,9	BRAK WSK-1,50
i	3,33				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gl, porol, **P.** szad, **R.** nwł.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So, Os 47l, Os 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, os na 70%, 1-w cz. C luka 0,25 ha 1 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 OL	47 67 47		0,5	19 27 17	21 24 18	I I III	4 3 4	113 15 15 --- 143	375 50 50 --- 475	9,4 1,1 1,2 --- 11,7 3,5	TP-3,33 AGROT-0,25 ODN-LUK-0,25
j	0,47				Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nwł.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, ol, bez.c na 30%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 WB	37 20 20		0,5	17 10 15	18 13 13	II II I	12	122 4 4 --- 130	55	1,9 0,1 0,1 --- 2,1 4,5	BRAK WSK-0,47
							PRZES	OL DB BRZ WB	72 72 72 72			27 27 25 50	14 15 19 15		3 3 3 4		3 1 1 2 --- 7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
693A					Obr. ew. Łukoszyno Biki (0016)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
k	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	75		0,6	28	21	II	2	216	160	3,1	BRAK WSK-0,74
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO												4,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** porol,	(zg)	PODR	DB	35		0,2		8		22				
					D. zw.: um. zag.: um prz, podsz.: db, kru, jrz, czm.p, so na 50%,														
					Info: fragm. BMśw														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
l		0,20			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ,	DB-SO	PRZES	OL	30			10	10		4		1		
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
m	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-0,64
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO	IP	SO	75		0,3	29	22	II	2	110	70	1,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)												2,2	
					trawy, **C.** porol,		IIP	BRZ	35		0,2	16	17	I	22	39	25	0,9	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP , IIP mjs Os, Db 35l, podsz.: kru, db, jrz na 50%,													1,4	
					Info: fragm. BMw														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
n				0,01	**RP.** R-ROWY (W-R VI)														
					Obr. ew. Grodnia (0009)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
~a			0,03		**RP:** ROWY														
	9,69	1,08	0,03	0,02	= 10,82												1296	36.4	
	1,38	0,20		0,01	= 1,59 Obr. ew. Łukoszyno Biki (0016)														
	5,97	0,88	0,03	0,01	= 6,89 Obr. ew. Grodnia (0009)														
	2,34				= 2,34 Obr. ew. Bendorzyn (0001)														
	9,69	1,08	0,03	0,02	= 10,82 Gmina Mochowo (032)														
	9,69	1,08	0,03	0,02	= 10,82 Powiat sierpecki (27)														
	9,69	1,08	0,03	0,02	= 10,82 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
693B					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Mochowo (032) Obr. ew. Cieślin (0004) Leśnictwo - Zglenice (12) Obszar chronionego krajobrazu: Przyrzecze Skrwy Prawej														
a	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Jw 67l, Jw 35l, podsz.: kru, czm.p, jrz, jw, db, lsz na 70%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 BRZ	67 67 67		0,5	31 28 30	27 24 25	I I I	12	124 60 20 --- 204	90 45 15 --- 150	2,1 0,9 0,2 --- 3,2 4,4	BRAK WSK-0,73
c	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 90l, podsz.: bk, db, jał, czm.p, brz na 10%	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO BK	90 41		0,6 0,5	29 11	22 13	II II	3 22	208 42	830 170	12,4 3,1 	IVD-30%-3,99 AGROT-1,19 ODN-ZŁOŻ-1,19
d	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 44l, podsz.: bk, db, jał na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	44 30		0,7 0,4	15 	17 8	I 	12 22	189 	170 	6,3 6,9 	TP-0,91
f	8,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** szc.zaj, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 107l, Brz, Db, Ol, Md, Os 67l, Czm.p, Czm 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 80%, 1-w cz. W luka 0,20 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,6	27	23	I	12	232	2060	44,1 5,0	TP-8,88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
693B																			
g	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARi, gp/gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, gls.jas, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Db, Md, Brz 65l, podsz.: jw, lp, czm.p, kru, db na 40%	120 DB (niezg)	DRZEW	7 JS 2 JW 1 OL	65 65 65		0,5	26 27 22	24 23 21	I I III	13	128 36 16 --- 180	100 30 15 --- 145	1,6 0,8 0,2 --- 2,6 3,3	BRAK WSK-0,80
							PODR	5 JS 5 JW	15 15	nat nat	0,1		5 3		22				
							PODRII	JW	25	nat	0,2	7	11		22	4	5		
h	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///płp///płz, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, gls.jas, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 85l, Brz 70l, Jw 45l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, jw na 60%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 MD	70 70		0,6	30 32	26 27	I II	12	200 52 --- 252	205 55 --- 260	4,4 0,9 --- 5,3 5,1	TP-1,03
i	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps///płp///płz, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 85l, podsz.: czm.p, czm, jrz, kru, jw, lsz na 60%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW	OL	85		0,6	36	25	II	2	291	235	2,7 3,4	IB-95%-0,80 AGROT-0,80 ODN-ZRB-0,80
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** ROWY														
	17,14		0,11		= 17,25												4025	76.6	
	17,14		0,11		= 17,25 Obr. ew. Cieślin (0004)														
	17,14		0,11		= 17,25 Gmina Mochowo (032)														
	17,14		0,11		= 17,25 Powiat sierpecki (27)														
	17,14		0,11		= 17,25 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
694					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Jączewo (0014) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 95l, Brz, Ol, Os 70l, Ol 40l, Czm.p, Czr.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, bez.c, czm na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,67 ha Db.b 13l. 4 szt. 2-w cz. N bagno 0,02 ha 1 szt.	60 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 BRZ 1 OL DB.B	 95 95 13	 szt	 0,5 0,3	 21 27 	 27 23 3	 I III 	 4 3 11	 186 19 --- 205 	 465 50 --- 515 	 3,1 0,5 --- 3,6 1,4	IIIAU-90%-2,50 AGROT-1,56 ODN-ZŁOŻ-1,56 CP-0,67
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz, Czr 49l, Czm, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, bez.c, db na 90%, 1-w cz. NE luka 0,05 ha 1 szt., **Info:** w cz. NE fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	49 49		0,7	25 18	23 18	IA III	12	219 23 --- 242	270 30 --- 300	8,1 0,7 --- 8,8 7,1	TP-1,24
c	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, bez.c na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 5 DB.S 5 BK	75 13 12		0,6 0,2	27 	25 2 2	I 	2 11	235 	810 	15,1 4,4 	CP-1,00
d	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz, Db 80l, Ol.s, So 65l, Db 45l, Ol 40l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, czm, db, czr na 70%, **Info:** w cz. C fragm. LMw	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	7 BRZ 3 OL	65 65		0,6	28 26	25 21	I III	3 3	144 64 --- 208	195 85 --- 280	2,8 1,4 --- 4,2 3,1	IB-90%-1,35 AGROT-1,35 ODN-ZRB-1,35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
694					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
f				1,21	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uтytek 746		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	65 35			27 12	21 13		3 4		60 5 --- 65		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL KRU JRZ CZM			0,3								
g	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Db 65l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz, os na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65		0,7	25 26	24 24	I I	12	208 52 --- 260	345 85 --- 430	7,6 1,2 --- 8,8 5,3	TP-1,65
i	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 115l, So 130l, Brz 80l, Brz, Czr 60l, Czm.p 50l, Brz, So 40l, Czm.p 35l, podsz.: kru, czm.p, brz, jrz, so, bez.c, lsz na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,18 ha Db.b,Bk 11l. 3 szt. 2-w cz. E od gnia 0,24 ha Bk 11l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.B 2 BK	115 11 11	szt szt	0,6 0,3	35	25 3 3	II	2 12	242	1205	12,1 2,4	IIIAU-90%-4,98 AGROT-3,06 ODN-ZŁOŻ-3,06 CP-1,42
j	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 40l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,7	24 26	24 24	I I	12	232 28 --- 260	490 60 --- 550	10,9 0,9 --- 11,8 5,6	TP-2,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
694																			
k	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	7 BRZ	75	gdn	0,5	29	25	I	3	141	665	7,1	IIIA-30%-4,70
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pls///płp, porol,	DB-SO		3 SO	75			29	25	I	3	59	275	5,2	AGROT-1,41
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,41
					nar.spe, **C.** porol, nas gosp, **LMP.** nas gosp BRZ MP/1/51314/16 ,	15										200	940	12,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, Os 40l, Czm.p, Czr.p 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, os, brz, so na 70%,													2,6	
					Info: w cz. E fragm. BMśw														
m	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	65		0,6	23	22	I	12	164	80	1,7	BRAK WSK-0,48
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl///płp, porol,	DB-SO		2 BRZ	65			26	24	I		40	20	0,3	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Lp 45l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lp, db na 70%, 1-w cz. C luka 0,07 ha 1 szt.											204	100	2,0	
																		4,2	
n	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	5	szt	1,0			I	11				PIEL-1,53
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pls///płz,	DB-SO		1 DB.B	6	szt				II					
					porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 MD	5	szt			1	I					
							PRZES	BRZ	94			28	22		3		2		
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Brz 94l. 1 szt.			SO	65			24	15		3		1		

																	3		
					Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Łysakowo (0025)														
o	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	63		0,6	23	23	I	12	144	315	7,2	BRAK WSK-2,18
					S. LMśw (ś) d1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	DB-SO		3 BRZ	63			25	24	I		60	130	2,0	
						(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 83l, Os, Db 33l, podsz.: jrz, kru, czm.p, bez.c, db, bez.k na 60%											204	445	9,2	
																		4,2	
					Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Jączewo (0014)														
~a			0,05		**RP:** ROWY														
					Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Łysakowo (0025)														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
694					Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Jączewo (0014)														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														
~f			0,21		**RP:** DROGI L														
~g			0,14		**RP:** DROGI L														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														
~i			0,01		**RP:** DROGI L														
	26,26		0,71	1,21	= 28,18												5578	87.9	
	2,18		0,07		= 2,25 Obr. ew. Łysakowo (0025)												(65)		
	2,18		0,07		= 2,25 Gmina Gozdowo (022)														
	2,18		0,07		= 2,25 Powiat sierpecki (27)														
	24,08		0,64	1,21	= 25,93 Obr. ew. Jączewo (0014)														
	24,08		0,64	1,21	= 25,93 Gmina Bielsk (012)														
	24,08		0,64	1,21	= 25,93 Powiat płocki (19)														
	26,26		0,71	1,21	= 28,18 Woj. mazowieckie (14)														
694A					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Giżyno (0010) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Ol, Os 40l, podsz.: kru, jrz, bez.c, db, os, brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha Os,Ol 40l. So,Db 20l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,15 ha Ol,Os,Brz 40l. Brz,Os 60l. So,Db 25l. Brz 15l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,12 ha Os,Ol 60l. Os 40l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OS	60 60		0,6	20 22	18 21	II III	12	168 19 --- 187	320 35 --- 355	8,2 0,5 --- 8,7 4,6	BRAK WSK-1,89
	1,89				= 1,89												355	8.7	
	1,89				= 1,89 Obr. ew. Giżyno (0010)														
	1,89				= 1,89 Gmina Bielsk (012)														
	1,89				= 1,89 Powiat płocki (19)														
	1,89				= 1,89 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
695					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rycharcice (0033) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js, Ol 23l, Brz 8l, podsz.: bez.c, brz na 20%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 DB 1 BK 1 WZ	9 23 24 23	szt szt szt szt	0,9	12 15	6 12 10 13	III I II I	12	10 5 5 --- 20	45 25 25 --- 95	6,2 6,7 3,4 --- 16,3 3,6	CW-3,85 TW-0,69
b	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Os 70l, Brz, Os 60l, Brz, Db, Os 50l, podsz.: bez.c, db, kru na 50%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	60 50		0,8	29 23	23 22	II II	3 4	179 117 --- 296	475 310 --- 785	8,2 7,0 --- 15,2 5,7	BRAK WSK-2,65
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 15l, podsz.: bez.c na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Ol 95l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0,16 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	7 OL 2 OL 1 DB.S OL	14 18 19 95	szt szt szt	1,0	9 12 8 36	12 14 9 24	I I I 3	12	105 30 15 --- 150	310 90 45 --- 445 5	33,2 7,0 1,1 --- 41,3 14,0	TW-2,80
d				0,82	**RP.** Ł (Ł V)														
f				0,25	**RP.** PS (Ps IV)														
g				0,08	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			25	22		3		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
695																			
h	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: bez.c, db na 50%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	52		0,7	29	24	I	3	351	245	4,8 6,9	BRAK WSK-0,70
~a			0,14		**RP:** ROWY														
~b			0,05		**RP:** ROWY														
	10,85		0,19	1,15	= 12,19												1575	77.6	
	10,85		0,19	1,15	= 12,19 Obr. ew. Rycharcice (0033)												(5)		
	10,85		0,19	1,15	= 12,19 Gmina Gozdowo (022)														
	10,85		0,19	1,15	= 12,19 Powiat sierpecki (27)														
	10,85		0,19	1,15	= 12,19 Woj. mazowieckie (14)														
695A					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rycharcice Gnaty (0034) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czm 35l, podsz.: jrz, kru, der.ś na 90%, 1-w cz. NE luka 0,18 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	90		0,8	34	25	II	2	407	1450	15,8 4,4	BRAK WSK-3,56
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, jrz, kru na 60%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	34 34	szt szt	0,8	17 16	19 14	II II	12	134 16 --- 150	80 10 --- 90	3,0 1,0 --- 4,0 6,7	TP-0,60
c		0,54			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/płi//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,03 ha Ol 90l. 1 szt.	JS-OL	PRZES	OL	90			29	23		3		7		AGROT-0,54 ODN-ZRB-0,54
~a			0,09		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
695A ~b			0,02		**RP:** ROWY														
	4,16	0,54	0,11		= 4,81												1547	19.8	
	4,16	0,54	0,11		= 4,81 Obr. ew. Rycharcice Gnaty (0034)														
	4,16	0,54	0,11		= 4,81 Gmina Gozdowo (022)														
	4,16	0,54	0,11		= 4,81 Powiat sierpecki (27)														
	4,16	0,54	0,11		= 4,81 Woj. mazowieckie (14)														
696					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rycharcice (0033) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	6 OL	62		0,8	25	23	II	3	189	595	9,8	BRAK WSK-3,16
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz szt,	SO-DB (cz zg)		4 SO	62			23	22	I	3	109	345	8,1	
																---	---	---	
																298	940	17,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol 90l, Brz, Lp, Os 62l, Św 42l, Db, Św 25l, podsz.: kru, jrz, lsz, św, ol, lp, brz na 80%,													5,7	
					Info: fragm. Lw														
b	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	5 DB.S	27	szt	1,0		9	II	11			3,6	CP-1,92
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,	SO-DB (zg)		2 DB.S	19	szt			6	II				1,4	
								2 SO	18	szt			6	I				7,2	
								1 ŚW	19	szt			4	II				1,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Ol 27l, Bk 25l, Md 19l, mjs Brz, Ol 17l, podsz.: jrz, kru na 50%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 80l. Db 50l. 1 szt.													---	
																		13,6	
																		2,4	
							PRZES	SO	80			28	24		3		5		
								DB	50			16	15		4		1		

																	6		
c	8,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	87		0,7	31	27	I	3	323	2705	41,9	IIIB-30%-8,37
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl////ipl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt,	SO-DB (cz zg) 30												5,0	AGROT-2,51
							PODRII	DB	45		0,2	15	15		12	19	160		ODN-ZŁOŻ-2,51
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św 87l, Brz 65l, Czr.p, Os, Ol 50l, Czm.p 35l, podsz.: kru, czm.p, lsz, db, brz, jrz, bez.c, wz, os na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
696																			
d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru na 20%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 2 DB.S 1 ŚW 1 JW	23 9 10 10 9	szt szt szt szt szt	1,0		7 3 2 2 2	III I II II I	11			0,5 --- 0,5 0,3	CP-0,49 CW-0,97
	18,73 18,73 18,73 18,73 18,73				= 18,73 = 18,73 Obr. ew. Rycharcice (0033) = 18,73 Gmina Gozdowo (022) = 18,73 Powiat sierpecki (27) = 18,73 Woj. mazowieckie (14)												3811	73.9	
697					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Rycharcice (0033) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl///ipl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 110l, Md, Lp, Brz 73l, Db 50l, Db, Os 40l, Db 25l, Czm.p 23l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, św, jrz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	73 73		0,7	33 32	25 24	I II	3 3	242 40 --- 282	1610 265 --- 1875	31,1 5,9 --- 37,0 5,6	TP-6,66
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, pg/ps///gc, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, sit.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., mjs Brz 54l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%	80 JS-DB (niezg) 5	DRZEW	ŚW	54		0,4	18	18	II	4	135	250	11,2 6,0	IB-90%-1,87 AGROT-1,87 ODN-ZRB-1,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
697																			
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/ps///gc, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, sit.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Wz 90l, Db, So 70l, Brz, Lp, Ol, Os, Św 57l, Lp 37l, Św, Lp, Db, Czm.p 25l, podsz.: kru, św, czm, db, lp, os na 50%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	SO	57		0,7	30	25	IA	12	306	445	10,9 7,5	TP-1,45
d	8,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Bk 3l, Db.s 4l, Bk 17l, podsz.: czm.p, kru, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha So,Db 49l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,09 ha Ol 80l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	17	szt	1,0		3	II	11			3,0	CP-4,26
								2 DB.S	28	szt			11	II				2,0	PIEL-3,36
								2 SO	2	szt				I					
								1 WZ	3	szt				I					
								1 OL	2	szt				I				3,4	
								1 DB.B	17	szt			3	II				1,0	

																		9,4	
																		1,2	
							PRZES	OL	80			25	23		3		10		
f	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls///ps///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Św 80l, Os, Ol 60l, Db 50l, Św, Db 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, db, os na 90%	60 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	5 BRZ	80		0,6	36	26	I	2	134	640	5,9	IIIA-30%-4,76
								5 SO	80			36	27	I	2	116	550	9,5	AGROT-1,43
																---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,43
																250	1190	15,4	
																		3,2	
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg/ps///płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, sit.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 10l, podsz.: kru, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,40 ha So,Db,Brz 35l. Db 80l. 1 szt.	140 JS-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S	10	szt	0,9		2	II	11				CP-1,40
								3 DB.S	23	szt			7	III				0,5	
								1 WZ	10	szt			2	II					

																		0,5	
																		0,3	
							PRZES	DB	80			28	23		3		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
697																			
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	6 DB	33	szt	1,2	14	15	I	11	112	140	8,9	TW-1,25
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///płp, **ZR.**	SO-DB		4 SO	33	szt		17	17	IA		117	145	7,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, szc.zaj,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** drz szt,											229	285	16,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz, Św,													13,3	
					Os 33l, podsz.: czm.p, kru, lsz, jrz na 80%, 1-w cz. SW		PRZES	DB	95			35	24		2		5		
					kępa 0,25 ha Db 95l. Św,So,Brz 80l. 1 szt.			SO	80			35	25		2		2		
								ŚW	80			33	24		2		2		
								BRZ	80			35	24		3		2		

																	11		
~a			0,25		**RP:** LINIE														
	25,90		0,25		= 26,15												4067	101	
	25,90		0,25		= 26,15 Obr. ew. Rycharcice (0033)														
	25,90		0,25		= 26,15 Gmina Gozdowo (022)														
	25,90		0,25		= 26,15 Powiat sierpecki (27)														
	25,90		0,25		= 26,15 Woj. mazowieckie (14)														
698					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Pęszyno (0029) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST,	140	DRZEW	4 DB.S	10	szt	0,9		2	II	11				CW-1,23
					G. O,	JS-DB		3 DB	21	szt			8	II				0,6	CP-0,69
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gp///gs, **ZR.**	(zg)		2 WZ	11	szt			2	II				0,4	
					Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,			1 GB	9	szt			2	III					
					C. upr złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Brz 21l, Os 11l, podsz.:													1,0	
					kru, ol na 30%													0,5	
b	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST,	100	DRZEW	5 SO	9	szt	1,0		3	I	11				CP-1,38
					G. O,	DB-SO		2 DB.S	23	szt			8	II				0,4	TW-0,34
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///płp, **ZR.**	(zg)		1 BK	21	szt			7	II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 30%			1 BK	10	szt			2	II					
					zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			1 DB.S	10	szt			2	II					
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz													---	
					na 20%													0,4	
																		0,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
698																			
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg//gp///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, czm.p, brz na 20%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 SO 2 DB.S 2 ŚW	21 9 10 10	szt szt szt szt	0,9		7 3 2 2	II I II II	11			0,5 --- 0,5 0,3	TW-0,43 CP-1,08
d	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps///gs////płp, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 93l, Brz, So, Ol, Św 73l, podsz.: czm.p, jrz, db na 80%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	73	szt	0,8	31	27	I	11	343	750	15,2 7,0	TP-2,18
f	17,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Db 45l, mjs Db 95l, Db, Ol, Św 73l, Czr.p 50l, Js, Db, Ol 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, bez.c na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	7 SO 3 BRZ	73 73		0,6	31 31	27 26	IA I	3 3	193 64 --- 257	3455 1145 --- 4600	62,8 13,0 --- 75,8 4,2	Działka nr 1: IB-90%-3,96 AGROT-3,96 ODN-ZRB-3,96
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 59l, mjs Db, Ak, Lp 59l, Św 45l, podsz.: czm.p, kru, db, św, lp na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,8	27	25	IA	11	327	515	12,2 7,7	TP-1,58
h	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///płz, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 75l, Gb 60l, Db, Czr.p 50l, Wz 45l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, gb na 70%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	105		0,9	38	30	I	11	528	320	3,8 6,2	TP-0,61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
698																			
i	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST,	140	KO												IVD-20%-2,68
					G. O,	SO-DB	DRZEW	7 DB	85	szt	0,6	32	26	II	3	168	450	8,0	AGROT-0,27
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///płz, porol, **ZR.**	(zg)		3 BRZ	85	szt		32	27	I	3	65	175	1,4	ODN-ZŁOŻ-0,27
					Tilio-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	20										---	---	---	CP-0,73
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 70l, mjs											233	625	9,4	
					So 70l, Db 55l, Brz 50l, Czr.p, Czm.p 45l, Czm.p 20l,														3,5	
					podsz.: jrz, js, kru, bez.c, głg na 70%, 1-w cz. C od		PODR	DB.S	20	szt	0,3		4		12				
					gnia 0,73 ha Db.s,Brz,Czm.p 20l. 5 szt.														
j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	8 BRZ	60	szt	0,7	27	25	I	3	189	255	4,3	IB-90%-1,35
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps///gs////płp,	SO-DB		2 OL	60	szt		28	26	I	3	69	95	1,4	AGROT-1,35
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(niezg)										---	---	---	ODN-ZRB-1,35
					pok.zwy, **C.** drz szt,	5										258	350	5,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 60l,													4,2	
					Os, Db 30l, podsz.: czm, jrz, kru, db na 90%														
k	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60/60	DRZEW	5 OL	82	szt	0,8	32	24	II	3	171	160	1,9	IB-95%-0,94
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gp///gs, porol,	JS-DB		5 OL	52	szt		23	20	III	4	121	115	2,5	AGROT-0,94
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,94
					nar.spe, **C.** porol, drz szt,	5										292	275	4,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Brz													4,7	
					82l, Jw, Db 52l, Jw 35l, Os 32l, podsz.: jrz, brz, jw, kru,														
					lsz na 80%														
l	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	6 OL	32	szt	0,7	18	18	II	12	116	85	3,5	TW-0,75
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gp///gs, porol,	JS-DB		4 DB	27	szt		8	10	II		13	10	1,2	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					pok.zwy, **C.** porol, drz szt,											129	95	4,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 17l, mjs Ol													6,3	
					52l, Ol 47l, Św, Lp 27l, podsz.: czm.p, kru na 70%														
m	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	4 DB.S	18	szt	0,9		7	II	11			0,8	PIEL-0,79
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//gp///gs, **ZR.**	JS-DB		2 DB.S	7	szt				II					CP-0,68
					Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.**	(zg)		1 JS	28	szt		12	14	I		10	20	1,6	TW-0,40
					mło złoż, drz szt,			1 DB	28	szt		11	12	II		5	10	1,0	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz 28l, podsz.: kru,			1 WZ	7	szt				II					
					czm.p na 30%			1 LP	6	szt				I					
																---	---	---	
																15	30	3,4	
																		1,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
698																			
~a			0,36		**RP:** ROWY														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
	35,02		0,57		= 35,59												7560	136.5	
	35,02		0,57		= 35,59 Obr. ew. Pęszyno (0029)														
	35,02		0,57		= 35,59 Gmina Bielsk (012)														
	35,02		0,57		= 35,59 Powiat płocki (19)														
	35,02		0,57		= 35,59 Woj. mazowieckie (14)														
699					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Pęszyno (0029) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//płp///płz, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 43l, Czm.p 13l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So,Md,Db 80l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 BRZ 3 SO	43 60 43		0,6	15 29 19	16 26 19	II I IA	12	61 45 45 --- 151	250 185 185 --- 620	11,9 3,1 6,5 --- 21,5 5,3	TP-4,09
b	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/płz///pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 100l, Md, Brz, So, Db 80l, So 35l, podsz.: kru, jrz, brz, czm.p, gb, os na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 42l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,29 ha So,Md,Db 80l. 1 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	60		0,7	28	25	I	3	226	455	7,6 3,8	BRAK WSK-2,01
~a			0,10		**RP:** ROWY														
	6,10		0,10		= 6,20												1075	29.1	
	6,10		0,10		= 6,20 Obr. ew. Pęszyno (0029)														
	6,10		0,10		= 6,20 Gmina Bielsk (012)														
	6,10		0,10		= 6,20 Powiat płocki (19)														
	6,10		0,10		= 6,20 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Pęszyno (0029) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, płp//ps///gs, porol, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Czr.p, Db 47l, Brz, Md, Os 37l, podsz.: czm.p, gr, bez.c, kru, jrz, lp na 30%, 1-w cz. SE d luka 0,15 ha Db 19l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	37	szt	0,8	16	17	IA	12	158	250	11,0	TP-1,58
								2 DB	37	szt		20	19	I		39	60	3,2	
																---	---	---	
																197	310	14,2	
																		9,0	
b				0,53	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. SW)	OL	81			26	24		3		16		
								OL	45			16	15		4		5		
								CZM	45			12	10		4		5		
								WB	55			19	17		4		5		
								TP	70			50	25		3		10		
								BRZ	60			29	22		3		5		
								CZR.P	40			20	16		4		2		

																	48		
d	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl///ps///pl///upk, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 55l, Db 40l, mjs Brz, So 85l, Md, Os 67l, Db 65l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, bez.c na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	67		0,5	31	27	IA	12	152	600	12,1	TP-3,94
								3 BRZ	67			30	27	I		56	220	3,0	
																---	---	---	
																208	820	15,1	
																		3,8	
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pg///ugk////pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 56l, Kl, Brz, Ak, Os 27l, podsz.: bez.c, czm.p na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO	27	szt	1,0	10	12	IA	12	30	50	3,9	TW-1,72
								3 DB	28	szt		9	12	II		30	50	5,6	
								2 MD	28	szt		20	18	I		19	35	2,1	
								1 BK	29	szt		10	12	I		8	15	1,1	
								1 OL	27	szt		14	14	III		8	15	0,7	
																---	---	---	
																95	165	13,4	
																		7,8	
							PRZES	DB	102			30	25		3		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701																			
g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST,	100	DRZEW	5 SO	5	szt	1,0			I	12				PIEL-1,03
					G. O,	DB-SO		2 DB.S	15	szt			5	II				0,4	
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, płp//ps///gs,	(zg)		1 BK	14	szt			3	II					
					porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,			1 DB.S	5	szt				II					
					C. upr złoż, drz szt, porol,			1 MD	5	szt			1	I					
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0,04 ha Db 34l. 1 szt.													---	
																		0,4	
																		0,3	
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST,	140	DRZEW	4 DB	69		0,6	28	27	I	12	104	120	2,7	TP-1,17
					G. O,	JS-DB		4 SO	69			29	25	I		104	120	2,5	
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg///gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy,	(zg)		2 MD	69			32	29	I		52	60	1,1	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 40l, mjs Db 100l, Brz 69l, Kl 40l, podsz.: bez.c, jrz, czm, db na 70%											260	300	6,3	
																		5,4	
i	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST,	100	DRZEW	5 SO	5	szt	1,0			I	12				PIEL-2,33
					G. O,	DB-SO		3 DB.S	15	szt			5	II				1,2	
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, płp//ps///gs,	(zg)		1 BK	5	szt				II					
					porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, porol,			1 DB.S	5	szt				II					
					D. zmiesz. kęp, pjd Bk 14l, Md 5l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha Brz 83l. 1 szt.													---	
																		1,2	
																		0,4	
							PRZES	BRZ	83			29	25		3		20		
j	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST,	140	DRZEW	5 DB	72		0,6	35	25	I	12	137	225	4,6	TP-1,63
					G. O,	DB		5 SO	72			30	26	IA		137	225	4,1	
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, płp//gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
																274	450	8,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 92l, Brz, Os 72l, podsz.: czm.p, jrz, św, md, db, bez.c na 100%													5,3	
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
	14,83		0,02	0,53	= 15,38												2070	59.3	
	14,83		0,02	0,53	= 15,38 Obr. ew. Pęszyno (0029)												(48)		
	14,83		0,02	0,53	= 15,38 Gmina Bielsk (012)														
	14,83		0,02	0,53	= 15,38 Powiat płocki (19)														
	14,83		0,02	0,53	= 15,38 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
702					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Czachowo (0007) Leśnictwo - Gozdowo (11)															
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 90l, Db, Ol, Ak 75l, Czr.p 50l, Db, Ak 45l, Czr.p 40l, podsz.: bez.c, ak, czm.p, db, głg na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 AK	75 75 90		0,6	31 29 34	24 25 25	I I II	2 3 3	118 94 24 --- 236	340 275 70 --- 685	6,4 2,9 0,4 --- 9,7 3,3	BRAK WSK-2,90
	2,90 2,90 2,90 2,90 2,90				= 2,90 = 2,90 Obr. ew. Czachowo (0007) = 2,90 Gmina Gozdowo (022) = 2,90 Powiat sierpecki (27) = 2,90 Woj. mazowieckie (14)													685	9.7	
703					Woj. mazowieckie (14) Powiat sierpecki (27) Gmina Gozdowo (022) Obr. ew. Dzięgielewo (0009) Leśnictwo - Gozdowo (11)															
a	7,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gs, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Ol, Os, Wz 85l, Wz, Ol 60l, Os, Db, Czm 40l, Czm 20l, podsz.: db, bez.c, kru, wz, głg na 90%	140 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 BRZ	85 85		0,6	39 32	29 27	I I	12	203 87 --- 290	1430 615 --- 2045	23,5 4,9 --- 28,4 4,0	BRAK WSK-7,05
b	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Wz 85l, Wb, Os 65l, podsz.: głg, wb, kru, der.b, wz, ol na 100%, 1-w cz. C bagno 0,46 ha 2 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	85 85		0,6	31 33	26 27	II I	3 3	270 29 --- 299	920 100 --- 1020	10,6 0,8 --- 11,4 3,3	BRAK WSK-3,41
	10,46 10,46 10,46 10,46 10,46				= 10,46 = 10,46 Obr. ew. Dzięgielewo (0009) = 10,46 Gmina Gozdowo (022) = 10,46 Powiat sierpecki (27) = 10,46 Woj. mazowieckie (14)													3065	39.8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
704					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Gilino (0009) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a				0,67	**RP.** Ł (Ł V)														
b	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/gl//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Wz 28l, Lp 8l, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha Ol 31l. 1 szt.	140 JS-WZ-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 1 JW 1 DB.S 1 ŚW	8 19 8 28 10		1,0		2 3 1 10 2	II II I II II	11			 1,3 0,4 --- 1,7 0,5	PIEL-1,02 CP-2,44
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Db.c, Jw, Kl, Os 31l, podsz.: bez.c, der.b, czm, ol, jrz, wb, os na 30%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Brz,Ol 80l. Os 60l. 1 szt.	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 OL BRZ OL OS	31 31 80 80 60	szt szt	0,9	9 16 29 33 23	11 17 22 19 19	II II	11 3 3 4	62 45 --- 107 	40 30 --- 70 5 2 2 --- 9	3,5 1,2 --- 4,7 7,2	TW-0,65
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/gl//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: luź.	140 JS-DB (zg)	DRZEW	DB.S	13	szt	0,3		3	II	11			0,6 0,4	ODN-ZŁOŻ-1,09 CP-0,59
g	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, pg/gl///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Wz, Lp, Ol, Brz 34l, Wz, Jw 17l, podsz.: bez.c, kru, brz, czm, jrz, ol na 50%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Db 165l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha Db 165l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,04 ha Db 165l. Db 70l. Gr 80l. 1 szt.	140 JS-WZ-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 3 DB.S 1 ŚW DB GR DB	17 34 17 165 80 70	szt szt szt	1,0	 11 59 43 22	4 13 3 28 20 17	II II II	11 2 3 4	 30 	 175 65 1 3 --- 69	4,3 12,3 1,4 --- 18,0 3,1	CP-3,76 TW-1,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
704 h		1,50			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg//pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,06 ha Brz 92l. 1 szt.	DB													AGROT-1,50 ODN-ZRB-1,50
i	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl//pg, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 28l, mjs Ol 28l, podsz.: bez.c, der.b, czm, kru, brz, os, ol, wb na 70%	140 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 LP 1 JW	28 29 29	szt szt	1,0	10 10 10	11 11 10	II I I	11	78 8 8 --- 94	125 15 15 --- 155	13,5 1,0 1,0 --- 15,5 9,8	TW-1,58
	13,19 13,19 13,19 13,19 13,19	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67	= 15,36 = 15,36 Obr. ew. Gilino (0009) = 15,36 Gmina Bielsk (012) = 15,36 Powiat płocki (19) = 15,36 Woj. mazowieckie (14)												478	40.5	
704A					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Zagroba (0041) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pl////gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Os 57l, Db, Brz, Czr.p 35l, podsz.: jrz, kru, bez.c, db, czm.p na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	20	20	I	11	258	885	23,1 6,7	BRAK WSK-3,43
	3,43 3,43 3,43 3,43 3,43				= 3,43 = 3,43 Obr. ew. Zagroba (0041) = 3,43 Gmina Bielsk (012) = 3,43 Powiat płocki (19) = 3,43 Woj. mazowieckie (14)												885	23.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
705					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Gilino (0009) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gl//pg///gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** mło złoż, porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js, Ol 28l, Bk 26l, podsz.: kru, czm.p na 20%	140 JS-WZ-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 4 DB.S	19 28	szt szt	0,6		6 8	II III	11			1,6 0,9 --- 2,5 0,7	AGROT-1,40 ODN-ZŁOŻ-1,40 CP-2,15
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, płz//ps///pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** mło złoż, porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js, Ol 27l, podsz.: kru, czm.p na 20%	140 JS-WZ-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 DB.S 1 WZ	19 28 27	szt szt szt	0,6		3 10 10	II II II	11			0,8 0,4 0,1 --- 1,3 0,8	AGROT-0,79 ODN-ZŁOŻ-0,79 CP-0,92
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, płz//ps///pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Js 115l, Wz, Gb 70l, Js, Wz 45l, Gb, Czm 40l, podsz.: czm, jrz, bez.c, wz, gb, js na 80%	140 JS-WZ-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 WZ	115 115		1,1	48 32	29 25	II III	2 3	511 48 --- 559	530 50 --- 580	5,7 0,6 --- 6,3 6,1	BRAK WSK-1,04
d	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, płz//ps///pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 140l, Db 115l, Brz, Wz, Wb, Db 92l, Db, Js 60l, Czm 45l, podsz.: bez.c, jrz, der.b, js, wb na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,47 ha Db.s 13l. 1 szt., **OP.** Grupa drzew: , (pom. przyr.) 3 szt.	60 JS-WZ-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 OL DB.S	 92 13	 szt	 0,7 0,3	 29 	 24 2	 II 	 3 11	 322 	 510 	 5,4 3,4	IVDU-90%-1,58 AGROT-0,95 ODN-ZŁOŻ-0,95 CP-0,47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
705																			
f	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, płz//ps///pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 160l, Db 115l, Db, Ol, Js, Brz 80l, Js, Wz, Lp 60l, Czm 40l, podsz.: czm, bez.c, jrz, js, wz, kru, lp na 90%	140 JS-WZ-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 OL 1 BRZ	60 60 60		0,8	26 25 28	24 23 25	I II I	11	190 70 42 --- 302	345 125 75 --- 545	9,1 2,2 1,3 --- 12,6 7,0	TP-1,81
g	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg/gl//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, tśl.mdr, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Jw 100l, Db 90l, Brz, Db 70l, Js 60l, Czm 50l, Czm 35l, podsz.: bez.c, czm, der.b, ol, jrz na 90%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	70		0,8	27	24	II	3	340	570	7,6 4,6	BRAK WSK-1,67
h	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, pg/gl//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 100l, Db, Jw 90l, Js 65l, Db 25l, podsz.: czm, bez.c, kru, jrz, ol, db, jw, der.b na 70%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 DB 3 BRZ	65 65 65		0,8	26 26 27	23 24 25	II I I	3 3 3	142 99 90 --- 331	115 80 75 --- 270	1,7 1,9 1,0 --- 4,6 5,7	BRAK WSK-0,81
i	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg////głż, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** mło złoż, porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js, Brz 27l, podsz.: kru na 20%, 1-w cz. C kępa 0,03 ha Ol 73l. 1 szt.	140 JS-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 4 DB.S 1 OL	19 27 27	szt szt szt	0,6	 14	3 10 15	II II II	11	 10	 45	1,7 1,3 2,2 --- 5,2 1,2	AGROT-1,29 ODN-ZŁOŻ-1,29 CP-3,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
705																			
j	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg////gl, porol, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Ol 75l, Db, Js 50l, Czm 40l, podsz.: czm, jrz, der.b, kru, bez.c, os, db, brz na 90%	60 JS-DB (cz zg) 5	DRZEW	BRZ	75		0,7	26	25	I	3	259	335	3,6 2,8	IB-90%-1,30 AGROT-1,30 ODN-ZRB-1,30
k				3,18	**RP.** Ł (Ł V), **S.** Lw (wo)	JS-DB	ZADRZEW (w cz. NW)	DB	140			73	28		3		10		AGROT-3,18 ODN-POR-3,18
l	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, gp/gl//pl///gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 90l, Wz 80l, Db 40l, podsz.: czm, wz, bez.c, db, głg na 60%	120 JS-WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 WZ 3 DB	110 110		0,9	38 38	26 26	III III	2 2	264 92 --- 356	50 15 --- 65	0,7 0,2 --- 0,9 4,7	BRAK WSK-0,19
m	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg////gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 77l, Czm 40l, podsz.: czm, jrz, bez.c, kru, czr na 60%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77		0,7	27 28	25 25	I I	3 3	259 27 --- 286	1335 140 --- 1475	24,1 1,4 --- 25,5 4,9	BRAK WSK-5,16
n	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg////gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 90l, So, Os 75l, Db 60l, Db, Brz, Os 50l, Czm 40l, Jw 30l, Czm 20l, podsz.: czm, bez.c, jrz, brz, kru, db, wb na 70%, 1-w cz. W od gnia 0,75 ha Db.s 13l. 2 szt. 2-w cz. C kępa 0,09 ha Js 24l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	5 BRZ 4 DB 1 OL DB.S	85 75 75 13	 szt	0,7 0,3	27 26 26 	25 25 24 2	II II II 	3 3 3 11	117 107 33 --- 257 	325 295 90 --- 710 	2,4 6,3 1,2 --- 9,9 3,6 	IVDU-60%-2,76 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15 CP-0,75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
705					Uż.ekol.zg.z ust.o ochr.przyr.: użytki ekologiczne 08.07.2005r														
o				0,32	**RP.** E-N (E-N), **Info:** uₜ ytek 747		ZADRZEW (w cz. E)	OL BRZ OS WB WB	77 60 60 80 60			23 20 29 47 26	21 19 20 23 20		4 4 3 3 3		20 4 2 2 2 --- 30		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB CZM BEZ.C OL BRZ KRU JRZ OS			0,2							
p	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg////gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 130l, Tp 90l, Brz 75l, Czm 40l, podsz.: bez.c, czm, ol, jrz na 80%	60 JS-DB (cz zg) 15	DRZEW	OL	75		0,7	27	24	II	3	340	835	10,7 4,3	IIIA-30%-2,46 AGROT-0,74 ODN-ZŁOŻ-0,74
r	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg////gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, porol, drz szt, **D.** zw.: luź., podsz.: kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Ol,Db 105l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,18 ha Ol,Db 105l. 1 szt.	140 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB OL DB	23 105 105		0,3	 31 35	7 25 26	III	11 3 3		 30 5 --- 35	0,4 0,3	AGROT-0,71 ODN-ZŁOŻ-0,71 CP-0,41
s			0,36		**RP:** SKŁAD DR		ZADRZEW (w cz. C)	TP	10				3						
	29,91		0,36	3,50	= 33,77												5975	96.5	
	29,91		0,36	3,50	= 33,77 Obr. ew. Gilino (0009)												(40)		
	29,91		0,36	3,50	= 33,77 Gmina Bielsk (012)														
	29,91		0,36	3,50	= 33,77 Powiat płocki (19)														
	29,91		0,36	3,50	= 33,77 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
706					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Gilino (0009) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//płz///pl, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, sit.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 160l, Brz 105l, Db 95l, Brz, Ol 70l, Czr, Db 60l, Db, Brz 45l, Czr, Czm, Czm.p 40l, Czm 20l, podsz.: czm, jrz, kru, db, brz na 70%, 1-w cz. C od gnia 1,74 ha Db.s 13l. 7 szt.	140 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW	6 DB 2 OL 1 SO 1 DB	145 95 105 65		0,5	50 29 38 22	29 25 28 21	III II I II	2 3 2 4	140 37 28 19 --- 224	810 215 160 110 --- 1295	5,7 2,2 1,9 2,9 --- 12,7 2,2	IVD-50%-5,79 AGROT-2,02 ODN-ZŁOŻ-2,02 CP-1,75
							PODR	DB.S	13	szt	0,3		2		11				
b	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., mjs Db 125l, Brz, Js 95l, Ol, Js 70l, Db 50l, Js, Czm 40l, podsz.: czm, kru, jrz, ol, brz, js na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,25 ha Db 23l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0,22 ha Bk 23l. 2 szt. 3-w cz. C od gnia 0,49 ha Db.s 12l. 1 szt. 4-w cz. C bagno 0,13 ha 1 szt.	60 DB-OL (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	OL 5 DB.S 4 DB 1 BK	95 12 23 23	szt szt szt	0,3 0,6	30	26 2 8 7	II III	3 11	140	230	2,4 1,4	IVDU-90%-1,66 AGROT-0,40 ODN-ZŁOŻ-0,40 CP-0,96
c	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//płz, **ZR.** Tilio-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Brz 35l, Js 24l, Bk 18l, podsz.: kru, jrz, jw, lp na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Db 80l. Db 60l. Db 40l. 1 szt.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 2 DB.S 1 DB.S 1 MD	19 18 35 14 19	szt szt szt szt szt	0,9	11 13 14	7 10 14 4 14	III IA II II I	11	40 20 15 --- 75	220 110 85 --- 415	1,6 13,5 7,4 0,6 5,7 --- 28,8 5,2	TW-5,53
							PRZES	DB DB DB.S	60 80 190			19 26 133	15 19 26		4 3 2		15 35 22 --- 72		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
706																			
d	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	140	KDO												AGROT-1,81
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//płz///pl, **ZR.**	LP-GB-DB	DRZEW	6 DB	145		0,7	53	28	III	2	210	1275	9,1	ODN-ZŁOŻ-1,81
					Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 SO	105			37	27	I	3	61	370	4,5	
					mal.włś, tśl.mdr,	20		2 DB	65			23	21	II	4	42	255	6,7	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, Db											---	---	---	
					105l, Jw, Ol, Św 95l, Brz, Ol 70l, Kl, Jw, Wz 65l, Lp, Js,											313	1900	20,3	
					Czr 60l, Czm 35l, podsz.: jrz, czm, kru, db, jw, ol na													3,3	
					70%, 1-w cz. C gnia 1,81 ha 4 szt.		PODRII	5 KL	45		0,1	14	14		12	5	30		
								5 DB	45			15	14			5	30		
																---	---		
																10	60		
~a			0,08		**RP:** ROWY														
	19,06		0,08		= 19,14												3972	64.2	
	19,06		0,08		= 19,14 Obr. ew. Gilino (0009)														
	19,06		0,08		= 19,14 Gmina Bielsk (012)														
	19,06		0,08		= 19,14 Powiat płocki (19)														
	19,06		0,08		= 19,14 Woj. mazowieckie (14)														
706A					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Leszczyn Księży (0021) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	6,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST,	50	DRZEW	8 OL	60	odr	0,8	28	22	II	3	258	1765	30,4	BRAK WSK-6,85
					G. O,	JS-OL		2 OL	85	nat		34	25	II	2	82	560	6,5	
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/płz//pls, **ZR.**	(zg)										---	---	---	
					Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.**											340	2325	36,9	
					kos.spe, pok.zwy, **C.** odrośl, drz nat,													5,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol 40l, podsz.:														
					bez.c, czm, kru, jrz, jkl na 50%														
c	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	8 DB	24	szt	0,9	10	11	I	21	49	105	13,5	TW-2,12
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gs//płp///pls,	LP-WZ-DB		2 OL	24	szt		15	18	I		49	105	5,8	
					ZR. Tilio-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ścio, **U.**	(zg)										---	---	---	
					30% zwierz, **C.** drz szt,											98	210	19,3	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 14l, mjs													9,1	
					Brz 54l, Ol 44l, Os 14l, podsz.: głg, kru, jrz, bez.c na														
					20%														
	8,97				= 8,97												2535	56.2	
	8,97				= 8,97 Obr. ew. Leszczyn Księży (0021)														
	8,97				= 8,97 Gmina Bielsk (012)														
	8,97				= 8,97 Powiat płocki (19)														
	8,97				= 8,97 Woj. mazowieckie (14)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
707					Woj. mazowieckie (14) Powiat płocki (19) Gmina Bielsk (012) Obr. ew. Umienino (0039) Leśnictwo - Gozdowo (11)														
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: db, brz, jrz, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	62 62		0,6	26 25	23 23	I I	12	160 64 --- 224	75 30 --- 105	1,8 0,5 --- 2,3 4,8	BRAK WSK-0,48
b	10,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os 62l, Os 30l, Czm.p 22l, podsz.: jrz, brz, db, kru, czm.p, os na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62		0,7	26 25	23 25	I I	12	228 24 --- 252	2390 250 --- 2640	56,3 4,0 --- 60,3 5,7	TP-10,49
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 62l, podsz.: jrz, kru, brz, os, czm.p na 30%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	BRZ	62		0,6	28	25	I	3	200	155	2,4 3,1	IB-95%-0,77 AGROT-0,77 ODN-ZRB-0,77
d	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, kru, czm.p, kl, os, db, wb na 70%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	7 BRZ 3 SO	65 65		0,6	26 25	24 23	I I	3 3	156 68 --- 224	170 75 --- 245	2,4 1,6 --- 4,0 3,7	IB-95%-1,09 AGROT-1,09 ODN-ZRB-1,09
f	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jrz, kru, brz, bez.c na 50%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	BRZ	75		0,6	26	25	I	3	219	150	1,6 2,3	IB-95%-0,69 AGROT-0,69 ODN-ZRB-0,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
707																			
g	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, podsz.: db, brz, kru, jrz, bez.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	60 60		0,6	24 30	22 25	I I	12	129 86 --- 215	85 55 --- 140	2,1 0,9 --- 3,0 4,5	TP-0,66
					Obr. ew. Pęszyno (0029)															
h	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: db, brz, jrz, kru, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	58 58		0,6	25 29	23 24	IA I	12	187 47 --- 234	850 215 --- 1065	20,4 3,8 --- 24,2 5,3	TP-4,54
i	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db, Brz 27l, podsz.: czm, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27		0,7	10	12	IA	12	128	65	4,9 9,6	TW-0,51
j	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: jrz, czm.p, kru, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 54		0,6	25 27	22 23	I I	12	208 24 --- 232	305 35 --- 340	6,9 0,7 --- 7,6 5,2	TP-1,47
k	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Czm.p 35l, Czm.p 25l, podsz.: jrz, czm.p, kru, db, lsz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	77 77		0,6	29 28	24 25	I I	2 3	172 71 --- 243	595 245 --- 840	10,8 2,5 --- 13,3 3,8	BRAK WSK-3,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
707																			
	24,17				= 24,17												5745	123.6	
	9,99				= 9,99 Obr. ew. Pęszyno (0029)														
	14,18				= 14,18 Obr. ew. Umienino (0039)														
	24,17				= 24,17 Gmina Bielsk (012)														
	24,17				= 24,17 Powiat płocki (19)														
	24,17				= 24,17 Woj. mazowieckie (14)														
	13769,31	187,28	298,23	421,03	= 14675,85												3051862	74309.9	
	1,38	0,20		0,01	= 1,59 Obr. ew. Łukoszyno Biki (0016)												[498]		
	2,34				= 2,34 Obr. ew. Bendorzyn (0001)												(7305)		
	15,78	0,88	0,04	0,19	= 16,89 Obr. ew. Grodnia (0009)														
	21,52	3,88	0,11		= 25,51 Obr. ew. Cieślin (0004)														
	79,77		2,00	1,18	= 82,95 Obr. ew. Obręb (0024)														
	25,12		0,31		= 25,43 Obr. ew. Sulkowo Bariany (0028)														
	20,79	0,38	0,25	8,25	= 29,67 Obr. ew. Bożewo (0002)														
	14,39		0,08	0,01	= 14,48 Obr. ew. Dobrzenice Małe (0007)														
	10,58	0,49	0,29	0,69	= 12,05 Obr. ew. Malanówko (0019)														
	1,67		0,03		= 1,70 Obr. ew. Osiek (0025)														
	40,76		0,45	5,78	= 46,99 Obr. ew. Rokicie (0026)														
	8,37		0,19		= 8,56 Obr. ew. Gozdy (0008)														
		0,35			= 0,35 Obr. ew. Ligówko (0013)														
	64,72		1,27		= 65,99 Obr. ew. Ligowo (0012)														
	118,60	1,43	1,46	0,99	= 122,48 Obr. ew. Dobaczewo (0005)														
	4,51				= 4,51 Obr. ew. Kokoszczyn (0011)														
	182,54	3,83	5,24	9,15	= 200,76 Obr. ew. Śniechy (0030)														
	11,22		0,06	0,40	= 11,68 Obr. ew. Kapuśniki (0010)														
	3,54			0,07	= 3,61 Obr. ew. Sulkowo Rzeczne (0029)														
	32,55		0,78	0,36	= 33,69 Obr. ew. Żurawinek (0039)														
	0,74				= 0,74 Obr. ew. Mochowo Parcele (0022)														
	0,99		0,05		= 1,04 Obr. ew. Żółtowo (0036)														
	84,63	9,67	0,62	0,54	= 95,46 Obr. ew. Żurawin (0038)														
	158,49	3,73	1,95	2,71	= 166,88 Obr. ew. Żuki (0037)														
	26,25		0,20	2,44	= 28,89 Obr. ew. Zglenice Małe (0034)														
	87,96		1,64	7,26	= 96,86 Obr. ew. Zglenice Budy (0032)														
	161,27	1,05	3,10	10,60	= 176,02 Obr. ew. Zglenice Duże (0033)														
	3,98			0,72	= 4,70 Obr. ew. Romatowo (0027)														
	1184,46	25,89	20,12	51,35	= 1281,82 Gmina Mochowo (032)														
	10,46				= 10,46 Obr. ew. Dzięgielewo (0009)														
	2,90				= 2,90 Obr. ew. Czachowo (0007)														
	4,16	0,54	0,11		= 4,81 Obr. ew. Rycharcice Gnaty (0034)														
	55,48		0,44	1,15	= 57,07 Obr. ew. Rycharcice (0033)														
	2,18		0,07		= 2,25 Obr. ew. Łysakowo (0025)														
	27,73		0,29		= 28,02 Obr. ew. Rempin (0029)														
	19,62		0,14	0,07	= 19,83 Obr. ew. Gozdowo (0011)														
	128,82		2,62	2,20	= 133,64 Obr. ew. Rękawczyn (0030)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1,23		0,02		= 1,25 Obr. ew. Kuniewo (0019)														
	10,64		0,08		= 10,72 Obr. ew. Kozice Smorzewo (0018)														
	11,22		0,05	0,12	= 11,39 Obr. ew. Kolonia Przybyszewo (0014)														
	11,86		0,11		= 11,97 Obr. ew. Antoniewo (0001)														
	19,99		0,04		= 20,03 Obr. ew. Węgrzynowo (0036)														
	6,22		0,13		= 6,35 Obr. ew. Kowalewo Skorupki (0017)														
	8,76		0,02		= 8,78 Obr. ew. Kuskowo Bronoszewice (0021)														
	28,89	0,87	0,85	11,08	= 41,69 Obr. ew. Bonisław (0004)														
	18,40				= 18,40 Obr. ew. Kowalewo Podborne (0016)														
	18,33			0,72	= 19,05 Obr. ew. Białuty (0002)														
	115,31		1,42	0,19	= 116,92 Obr. ew. Lelice (0022)														
	39,70		1,46	0,86	= 42,02 Obr. ew. Zbójno (0039)														
	9,78		0,20		= 9,98 Obr. ew. Bombalice (0003)														
	21,45				= 21,45 Obr. ew. Reczewo (0028)														
	1,12				= 1,12 Obr. ew. Wilkowo (0037)														
	130,13	0,08	2,08	0,12	= 132,41 Obr. ew. Kurówko (0020)														
	159,20		3,69	8,90	= 171,79 Obr. ew. Cetlin (0005)														
	863,58	1,49	13,82	25,41	= 904,30 Gmina Gozdowo (022)														
	1,17				= 1,17 Obr. ew. Maluszyn (0018)														
	37,99	0,72	1,05	0,26	= 40,02 Obr. ew. Całownia (0005)														
	39,15		0,39		= 39,54 Obr. ew. Jaźwiny (0014)														
	16,76	0,01	0,16		= 16,93 Obr. ew. Wola Stara (0026)														
	173,03		4,11	3,03	= 180,17 Obr. ew. Dąbkowa Parowa (0007)														
	308,23	0,07	6,60	9,62	= 324,52 Obr. ew. Mościska (0021)														
	9,07	1,27	0,02	1,81	= 12,17 Obr. ew. Blizno (0004)														
	18,02	3,29	0,67	23,40	= 45,38 Obr. ew. Modrzwie (0020)														
	16,25		0,04		= 16,29 Obr. ew. Agnieszkowo (0001)														
	2,25				= 2,25 Obr. ew. Gójsk (0010)														
	21,41		0,21	5,14	= 26,76 Obr. ew. Łazy (0017)														
	219,06	0,20	3,18	4,54	= 226,98 Obr. ew. Szczechowo (0024)														
	0,65				= 0,65 Obr. ew. Blinno (0003)														
	59,20				= 59,20 Obr. ew. Grądy (0012)														
	82,87		2,97	1,03	= 86,87 Obr. ew. Podlasie (0022)														
	8,54		0,12		= 8,66 Obr. ew. Grabal (0011)														
	498,58	15,59	19,47	6,89	= 540,53 Obr. ew. Cisse (0006)														
	124,17	2,70	5,96	15,11	= 147,94 Obr. ew. Szczutowo (0025)														
	80,19	0,05	0,19	1,96	= 82,39 Obr. ew. Słupia (0023)														
	1,91		0,03		= 1,94 Obr. ew. Karlewo (0016)														
	6,86				= 6,86 Obr. ew. Dziki Bór (0008)														
	1,45		0,03		= 1,48 Obr. ew. Mierzęcin (0019)														
	228,79	0,07	2,98	2,84	= 234,68 Obr. ew. Białasy (0002)														
	1955,60	23,97	48,18	75,63	= 2103,38 Gmina Szczutowo (062)														
	10,07			0,78	= 10,85 Obr. ew. m. Sierpc (0001)														
	10,07			0,78	= 10,85 Gmina Sierpc (011)														
	1,31				= 1,31 Obr. ew. Białoskóry (0002)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	28,21		0,43		= 28,64 Obr. ew. Sudragi (0031)														
	71,26	0,18	0,21	1,26	= 72,91 Obr. ew. Żochowo (0041)														
	14,11		0,25	1,79	= 16,15 Obr. ew. Bledzewko (0005)														
	76,64	0,31	0,24	0,95	= 78,14 Obr. ew. Bledzewo (0006)														
	9,24	0,29	0,17		= 9,70 Obr. ew. Kwaśno (0019)														
	57,25	1,02	3,52	3,87	= 65,66 Obr. ew. Miłobędzyn (0022)														
	1,28			1,42	= 2,70 Obr. ew. Kręćkowo (0018)														
	16,11		0,08		= 16,19 Obr. ew. Susk Nowy (0035)														
	39,66		0,57		= 40,23 Obr. ew. Piastowo (0026)														
	8,03		0,03	1,25	= 9,31 Obr. ew. Susk (0034)														
	21,93		0,50	2,50	= 24,93 Obr. ew. Grodkowo Zawisze (0015)														
	17,68				= 17,68 Obr. ew. Borkowo Wielkie (0008)														
	59,68		1,83	0,68	= 62,19 Obr. ew. Borkowo Kościelne (0007)														
	4,64				= 4,64 Obr. ew. Warzyn Skóry (0038)														
	53,24		0,23	0,27	= 53,74 Obr. ew. Dziembakowo (0011)														
	17,22		0,24	0,31	= 17,77 Obr. ew. Kisielewo (0017)														
	17,22		0,50		= 17,72 Obr. ew. Mieszczk (0021)														
	7,43			0,21	= 7,64 Obr. ew. Sułocin Teodory (0032)														
	14,98	0,27	0,48		= 15,73 Obr. ew. Sułocin Towarzystwo (0033)														
	37,20		0,61	0,56	= 38,37 Obr. ew. Rydzewo (0029)														
	393,18	8,73	10,38		= 412,29 Obr. ew. Karolewo (0016)														
	111,17	0,49	1,96	7,08	= 120,70 Obr. ew. Osówka (0023)														
	115,99	1,19	2,46	9,33	= 128,97 Obr. ew. Rachocin (0028)														
	163,83	6,61	3,56	2,54	= 176,54 Obr. ew. Studzieniec (0030)														
	11,38		0,49		= 11,87 Obr. ew. Dąbrówki (0009)														
	1369,87	19,09	28,74	34,02	= 1451,72 Gmina Sierpc (052)														
	3,13	1,33			= 4,46 Obr. ew. Gołocin (0005)														
	10,22	0,37	0,03	5,47	= 16,09 Obr. ew. Krajewice Duże (0019)														
	1,21		0,03		= 1,24 Obr. ew. Gutowo Górki (0008)														
	77,36		1,19	10,71	= 89,26 Obr. ew. Petrykozy (0033)														
	4,75		0,13		= 4,88 Obr. ew. Mańkowo (0024)														
	13,33		0,44	0,41	= 14,18 Obr. ew. Szumanie (0038)														
	26,43		0,35	2,17	= 28,95 Obr. ew. Chabowo (0003)														
	1,61				= 1,61 Obr. ew. Jeżewo (0014)														
	23,34		0,32		= 23,66 Obr. ew. Rekwo (0034)														
	6,90		0,06		= 6,96 Obr. ew. Stropkowo (0037)														
	29,56		0,33	0,37	= 30,26 Obr. ew. Zawidz Kościelny (0042)														
	132,15	1,09	1,60	2,06	= 136,90 Obr. ew. Szumanie Pustoły (0039)														
	21,73		0,03		= 21,76 Obr. ew. Osiek (0029)														
	479,11	11,41	18,24	19,57	= 528,33 Obr. ew. Osiek Włostybory (0031)														
	1,74		0,19		= 1,93 Obr. ew. Kosemin (0016)														
	56,26	4,11	0,56	6,22	= 67,15 Obr. ew. Budy Piaseczne (0002)														
	18,09		0,13		= 18,22 Obr. ew. Jaworowo Kolonia (0012)														
	16,01	4,20	0,02		= 20,23 Obr. ew. Jaworowo Jastrzębie (0010)														
	68,84		0,64	8,62	= 78,10 Obr. ew. Jaworowo Kłódź (0011)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	15,66		0,21	0,95	= 16,82 Obr. ew. Jaworowo Lipa (0013)														
	7,53		0,11		= 7,64 Obr. ew. Wola Grąbiecka (0040)														
	4,35		0,06		= 4,41 Obr. ew. Zalesie (0041)														
	7,88	0,55	0,16		= 8,59 Obr. ew. Zgagowo Wieś (0045)														
	1027,19	23,06	24,83	56,55	= 1131,63 Gmina Zawidz (072)														
	4,15		0,30		= 4,45 Obr. ew. Bryski (0005)														
	59,64		0,81	0,26	= 60,71 Obr. ew. Babiec Wieńczanki (0003)														
	1,43				= 1,43 Obr. ew. Rzeszotary Chwały (0020)														
	2,68		0,07		= 2,75 Obr. ew. Kuski (0010)														
	32,03		0,60		= 32,63 Obr. ew. Zamość (0029)														
	3,78		0,42		= 4,20 Obr. ew. Śniedzanowo (0026)														
	7,91		0,19		= 8,10 Obr. ew. Babiec Piaseczny (0001)														
	15,78		0,04	1,28	= 17,10 Obr. ew. Borowo (0004)														
	1,41		0,08		= 1,49 Obr. ew. Pianki (0014)														
	168,22	1,00	4,84	1,10	= 175,16 Obr. ew. Zamość Nowy (0030)														
	0,86		0,02		= 0,88 Obr. ew. Lipniki (0011)														
	5,88		0,10	1,20	= 7,18 Obr. ew. Rzeszotary Rumunki Stara Wieś (0022)														
	26,53	2,09	0,22	2,26	= 31,10 Obr. ew. Rościszewo (0017)														
	17,12		0,23		= 17,35 Obr. ew. Rzeszotary Zawady (0024)														
	3,42		0,03		= 3,45 Obr. ew. Puszcza (0016)														
	10,44	2,14	0,13	2,35	= 15,06 Obr. ew. Września (0028)														
	361,28	5,23	8,08	8,45	= 383,04 Gmina Rościszewo (042)														
	6772,05	98,73	143,77	252,19	= 7266,74 Powiat sierpecki (27)														
	70,37		1,16	4,87	= 76,40 Obr. ew. Wilkówiec (0029)														
	8,12		0,47		= 8,59 Obr. ew. Chociszewo (0028)														
	1,09				= 1,09 Obr. ew. Boguszyn (0010)														
	0,89		0,14		= 1,03 Obr. ew. Kuchary Skotniki (0014)														
	21,78	2,49	1,06		= 25,33 Obr. ew. Przybojewo Nowe (0015)														
	102,25	2,49	2,83	4,87	= 112,44 Gmina Czerwińsk n.Wisłą Obsz.Wiejski (045)														
	102,25	2,49	2,83	4,87	= 112,44 Powiat płoński (20)														
	9,38		0,23		= 9,61 Obr. ew. Podol-Borowiczki (0001)														
				0,04	= 0,04 Obr. ew. Śródmieście (0008)														
				0,16	= 0,16 Obr. ew. Działki (0007)														
	9,38		0,23	0,20	= 9,81 Gmina M. Płock (011)														
	9,38		0,23	0,20	= 9,81 Powiat m.płock (62)														
	14,18				= 14,18 Obr. ew. Umienino (0039)														
	8,97				= 8,97 Obr. ew. Leszczyn Księży (0021)														
	3,43				= 3,43 Obr. ew. Zagroba (0041)														
	62,16	1,50	0,44	4,17	= 68,27 Obr. ew. Gilino (0009)														
	65,94		0,69	0,53	= 67,16 Obr. ew. Pęszyno (0029)														
	1,89				= 1,89 Obr. ew. Giżyno (0010)														
	24,08		0,64	1,21	= 25,93 Obr. ew. Jączewo (0014)														
	180,65	1,50	1,77	5,91	= 189,83 Gmina Bielsk (012)														
	169,89		2,67		= 172,56 Obr. ew. Kępa Polska (0016)														
	39,68		0,53		= 40,21 Obr. ew. Białobrzegi (0003)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	352,10	4,00	5,45	19,17	= 380,72 Obr. ew. Borowice (0005)														
	364,44	3,00	8,57	8,40	= 384,41 Obr. ew. Miszewo Murowane Nowe (0025)														
	1,44				= 1,44 Obr. ew. Stanowo (0034)														
	755,44	12,67	20,84	10,26	= 799,21 Obr. ew. Niesłuchowo (0027)														
	1682,99	19,67	38,06	37,83	= 1778,55 Gmina Bodzanów Obszar wiejski (025)														
		0,33		0,04	= 0,37 Obr. ew. Rydzyno (0015)														
	3,68				= 3,68 Obr. ew. Bielino-Wirginia (0002)														
	5,14				= 5,14 Obr. ew. Liszyno (0009)														
	98,81		1,80	4,65	= 105,26 Obr. ew. Wykowo (0020)														
	147,19	6,75	2,23	6,54	= 162,71 Obr. ew. Słupno (0017)														
	0,81				= 0,81 Obr. ew. Borowiczki Pieńki (0003)														
	3,07				= 3,07 Obr. ew. Miszewko Strzałkowskie (0011)														
	94,20	2,84	2,13	2,38	= 101,55 Obr. ew. Cekanowo (0004)														
	352,90	9,92	6,16	13,61	= 382,59 Gmina Słupno (122)														
	7,83				= 7,83 Obr. ew. Chylin (0005)														
	182,23		1,82	1,57	= 185,62 Obr. ew. Zakrzewo Kościelne (0027)														
	1,50	0,51	0,06		= 2,07 Obr. ew. Podgórze Parcele (0020)														
	1,30				= 1,30 Obr. ew. Gałki (0008)														
	675,54	2,32	12,28	10,15	= 700,29 Obr. ew. Podgórze Wieś (0019)														
	69,76		1,33	18,51	= 89,60 Obr. ew. Brody Duże (0004)														
	102,09	1,74	9,87	2,03	= 115,73 Obr. ew. Gałki Nowe (0009)														
	64,21	1,77	1,07		= 67,05 Obr. ew. Nakwasin (0015)														
	7,98	0,06	0,06	0,20	= 8,30 Obr. ew. Lasocin (0012)														
	13,98		0,51	4,01	= 18,50 Obr. ew. Główczyn (0010)														
	1126,42	6,40	27,00	36,47	= 1196,29 Gmina Mała Wieś (082)														
	2,45				= 2,45 Obr. ew. Drwały (0004)														
	11,76		0,05	2,05	= 13,86 Obr. ew. Starzyno (0015)														
	3,09		0,03		= 3,12 Obr. ew. Rębowo (0012)														
	133,58		2,49	0,88	= 136,95 Obr. ew. Ciućkowo (0003)														
	21,27		0,23	1,44	= 22,94 Obr. ew. Kobylniki (0008)														
	213,14	2,73	2,25	1,38	= 219,50 Obr. ew. Słomin (0014)														
	385,29	2,73	5,05	5,75	= 398,82 Gmina Wyszogród Obszar wiejski (155)														
	9,92		0,03		= 9,95 Obr. ew. Ulaszewo (0029)														
	814,23	4,40	33,69	7,12	= 859,44 Obr. ew. Brwilno (0007)														
		0,26		4,80	= 5,06 Obr. ew. Kobierniki (0012)														
	4,32				= 4,32 Obr. ew. Mańkowo (0016)														
	2,07	0,96	0,08	0,01	= 3,12 Obr. ew. Dziarnowo (0010)														
	6,37		0,06		= 6,43 Obr. ew. Kowalewko (0013)														
	4,99				= 4,99 Obr. ew. Kamionki (0011)														
	82,25	0,07	1,32	0,88	= 84,52 Obr. ew. Srebrna PGR (0024)														
	924,15	5,69	35,18	12,81	= 977,83 Gmina Stara Biała (132)														
	25,28		0,37		= 25,65 Obr. ew. Radzanowo (0017)														
	38,36		0,28		= 38,64 Obr. ew. Ślepkowo Królewskie (0022)														
	8,53	0,25			= 8,78 Obr. ew. Łoniewo (0015)														
	3,59				= 3,59 Obr. ew. Śniegocin (0024)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75,76	0,25	0,65		= 76,66 Gmina Radzanowo (102)														
	5,81		0,05		= 5,86 Obr. ew. Murzynowo (0021)														
	84,79		1,69		= 86,48 Obr. ew. Siecień (0030)														
	207,60		5,13	3,42	= 216,15 Obr. ew. Cierszewo (0009)														
	7,02				= 7,02 Obr. ew. Lasotki (0019)														
	29,24		1,21		= 30,45 Obr. ew. Sikórz PGR (0033)														
	391,99	3,60	10,01	2,44	= 408,04 Obr. ew. Sikórz (0032)														
	0,23				= 0,23 Obr. ew. Gorzechowo (0010)														
	4,77		0,18	0,78	= 5,73 Obr. ew. Strupczewo (0035)														
	46,23		0,16		= 46,39 Obr. ew. Sobowo (0034)														
	0,93				= 0,93 Obr. ew. Siecień Rumunki (0031)														
	4,20		0,13		= 4,33 Obr. ew. Żerniki (0044)														
	25,27		0,66		= 25,93 Obr. ew. Parzeń II (0024)														
	77,93	1,55	0,83	4,82	= 85,13 Obr. ew. Parzeń I (0023)														
	190,79		3,49	0,62	= 194,90 Obr. ew. Brudzeń Duży (0006)														
	6,30				= 6,30 Obr. ew. Karwosieki Cholewice (0014)														
	2,43				= 2,43 Obr. ew. Kłobukowo Patrze (0017)														
	0,25				= 0,25 Obr. ew. Bądkowo Rumunki (0004)														
	52,93		0,96		= 53,89 Obr. ew. Turza Mała (0037)														
	20,20		0,29		= 20,49 Obr. ew. Winnica (0042)														
	1,73				= 1,73 Obr. ew. Zdziembórz (0043)														
	20,11				= 20,11 Obr. ew. Bądkowo Rochny (0003)														
	42,27	2,35	0,07	0,45	= 45,14 Obr. ew. Janoszyce (0013)														
	4,08				= 4,08 Obr. ew. Łukoszyno Borki (0020)														
	94,20		0,76	1,31	= 96,27 Obr. ew. Rochny Podlasie (0028)														
	22,43		0,39	3,70	= 26,52 Obr. ew. Karwosieki Noskowice (0015)														
	1343,73	7,50	26,01	17,54	= 1394,78 Gmina Brudzeń Duży (032)														
	42,17		0,77		= 42,94 Obr. ew. Kozłowo (0019)														
	3,91				= 3,91 Obr. ew. Mogielnica (0028)														
	10,83	0,24			= 11,07 Obr. ew. Brelki (0003)														
	15,71		0,10		= 15,81 Obr. ew. Łęg Probostwo (0024)														
				3,51	= 3,51 Obr. ew. Kuchary Kryski (0022)														
	109,67		1,82	15,86	= 127,35 Obr. ew. Dziewanowo (0015)														
	20,30				= 20,30 Obr. ew. Krajkowo PGR (0021)														
	4,24		0,04		= 4,28 Obr. ew. Psary (0035)														
	22,60		0,69		= 23,29 Obr. ew. Mokrzk (0029)														
	2,02	1,23			= 3,25 Obr. ew. Cieszewo (0010)														
	20,73	8,62	0,07		= 29,42 Obr. ew. Maliszewko (0025)														
	10,58	3,00	0,49		= 14,07 Obr. ew. Nagórki Olszyny (0032)														
	2,86				= 2,86 Obr. ew. Wrogocin (0047)														
	31,75	0,49	0,36		= 32,60 Obr. ew. Setropie (0038)														
	8,84		0,13		= 8,97 Obr. ew. Nagórki Dobrskie PGR (0031)														
	306,21	13,58	4,47	19,37	= 343,63 Gmina Drobin Obszar wiejski (055)														
	14,46				= 14,46 Obr. ew. Osiek PGR (0020)														
	10,74		0,17		= 10,91 Obr. ew. Krzykosy (0014)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	15,71		0,12		= 15,83 Obr. ew. Majdany (0017)														
	51,27		1,64		= 52,91 Obr. ew. Łubki Nowe (0015)														
	44,12	3,25	1,10	11,26	= 59,73 Obr. ew. Słupca (0026)														
	2,69				= 2,69 Obr. ew. Łubki Stare (0016)														
	19,88		0,04		= 19,92 Obr. ew. Sochocino Praga (0028)														
	1,47				= 1,47 Obr. ew. Sochocino Czyżewo (0027)														
	160,34	3,25	3,07	11,26	= 177,92 Gmina Bulkowo (042)														
	64,12		0,31	1,98	= 66,41 Obr. ew. Ostrzykówek (0024)														
	1,80	9,35	0,18		= 11,33 Obr. ew. Sarzyn (0032)														
	21,87				= 21,87 Obr. ew. Begno (0002)														
	4,25		0,29		= 4,54 Obr. ew. Zdziar Mały (0045)														
	41,65		0,26	1,20	= 43,11 Obr. ew. Zdziar Wielki (0046)														
	1,90		0,05		= 1,95 Obr. ew. Zdziar Las (0044)														
		4,73	0,10		= 4,83 Obr. ew. Bylino (0008)														
	26,17	0,98	0,09		= 27,24 Obr. ew. Żochowo Nowe (0048)														
	3,33				= 3,33 Obr. ew. Dąbrusk (0009)														
	3,10		0,15		= 3,25 Obr. ew. Staroźreby (0036)														
	22,58		0,48		= 23,06 Obr. ew. Worowice Wyroby (0043)														
	3,27				= 3,27 Obr. ew. Rostkowo Orszymowice (0031)														
	2,00				= 2,00 Obr. ew. Przeciszewo Wieś (0028)														
	3,52				= 3,52 Obr. ew. Przeciszewo Nowe (0029)														
	4,55	0,51	0,13		= 5,19 Obr. ew. Przedbórz (0026)														
	9,60				= 9,60 Obr. ew. Bromierzyk Nowy (0005)														
	6,99			0,04	= 7,03 Obr. ew. Bromierz Wieś (0004)														
	65,93		1,28		= 67,21 Obr. ew. Bromierz Nowy (0003)														
	18,90				= 18,90 Obr. ew. Przedpełce (0027)														
	41,66		0,66		= 42,32 Obr. ew. Góra Nowa (0013)														
	347,19	15,57	3,98	3,22	= 369,96 Gmina Staroźreby (142)														
	6885,63	86,06	151,40	163,77	= 7286,86 Powiat płocki (19)														
	13769,31	187,28	298,23	421,03	= 14675,85 Woj. mazowieckie (14)														
				(0,91	***= 0,91 we współwłasności)***														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
D-STAN	drzewostan
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GRODZISKO	grodzisko
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIE	linie podziału powierzchniowego
Ł	łąka
NCTWO-BI	nadleśnictwo
PARK	park miejski
PARKING L	parking
PL CH-R	plantacja choinek
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
TURYST	miejsce turystyczne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZRĄB	zrąb
RETENCJA	retencja
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
BR-PS	bud. i urządz. na pastwisku
BR-R	bud. i urządz. na roli
Ł-ROWY	rowy na łąkach
PS-ROWY	rowy na pastwiskach
R-ROWY	rowy na rolach
R-SKŁAD DR	skład drewna na roli
N KOP	nieużytek pokopalniany
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
LZ	zadrzewienia pozostałe
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ CZ	rezerwat częściowy
Kategoria ochronności	
OCH BADAW	stałe pow. badaw. i dośw.
OCH NAS	nasienne
OCH OBR	obronne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH USZK	trw. uszk na sk. dział.przem
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BMB	Bór mieszany bagienny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione
BSO	bagienne silnie odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
SU	suche
Ś	świeże
WO	wilgotne odwodnione
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
D1	zdegradowany
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
NIZ WZG	nizinny wzgórzowy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
PŁAS	płaskie

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SPŁASZCZ	spłaszczenie
STOK	stok
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
ARb	Arenosole bielicowane
ARi	Arenosole inicjalne
ARw	Arenosole właściwe
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
CZms	Czarne ziemie murszaste
CZw	Czarne ziemie właściwe
CZwy	Czarne ziemie wyługowane
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Di	Gleby deluwialne inicjalne
Dp	Gleby deluwialne próchniczne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gt	Gleby gruntowoglejowe torfowe
Gts	Gleby gruntowoglejowe torfiaste
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MDbr	Mady rzeczne brunatne
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MDw	Mady rzeczne właściwe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pog	Gleby płowe opadowoglejowe
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gcż	glina ciężka żwirowata
gl	glina lekka
glp	glina piaszczysta i lekka
glż	glina lekka żwirowa
gp	glina piaszczysta
gpk	glina piaszczysta kamienista
gpł	glina pylasta
gpż	glina piaszczysta żwirowa
gs	glina średnia
gsk	glina średnia kamienista
gsż	glina średnia żwirowata
gz	glina zwykła
ic	ił ciężki
ick	ił ciężki kamienisty
ip	ił piaszczysty
ipl	ił pylasty
is	ił średni
iz	ił zwykły
m	mursz
ms	mursz
pg	piasek gliniasty
pgk	piasek gliniasty kamienisty
pgż	piasek gliniasty żwirowy
pl	piasek luźny
plk	piasek luźny kamienisty
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsk	piasek luźny i słabogliniasty kamienisty
plsm	piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
plż	piasek luźny żwirowy
płi	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
płz	pył zwykły
ps	piasek słaboglinisty
psk	piasek słaboglinisty kamienisty
psm	piasek słaboglinisty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słaboglinisty żwirowy
pyz	pył zwykły
tn	torf niski
tp	torf przejściowy
ub	utwory blokowe
ugk	utwory gliniasto-kamieniste
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
uik	utwory ilasto-kamieniste
uk	utwory kamieniste
upk	utwory piaszczysto-kamieniste
upyk	utwory pyłowo-kamieniste
upż	utwory piaszczysto-żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
A-T	Acer platanoidis-Tilietum platyphylli
Ca-Q	Calamagrostio arundinaceae-Quercetum
C-P	Cladonio-Pinetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-C	Galio sylvatici-Carpinetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
P-A	Phyllitido-Aceretum pseudoplatani
P-al.	Populetum albae
Pa-Q	Potentillo albae-Quercetum petraeae
P-P	Peucedano-Pinetum

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Q-P	Querco roboris-Pinetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
T-C	Tilio-Carpinetum
Siedlisko przyrodnicze	
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3160	Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91I0	Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*
91T0	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ścioła
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BAG.SPP	bagnik - rodzaj
BIE.SIW	bielistka siwa (blada)
BLK.KUR	bluszczyk kurdybanek
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOB.TRJ	bobrek trójlistkowy
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny
DĄB.ROZ	dąbrówka rozłogowa
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JSK.SPE	jaskier - rodzaj
JST.KOS	jastrzębiec kosmaczek
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KAR.POS	karbieniec pospolity
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KOS.SPE	kosaćce - rodzaj
KRW.WYP	krwawnik wyprostowany
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
MAL.KAM	malina kamionka
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MEK.SPE	merzyk - rodzaj
MIO.SPE	miodunka - rodzaj
MOŻ.TRN	możylinek trójnerwowy
MTL.POS	mietlica pospolita
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NAR.SZR	nerecznica szerokolistna
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.POS	nawłoć pospolita
NWŁ.SPE	nawłoć - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
OST.KLA	oset klapowany
PCR.SPE	pięciornik - rodzaj
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PSI.SŁD	psianka słodkogórz

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PSZ.ZWY	pszeniec zwyczajny
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
PŁO.WON	płożyk wonny
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.POS	rokiet pospolity
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
ROG.LEŚ	rogownica leśna
ROJ.SPE	rojnik - rodzaj
ROK.POS	rokietnik pospolity
RZŻ.SPE	rzeżucha - rodzaj
SAŁ.LEŚ	sałatnik leśny
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SZW.SPE	szczaw - rodzaj
TJŚ.SPE	tojeść - rodzaj
TMK.WON	tomka wonna
TNA.POS	trzcina pospolita
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRD.BUL	trędownik bulwiasty
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WDZ.SPE	widłoząb - rodzaj
WID.JAŁ	widłak jałowcowaty
WID.SPE	widłakowate - rodzina
WRZ.POS	wrzos pospolity
WTL.SAM	wietlica samicza
ZAW.GAJ	zawilec gajowy
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ŚLE.SKR	śledzienica skrętolistna
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
POŻAR	pożary
WODNE	zakłocenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL OWP	otulina ośrodka wypoczynkowego
OTUL PLAN	otulina plantacji
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZA	uprawa zachowawcza in situ lub ex situ
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SZT	szt
ODROŚL	odr
UPR ZA	sit
WYŻYW	żyw
NAS WYŁ	wdn
NAS GOSP	gdn
UPR POCH	upr
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
MOGIŁA	mogiła
OCZKA	oczka wodne
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
ŹRÓDŁA	źródliska
GR DRZEW	grupa drzew
ALEJA	aleja drzew
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
ber	berberys pospolity
bez.c	bez czarny
bez.k	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
CIS	cis pospolity
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
der.b	dereń biały
der.ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
GB	grab pospolity
głg	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
jał	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JS	jesion wyniosły
JS.P	jesion pensylwanski
JW	klon jawor
kal.k	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
kru	kruszyna pospolita

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
lsz	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
PLA.K	platan klonolistny
prz.c	porzeczka czarna
prz.cw	porzeczka czerwona
róż.fl	róża fałdzistolistna
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
szk	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
śl.t	śliwa tarnina
ŚW	świerk pospolity
ŚW.KB	świerk kłujący
ŚW.SI	świerk sitkajski
TP	topola
TP.C	topola czarna
trz	trzmielina pospolita
trz.b	trzmielina brodawkowata
WB	wierzba biała
wik	wiklina (wba purpurowa)
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
Zwarcie	
LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
NADM	zagęszczenie nadmierne
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŹ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
IB	rębnia zupełna pasowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIB	rębnia częściowa pasowa
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki