



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

ZARZĄDZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

z dnia r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002

Na podstawie art. 28 ust. 8 i 8a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 1567; Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 1146) dokonuje się zmiany treści załączników wymienionych w § 6 zarządzenia w następujący sposób:

1. załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Lp.	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny
Działania dotyczące ochrony czynnej przedmiotów ochrony oraz ich siedlisk			
1.	Zwiększenie uwilgotnienia siedlisk gęgawy <i>Anser anser</i> , cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosa <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , derkacza <i>Crex crex</i> , kropiatki <i>Porzana porzana</i> , żurawia <i>Grus grus</i> , sieweczki obrożnej <i>Charadrius hiaticula</i> , kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszyka <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białoczelnej <i>Sternula albifrons</i> , rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> , rybitwy czarnej <i>Chlidonias niger</i> , bociana białego <i>Ciconia ciconia</i> , bąka <i>Botaurus stellaris</i> , bączka <i>Ixobrychus minutus</i> , błotniaka stawowego <i>Circus aeruginosus</i> , błotniaka łąkowego <i>Circus pygargus</i> , zimorodka <i>Alcedo atthis</i> , podróżniczka <i>Luscinia svecica</i> , poprzez poprawę warunków hydrologicznych w dolinie Warty na podstawie wyników działania ochronnego nr 14.	Kompleksy wdrażania działań ochronnych oznaczone symbolami: W4, W5a, W5b, W6 i W7a, W8 i W10 – przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
2.	Przywrócenie połączenia z rzeką starorzecza położonego na prawym brzegu Warty pod Pietrzykowem oraz budowa przepustów w miejscu przecięcia starorzecza i smugów drogami w rejonie Pietrzykowa i Rataj, tzw. polder Rataje w celu zwiększenia uwilgotnienia siedlisk gęgawy <i>Anser anser</i> , cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosa <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , derkacza <i>Crex crex</i> , kropiatki <i>Porzana porzana</i> , żurawia <i>Grus grus</i> , sieweczki obrożnej <i>Charadrius hiaticula</i> , kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszyka <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białoczelnej <i>Sternula albifrons</i> , rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> , rybitwy czarnej <i>Chlidonias niger</i> , bociana białego <i>Ciconia ciconia</i> , bąka <i>Botaurus stellaris</i> , bączka <i>Ixobrychus minutus</i> , błotniaka stawowego <i>Circus aeruginosus</i> , błotniaka łąkowego <i>Circus</i>	Fragment obszaru Natura 2000 określony na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

Lp.	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny
	<i>pygargus</i> , zimorodka <i>Alcedo atthis</i> , podróżniczka <i>Luscinia svecica</i> . Działanie realizowane w pierwszych pięciu latach obowiązywania planu zadań ochronnych.		
3.	Działanie obligatoryjne. Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. Zachowanie siedlisk lęgowych: cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosza <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , derkacza <i>Crex crex</i> , kropiatki <i>Porzana porzana</i> , sieweczki obrożnej <i>Charadrius hiaticula</i> , kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszyka <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białoczelnej <i>Sternula albifrons</i> oraz błotniaka łąkowego <i>Circus pygargus</i> położonych na trwałych użytkach zielonych. Działanie ciągłe realizowane corocznie.	Trwałe użytki zielone w części obszaru Natura 2000 objętej planem zadań ochronnych	Właściciel lub zarządca nieruchomości
4.	Działanie fakultatywne. Koszenie w terminie od 15 czerwca do 31 października dla cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosza <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , derkacza <i>Crex crex</i> , kropiatki <i>Porzana porzana</i> , sieweczki obrożnej <i>Charadrius hiaticula</i> , kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszyka <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białoczelnej <i>Sternula albifrons</i> oraz błotniaka łąkowego <i>Circus pygargus</i> . Działanie ciągłe realizowane corocznie.	Trwałe użytki zielone w części obszaru Natura 2000 objętej planem zadań ochronnych	Właściciel lub zarządca nieruchomości na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000
5.	Usuwanie krzewów i drzew oraz przywrócenie użytkowania kośnego w celu poprawy warunków siedliskowych dla cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosza <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , derkacza <i>Crex crex</i> , kropiatki <i>Porzana porzana</i> , kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszyka <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> , rybitwy czarnej	Fragment obszaru Natura 2000 określony na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia zawartego z właścicielem lub zarządcą gruntu

Lp.	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny
	<i>Chlidonias niger</i> , błotniaka łąkowego <i>Circus pygargus</i> . Działanie ciągłe, realizowane corocznie począwszy od drugiego roku obowiązywania planu zadań ochronnych, poza sezonem lęgowym.		
6.	Odtworzenie siedlisk ptaków siewkowych (rycyk <i>Limosa limosa</i> , krwawodziób <i>Tringa totanus</i> , kszczyk <i>Gallinago gallinago</i>) poprzez usunięcie drzew i krzewów z dawnych pastwisk oraz przywrócenie kośnego lub pastwiskowego użytkowania. Poprawa uwilgotnienia siedlisk poprzez realizację działań spowalniających odpływ wody z trwałych użytków zielonych oraz smugów. Zmniejszenie presji drapieżniczej poprzez budowę ogrodzenia elektrycznego.	Działka o nrze ewid. 857/3 obręb Oleśnica, gmina Zagórów	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
7.	Ograniczenie wielkości populacji lisa <i>Vulpes vulpes</i> i jenota <i>Nyctereutes procyonoides</i> poprzez zwiększenie rocznego pozyskania w celu ochrony lęgów gęgawy <i>Anser anser</i> , cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosy <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , żurawia <i>Grus grus</i> , sieweczki obrożnej <i>Charadrius hiaticula</i> , kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszyka <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białoczelnej <i>Sternula albifrons</i> , rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> , rybitwy czarnej <i>Chlidonias niger</i> , błotniaka łąkowego <i>Circus pygargus</i> . Począwszy od czwartego roku obowiązywania planu zadań ochronnych. Działanie realizowane w zależności od wyników działania ochronnego nr 15.	Obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
8.	Ograniczenie wielkości populacji norki amerykańskiej <i>Neovision vision</i> poprzez zwiększenie rocznego pozyskania oraz odłów do pułapek żywołownych i eliminację każdego schwytanego osobnika w celu ochrony lęgów gęgawy <i>Anser anser</i> , cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosy <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , żurawia <i>Grus grus</i> , sieweczki obrożnej <i>Charadrius hiaticula</i> , kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszyka <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białoczelnej <i>Sternula albifrons</i> , rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> , rybitwy	Obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

Lp.	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny
	czarnej <i>Chlidonias niger</i> , błotniaka łąkowego <i>Circus pygargus</i> . Działanie ciągłe, realizowane corocznie począwszy od drugiego roku obowiązywania planu zadań ochronnych.		
9.	Wyszukiwanie i czynna ochrona lęgów kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> oraz rycyka <i>Limosa limosa</i> . Prace prowadzone w następujących etapach: – wyszukiwanie gniazd oraz ich oznakowanie, – ogrodzenie każdego gniazda pastuchem elektrycznym rozstawionym na odległość 10 metrów wokół gniazda, – zabranie, transport i inkubacja jaj, – chów piskląt lub podkładanie jaj do gniazda Działanie ciągłe, realizowane corocznie począwszy od drugiego roku obowiązywania planu zadań ochronnych.	Dla kulika wielkiego fragment obszaru Natura 2000 określony na mapie stanowiącej załącznik nr 2. Dla rycyka obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na podstawie porozumienia zawartego z właścicielem lub zarządcą gruntu
10.	Ochrona lęgów kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> oraz rycyka <i>Limosa limosa</i> przed zniszczeniem w trakcie prowadzonych prac prądotęchnicznych poprzez rezygnację z prowadzenia prac w odległości do 20 m od gniazda od momentu jego wykrycia do 5 dni po podłożeniu jaj z wykluwającymi się pisklętami. Działanie ciągłe, realizowane corocznie począwszy od drugiego roku obowiązywania planu zadań ochronnych.	Dla kulika wielkiego fragment obszaru Natura 2000 określony na mapie stanowiącej załącznik nr 2. Dla rycyka obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Właściciel lub zarządca gruntu na podstawie porozumienia ze sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000
11.	Czynna ochrona rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> oraz rybitwy czarnej <i>Chlidonias niger</i> poprzez wodowanie platform lęgowych. Działanie ciągłe, realizowane corocznie począwszy od drugiego roku obowiązywania planu zadań ochronnych.	Obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
Działania dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony			
12.	Rozpoznanie występowania i wykorzystania obszaru przez populacje migrujące gęgawy <i>Anser anser</i> i żurawia <i>Grus grus</i> . Działanie realizowane w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.	Obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
13.	Rozpoznanie rozmieszczenia i liczebności podróżniczka <i>Luscinia svecica</i> i dzięcioła średniego <i>Dendrocopos medius</i> w obszarze Natura 2000. Identyfikacja zagrożeń, wyznaczenie stanowisk monitoringowych	Obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000



Lp.	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny
	gatunków, ocena stanu ochrony oraz propozycje działań ochronnych. Działanie realizowane w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.		
14.	Sporządzenie ekspertyzy określającej metody odpowiedniego gospodarowania wodą w celu zwiększenia uwilgotnienia siedlisk gęgawy <i>Anser anser</i> , cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosza <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , derkacza <i>Crex crex</i> , kropiatki <i>Porzana porzana</i> , żurawia <i>Grus grus</i> , sieweczki obrożnej <i>Charadrius hiaticula</i> , kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszczyka <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białoczelnej <i>Sternula albifrons</i> , rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> , rybitwy czarnej <i>Chlidonias niger</i> , bociana białego <i>Ciconia ciconia</i> , bąka <i>Botaurus stellaris</i> , bączka <i>Ixobrychus minutus</i> , błotniaka stawowego <i>Circus aeruginosus</i> , błotniaka łąkowego <i>Circus pygargus</i> , zimorodka <i>Alcedo atthis</i> , podróżniczka <i>Luscinia svecica</i> . Zaplanowane metody oraz poziom uwilgotnienia siedlisk powinien uwzględniać potrzeby ekologiczne przedmiotów ochrony oraz potrzeby właścicieli gruntów związane z użytkowaniem łąk i pastwisk. Działanie realizowane w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.	Kompleksy wdrażania działań ochronnych oznaczone symbolami: W4, W5a, W5b, W6 i W7a, W8 i W10 –przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
15.	Rozpoznanie stanu populacji oraz określenie niezbędnego poziomu redukcji lisa <i>Vulpes vulpes</i> . Działanie realizowane w trzecim i dziewiątym roku obowiązywania planu zadań ochronnych.	Obszaru Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych			
16.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji gęgawy <i>Anser anser</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Ocenę stanu ochrony należy wykonać na reprezentatywnej liczbie stanowisk wytypowanych na podstawie wyników pełnej inwentaryzacji gatunku. Działanie realizowane co pięć lat.	Kompleksy wdrażania działań ochronnych oznaczone symbolami: W2, W5b, W7a, W8, W10, W13 i KC –przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000


Lp.	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny
17.	Ocena stanu ochrony migrujących populacji gęgawy <i>Anser anser</i> oraz żurawia <i>Grus grus</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Działanie realizowane co pięć lat.	Obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
18.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji cyranki <i>Anas querquedula</i> , płaskonosza <i>Anas clypeata</i> , krakwy <i>Anas strepera</i> , cyraneczki <i>Anas crecca</i> , derkacza <i>Crex crex</i> , kropiatki <i>Porzana porzana</i> , żurawia <i>Grus grus</i> , rycyka <i>Limosa limosa</i> , krwawodzioba <i>Tringa totanus</i> , kszyska <i>Gallinago gallinago</i> , rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> , rybitwy czarnej <i>Chlidonias niger</i> , bąka <i>Botaurus stellaris</i> , bączka <i>Ixobrychus minutus</i> , błotniaka stawowego <i>Circus aeruginosus</i> , błotniaka łąkowego <i>Circus pygargus</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Ocenę stanu ochrony należy wykonać na reprezentatywnej liczbie stanowisk wytypowanych na podstawie wyników pełnej inwentaryzacji gatunku. Działanie realizowane co pięć lat.	Kompleksy wdrażania działań ochronnych oznaczone symbolami: W2, W5a, W5b, W6, W7a, W8, W10, W12, W15, W16 i KC – przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
19.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji sieweczki obrożnej <i>Charadrius hiaticula</i> oraz rybitwy białoczelnej <i>Sternula albifrons</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Ocenę stanu ochrony należy wykonać na reprezentatywnej liczbie stanowisk wytypowanych na podstawie wyników pełnej inwentaryzacji gatunku. Liczebność i rozmieszczenie gatunków w obszarze Natura 2000 należy określić na podstawie wyników badań przeprowadzonych na wyznaczonych powierzchniach monitoringowych oraz podczas spływu Wartą w granicach obszaru Natura 2000. Działanie realizowane co pięć lat.	Kompleksy wdrażania działań ochronnych oznaczone symbolami: W2, W5b, W6, W7a, W8, W10, W12, W14 i W16 – przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 2 oraz na całym odcinku rzeki Warty w granicach obszaru Natura 2000	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
20.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra	Fragment obszaru Natura 2000 określony na mapie	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000



Lp.	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny
	Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Ocenę stanu ochrony należy wykonać na reprezentatywnej liczbie stanowisk wytypowanych na podstawie wyników pełnej inwentaryzacji gatunku w obszarze Natura 2000. Działanie realizowane co pięć lat.	stanowiącej załącznik nr 2	
21.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji czapli siwej <i>Ardea cinerea</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Działanie realizowane co pięć lat.	Kolonia lęgowa w miejscowości Czeszewo Kolonia	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
22.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji bociana białego <i>Ciconia ciconia</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Ocenę stanu ochrony należy wykonać na reprezentatywnej liczbie stanowisk wytypowanych na podstawie wyników pełnej inwentaryzacji gatunku w obszarze Natura 2000. Liczebność i rozmieszczenie gatunku w obszarze Natura 2000 określone na podstawie wyników liczeń z dwóch transektów. Działanie realizowane co pięć lat.	Fragment obszaru Natura 2000 określony na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
23.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji dudka <i>Upupa epops</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Działanie realizowane co pięć lat.	Kompleksy wdrażania działań ochronnych oznaczone symbolami: W2, W5a, W5b, W6, W7a, W8, W10, W12, W15, W16 i KC – przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
24.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji zimorodka <i>Alcedo atthis</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Liczebność i rozmieszczenie gatunku w obszarze Natura 2000 należy określić na podstawie wyników badań przeprowadzonych podczas spływu Wartą w granicach obszaru Natura 2000. Działanie realizowane co pięć lat.	Rzeki: Warta, Proсна, Kiełbaska i Czarna Struga w granicach obszaru Natura 2000	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000



Lp.	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny
25.	Ocena stanu ochrony lęgowej populacji podróżniczka <i>Luscinia svecica</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). Działanie realizowane co pięć lat.	Obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
26.	Monitoring populacji oraz ocena sukcesu lęgowego kulika wielkiego <i>Numenius arquata</i> . Działanie ciągłe realizowane corocznie począwszy od drugiego roku obowiązywania planu zadań ochronnych.	Fragment obszaru Natura 2000 określony na mapie stanowiącej załącznik nr 2	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
27.	Monitoring zasiedlenia platform lęgowych dla rybitwy białowąsej <i>Chlidonias hybrida</i> oraz rybitwy czarnej <i>Chlidonias niger</i> wraz z określeniem sukcesu lęgowego par korzystających z platform oraz oceną skuteczności zastosowanej metody. W przypadku stwierdzenia drapieżnictwa lub wpływu dodatkowych czynników determinujących sukces lęgowy na platformach należy określić sposób ograniczenia negatywnych oddziaływań. Działanie ciągłe realizowane corocznie począwszy od drugiego roku obowiązywania planu zadań ochronnych.	Obszar Natura 2000 objęty planem zadań ochronnych.	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000



Lokalizacja obszarów wdrażania działań ochronnych






















































Uzasadnienie

Dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002 zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 1567; Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 1146) został ustanowiony plan zadań ochronnych.

Na podstawie art. 28 ust. 8a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884), zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.

Krajowe trendy liczebności ptaków siewkowych wykazują w całej Polsce drastyczne spadki. Utrzymanie populacji tych gatunków na terenie obszaru Natura 2000 bez powstrzymania negatywnego trendu może być niemożliwe w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Poza zapewnieniem optymalnych siedlisk lęgowych, których ochrona została uwzględniona w planie zadań ochronnych, czynnikiem niezbędnym dla utrzymania stabilnych populacji ptaków jest sukces lęgowy na poziomie zapewniającym co najmniej zastępowalność pokoleń. Główną przyczyną niskiej produktywności jest silna presja drapieżników oraz niszczenie gniazd w wyniku intensyfikacji prac agrotechnicznych na łąkach. Wobec powyższego w projekcie zmiany planu zadań ochronnych zaproponowano realizację dodatkowego działania ochronnego polegającego na odtworzeniu siedlisk ptaków siewkowych poprzez usunięcie drzew i krzewów z dawnych pastwisk oraz przywrócenie kośnego lub pastwiskowego użytkowania. Jako miejsce realizacji tego działania wskazano działkę o nrze ewid. 857/3 obręb Oleśnica, gmina Zagórów. Oprócz przywrócenia otwartego krajobrazu w projekcie zmiany pzo zaproponowano poprawę uwilgotnienia siedlisk ptaków poprzez realizację działań spowalniających odpływ wody oraz budowę ogrodzenia antydrapieżniczego. Celem przedmiotowego działania jest stworzenie bezpiecznego miejsca do gniazdowania ptaków, które w dłuższej perspektywie czasowej będzie gromadziło znaczne koncentracje par lęgowych. Stworzenie swoistej ostoji ptaków umożliwi produkowanie znacznej ilości młodych, które docelowo będą mogły zajmować nowe tereny w obszarze Natura 2000, a tym samym zasilą lokalne populacje. W związku z położeniem przedmiotowej działki w granicach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz mając na względzie dotychczasową współpracę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (ZPKWW) w zakresie ochrony ptaków siewkowych, jako podmiot odpowiedzialny za realizację przedmiotowego działania ochronnego wskazano ZPKWW.

Ponadto zaproponowano zmianę zasięgu realizacji działania ochronnego polegającego na usuwaniu krzewów i drzew ze smugów oraz przywrócenie użytkowania kośnego w celu poprawy warunków siedliskowych ptaków. Wyniki najnowszej inwentaryzacji przedmiotów ochrony wskazują szczegółowe lokalizacje miejsc koncentracji najbardziej zagrożonych gatunków, co wymusza rewizję dotychczasowych zapisów planu zadań ochronnych.

W związku ze zmianą art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dotyczącą bezterminowego obowiązywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, zaproponowano stosowne zmiany w zakresie terminów wykonania monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych. Ujednolicono częstotliwość realizacji oceny stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony i wskazano konieczność wykonania oceny co pięć lat. Zrezygnowano z częstszego wykonywania monitoringu z uwagi na jego kosztowność oraz pracochłonność.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi umożliwił zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zapewnił udział społeczeństwa w opracowywaniu zmiany planu zadań ochronnych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112). Informację o przystąpieniu do dokonywania zmiany planu zadań ochronnych podano do publicznej wiadomości poprzez:

- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie od do,
- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie od do,
- ogłoszenie w prasie obejmującej swym zasięgiem województwo wielkopolskie i województwo łódzkie

W wyniku procedury z udziałem społeczeństwa wpłynęły następujące uwagi:

L.p.	Podmiot zgłaszający	Uwagi i wnioski	Sposób rozpatrzenia / odpowiedź
1.			

Projekt zarządzenia został uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim pismem nr z oraz Wojewodą Łódzkim pismem nr z