



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WO.092.16.2021

**Pan
st. kpt. Marek Wieczorek
p.o. Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, przy ul. Barlickiego 18, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 1 grudnia 2020 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

- mł. bryg. Magdalena Bugiel – kierownik zespołu kontrolerów – kierownik sekcji ds. nauczania w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.16.1.2021 z 8 września 2021 r. podpisanego przez st. bryg. Jarosława Tomczyka Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
- mł. bryg. Paweł Szmurło – wykładowca w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.16.2.2021 z 8 września 2021 r. podpisanego przez st. bryg. Jarosława Tomczyka Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrolę przeprowadzono: 9 września 2021 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Organizacja szkolenia i doskonalenia pożarniczego:
 - a) akty prawne regulujące proces szkolenia; określanie potrzeb szkoleniowych;
 - b) dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego.
2. Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych:
 - a) planowanie szkoleń dla członków OSP;
 - b) przeprowadzanie szkoleń członków OSP, w tym: liczba zorganizowanych szkoleń, liczba przeszkolonych członków OSP, potrzeby szkoleniowe.
3. Nadzór nad procesem szkolenia i doskonalenia pożarniczego oraz szkoleniem

członków ochotniczych straży pożarnych:

- a) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej;
- b) organizowanie ćwiczeń i zajęć praktycznych;
- c) zapewnienie warunków do realizacji zadań szkoleniowych.

Okres objęty kontrolą; od 1 stycznia 2020 r. do 8 września 2021 roku.

I. W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Organizacja szkolenia i doskonalenia pożarniczego.

a) akty prawne regulujące proces szkolenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123), do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy ogółem 17 przedsięwzięć, w tym między innymi:

- **organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,**
- **szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych.**

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu realizuje doskonalenie zawodowe na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu, stanowiącego załącznik do Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu nr 1/2019 z dnia 15 maja 2019 roku, obowiązujących „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

b) dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego.

Dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego realizowane jest na podstawie obowiązujących „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej”, Ramowego Planu Doskonalenia Zawodowego poszczególnych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz obsad dyżurnych stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP.

Dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego realizowanego w roku 2020 i 2021 nie budzi uwag i zastrzeżeń. Analiza dokumentacji wykazała, iż doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy zmianowych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, obsad stanowiska kierowania oraz funkcjonariuszy systemu codziennego Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu realizowane jest w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami, zawartymi w obowiązujących „Zasadach organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej”.

Kontrolowane zagadnienie oceniono pozytywnie.

2. Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.

W okresie podlegającym kontroli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu nie organizowała szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła na jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu zaprzestanie organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

a) planowanie szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Potrzeby szkoleniowe zgłaszane są na bieżąco przez Naczelników Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

b) przeprowadzanie szkoleń członków OSP, w tym: liczba zorganizowanych szkoleń, liczba przeszkolonych członków OSP, potrzeby szkoleniowe.

Wyszczególnienie	Ogółem 2020 r.	Ogółem 2021 r.
Liczba szkoleń OSP	1 (zawieszono realizację)	1 (wznowiono realizację – szkolenie w trakcie)
Liczba członków OSP - przeszkolonych	0	0
Liczba jednostek OSP	2	2
Liczba jednostek OSP w KSRG	1	1
Liczba członków czynnych OSP	60	46
Potrzeby szkoleniowe	9	8
Liczba chętnych na szkolenia	9	8
Odbyte szkolenia, w tym: a) podstawowe* b) specjalistyczne • rat. techniczne • kierowców - konserwatorów • działań przeciwpowodziowych • kwalifikowana I pomoc • inne..... c) dowódcze	0	0

Kontrolowane zagadnienia oceniono pozytywnie.

3. Nadzór nad procesem szkolenia i doskonalenia pożarniczego szkoleniem członków ochotniczych straży pożarnych.

a) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, w okresie objętym kontrolą, nie przeprowadzała inspekcji gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ze względu na pandemię, wywołaną obecnością wirusa SARS-CoV-2.

b) organizowanie ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Plan ćwiczeń na obiektach realizowanych w roku 2020 oraz 2021 zatwierdzony został przez Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

Czynności kontrolne wykazały, iż niektóre z zaplanowanych ćwiczeń na obiektach nie zostały zrealizowane, ze względu na pandemię, wywołaną obecnością wirusa SARS-CoV-2.

c) zapewnienie warunków do realizacji zadań szkoleniowych:

Komenda Miejska PSP dysponuje dwoma salami umożliwiającymi szkolenia, (sala konferencyjna, sala sztabowa).

Sala sztabowa może jednocześnie pomieścić do ok. 60 uczestników szkolenia. Znajduje się w niej 15 stołów oraz 33 miejsca siedzące. Opcjonalnie, przy okazji organizowania szkoleń, stan krzeseł/stołów uzupełniany jest w ramach pobrania z magazynu KM PSP.

Wyposażenie sali sztabowej:

- tablica wraz z zestawem pisaków,
- ekran do rzutnika,
- rzutnik,
- opcjonalnie komputer,
- stały dostęp do sieci internetowej.

Sala konferencyjna może jednocześnie pomieścić do ok. 30 uczestników szkolenia. Znajduje się w niej 8 stołów oraz 19 miejsc siedzących. Opcjonalnie, przy okazji organizowania szkoleń, stan krzeseł/stołów uzupełniany jest w ramach pobrania z magazynu KM PSP.

Wyposażenie sali konferencyjnej:

- ekran do rzutnika,
- rzutnik,
- opcjonalnie komputer,
- stały dostęp do sieci internetowej.

Literatura:

- zestaw roczników przeglądów pożarniczych z min 3 lat,
- 10 książek o tematyce pożarniczej, technicznej oraz sprawności fizycznej,
- baza wiedzy PSP (materiały w PR i SKKM) - zasady, procedury, skrypty, prezentacje,
- analizy działań ratowniczych, KM, KW, KG,
- zasoby w formie elektronicznej – prezentacje, filmy.

Sala Edukacyjna „OGNIK”.

Na terenie JRG 1 znajduje się sala edukacyjna „Ognik”, której otwarcie przesunięto na przełom wrzesień/październik 2021 r. z powodu sytuacji pandemicznej.

Sala składająca się z 4 pomieszczeń jest wyposażona w:

- 25 miejsc siedzących,
- ekran multimedialny,
- zestawy oznakowania przeciwpożarowego,
- gorące drzwi,
- system sygnalizacji pożarowej,
- sanitariaty,
- mundurki dla „małych strażaków”,
- tablice informacyjne o tematyce przeciwpożarowej,
- sale prezentacyjną symulująca spalone pomieszczenie wraz z wyposażeniem.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu:

Sale dydaktyczne:

JRG nr 1 dysponuje salą szkoleniową, mogącą jednocześnie pomieścić do ok. 20 uczestników szkolenia. Znajduje się w niej 6 stołów oraz 20 miejsc siedzących. Opcjonalnie, przy okazji organizowania szkoleń, stan krzeseł/stołów uzupełniany jest w ramach pobrania z magazynu KM PSP.

Wyposażenie sali szkoleniowej w JRG 1 PSP:

- tablica wraz z zestawem pisaków,
- telewizor z komputerem stacjonarnym, opcjonalnie laptop,
- ekran do rzutnika,
- opcjonalnie rzutnik,
- stały dostęp do sieci internetowej.

Literatura:

- zestaw roczników przeglądów pożarniczych z min. 3 lat,
- 30 książek o tematyce pożarniczej, technicznej, sprawności fizycznej,
- baza wiedzy PSP - zasady, procedury, skrypty, prezentacje,
- analizy działań ratowniczych, KM/P, KW, KG,
- zasoby w formie elektronicznej – prezentacje, filmy.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu:

JRG nr 2 dysponuje salą szkoleniową, mogącą jednocześnie pomieścić do ok. 12 uczestników szkolenia. Znajdują się w niej 3 stoły oraz 9 miejsc siedzących. Opcjonalnie, przy okazji organizowania szkoleń, stan krzeseł/stołów uzupełniany jest w ramach pobrania z magazynu KM PSP.

Wyposażenie sali szkoleniowej w JRG 2 PSP:

- tablica wraz z zestawem pisaków,
- telewizor z laptopem, możliwość podłączenia innego sprzętu multimedialnego,
- ekran do rzutnika,
- opcjonalnie rzutnik,
- stały dostęp do sieci internetowej.

Literatura:

- zestaw roczników przeglądów pożarniczych z min 3 lat,
- magazyny „Brand”,
- 25 książek o tematyce pożarniczej, technicznej, sprawności fizycznej,
- baza wiedzy PSP - zasady, procedury, skrypty, prezentacje,
- analizy działań ratowniczych, KM/P, KW, KG,
- zasoby w formie elektronicznej – prezentacje, filmy.

Katalog pomocy naukowych (środki, materiały dydaktyczne, itp.):

- laptop,
- konspekty i prezentacje,
- książki stanowiące wyposażenie biblioteki JRG,
- roczniki czasopism pożarniczych (Przegląd Pożarniczy, W Akcji, Ochrona Przeciwpożarowa, Brand),
- analizy zdarzeń,
- Internet na terenie KM PSP,
- ćwiczebny sprzęt pożarniczy.

Literatura:

- pozycje naukowo-szkoleniowe wydawnictwa CNBOP w formie papierowej,
- 70 pozycji książek o tematyce pożarniczej na stanie JRG.
- Analizy z KG PSP

Samochody i sprzęt:

Komenda Miejska PSP:

- Mikrobus,
- SLKw,
- SLOp,
- SLOp.

JRG 1:

- GBA 2,5/24/4,2 SCANIA z wyposażeniem,
- GBA 2/24/2 MAN,
- GCBA 5/36/2,5 SCANIA z wyposażeniem,
- SD 42 z wyposażeniem,
- SLRR NISSAN z wyposażeniem,
- łódź typu RIB z silnikiem zaburtowym 60KM,
- przyczepa z zaporą przeciwolejąwą,
- przyczepa z działkiem gaśniczym.

JRG 2:

- GBA 2,5/16 Pr 750 MAN z wyposażeniem,
- GCBA 8,2/53/5,3 SCANIA z wyposażeniem,
- SD 40 MAN,
- SLRR ISUZU,
- SCKn SCANIA,
- kontener ze środkiem pianotwórczym 10t,
- przyczepa gaśnicza proszkowa,
- przyczepa z agregatem pompowym M 80/8,
- przyczepa z działkiem wodno-pianowym,

- przyczepa towarowa do przewozu sprzętu i wyposażenia do ochrony linii brzegowej,
- quad z przyczepą.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości.

Kontrola w trybie zwykłym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu nie wykazała nieprawidłowości. Obszary kontroli oceniono pozytywnie. Wszystkie aspekty kontrolowanej działalności były prowadzone w sposób właściwy, nie stwierdzono naruszeń przepisów, kontrolowana problematyka została zrealizowana zgodnie z wyznaczonymi kryteriami i miernikami kontroli.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 6 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

st. bryg. Jarosław Tomczyk

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.