

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	Powierzchnia uprawy (ha)
Julianów	06-18-1-02-22 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,11
Julianów	06-18-1-02-25 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,19
Julianów	06-18-1-02-59 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,32
Julianów	06-18-1-02-60 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,9
Julianów	06-18-1-02-62 -d -00	N	2022	ODN-LUK	wykonane	0,3
Julianów	06-18-1-02-62 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Julianów	06-18-1-02-62 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,18
Julianów	06-18-1-02-63 -i -00	N	2022	ODN-LUK	wykonane	0,35
Julianów	06-18-1-02-66 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,92
Julianów	06-18-1-02-67 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,39
Julianów	06-18-1-02-69 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,12
Julianów	06-18-1-02-74 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,4
Julianów	06-18-1-02-74 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Julianów	06-18-1-02-75 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,57
Julianów	06-18-1-02-76 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Julianów	06-18-1-02-77 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,34
Julianów	06-18-1-02-78 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,06
Julianów	06-18-1-02-81 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,65
Julianów	06-18-1-02-82 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Julianów	06-18-1-02-82 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,93
Julianów	06-18-1-02-82 -k -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	1,12
Julianów	06-18-1-02-87 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,4
Julianów	06-18-1-02-88 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,3
Julianów	06-18-1-02-188 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,13
Julianów	06-18-1-02-191 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,02
Chociw	06-18-1-03-133A -f -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,46
Chociw	06-18-1-03-133A -f -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,46
Chociw	06-18-1-03-134 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,41

Chociw	06-18-1-03-134 -m -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,01
Chociw	06-18-1-03-137 -k -01	N	2021	ODN-POR	wykonane	3,11
Chociw	06-18-1-03-137 -k -01	N	2022	ODN-POR	wykonane	1,26
Chociw	06-18-1-03-137 -m -99	N	2021	ODN-POR	wykonane	0,18
Chociw	06-18-1-03-137 -o -99	N	2021	ODN-POR	wykonane	0,3
Chociw	06-18-1-03-137 -t -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Chociw	06-18-1-03-138 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Chociw	06-18-1-03-140 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Chociw	06-18-1-03-141 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Chociw	06-18-1-03-141 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,97
Chociw	06-18-1-03-142 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Chociw	06-18-1-03-145 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,52
Chociw	06-18-1-03-145 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,52
Chociw	06-18-1-03-146 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,49
Chociw	06-18-1-03-147 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,25
Chociw	06-18-1-03-148A -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,99
Chociw	06-18-1-03-149 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,22
Chociw	06-18-1-03-149 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,65
Chociw	06-18-1-03-150 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,47
Chociw	06-18-1-03-151 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,49
Chociw	06-18-1-03-151 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,94
Chociw	06-18-1-03-152 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,8
Chociw	06-18-1-03-152 -d -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,14
Chociw	06-18-1-03-153 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,15
Chociw	06-18-1-03-154 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,36
Chociw	06-18-1-03-157 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Chociw	06-18-1-03-157 -a -00	T	2022	ODN-HAL	wykonane	2,58
Chociw	06-18-1-03-157 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,27
Chociw	06-18-1-03-157 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,17
Chociw	06-18-1-03-157 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,26
Chociw	06-18-1-03-159 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,42
Chociw	06-18-1-03-159 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,36
Chociw	06-18-1-03-160 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,56
Chociw	06-18-1-03-160 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,26

Chociw	06-18-1-03-160 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Chociw	06-18-1-03-161 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,83
Chociw	06-18-1-03-161 -l -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,48
Chociw	06-18-1-03-163 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,75
Chociw	06-18-1-03-164 -g -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	2,36
Chociw	06-18-1-03-165 -l -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,18
Chociw	06-18-1-03-166 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,79
Chociw	06-18-1-03-173 -a -00	N	2021	ODN-POR	wykonane	0,93
Chociw	06-18-1-03-173 -d -00	N	2021	ODN-POR	wykonane	0,62
Chociw	06-18-1-03-175 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Chociw	06-18-1-03-176 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,81
Chociw	06-18-1-03-176 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,76
Chociw	06-18-1-03-176 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Chociw	06-18-1-03-177 -f -02	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,68
Chociw	06-18-1-03-177A -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,74
Chociw	06-18-1-03-179 -h -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,08
Chociw	06-18-1-03-180 -a -00	N	2022	ODN-POR	wykonane	0,56
Chociw	06-18-1-03-180 -b -00	N	2022	ODN-POR	wykonane	0,46
Chociw	06-18-1-03-180 -b -00	T	2025	ODN-POR	proorzorium	0,34
Chociw	06-18-1-03-180 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	4,85
Chociw	06-18-1-03-181 -a -01	N	2022	ODN-HAL	wykonane	2
Chociw	06-18-1-03-183 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,65
Chociw	06-18-1-03-183 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,84
Chociw	06-18-1-03-184 -b -00	T	2021	ODN-HAL	wykonane	3,08
Chociw	06-18-1-03-184 -b -00	T	2025	ODN-HAL	proorzorium	2,97
Chociw	06-18-1-03-184 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,5
Rylsk	06-18-1-04-98 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,22
Rylsk	06-18-1-04-99 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Rylsk	06-18-1-04-99 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,82
Rylsk	06-18-1-04-99 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1
Rylsk	06-18-1-04-99 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1
Rylsk	06-18-1-04-105 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4,81
Rylsk	06-18-1-04-105 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,81
Rylsk	06-18-1-04-109 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,46

Rylsk	06-18-1-04-109 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,3
Rylsk	06-18-1-04-110 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,49
Rylsk	06-18-1-04-113 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,59
Rylsk	06-18-1-04-116 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,72
Rylsk	06-18-1-04-117 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4,05
Rylsk	06-18-1-04-117 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,05
Rylsk	06-18-1-04-120 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,89
Rylsk	06-18-1-04-120 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Rylsk	06-18-1-04-122A -b -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,92
Rylsk	06-18-1-04-122A -c -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,32
Rylsk	06-18-1-04-122A -d -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,2
Rylsk	06-18-1-04-122A -f -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,54
Rylsk	06-18-1-04-122A -g -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,06
Rylsk	06-18-1-04-122A -h -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,45
Rylsk	06-18-1-04-122A -i -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,65
Rylsk	06-18-1-04-122A -j -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,02
Rylsk	06-18-1-04-122A -k -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,02
Rylsk	06-18-1-04-122A -l -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,78
Rylsk	06-18-1-04-122A -m -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	1,1
Rylsk	06-18-1-04-123 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,71
Rylsk	06-18-1-04-127 -i -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	1,79