

Zestawienie odległości i warunków zrywki

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01.Babsk	IB	06-18-1-01-10 -m -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	IB	06-18-1-01-186 -k -00	300	300	0		
01.Babsk	IB	06-18-1-01-9 -f - 00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	IIAU	06-18-1-01-10 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
01.Babsk	IIIA	06-18-1-01-11 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
01.Babsk	IIIA	06-18-1-01-210 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
01.Babsk	IIIC	06-18-1-01-30 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
01.Babsk	IIIC	06-18-1-01-30 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
01.Babsk	IIIC	06-18-1-01-47 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	IIIC	06-18-1-01-52 -a -00	1200	100	1100	gruntowa nieulepszona	4
01.Babsk	IIIC	06-18-1-01-57 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
01.Babsk	IIIC	06-18-1-01-7 -i - 00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
01.Babsk	IIICU	06-18-1-01-12 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	IIICU	06-18-1-01-7 -h - 00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
01.Babsk	IVD	06-18-1-01-11 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
01.Babsk	IVD	06-18-1-01-46 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	PR	06-18-1-01- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
01.Babsk	PTP	06-18-1-01- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
01.Babsk	PTW	06-18-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
01.Babsk	TPP	06-18-1-01-186 -d -00	600	600	0		
01.Babsk	TPP	06-18-1-01-186 -g -00	400	400	0		
01.Babsk	TPP	06-18-1-01-40 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
01.Babsk	TPP	06-18-1-01-47 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01.Babsk	TPP	06-18-1-01-8 -a - 00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
01.Babsk	TPP	06-18-1-01-8 -c - 00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3

01.Babsk	TPP	06-18-1-01-8 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	TPP	06-18-1-01-8 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
01.Babsk	TWP	06-18-1-01-185 -b-00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	TWP	06-18-1-01-186 -l-00	100	100	0		
01.Babsk	TWP	06-18-1-01-20 -d-00	1200	300	900	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	TWP	06-18-1-01-20 -f-00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
01.Babsk	TWP	06-18-1-01-21 -c-00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
01.Babsk	TWP	06-18-1-01-2 -c -00	200	200	0		
01.Babsk	TWP	06-18-1-01-4C -d-00	1300	200	1100	gruntowa nieulepszona	3
07.Grabina	IIIA	06-18-2-07-215 -c-00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
07.Grabina	IIIAU	06-18-2-07-216 -g-00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
07.Grabina	IIIB	06-18-2-07-220 -b-00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	IVD	06-18-2-07-199 -a-00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
07.Grabina	PR	06-18-2-07- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	1
07.Grabina	PTP	06-18-2-07- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	1
07.Grabina	PTW	06-18-2-07- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	1
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-152 -f-00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-176 -b-00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-176 -c-00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-185 -h-00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-191 -f-00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-192 -b-00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-192 -d-00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-192 -g-00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-200 -i-00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-200 -j-00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-204 -c-00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
07.Grabina	TPP	06-18-2-07-216 -c-00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-151 -a-00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-151 -b-00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-152 -a-00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-152 -b-00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

07.Grabina	TWP	06-18-2-07-178 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-178 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-178 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-187 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-191 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-191 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-204 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
07.Grabina	TWP	06-18-2-07-216 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
08.Staropol	CP-P	06-18-2-08-235 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
08.Staropol	IIIB	06-18-2-08-232 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
08.Staropol	IIIC	06-18-2-08-229 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
08.Staropol	IIIC	06-18-2-08-229 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
08.Staropol	PR	06-18-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
08.Staropol	PTP	06-18-2-08- - -	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
08.Staropol	PTW	06-18-2-08- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-226 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-226 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-227 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-227 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-227 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-227 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-227 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-228 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-231 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-233 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-347 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-348 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-349 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-349 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-350 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-350 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351A -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351A - k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08.Staropol	TWP	06-18-2-08-231 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
08.Staropol	TWP	06-18-2-08-350 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
08.Staropol	TWP	06-18-2-08-364 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0