

## **OPIS TECHNICZNY** **do zagospodarowania terenu**

### **1. PRZEDMIOT INWESTYCJI**

Przedmiotem opracowania są rampy kontrolne nr 17I i 17B na platformie wjazdowej drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy na działce o nr ewid. geod.1549 i 1546, obręb 0015, gmina Kuźnica.

- remont rampy kontrolnej nr 17I,
- remont rampy kontrolnej nr 17B

### **2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Teren inwestycji tj.1549 i 1546 jest zabudowany, częściowo utwardzony kostką betonową oraz nawierzchniami asfaltowymi, a także w części porośnięty roślinnością trawiastą. Rampa nr 17I zlokalizowany jest w północno – zachodniej części drogowego przejścia granicznego i sąsiaduje z budynkiem odpraw celnych i kontroli szczegółowej pojazdów ciężarowych nr 3A, natomiast rampa nr 17B w części południowo – wschodniej, która sąsiaduje z budynkiem odpraw celnych i kontroli szczegółowej pojazdów ciężarowych nr 3.

### **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Planowane jest wykonanie remontu ramp kontrolnych na działce nr 1549 i 1546 na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy. Roboty remontowe swoim zakresem nie obejmują wykonania opasek wokół budynków, budowy nowych dróg, parkingów czy utwardzania terenu.

### **4. BILANS TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM**

Powierzchnia zabudowy terenów objętych opracowaniem wynosi odpowiednio 1 593,00m<sup>2</sup> dla rampy kontrolnej nr 17I oraz 944,90m<sup>2</sup> dla rampy kontrolnej nr 17B.

### **5. DANE NIEZBĘDNE DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W KUŹNICY**

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z dnia 22.08.2000 r.

Forma architektoniczna budynku jest zgodna z założeniami Miejscowego Planu przyjętego Uchwałą nr XIX/100/00 Rady Gminy Kuźnica z dnia 22 sierpnia 2000 r.

## **6. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ**

Projektowana inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu na środowisko, nie wprowadza szczególnych zakłóceń i nie jest szkodliwa dla środowiska.

## **7. OKREŚLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ**

Nie dotyczy.

## **8. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE**

Wiaty są w klasie E odporności ogniowej. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę w oparciu o hydranty p. poż. I zewnętrzne punkty p. poż. Wyposażone w agregaty proszkowe rozmieszczone na placu.

Dojazd dla straży pożarnej z drogi głównej.

## **9. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA I SPECYFIKI OBIEKTU**

Brak danych

## **UWAGI KOŃCOWE**

- wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Zamawiającym i Przyjmującym Zamówienie na roboty budowlane będzie stanowić umowa pomiędzy stronami określająca także warunki wykonania i odbioru robót,

- wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego i wynikającego z niego przepisami wykonawczymi,

- na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiadać dowody, że są dopuszczone do obrotu na polskim rynku i są odpowiedniej jakości.

## **OPRACOWAŁ:**

<b>SPECJALNOŚĆ:</b>	<b>PROJEKTANT:</b>	<b>PODPIS:</b>
Konstrukcyjno-budowlana	<b>mgr inż. Tomasz Szleszyński</b> PDL/0005/PWBKb/18	

10.06.2021 r.

