

Krztusiec jest bardzo niebezpieczny szczególnie dla noworodków i niemowląt, które ze względu na wiek lub przeciwwskazania nie mogą zostać zaszczepione. Szczepienia przeciw krztuścowi są zalecane w każdej ciąży między 27 a 36 tyg. ciąży, dzięki czemu przeciwciała ochronne przechodząc przez łożysko chronią dziecko w pierwszych miesiącach jego życia, zanim nie będzie ono mogło być zaszczepione. Celem szczepienia jest również ochrona matki, która nie przenosi zakażenia na dziecko. Szczepienia ciężarnych realizowane są szczepionką dTp, która chroni przeciw krztuścowi oraz błonicy i tężcowi.

JESTEŚ W CIĄŻY? ZASZCZEP SIĘ, ABY CHRONIĆ SVOJE DZIECKO I SIEBIE PRZED KRZTUŚCEM!



- 1.** Krztusiec jest ciężką chorobą zakaźną, szczególnie niebezpieczną dla dzieci w pierwszych miesiącach po urodzeniu, kiedy może stanowić nawet zagrożenie ich życia.
- 2.** Szczepienia dzieci przeciw krztuścowi zaczynają się w 2 mies. życia. Dla wzbudzenia odporności potrzebne są kolejne dawki szczepionki, więc do tego czasu dziecko jest nieuodpornione. Szczepienie w okresie ciąży ochroni Twoje dziecko do czasu wytworzenia przez nie odporności.
- 3.** Szczepienie przeciw krztuścowi w okresie ciąży jest: bezpieczne dla matki oraz dziecka oraz skuteczne (dane potwierdzają 90% redukcję krztuśca u dzieci matek, które zaszczepiły się w okresie ciąży).

Zgodnie z zaleceniami Programu Szczepień Ochronnych szczepienie obejmuje **dawkę szczepionki dTap** (przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dla dorosłych) podawaną od 27 do 36 tygodnia ciąży.