

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 29 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wiezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Bauda**.

W związku ze spływem wód opadowych na rzece Bauda przewiduje się przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Od 2025-07-29 11:31 Do 2025-07-30 15:00

– Na obszarze: **Supraśl, Biebrza**

W związku ze spływem wód opadowych oraz z prognozowanymi opadami deszczu w zlewni Supraśli i Biebrzy przewiduje się wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Czachach na Wissie, lokalnie z możliwością osiągnięcia kolejnych stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-29 12:00 Do 2025-07-30 12:00

– Na obszarze: **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia, w związku ze spływem wód opadowych w zlewni górnej Baryczy oczekiwane są dalsze powolne wzrosty stanu wody - w Odolanowie na Baryczy powyżej stanu alarmowego.

Od 2025-07-29 09:28 Do 2025-07-29 18:00

– Na obszarze: **Ner**

W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Neru na stacji hydrologicznej Poddębice przewiduje się dalszy wzrost stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-29 09:08 Do 2025-07-30 10:00

– Na obszarze: **Martwa Wisła**

W związku z sytuacją hydrologiczną w zlewni Martwej Wisły lokalnie przewiduje się przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-29 07:33 Do 2025-07-31 12:00

– Na obszarze: **Drwęca od źródła do Welu**

W związku ze spływem wód opadowych na Drwęcy przewiduje się wzrost stanu wody, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2025-07-28 19:59 Do 2025-07-29 12:00

– Na obszarze: **Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Skawy**

Na Wiśle prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody związany z pracą zbiorników i spływem wód opadowych w strefie wody wysokiej, przy przekroczonym stanie alarmowym w Jawiszowicach i spodziewanym przekroczeniu stanu ostrzegawczego w Bieruniu Nowym.

Od 2025-07-28 19:45 Do 2025-07-29 14:00

– Na obszarze: **Supraśl, Biebrza**

W związku ze spływem wód opadowych w zlewni Supraśli i Biebrzy przewiduje się wzrost poziomu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-28 13:17 Do 2025-07-29 12:00

– Na obszarze: **Górna Łyna**

W związku ze spływem wód opadowych na Łynie przewiduje się wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Olsztynie.

Od 2025-07-28 22:00 Do 2025-07-29 12:00

– Na obszarze: **Wkra**

W związku ze spływem wód opadowych na Wkrze i jej dopływach przewiduje się wzrost stanu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Na Mławce w Szreńsku poziom wody może osiągnąć strefę stanu okołoalarmowego.

Od 2025-07-28 22:00 Do 2025-07-29 12:00

– Na obszarze: **Bzura**

W związku ze spływem wód opadowych na Bzurze i jej dopływach przewiduje się wzrost stanu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-28 22:00 Do 2025-07-29 12:00

– Na obszarze: **Pilica do Zb. Sulejów**

W związku ze spływem wód opadowych na Pilicy i jej dopływach przewiduje się wzrost stanu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-28 22:00 Do 2025-07-29 12:00

– Na obszarze: **Zalew Szczeciński**

W związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego na Zalewie Szczecińskim przewidywany jest wzrost poziomów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Od 2025-07-28 12:00 Do 2025-07-29 14:00

– Na obszarze: **zlewnia Nidy do ujścia Czarnej Nidy i Bobrzy**

W związku ze spływem wód opadowych prognozowany jest dalszy wzrost poziomu w strefie wody wysokiej. W Mniszku na Nidzie istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego, a w Bocheńcu na Wiernej Rzece stanu ostrzegawczego. Na Bobrzy w Słowiku możliwy jest ponowny wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów umownych.

Od 2025-07-28 10:30 Do 2025-07-29 15:00

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru.**

Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie opadowe z kulminacjami w strefie wody wysokiej.

Od 2025-07-29 11:08 Do 2025-08-01 09:00

– Na obszarze: **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Trestna do Brzegu Dolnego.**

Odrą skanalizowaną przemieszcza się wezbranie opadowe. W Ujściu Nysy Kłodzkiej i poniżej prognozowane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Trestnie w strefie wody średniej.

Od 2025-07-29 07:41 Do 2025-07-30 18:00

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębina (część lewobrzeżna), Wisła od Dębina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iżanka, Radomka, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziora, Bzura, Górna Narew, Górny Ełk, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Nurzec, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna.**


W związku ze spływem wód opadowych oraz występującymi i prognozowanymi opadami deszczu przewiduje się wzrost stanu wody w rzekach. W rejonie występowania intensywnych opadów wzrosty stanu wody mogą być znaczne.

Od 2025-07-28 22:00 Do 2025-07-29 12:00

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Skawy do ujścia Wisłoki**

Na Wiśle prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej, miejscami gwałtowne.

Od 2025-07-28 13:00 Do 2025-07-29 19:00



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹.**


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹.**

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziora do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;

3. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do dowożenia;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyńska** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do dowożenia;
15. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
16. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
17. **przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
18. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
20. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
21. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
22. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
23. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
24. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
25. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
26. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
27. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
28. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
29. **przyrzecze Warty środkowej od Prosny do Wełny** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
30. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
31. **Wieprza od Bystrzycy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
32. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
33. **Drawa** – od 15.07.2025 r. do odwołania;
34. **Itzanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu alarmowego**:

- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

W dniu 29 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- na 12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;
- na 1 morskiej stacji wodowskazowej;
- na 3 stacjach w zlewni Przymorza.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Mniszek	Nida	świętokrzyskie	327 cm	67 cm	270 cm	310 cm
Odolanów	Barycz	wielkopolskie	152 cm	76 cm	120 cm	150 cm
Jawiszowice	Wisła	małopolskie	664 cm	84 cm	480 cm	630 cm
Bieruń Nowy	Wisła	śląskie	265 cm	70 cm	220 cm	330 cm
Poddębice	Ner	łódzkie	268 cm	110 cm	240 cm	290 cm
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	611 cm	32 cm	600 cm	620 cm
Wiślina	Motława	pomorskie	562 cm	50 cm	560 cm	580 cm

Brynica	Brynica	śląskie	183 cm	47 cm	180 cm	220 cm
Czachy	Wissa	podlaskie	323 cm	5 cm	320 cm	360 cm
Goręczyno	Radunia	pomorskie	210 cm	4 cm	210 cm	240 cm
Łask	Grabia	łódzkie	166 cm	26 cm	160 cm	180 cm
Szczerców	Widawka	łódzkie	191 cm	32 cm	190 cm	230 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	154 cm	15 cm	130 cm	180 cm
Trzebież	Zalew Szczeciński	zachodniopomorskie	542 cm	11 cm	540 cm	560 cm
Wąsosz	Pilica	śląskie	268 cm	87 cm	250 cm	300 cm
Goczałkowice	Wisła	śląskie	305 cm	-79 cm	290 cm	410 cm
Gorlice	Sękówka	małopolskie	391 cm	-14 cm	390 cm	450 cm
Kręciwilk	Warta	śląskie	92 cm	24 cm	80 cm	130 cm
Oświęcim	Soła	małopolskie	451 cm	-	370 cm	460 cm
Pewel Mała	Koszarawa	śląskie	152 cm	-31 cm	150 cm	230 cm
Piwoń	Przemsza	śląskie	307 cm	82 cm	270 cm	330 cm
Rodzone	Drwęca	warmińsko-mazurskie	283 cm	45 cm	280 cm	320 cm
Skoczów	Wisła	śląskie	210 cm	-	210 cm	260 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobową opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	95	0	79
kujawsko-pomorskie	105	ZBICZNO	14	25	50	89
lubelskie	24	FRAMPOL	1	21	4	91
lubuskie	-	-	0	10	0	40
łódzkie	70	WIERZBOWA	16	33	45	94
małopolskie	24	GOLCZOWICE	4	109	3	92
mazowieckie	41	BORKOWO	4	24	16	100
opolskie	-	-	0	29	0	78

podkarpackie	-	-	0	61	0	93
podlaskie	41	OSOWIEC	12	39	27	88
pomorskie	137	GDAŃSK-ŚWIBNO	28	45	59	95
śląskie	36	BONOWICE	12	83	13	92
świętokrzyskie	-	-	0	28	0	100
warmińsko-mazurskie	123	LIDZBARK	14	24	43	75
wielkopolskie	58	DOBRA	21	61	26	78
zachodniopomorskie	-	-	0	4	0	6

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowia przeciwpowodziowe:

- Starosta Cieszyński ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miast i gmin powiatu cieszyńskiego od godziny 07:30 dnia 28.07.2025 r. do odwołania.
- Pogotowie przeciwpowodziowe zostało ogłoszone dla miasta Bielsko-Biała, gminy Czechowice-Dziedzice oraz dla gminy Kozy.

Alarmy przeciwpowodziowe:

- Od godziny 09:30, dnia 28.07.2025 r., został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic na terenie miasta.

6. Informacja o zagrożeniach.

Spływ wód opadowych oraz wywołane nim lokalne przekroczenia stanów charakterystycznych na stacjach wodowskazowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, pracy zbiorników, drożności cieków i przepustów oraz sprawności urządzeń hydrotechnicznych.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Sanie, Kamiennej Wieprzu, Radomce, Pilicy, Narwi i Pisie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Wiśłoku, Biebrzy, Bugu, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Sole, Supraśli, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kaczawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Strzegomce, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Kłodnicy, Osobłodze i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej i wysokiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne powyżej 20 mm na 13 stacjach meteorologicznych:

- Rz. Biebrza Osowiec 40,9 mm,
- Rz. Biebrza Burzyn 40 mm,
- Rz. Krutynia Targowo 36 mm,
- Rz. Biebrza Dębowo 35 mm,
- Rz. Nereśl Mońki 29,6 mm,
- Rz. Ślina Zawady 25,2 mm,
- Rz. Kołonna Nowosady 24,5 mm,
- Rz. Narew w Sawinie 22,6 mm,
- Rz. Supraśl Fasty 21,7 mm,
- Rz. Sidra Harasimowicze 20.9 mm,
- z. Ełk Biebrza 23,1 mm,
- rz. Wissa Radziłów 26 mm,
- rz. Narew Wierzbowo Nowe 20,7 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wzrosty oraz wahania związane ze spływem wód opadowych i odnotowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na wodowskazach:

- rz. Lega Kucze 44 cm,
- rz. Ślina Zawady 37 cm,
- rz. Sidra Harasimowicze 35 cm,
- rz. Narew Ploski 21 cm,
- Rz. Supraśl Gródek 18 cm,
- Rz. Sokołda Sokołda 18 cm,
- Rz. Narew Strękowa Góra 14 cm,
- Rz. Brzozówka Karpowicze 14 cm,
- Rz. Biebrza Burzyn 18 cm,
- Rz. Biebrza Osowiec 13 cm,

Największy spadek odnotowano na rzece Biała w Zawadach 47 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej, średniej i wysokiej. Na wodowskazie Czachy rz. Wissa przekroczony został stan ostrzegawczy.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych i odnotowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na wodowskazach :

- rz. Guber – Prosna 39 cm,
- rz. Elma Piaszeczno 28 cm,
- rz. Sajna Bykowo 23 cm,
- rz. Węgorapa Mieduniszki 23 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej punktowo niskiej.

Na **dopływach Niemna i Pregoty** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i odnotowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane ze wpływem wód opadowych i prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej wysokiej, punktowo niskiej. Na rzece Wissa w Czachach będzie się utrzymywał stan ostrzegawczy z tendencją wzrostową.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane z prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach Niemna i Pregoty przewiduje się wzrosty i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i prognozowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, rano południowy, później skręcający na północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane. Opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Noteci Białośliwie (stacja Koło-Radoszewice – 30,1 mm).

W **zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** wzrost 14 cm na SW Czyżkówko, a także spadek 12 cm na SW Prądy.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 12 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 8 cm na SW Wrzeszczyna, 4 cm na SW Rosko, a także spadek 6 cm na SW Romanowo i 4 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci** oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 6 cm na wodowskazie Kruszwica, 4 cm na SW Antoniewo i 3 cm na SW Pakość, a także spadek 16 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano spadek 3 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 4 cm z okresowymi wahaniami do 27 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 6 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe, umiarkowane, okresowo duże, lokalnie przejaśnienia, możliwe słabe, przelotne opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 19°C na północy do 23°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 11°C, wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie dość silny, porywisty, północny i północno - zachodni, możliwe porywy do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm na stacjach: Prabuty (Nogat) – 23,6 mm, Tolkmicko (Zalew Wiślany) – 23,8 mm, .

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany wysokie i średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie, średnie i miejscami niskie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie i wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże lub całkowite. Okresami opady deszczu, także o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie, głównie na Żuławach Wiślanych, do 50 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do około 75 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie zostały odnotowane opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Przemszy – 27,9 mm; w zlewni Białej Przemszy – 21,5 mm; w zlewni Malinki – 21,4 mm.

Górna Odra maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Olzy – 21,2 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, punktowo średnich i wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: początkowo zachmurzenie duże, potem umiarkowane, a wieczorem małe. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 19°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, początkowo miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły notowano opady deszczu o dobowych sumach lokalnie przekraczających 20 mm: w zlewni Szreniawy w Miechowie (23,4 mm), w zlewni Żabniczanki w Żabnicy (21,3 mm) i w zlewni Dunajca na Hali Gąsienicowej (21 mm). Na pozostałym obszarze sumy dobowe opadów nie przekroczyły 20 mm, m.in. w górskich części zlewni: Dunajca w Tatrach do 18,4 mm, w zlewni Soły na Pilsku do 17 mm, w zlewni Skawy w Beskidzie Żywieckim do 13,2 mm.

Minionej doby na rzekach i potokach największe wzrosty stanów wód notowano na Wiśle (maksymalnie do 200 cm w Popędzynie) w związku ze spływem wód opadowych, a także zwiększeniem odpływu z kaskady Soły. Duże wzrosty wystąpiły również na Szreniawie w Biskupicach (71 cm), na Nidzie w Mniszku (67 cm), na Mierzawie w Michałowie

(47 cm), na Nidzicy w Kamyszwie (40 cm). Na wielu ciekach obserwuje się tendencję spadkową stanu wody, m.in. na dopływach Soły, na Bobrzy i na bezpośrednich dopływach Wisły tj. Wildze, Rudawie, Prądniku.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich w środkowej części regionu tj. na Górnej Skawie, Dunajcu, Rabie, Białej Tarnowskiej, Szreniawie.

Stany wysokie dominują w zlewni Soły, na jej górskich dopływach, lokalnie w zlewni Skawy, na Skawince, Bobrzy, trend na tych ciekach jest spadkowy. Aktualnie przekroczone są 2 stany ostrzegawcze w zlewni Soły i 1 alarmowy na Nidzie.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów wysokich od ujścia Przemszy do Niepołomic, poniżej – jest w strefie stanów średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje na wschodzie i południu regionu możliwe słabe opady deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na dwóch stacjach meteorologicznych, tj.: Zakłodzie (26,1 mm) oraz Frampol (24,9 mm).

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty poziomu wody (miejscami dosyć znaczne), w strefie stanów średnich, na dopływach Bugu po Krzyczew obserwowano w większości wzrosty, punktowo niewielkie spadki i stabilizacje w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie w wysokich

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, punktowo stabilizację, w strefie stanów średnich, punktowo niskich i wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

Na **Bugu po Krzyczew** notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, punktowo niskiej. Na jego dopływach zaznaczy się stabilizacja bądź spadki w strefie wody średniej lub niskiej. W związku ze spływem wód opadowych mogą być notowane wahania.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się wzrosty stanu wody, spowodowane spływem wód opadowych, miejscami wahania, w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby opady deszczu wystąpiły szczególnie w we wschodniej i południowej części regionu. Na zachodzie opad poniżej 2 mm. Sumy opadów przeważnie w granicach 20-50 mm. Największe opady ponad 60 mm zanotowano w zlewni rz. Ner oraz Grabi:

- stacja Wierzbowa, rz. Ner: 70,4 mm
- stacja Łask, rz. Grabia 67,7 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano na południu i wschodzie regionu w związku ze spływem wód opadowych głównie wzrosty stanów wody, na zachodzie stabilnie; zmiany w strefie niskich lub średnich, na południu z przejściem do wysokich, z przekroczeniem ostrzegawczych.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj w ciągu ostatniej doby wzrost stanów od 40 cm w Lgocie Nadwarcie do niespełna 70 cm w Kręciwilku (obecnie tendencja spadkowa, od północy w Kręciwilku spadek o około 40 cm); stany wysokie, w Kręciwilku powyżej ostrzegawczego. Poniżej do zbiornika Jeziorsko wzrost stanów: od m. Słowik do Mstowa wzrost od kilkunastu cm do około 30 cm, poniżej wzrost maksymalnie o 13 cm w Sieradzu, w Częstochowie spadek o 37 cm. Od godzin nocnych od Poraja do ujścia Liswarty zaznacza się tendencja spadkowa bądź stabilizacja; stany wody w strefie średnich, niskich, początkowo lokalnie w wysokich. Na dopływach tego odcinka wzrosty od kilkunastu do maksymalnie 63 cm na Widawce (wod. Rogóźno), spadki jedynie na dopływach Warty w Częstochowie; od godzin

nocnych zaznacz się trend spadkowy na ciekach Ordonka i Kamieniczka. Zmiany w strefie stanów średnich, wysokich (lokalnie na Widawce i Grabi z przekroczeniem ostrzegawczych), lokalnie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do ujścia Noteci na ogół ze wzrostem maksymalnie o 13 cm w Kole, poniżej nieznaczne spadki. Na dopływach sytuacja zróżnicowana – na wschód do ujścia Proсны wzrost stanów o d kilku do około 60 cm, maksymalnie odcinkowo na Nerze o około 110 cm (w Poddębicach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych; obecnie na górnym biegu spadek). Na pozostałych dopływach stabilnie – nieznaczne wahania lub spadek; zmiany w strefach średnich i niskich.

W górnej i środkowej części **zlewni Proсны** stany średnie i wysokie, na dolnej Prośnie w niskich. Odnotowano wzrosty stanów: na Prośnie maksymalnie o 44 cm (Gorzów Śląski – wzrost do poziomu ostrzegawczego), na dopływach do 75 cm (rz. Łużyca, Kraszewice).

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany spadek stanów wody. Poniżej do zbiornika Jeziorsko początkowo stabilnie lub ze spadkiem, od Mstowa dalszy niewielki wzrost, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich. Na górnych odcinkach dopływów spodziewany stopniowy spadek, na pozostałych odcinkach wzrost, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: do ujścia Noteci wzrost lub wahania, poniżej stabilnie bądź ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty do ujścia Proсны przeważnie wzrost, na górnym Nerze spadek. Na dopływach w części zachodniej stabilnie bądź z wahaniami; stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. Na górnej Prośnie spodziewany spadek w strefie wysokich stanów, w środkowym i dolnym biegu wzrosty w niskich. Na dopływach Proсны spadek albo niewielki wzrost przeważnie w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 11°C do 23°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 5,2-6,8 mm w zlewniach Dolnego Sanu, Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Wisłoka, Środkowego Wisłoka oraz 1,4-4,5 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Radomyśl na Sanie (22 cm), Nisko na Sanie (19 cm), Zapałów na Lubaczówce (11 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Iwierzycy (LSOP) na Bystrzycy (26 cm), Kąty (LSOP) na Wistoce (10 cm), Nowy Żmigród (LSOP) na Wistoce (7 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo duże, po południu na zachodzie województwa większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Początkowo na wschodzie województwa zanikające słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, początkowo miejscami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje śladowe opady na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich, na rz. Myśla w strefach stanów średnich i wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na terenie Szczecina w strefie stanów wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów ostrzegawczych (Trzebież), wysokich (Wolin) i niskich (rz. Gowienica).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody w górnym odcinku układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Łobzy w strefie stanów wysokich, oraz na rz. Sępólnej w strefie stanów niskich..

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefach stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany na 11 stacjach.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich. Stacje Szreńsk (Mławka) oraz Wąsosz (Pilica) znajdują się w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin wzrost stanu wody w strefie stanów niskich oraz średnich (stacja Zawichost), od stacji Gusin do stacji: Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich, wysokich oraz ostrzegawczych (stacja Wąsosz (Pilica)).

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzyca po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzyca po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych stacja Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszaków) oraz średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko w krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 17°C do 23°C. W Górach Świętokrzyskich około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami dość silny, okresami porywisty.

W nocy na przeważającym obszarze brak opadów deszczu, tylko w krańcach północnych opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od 10°C do 14°C. Suma opadów do 10mm. W Górach Świętokrzyskich około 10°C. Wiatr słaby okresami umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano następujące dobowe sumy opadów, maksymalnie w zlewni: Baryczy – 30 mm, Nysy Łużyckiej – 20 mm, Kłodnicy – 15 mm, Białej Głuchołaskiej – 15 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, w pozostałych zlewniach opad poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich (Brzeg, ujście Nysy Kłodzkiej) na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Odolanów na rzece Barycz).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 29.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	3,7	24,9	64,8	79,1	14,3	54,2	379
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	5,1	-	21,7	7,7	16,6	216
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,3	10,4	36,3	42,6	6,3	32,1	510
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	17,7	92,3	98,4	118,1	161,3	43,2	62,8	145
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	6,9	8,4	1,9	2,4	4,0	1,7	2,1	126
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	2,6	7,3	8,0	11,2	3,1	3,8	121
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,3	0,1	38,9	39,2	46,3	7,1	7,3	103
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	7,7	6,1	17,4	20,3	2,9	14,2	487
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	2,8	10,0	12,4	15,2	2,8	5,2	186
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	117
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,5	14,7	60,5	60,1	63,0	2,9	2,5	88
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	1,3	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	143
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	57,5	80,0	92,6	12,6	35,1	280

	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,4	2,9	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	341
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	153,0	142,5	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	142,5	142,8	19,0	22,0	26,5	4,5	7,5	167
	18	Zb. Tresna (Soła)***	142,8	239,2	65,7	53,9	92,7	38,8	27,0	70
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	57,6	99,1	100,7	160,8	60,1	61,8	103
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	16,0	93,3	92,7	137,7	45,0	44,4	99
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	7,9	14,2	23,8	9,6	15,8	165
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	89,0	83,0	7,0	7,5	7,5	0,0	0,5	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	80,0	75,0	90,5	105,8	155,8	50,0	65,3	131
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	22,3	30,8	170,6	176,5	238,6	62,1	68,0	110
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	6,7	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	44,6	88,6	134,0	193,1	59,2	104,5	177
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	6,8	11,8	12,5	20,3	7,8	8,6	110
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	13,1	9,2	34,5	42,0	10,0	32,7	327
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,6	5,8	8,4	13,2	6,3	7,5	118
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	7,2	380,4	472,0	472,0	50,0	91,7	183
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,1	2,6	6,7	7,6	0,9	5,0	575
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,3	14,6	15,7	34,7	18,9	20,1	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	16,9	64,6	75,1	84,3	9,2	19,8	215
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	1,2	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	302
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,0	5,9	9,9	14,4	4,5	8,5	191
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	339,00	354,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	92,00	96,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	

RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	6,8	9,1	6,1	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	6,4	6,8	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	201
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	6,6	44,1	58,4	129,2	70,8	85,1	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	27,2	51,8	65,7	121,7	56,0	69,9	125
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	0,2	41,3	63,0	77,2	14,2	35,9	253
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	6,0	10,0	11,4	1,4	5,4	396
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,3	18,3	31,0	38,1	7,1	19,8	280
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,2	9,4	12,8	16,7	3,9	7,3	186
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	8,4	10,9	14,8	3,9	6,4	165
	49	Pilchowice** (Bóbr)	16,5	11,1	20,8	24,0	50,0	26,0	29,2	112
	50	Złotniki** (Kwisa)	4,1	2,2	8,7	9,7	12,1	2,4	3,4	142
	51	Leśna** (Kwisa)	4,0	4,1	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	110
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,9	0,3	4,3	4,9	6,8	1,9	2,6	136

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,19 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 378,95%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,53 m n.p.m. (103 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,899 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże posiada 88% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 85,62% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 80,93% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Těrlícko, rzeka Stonávka posiada 62,17% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 83% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 29.07.2025 r., godz. 10:10 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, za wyjątkiem ZW Tresna gdzie pojemność powodziowa wynosi 70% (27,04 mln m³).

Do Kaskady dopływa obecnie 101 m³/s (do Tresnej) redukowane do 160 m³/s odpływem ze Zbiornika Czaniec. Rezerwa na zb. Porąbka wynosi obecnie 167% (7,5 mln m³).

Dobczyce redukują dopływ 13 m³/s przy odpływie 8,2 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 99% (44,43 mln m³).

Świnna Poręba redukuje dopływ 35,8 m³/s do odpływu 5,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 103% (61,75 mln m³). Obserwuje się malejące dopływy do zbiorników retencyjnych.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,35 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 118,91%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,73 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,91 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,64 m n.p.m. (w ciągu doby +8 cm, 136 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 44,59 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 104,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,29 m n.p.m. (od wczoraj +14 cm, 21 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 6,84 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 383,02 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 13,11 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 32,7 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,18 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,5 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,26 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 7,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 91,7 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 355 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 340 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,58 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 95 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 90 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,02 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 161,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 236,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 282,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

NOWE: [Komunikat Nawigacyjny nr 25/2025](#) o w sprawie zmian godzin pracy śluz Karwik od 1 sierpnia br.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025:](#) Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#): w terminie od 14.07.2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złyimi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Łławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

NOWE: [Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogię Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogię Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Po usunięciu awarii wspory na jazie koźlowo – iglicowym Ujście Nysy od dnia 22.07.2025 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikatu nawigacyjny 14/2025](#): W dniu 27.09.2025 r. w godzinach 11:00-15:00 szlak żeglowny na rzece Wiśle zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 73+500 do km 74+670 w związku z organizacją imprezy kajakowej.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkó zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na

występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (Śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): W dniu 29.07.2025 r. w okolicach mostu drogowego w miejscowości Łęg Nurski na Bugu, na odcinku drogi wodnej w km 120+500 - 121+500, przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne Państwowej Straży Pożarnej. Na czas przeprowadzenia ćwiczeń wspomniany odcinek drogi wodnej będzie czasowo zamknięty w godz. 10.00-14.00.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Informujący, że w dniach 2 sierpnia 2025 r., w godz. 11:00-20:00 - na odcinku od miejscowości Drohiczyń (173,2 km) do miejscowości Granne (143,2 km) oraz 3 sierpnia 2025 r., w godz. 9:00-14:00 - na odcinku od miejscowości Granne (143,2 km) do miejscowości Nur/Przewóz Nurski (119,2 km) przeprowadzona zostanie impreza na wodzie pn.: „Spływ kajakowy na rzece Bug - XII edycja 500 kajaków”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 ([Komunikat nawigacyjny 3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 ([Komunikat nawigacyjny 11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze

w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żegludowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Informuje, że w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych, na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 tzn. od Plaży Romantycznej do czerwonej boi szlakowej pomiędzy ujściem „Gruba Kaśka” a Mostem Łazienkowskim, odbędą się „Regaty o Puchar Floty Wiślanej”.

W związku z powyższym w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych droga wodna Wisły w km 503+700 – 510+600 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Ponadto na czas trwania regat na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 wprowadza się: ograniczenie prędkości wszystkich jednostek pływających do 5 węzłów (≈9,3 km/h), całkowity zakaz falowania na wskazanym odcinku, obowiązek ustępowania pierwszeństwa jednostkom biorącym udział w regatach i wyścigu kajakowym oraz łodziom technicznym i zabezpieczającym

Dokładny termin regat oraz związanych z nimi ograniczeń zostanie podany w osobnym komunikacie nawigacyjnym. Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających.

Numer kontaktowy: Pan Mateusz Mazur – 503-306-326..

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzynski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane

z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30-17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

NOWE: [Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): W związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować, wraz z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W związku z usunięciem awarii, od dnia 24.07.2025 roku od godziny 14.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Zwanowice.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuw została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi służę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi służy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od służy Zwanowice (km 185+160) do służy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania służy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi służy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od służy Ratowice (km 227+400) do służy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

- RZGW w Warszawie:** W dniu 29.07.2025 w związku z intensywnymi opadami na terenie administrowanym przez ZZ Dębe NW Przasnysz występują lokalne podtopienia przyległych do cieków gruntów rolnych. Podtopienia przyległych gruntów rolnych występują na rzece Orzyc w okolicach miejscowości Grzebsk, gm. Janowo, pow. nidzicki oraz w miejscowości Janowo, gm. Janowo, pow. nidzicki.
- RZGW w Warszawie:** Na Potoku Służewieckim lokalnie (w rej. ul. Rzodkiewki) doszło do przekroczenia stanu alarmowego, w chwili obecnej obserwowany spadek stanu wody, NW Warszawa we współpracy ze Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa monitorują ciek w terenie.
- RZGW w Bydgoszczy:** Dnia 28 Zarząd Zlewni Inowrocław poinformował Centrum Operacyjne w Bydgoszczy o zgłoszeniu dot. zalania posesji przy ul. Długiej w Nakle nad Notecią. Na miejscu przeprowadzona została przez pracowników Nadzoru Wodnego w Nakle nad Notecią wizja terenowa. Ustalono, iż woda zalegająca na trawniku i ogrodzie warzywnym jednej z posesji wynikała z prawdopodobnego przelania Strugi Śleski, która na skutek opadów prowadzi bardzo dużo wody, dodatkowym czynnikiem mogącym prowadzić do wylania Strugi jest działalność bobrów na ww. obszarze. Zgłaszająca poinformowała w rozmowie telefonicznej, że taki stan utrzymuję się już od tygodnia, tak więc sytuacja nie była bezpośrednio związana ze wzmożonymi opadami w ciągu minionej doby. Z powodu wysokiego stanu wody Strugi nie udało się zlokalizować miejsca wylewania wody. W trakcie wizji lokalnej ustalono, iż zalanych zostało kilka innych działek i niewielki fragment ścieżki rowerowej. Telefoniczną informację o zalaniu ścieżki otrzymało Centrum Operacyjne w Bydgoszczy od pracownika Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Sytuacja znajduje się pod kontrolą Nadzoru Wodnego Nakło, koryto Strugi Śleska jest drożne, nie jest zagrożone zdrowie ani życie mieszkańców ul. Długiej, pracownicy Nadzoru poinformowali gminę Nakło o zalanim odcinka ścieżki rowerowej celem jej zabezpieczenia, po obniżeniu poziomu wody w korycie Śleski NW Nakło przeprowadzi ponowną wizję w celu lokalizacji potencjalnych miejsc wylewania wody.
- RZGW w Gdańsku:** Na Kanale Palemona przy stacji pomp Olszanica doszło do przerwania wału w wyniku działalności bobrów i podtopienia okolicznych pól.
- RZGW w Gdańsku:** Zgłoszono przetamowanie na Rowie Hermana w km 3+700 – tj. na wylocie ze zbiornika retencyjnego oraz w rurze przepustu położonego poniżej. Przetamowanie utrudnia spływ kanałem, przez co rowy melioracyjne odwadniające tereny wzdłuż kanału nie działają prawidłowo. W tej sprawie interweniowali użytkownicy ROD położonych wzdłuż Rowu Hermana.
- RZGW w Gdańsku:** Doszło do przerwania lewego wału rzeki Kłodawy w km 4+ 000, na odcinku pomiędzy miejscowościami Grabiny Zameczek a Łęgowem. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim podjęli

czynności naprawcze uszkodzonego odcinka wału. Zdarzenie miało miejsce na terenie niezurbanizowanym, brak jest zagrożenia dla zabudowań.

7. **RZGW w Gdańsku:** Zgłoszono zator na wyptywie z j. Tarpno w Grudziądzu (powalone drzewo) informacja zostanie zweryfikowana przez pracowników NW Grudziądz, w przypadku potwierdzenia zagrożenia zostaną podjęte czynności w celu usunięcia zatoru.
8. **RZGW w Gdańsku:** W godzinach porannych na rzece Kumiela w wyniku nagłego przybrania wody nastąpiło wylanie z koryta przez zabezpieczenia betonowe w rejonie ul. Jaszczurczego w Elblągu do ul. Grunwaldzkiej.
9. **RZGW w Gdańsku:** Po godzinie 6.00 Centrum Kryzysowe Gminy Markusy zgłosiło przeciek w prawym wale rzeki Brzeźnica, który był zabezpieczony doraźnie workami z piaskiem w okresie wiosennym. Na miejscu pracują służby z Gminy Markusy. Na miejsce awarii udał się dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Elblągu będą prowadziły lustrację terenową pod względem zagrożenia powodziowego.
10. **RZGW w Gdańsku:** Częściowe zalanie restauracji „Nad Brynicą” w miejscowości Bartniczka w wyniku wzrostu stanu wód i wstąpienia z koryta rzeki Brynicy. Pracownicy NW Brodnica są na miejscu zdarzenia.
11. **RZGW w Gdańsku:** Trzcínisko 15A - rów uchodzący do Kanału Śledziowego od strony prawego wału. Rów nie jest w administracji wód polskich. Prawdopodobnie jest zakrzaczony i powoduje zatory i piętrzenie wody. Powiadomiony sztab kryzysowy gmina Cedry Wielkie. Kanały: Śledziowy, Wysoki, Piaskowy na Żuławach Wiślanych obecny stan wód 530 cm (zapas 40 cm) nie ma zagrożenia, pompy pracują cały czas bez zakłóceń.
12. **RZGW we Wrocławiu:** W dniu 28.07.2025 podczas wizji terenowej z udziałem m.in. Wojewody Opolskiego, Wicestarosty Nyskiego, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW , Z-cy Dyrektora RZGW, Dyrektora ZZ Nysa, Kierownika NW Otmuchów zinwentaryzowano problem związany z brakiem drożności cieku Cielnica w m. Prusinowice gm. Pakosławice, spowodowanego nadmiernym porostem roślinnym w korycie. Kierownik NW w Otmuchowie w godzinach popołudniowych zweryfikował położenie zasuw jazu znajdującego się w km 7+000 Cielnicy m. Sidzina (poniżej Prusinowic). ZZ w Nysie niezwłocznie podejmie dalsze działania związane z konserwacją i udrożnieniem cieku.
13. **RZGW we Wrocławiu:** Uszkodzony w wyniku podwyższonego poziomu brzeg rzeki Widna w m. Kałków, gm. Otmuchów, został tymczasowo zabudowany. Niekontrolowany przepływ wody został usunięty, rzeka płynie w swoim korycie. Przystąpiono do całościowej odbudowy skarpy.
14. **RZGW w Poznaniu:** W godzinach popołudniowych NW Bełchatów otrzymał telefon od mieszkańca i właściciela Dworu Słupia (gm. Kluki), położonego przy rzece Widawka w km 57+300, o bardzo wysokim stanie wody, który może zagrażać wylaniem i podtopieniem niniejszej posiadłości. Mieszkaniec został poinformowany, iż Wody Polskie śledzą sytuację a w przypadku niepoprawiania się sytuacji zgłoszenie się do staży pożarnej celem zabezpieczenie brzegów rzeki. Z uzyskanych później informacji przez NW Bełchatów straż pożarna podjęła interwencję, sprawa została najprawdopodobniej zgłoszona również do Gminy Kluki do Zarządzania Kryzysowego. Jutro pracownicy NW zweryfikują sytuację w terenie.
15. **RZGW w Poznaniu:** Mieszkaniec wsi Prusinowice zgłosił zalewanie pól przyległych do rz. Pichny Szadkowickiej w Prusinowicach, gm. Szadek, pow. zduńskowski, na odcinku od ok. km 6+000 do ok km 6+800 spowodowane tamami wybudowanymi przez osobniki bobra europejskiego.
16. **RZGW w Gliwicach:** W trakcie wizji w terenie przeprowadzonej w dniu 28.07.2025 r. przez pracowników Nadzoru Wodnego w Pszczynie stwierdzono, że woda wystąpiła z koryta rzeki Wisły na teren międzywala przy lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój, pow. pszczyński, km rzeki 29+850-30+400, km wału 0+000-1+400 tj. poniżej DK1 (rejon firmy Smalco) – w chwili obecnej sytuacja jest stabilna, nie stwierdzono uszkodzeń budowli hydrotechnicznych (wałów przeciwpowodziowych), brak zagrożenia powodziowego.
17. **RZGW w Gliwicach:** Ciek Stoła - na wysokości Parku Piny (ok. 1,5 km licząc od „źródła”) w Tarnowskich Górach w prawym brzegu utworzyła się wyrwa w prawym brzegu, którą wody cieku Stoła wlewają się na teren obniżenia terenu, który nie jest użytkowany. Wyrwa utworzyła się w ubiegłym roku, została naprawiona siłami własnymi PGW Wody Polskie, ale wymaga ponownie gruntownej odbudowy. NW Tarnowskie Góry niezwłocznie zwróci się pisemnie w tej sprawie o przyznanie dodatkowych środków finansowych na ten cel do ZZ w Opolu. Ponadto W rejonie komory rozdzielczej w Tarnowskich Górach, dzielnicy Strzybnica, wody wypełniają koryto do wysokości wody brzegowej. Powyższe sytuacje zostały ok. godz. 15.00 zgłoszone do Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM TG.

- 18. RZGW w Gliwicach:** Wójt gm. Pawonków przekazała informacje o podtopieniach na skutek wysokiego stanu wód w rz. Lublinicy. Sprawę zgłaszali także mieszkańcy wsi Solarnia, a pracownicy NW TG potwierdzili informacje w trakcie wizji lokalnej. Poziom wód w rzece jest wysoki. Niektóre z sąsiadujących łąk i pól są podtopione.
- 19. RZGW w Gliwicach:** NW Katowice został powiadomiony telefonicznie przez Dyrektora MZUK Sosnowiec o prawdopodobnym zatorze na rz. Brynica pod mostem w ciągu ul. Sosnowieckiej / Jana III Sobieskiego w Sosnowcu (na wysokości Zb. Stawiki).
- 20. RZGW w Krakowie:** Odnotowano interwencje dot. w rejonie przepompowni ścieków w Mucharzu w związku z działalnością bobrów, zlecono zespołowi wsparcia technicznego konieczności usunięcie powalonych drzew. NW Oświęcim - OSP Zagacie usunęło zator na przepuście na potoku Stracha na wniosek NW.
- 21. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*