



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

Tel. / Fax. 77 482 39 60

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: sekretariat.psse.kkozle @sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.90820.8.2.2024.KK

Kędzierzyn- Koźle, 14 marca 2024 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU
DOBIESZÓW ZA 2023 ROK

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w 2023 roku przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów, jak również w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dobieszów.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu wraz z przedsiębiorstwem wodociągowym monitorował jakość wody w stałych, ustalonych punktach poboru zlokalizowanych w miejscach równomiernie rozmieszczonych pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością określoną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Przedsiębiorstwo terminowo przekazywało sprawozdania z badań wody oraz na bieżąco informowało o podejmowanych działaniach naprawczych. Badania wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. Wojewódzką Stację Sanitarно- Epidemiologiczną w Opolu Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie- Koźlu ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn- Koźle oraz laboratorium akredytowane, tj. laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. Filia "Łajski" ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

W roku 2023 w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu pobrano 15 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 15 próbek do badań fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ww. przedsiębiorstwo wodociągowe pobrano 10 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 8 próbek do badań fizykochemicznych w tym 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Stwierdzone w pojedynczych przypadkach przekroczenia parametrów mikrobiologicznych miały charakter krótkotrwały, trwające od trzech do pięciu dni były efektem zanieczyszczeń punktowych lub czasowymi awariami systemów dystrybucji wody i nie powodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu stwierdził, że mieszkańcy zaopatrywani z wodociągu Dobieszów w 2023 r. spożywali wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

Wójt Gminy Pawłowicki Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowicki; drogą elektroniczną: ug@pawlowicki.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów; drogą elektroniczną: zuk@baborow.pl
2. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘDZIERZYNIE KOŻŁU

Tel. / Fax. 77 482 39 60

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: sekretariat.psse.kkozle @sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.90820.9.2.2024.KK

Kędzierzyn- Koźle, 14 marca 2024 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU
PAWŁOWICZKI ZA 2023 ROK

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w 2023 roku przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów, jak również w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Pawłowiczki.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu wraz z przedsiębiorstwem wodociągowym monitorował jakość wody w stałych, ustalonych punktach poboru zlokalizowanych w miejscach równomiernie rozmieszczonych pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością określoną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Przedsiębiorstwo terminowo przekazywało sprawozdania z badań wody oraz na bieżąco informowało o podejmowanych działaniach naprawczych. Badania wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Opolu Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie- Koźlu ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn- Koźle oraz laboratorium akredytowane, tj. laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. Filia "Łajski" ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

W roku 2023 w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu pobrano 9 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 9 próbek do badań fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ww. przedsiębiorstwo wodociągowe pobrano 11 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 8 próbek do badań fizykochemicznych w tym 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Stwierdzone w pojedynczych przypadkach przekroczenia parametrów mikrobiologicznych miały charakter krótkotrwały, trwające od trzech do pięciu dni były efektem zanieczyszczeń punktowych lub czasowymi awariami systemów dystrybucji wody i nie powodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu stwierdził, że mieszkańcy zaopatrywani z wodociągu Pawłowiczki w 2023 r. spożywali wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

Wójt Gminy Pawłowiczki Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki; drogą elektroniczną: ug@pawlowiczki.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów; drogą elektroniczną: zuk@baborow.pl
2. aa



OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU
GOŚCIECIN ZA 2023 ROK

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w 2023 roku przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów, jak również w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Gościęcín.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu wraz z przedsiębiorstwem wodociągowym monitorował jakość wody w stałych, ustalonych punktach poboru zlokalizowanych w miejscach równomiernie rozmieszczonych pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością określoną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Przedsiębiorstwo terminowo przekazywało sprawozdania z badań wody oraz na bieżąco informowało o podejmowanych działaniach naprawczych. Badania wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Opolu Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie- Koźlu ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn- Koźle oraz laboratorium akredytowane, tj. laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. Filia "Łajski" ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

W roku 2023 w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu pobrano 12 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 12 próbek do badań fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ww. przedsiębiorstwo wodociągowe pobrano 9 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 8 próbek do badań fizykochemicznych w tym 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Stwierdzone w pojedynczych przypadkach przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych miały charakter krótkotrwały, trwające od trzech do pięciu dni były efektem zanieczyszczeń punktowych lub czasowymi awariami systemów dystrybucji wody i nie powodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu stwierdził, że mieszkańcy zaopatrywani z wodociągu Gościęcín w 2023 r. spożywali wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

Wójt Gminy Pawłowicki Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowicki; drogą elektroniczną: ug@pawlowiczki.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów; drogą elektroniczną: zuk@baborow.pl
2. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

Tel. / Fax. 77 482 39 60

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: sekretariat.psse.kkozle @sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle

HK.90820.11.3.2024.KK

Kędzierzyn- Koźle, 14 marca 2024 r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU
GRODZISKO ZA 2023 ROK

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań wody pobranej w 2023 roku przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów, jak również w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu
stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Grodzisko.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu wraz z przedsiębiorstwem wodociągowym monitorował jakość wody w stałych, ustalonych punktach poboru zlokalizowanych w miejscach równomiernie rozmieszczonych pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz na ocenę wewnętrznej instalacji wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością określoną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Przedsiębiorstwo terminowo przekazywało sprawozdania z badań wody oraz na bieżąco informowało o podejmowanych działaniach naprawczych. Badania wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. Wojewódzką Stację Sanitarно- Epidemiologiczną w Opolu Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie- Koźlu ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn- Koźle oraz laboratorium akredytowane, tj. laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. Filia "Łajski" ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

W roku 2023 w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie- Koźlu pobrano 9 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 9 próbek do badań fizykochemicznych. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ww. przedsiębiorstwo wodociągowe pobrano 18 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 8 próbek do badań fizykochemicznych w tym 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Stwierdzone w pojedynczych przypadkach przekroczenia parametrów mikrobiologicznych miały charakter krótkotrwały, trwające od trzech do pięciu dni były efektem zanieczyszczeń punktowych lub czasowymi awariami systemów dystrybucji wody i nie powodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu stwierdził, że mieszkańcy zaopatrywani z wodociągu Grodzisko w 2023 r. spożywali wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

Wójt Gminy Pawłowicki Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowicki; drogą elektroniczną: ug@pawlowiczki.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 47-120 Baborów; drogą elektroniczną: zuk@baborow.pl
2. aa