


MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO W PRÓBKACH WODY ZE STROPU WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I I' — przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca strop warstwy wodonośnej
- Pz4
227 numer próbki
stężenie substancji zanieczyszczającej wody podziemne w mg/l / klasa jakości*
- I klasa jakości wód podziemnych*
II klasa jakości wód podziemnych*
IV klasa jakości wód podziemnych*
V klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)




MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO W PRÓBKACH WODY ZE ŚRODKA WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
-  granica obszaru planowanej remediacji
-  granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I — I' przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca środek warstwy wodonośnej
-  numer próbki
stężenie substancji zanieczyszczającej wody podziemne w mg/l / klasa jakości*
-  I klasa jakości wód podziemnych*
-  II klasa jakości wód podziemnych*
-  V klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)




MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ OGÓLNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO W PRÓBKACH WODY ZE SPĄGU WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I — I' przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca spąg warstwy wodonośnej
- A1
155 numer próbki
stężenie substancji zanieczyszczającej wody podziemne w mg/l / klasa jakości*
- I klasa jakości wód podziemnych*
II klasa jakości wód podziemnych*
V klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)





MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ INDEKSU FENOLOWEGO W PRÓBKACH WODY ZE STROPU WARSTWY WODONOŚNEJ


Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I—I' — przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca strop warstwy wodonośnej
- MB1b
0.86 numer próbki
stężenie substancji zanieczyszczającej wody podziemne w mg/l / klasa jakości*
- V klasa jakości wód podziemnych*
- <1,0 brak dostatecznych podstaw do jednoznacznego określenia klasy jakości wód podziemnych

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)







MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ BENZENU I SUMY BTEX W PRÓBKACH WODY ZE STROPU WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:


- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I I' — przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)

- próbka wód podziemnych reprezentująca strop warstwy wodonośnej

Pd16/1 numer próbki
 <0,5 stężenie benzenu w µg/l / klasa jakości*
 <1,0 stężenie sumy BTEX w µg/l / klasa jakości*

- I klasa jakości wód podziemnych*
 II klasa jakości wód podziemnych*
 III klasa jakości wód podziemnych*
 IV klasa jakości wód podziemnych*
 V klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)




MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ BENZENU I SUMY BTEX W PRÓBKACH WODY ZE ŚRODKA WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I I' — przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca środek warstwy wodonosnej
- | Pd6/2 | numer próbki |
|-------|--|
| 22,2 | stężenie benzenu w µg/l / klasa jakości* |
| 24,16 | stężenie sumy BTEX w µg/l / klasa jakości* |
- | | |
|---|-----------------------------------|
| ■ | I klasa jakości wód podziemnych* |
| ■ | II klasa jakości wód podziemnych* |
| ■ | IV klasa jakości wód podziemnych* |

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)




MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ BENZENU I SUMY BTEX W PRÓBKACH WODY ZE SPĄGU WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I I' — przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca spąg warstwy wodonośnej
- MB1a numer próbki
12,5 stężenie benzenu w µg/l / klasa jakości*
12,5 stężenie sumy BTEX w µg/l / klasa jakości*
- I klasa jakości wód podziemnych*
II klasa jakości wód podziemnych*
III klasa jakości wód podziemnych*
IV klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)





MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ SUMY WWA W PRÓBKACH WODY ZE STROPU WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I I' — przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca strop warstwy wodonośnej
- Pz4 0,52 numer próbki
stężenie substancji zanieczyszczającej wody podziemne w µg/l / klasa jakości*
- I klasa jakości wód podziemnych*
II klasa jakości wód podziemnych*
III klasa jakości wód podziemnych*
IV klasa jakości wód podziemnych*
V klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)






MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ SUMY WWA W PRÓBKACH WODY ZE SPĄGU WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I — I' przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca spąg warstwy wodonośnej
- Pd16/3
0,082 numer próbki
stężenie substancji zanieczyszczającej wody podziemne w µg/l / klasa jakości*
- I klasa jakości wód podziemnych*
II klasa jakości wód podziemnych*
V klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)




MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ AOX W PRÓBKACH WODY ZE STROPU WARSTWY WODONOŚNEJ


Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I I' — przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca strop warstwy wodonośnej
- Pz4 1200 numer próbki
stężenie substancji zanieczyszczającej wody podziemne w $\mu\text{g/l}$ / klasa jakości*
- II klasa jakości wód podziemnych*
III klasa jakości wód podziemnych*
IV klasa jakości wód podziemnych*
V klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)



MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ AOX W PRÓBKACH WODY ZE ŚRODKA WARSTWY WODONOŚNEJ



MAPA ROZKŁADU STĘŻEŃ AOX W PRÓBKACH WODY ZE SPĄGU WARSTWY WODONOŚNEJ

Objaśnienia:

- Pd16 ● piezometry i studnie archiwalne oraz nowo wykonane piezometry i studnie na potrzeby planowanej remediacji
- O-1 ○ otwory badawcze (zlikwidowane)
- granica obszaru planowanej remediacji
- granica maksymalnej strefy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego
- I I' — przekrój sozologiczny (załączniki nr 9.1-9.4)
- próbka wód podziemnych reprezentująca spąg warstwy wodonośnej
- | | |
|--------|----|
| Pd16/3 | 10 |
|--------|----|

 numer próbki
stężenie substancji zanieczyszczającej wody podziemne w µg/l / klasa jakości*
- | |
|----|
| II |
|----|

 II klasa jakości wód podziemnych*
- | |
|-----|
| III |
|-----|

 III klasa jakości wód podziemnych*
- | |
|----|
| IV |
|----|

 IV klasa jakości wód podziemnych*
- | |
|---|
| V |
|---|

 V klasa jakości wód podziemnych*

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U.2019.2148)

