

Schema **Schemat_FA_VAT(2)_v0-18.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/>

Elements	Complex types	Simple types
<u>Faktura</u>	<u>TAdres</u>	<u>SWIFT_Type</u>
	<u>TKluczWartosc</u>	<u>TData</u>
	<u>TNaglowek</u>	<u>TDataCzas</u>
	<u>TPodmiot1</u>	<u>TDataT</u>
	<u>TPodmiot2</u>	<u>TFormaPlatnosci</u>
	<u>TPodmiot3</u>	<u>TGLN</u>
	<u>TRachunekBankowy</u>	<u>TGTU</u>
		<u>TIlosci</u>
		<u>TKodFormularza</u>
		<u>TKodWaluty</u>
		<u>TKodyKrajowUE</u>
		<u>TKwotowy</u>
		<u>TKwotowy2</u>
		<u>TLadunek</u>
		<u>TNaturalny</u>
		<u>TNIPIdWew</u>
		<u>TNrRB</u>
		<u>TNrVatUE</u>
		<u>TNumerKSeF</u>
		<u>TNumerTelefonu</u>
		<u>TOznaczenieProcedury</u>
		<u>TOznaczenieProceduryZ</u>
		<u>TProcentowy</u>
		<u>TRachunekWlasnyBanku</u>
		<u>TRodzajFaktury</u>
		<u>TRodzajTransportu</u>
		<u>TRolaPodmiotu3</u>
		<u>TRolaPodmiotuUpowaznionego</u>
		<u>TStatusInfoPodatnika</u>
		<u>TStawkaPodatku</u>
		<u>TTypKorekty</u>
		<u>TZnakowy</u>
		<u>TZnakowy20</u>
		<u>TZnakowy50</u>
		<u>TZnakowy512</u>

element Faktura

diagram	<pre> classDiagram class Faktura { <> ---> Naglowek <> ---> Podmiot1 <> ---> Podmiot2 <> ---> Podmiot3[0..100] <> ---> PodmiotUpowazniony <> ---> Fa <> ---> Stopka } class Faktura_VAT { <> ---> Faktura } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Podmiot2 tns:Podmiot3 tns:PodmiotUpowazniony tns:Fa tns:Stopka
annotation	documentation Faktura VAT
source	<pre> <xsd:element name="Faktura"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TAdres"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>
--	---

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
                <xsd:maxLength value="5"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i  
nabywca występujący sekcji Podmiot2), związanego/-ych z fakturą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach  
korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do  
danych w fakturze korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
                    <xsd:maxLength value="5"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
            <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu  
trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">

```

```

maxOccurs="3">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
    <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Rolalnna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny
podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem
nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów
dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały
występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot
wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z
fakturą</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Fa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie dane wg stanu po korekcie. Dane dotyczące podstaw opodatkowania, kwot podatku oraz kwoty ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnętrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze </pre>
--	---

	<p>sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation></p> <pre></xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, </pre>
--	---

	<p>kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p> <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej stawką obniżoną trzecią – ryczałt dla taksówek osobowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto opodatkowanej ryczałem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation></pre>
--	--

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

```

  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          <xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% z wyłączeniem wewnętrznonarodowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          <xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku wewnętrznonarodowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          <xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku eksportu . W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktuры korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy w fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt</pre>
--	--

	<p>4 ustawy</p> <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adnotacje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązany do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Zwolnienie"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wewnętrzwspółnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. Wypełnia się w przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę więcej niż jednego nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg </pre>
--	---

	<p>pojazdu</xsd:documentation></p> <pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"> </pre> <p>minOccurs="0"></p>
--	--

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrzgowspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"‐</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PMarzy"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>
--	--

	<pre> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:complexType> <xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:complexType> <xsd:element> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elementy dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje</pre>
--	--

	<p>wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</p> <pre> </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DaneFaKorygowanejPozaKSEF" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice></pre>
--	--

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE"
minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
          <xsd:maxLength value="5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy przed korektą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence>
```

```

<xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="31">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Elementy dla przypadków, o których mowa w art. 106b ust. 1a oraz faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 1a różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktyry korygowanej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>

```

	<pre> <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

	<p>ustawy</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation></p> <p style="padding-left: 3em;"></xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 2em;"></xsd:element></p> <p style="padding-left: 2em;"><xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:annotation></p> <p style="padding-left: 3em;"><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation></p>
--	--

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:Tllosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury
korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w
przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i wystawiana jest w
sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z
odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej
pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Suma obciążzeń</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności
wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność
została dokonana</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZapłataCzesciowa" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PlatnosciCzesciowe" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="TerminyPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:choice minOccurs="0">
                <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
                    <xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="PlatnosciInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma platności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy platności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>
--	---

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia
pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw.
Incoterms</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="KursUmowny" type="tns:Tllosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze
znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w
złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w faturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w faturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:element> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez </pre>
--	--

	<p>kwoty podatku</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub</p> <p>usługi</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w</p> <p>przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w</p> <p>załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1" </xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i</p> <p>świadczenia usług</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ"</p> <p>minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące</p> <p>procedur</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy"</p> <p>minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie</p> <p>towaru</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku</p> <p>faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem</p> <p>czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta</p> <p>dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i wystawiana jest w sposób polegający na</p> <p>prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w</p> <p>przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p>
--	---

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stopka" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pozostałe informacje na fakturze</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pozostałe informacje</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i
bazach danych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru
Sądowego</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o
Odpadach</xsd:documentation>

```

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:annotation> </pre>
--	--

element Faktura/Naglowek

diagram	<pre> classDiagram class tnSNaglowek { tnSKodFormularza tnSWariantFormularza tnSDataWytwarzeniaFa tnSSystemInfo } tnSNaglowek "1" -- "*" tnSNaglowek : Naglowek </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytwarzeniaFa tns:SystemInfo
annotation	documentation Nagłówek
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot1

diagram	<pre> classDiagram class tns_Podmiot1 { <<Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług>> } class tns_PrefiksPodatnika { <<Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy>> } class tns_NrEORI { <<Numer EORI podatnika (sprzedawcy)>> } class tns_DaneIdentyfikacyjne { <<Dane identyfikujące podatnika>> } class tns_Adres { <<Adres podatnika>> } class tns_AdresKoresp { <<Adres korespondencyjny podatnika>> } class tns_Email { <<Adres e-mail podatnika>> } class tns_Telefon { <<Numer telefonu podatnika>> <<0..3>> } class tns_StatusInfoPodatnika { <<Status podatnika>> } tns_Podmiot1 --> tns_PrefiksPodatnika tns_Podmiot1 --> tns_NrEORI tns_Podmiot1 --> tns_DaneIdentyfikacyjne tns_Podmiot1 --> tns_Adres tns_Podmiot1 --> tns_AdresKoresp tns_Podmiot1 --> tns_Email tns_Podmiot1 --> tns_Telefon tns_Podmiot1 --> tns_StatusInfoPodatnika </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex
children	tns:PrefiksPodatnika tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns>Email tns:Telefon tns>StatusInfoPodatnika
annotation	documentation Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="tns:TAdres"/>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika

diagram	 <p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/


type	<u>tns:TKodyKrajowUE</u>		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed PL		
facets	Kind	Value	Annotation
enumeration	AT	documentation	AUSTRIA
	BE	documentation	BELGIA
	BG	documentation	BUŁGARIA
	CY	documentation	CYPR
	CZ	documentation	CZECHY
	DK	documentation	DANIA
	EE	documentation	ESTONIA
	FI	documentation	FINLANDIA
	FR	documentation	FRANCJA
	DE	documentation	NIEMCY
	EL	documentation	GRECJA
	HR	documentation	CHORWACJA
	HU	documentation	WĘGRY
	IE	documentation	IRLANDIA
	IT	documentation	WŁOCHY
	LV	documentation	ŁOTWA
	LT	documentation	LITWA
	LU	documentation	LUKSEMBURG
	MT	documentation	MALTA
	NL	documentation	HOLANDIA
	PL	documentation	POLSKA
	PT	documentation	PORTUGALIA
	RO	documentation	RUMUNIA
	SK	documentation	SŁOWACJA
	SI	documentation	SŁOWENIA
	ES	documentation	HISZPANIA
	SE	documentation	SZWECJA
	XI	documentation	IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy		
source	<xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97		

	ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element Faktura/Podmiot1/NrEORI

diagram	 Numer EORI podatnika (sprzedawcy)
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI podatnika (sprzedawcy)
source	<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Podmiot1/Adres


diagram	<pre> classDiagram class tns:TAdres { tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN } class tns:Adres { <> } tns:Adres "1" --> "1" tns:TAdres </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	<u>tns:TAdres</u>
properties	content complex
children	<u>tns:KodKraju</u> <u>tns:AdresL1</u> <u>tns:AdresL2</u> <u>tns:GLN</u>
annotation	documentation Adres podatnika
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot1/AdresKoresp

diagram	<pre> classDiagram class tns:TAdres { tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN } class tns:AdresKoresp { <> } tns:AdresKoresp "1" --> "1" tns:TAdres </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/

type	extension of tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny podatnika
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TAdres"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/Email


diagram	 Adres e-mail podatnika												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	etd:TAdresEmail												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(.)+@(.)+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
annotation	documentation Adres e-mail podatnika												
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Podmiot1/Telefon

diagram	 0..3
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TNumerTelefonu
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content simple

facets	Kind minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podatnika
source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika

diagram																
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/															
type	<u>tns:TStatusInfoPodatnika</u>															
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple									
minOcc	0															
maxOcc	1															
content	simple															
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji	enumeration	2	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego	enumeration	3	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości	enumeration	4	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku
Kind	Value	Annotation														
enumeration	1	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji														
enumeration	2	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego														
enumeration	3	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości														
enumeration	4	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku														
annotation	documentation Status podatnika															
source	<pre><xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>															

element Faktura/Podmiot2


diagram	<pre> classDiagram class tns:Podmiot2 class tns:NrEORI class tns:DaneIdentyfikacyjne class tns:Adres class tns:AdresKoresp class tns:Email class tns:Telefon class tns:NrKlienta class tns:IDNabywcy tns:Podmiot2 < -- tns:NrEORI tns:Podmiot2 < -- tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Podmiot2 < -- tns:Adres tns:Podmiot2 < -- tns:AdresKoresp tns:Podmiot2 < -- tns:Email tns:Podmiot2 < -- tns:Telefon tns:Podmiot2 < -- tns:NrKlienta tns:Podmiot2 < -- tns:IDNabywcy Note over tns:Podmiot2: Dane nabywcy </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex
children	tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:Email tns:Telefon tns:NrKlienta tns:IDNabywcy
annotation	documentation Dane nabywcy
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
      <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element Faktura/Podmiot2/NrEORI

diagram	 <p>Numer EORI nabywcy towarów</p>
---------	---

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI nabywcy towarów
source	<pre><xsd:element name="NrERI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<p>Dane identyfikujące nabywcę</p> <p>tns:TPodmiot2</p> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:NrVatUE Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</p> <p>tns:KodKraju Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</p> <p>tns:NrID Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-tak</p> <p>tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa

annotation	documentation Dane identyfikujące nabywce
source	<pre><xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2/Adres

diagram	<p>tns:TAdres</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:KodKraju Kod Kraju [Country Code] tns:AdresL1 Adres [Address] tns:AdresL2 Adres [Address] tns:GLN Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number] <p>tns:Adres</p> <p>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	tns:TAdres						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN						
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy						
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Podmiot2/AdresKoresp

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny nabywcy
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot2/Email

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail nabywcy
source	<pre><xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------


element Faktura/Podmiot2/Telefon

diagram	 <code>tns:Telefon</code> 0..3 Numer telefonu nabywcy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	<code>tns:TNumerTelefonu</code>
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content simple
facets	Kind Value Annotation <code>minLength</code> 1 <code>maxLength</code> 16
annotation	documentation Numer telefonu nabywcy
source	<code><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"></code> <code> <xsd:annotation></code> <code> <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation></code> <code> </xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>


element Faktura/Podmiot2/NrKlienta

diagram	 <code>tns:NrKlienta</code> Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	<code>tns:TZnakowy</code>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation <code>minLength</code> 1 <code>maxLength</code> 256
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu
source	<code><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></code> <code> <xsd:annotation></code> <code> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation></code> <code> </xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>

element Faktura/Podmiot2/IDNabywcy

diagram	 <p>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	restriction of tns:TZnakowy20									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	5									
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</p>									
source	<pre> <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>									


element Faktura/Podmiot3



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:IDNabywcy tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:Email tns:Telefon tns:Rola tns:RolaInna tns:OpisRoli tns:Udzial tns:NrKlienta
annotation	documentation Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca występujący sekcji Podmiot2), związanego/-ych z fakturą
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca występujący sekcji Podmiot2), zowanego/-ych z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w faturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w faturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Podmiot3/IDNabywcy

diagram	 <p>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	restriction of tns:TZnakowy20

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 5
annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej
source	<pre><xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/NrEORI

diagram	 tns:NrEORI Numer EORI podmiotu trzeciego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI podmiotu trzeciego
source	<pre><xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<pre> classDiagram class tns:TPodmiot3 { tns:NIP tns:IDWew tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa } class tns:DaneIdentyfikacyjne { <>--> tns:TPodmiot3 } note over tns:TPodmiot3: Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy note over tns:DaneIdentyfikacyjne: Dane identyfikujące podmiot trzeci note over tns:Nazwa: Imię i nazwisko lub nazwa </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TPodmiot3
properties	content complex
children	tns:NIP tns:IDWew tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot trzeci
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Podmiot3/Adres

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres podmiotu trzeciego
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/AdresKoresp

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego
source	<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Podmiot3/Email

diagram	 Adres e-mail podmiotu trzeciego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TAdresEmail
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)+@(.+)+
annotation	documentation Adres e-mail podmiotu trzeciego
source	<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Podmiot3/Telefon


diagram	 0..3 Numer telefonu podmiotu trzeciego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TNumerTelefonu
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu trzeciego

source	<pre><xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Podmiot3/Rola

diagram																																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																	
type	tns:TRolaPodmiotu3																																	
properties	content simple																																	
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejscu nabywcy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation Członek grupy VAT - wystawca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation Członek grupy VAT - odbiorca</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora	enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy	enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K	enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców	enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca	enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejscu nabywcy	enumeration	7	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca	enumeration	8	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca	enumeration	9	documentation Członek grupy VAT - wystawca	enumeration	10	documentation Członek grupy VAT - odbiorca
Kind	Value	Annotation																																
enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora																																
enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy																																
enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K																																
enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców																																
enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca																																
enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejscu nabywcy																																
enumeration	7	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca																																
enumeration	8	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca																																
enumeration	9	documentation Członek grupy VAT - wystawca																																
enumeration	10	documentation Członek grupy VAT - odbiorca																																
annotation	documentation Rola podmiotu																																	
source	<pre><xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																																	

element Faktura/Podmiot3/Rolalnna


diagram	
---------	---

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot
source	<pre><xsd:element name="Rolalnna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/OpisRoli

diagram	 <p>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot
source	<pre><xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/Udzial

diagram	 <p>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopelnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TProcentowy

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 100 totalDigits 9 fractionDigits 6 whiteSpace collapse
annotation	documentation Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe
source	<pre><xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Udziałem nabywcy wymienionego w sekcji Podmiot2 jest wówczas dopełnienie do 100% sumy udziałów dodatkowych nabywców. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących w fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Podmiot3/NrKlienta

diagram	 <p>tns:NrKlienta</p> <p>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu
source	<pre><xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony

diagram	<pre> classDiagram class tns:PodmiotUpowazniony { tns:NrERI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:EmailPU tns:TelefonPU tns:RolaPU } tns:PodmiotUpowazniony < --> tns:AdresKoresp </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	tns:NrERI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:EmailPU tns:TelefonPU tns:RolaPU
annotation	documentation Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą
source	<pre> <xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrERI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI

diagram	 Numer EORI podmiotu upoważnionego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI podmiotu upoważnionego
source	<pre> <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/EmailPU

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	etd:TAdresEmail												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(.)+@(.)+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												

annotation	documentation Adres e-mail podmiotu upoważnionego
source	<pre><xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/PodmiotUpowazniony/TelefonPU

diagram	 <p>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TNumerTelefonu									
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu upoważnionego									
source	<pre><xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU

diagram	 <p>Rola podmiotu upoważnionego</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy	enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy	enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy											
enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy											
enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy											
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego												
source	<pre><xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

	<p style="color: red;"><code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code></p>
--	---

element Faktura/Fa

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex
children	tns:KodWaluty tns:P_1 tns:P_1M tns:P_2 tns:WZ tns:P_6 tns:OkresFa tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_14_1W tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_14_2W tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_14_3W tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_14_4W tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6 tns:P_13_6_2 tns:P_13_6_3 tns:P_13_7 tns:P_13_8 tns:P_13_9 tns:P_13_10 tns:P_13_11 tns:P_15 tns:KursWalutyZ tns:Adnotacje tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:TypKorekty tns:DaneFaKorygowanej tns:DaneFaKorygowanejPozaKSEF tns:OkresFaKorygowanej tns:NrFaKorygowany tns:Podmiot1K tns:Podmiot2K tns:P_15ZK tns:KursWalutyZK tns:P_6Z tns:P_15Z tns:KursWalutyZW tns:FP tns:TP tns:DodatkowyOpis tns:NrFaZaliczkowej tns:ZwrotAkcyzy tns:FaWiersz tns:Rozliczenie tns:Platnosc tns:WarunkiTransakcji tns:Zamowienie
annotation	documentation Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie dane wg stanu po korekcje. Dane dotyczące podstaw opodatkowania, kwot podatku oraz kwoty ogółem wypełnia się poprzez różnicę
source	<pre> <xsd:element name="Fa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej, wypełnia się wszystkie dane wg stanu po korekcje. Dane dotyczące podstaw opodatkowania, kwot podatku oraz kwoty ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota</pre>
--	--

podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką

obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej stawką obniżoną trzecią – ryczałt dla taksówek osobowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto opodatkowanej ryczałem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia w fakturze sprzedaży opodatkowanej w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych,

```

kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy


```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczegółowej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% z wyłączeniem wewnętrznie wspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku wewnętrznie wspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku eksportu . W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy w fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adnotacje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>

```

  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zwolnienie">
      <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:choice>
                  <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:choice>
                          </xsd:sequence>
                          <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:choice>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
 <xsd:complexType>
 <xsd:choice>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Znacznik wewnętrzgowspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku wartość "2"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="unbounded">
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. Wypełnia się w przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę więcej niż jednego nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:choice>
 </xsd:complexType>
 </xsd:element>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:choice> </pre>
--	--

	<pre> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PMarzy"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

```

        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których
mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Elementy dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje
wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:choice>
    <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura
korygująca</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneFaKorygowanejPozaKSEF" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej wystawionej poza
KSeF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura
korygująca</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy -
okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu
lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na
rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy
przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy
wówczas wskazać ten błędny numer</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać
kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku
korekty błędного numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest
korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1
pkt 3 ustawy</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w faturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktyry korygującej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w faturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w faturze korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
                        <xsd:maxLength value="5"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:Tllosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy przed korektą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="31">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Elementy dla przypadków, o których mowa w art. 106b ust. 1a oraz faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 1a różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:Tllosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
</xsd:element>
        <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku</pre>
--	---

(cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1" </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Obciążenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powód" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>
--	--

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma obciążen</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice minOccurs="0">
            <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZapłataCzesciowa" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PlatnosciCzesciowe" maxOccurs="100">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="TerminyPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="PlatnosciInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma platności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy platności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> </pre>
--	--

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:Tllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rozdział zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> </pre>
--	--

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                            <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:sequence>
                        <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
transport</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o
którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w
transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1
pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4
ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku
faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty
poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed
korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy.
W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia
lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy
wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku
zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty
podatku</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="1000">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w
```

której wystawiono fakturę zaliczkową

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  
```

	<pre> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

	<p>oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy krektą dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</p> <pre style="color: red; font-family: monospace;"> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/KodWaluty

diagram	<p>tns:KodWaluty</p> <p>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</p>																																																			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																																			
type	tns:TKodWaluty																																																			
properties	content simple																																																			
facets	<table> <tbody> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation DIRHAM ZEA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AFN</td> <td>documentation AFGANI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ALL</td> <td>documentation LEK</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMD</td> <td>documentation DRAM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ANG</td> <td>documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AOA</td> <td>documentation KWANZA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ARS</td> <td>documentation PESO ARGENTYŃSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AUD</td> <td>documentation DOLAR AUSTRALIJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AWG</td> <td>documentation GULDEN ARUBAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AZN</td> <td>documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BAM</td> <td>documentation MARKA ZAMIENNA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BBD</td> <td>documentation DOLAR BARBADOSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BDT</td> <td>documentation TAKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BGN</td> <td>documentation LEW</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BHD</td> <td>documentation DINAR BAHRAJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BIF</td> <td>documentation FRANK BURUNDYJSKI</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA	enumeration	AFN	documentation AFGANI	enumeration	ALL	documentation LEK	enumeration	AMD	documentation DRAM	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH	enumeration	AOA	documentation KWANZA	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI	enumeration	BDT	documentation TAKA	enumeration	BGN	documentation LEW	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
Kind	Value	Annotation																																																		
enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA																																																		
enumeration	AFN	documentation AFGANI																																																		
enumeration	ALL	documentation LEK																																																		
enumeration	AMD	documentation DRAM																																																		
enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH																																																		
enumeration	AOA	documentation KWANZA																																																		
enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE																																																		
enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI																																																		
enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI																																																		
enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI																																																		
enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA																																																		
enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI																																																		
enumeration	BDT	documentation TAKA																																																		
enumeration	BGN	documentation LEW																																																		
enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI																																																		
enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI																																																		

	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA Czeska
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŽIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŽI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI

	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP

	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPINSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI

	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSPI SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE

	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIEJDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation PALLAD
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	XPT	documentation PLATYNA
	enumeration	XSU	documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration	XUA	documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration	XXX	documentation BRAK WALUTY
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation	Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy	
source	<pre> <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>		

element Faktura/Fa/P_1

diagram	<p>tns:P_1</p> <p>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_1M

diagram	<p>tns:P_1M</p> <p>Miejsce wystawienia faktury</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Miejsce wystawienia faktury</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_2

diagram	<p>tns:P_2</p> <p>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WZ

diagram	<p>tns:WZ</p> <p>0..1000</p> <p>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1000	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1000									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</p>									
source	<pre><xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/P_6


diagram	<p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/OkresFa


diagram	<p>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex
children	tns:P_6_Od tns:P_6_Do
annotation	<p>documentation</p> <p>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</p>
source	<pre><xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Od

diagram	 <p>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura												
source	<pre> <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Do

diagram	 <p>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/

type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_1

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_1


diagram	<p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_1W

diagram	<p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/				
type	tns:TKwotowy				
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple	
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	Annotation
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	
source	<pre><xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/P_13_2

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	tns:TKwotowy	
properties	content simple	
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	Annotation
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	
source	<pre><xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/P_14_2


diagram	<pre><code>tns:P_14_2</code></pre> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><code><xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_2W


diagram	<pre><code>tns:P_14_2W</code></pre> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/				
type	tns:TKwotowy				
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple	
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	Annotation
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy	
source	<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>	


element Faktura/Fa/P_13_3

diagram	 tns:P_13_3 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/P_14_3

diagram	 tns:P_14_3 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?(?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_14_3W

diagram	 tns:P_14_3W W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}))?</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}))?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}))?												
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_4

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto opodatkowanej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}))?</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}))?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2}))?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży netto opodatkowanej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto opodatkowanej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_4

diagram	<pre><code>tns:P_14_4</code></pre> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><code><xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>												

element Faktura/Fa/P_14_4W

diagram	<pre><code>tns:P_14_4W</code></pre> <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	tns:TKwotowy						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 18 2 -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	Annotation
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/P_13_5

diagram			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 18 2 -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	Annotation
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/P 14 5


diagram	<p>tns:P_14_5</p> <p>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_6_1

diagram	 <u>tns:P_13_6_1</u>									
	<p>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% z wyłączeniem wewnętrznospolnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	<u>tns:TKwotowy</u>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1607 416 1622">Kind</th> <th data-bbox="416 1607 496 1622">Value</th> <th data-bbox="496 1607 636 1622">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1622 416 1634">totalDigits</td> <td data-bbox="416 1622 496 1634">18</td> <td data-bbox="496 1622 636 1634"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1634 416 1649">fractionDigits</td> <td data-bbox="416 1634 496 1649">2</td> <td data-bbox="496 1634 636 1649"></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

	pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% z wyłączeniem wewnętrzspółnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% z wyłączeniem wewnętrzspółnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_13_6_2

diagram	 <p>tns:P_13_6_2</p> <p>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku wewnętrzspółnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku wewnętrzspółnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku wewnętrzspółnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_6_3


diagram	<pre>tns:P_13_6_3</pre> <p>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku eksportu . W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku eksportu . W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży ze stawką 0% w przypadku eksportu . W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_7


diagram	<pre>tns:P_13_7</pre> <p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych,</pre>												

	<p>kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/P_13_8


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td><td></td></tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple				
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_13_9


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	tns:TKwotowy						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td><td></td></tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1	
minOcc	0						
maxOcc	1						

	content simple	
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	Annotation
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży	
source	<pre><xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	


element Faktura/Fa/P_13_10

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatkiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatkiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatkiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_13_11


diagram	 <p>tns:P_13_11</p> <p>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/P_15


diagram	 <p>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9] \d{0,15} 0) (\.\d{1,2}) ?												

annotation	documentation Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych
source	<pre><xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/KursWalutyZ

diagram	 <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy w fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:Tllosci												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?												
annotation	<p>documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy w fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy w fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Adnotacje



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex
children	tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_18A tns:Zwolnienie tns:NoweSrodkiTransportu tns:P_23 tns:PMarzy
annotation	documentation Inne adnotacje na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Adnotacje"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Zwolnienie"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług</xsd:documentation></pre>

zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wewnętrznie wspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku wartość "2"</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
```

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. Wypełnia się w przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę więcej niż jednego nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

	<p style="text-indent: 40px;"><xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation></p> <p style="text-indent: 40px;"></xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 40px;"></xsd:element></p> <p style="text-indent: 40px;"><xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></p> <p style="text-indent: 80px;"><xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 80px;"><xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation></p> <p style="text-indent: 80px;"></xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 80px;"></xsd:element></p> <p style="text-indent: 80px;"><xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></p> <p style="text-indent: 120px;"><xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 120px;"><xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation></p> <p style="text-indent: 120px;"></xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 120px;"></xsd:element></p> <p style="text-indent: 120px;"><xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></p> <p style="text-indent: 160px;"><xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 160px;"><xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation></p> <p style="text-indent: 160px;"></xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 160px;"></xsd:element></p> <p style="text-indent: 160px;"></xsd:choice></p> <p style="text-indent: 160px;"><xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></p> <p style="text-indent: 200px;"><xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 200px;"><xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation></p> <p style="text-indent: 200px;"></xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 200px;"></xsd:element></p> <p style="text-indent: 200px;"></xsd:sequence></p> <p style="text-indent: 200px;"><xsd:sequence></p> <p style="text-indent: 240px;"><xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"></p> <p style="text-indent: 280px;"><xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 280px;"><xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation></p> <p style="text-indent: 280px;"></xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 280px;"></xsd:element></p> <p style="text-indent: 280px;"><xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></p> <p style="text-indent: 320px;"><xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 320px;"><xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation></p> <p style="text-indent: 320px;"></xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 320px;"></xsd:element></p> <p style="text-indent: 320px;"></xsd:sequence></p> <p style="text-indent: 320px;"><xsd:sequence></p> <p style="text-indent: 360px;"><xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"></p> <p style="text-indent: 400px;"><xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 400px;"><xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation></p> <p style="text-indent: 400px;"></xsd:annotation></p> <p style="text-indent: 400px;"></xsd:element></p> <p style="text-indent: 400px;"><xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></p>
--	--

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrzgowspólnotowej dostawy nowych
środków transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej
przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2,
zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art.
136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element name="PMarzy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w
art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                    <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura
dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać
wartość "1"</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca
dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość
"1"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>

```

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_16

diagram	<p>tns:P_16</p> <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									

source	<pre><xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_17

diagram	<p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "1"; w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_18

diagram	<p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1_2

properties	content simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_18A

diagram	<p>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation></pre>									

	<p><xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p> <p></xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie


diagram	<p>tns:Zwolnienie</p> <p>tns:P_19 Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</p> <p>tns:P_19A Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p> <p>tns:P_19B Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p> <p>tns:P_19C Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</p> <p>tns:P_19N Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex

children	<u>tns:P_19 tns:P_19A tns:P_19B tns:P_19C tns:P_19N</u>
source	<pre> <xsd:element name="Zwolnienie"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19

diagram	 <p>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
source	<pre><xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A

diagram	 <p>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple default false
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
source	<pre><xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B

diagram	 tns:P_19B Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple default false
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług
source	<pre><xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C

diagram	 tns:P_19C Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple default false
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
source	<pre><xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</xsd:documentation></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19N

diagram	<p>tns:P_19N Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
source	<pre><xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu

diagram	<p>tns:NoweSrodkiTransportu</p> <p>tns:P_22 Znacznik wewnętrznieuropejskiej dostawy nowych środków transportu</p> <p>tns:P_42_5 Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku wartość "2"</p> <p>tns:NowySrodekTransportu</p> <p>tns:P_22N Znacznik braku wewnętrznieuropejskiej dostawy nowych środków transportu</p> <p>1..∞</p>
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex
children	tns:P_22 tns:P_42_5 tns:NowySrodekTransportu tns:P_22N
source	<pre> <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wewnętrzgowspółnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku wartość "2" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. Wypełnia się w przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę więcej niż jednego nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:complexType> <xsd:element> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:complexType> <xsd:element> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrzgowspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation


	enumeration 1
annotation	documentation Znacznik wewnętrznospójnotowej dostawy nowych środków transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wewnętrznospójnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_42_5

diagram	<p>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	documentation Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku wartość "2"									
source	<pre><xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:P_22A tns:P_NrWierszaNST tns:P_22BMK tns:P_22BMD tns:P_22BK tns:P_22BNR tns:P_22BRP tns:P_22B tns:P_22B1 tns:P_22B2 tns:P_22B3 tns:P_22B4 tns:P_22BT tns:P_22C tns:P_22C1 tns:P_22D tns:P_22D1
source	<pre> <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. Wypełnia się w przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę więcej niż jednego nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>
--	---

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22A


diagram	 tns:P_22A												
	Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</p>												
source	<pre> <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_NrWierszaNST


diagram	 tns:P_NrWierszaNST				
	<p>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu.</p> <p>Wypełnia się w przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę więcej niż jednego nowego środka transportu</p>				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/				
type	tns:TNaturalny				
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. Wypełnia się w przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę więcej niż jednego nowego środka transportu</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. Wypełnia się w przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę więcej niż jednego nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK


diagram	 Marka nowego środka transportu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Marka nowego środka transportu</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD


diagram	 Model nowego środka transportu									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Model nowego środka transportu</p>									

source	<pre><xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK

diagram	 Kolor nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kolor nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR

diagram	 Numer rejestracyjny nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer rejestracyjny nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP

diagram	 tns:P_22BRP Rok produkcji nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Rok produkcji nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B

diagram	 tns:P_22B Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu
source	<pre><xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1

diagram	 tns:P_22B1 Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN
source	<pre><xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer VIN</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2

diagram	 tns:P_22B2 Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia
source	<pre><xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer nadwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3

diagram	 tns:P_22B3 <p>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia
source	<pre><xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer podwozia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B4

diagram	 tns:P_22B4 <p>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy
source	<pre><xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać numer ramy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BT

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu									
source	<pre><xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1

diagram	 tns:P_22C1 Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D

diagram	 tns:P_22D Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1**

diagram	 tns:P_22D1 <p>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22N**

diagram	 tns:P_22N <p>Znacznik braku wewnętrzuewspólnotowej dostawy nowych środków transportu</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik braku wewnętrzuewspólnotowej dostawy nowych środków transportu
source	<pre><xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wewnętrzuewspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/P_23


diagram	<p>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	etd:TWybor1_2									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</p>									
source	<pre><xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy

diagram	<pre> graph TD P_PMarzy[tns:P_PMarzy] --> P_PMarzy2[tns:P_PMarzy_2] P_PMarzy --> P_PMarzy31[tns:P_PMarzy_3_1] P_PMarzy --> P_PMarzy32[tns:P_PMarzy_3_2] P_PMarzy --> P_PMarzy33[tns:P_PMarzy_3_3] P_PMarzyN[tns:P_PMarzyN] </pre> <p>tns:P_PMarzy</p> <p>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</p> <p>tns:P_PMarzy_2</p> <p>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</p> <p>tns:P_PMarzy_3_1</p> <p>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</p> <p>tns:P_PMarzy_3_2</p> <p>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</p> <p>tns:P_PMarzy_3_3</p> <p>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</p> <p>tns:P_PMarzyN</p> <p>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	content complex
children	tns:P_PMarzy tns:P_PMarzy_2 tns:P_PMarzy_3_1 tns:P_PMarzy_3_2 tns:P_PMarzy_3_3 tns:P_PMarzyN
source	<pre> <xsd:element name="PMarzy"> <xsd:complexType> <xsd:choice> </pre>

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy

diagram	 tns:P_PMarzy Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_2

diagram	 tns:P_PMarzy_2 W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_1


diagram	<pre><code>= tns:P_PMarzy_3_1</code></pre> <p>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"
source	<pre><code><xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></code></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_2


diagram	<pre><code>= tns:P_PMarzy_3_2</code></pre> <p>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"
source	<pre><code><xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy dzieł sztuki dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation></code></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_3

diagram	 <p>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerisks i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjoneriske i antyki", należy podać wartość "1"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerisks i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjoneriske i antyki", należy podać wartość "1"
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerisks i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjoneriske i antyki", należy podać wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzyN


diagram	 <p>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub 120 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119</pre>

	<p>lub 120 ustawy</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element Faktura/Fa/RodzajFaktury

diagram																															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																														
type	tns:TRodzajFaktury																														
properties	content simple																														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VAT</td> <td>documentation Faktura podstawowa</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR</td> <td>documentation Faktura korygująca</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZAL</td> <td>documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ROZ</td> <td>documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust.1a ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>UPR</td> <td>documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR_ZAL</td> <td>documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KOR_ROZ</td> <td>documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art.106b ust.1a ustawy</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust.1a ustawy	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art.106b ust.1a ustawy
Kind	Value	Annotation																													
minLength	1																														
maxLength	256																														
enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa																													
enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca																													
enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy																													
enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust.1a ustawy																													
enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy																													
enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy																													
enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art.106b ust.1a ustawy																													
annotation	documentation Rodzaj faktury																														
source	<pre><xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																														

element Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 256
annotation	documentation Przyczyna korekty dla faktur korygujących
source	<pre><xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/TypKorekty

diagram	<p>The diagram shows a class named tns:TypKorekty with a single attribute labeled "Typ skutku korekty w ewidencji".</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TTypKorekty												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej	enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej	enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej											
enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej											
enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne											
annotation	documentation Typ skutku korekty w ewidencji												
source	<pre><xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej


diagram	<p>The diagram shows a class named tns:DaneFaKorygowanej with three associations:</p> <ul style="list-style-type: none"> An association to tns:DataWystFaKorygowanej with multiplicity 1..*. Annotation: "Dane faktury korygowanej". An association to tns:NrFaKorygowanej with multiplicity 1..*. Annotation: "Numer faktury korygowanej". An association to tns:NrKSeFFaKorygowanej with multiplicity 1..*. Annotation: "Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)".
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex

children	<u>tns:DataWystFaKorygowanej</u> <u>tns:NrFaKorygowanej</u> <u>tns:NrKSeFFaKorygowanej</u>
annotation	documentation Dane faktury korygowanej
source	<pre><xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej

diagram	 <p>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	<u>tns:TDataT</u>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca												
source	<pre><xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej

diagram	 Numer faktury korygowanej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	<u>tns:TZnakowy</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer faktury korygowanej
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej

diagram	 Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	<u>tns:TNumerKSeF</u>
properties	content simple
facets	Kind Value patt ([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-9] 2[1-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{12})-([0-9A-F]{2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
source	<pre><xsd:element name="NrKSeFFaKorygowanej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanejPozaKSEF


diagram	<pre> classDiagram class tns:DaneFaKorygowanejPozaKSEF { <<1..∞>> tns:DataWystFaKorygowanej tns:NrFaKorygowanej } tns:DaneFaKorygowanejPozaKSEF "1..∞" --> tns:DataWystFaKorygowanej : Dane faktury korygowanej wystawionej poza KSeF tns:DaneFaKorygowanejPozaKSEF --> tns:NrFaKorygowanej : Numer faktury korygowanej </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:DataWystFaKorygowanej tns:NrFaKorygowanej
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</p>
source	<pre> <xsd:element name="DaneFaKorygowanejPozaKSEF" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanejPozaKSEF/DataWystFaKorygowanej

diagram	<pre> classDiagram class tns:DataWystFaKorygowanej { <<Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca>> } </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TDataT												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2006-01-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2006-01-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</p>												

source	<pre><xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/PozaKSEF/NrFaKorygowanej

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation Numer faktury korygowanej</p>									
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej

diagram	 <p>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</p>									
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"></pre>									

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/NrFaKorygowany

diagram	 <p>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<p>documentation</p> <p>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</p>									
source	<pre> <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W polu NrFaKorygowanej należy wówczas wskazać ten błędny numer</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Podmiot1K

diagram	<p>tns:Podmiot1K</p> <p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</p> <p>Dane identyfikacyjne</p> <p>Adres podatnika</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	tns:PrefiksPodatnika tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</p>
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać kompletne dane sprzedawcy występujące w fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego numeru NIP występującego w fakturze pierwotnej. Wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika

diagram	<pre> <code>tns:PrefiksPodatnika</code> </pre> <p>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</p>																																																																														
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																																																														
type	tns:TKodyKrajowUE																																																																														
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																																																																								
minOcc	0																																																																														
maxOcc	1																																																																														
content	simple																																																																														
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation NIEMCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EL</td> <td>documentation GRECJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HR</td> <td>documentation CHORWACJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HU</td> <td>documentation WĘGRY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IE</td> <td>documentation IRLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IT</td> <td>documentation WŁOCHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LV</td> <td>documentation ŁOTWA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LT</td> <td>documentation LITWA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUKSEMBURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MT</td> <td>documentation MALTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NL</td> <td>documentation HOLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PL</td> <td>documentation POLSKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PT</td> <td>documentation PORTUGALIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>RO</td> <td>documentation RUMUNIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SK</td> <td>documentation SŁOWACJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SI</td> <td>documentation SŁOWENIA</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA	enumeration	DE	documentation NIEMCY	enumeration	EL	documentation GRECJA	enumeration	HR	documentation CHORWACJA	enumeration	HU	documentation WĘGRY	enumeration	IE	documentation IRLANDIA	enumeration	IT	documentation WŁOCHY	enumeration	LV	documentation ŁOTWA	enumeration	LT	documentation LITWA	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG	enumeration	MT	documentation MALTA	enumeration	NL	documentation HOLANDIA	enumeration	PL	documentation POLSKA	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA	enumeration	RO	documentation RUMUNIA	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
Kind	Value	Annotation																																																																													
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																													
enumeration	BE	documentation BELGIA																																																																													
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																																																																													
enumeration	CY	documentation CYPR																																																																													
enumeration	CZ	documentation CZECHY																																																																													
enumeration	DK	documentation DANIA																																																																													
enumeration	EE	documentation ESTONIA																																																																													
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																																																																													
enumeration	FR	documentation FRANCJA																																																																													
enumeration	DE	documentation NIEMCY																																																																													
enumeration	EL	documentation GRECJA																																																																													
enumeration	HR	documentation CHORWACJA																																																																													
enumeration	HU	documentation WĘGRY																																																																													
enumeration	IE	documentation IRLANDIA																																																																													
enumeration	IT	documentation WŁOCHY																																																																													
enumeration	LV	documentation ŁOTWA																																																																													
enumeration	LT	documentation LITWA																																																																													
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG																																																																													
enumeration	MT	documentation MALTA																																																																													
enumeration	NL	documentation HOLANDIA																																																																													
enumeration	PL	documentation POLSKA																																																																													
enumeration	PT	documentation PORTUGALIA																																																																													
enumeration	RO	documentation RUMUNIA																																																																													
enumeration	SK	documentation SŁOWACJA																																																																													
enumeration	SI	documentation SŁOWENIA																																																																													

	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy		
source	<pre><xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		


element Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<pre><xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres**

diagram	<pre> classDiagram class tns:Adres { Adres podatnika } class tns:TAdres { <> tns:KodKraju <> tns:AdresL1 <> tns:AdresL2 <> tns:GLN } tns:Adres --> tns:TAdres </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres podatnika
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Podmiot2K

diagram	 <p>tns:Podmiot2K 0..101 W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</p> <p>tns:PrefiksNabywcy Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne Dane identyfikujące nabywca</p> <p>tns:Adres Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p> <p>tns:IDNabywcy Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 101 content complex</p>
children	tns:PrefiksNabywcy tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:IDNabywcy
annotation	<p>documentation W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</p>
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać kompletne dane tego podmiotu występujące w fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywca. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny musi być identyczny z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/Podmiot2K/PrefiksNabywcy

diagram	 <p>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>																														
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																														
type	tns:TKodyKrajowUE																														
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																								
minOcc	0																														
maxOcc	1																														
content	simple																														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA
Kind	Value	Annotation																													
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																													
enumeration	BE	documentation BELGIA																													
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																													
enumeration	CY	documentation CYPR																													
enumeration	CZ	documentation CZECHY																													
enumeration	DK	documentation DANIA																													
enumeration	EE	documentation ESTONIA																													
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																													
enumeration	FR	documentation FRANCJA																													

	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy		
source	<xsd:element name="PrefiksNabywcy" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne

diagram	<pre> classDiagram class TPodmiot2 { <<tns:TPodmiot2>> <<tns:DaneIdentyfikacyjne>> <<tns:NIP>> <<tns:Nazwa>> <<tns:KodUE>> <<tns:NrVatUE>> <<tns:KodKraju>> <<tns:NrID>> <<tns:BrakID>> } TPodmiot2 "1" *--> "1" DaneIdentyfikacyjne DaneIdentyfikacyjne "1" *--> "1" NIP DaneIdentyfikacyjne "1" *--> "1" Nazwa DaneIdentyfikacyjne "1" *--> "1" KodUE DaneIdentyfikacyjne "1" *--> "1" NrVatUE DaneIdentyfikacyjne "1" *--> "1" KodKraju DaneIdentyfikacyjne "1" *--> "1" NrID DaneIdentyfikacyjne "1" *--> "1" BrakID </pre> <p>tns:DaneIdentyfikacyjne Dane identyfikujące nabywca</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP</p> <p>tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa</p> <p>tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:NrVatUE Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</p> <p>tns:KodKraju Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</p> <p>tns:NrID Identyfikator podatkowy inny</p> <p>tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-tak</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące nabywca
source	<pre> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres


diagram	<pre> classDiagram class tns:Adres { tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN } tns:Adres "0..1" *--> tns:KodKraju tns:Adres *--> tns:AdresL1 tns:Adres *--> tns:AdresL2 tns:Adres *--> tns:GLN </pre> <p>tns:Adres Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	<p>documentation</p> <p>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
source	<pre> <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy


diagram	<pre> classDiagram class tns:IDNabywcy { tns:TZnakowy20 } tns:IDNabywcy *--> tns:TZnakowy20 </pre> <p>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	restriction of tns:TZnakowy20									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	5									
annotation	<p>documentation</p> <p>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</p>									

source	<pre> <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy w fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy w fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych w fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Fa/P_15ZK


diagram	 <p>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą</p>												
source	<pre> <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych, kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/KursWalutyZK


diagram	 <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy przed korektą</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:Tlosci

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9] \d{0,15} 0) (. \d{1,6}) ?	
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy przed korektą	
source	<pre><xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy przed korektą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/P_6Z


diagram	 Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TDataT
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/P_15Z

diagram	 Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy

properties	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</p>												
source	<pre><xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/KursWalutyZW


diagram	 <p>tns:KursWalutyZW</p> <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:Tllosci												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple				
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FP

diagram	 <p>tns:FP</p> <p>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</p>			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/			
type	etd:TWybor1			
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	minOcc	0	
minOcc	0			

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
source	<pre><xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/TP

diagram	 <p>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
source	<pre><xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/DodatkowyOpis


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKluczWartosc
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content complex
children	tns:NrWiersza tns:Klucz tns:Wartosc
annotation	<p>documentation</p> <p>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</p>
source	<pre><xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania dodatkowych informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/NrFaZaliczkowej

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									

annotation	documentation Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/ZwrotAkcyzy

diagram	 <p>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TWybor1						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego						
source	<pre><xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element **Faktura/Fa/FaWiersz**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content complex
children	tns:NrWierszaFa tns:UU_ID tns:P_6A tns:P_7 tns:GTIN tns:PKWiU tns:CN tns:PKOB tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_11Vat tns:P_12 tns:P_12_XII tns:P_12_Zal_15 tns:KwotaAkcyzy tns:GTU tns:Procedura tns:KursWaluty tns:StanPrzed
annotation	<p>documentation</p> <p>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</p>
source	<pre><xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową, oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w sekcji Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w sekcji FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy należy prezentować pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla</xsd:documentation></pre>

poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>

```


    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8B" type="tns:Tllosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

```


	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa


diagram	 Kolejny numer wiersza faktury												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TNaturalny												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza faktury												
source	<pre> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/UU_ID

diagram	 Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury
---------	---

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Universalny unikalny numer wiersza faktury
source	<pre><xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Universalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_6A

diagram	 <p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TDataT
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty
source	<pre><xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się dla przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/FaWiersz/P_7

diagram	<p>tns:P_7</p> <p>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)									
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/FaWiersz/GTIN

diagram	<p>tns:GTIN</p> <p>Globalny numer jednostki handlowej</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy20									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									
annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej									
source	<pre><xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/FaWiersz/PKWU

diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
source	<pre><xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/CN


diagram	 Symbol Nomenklatury Scalonej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej
source	<pre><xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB


diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy50

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
source	<xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_8A


diagram	 tns:P_8A Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_8B

diagram	 tns:P_8B Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:Tlosci

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?{([1-9]\d{0,15}) 0}(\.\d{1,6})?	Annotation
annotation	documentation Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy	
source	<pre><xsd:element name="P_8B" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_9A

diagram	 <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 20 fractionDigits 4 pattern -?{([1-9]\d{0,15}) 0}(\.\d{1,4})?
annotation	documentation Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_9B


diagram	 tns:P_9B Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy2												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,4})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	20		fractionDigits	4		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,4})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	20												
fractionDigits	4												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,4})?												
annotation	documentation Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_10


diagram	 tns:P_10 Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>												

	<p><xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p>
--	--

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_11

diagram	 tns:P_11 Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy												
source	<pre> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_11A


diagram	 tns:P_11A Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TKwotowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

	pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_11Vat


diagram	 <p>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy												
source	<pre><xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_12

diagram	 <p>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TStawkaPodatku												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	23	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	256												
enumeration	23												

	enumeration 22 enumeration 8 enumeration 7 enumeration 5 enumeration 4 enumeration 3 enumeration 0 enumeration zw documentation enumeration zwolnione z opodatkowania enumeration oo documentation enumeration odwrotne obciążenie enumeration np documentation enumeration niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
annotation	documentation Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<pre><xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_XII

diagram	 <p>tns:P_12_XII</p> <p>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																		
type	tns:TProcentowy																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
source	<pre><xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

element Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_Zal_15

diagram	<pre>tns:P_12_Zal_15</pre> <p>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"
source	<pre><xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy

diagram	<pre>tns:KwotaAkcyzy</pre> <p>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9] \d{0,15} 0) (. \d{1,2}) ?
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/FaWiersz/GTU

diagram	<pre>tns:GTU</pre> <p>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</p>
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	<u>tns:TGTU</u>		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_06	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_08	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_09	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_10	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_11	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_12	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_13	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	<p>documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</p>		
source	<pre><xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation></pre>		


	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura

diagram																																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																	
type	tns:TOznaczenieProcedury																																	
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																											
minOcc	0																																	
maxOcc	1																																	
content	simple																																	
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>WSTO_EE</td><td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>IED</td><td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>TT_D</td><td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>I_42</td><td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>I_63</td><td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>B_SPV</td><td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>B_SPV_DOSTAWA</td><td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>B_MPV_PROWIZJA</td><td> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> </td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	WSTO_EE	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	IED	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	TT_D	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	I_42	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	I_63	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_SPV	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
Kind	Value	Annotation																																
minLength	1																																	
maxLength	256																																	
enumeration	WSTO_EE	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																
enumeration	IED	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																
enumeration	TT_D	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																
enumeration	I_42	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																
enumeration	I_63	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																
enumeration	B_SPV	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																
enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																
enumeration	B_MPV_PROWIZJA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>																																
annotation	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury</p>																																	
source	<pre><xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation></pre>																																	

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element Faktura/Fa/FaWiersz/KursWaluty

diagram	 <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:Tllosci												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,6})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</p>												
source	<pre><xsd:element name="KursWaluty" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/FaWiersz/StanPrzed

diagram	 <p>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TWybor1						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation						

	Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji
source	<pre><xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie

diagram	<pre> classDiagram class Rozliczenie { Obciążenia SumaObciążen Odliczenia SumaOdliczen DoZapłaty DoRozliczenia } Rozliczenie < --> Obciążenia Rozliczenie < --> Odliczenia Obciążenia < --> SumaObciążen Odliczenia < --> SumaOdliczen DoZapłaty < --> DoRozliczenia </pre> <p>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:Obciążenia tns:SumaObciążen tns:Odliczenia tns:SumaOdliczen tns:DoZapłaty tns:DoRozliczenia						
annotation	<p>documentation</p> <p>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</p>						
source	<pre><xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Obciążenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"></pre>						

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma obciążień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o
Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>

```

	<pre> <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciążenia

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:Kwota tns:Powod
annotation	documentation Obciążenia
source	<pre> <xsd:element name="Obciążenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota

diagram	 tns:Kwota Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15
source	<pre><xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod

diagram	 tns:Powod Powód obciążenia
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Powód obciążenia
source	<pre><xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen

diagram	 tns:SumaObciazen Suma obciążzeń
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple													
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?		
Kind	Value	Annotation												
totalDigits	18													
fractionDigits	2													
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(.\d{1,2})?													
annotation	documentation Suma obciążeń													
source	<pre><xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>													

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia

diagram	<pre> classDiagram class tns:Odliczenia { <<0..100>> } class tns:Kwota { <<Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15>> } class tns:Powod { <<Powód odliczenia>> } tns:Odliczenia "0..100" --> tns:Kwota tns:Odliczenia "0..100" --> tns:Powod </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>100</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	100	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	100						
content	complex						
children	tns:Kwota tns:Powod						
annotation	documentation Odliczenia						
source	<pre><xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota

diagram	 Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15
source	<pre><xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod

diagram	 Powód odliczenia
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Powód odliczenia
source	<pre><xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen

diagram	 Suma odliczeń
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple													
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?		
Kind	Value	Annotation												
totalDigits	18													
fractionDigits	2													
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?													
annotation	documentation Suma odliczeń													
source	<pre><xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>													

element Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty

diagram	<p>tns:DoZaplaty</p> <p>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia												
source	<pre><xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciążenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia

diagram	<p>tns:DoRozliczenia</p> <p>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?												

annotation	documentation Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu
source	<pre><xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc

diagram	<pre> classDiagram class tns_Platnosc { <<tns:Platnosc>> <<0..100>> <<tns:Zaplacono>> *--> tns_Platnosc : <<1..100>> <<tns:DataZaplaty>> *--> tns_Platnosc : <<0..100>> <<tns:ZaplataCzesciowa>> *--> tns_Platnosc : <<1..100>> <<tns:PlatnosciCzesciowe>> *--> tns_Platnosc : <<1..100>> <<tns:TerminyPlatnosci>> *--> tns_Platnosc : <<0..100>> <<tns:FormaPlatnosci>> *--> tns_Platnosc : <<0..100>> <<tns:Platnoscinna>> *--> tns_Platnosc : <<1..100>> <<tns:OpisPlatnosci>> *--> tns_Platnosc : <<0..100>> <<tns:RachunekBankowy>> *--> tns_Platnosc : <<0..100>> <<tns:RachunekBankowyFaktora>> *--> tns_Platnosc : <<0..20>> <<tns:Skonto>> *--> tns_Platnosc : <<0..100>> } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Zaplacono tns:DataZaplaty tns:ZapłataCzesciowa tns:PlatnosciCzesciowe tns:TerminyPlatnosci tns:FormaPlatnosci tns:PlatnosciInna tns:OpisPlatnosci tns:RachunekBankowy tns:RachunekBankowyFaktora tns:Skonto
annotation	documentation Warunki płatności
source	<pre> <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice minOccurs="0"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="ZapłataCzesciowa" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="PlatnosciCzesciowe" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="TerminyPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PlatnosciInna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
platności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0"
maxOccurs="100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Platnosc/Zaplacono

diagram	 <p>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono
source	<pre> <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty

diagram	 <p>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TData

properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})												
annotation	documentation Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana												
source	<pre><xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Platnosc/ZapłataCzesciowa

diagram	<p>Znacznik informujący, że kwota należności wynikającej z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik informujący, że kwota należności wynikającej z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części						
source	<pre><xsd:element name="ZapłataCzesciowa" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że kwota należności wynikającej z faktury została zapłacona w części: 1 - zapłacono w części</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe

diagram	<p>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</p>
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	tns:KwotaZaplatyCzesciowej tns:DataZaplatyCzesciowej
annotation	<p>documentation</p> <p>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</p>
source	<pre><xsd:element name="PlatnosciCzesciowe" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Możliwość wystąpienia więcej niż jednej zapłaty częściowej w fakturze może wystąpić wyłącznie w przypadku płatności dokonywanych po dostawie towarów lub wykonaniu usług, a przed wystawieniem faktury, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzymanie płatności nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe/KwotaZaplatyCzesciowej

diagram	 <p>Kwota zapłaty częściowej</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0(\.\d{1,2})?												
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwota zapłaty częściowej</p>												
source	<pre><xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe/DataZaplatyCzesciowej

diagram													
	Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	<p>documentation</p> <p>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</p>												
source	<pre><xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	100	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	100						
content	complex						
children	tns:TerminPlatnosci tns:TerminPlatnosciOpis						
source	<pre><xsd:element name="TerminyPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--


element Faktura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci/TerminPlatnosci

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Termin płatności												
source	<pre><xsd:element name="TerminPlatnosci" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element Faktura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci/TerminPlatnosciOpis

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> <th></th> </tr> <tr> <th>maxOcc</th> <th>1</th> <th></th> </tr> <tr> <th>content</th> <th>simple</th> <th></th> </tr> </thead> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis terminu płatności									
source	<pre><xsd:element name="TerminPlatnosciOpis" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci

diagram																									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																								
type	tns:TFormaPlatnosci																								
properties	content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation gotówka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation karta</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation bon</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation czek</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation kredyt</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation przelew</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation mobilna</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation gotówka	enumeration	2	documentation karta	enumeration	3	documentation bon	enumeration	4	documentation czek	enumeration	5	documentation kredyt	enumeration	6	documentation przelew	enumeration	7	documentation mobilna
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation gotówka																							
enumeration	2	documentation karta																							
enumeration	3	documentation bon																							
enumeration	4	documentation czek																							
enumeration	5	documentation kredyt																							
enumeration	6	documentation przelew																							
enumeration	7	documentation mobilna																							
annotation	documentation Forma płatności																								
source	<pre><xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																								

element Faktura/Fa/Platnosc/Platnosclnna

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności						
source	<pre><xsd:element name="Platnosclnna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci

diagram	<p>Doprecyzowanie innej formy płatności</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Doprecyzowanie innej formy płatności									
source	<pre><xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Doprecyzowanie innej formy płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy

diagram	<p>tns:TRachunekBankowy</p> <p>tns:RachunekBankowy</p> <p>0..100</p> <p>Numer rachunku bankowego</p> <p>tns:NrRB</p> <p>Pelny numer rachunku</p> <p>tns:SWIFT</p> <p>Kod SWIFT</p> <p>tns:RachunekWlasnyBanku</p> <p>Rachunek własny banku</p> <p>tns:NazwaBanku</p> <p>Nazwa banku</p> <p>tns:OpisRachunku</p> <p>Opis rachunku</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	tns:TRachunekBankowy						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	100	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	100						
content	complex						
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku						
annotation	documentation Numer rachunku bankowego						
source	<pre><xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation></pre>						

	<pre> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TRachunekBankowy
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
annotation	documentation Rachunek bankowy faktora
source	<pre> <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek bankowy faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:WarunkiSkonta tns:WysokoscSkonta
annotation	documentation Skonto
source	<pre><xsd:element name="Skonto" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta									
source	<pre><xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	<u>tns:TZnakowy</u>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Wysokość skonta
source	<pre><xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji

diagram	<pre> classDiagram class tns_WarunkiTransakcji { <<Warunki transakcji, o ile występują>> } class tns_Umowy { <<0..100>> } class tns_Zamowienia { <<0..100>> } class tns_NrPartiiTowaru { <<0..1000>> <<Numery partii towaru>> } class tns_WarunkiDostawy { <<Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms>> } class tns_Transport { <<0..20>> } class tns_PodmiotPosredniczacy { <<Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy>> } class tns_KursUmowny { <<Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy>> } class tns_WalutaUmowna { <<Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy>> } tns_WarunkiTransakcji --> tns_Umowy tns_WarunkiTransakcji --> tns_Zamowienia tns_WarunkiTransakcji --> tns_NrPartiiTowaru tns_WarunkiTransakcji --> tns_WarunkiDostawy tns_WarunkiTransakcji --> tns_Transport tns_WarunkiTransakcji --> tns_PodmiotPosredniczacy tns_WarunkiTransakcji --> tns_KursUmowny tns_WarunkiTransakcji --> tns_WalutaUmowna </pre> <p>tns:WarunkiTransakcji Warunki transakcji, o ile występują</p> <p>tns:Umowy 0..100</p> <p>tns:Zamowienia 0..100</p> <p>tns:NrPartiiTowaru 0..1000 Numery partii towaru</p> <p>tns:WarunkiDostawy Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</p> <p>tns:Transport 0..20</p> <p>tns:PodmiotPosredniczacy Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>tns:KursUmowny Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</p> <p>tns:WalutaUmowna Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:Umowy tns:Zamowienia tns:NrPartiiTowaru tns:WarunkiDostawy tns:KursUmowny tns:WalutaUmowna tns:Transport tns:PodmiotPosredniczacy						
annotation	documentation Warunki transakcji, o ile występują						

source	<pre> <xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie </pre>
--------	--

dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w
przypadkach, gdy w fakurze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
wykazane w fakurze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej
dostawy towarów</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
    transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
    transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:annotation>


```

	<pre> <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy

diagram	<pre> classDiagram class Umowy { <<0..100>> DataUmowy NrUmowy } class DataUmowy { <<Data umowy>> } class NrUmowy { <<Numer umowy>> } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataUmowy tns:NrUmowy
source	<pre> <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy

diagram	 Data umowy												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	<u>tns:TData</u>												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple				
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data umowy												
source	<pre><xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy

diagram	 Numer umowy									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	<u>tns:TZnakowy</u>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer umowy									
source	<pre><xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia

diagram	<pre> classDiagram class tns_Zamowienia { <<0..100>> } class tns_DataZamowienia { <<Data zamówienia>> } class tns_NrZamowienia { <<Numer zamówienia>> } tns_Zamowienia "0..100" --> tns_DataZamowienia : tns_Zamowienia "0..100" --> tns_NrZamowienia : </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataZamowienia tns:NrZamowienia
source	<pre> <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia

diagram	<pre> classDiagram class tns_DataZamowienia { <<Data zamówienia>> } </pre>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TData												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2016-07-01		maxInclusive	2050-01-01		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	2016-07-01												
maxInclusive	2050-01-01												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data zamówienia												
source	<pre> <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia

diagram	 Numer zamówienia
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer zamówienia
source	<pre><xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru

diagram	 0..1000 Numery partii towaru
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numery partii towaru
source	<pre><xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy


diagram	 <p>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms									
source	<pre><xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny

diagram	 <p>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:Tllosci												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?(1-9)\d{0,15} 0 (\.\d{1,6})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	22		fractionDigits	6		pattern	-?(1-9)\d{0,15} 0 (\.\d{1,6})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	22												
fractionDigits	6												
pattern	-?(1-9)\d{0,15} 0 (\.\d{1,6})?												
annotation	documentation Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy												
source	<pre><xsd:element name="KursUmowny" type="tns:Tllosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>												

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna

diagram	 <p>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</p>																																																																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																																																								
type	tns:TKodWaluty																																																																								
properties	content simple																																																																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation DIRHAM ZEA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AFN</td> <td>documentation AFGANI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ALL</td> <td>documentation LEK</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AMD</td> <td>documentation DRAM</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ANG</td> <td>documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AOA</td> <td>documentation KWANZA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ARS</td> <td>documentation PESO ARGENTYŃSKIE</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AUD</td> <td>documentation DOLAR AUSTRALIJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AWG</td> <td>documentation GULDEN ARUBAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AZN</td> <td>documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BAM</td> <td>documentation MARKA ZAMIENNA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BBD</td> <td>documentation DOLAR BARBADOSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BDT</td> <td>documentation TAKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BGN</td> <td>documentation LEW</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BHD</td> <td>documentation DINAR BAHRAJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BIF</td> <td>documentation FRANK BURUNDYJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BMD</td> <td>documentation DOLAR BERMUDZKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BND</td> <td>documentation DOLAR BRUNEJSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BOB</td> <td>documentation BOLIWIANO</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BOV</td> <td>documentation BOLIWIANO MVDOL</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BRL</td> <td>documentation REAL</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BSD</td> <td>documentation DOLAR BAHAMSKI</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BTN</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA	enumeration	AFN	documentation AFGANI	enumeration	ALL	documentation LEK	enumeration	AMD	documentation DRAM	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH	enumeration	AOA	documentation KWANZA	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI	enumeration	BDT	documentation TAKA	enumeration	BGN	documentation LEW	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL	enumeration	BRL	documentation REAL	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI	enumeration	BTN	documentation
Kind	Value	Annotation																																																																							
enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA																																																																							
enumeration	AFN	documentation AFGANI																																																																							
enumeration	ALL	documentation LEK																																																																							
enumeration	AMD	documentation DRAM																																																																							
enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH																																																																							
enumeration	AOA	documentation KWANZA																																																																							
enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE																																																																							
enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI																																																																							
enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI																																																																							
enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI																																																																							
enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA																																																																							
enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI																																																																							
enumeration	BDT	documentation TAKA																																																																							
enumeration	BGN	documentation LEW																																																																							
enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI																																																																							
enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI																																																																							
enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI																																																																							
enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI																																																																							
enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO																																																																							
enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL																																																																							
enumeration	BRL	documentation REAL																																																																							
enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI																																																																							
enumeration	BTN	documentation																																																																							

	enumeration	BWP	NGULTRUM documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŽIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation

	enumeration	GTQ	FRANK GWINEJSKI documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation


	enumeration	MGA	LEJ MOŁDAWII documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation

	enumeration	SDG	RUPIA SESZELSKA documentation FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation

	enumeration XAU	SREBRO documentation
	enumeration XBA	ZŁOTO documentation
	enumeration XBB	BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) documentation
	enumeration XBC	BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6) documentation
	enumeration XBD	BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9) documentation
	enumeration XCD	BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17) documentation
	enumeration XDR	DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI documentation
	enumeration XOF	SDR MIEDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY documentation
	enumeration XPD	FRANK CFA (BCEAO) documentation
	enumeration XPF	PALLAD documentation
	enumeration XPT	FRANK CFP documentation
	enumeration XSU	PLATYNA documentation
	enumeration XUA	SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE documentation
	enumeration XXX	ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP documentation
	enumeration YER	BRAK WALUTY documentation
	enumeration ZAR	RIAL JEMEŃSKI documentation
	enumeration ZMW	RAND documentation
	enumeration ZWL	KWACHA ZAMBIJSKA documentation
		DOLAR ZIMBABWE documentation
annotation	documentation	Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy
source	<pre><xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - trzyliterowy kod waluty (ISO-4217) w przypadkach, gdy w fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane w fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 31a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport

diagram



namespace <http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/>

properties

minOcc	0
maxOcc	20
content	complex

children	<code>tns:RodzajTransportu</code> <code>tns:TransportInny</code> <code>tns:OpisInnegoTransportu</code> <code>tns:Przewoznik</code> <code>tns:NrZleceniaTransportu</code> <code>tns:OpisLadunku</code> <code>tns:LadunekInny</code> <code>tns:OpisInnegoLadunku</code> <code>tns:JednostkaOpakowania</code> <code>tns:DataGodzRozpTransportu</code> <code>tns:DataGodzZakTransportu</code> <code>tns:WysylkaZ</code> <code>tns:WysylkaPrzez</code> <code>tns:WysylkaDo</code>
source	<pre> <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
    ładunek</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
    mieszany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
    transport</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu

diagram																									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																								
type	tns:TRodzajTransportu																								
properties	content simple																								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Transport morski</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Transport kolejowy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Transport drogowy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Transport lotniczy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Przesyłka pocztowa</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Stale instalacje przesyłowe</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Żegluga śródlądowa</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Transport morski	enumeration	2	documentation Transport kolejowy	enumeration	3	documentation Transport drogowy	enumeration	4	documentation Transport lotniczy	enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa	enumeration	7	documentation Stale instalacje przesyłowe	enumeration	8	documentation Żegluga śródlądowa
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	1	documentation Transport morski																							
enumeration	2	documentation Transport kolejowy																							
enumeration	3	documentation Transport drogowy																							
enumeration	4	documentation Transport lotniczy																							
enumeration	5	documentation Przesyłka pocztowa																							
enumeration	7	documentation Stale instalacje przesyłowe																							
enumeration	8	documentation Żegluga śródlądowa																							
annotation	documentation Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów																								
source	<pre><xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																								


element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/TransportInny

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu						
source	<pre><xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy50
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Opis innego rodzaju transportu
source	<pre><xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:DaneIdentyfikacyjne tns:AdresPrzewoznika
source	<pre><xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/Daneldentyfikacyjne

diagram	<pre> classDiagram class tns:TPodmiot2 { tns:Daneldentyfikacyjne tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa } tns:Daneldentyfikacyjne < -- tns:TPodmiot2 note over tns:TPodmiot2: Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy note over tns:BrakID: Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-tak note over tns:Nazwa: Imię i nazwisko lub nazwa </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TPodmiot2
properties	content complex
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikacyjne przewoźnika
source	<pre> <xsd:element name="Daneldentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresPrzewoznika { tns:AdresPrzewoznika } class tns:TAdres { tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN } tns:AdresPrzewoznika --> tns:TAdres tns:TAdres < -- tns:KodKraju tns:TAdres < -- tns:AdresL1 tns:TAdres < -- tns:AdresL2 tns:TAdres < -- tns:GLN </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres przewoźnika
source	<pre> <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu

diagram	<pre> classDiagram class tns:NrZleceniaTransportu { tns:NrZleceniaTransportu } class tns:TZnakowy tns:NrZleceniaTransportu < -- tns:TZnakowy </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer zlecenia transportu
source	<pre> <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku**

diagram																																																																
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																																															
type	tns:TLadunek																																																															
properties	content simple																																																															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Bańka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Beczka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Butla</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation Karton</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation Kanister</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation Klatka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>7</td> <td>documentation Kontener</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td>documentation Kosz/koszyk</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>9</td> <td>documentation Łubianka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>10</td> <td>documentation Opakowanie zbiorcze</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>11</td> <td>documentation Paczka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>12</td> <td>documentation Pakiet</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>13</td> <td>documentation Paleta</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>14</td> <td>documentation Pojemnik</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>15</td> <td>documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>16</td> <td>documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>17</td> <td>documentation Pudełko</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>18</td> <td>documentation Puszka</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>19</td> <td>documentation Skrzynia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>20</td> <td>documentation Worek</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Bańka	enumeration	2	documentation Beczka	enumeration	3	documentation Butla	enumeration	4	documentation Karton	enumeration	5	documentation Kanister	enumeration	6	documentation Klatka	enumeration	7	documentation Kontener	enumeration	8	documentation Kosz/koszyk	enumeration	9	documentation Łubianka	enumeration	10	documentation Opakowanie zbiorcze	enumeration	11	documentation Paczka	enumeration	12	documentation Pakiet	enumeration	13	documentation Paleta	enumeration	14	documentation Pojemnik	enumeration	15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych	enumeration	16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej	enumeration	17	documentation Pudełko	enumeration	18	documentation Puszka	enumeration	19	documentation Skrzynia	enumeration	20	documentation Worek
Kind	Value	Annotation																																																														
enumeration	1	documentation Bańka																																																														
enumeration	2	documentation Beczka																																																														
enumeration	3	documentation Butla																																																														
enumeration	4	documentation Karton																																																														
enumeration	5	documentation Kanister																																																														
enumeration	6	documentation Klatka																																																														
enumeration	7	documentation Kontener																																																														
enumeration	8	documentation Kosz/koszyk																																																														
enumeration	9	documentation Łubianka																																																														
enumeration	10	documentation Opakowanie zbiorcze																																																														
enumeration	11	documentation Paczka																																																														
enumeration	12	documentation Pakiet																																																														
enumeration	13	documentation Paleta																																																														
enumeration	14	documentation Pojemnik																																																														
enumeration	15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych																																																														
enumeration	16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej																																																														
enumeration	17	documentation Pudełko																																																														
enumeration	18	documentation Puszka																																																														
enumeration	19	documentation Skrzynia																																																														
enumeration	20	documentation Worek																																																														
annotation	documentation <i>Rodzaj ładunku</i>																																																															
source	<pre><xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																																																															

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/LadunekInny

diagram	<p><code>tns:LadunekInny</code></p> <p>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TWybor1						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation</p> <p>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</p>						
source	<pre><xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku


diagram	<p><code>tns:OpisInnegoLadunku</code></p> <p>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	<p>documentation</p> <p>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</p>									
source	<pre><xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania


diagram	<p><code>tns:JednostkaOpakowania</code></p> <p>Jednostka opakowania</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	tns:TZnakowy						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka opakowania
source	<pre><xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TDataCzas
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i godzina rozpoczęcia transportu
source	<pre><xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TDataCzas
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i godzina zakończenia transportu
source	<pre><xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element **Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ**

diagram	<pre> classDiagram class tns:TAdres { tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN } class tns:WysylkaZ { Adres miejsca wysyłki } tns:WysylkaZ --> tns:AdresL1 </pre>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	tns:TAdres						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN						
annotation	<p>documentation</p> <p>Adres miejsca wysyłki</p>						
source	<pre> <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdres { tns_KodKraju tns_AdresL1 tns_AdresL2 tns_GLN } tns_WysylkaPrzez "0..20" --> tns_AdresL1 </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres pośredni wysyłki
source	<pre> <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo

diagram	<pre> classDiagram class tns_TAdres { tns_KodKraju tns_AdresL1 tns_AdresL2 tns_GLN } tns_WysylkaDo "0..1" --> tns_AdresL1 </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TAdres

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
annotation	documentation Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport
source	<pre><xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/PodmiotPosredniczacy

diagram	 <p>tns:PodmiotPosredniczacy</p> <p>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy sytuacji, w której podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie

diagram	<p>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	tns:WartoscZamowienia tns:ZamowienieWiersz						
annotation	<p>documentation</p> <p>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
source	<pre> <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy prezentować różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych w stanie przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis w stanie po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>						

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:Tilosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>
--	---


	<pre> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

	<pre> <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia

diagram	<p>tns:WartoscZamowienia Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0)(\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku												
source	<pre> <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz**



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 1 maxOcc 1000 content complex
children	tns:NrWierszaZam tns:UU_IDZ tns:P_7Z tns:GTINZ tns:PKWiUZ tns:CNZ tns:PKOBZ tns:P_8AZ tns:P_8BZ tns:P_9AZ tns:P_11NettoZ tns:P_11VatZ tns:P_12Z tns:P_12Z_XII tns:P_12Z_Zal_15 tns:GTUZ tns:ProceduraZ tns:KwotaAkcyzyZ tns:StanPrzedZ
annotation	documentation Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową
source	<pre> <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="1000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>


	<pre> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówienia towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówienia towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie</pre>
--	--

	<p>towaru</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p><xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"></p> <p><xsd:annotation></p> <p><xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy krektą dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation></p> <p></xsd:annotation></p> <p></xsd:element></p> <p></xsd:sequence></p> <p></xsd:complexType></p> <p></xsd:element></p>
--	--

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam

diagram	 <p>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TNaturalny												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy												
source	<pre><xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ

diagram	 <p>Universalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy50									
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1				
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									

	maxLength 50
annotation	documentation Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy
source	<pre><xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z

diagram	tns:P_7Z Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
source	<pre><xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ

diagram	tns:GTINZ Globalny numer jednostki handlowej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy20
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20
annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej
source	<pre><xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ**

diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	<u>tns:TZnakowy50</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
source	<pre><xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ**

diagram	 Symbol Nomenklatury Scalonej
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	<u>tns:TZnakowy50</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej
source	<pre><xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ

diagram	 Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy50
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
source	<pre><xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ


diagram	 Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara zamówionego towaru lub zakres usługi
source	<pre><xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ


diagram	 Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/

type	tns:Tllosci		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	22	
	fractionDigits	6	
	pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?	
annotation	documentation Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi		
source	<pre><xsd:element name="P_8BZ" type="tns:Tllosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ


diagram	 Cena jednostkowa netto
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 20 fractionDigits 4 pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,4})?
annotation	documentation Cena jednostkowa netto
source	<pre><xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ


diagram	 Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18

	<p>fractionDigits 2</p> <p>pattern -?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</p>
annotation	documentation Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku
source	<pre><xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ


diagram	 <p>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15} 0)(.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi												
source	<pre><xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z

diagram	 <p>Stawka podatku</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																		
type	tns:TStawkaPodatku																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	23		enumeration	22		enumeration	8	
Kind	Value	Annotation																	
minLength	1																		
maxLength	256																		
enumeration	23																		
enumeration	22																		
enumeration	8																		

	enumeration 7 enumeration 5 enumeration 4 enumeration 3 enumeration 0 enumeration zw documentation zwolnione z opodatkowania enumeration oo documentation odwrotne obciążenie enumeration np documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
annotation	documentation Stawka podatku
source	<pre><xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_XII

diagram	 <p>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																		
type	<u>tns:TProcentowy</u>																		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9		fractionDigits	6		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																	
minInclusive	0																		
maxInclusive	100																		
totalDigits	9																		
fractionDigits	6																		
whiteSpace	collapse																		
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy																		
source	<pre><xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																		

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Zal_15


diagram	<pre>tns:P_12Z_Zal_15</pre> <p>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TWybor1						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"						
source	<pre><xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ

diagram	<pre>tns:GTUZ</pre> <p>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</p>																											
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																											
type	tns:TGTU																											
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_01</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_02</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_03</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_04</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_05</td> <td> documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług </td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GTU_06</td> <td> documentation </td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256		enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług	enumeration	GTU_06	documentation
Kind	Value	Annotation																										
minLength	1																											
maxLength	256																											
enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług																										
enumeration	GTU_06	documentation																										


	enumeration GTU_07	Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration GTU_08	Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration GTU_09	Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration GTU_10	Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration GTU_11	Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration GTU_12	Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration GTU_13	Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
annotation	documentation	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source		<pre><xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ


diagram	 <p>Oznaczenia dotyczące procedur</p>	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	tns:TOznaczenieProceduryZ	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256 enumeration WSTO_EE	Annotation <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w</p>
	enumeration IED	documentation

	<p>enumeration TT_D</p> <p>deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <p>enumeration B_SPV</p> <p>deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <p>enumeration B_SPV_DOSTAWA</p> <p>deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <p>enumeration B_MPV_PROWIZJA</p> <p>deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur
source	<pre><xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ

diagram	 <p>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TKwotowy												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2		pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	18												
fractionDigits	2												
pattern	-?([1-9]\d{0,15}) 0 (\.\d{1,2})?												
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru												
source	<pre><xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/StanPrzedZ

diagram	 <p>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy kreka dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TWybor1						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation</p> <p>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy kreka dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</p>						
source	<pre><xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy, w przypadku gdy kreka dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i wystawiana jest w sposób polegający na prezentacji danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element Faktura/Stopka

diagram	 <p>Pozostale informacje na fakturze</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Informacje tns:Rejestry
annotation	documentation Pozostałe informacje na fakturze
source	<pre> <xsd:element name="Stopka" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe informacje na fakturze</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe informacje</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Stopka/Informacje

diagram	<pre> classDiagram class tns:Informacje class tns:StopkaFaktury tns:Informacje "0..3" --> tns:StopkaFaktury : Stopka faktury </pre> <p>Pozostale informacje</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	tns:StopkaFaktury
annotation	documentation Pozostale informacje
source	<pre> <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe informacje</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Stopka/Informacje/StopkaFaktury


diagram	<pre> classDiagram class tns:StopkaFaktury </pre> <p>Stopka faktury</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	etd:TTekstowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3500	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3500									
annotation	documentation Stopka faktury									

source	<pre><xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element Faktura/Stopka/Rejestry	
diagram	<pre> classDiagram class tns_Rejestry { <<0..100>> tns_PelnaNazwa tns_KRS tns_REGON tns_BDO } note under tns_Rejestry: Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:PełnaNazwa tns:KRS tns:REGON tns:BDO
annotation	documentation Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych
source	<pre><xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa


diagram	 Pelna nazwa
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Pełna nazwa
source	<pre> <xsd:element name="PełnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element Faktura/Stopka/Rejestry/KRS

diagram	 Numer Krajowego Rejestru Sądowego
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TNrKRS
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego
source	<pre> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element Faktura/Stopka/Rejestry/REGON

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TNrREGON
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation REGON
source	<pre><xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element Faktura/Stopka/Rejestry/BDO

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	restriction of tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer w Bazie Danych o Odpadach
source	<pre><xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer w Bazie Danych o Odpadach</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

complexType TAdres

diagram	<pre> classDiagram class TAdres { <<Informacje opisujące adres>> } class tns:KodKraju { <<Kod Kraju [Country Code]>> } class tns:AdresL1 { <<Adres [Address]>> } class tns:AdresL2 { <<Adres [Address]>> } class tns:GLN { <<Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]>> } TAdres "1" -- "*" tns:AdresL1 TAdres "1" -- "*" tns:AdresL2 TAdres "1" -- "*" tns:GLN </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
used by	elements Fatura/Podmiot1/Adres Fatura/Podmiot2/Adres Fatura/Podmiot3/Adres Fatura/PodmiotUpowazniony/Adres Fatura/Fa/Podmiot1K/Adres Fatura/Fa/Podmiot2K/Adres Fatura/Podmiot1/AdresKoresp Fatura/Podmiot2/AdresKoresp Fatura/Podmiot3/AdresKoresp Fatura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ
annotation	documentation Informacje opisujące adres
source	<pre> <xsd:complexType name="TAdres"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresL1" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TAdres/KodKraju

diagram																																																																																										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																																																																									
type	etd:TKodKraju																																																																																									
properties	content simple																																																																																									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>AF</td><td>documentation AFGANISTAN</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AX</td><td>documentation ALAND ISLANDS</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AL</td><td>documentation ALBANIA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>DZ</td><td>documentation ALGIERIA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AD</td><td>documentation ANDORA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AO</td><td>documentation ANGOLA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AI</td><td>documentation ANGUILA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AQ</td><td>documentation ANTARKTYDA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AG</td><td>documentation ANTIGUA I BARBUDA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AN</td><td>documentation ANTYLE HOLENDERSKIE</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>SA</td><td>documentation ARABIA SAUDYJSKA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AR</td><td>documentation ARGENTYNA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AM</td><td>documentation ARMENIA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AW</td><td>documentation ARUBA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AU</td><td>documentation AUSTRALIA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AT</td><td>documentation AUSTRIA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AZ</td><td>documentation AZERBEJDŽAN</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BS</td><td>documentation BAHAMY</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BH</td><td>documentation BAHRAJN</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BD</td><td>documentation BANGLADESZ</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BB</td><td>documentation BARBADOS</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BE</td><td>documentation BELGIA</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BZ</td><td>documentation BELIZE</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BJ</td><td>documentation BENIN</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BM</td><td>documentation BERMUDY</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BT</td><td>documentation BHUTAN</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BY</td><td>documentation BIAŁORUŚ</td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BO</td><td>documentation BOLIWIA</td></tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA	enumeration	AD	documentation ANDORA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILA	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA	enumeration	AM	documentation ARMENIA	enumeration	AW	documentation ARUBA	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN	enumeration	BS	documentation BAHAMY	enumeration	BH	documentation BAHRAJN	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ	enumeration	BB	documentation BARBADOS	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BZ	documentation BELIZE	enumeration	BJ	documentation BENIN	enumeration	BM	documentation BERMUDY	enumeration	BT	documentation BHUTAN	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
Kind	Value	Annotation																																																																																								
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN																																																																																								
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																																																								
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																																																								
enumeration	DZ	documentation ALGIERIA																																																																																								
enumeration	AD	documentation ANDORA																																																																																								
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																																																								
enumeration	AI	documentation ANGUILA																																																																																								
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA																																																																																								
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA																																																																																								
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE																																																																																								
enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA																																																																																								
enumeration	AR	documentation ARGENTYNA																																																																																								
enumeration	AM	documentation ARMENIA																																																																																								
enumeration	AW	documentation ARUBA																																																																																								
enumeration	AU	documentation AUSTRALIA																																																																																								
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																																								
enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN																																																																																								
enumeration	BS	documentation BAHAMY																																																																																								
enumeration	BH	documentation BAHRAJN																																																																																								
enumeration	BD	documentation BANGLADESZ																																																																																								
enumeration	BB	documentation BARBADOS																																																																																								
enumeration	BE	documentation BELGIA																																																																																								
enumeration	BZ	documentation BELIZE																																																																																								
enumeration	BJ	documentation BENIN																																																																																								
enumeration	BM	documentation BERMUDY																																																																																								
enumeration	BT	documentation BHUTAN																																																																																								
enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ																																																																																								
enumeration	BO	documentation BOLIWIA																																																																																								

	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINKANA
	enumeration	DJ	documentation DŽIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA

	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR

	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA

	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA

	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY

	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN

	enumeration SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZEŚĆ HOLENDERSKA WYSPI)
	enumeration CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod Kraju [Country Code]	
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>	

element **TAdres/AdresL1**

diagram	 Adres [Address]									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Adres [Address]									
source	<pre><xsd:element name="AdresL1" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element TAdres/AdresL2

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy512
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Adres [Address]
source	<pre><xsd:element name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TAdres/GLN

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TGLN
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 13
annotation	documentation Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]
source	<pre><xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TKluczWartosc

diagram	<pre> classDiagram class TKluczWartosc { <<Typ złożony, klucz-wartość>> } class tns:NrWiersza { <<Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury>> } class tns:Klucz { <<Klucz>> } class tns:Wartosc { <<Wartość>> } TKluczWartosc "1" -- "*" tns:NrWiersza TKluczWartosc "1" -- "*" tns:Klucz TKluczWartosc "1" -- "*" tns:Wartosc </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
children	tns:NrWiersza tns:Klucz tns:Wartosc
used by	element Faktura/Fa/DodatkowyOpis
annotation	documentation Typ złożony, klucz-wartość
source	<pre> <xsd:complexType name="TKluczWartosc"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ złożony, klucz-wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TKluczWartosc/NrWiersza

diagram	<pre> classDiagram class tns:NrWiersza { <<Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury>> } </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/

type	tns:TNaturalny
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury
source	<pre><xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TKluczWartosc/Klucz**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Klucz
source	<pre><xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TKluczWartosc/Wartosc**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256

annotation	documentation Wartość
source	<pre><xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytworzeniaFa tns:SystemInfo
used by	element Faktura/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek
source	<pre><xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA(2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="DataWytworzeniaFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktyry</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2022-01-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram class tns_KodFormularza { attribute kodSystemowy attribute wersjaSchemu } </pre>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																		
type	extension of tns:TKodFormularza																		
properties	content complex																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>FA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	FA													
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	FA																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kodSystemowy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>FA (2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>wersjaSchemu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>1-0E</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	kodSystemowy	xsd:string	required		FA (2)		wersjaSchemu	xsd:string	required		1-0E	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
kodSystemowy	xsd:string	required		FA (2)															
wersjaSchemu	xsd:string	required		1-0E															
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>																		

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed FA (2)
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (2)"/></pre>

attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemu**

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0E
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/>

element **TNaglowek/WariantFormularza**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 2
source	<xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **TNaglowek/DataWytworzeniaFa**

diagram	 Data i czas wytworzenia faktury
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	restriction of etd:TDataCzas
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2022-01-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i czas wytworzenia faktury
source	<xsd:element name="DataWytworzeniaFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2022-01-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

	<pre></xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---

element TNaglowek/SystemInfo

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik									
source	<pre><xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TPodmiot1

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
children	tns:NIP tns:Nazwa
used by	elements Fatura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne Fatura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne Fatura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika
source	<pre><xsd:complexType name="TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identityfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	--

element TPodmiot1/NIP

diagram	 <p>Identyfikator podatkowy NIP</p>						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TPodmiot1/Nazwa

diagram	 <p>Imię i nazwisko lub nazwa</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/									
type	tns:TZnakowy512									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa									
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TPodmiot2

diagram	<pre> graph LR TPodmiot2[TPodmiot2] --- ZestawDanych ZestawDanych[] ZestawDanych --- Numer Numer[Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy] Numer --- BrakID[tns:BrakID] Numer --- Nazwa[tns:Nazwa] ZestawDanych --- KodKraju[tns:KodKraju] ZestawDanych --- NrVatUE[tns:NrVatUE] ZestawDanych --- KodUE[tns:KodUE] ZestawDanych --- NIP[tns:NIP] </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the TPodmiot2 complex type. It starts with a central node labeled "Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy". A dashed line connects this node to a choice element, which then branches into two options. The first option leads to a "Numer" node, which further branches into "BrakID" and "Nazwa". The second option leads to a "KodKraju" node, which then branches into "NrVatUE", "KodUE", and "NIP". Each of these nodes has a detailed description of its purpose and legal context.</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
used by	elements Faktura/Podmiot2/Daneldentyfikacyjne Faktura/Fa/Podmiot2K/Daneldentyfikacyjne Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/Daneldentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50} "/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element TPodmiot2/NIP

diagram	 Identyfikator podatkowy NIP
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TNrNIP
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP
source	<pre><xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot2/KodUE

diagram	 Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy																																										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																										
type	tns:TKodyKrajowUE																																										
properties	content simple																																										
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation NIEMCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EL</td> <td>documentation GRECJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HR</td> <td>documentation CHORWACJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HU</td> <td>documentation WEGRY</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA	enumeration	DE	documentation NIEMCY	enumeration	EL	documentation GRECJA	enumeration	HR	documentation CHORWACJA	enumeration	HU	documentation WEGRY
Kind	Value	Annotation																																									
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																									
enumeration	BE	documentation BELGIA																																									
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																																									
enumeration	CY	documentation CYPR																																									
enumeration	CZ	documentation CZECHY																																									
enumeration	DK	documentation DANIA																																									
enumeration	EE	documentation ESTONIA																																									
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																																									
enumeration	FR	documentation FRANCJA																																									
enumeration	DE	documentation NIEMCY																																									
enumeration	EL	documentation GRECJA																																									
enumeration	HR	documentation CHORWACJA																																									
enumeration	HU	documentation WEGRY																																									

	enumeration IE documentation IRLANDIA
	enumeration IT documentation WŁOCHY
	enumeration LV documentation ŁOTWA
	enumeration LT documentation LITWA
	enumeration LU documentation LUKSEMBURG
	enumeration MT documentation MALTA
	enumeration NL documentation HOLANDIA
	enumeration PL documentation POLSKA
	enumeration PT documentation PORTUGALIA
	enumeration RO documentation RUMUNIA
	enumeration SK documentation SŁOWACJA
	enumeration SI documentation SŁOWENIA
	enumeration ES documentation HISZPANIA
	enumeration SE documentation SZWECJA
	enumeration XI documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot2/NrVatUE

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TNrVatUE
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern <code>(\d [A-Z] + ^*){1,12}</code>
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<pre><xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **TPodmiot2/KodKraju**

diagram	 Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	etd:TKodKraju		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGIERIA
	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŽAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ

	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINKANA
	enumeration	DJ	documentation DŽIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA

	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŽA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA

	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA

	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA

	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN

	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WEGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA

	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	CV	documentation ZIELONY PRZYLĄDEK
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	AE	documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
	enumeration	XI	documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego		
source	<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element **TPodmiot2/NrID**

diagram	 Identyfikator podatkowy inny		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	whiteSpace	replace	
	pattern	[a-zA-Z0-9]{1,50}	
annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny		
source	<xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation>		

	<pre> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNRIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

element TPodmiot2/BrakID

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak
source	<pre> <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TPodmiot2/Nazwa

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy512
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa
source	<pre> <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType TPodmiot3

diagram	<p>TPodmiot3</p> <p>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich</p> <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p> <p>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p> <p>tns:NIP Identyfikator podatkowy NIP tns:IDWew Identyfikator wewnętrzny z NIP tns:KodUE Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy tns:NrVatUE Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE tns:KodKraju Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego tns:NrID Identyfikator podatkowy inny tns:BrakID Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-tak tns:Nazwa Imię i nazwisko lub nazwa</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
children	tns:NIP tns:IDWew tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
used by	element Faktura/Podmiot3/Daneldentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

```

<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIPIdWew">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1  

pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4  

ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta  

UE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora  

podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrID">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="etd:TNrlDentyfikacjiPodatkowej">
                <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50} "/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-  


tak</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5  

pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512">
        <xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	--

element TPodmiot3/NIP

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element TPodmiot3/IDWew


diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TNIPIdWew												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}												
annotation	documentation Identyfikator wewnętrzny z NIP												
source	<pre> <xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIPIdWew"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TPodmiot3/KodUE

diagram	<p>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>																																																																																				
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/																																																																																				
type	tns:TKodyKrajowUE																																																																																				
properties	content simple																																																																																				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation AUSTRIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation BELGIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation BUŁGARIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation CYPR</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation CZECHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation DANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation ESTONIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation FINLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation FRANCJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation NIEMCY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EL</td> <td>documentation GRECJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HR</td> <td>documentation CHORWACJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HU</td> <td>documentation WĘGRY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IE</td> <td>documentation IRLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IT</td> <td>documentation WŁOCHY</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LV</td> <td>documentation ŁOTWA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LT</td> <td>documentation LITWA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUKSEMBURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MT</td> <td>documentation MALTA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NL</td> <td>documentation HOLANDIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PL</td> <td>documentation POLSKA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PT</td> <td>documentation PORTUGALIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>RO</td> <td>documentation RUMUNIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SK</td> <td>documentation SŁOWACJA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SI</td> <td>documentation SŁOWENIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ES</td> <td>documentation HISZPANIA</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SE</td> <td>documentation SZWECJA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	BE	documentation BELGIA	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA	enumeration	CY	documentation CYPR	enumeration	CZ	documentation CZECHY	enumeration	DK	documentation DANIA	enumeration	EE	documentation ESTONIA	enumeration	FI	documentation FINLANDIA	enumeration	FR	documentation FRANCJA	enumeration	DE	documentation NIEMCY	enumeration	EL	documentation GRECJA	enumeration	HR	documentation CHORWACJA	enumeration	HU	documentation WĘGRY	enumeration	IE	documentation IRLANDIA	enumeration	IT	documentation WŁOCHY	enumeration	LV	documentation ŁOTWA	enumeration	LT	documentation LITWA	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG	enumeration	MT	documentation MALTA	enumeration	NL	documentation HOLANDIA	enumeration	PL	documentation POLSKA	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA	enumeration	RO	documentation RUMUNIA	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA	enumeration	ES	documentation HISZPANIA	enumeration	SE	documentation SZWECJA
Kind	Value	Annotation																																																																																			
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																																			
enumeration	BE	documentation BELGIA																																																																																			
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA																																																																																			
enumeration	CY	documentation CYPR																																																																																			
enumeration	CZ	documentation CZECHY																																																																																			
enumeration	DK	documentation DANIA																																																																																			
enumeration	EE	documentation ESTONIA																																																																																			
enumeration	FI	documentation FINLANDIA																																																																																			
enumeration	FR	documentation FRANCJA																																																																																			
enumeration	DE	documentation NIEMCY																																																																																			
enumeration	EL	documentation GRECJA																																																																																			
enumeration	HR	documentation CHORWACJA																																																																																			
enumeration	HU	documentation WĘGRY																																																																																			
enumeration	IE	documentation IRLANDIA																																																																																			
enumeration	IT	documentation WŁOCHY																																																																																			
enumeration	LV	documentation ŁOTWA																																																																																			
enumeration	LT	documentation LITWA																																																																																			
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG																																																																																			
enumeration	MT	documentation MALTA																																																																																			
enumeration	NL	documentation HOLANDIA																																																																																			
enumeration	PL	documentation POLSKA																																																																																			
enumeration	PT	documentation PORTUGALIA																																																																																			
enumeration	RO	documentation RUMUNIA																																																																																			
enumeration	SK	documentation SŁOWACJA																																																																																			
enumeration	SI	documentation SŁOWENIA																																																																																			
enumeration	ES	documentation HISZPANIA																																																																																			
enumeration	SE	documentation SZWECJA																																																																																			

	enumeration XI documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<pre><xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot3/NrVatUE

diagram	 <p>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TNrVatUE
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern (\d [A-Z] + ^*){1,12}
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<pre><xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot3/KodKraju

diagram	 <p>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TKodKraju
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration AF documentation AFGANISTAN enumeration AX documentation ALAND ISLANDS enumeration AL documentation ALBANIA enumeration DZ documentation ALGIERIA enumeration AD documentation ANDORA enumeration AO documentation

	enumeration	AI	ANGOLA documentation
	enumeration	AQ	ANGUILA documentation
	enumeration	AG	ANTARKTYDA documentation
	enumeration	AN	ANTIGUA I BARBUDA documentation
	enumeration	SA	ANTYLE HOLENDERSKIE documentation
	enumeration	AR	ARABIA SAUDYJSKA documentation
	enumeration	AM	ARGENTYNA documentation
	enumeration	AW	ARMENIA documentation
	enumeration	AU	ARUBA documentation
	enumeration	AT	AUSTRALIA documentation
	enumeration	AZ	AUSTRIA documentation
	enumeration	BS	AZERBEJDŽAN documentation
	enumeration	BH	BAHAMY documentation
	enumeration	BD	BAHRAJN documentation
	enumeration	BB	BANGLADESZ documentation
	enumeration	BE	BARBADOS documentation
	enumeration	BZ	BELGIA documentation
	enumeration	BJ	BELIZE documentation
	enumeration	BM	BENIN documentation
	enumeration	BT	BERMUDY documentation
	enumeration	BY	BHUTAN documentation
	enumeration	BO	BIAŁORUŚ documentation
	enumeration	BQ	BOLIWIA documentation
	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA documentation
	enumeration	BW	BOŚNIA I HERCEGOWINA documentation
	enumeration	BR	BOTSWANA documentation
	enumeration	BN	BRAZYLIA documentation
	enumeration	IO	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BG	BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO documentation
	enumeration	BF	BUŁGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	XC	BURUNDI documentation
	enumeration	CL	CEUTA documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	HR	CHINY documentation

	enumeration	CW	CHORWACJA documentation
	enumeration	CY	CURAÇAO documentation
	enumeration	TD	CYPR documentation
	enumeration	ME	CZAD documentation
	enumeration	DK	CZARNOGÓRA documentation
	enumeration	DM	DANIA documentation
	enumeration	DO	DOMINIKA documentation
	enumeration	DJ	DOMINKANA documentation
	enumeration	EG	DŽIBUTI documentation
	enumeration	EC	EGIPT documentation
	enumeration	ER	EKWADOR documentation
	enumeration	EE	ERYTREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETIOPIA documentation
	enumeration	FJ	FALKLANDY documentation
	enumeration	PH	FIDŽI REPUBLIKA documentation
	enumeration	FI	FILIPINY documentation
	enumeration	FR	FINLANDIA documentation
	enumeration	TF	FRANCJA documentation
	enumeration	GA	FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GH	GAMBIA documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GD	GRECJA documentation
	enumeration	GL	GRENAĐA documentation
	enumeration	GE	GRENLANDIA documentation
	enumeration	GU	GRUZJA documentation
	enumeration	GG	GUAM documentation
	enumeration	GY	GUERNSEY documentation
	enumeration	GF	GUJANA FRANCUSKA documentation
	enumeration	GP	GWADELUPA documentation
	enumeration	GT	GWATEMALA documentation
	enumeration	GN	GWINEA documentation
	enumeration	GQ	documentation

	enumeration	GW	GWINEA RÓWNIKOWA documentation
	enumeration	HT	GWINEA-BISSAU documentation
	enumeration	ES	HAITI documentation
	enumeration	HN	HISZPANIA documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	IN	HONGKONG documentation
	enumeration	ID	INDIE documentation
	enumeration	IQ	INDONEZJA documentation
	enumeration	IR	IRAK documentation
	enumeration	IE	IRAN documentation
	enumeration	IS	IRLANDIA documentation
	enumeration	IL	IZRAEL documentation
	enumeration	JM	JAMAJKA documentation
	enumeration	JP	JAPONIA documentation
	enumeration	YE	JEMEN documentation
	enumeration	JE	JERSEY documentation
	enumeration	JO	JORDANIA documentation
	enumeration	KY	KAJMANY documentation
	enumeration	KH	KAMBODŽA documentation
	enumeration	CM	KAMERUN documentation
	enumeration	CA	KANADA documentation
	enumeration	QA	KATAR documentation
	enumeration	KZ	KAZACHSTAN documentation
	enumeration	KE	KENIA documentation
	enumeration	KG	KIRGISTAN documentation
	enumeration	KI	KIRIBATI documentation
	enumeration	CO	KOLUMBIA documentation
	enumeration	KM	KOMORY documentation
	enumeration	CG	KONGO documentation
	enumeration	CD	KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	KP	KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA documentation
	enumeration	XK	KOSOWO documentation
	enumeration	CR	KOSTARYKA documentation
	enumeration	CU	KUBA documentation
	enumeration	KW	documentation

		KUWEJT
	enumeration LA	documentation LAOS
	enumeration LS	documentation LESOTHO
	enumeration LB	documentation LIBAN
	enumeration LR	documentation LIBERIA
	enumeration LY	documentation LIBIA
	enumeration LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration LT	documentation LITWA
	enumeration LV	documentation ŁOTWA
	enumeration LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration MK	documentation MACEDONIA
	enumeration MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration YT	documentation MAJOTTA
	enumeration MO	documentation MAKAU
	enumeration MW	documentation MALAWI
	enumeration MV	documentation MALEDIWY
	enumeration MY	documentation MALEZJA
	enumeration ML	documentation MALI
	enumeration MT	documentation MALTA
	enumeration MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration MA	documentation MAROKO
	enumeration MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration MR	documentation MAURETANIA
	enumeration MU	documentation MAURITIUS
	enumeration MX	documentation MEKSYK
	enumeration XL	documentation MELILLA
	enumeration FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration UM	documentation MINOR
	enumeration MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration MC	documentation MONAKO
	enumeration MN	documentation MONGOLIA
	enumeration MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration NA	documentation NAMIBIA
	enumeration NR	documentation

		NAURU
	enumeration	NP
		documentation
		NEPAL
	enumeration	NL
		documentation
		NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE
		documentation
		NIEMCY
	enumeration	NE
		documentation
		NIGER
	enumeration	NG
		documentation
		NIGERIA
	enumeration	NI
		documentation
		NIKARAGUA
	enumeration	NU
		documentation
		NIUE
	enumeration	NF
		documentation
		NORFOLK
	enumeration	NO
		documentation
		NORWEGIA
	enumeration	NC
		documentation
		NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ
		documentation
		NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS
		documentation
		OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM
		documentation
		OMAN
	enumeration	PK
		documentation
		PAKISTAN
	enumeration	PW
		documentation
		PALAU
	enumeration	PA
		documentation
		PANAMA
	enumeration	PG
		documentation
		PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY
		documentation
		PARAGWAJ
	enumeration	PE
		documentation
		PERU
	enumeration	PN
		documentation
		PITCAIRN
	enumeration	PF
		documentation
		POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL
		documentation
		POLSKA
	enumeration	GS
		documentation
		POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT
		documentation
		PORTUGALIA
	enumeration	PR
		documentation
		PORTORYKO
	enumeration	CF
		documentation
		REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ
		documentation
		REPUBLIKA Czeska
	enumeration	KR
		documentation
		REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA
		documentation
		REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE
		documentation
		REUNION
	enumeration	RU
		documentation
		ROSJA
	enumeration	RO
		documentation
		RUMUNIA
	enumeration	RW
		documentation
		RWANDA
	enumeration	EH
		documentation
		SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL
		documentation

	enumeration	KN	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS I NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	VC	SAINT MARTIN documentation
	enumeration	SV	SAINT VINCENT I GRENADYNY documentation
	enumeration	WS	SALWADOR documentation
	enumeration	AS	SAMOA documentation
	enumeration	SM	SAMOA AMERYKAŃSKIE documentation
	enumeration	SN	SAN MARINO documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SESZELE documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SK	SINGAPUR documentation
	enumeration	SI	SŁOWACJA documentation
	enumeration	SO	SŁOWENIA documentation
	enumeration	LK	SOMALIA documentation
	enumeration	PM	SRI LANKA documentation
	enumeration	US	SAINT PIERRE I MIQUELON documentation
	enumeration	SZ	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI documentation
	enumeration	SD	SUAZI documentation
	enumeration	SS	SUDAN documentation
	enumeration	SR	SUDAN POŁUDNIOWY documentation
	enumeration	SJ	SURINAM documentation
	enumeration	SH	SVALBARD I JAN MAYEN documentation
	enumeration	SY	ŚWIĘTA HELENA documentation
	enumeration	CH	SYRIA documentation
	enumeration	SE	SZWAJCARIA documentation
	enumeration	TJ	SZWECAJA documentation
	enumeration	TH	TADŻYKISTAN documentation
	enumeration	TW	TAJLANDIA documentation
	enumeration	TZ	TAJWAN documentation
	enumeration	TG	TANZANIA documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation

		TONGA documentation
	enumeration TT	TRYNIDAD I TOBAGO documentation
	enumeration TN	TUNEZJA documentation
	enumeration TR	TURCJA documentation
	enumeration TM	TURKMENISTAN documentation
	enumeration TV	TUVALU documentation
	enumeration UG	UGANDA documentation
	enumeration UA	UKRAINA documentation
	enumeration UY	URUGWAJ documentation
	enumeration UZ	UZBEKISTAN documentation
	enumeration VU	VANUATU documentation
	enumeration WF	WALLIS I FUTUNA documentation
	enumeration VA	WATYKAN documentation
	enumeration HU	WEGRY documentation
	enumeration VE	WENEZUELA documentation
	enumeration GB	WIELKA BRYTANIA documentation
	enumeration VN	WIETNAM documentation
	enumeration IT	WŁOCHY documentation
	enumeration TL	WSCHODNI TIMOR documentation
	enumeration CI	WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ documentation
	enumeration BV	WYSPA BOUVETA documentation
	enumeration CX	WYSPA BOŻEGO NARODZENIA documentation
	enumeration IM	WYSPA MAN documentation
	enumeration SX	WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) documentation
	enumeration CK	WYSPI COOKA documentation
	enumeration VI	WYSPI DZIEWICZE-USA documentation
	enumeration VG	WYSPI DZIEWICZE-W.B. documentation
	enumeration HM	WYSPI HEARD I MCDONALD documentation
	enumeration CC	WYSPI KOKOSOWE (KEELINGA) documentation
	enumeration MH	WYSPI MARSHALLA documentation
	enumeration FO	WYSPI OWCZE documentation
	enumeration SB	WYSPI SALOMONA documentation
	enumeration ST	WYSPI ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA documentation
	enumeration TC	WYSPI TURKS I CAICOS documentation
	enumeration ZM	ZAMBIA documentation
	enumeration CV	

	<p>ZIELONY PRZYLĄDEK documentation</p> <p>enumeration ZW documentation</p> <p>ZIMBABWE documentation</p> <p>enumeration AE documentation</p> <p>ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE documentation</p> <p>enumeration XI documentation</p> <p>ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA) documentation</p>
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego
source	<pre><xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot3/NrID

diagram	<p>Identyfikator podatkowy inny</p>															
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/															
type	restriction of etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej															
properties	content simple															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[a-zA-Z0-9]{1,50}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		whiteSpace	replace		pattern	[a-zA-Z0-9]{1,50}	
Kind	Value	Annotation														
minLength	1															
maxLength	50															
whiteSpace	replace															
pattern	[a-zA-Z0-9]{1,50}															
annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny															
source	<pre><xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,50} "/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>															

element TPodmiot3/BrakID

diagram	<p>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1-tak</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	etd:TWybor1
properties	content simple

facets	Kind enumeration Value 1 Annotation
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak
source	<pre><xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TPodmiot3/Nazwa

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy512
properties	content simple
facets	Kind minLength Value 1 maxLength 512
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa
source	<pre><xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType TRachunekBankowy

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku

used by	elements <u>Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora</u>
annotation	documentation Informacje o rachunku bankowym
source	<pre> <xsd:complexType name="TRachunekBankowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje o rachunku bankowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TRachunekBankowy/NrRB


diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	<u>tns:TNrRB</u>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,32}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Z]{10,32}						
annotation	documentation Pełny numer rachunku						
source	<xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB">						

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element TRachunekBankowy/SWIFT


diagram	 Kod SWIFT						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/						
type	tns:SWIFT_Type						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}						
annotation	documentation Kod SWIFT						
source	<pre> <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku


diagram	 Rachunek własny banku												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	tns:TRachunekWlasnyBanku												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych	enumeration	2	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy	enumeration	3	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych											
enumeration	2	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy											
enumeration	3	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym											
annotation	documentation Rachunek własny banku												
source	<pre> <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>												

	<pre><xsd:documentation>Rachunek własny banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element TRachunekBankowy/NazwaBanku

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa banku
source	<pre><xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TRachunekBankowy/OpisRachunku

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	tns:TZnakowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Opis rachunku
source	<pre><xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

simpleType SWIFT_Type

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
-----------	--

type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element TRachunekBankowy/SWIFT		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}{[A-Z0-9]{3}}{0,1}	
annotation	documentation Kod SWIFT		
source	<pre><xsd:simpleType name="SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}{[A-Z0-9]{3}}{0,1}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TData

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of etd:TData		
properties	base etd:TData		
used by	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty Faktura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe/DataZaplatyCzesciowej Faktura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci/TerminPlatnosci		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2016-07-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01		
source	<pre><xsd:simpleType name="TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2016-07-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TDataCzas

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of etd:TDataCzas		
properties	base etd:TDataCzas		
used by	Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu		
facets	Kind	Value	Annotation

	minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TDataCzas"> <xsd:minInclusive value="2021-10-01T00:00:00Z"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TDataT

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of etd:TData		
properties	base etd:TData		
used by	elements Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/PozaKSEF/DataWystFaKorygowanej Faktura/Fa/P_1 Faktura/Fa/Adnotacje/NowySrodekTransportu/NowySrodekTransportu/P_22A Faktura/Fa/P_6 Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Do Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Od Faktura/Fa/FaWiersz/P_6A Faktura/Fa/P_6Z		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2006-01-01	
	maxInclusive	2050-01-01	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01		
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data transakcji lub zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TFormaPlatnosci

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation gotówka

	enumeration 2 documentation karta
	enumeration 3 documentation bon
	enumeration 4 documentation czek
	enumeration 5 documentation kredyt
	enumeration 6 documentation przelew
	enumeration 7 documentation mobilna
annotation	documentation Typy form płatności
source	<pre> <xsd:simpleType name="TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy form płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>gotówka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>karta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>bon</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>czek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>kredyt</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>przelew</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>mobilna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TGLN

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	element TAdres/GLN		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	13	
annotation	documentation Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego		
source	<pre><xsd:simpleType name="TGLN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="13"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TGTU

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersz/GTU Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_06	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie

	enumeration	GTU_08	szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	GTU_09	Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration	GTU_10	Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration	GTU_11	Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration	GTU_12	Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
	enumeration	GTU_13	Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług documentation
annotation	documentation	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług	
source	<pre><xsd:simpleType name="TGTU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="GTU_01"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_02"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_03"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_04"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szerokiego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>		

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_05">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_06">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_07">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_08">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_09">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTU_12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_13"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **TIlosci**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	restriction of xsd:decimal	
properties	base xsd:decimal	
used by	elements Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny Fatura/Fa/FaWiersz/KursWaluty Fatura/Fa/KursWalutyZ Fatura/Fa/KursWalutyZK Fatura/Fa/KursWalutyZW Fatura/Fa/FaWiersz/P_8B Fatura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ	
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 22 6 -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,6})?"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	restriction of xsd:string	
properties	base xsd:string	
used by	element TNaglowek/KodFormularza	
facets	Kind enumeration	Value FA
annotation	documentation Symbol wzoru formularza	
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>	

	<pre><xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="FA"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TKodWaluty

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of xsd:normalizedString		
properties	base xsd:normalizedString		
used by	elements Faktura/Fa/KodWaluty Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AED	documentation DIRHAM ZEA
	enumeration	AFN	documentation AFGANI
	enumeration	ALL	documentation LEK
	enumeration	AMD	documentation DRAM
	enumeration	ANG	documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH
	enumeration	AOA	documentation KWANZA
	enumeration	ARS	documentation PESO ARGENTYŃSKIE
	enumeration	AUD	documentation DOLAR AUSTRALIJSKI
	enumeration	AWG	documentation GULDEN ARUBAŃSKI
	enumeration	AZN	documentation MANAT AZERBEJDŽAŃSKI
	enumeration	BAM	documentation MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation TAKA
	enumeration	BGN	documentation LEW
	enumeration	BHD	documentation DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation REAL
	enumeration	BSD	documentation DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation PULA
	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI

	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZEŠKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŽIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŽI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU

	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GORDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY
	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT

	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDANSKI
	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI

	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)

	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIEDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation PALLAD
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	XPT	documentation PLATYNA
	enumeration	XSU	documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration	XUA	documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration	XXX	documentation BRAK WALUTY
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation			documentation Słownik kodów walut
source			<pre><xsd:simpleType name="TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik kodów walut</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DIRHAM ZEA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AFN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AFGANI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ALL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LEK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="AMD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DRAM</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ANG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration></pre>

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AOA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KWANZA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ARS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO ARGENTYŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AUD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AUSTRALIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AWG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GULDEN ARUBAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MANAT AZERBEJDŽAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BAM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARKA ZAMIENNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BARBADOSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BDT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BGN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BHD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR BAHRAJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BIF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK BURUNDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="BMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BERMUDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BRUNEJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIANO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIANO MVDOL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BRL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BAHAMSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BTN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NGULTRUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BWP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PULA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BYN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUBEL BIAŁORUSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR BELIZEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR KANADYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CDF">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>FRANK KONGIJSKI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO CHILIJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CNY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>YUAN RENMINBI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO KOLUMBIJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CRC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COLON KOSTARYKAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CUC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO WYMIENIALNE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CUP">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>PESO KUBAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CVE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CZK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KORONA CZESKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DJF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK DŽIBUTI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DKK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KORONA DUŃSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DOP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PESO DOMINIKAŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DZD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DINAR ALGIERSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EGP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT EGIPSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ERN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NAKFA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ETB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BIRR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EUR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>EURO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FJD"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre><xsd:documentation>DOLAR FIDŽI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FKP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT FALKLANDZKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GBP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT SZTERLING</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GEL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LARI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GGP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT GUERNSEY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GHS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GHANA CEDI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FUNT GIBRALTARSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GMD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DALASI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GNF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK GWINEJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTQ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>QUETZAL</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GYD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR GUJAŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="HKD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR HONGKONGU</xsd:documentation></pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HNL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEMPIRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HRK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HTG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GOURDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HUF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FORINT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IDR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA INDONEZYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ILS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZEKEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IMP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT MANX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="INR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA INDYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR IRACKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IRR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL IRAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ISK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA ISLANDZKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JEP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT JERSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR JAMAJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JOD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR JORDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JPY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING KENIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KGS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KMF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK KOMORÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KPW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KRW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR KUWEJCKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="KYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR KAJMAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TENGE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LAK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LBP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT LIBAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA LANKIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LRD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR LIBERYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LSL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LOTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR LIBIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DIRHAM MAROKAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MDL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEJ MOŁDAWII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARIARY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MKD">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DENAR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MMK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KYAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MNT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUGRIK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PATACA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MRU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OUGUIYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MUR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA MAURITIUSU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MVR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA MALEDIWSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MWK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KWACHA MALAWIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MXN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MXV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNIDAD DE INVERSION (UDI)</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MYR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RINGGIT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZN">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>METICAL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR NAMIBIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NGN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAIRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NIO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CORDOBA ORO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NOK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA NORWESKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NPR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA NEPALSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR NOWOZELANDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OMR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL OMAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PAB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BALBOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PEN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PGK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PHP">
  <xsd:annotation>
```

	<pre><xsd:documentation>PESO FILIPIŃSKIE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PKR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA PAKISTAŃSKA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PLN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZŁOTY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PYG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>GUARANI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="QAR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL KATARSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RON"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>LEJ RUMUŃSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RSD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DINAR SERBSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RUB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUBEL ROSYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RWF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK RWANDYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SAR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RIAL SAUDYJSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SBD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR WYSP SALOMONA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SCR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUPIA SESZELSKA</xsd:documentation></pre>
--	---

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SDG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT SUDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SEK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA SZWEDZKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SGD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR SINGAPURSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SHP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA
WNIEBOWSTĄPIENIA)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SLL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SOS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING SOMALIJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SRD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR SURINAMSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SSP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="STN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOBRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SVC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COLON SALWADORSKI (SV1)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SYP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT SYRYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LILANGENI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="THB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOMONI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TMT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MANAT TURKMEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR TUNEZYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAANGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIRA TURECKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TTD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWY DOLAR TAJWAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING TANZAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UAH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HRYWNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UGX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZYLING UGANDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWAR SOBERANO </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VUV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

	<pre></xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XAF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK CFA (BEAC)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XAG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SREBRO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XAU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ZŁOTO</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XBA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XBB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XBC"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XBD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XCD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XDR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XOF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANK CFA (BCEAO)</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	--

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALLAD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK CFP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PLATYNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XSU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE
PAGOS SUCRE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XUA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XXX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRAK WALUTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL JEMEŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KWACHA ZAMBIJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZWL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR ZIMBABWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType TKodyKrajowUE

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of xsd:normalizedString		
properties	base xsd:normalizedString		
used by	elements TPodmiot2/KodUE TPodmiot3/KodUE Faktura/Fa/Podmiot2K/PrefiksNabywcy Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	CZ	documentation CZECHY
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	EL	documentation GRECJA
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	NL	documentation HOLANDIA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA

annotation	documentation Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:normalizedString"> <xsd:enumeration value="AT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BG"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CY"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="CZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="FR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WEGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

	<pre> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="PT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RO"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ES"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="SE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="XI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>IRLANDIA PÓŁNOCNA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TKwotowy**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciążenia/Kwota Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy Faktura/Fa/Zamówienie/ZamówienieWiersz/KwotaAkcyzyZ Faktura/Fa/Platnosc/PlatnosciCzesciowe/KwotaZaplatyCzesciowej Faktura/Fa/FaWiersz/P_10 Faktura/Fa/FaWiersz/P_11 Faktura/Fa/FaWiersz/P_11A Faktura/Fa/Zamówienie/ZamówienieWiersz/P_11NettoZ Faktura/Fa/FaWiersz/P_11Vat Faktura/Fa/Zamówienie/ZamówienieWiersz/P_11VatZ Faktura/Fa/P_13_1 Faktura/Fa/P_13_10 Faktura/Fa/P_13_11 Faktura/Fa/P_13_2 Faktura/Fa/P_13_3 Faktura/Fa/P_13_4 Faktura/Fa/P_13_5 Faktura/Fa/P_13_6_1 Faktura/Fa/P_13_6_2 Faktura/Fa/P_13_6_3 Faktura/Fa/P_13_7 Faktura/Fa/P_13_8 Faktura/Fa/P_13_9 Faktura/Fa/P_14_1 Faktura/Fa/P_14_1W Faktura/Fa/P_14_2 Faktura/Fa/P_14_2W Faktura/Fa/P_14_3 Faktura/Fa/P_14_3W Faktura/Fa/P_14_4 Faktura/Fa/P_14_4W Faktura/Fa/P_14_5 Faktura/Fa/P_15 Faktura/Fa/P_15Z Faktura/Fa/P_15ZK

	<u>Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen</u> <u>Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen</u> <u>Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia</u>	
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 18 2 -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,2})?"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TKwotowy2

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	restriction of xsd:decimal	
properties	base xsd:decimal	
used by	elements <u>Faktura/Fa/FaWiersz/P_9A</u> <u>Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ</u> <u>Faktura/Fa/FaWiersz/P_9B</u>	
facets	Kind totalDigits fractionDigits pattern	Value 20 4 -?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,4})?
annotation	documentation Wartość numeryczna 20 znaków max, w tym 4 znaki po przecinku	
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 20 znaków max, w tym 4 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="20"/> <xsd:fractionDigits value="4"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,15} 0)(\.\d{1,4})?"> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TLadunek

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	restriction of xsd:integer	
properties	base xsd:integer	
used by	element <u>Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku</u>	

facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Bańka
	enumeration	2	documentation Beczka
	enumeration	3	documentation Butla
	enumeration	4	documentation Karton
	enumeration	5	documentation Kanister
	enumeration	6	documentation Klatka
	enumeration	7	documentation Kontener
	enumeration	8	documentation Kosz/koszyk
	enumeration	9	documentation Łubianka
	enumeration	10	documentation Opakowanie zbiorcze
	enumeration	11	documentation Paczka
	enumeration	12	documentation Pakiet
	enumeration	13	documentation Paleta
	enumeration	14	documentation Pojemnik
	enumeration	15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych
	enumeration	16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej
	enumeration	17	documentation Pudełko
	enumeration	18	documentation Puszka
	enumeration	19	documentation Skrzynia
	enumeration	20	documentation Worek
annotation	documentation Typy ładunków		
source	<pre><xsd:simpleType name="TLadunek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy ładunków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bańka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beczka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Butla</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"></pre>		

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Karton</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kanister</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klatka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kontener</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kosz/koszyk</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="9"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łubianka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="10"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opakowanie zbiorcze</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="11"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Paczka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="12"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pakiet</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="13"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Paleta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="14"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojemnik</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="15"> <xsd:annotation></pre>
--	---

	<pre> <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych stałych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="16"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="17"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pudełko</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="18"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Puszka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="19"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skrzynia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Worek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TNaturalny

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	restriction of etd:TNaturalny												
properties	base etd:TNaturalny												
used by	elements TKluczWartosc/NrWiersza Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_NrWierszaNST												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera												
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </pre>												

	<code></xsd:simpleType></code>
--	--------------------------------------

simpleType **TNIPIdWew**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/													
type	restriction of tns:TZnakowy20													
properties	base tns:TZnakowy20													
used by	element TPodmiot3/IDWew													
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}	
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	20													
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}													
annotation	documentation Identyfikator wewnętrzny													
source	<pre><xsd:simpleType name="TNIPIdWew"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20"> <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}-\d{5}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>													

simpleType **TNrRB**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/							
type	restriction of xsd:string							
properties	base xsd:string							
used by	element TRachunekBankowy/NrRB							
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,32}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
Kind	Value	Annotation						
pattern	[0-9A-Z]{10,32}							
annotation	documentation Numer rachunku bankowego							
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rachunku bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A-Z]{10,32}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>							

simpleType **TNrVatUE**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	restriction of xsd:string	
properties	base xsd:string	

used by	elements TPodmiot2/NrVatUE TPodmiot3/NrVatUE
facets	Kind Value Annotation pattern <code>(\d [A-Z] + *){1,12}</code>
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<pre><xsd:simpleType name="TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="(\d [A-Z] + *){1,12}" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TNumerKSeF

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	restriction of xsd:token	
properties	base xsd:token	
used by	element Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrKSeFFaKorygowanej	
facets	Kind Value pattern <code>([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{12})-([0-9A-F]{2})</code>	Annotation
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)	
source	<pre><xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="([1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7} M\d{9} [A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9] 2[1-9][0-9]{2} [3-9][0-9]{3})(0[1-9] 1[0-2])(0[1-9] 1[1-2][0-9] 3[0-1])-([0-9A-F]{12})-([0-9A-F]{2})" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TNumerTelefonu

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/	
type	restriction of tns:TZnakowy	
properties	base tns:TZnakowy	
used by	elements Faktura/Podmiot1/Telefon Faktura/Podmiot2/Telefon Faktura/Podmiot3/Telefon Faktura/PodmiotUpowazniony/TelefonPU	
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16	

annotation	documentation Numer telefonu
source	<pre><xsd:simpleType name="TNumerTelefonu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="16"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TOznaczenieProcedury

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	element Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	WSTO_EE	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	IED	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	TT_D	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	I_42	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	I_63	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	B_SPV	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>

annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur
source	<pre> <xsd:simpleType name="TOznaczenieProcedury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT_D"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="I_42"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="I_63"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

	<pre> <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType TOznaczenieProceduryZ

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	element Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	WSTO_EE	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	IED	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	TT_D	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	B_SPV	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	<p>documentation</p> <p>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień</p>		
source	<pre> <xsd:simpleType name="TOznaczenieProceduryZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2a </pre>		

	<p>rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT_D"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TProcentowy

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/												
type	restriction of xsd:decimal												
properties	base xsd:decimal												
used by	elements Fatura/Fa/FaWiersz/P_12 XII Fatura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z XII Fatura/Podmiot3/Udzial												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	100		totalDigits	9	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	9												

	<p>fractionDigits 6</p> <p>whiteSpace collapse</p>
annotation	<p>documentation Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku</p>
source	<pre><xsd:simpleType name="TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="9"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TRachunekWlasnyBanku

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/														
type	restriction of xsd:integer														
properties	base xsd:integer														
used by	element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku														
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tą kasę wierzytelności pieniężnych</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tą kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tą kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tą kasę wierzytelności pieniężnych	enumeration	2	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tą kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy	enumeration	3	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tą kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
Kind	Value	Annotation													
enumeration	1	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tą kasę wierzytelności pieniężnych													
enumeration	2	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tą kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy													
enumeration	3	documentation rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tą kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym													
annotation	<p>documentation Typy rachunków własnych banku</p>														
source	<pre><xsd:simpleType name="TRachunekWlasnyBanku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy rachunków własnych banku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tą kasę wierzytelności pieniężnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy</pre>														

	<p>oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TRodzajFaktury**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	element Faktura/Fa/RodzajFaktury		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	VAT	documentation Faktura podstawowa
	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca
	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art.106b ust.1a ustawy
	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art.106b ust.1a ustawy
annotation	documentation Rodzaj faktury		
source	<pre><xsd:simpleType name="TRodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="VAT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura podstawowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR"></pre>		

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ZAL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="ROZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art.106b ust.1a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="UPR"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR_ZAL"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="KOR_ROZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art.106b ust.1a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TRodzajTransportu**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Transport morski
	enumeration	2	documentation Transport kolejowy
	enumeration	3	documentation Transport drogowy
	enumeration	4	documentation Transport lotniczy
	enumeration	5	documentation

	enumeration 7	Przesyłka pocztowa documentation
	enumeration 8	Stale instalacje przesyłowe documentation Żegluga śródlądowa
annotation		Rodzaj transportu
source	<pre><xsd:simpleType name="TRodzajTransportu"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport morski</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport kolejowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport drogowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Transport lotniczy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przesyłka pocztowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stale instalacje przesyłowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="8"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Żegluga śródlądowa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TRolaPodmiotu3

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	restriction of xsd:integer

properties	base	xsd:integer
used by	element	Faktura/Podmiot3/Rola
facets	Kind	Value
	enumeration	1
	enumeration	2
	enumeration	3
	enumeration	4
	enumeration	5
	enumeration	6
	enumeration	7
	enumeration	8
	enumeration	9
	enumeration	10
annotation	documentation Rola podmiotu trzeciego	
source	<pre><xsd:simpleType name="TRolaPodmiot3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu trzeciego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Faktor - w przypadku, gdy w fakturze występują dane faktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te prezentowane są w sekcji Podmiot1K</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation></pre>	

```

<xsd:documentation>Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy w fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w sekcji Podmiot2) nabywców</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wystawca faktury - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dokonujący płatności - w przypadku, gdy w fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="8">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Członek grupy VAT - wystawca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Członek grupy VAT - odbiorca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

simpleType **TRolaPodmiotuUpowaznionego**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of xsd:integer		
properties	base xsd:integer		
used by	element Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy
	enumeration	2	documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy
	enumeration	3	documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy

annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego
source	<pre> <xsd:simpleType name="TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przedstawiciel podatkowy - w przypadku, gdy w fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w przepisach art. 18a - 18d ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TStatusInfoPodatnika

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/															
type	restriction of xsd:integer															
properties	base xsd:integer															
used by	element Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji	enumeration	2	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego	enumeration	3	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości	enumeration	4	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku
Kind	Value	Annotation														
enumeration	1	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji														
enumeration	2	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego														
enumeration	3	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości														
enumeration	4	documentation faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku														
annotation	documentation Status podatnika															
source	<pre> <xsd:simpleType name="TStatusInfoPodatnika"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"></pre>															

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie likwidacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez podatnika znajdującego się w stanie upadłości</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>faktura dokumentująca sprzedaż dokonywaną przez przedsiębiorstwo w spadku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **TStawkaPodatku**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of tns:TZnakowy		
properties	base tns:TZnakowy		
used by	elements Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
	enumeration	23	
	enumeration	22	
	enumeration	8	
	enumeration	7	
	enumeration	5	
	enumeration	4	
	enumeration	3	
	enumeration	0	
	enumeration	zw	documentation zwolnione z opodatkowania
	enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie
	enumeration	np	documentation niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
annotation	documentation Stawka podatku		

source	<pre> <xsd:simpleType name="TStawkaPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="zw"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="oo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="np"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczania usług poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType **TTypKorekty**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/														
type	restriction of xsd:integer														
properties	base xsd:integer														
used by	element <u>Faktura/Fa/TypKorekty</u>														
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej	enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej	enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
Kind	Value	Annotation													
enumeration	1	documentation Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej													
enumeration	2	documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej													
enumeration	3	documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne													
annotation	documentation Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług														
source	<pre> <xsd:simpleType name="TTypKorekty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> </pre>														

	<pre> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **TZnakowy**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/
type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token
used by	elements Fatura/Stopka/Rejestry/BDO Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania TKluczWartosc/Klucz TRachunekBankowy/NazwaBanku Fatura/Podmiot1/NrEORI Fatura/Podmiot2/NrEORI Fatura/Podmiot3/NrEORI Fatura/PodmiotUpowazniony/NrEORI Fatura/Fa/DaneFaKorygowanej/PozakSEF/NrFaKorygowanej Fatura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej Fatura/Fa/NrFaKorygowany Fatura/Fa/NrFaZaliczkowej Fatura/Podmiot2/NrKlienta Fatura/Podmiot3/NrKlienta Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrLeceniaTransportu Fatura/Fa/OkresFaKorygowanej Fatura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci TRachunekBankowy/OpisRachunku Fatura/Podmiot3/OpisRoli Fatura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A Fatura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B Fatura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C Fatura/Fa/P_1M Fatura/Fa/P_2 Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1 Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2 Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3 Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B4 Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BT Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1 Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D Fatura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1 Fatura/Fa/FaWiersz/P_7 Fatura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z Fatura/Fa/FaWiersz/P_8A Fatura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ Fatura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa Fatura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod Fatura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod Fatura/Fa/PrzyczynaKorekty TNaglowek/SystemInfo Fatura/Fa/Platnosc/TerminyPlatnosci/TerminPlatnosciOpis TKluczWartosc/Wartosc Fatura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy Fatura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta Fatura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta Fatura/Fa/WZ

	simpleTypes	TGTU TNumerTelefonu TOznaczenieProcedury TOznaczenieProceduryZ TRodzajFaktury TStawkaPodatku
facets	Kind	Value
	minLength	1
	maxLength	256
annotation	documentation	Typ znakowy ograniczony do 256 znaków
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>	

simpleType TZnakowy20

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements	Faktura/Fa/FaWiersz/GTIN Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ Faktura/Podmiot2/IDNabywcy Faktura/Podmiot3/IDNabywcy Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy TNIPIdWeW	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
annotation	documentation	Typ znakowy ograniczony do 20 znaków	
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 20 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType TZnakowy50

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements	Faktura/Fa/FaWiersz/CN Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOZ Faktura/Fa/FaWiersz/PKWiU Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ Faktura/Fa/FaWiersz/UU_ID Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 50
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 50 znaków
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 50 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TZnakowy512

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2022/11/30/11301/											
type	restriction of xsd:token											
properties	base xsd:token											
used by	elements TAdres/AdresL1 TAdres/AdresL2 TPodmiot1/Nazwa TPodmiot2/Nazwa TPodmiot3/Nazwa											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>512</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation										
minLength	1											
maxLength	512											
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 512 znaków											
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 512 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>											