

Olecko, 12.11.2025 r.

(pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na kompleksową wymianę stolarki okiennej wewnętrznej w budynku Komendy.

1. Zamawiający

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
ul. Kolejowa 27a
19-400 Olecko
tel. 477329750

2. Opis przedmiotu realizacji

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana stolarki okiennej wewnętrznej w budynku Komendy zlokalizowanej przy ulicy Kolejowej 27a, 19-400 Olecko, obejmująca:

JRG				
Pomieszczenie	Wymiar cm	Skrzydła	Rodzaj	Ilość
Salka TV	230 x 145	otwierane/fix/otwierane	ścienne	1
Sypialnia 1	230 x 145	otwierane/fix/otwierane	ścienne	1
Sypialnia 2	230 x 145	otwierane/fix/otwierane	ścienne	1
Sala szkoleniowa	230 x 145	otwierane/fix/otwierane	ścienne	1
Korytarz JRG	170 x 165	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	1
Pokój dowódcy	230 x 145	otwierane/fix/otwierane	ścienne	1
Stołówka	230 x 145	otwierane/fix/otwierane	ścienne	1
Kuchnia	85 x 145	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	1
Łazienka	80 x 145	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	2

BIURO				
Pomieszczenie	Wymiar cm	Skrzydła	Rodzaj	Ilość
Kadry	115 x 140	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	1
Prewencja/operacja	115 x 140	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	2
Serwerownia	115 x 140	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	1
Z-ca	115 x 140	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	1
Sekretariat	230 x 145	otwierane/fix/otwierane	ścienne	1
Komendant	230 x 145	otwierane/fix/otwierane	ścienne	1
Finanse	350x145	otwierane/otwierane/otwierane/otwierane	ścienne	1
Dowódcy JRG	115x165	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	2
Kwatermistrz	115x165	dwuskrzydłowe otwierane/otwierane	ścienne	2

- a) **Demontaż** istniejącej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi.
- b) **Dostawę i montaż** nowych okien spełniających następujące wymagania techniczne:
 - współczynnik przenikania ciepła $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - profile **PVC, 7-komorowe**,
 - **pakiet trzyszybowy (3 szyby)**,
 - kolor: **biały (dwustronny)**,
 - okucia obwiedniowe z mikrowentylacją,
 - montaż z zastosowaniem systemu zapewniającego szczelność i izolację termiczną.
- c) **Dostawę i montaż parapetów wewnętrznych** wykonanych z **konglomeratu** (kolor do uzgodnienia).
- d) **Wykonanie obróbek tynkarskich** wokół nowo zamontowanej stolarki i parapetów.
- e) Utylizację zdemontowanej stolarki i odpadów powstałych w trakcie prac.

3. **Termin realizacji zamówienia:** do 23 grudnia 2025 r.

4. **Złożona oferta powinna zawierać:**

- a) Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
- b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, w tym Certyfikaty Autoryzacji poszczególnych systemowych rozwiązań,
- c) cenę netto i brutto za całość prac (z wyszczególnieniem kosztów demontażu, dostawy, montażu, parapetów i obróbek),
- d) termin realizacji,
- e) warunki gwarancji na stolarkę i montaż,
- f) potwierdzenie parametrów technicznych oferowanych okien (np. karta techniczna lub certyfikat),
- g) proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

5. **Sposób i miejsce złożenia oferty:** drogą e-mail/osobiście **do dnia 17.11.2025 r.**

6. **Osoby do kontaktu:** st.bryg. Sławomir Litwinko, kom. 792237864,
email: komendant.olecko@kwpsp.olsztyn.pl

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Olecku

st. bryg. mgr inż. Sławomir Litwinko