




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEMYŚLU
ul. Mariacka 4
37-700 Przemyśl**



Przemyśl, dnia 31 marca 2025 r.

Nr sprawy: PSK. 9020.1.6.2025MCH

**Pan Jacek Grzegorzak
Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko**

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA I GMINY DUBIECKO ZA ROK 2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn.zm), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Dubiecko za rok 2024.

Mieszkańcy miasta i gminy Dubiecko w liczbie 3497 osób w roku 2024 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągów gminnych. Do wodociągów gminnych należą wodociągi w miejscowości: Nienadowa i Wybrzeże. Z wody produkowanej przez wodociąg Nienadowa korzystało 3212 osób, z wody produkowanej przez wodociąg Wybrzeże korzystało 285 osób.

Producentem wody i jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociągi jest Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Dubiecku ul. Przemyska 3.

Wodociąg Nienadowa jest wodociągiem o produkcji 97,3 m³/d. W roku 2024 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 4 próbki wody. Woda odpowiadała wymogom sanitarnym. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie. Stała dezynfekcja prowadzona jest z zastosowaniem podchlorynu sodu.

Wodociąg Wybrzeże jest wodociągiem o produkcji 21,5 m³/d. W roku 2024 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 4 próbki wody. Wodociąg Wybrzeże nie posiada żadnego uzdatniania, jedynie prowadzona jest okresowa dezynfekcja wody z zastosowaniem podchlorynu sodu. Woda odpowiadała wymogom sanitarnym.

W związku z tym, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Nienadowa oraz Wybrzeże odpowiadała obowiązującym wymaganiom, producent wody nie prowadził działań naprawczych.

Na terenie gminy Dubiecko znajdują się również podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej. Do powyższych należą: GSCH – budynek handlowy w Dubiecku, GSCH – piekarnia w Dubiecku, Ośrodek Wczasowy Zielona Polana w Łączkach, PHU „BOMI” Michalina Kołcz – Zamek Dubiecko, ŚDS Bachórzec, OSP Nienadowa, Szkoła Podstawowa w Drohobyczce, Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim, Szkoła Podstawowa w Bachórcu, Publiczna Szkoła w Iskani.

W 2024 roku nadzorem sanitarnym zostali objęci producenci wody tacy jak: PH-U Bomi Michalina Kołcz, Ośrodek wczasowy Zielona Polana w Łączkach, Szkoła Podstawowa w Drohobyczce, Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim, Szkoła Podstawowa w Bachórcu,

Wodociąg PH-U Bomi Michalina Kołcz zaopatruje budynki użyteczności publicznej tj. „Zamek Dubiecko” ul. Zamkowa 1 w Dubiecku w skład których wchodzi m.in. budynek hotelowy (tzw. nowy), oranżeria, stary budynek hotelowy wraz z restauracją. Uzdatnianie wody w obydwu przypadkach odbywa się za pomocą kolumn filtracyjnych, zmiękcza wodę następnie woda dezynfekowana jest za pomocą lamp UV. Wodociąg zaopatruje głównie gości hotelowych oraz pracowników. Brak danych odnośnie produkcji wody i liczbie zaopatrywanych odbiorców. W 2024 roku pobrano 4 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej. 1 próbka wody została zakwestionowana ze względu na przekroczone parametry mikrobiologiczne tj. Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C: >300 jtk/1ml oraz Liczba bakterii grupy coli 9 jtk/100ml. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu z uwagi na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wszczął postępowanie administracyjne. Przeprowadzone przez właściciela wodociągu działania naprawcze polegające na zwiększonej dezynfekcji wody okazały się skuteczne. Woda odpowiadała wymogom sanitarnym.

Wodociąg Szkoły Podstawowej w Drohobyczce (Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim), zaopatrywał w wodę przeznaczoną do spożycia budynek Szkoły Podstawowej w Drohobyczce. Produkcja wody poniżej 10 m³, liczba ludności zaopatrywanych w wodę 10 osób (uczniowie i nauczyciele). Brak urządzeń do uzdatniania wody, dezynfekcja wody okresowa. Pobrano w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu z uwagi na przekroczenie parametru mętność 2,3±0,2 NTU wszczął postępowanie oraz wydał decyzję warunkową. Przeprowadzone działanie naprawcze w postaci płukania sieci okazały się skuteczne. Ponowne badanie próbki wody wykazało wartość parametru mętność zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Woda odpowiadała wymogom. Ze względu na likwidację placówki (uczniowie oraz nauczyciele zostali przeniesieni do Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu odstąpił od poboru próbek wody.

Wodociąg Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia budynek Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim. Produkcja wody poniżej 10 m³. Liczba odbiorców 156 osób (uczniowie, kadra nauczycielska). Brak urządzeń do uzdatniania wody. Dezynfekcja wody odbywa się okresowo 1 raz w roku. W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane 2 próby wody. W 2024r. stwierdzono przekroczenie parametru Mętność 5,6 NTU. Na koniec roku 2024r. właściciel wodociągu prowadził działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody polegające na płukaniu sieci. Na chwilę obecną woda odpowiada wymogom sanitarnym.

Wodociąg Szkoły Podstawowej w Bachórcu zaopatruje w wodę budynek szkolny. Produkcja wody poniżej 10 m³. Brak urządzeń do uzdatniania wody, dezynfekcja wody odbywa się okresowo 1 raz w roku podchlorynem sodu. W 2024r. zostały pobrane w ramach kontroli wewnętrznej 2 próby wody. Stwierdzono przekroczenie parametru mętność 1,3 NTU. Wystosowano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Właściciel wodociągu przeprowadził skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu sieci. Woda na koniec 2024r. odpowiadała wymogom sanitarnym.

Wodociąg Publicznej Szkoły Podstawowej w Iskani zaopatruje w wodę budynek szkolny. Produkcja wody poniżej 10 m³. Okresowe chlorowanie wody podchlorynem sodu. Brak urządzeń uzdatniających wodę. Pobrano do badania w ramach kontroli wewnętrznej 4 próbki wody. Analiza laboratoryjna wykazała przekroczenie parametru mętność 1,38 NTU. Wystosowano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Właściciel wodociągu przeprowadził skuteczne działania naprawcze polegające na płukaniu sieci. Woda na koniec 2024r. odpowiadała wymogom sanitarnym.

Pozostałe wodociągi podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej posiadały wodę o odpowiedniej jakości

Bakterie grupy coli: są to bakterie wskaźnikowe. Stwierdzenie ich obecności w próbce wody stanowi dowód niedawnego skażenia wody odchodami. Zmusza do poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia takich jak niewłaściwe uzdatnianie, nieszczelność systemu dystrybucyjnego. Ich obecność jest także sygnałem do rozwoju flory mikrobiologicznej, działania błony biologicznej, zanieczyszczenia zewnętrznego. Bakterie grupy coli mogą powodować różnego rodzaju zakażenia żołądkowo-jelitowe. Na podstawie obowiązujących przepisów bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie do picia.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C: Mikroorganizmy te generalnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych. Wyróżnia je także szczególna droga wnikania do organizmu, gdyż do zakażenia nie dochodzi drogą pokarmową, ale poprzez drogi oddechowe i miejsca naruszenia ciągłości tkanek (rany, oparzenia, kaniulacja żył i tętnic).

Mętność - wpływa przede wszystkim na wygląd i apetyczność wody. Wywołują ją różne substancje znajdujące się w wodzie w stanie nierozpuszczalnym jako zawiesiny i drobne cząsteczki roślin, mikroorganizmy wodne, glina, il, drobny piasek, wytrącone związki żelaza i manganu. Zwiększona mętność może w znacznym stopniu zakłócać procesy dezynfekcji wody. Woda do spożycia powinna być klarowana i w żadnym wypadku nie powinna posiadać mętności spowodowanej przez substancje organiczne. Usuwanie cząstek zawiesin poprzez zastosowanie koagulacji, sedymentacji i filtracji jest ważnym środkiem w uzyskiwaniu bezpiecznej dla zdrowia wody do picia.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemyślu nie zgłaszano niepożądanych sygnałów związanych ze spożyciem wody na terenie miasta i gminy Dubiecko.

Po analizie oceny jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy, która korzysta z sieci wodociągowych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przemyślu
Jolanta
mgr inż. Barbara Honicka

Otrzymują:

Adresat

a/a

Jolanta
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Przemyślu
Starszy Asystent
mgr inż. Jolanta Pradolna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo, otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.przemysl@sanepid.gov.pl