



Warszawa, dnia      kwietnia 2026 roku

**PROKURATURA REGIONALNA  
w WARSZAWIE**

2010-7.262.2.2026.1

**Wykonawcy  
biorący udział  
w postępowaniu**

Prokuratura Regionalna w Warszawie informuje, że w prowadzonym postępowaniu nr 2010-7.262.2.2026.1 o udzielenie zamówienia na „**Dzierżawa kserokopiarek i drukarek sieciowych**”, wpłynęły kolejne pytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.

**Pytanie 1**

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania :

| KATEGORIA            | ILOŚĆ | Uwagi do OPZ  |
|----------------------|-------|---|
| MFP A3 kolor – Typ 1 | 5     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pojemnik na papier do przechowywania co najmniej 6 ryz A4. Czy chodzi o szafkę czy o kasetę na 3000 arkuszy?</li><li>2. Kasety na papier 2 szt. na min. 500 arkuszy każdy, 1 sztuka na papier A3 min. 500 arkuszy. Czy chodzi o 3 kasety w tym jedna A3 czy 2 kasety w tym jedna A3?</li></ol> |

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenia TYP 1 TYP 2 oprócz dwóch kaset na papier (1 kasetę na min. 2 x 500 arkuszy papieru formatu A4 (80 g/m<sup>2</sup>), 1 kasetę na min. 500 arkuszy papieru formatu A3 (80 g/m<sup>2</sup>) winny dodatkowo posiadać szafkę (dedykowaną podstawę producenta urządzenia) dopasowaną kolorystycznie do obudowy urządzenia, umożliwiającą przechowywanie 6 ryz papieru A4.

## Pytanie 2

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania :

| KATEGORIA            | ILOŚĆ | Uwagi do OPZ   |
|----------------------|-------|--|
| MFP A3 kolor – Typ 2 | 6     | <ol style="list-style-type: none"><li>Pojemnik na papier do przechowywania co najmniej 6 ryz A4. Czy chodzi o szafkę czy o kasetę na 3000 arkuszy?</li><li>Dodatkowo: wymagane jest urządzenie o prędkości 30 str./min., ale jest wymagane, że musi obsługiwać ten sam toner co urządzenie Typ 1</li></ol> |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymóg aby oba oferowane do dzierżawy modele kserokopiarek (TYP 1 i TYP 2) obsługiwały takie same materiały eksploatacyjne (tonery).

Zamawiający określił swoje wymagania na poziomie:

TYP 1 – min. 45 stron/min – 5 szt.,

TYP 2 – min. 30 stron/min – 6 szt.

Zamawiający dopuszcza zatem również możliwość zaoferowania 11 szt. urządzeń o prędkości 45 stron/min.

**Zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.**

**Pozostała treść zapytania pozostaje bez zmian.**

Zastępca  
Prokuratora Regionalnego  
w Warszawie

*Katarzyna Gembalczyn*  
Katarzyna Gembalczyn

14. KWI. 2026

.....  
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)