



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 września 2026 r.

Poz. 1971

### **ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 1 września 2026 r.

#### **w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Torfowisko Sarbinowo”**

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, 426, 737 i 912) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Torfowisko Sarbinowo”, zwany dalej „rezerwatem”, obszar o powierzchni 11,73 ha, położony na terenie gminy Dobiegniew, w powiecie strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 10,54 ha położony na terenie gminy Dobiegniew, w powiecie strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim.

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny w postaci mapy są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe mozaiki siedlisk torfowiskowych wraz z kształtującymi je procesami torfotwórczymi oraz stanowiskami rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, o znaczeniu ponadregionalnym.

§ 3. 1. Dla rezerwatu przyrody określa się następujący rodzaj: Torfowiskowy (T).

2. Dla rezerwatu określa się typ i podtyp:

- 1) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: Fitocenotyczny (PFi), zbiorowisk nieleśnych (zn),
- 2) ze względu na główny typ ekosystemu: Torfowiskowy (ET), torfowisk przejściowych (tp).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Gorzowie Wielkopolskim  
*Agnieszka Nowak*

Załączniki do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim  
z dnia 1 września 2026 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Torfowisko Sarbinowo”

**Załącznik nr 1****POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRYRODY  
„TORFOWISKO SARBINOWO”**

| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) <sup>1)</sup> |           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|                                | X                                                             | Y         |
| 1                              | 566443,50                                                     | 290423,26 |
| 2                              | 566444,31                                                     | 290424,84 |
| 3                              | 566446,39                                                     | 290430,38 |
| 4                              | 566458,10                                                     | 290445,22 |
| 5                              | 566460,70                                                     | 290447,82 |
| 6                              | 566466,16                                                     | 290449,38 |
| 7                              | 566476,57                                                     | 290446,52 |
| 8                              | 566491,93                                                     | 290453,02 |
| 9                              | 566501,30                                                     | 290459,53 |
| 10                             | 566499,24                                                     | 290470,57 |
| 11                             | 566499,95                                                     | 290472,16 |
| 12                             | 566500,24                                                     | 290472,33 |
| 13                             | 566501,67                                                     | 290473,18 |
| 14                             | 566505,58                                                     | 290475,52 |
| 15                             | 566617,58                                                     | 290517,49 |
| 16                             | 566602,24                                                     | 290551,50 |
| 17                             | 566613,34                                                     | 290551,36 |
| 18                             | 566615,34                                                     | 290551,33 |
| 19                             | 566615,34                                                     | 290567,20 |
| 20                             | 566615,34                                                     | 290580,42 |
| 21                             | 566610,68                                                     | 290595,97 |
| 22                             | 566590,46                                                     | 290610,74 |
| 23                             | 566568,69                                                     | 290617,74 |
| 24                             | 566550,81                                                     | 290621,63 |
| 25                             | 566534,48                                                     | 290620,07 |
| 26                             | 566508,05                                                     | 290606,85 |
| 27                             | 566493,28                                                     | 290602,97 |
| 28                             | 566476,17                                                     | 290606,85 |
| 29                             | 566463,73                                                     | 290610,74 |
| 30                             | 566456,66                                                     | 290604,46 |
| 31                             | 566455,72                                                     | 290605,05 |
| 32                             | 566454,97                                                     | 290605,53 |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 33 | 566452,00 | 290607,40 |
| 34 | 566429,34 | 290613,79 |
| 35 | 566429,04 | 290613,42 |
| 36 | 566419,88 | 290601,97 |
| 37 | 566409,11 | 290579,17 |
| 38 | 566374,68 | 290593,92 |
| 39 | 566361,64 | 290590,77 |
| 40 | 566340,65 | 290613,09 |
| 41 | 566318,74 | 290579,52 |
| 42 | 566316,65 | 290542,76 |
| 43 | 566310,17 | 290523,25 |
| 44 | 566308,75 | 290522,16 |
| 45 | 566287,41 | 290507,81 |
| 46 | 566285,98 | 290504,29 |
| 47 | 566298,47 | 290469,16 |
| 48 | 566300,02 | 290464,98 |
| 49 | 566304,65 | 290423,53 |
| 50 | 566248,78 | 290339,56 |
| 51 | 566202,31 | 290303,55 |
| 52 | 566147,91 | 290266,19 |
| 53 | 566087,07 | 290228,16 |
| 54 | 566061,08 | 290211,91 |
| 55 | 566032,11 | 290181,91 |
| 56 | 566013,11 | 290159,93 |
| 57 | 565997,43 | 290153,95 |
| 58 | 565947,74 | 290115,64 |
| 59 | 565947,36 | 290113,92 |
| 60 | 565946,82 | 290111,51 |
| 61 | 565943,43 | 290096,33 |
| 62 | 565975,07 | 290100,10 |
| 63 | 565989,69 | 290088,52 |
| 64 | 566007,26 | 290086,91 |
| 65 | 566018,15 | 290093,51 |
| 66 | 566019,42 | 290093,10 |
| 67 | 566035,92 | 290092,49 |
| 68 | 566043,89 | 290094,27 |
| 69 | 566058,95 | 290094,50 |
| 70 | 566065,21 | 290094,69 |
| 71 | 566066,34 | 290094,68 |
| 72 | 566083,24 | 290095,94 |
| 73 | 566093,16 | 290101,38 |
| 74 | 566117,04 | 290116,33 |
| 75 | 566164,74 | 290138,40 |
| 76 | 566187,30 | 290144,68 |
| 77 | 566215,59 | 290151,11 |

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| 78  | 566240,38 | 290155,30 |
| 79  | 566246,80 | 290160,18 |
| 80  | 566246,75 | 290160,19 |
| 81  | 566257,42 | 290168,22 |
| 82  | 566263,98 | 290168,92 |
| 83  | 566270,41 | 290172,13 |
| 84  | 566283,33 | 290174,09 |
| 85  | 566292,27 | 290171,85 |
| 86  | 566295,06 | 290170,73 |
| 87  | 566298,97 | 290171,57 |
| 88  | 566315,87 | 290183,03 |
| 89  | 566325,37 | 290194,20 |
| 90  | 566332,36 | 290204,26 |
| 91  | 566336,83 | 290206,77 |
| 92  | 566342,13 | 290206,49 |
| 93  | 566344,93 | 290206,21 |
| 94  | 566349,12 | 290208,45 |
| 95  | 566357,57 | 290214,16 |
| 96  | 566361,83 | 290217,30 |
| 97  | 566361,82 | 290217,30 |
| 98  | 566373,13 | 290241,44 |
| 99  | 566380,54 | 290270,07 |
| 100 | 566411,32 | 290296,58 |
| 101 | 566443,52 | 290330,12 |
| 102 | 566451,53 | 290359,76 |
| 103 | 566454,52 | 290370,17 |
| 104 | 566454,19 | 290372,39 |
| 105 | 566453,58 | 290373,28 |
| 106 | 566460,91 | 290384,25 |
| 107 | 566444,58 | 290414,93 |
| 108 | 566443,50 | 290423,26 |

<sup>1)</sup> Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792).

## Załącznik nr 2

**POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY OTULINY REZERWATU PRZYRODY  
„TORFOWISKO SARBINOWO”**

| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) |           | Komentarz                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                | X                                               | Y         |                                 |
| 1                              | 565913,29                                       | 290135,72 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 2                              | 565912,55                                       | 290112,59 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 3                              | 565916,12                                       | 290096,52 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 4                              | 565925,98                                       | 290086,18 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 5                              | 566053,60                                       | 290050,62 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 6                              | 566160,19                                       | 290026,27 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 7                              | 566177,60                                       | 290008,86 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 8                              | 566201,03                                       | 290027,07 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 9                              | 566335,50                                       | 290138,75 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 10                             | 566345,19                                       | 290146,80 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 11                             | 566414,97                                       | 290205,15 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 12                             | 566473,18                                       | 290253,83 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 13                             | 566560,62                                       | 290319,85 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 14                             | 566546,33                                       | 290364,56 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 15                             | 566546,93                                       | 290387,78 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 16                             | 566560,03                                       | 290407,42 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 17                             | 566608,84                                       | 290475,88 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 18                             | 566639,20                                       | 290510,41 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 19                             | 566667,03                                       | 290521,51 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 20                             | 566671,17                                       | 290537,15 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 21                             | 566677,58                                       | 290561,34 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 22                             | 566680,14                                       | 290571,03 | Punkt załamania granicy otuliny |

|    |           |           |                                 |
|----|-----------|-----------|---------------------------------|
| 23 | 566685,81 | 290590,37 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 24 | 566686,73 | 290601,38 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 25 | 566687,39 | 290609,35 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 26 | 566655,78 | 290639,47 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 27 | 566650,30 | 290643,04 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 28 | 566637,77 | 290651,20 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 29 | 566631,39 | 290654,32 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 30 | 566621,30 | 290659,26 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 31 | 566596,96 | 290666,57 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 32 | 566575,66 | 290672,96 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 33 | 566567,47 | 290675,42 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 34 | 566523,74 | 290688,55 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 35 | 566488,19 | 290699,23 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 36 | 566458,30 | 290708,05 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 37 | 566458,24 | 290708,07 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 38 | 566449,50 | 290710,65 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 39 | 566431,89 | 290715,84 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 40 | 566430,38 | 290715,49 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 41 | 566421,51 | 290713,45 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 42 | 566413,10 | 290707,24 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 43 | 566401,42 | 290696,85 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 44 | 566364,48 | 290663,98 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 45 | 566330,82 | 290634,03 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 46 | 566325,31 | 290627,57 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 47 | 566312,65 | 290612,74 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 48 | 566298,91 | 290581,33 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 49 | 566293,74 | 290562,53 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 50 | 566289,92 | 290548,65 | Punkt załamania granicy otuliny |
| 51 | 566287,35 | 290536,21 | Punkt załamania granicy otuliny |

|    |           |           |                                              |
|----|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 52 | 566283,56 | 290517,89 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 53 | 566273,80 | 290457,61 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 54 | 566269,21 | 290429,28 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 55 | 566249,11 | 290366,51 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 56 | 566239,89 | 290353,91 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 57 | 566221,97 | 290331,19 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 58 | 566187,75 | 290299,11 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 59 | 566180,76 | 290295,19 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 60 | 566171,85 | 290290,20 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 61 | 566125,85 | 290271,23 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 62 | 566088,07 | 290250,49 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 63 | 566066,43 | 290238,60 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 64 | 566060,38 | 290234,70 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 65 | 566060,12 | 290234,53 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 66 | 566032,97 | 290217,03 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 67 | 566025,51 | 290212,22 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 68 | 566017,94 | 290201,29 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 69 | 566010,39 | 290190,39 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 70 | 566006,73 | 290186,18 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 71 | 566003,12 | 290182,03 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 72 | 565984,06 | 290157,99 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 73 | 565951,28 | 290134,90 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 74 | 565945,21 | 290135,03 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 75 | 565913,29 | 290135,72 | Punkt załamania granicy otuliny              |
| 76 | 566453,58 | 290373,28 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 77 | 566454,19 | 290372,39 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 78 | 566454,52 | 290370,17 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 79 | 566451,53 | 290359,76 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 80 | 566443,52 | 290330,12 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |

|     |           |           |                                              |
|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 81  | 566411,32 | 290296,58 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 82  | 566380,54 | 290270,07 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 83  | 566373,13 | 290241,44 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 84  | 566361,82 | 290217,30 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 85  | 566361,83 | 290217,30 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 86  | 566357,57 | 290214,16 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 87  | 566349,12 | 290208,45 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 88  | 566344,93 | 290206,21 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 89  | 566342,13 | 290206,49 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 90  | 566336,83 | 290206,77 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 91  | 566332,36 | 290204,26 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 92  | 566325,37 | 290194,20 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 93  | 566315,87 | 290183,03 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 94  | 566298,97 | 290171,57 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 95  | 566295,06 | 290170,73 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 96  | 566292,27 | 290171,85 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 97  | 566283,33 | 290174,09 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 98  | 566270,41 | 290172,13 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 99  | 566263,98 | 290168,92 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 100 | 566257,42 | 290168,22 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 101 | 566246,75 | 290160,19 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 102 | 566246,80 | 290160,18 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 103 | 566240,38 | 290155,30 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 104 | 566215,59 | 290151,11 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 105 | 566187,30 | 290144,68 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 106 | 566164,74 | 290138,40 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 107 | 566117,04 | 290116,33 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 108 | 566093,16 | 290101,38 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 109 | 566083,24 | 290095,94 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |

|     |           |           |                                              |
|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 110 | 566066,34 | 290094,68 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 111 | 566065,21 | 290094,69 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 112 | 566058,95 | 290094,50 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 113 | 566043,89 | 290094,27 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 114 | 566035,92 | 290092,49 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 115 | 566019,42 | 290093,10 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 116 | 566018,15 | 290093,51 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 117 | 566007,26 | 290086,91 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 118 | 565989,69 | 290088,52 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 119 | 565975,07 | 290100,10 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 120 | 565943,43 | 290096,33 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 121 | 565946,82 | 290111,51 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 122 | 565947,36 | 290113,92 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 123 | 565947,74 | 290115,64 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 124 | 565997,43 | 290153,95 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 125 | 566013,11 | 290159,93 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 126 | 566032,11 | 290181,91 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 127 | 566061,08 | 290211,91 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 128 | 566087,07 | 290228,16 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 129 | 566147,91 | 290266,19 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 130 | 566202,31 | 290303,55 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 131 | 566248,78 | 290339,56 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 132 | 566304,65 | 290423,53 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 133 | 566300,02 | 290464,98 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 134 | 566298,47 | 290469,16 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 135 | 566285,98 | 290504,29 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 136 | 566287,41 | 290507,81 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 137 | 566308,75 | 290522,16 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 138 | 566310,17 | 290523,25 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |

|     |           |           |                                              |
|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 139 | 566316,65 | 290542,76 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 140 | 566318,74 | 290579,52 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 141 | 566340,65 | 290613,09 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 142 | 566361,64 | 290590,77 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 143 | 566374,68 | 290593,92 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 144 | 566409,11 | 290579,17 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 145 | 566419,88 | 290601,97 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 146 | 566429,04 | 290613,42 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 147 | 566429,34 | 290613,79 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 148 | 566452,00 | 290607,40 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 149 | 566454,97 | 290605,53 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 150 | 566455,72 | 290605,05 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 151 | 566456,66 | 290604,46 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 152 | 566463,73 | 290610,74 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 153 | 566476,17 | 290606,85 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 154 | 566493,28 | 290602,97 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 155 | 566508,05 | 290606,85 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 156 | 566534,48 | 290620,07 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 157 | 566550,81 | 290621,63 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 158 | 566568,69 | 290617,74 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 159 | 566590,46 | 290610,74 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 160 | 566610,68 | 290595,97 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 161 | 566615,34 | 290580,42 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 162 | 566615,34 | 290567,20 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 163 | 566615,34 | 290551,33 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 164 | 566613,34 | 290551,36 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 165 | 566602,24 | 290551,50 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 166 | 566617,58 | 290517,49 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 167 | 566505,58 | 290475,52 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |

|     |           |           |                                              |
|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 168 | 566501,67 | 290473,18 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 169 | 566500,24 | 290472,33 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 170 | 566499,95 | 290472,16 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 171 | 566499,24 | 290470,57 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 172 | 566501,30 | 290459,53 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 173 | 566491,93 | 290453,02 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 174 | 566476,57 | 290446,52 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 175 | 566466,16 | 290449,38 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 176 | 566460,70 | 290447,82 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 177 | 566458,10 | 290445,22 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 178 | 566446,39 | 290430,38 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 179 | 566444,31 | 290424,84 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 180 | 566443,50 | 290423,26 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 181 | 566444,58 | 290414,93 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 182 | 566460,91 | 290384,25 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |
| 183 | 566453,58 | 290373,28 | Punkt załamania wyłączenia obszaru z otuliny |

## Załącznik nr 3

**POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY  
„TORFOWISKO SARBINOWO” ORAZ JEGO OTULINY W POSTACI MAPY**

