

Wykaz badań możliwych do wykonania w Laboratorium Badań Mikrobiologicznych PSSE w Głogowie

Lp.	Oznaczany czynnik	Metodyka	UWAGI
1	Badanie kału w kierunku Salmonella, Shigella	PB-01 wyd. 08 z dnia 01.12.2021r.	<i>Spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</i> <i>Badanie akredytowane</i>
2	Badania kału u dzieci do lat dwóch w kierunku tlenowej flory przewodu pokarmowego (Salmonella, Shigella, Yersinia, potencjalne EPEC), rotawirusów, adenowirusów.	PB-01 wyd. 08 z dnia 01.12.2021r. IST-LAB-33 wyd. 02 z dnia 26.02.2021r. IST-LAB-29 wyd. 02 z dnia 22.02.2021r. <i>Instrukcja producenta testów</i>	<i>Nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</i> <i>Badanie nieakredytowane</i>
3	Badanie kału na obecność antygenu rota- i adenowirusów.	<i>Instrukcja producenta testów</i>	<i>Nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</i> <i>Badanie nieakredytowane</i>
4	Badanie w kierunku Yersinia spp.	IST-LAB-33 wyd. 02 z dnia 26.02.2021r.	<i>Nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</i> <i>Badanie nieakredytowane</i>
5	Badanie w kierunku potencjalnie enteropatogennych <i>Escherichia coli</i>	IST-LAB-29 wyd. 02 z dnia 22.02.2021r.	<i>Nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</i> <i>Badanie nieakredytowane</i>
6	Kontrola procesów sterylizacji	PB-LAB-02 wyd. 04 z dnia 26.01.2022r.	<i>Spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</i> <i>Badanie akredytowane</i>
7	Badanie ilościowe zanieczyszczeń powierzchni drobnoustrojami- metoda płytek kontaktowych	PB-06 wyd. 06 z dnia 01.12.2021r.	<i>Nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</i> <i>Badanie nieakredytowane</i>
8	Badanie ilościowe zanieczyszczeń powietrza drobnoustrojami- metoda sedymentacyjna	PB-11 wyd. 06 z dnia 01.12.2021r.	<i>Nie spełnia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02</i> <i>Badanie nieakredytowane</i>