# STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

| | | D2 | D3 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPIS | | Jednoskrzydłowe drzwi wewnętrzne, ościeżnica kątowa, z blachy kwasoodpornej. Wypełnienie drzwi płytą wiórową otworową. Drzwi w okleinie HPL 0,7mm, kolor biały, zamek dostosowany pod wkładkę patentową | Jednoskrzydłowe drzwi wewnętrzne, ościeżnica kątowa, z blachy kwasoodpornej. Wypełnienie drzwi płytą wiórową otworową. Drzwi w okleinie HPL 0,7mm, kolor biały, zamek dostosowany pod wkładkę patentową | Jednoskrzydłowe, wewnętrzne drzwi stalowe, skrzydło z blachy ocynkowanej, z uszczelką pęczniejącą po obwodzie, ościeżnica kątowa, z blachy ocynkowanej, Drzwi malowane proszkowo, kolor szary, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową. | Jednoskrzydłowe drzwi wewnętrzne, ościeżnica kątowa, z blachy kwasoodpornej. Wypełnienie drzwi płytą wiórową otworową. Drzwi w okleinie HPL 0,7mm, kolor biały |
| SYMBOL | | D2 | D3 | D5 | D6 |
| | |   |   |   |   |
| KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ | | EI60 | EI60 | EI60 | – |
| W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | $S_z$ | 90 | 90 | 67 | 90 |
| | $H_z$ | 200 | 200 | 75 | 200 |
| W ŚWIETLE MURU | $S_o$ | 100 | 100 | 77 | 100 |
| | $H_o$ | 205 | 205 | 80 | 205 |
| UWAGI | | – | – | wymiary dostosować do otworu, zapewnić luz montażowy | – |

| | L | P | L | P | L | P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIWNICA | 3 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – |
| PARTER | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |

ppab NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA**
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z.o.o.
PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4, tel/fax: 12 359 54 66
e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

**INWESTOR**
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
ul. Mlaskotów 6
30-117 Kraków

**AUTOR OPRACOWANIA:**
arch. Agnieszka Klimczak
upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039

**SPRAWDZAJĄCY**
arch. Wojciech Różewicz
upr. nr MPOIA/011/2021, MP-2634

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY**
arch. Rafał Kabłak-Ziembicki
arch. Sara Bartuś

**PRZEDMIOT INWESTYCJI**
Przebudowa wraz z przystosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie przy ul. Mlaskotów 6, zlokalizowanego na działce nr 83/12 i 429/3, obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza.

**BRANŻA** ARCHITEKTURA

**FAZA** PROJEKT TECHNICZNY

**TEMAT RYSUNKU**
**ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**

**DATA:** GRUDZIEŃ 2021

**SKALA:** 1:50

**SYMBOL** PT

**NR** 4.1