



Lublin 25 listopada 2025 roku

Znak sprawy: WPN.261.4.2.2025.JA

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E - z m i a n a

Dnia 20 listopada 2025 roku na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zostało umieszczone zapytanie ofertowe dotyczące: Dostarczenie 9 zestawów zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez bobra europejskiego *Castor fiber* w postaci siatek ogrodzeniowych ocynkowanych o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm, o łącznej długości 2490 mb wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu, rozładowaniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego, w związku z pomyłką dotyczącą długości metrów bieżących siatki :

- Punkt II. Zapytania ofertowego o znaku WPN.261.4.2.2025.JA1 otrzymuje brzmienie **"Dostarczenie 9 zestawów zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez bobra europejskiego *Castor fiber* w postaci siatek ogrodzeniowych ocynkowanych o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm, o łącznej długości 2495 mb wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu, rozładowaniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego"**

- w załączniku nr 1. Formularz ofertowy zapis „W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie dostarczenia 9 zestawów zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez bobra europejskiego *Castor fiber* w postaci siatek ogrodzeniowych ocynkowanych o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm, o łącznej długości 2490 mb wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu, rozładowaniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego.” Otrzymuje brzmienie:

„W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie dostarczenia 9 zestawów zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez bobra europejskiego *Castor fiber* w postaci siatek ogrodzeniowych ocynkowanych o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm, o łącznej długości 2495 mb wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu, rozładowaniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego.”

- w załącznik nr 3. Opis przedmiotu zamówienia zapis "Dostarczenie 2490 mb siatek ogrodzeniowych ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu wraz z rozładowaniem i ułożeniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego"

Otrzymuje brzmienie: „Dostarczenie 2495 mb siatek ogrodzeniowych ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu wraz z rozładowaniem i ułożeniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego"

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego z dnia 20 listopada 2025 roku, znak: WPN.261.4.2.2025 JA1, nie ulegają zmianie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie
Tomasz Wąsik
p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie
– Regionalnego Konserwatora Przyrody
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**F O R M U L A R Z O F E R T O W Y**

Nazwa (firma) wykonawcy:	
Adres pocztowy:	
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:	
Telefon:	
Adres e-mail:	
NIP:	
REGON:	
KRS:	
☐ mikro ☐ mały ☐ średni ☐ duży przedsiębiorca	

I. CENA:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie dostarczenia 9 zestawów zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez bobra europejskiego *Castor fiber* w postaci siatek ogrodzeniowych ocynkowanych o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm, o łącznej długości 2495 mb wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu, rozładowaniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
..... zł netto / zł brutto,
w tym za następujące elementy składające się na przedmiot zamówienia:

- 1) Zestaw 1 – zł netto/ zł brutto;
- 2) Zestaw 2 – zł netto/ zł brutto;
- 3) Zestaw 3 – zł netto/ zł brutto;
- 4) Zestaw 4 – zł netto/ zł brutto;
- 5) Zestaw 5 – zł netto/ zł brutto;
- 6) Zestaw 6 – zł netto/ zł brutto;
- 7) Zestaw 7 – zł netto/ zł brutto;
- 8) Zestaw 8 – zł netto/ zł brutto;
- 9) Zestaw 9 – zł netto/ zł brutto;

II. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym udostępnionym przez zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.



4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego (*jeśli wymagane jest zawarcie umowy*).
5. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym²⁾.
7. Oświadczam, że:
 - 1) nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy *ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859)*
 - 2) w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, moimi aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarłem układu z wierzycielami, moja działalność gospodarcza nie jest zawieszona.
8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, i wyrażam zgodę na ich udostępnienie.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
wykonawcy)

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

znak sprawy: WPN.261.4.2.2025.JA.1

Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie 9 zestawów zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez bobra europejskiego *Castor fiber* w postaci siatek ogrodzeniowych ocynkowanych o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm, o łącznej długości 2495 mb wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu, rozładowaniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego w roku 2025”, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szczegółowy opis zestawów:

Zestaw 1


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **255** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **390** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane we wskazanym miejscu pod adresem: **Kolonia Jaszców 70, 21-020 Milejów**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zestaw 2.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **470** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **705** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu pod adresem: **Zakład Usług Komunalnych w Piaskach, u. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski.**

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zestaw 3.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **300** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **450** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu pod adresem: **Chorupnik 30 22-315 Gorzków.**

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zestaw 4.

Dostarczenie materiałów w postaci:


A/ **300** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **450** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.



Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu pod adresem: **Olchowiec 20, 22-335 Żółkiewka**

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zestaw 5.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **150** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **225** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 81, obręb 0029 Młyniska, **gm. Kamionka**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zestaw 6.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **200** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **300** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu pod adresem: **Kanie 100, 22-170 Rejowiec Fabryczny**

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zestaw 7.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **580** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **870** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu pod adresem: **Maśluchy 116, 21-109 Uścimów**

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zestaw 8.

Dostarczenie materiałów w postaci:

Lp.	Materiał	Jednostka miary	Ilość
1.	siatka (wys. 150 cm)	mb	90
2.	słupki pośrednie	sztuk	30
3.	słupki środkowe z podporami	sztuk	2
4.	słupki narożne z podporami	sztuk	4
5.	słup startowy (początkowy) z podporą	sztuk	4
6.	drut naciagowy ocynkowany (3,5 mm)	kg	23
7.	pręt napinający	sztuk	8
8.	naciągi (napinacze) ocynkowane do drutu	sztuk	8

Parametry słupków:



Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie $\varnothing 42,4/2,0$ $l=2m$,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami) $\varnothing 51/2,0$ $l=2m$,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami) $\varnothing 51/2,0$ $l=2m$,
- 4) słup startowy z odkosem (podporą) $\varnothing 51/2,0$ $l=2 m$,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową,
- 6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki,
- 7) słupki muszą posiadać daszek,
- 8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu pod adresem: **Sobieszczany 34 A, 24-220 Niedrzwica Duża**

Zestaw 9.

Dostarczenie materiałów w postaci:

Lp.	Materiał	Jednostka miary	Ilość
1.	siatka (wys. 150 cm)	mb	150
2.	słupki pośrednie	sztuk	50
3.	słupki środkowe z podporami	sztuk	4
4.	słupki narożne z podporami	sztuk	4
5.	słup startowy (początkowy) z podporą	sztuk	1
6.	drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm)	kg	38
7.	pręt napinający	sztuk	6
8.	naciągi (napinacze) ocynkowane do drutu	sztuk	9

Parametry słupków:

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie $\varnothing 42,4/2,0$ $l=2m$,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami) $\varnothing 51/2,0$ $l=2m$,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami) $\varnothing 51/2,0$ $l=2m$,
- 4) słup startowy z odkosem (podporą) $\varnothing 51/2,0$ $l=2 m$,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową,
- 6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki,
- 7) słupki muszą posiadać daszek,
- 8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu pod adresem: **Głodno 37, 24-335 Łaziska.**



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie
Tomasz Wąsik
p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie
– Regionalnego Konserwatora Przyrody
*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/***