

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu z zabudową chłodniczą do celów statutowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą przestrzeni ładunkowej. Pojazd ma zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego.

2. Minimalne wymagania techniczne pojazdu

2.1 Parametry ogólne

- Samochód do 3,5t
- Rok produkcji 2026
- Pojazd fabrycznie nowy, przeznaczony na rynek europejski, kierownica po lewej stronie

2.2 Silnik i układ napędowy

- Silnik wysokoprężny, pojemność min 1250 cm³, moc min 100KM
- Norma emisji spalin: min. Euro 6D
- Skrzynia biegów: manualna
- Napęd na koła przednie lub tylne

2.3 Wymiary i konstrukcja

- Długość całkowita max: 5000 mm
- Szerokość całkowita z lusterkami max: 2200 mm
- Lakier: srebrny, szary, biały lub pochodne
- Komora chłodnicza/mroźnicza: min 1,5 m³

2.4 Drzwi i dostęp

- Tylne drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane do 180°, z centralnym zamkiem

2.5 Bezpieczeństwo i systemy wspomagające

- ABS, ESP, EBD, system wspomagania hamowania awaryjnego
- Czujniki parkowania: przód, tył i boki
- Kamery cofania
- Czujniki martwego pola (opcjonalnie)
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Sygnalizacja niezapiętych pasów i niezamkniętych drzwi

2.6 Wyposażenie kabiny

- Liczba miejsc: 2/3
- Fotel kierowcy z pełną regulacją
- Regulowana kolumna kierownicy
- Elektryczne szyby
- Elektrycznie sterowane lusterka
- Klimatyzacja
- Radio cyfrowe z Bluetooth i zestawem głośnomówiącym
- tapicerka materiałowa, ciemna, łatwo zmywalna
- Oświetlenie kabiny kierowcy i przestrzeni ładunkowej

2.7 Koła i wyposażenie

- Koła min. 16", opony szerokie, felgi stalowe z kołpakami
- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Wyposażenie: gaśnica, trójkąt, apteczka, klucz do kół, lewarek, dywaniki fabryczne, kamizelka odblaskowa
- Komplet opon: zimowe na felgach, opony letnie

2.8 Gwarancja pojazdu

- Pojazd, zabudowa i agregat: min. 36 m-cy
- Powłoka lakiernicza: min 24 m-ce
- Perforacja nadwozia: min. 6 lat

3. Wymagania dotyczące zabudowy chłodni/mroźni

- Zabudowa wykonana z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, z atestem PZH
- Zabudowa jednokomorowa – funkcja chłodni/mroźni
- Płynna regulacja temperatury
- Zakres temperatur: do 0 stopni
- Możliwość regulacji temperatury poniżej 0 stopni
- Laminat z polskim świadectwem PZH, grubość ścian 8 cm, wentylator zapewniający równomierną temperaturę
- Rejestrator temperatury z:
 - wydrukiem danych z 30 dni, (w tym wydruk obecnej temperatury)
 - alarmem dźwiękowym i pulsacyjnym przy przekroczeniu temperatur
- Wzorcowanie czujników temperatury w punktach: -15°C, +2°C, +8°C, przez laboratorium akredytowane PCA; świadectwo wzorcowania wymagane
- Rejestrator i dodatkowy wyświetlacz temperatury zamontowane w kabinie kierowcy
- Agregat chłodniczy dachowy, pod podłogowy, zasilany z silnika oraz z sieci 230 V.
- Zasilanie postojowe 230 V, gniazdo w łatwo dostępnym miejscu, przewód min. 20 m.
- Gwarancja jak w punkcie 2.8

4. Wymagania formalne i dokumentacyjne

Przedmiot zamówienia:

- nie może być obciążony prawami osób trzecich
- musi być kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu
- musi posiadać ważne badanie techniczne

Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

- wyciąg ze świadectwa homologacji
- książkę gwarancyjną i serwisową,
- instrukcję obsługi w języku polskim
- fakturę zakupu
- atest PZH zabudowy chłodniczej/mroźniczej
- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.

Pojazd w chwili dostawy musi posiadać wykonany przegląd zerowy

5. Miejsce dostawy

Siedziba Zamawiającego