

WZÓR UMOWY nr/2025

(zostanie wypełniona i dostosowana odrębnie dla każdej części)

Zawarta w dniu 2025 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
ul. gen. M. Langiewicza 26, NIP 8131230176, REGON 000162412, który
reprezentuje

.....,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....z siedzibą; wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy....., pod numerem KRS, NIP, REGON
.....,

zwaną w dalszej części Umowy **Wykonawcą**,

lub (opcjonalnie):

....., prowadzącym(a) działalność gospodarczą pod firmą
..... pod adresem....., wpisanym(a) do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP.....,REGON.....,

reprezentowaną(ym) przez:

.....

zwaną (ym) dalej **Wykonawcą**,

zwanymi dalej łącznie **Stronami**

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów w/w
ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa dla Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

Część I - 12 szt. zasilaczy awaryjnych UPS, tj.

- 1) **Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni WIOŚ w Rzeszowie – 1 szt.**,
nazwa producenta:, model:,
- 2) **Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni Delegatur WIOŚ w Jaśle,
Przemysłu i Tarnobrzegu – 3 szt.**, nazwa producenta:
....., model:,

- 3) **Zasilacz awaryjny UPS do zabezpieczenia stanowisk pracy – 8 szt.**,
nazwa producenta:, model:

Część II - 65 szt. monitorów komputerowych 24", tj. nazwa producenta:
....., model:

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§ 2

Dostawa sprzętu

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie **do 14 dni od dnia zawarcia umowy**, przy czym za termin dostarczenia urządzeń przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego Protokołu Odbioru przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
2. Dostawa, rozładunek, wniesienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w dzień roboczy dla Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 14:30, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o planowanym terminie dostawy (z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym).
3. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dostarczaną przez producenta urządzeń, w tym co najmniej: komplet instrukcji obsługi w języku polskim dla użytkownika, dokumenty informujące o siedzibie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Za spełnienie warunku wskazanego w zdaniu poprzednim, uznaje się zapewnienie dostępu do dokumentacji w formie elektronicznej, również przez stronę producenta.
4. W przypadku widocznych uszkodzeń, osoba odbierająca urządzenia ma prawo do sprawdzenia danego urządzenia oraz ma prawo odmowy jego przyjęcia.
5. W wypadku nie przyjęcia urządzenia ze względu na widoczne uszkodzenia, osoba odbierająca urządzenie sporządzi notatkę i prześle ją do Wykonawcy, który wymieni uszkodzone urządzenie w ciągu **3 dni roboczych** od dnia przesłania notatki (e-mailem na adres podany w ust. 6 lit. b))
6. Strony ustalają następujące osoby do kontaktów w ramach bieżącej obsługi umowy:
 - a) **Zamawiający:**
 - osoba:
 - tel.:
 - e-mail:
 - b) **Wykonawca:**
 - osoba:
 - tel.:
 - e-mail:

7. Strony ustalają, że w przypadku zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej Strony.

§ 3

Wynagrodzenie i zasady płatności

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi zł brutto (słownie:), w tym ...% VAT.
- Ceny urządzeń wynoszą zgodnie z tabelą:

Część I:

Lp.	Nazwa sprzętu (nazwa producenta, model)	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość całkowita brutto w PLN (kol. 2 x 3)
	1	2	3	4	5
1.	Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni WIOŚ w Rzeszowie • nazwa producenta*: • model*:	1			
2.	Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni Delegatur w Jaśle, Przemysłu i Tarnobrzegu • nazwa producenta*: • model*:	3			
3.	Zasilacz awaryjny UPS do zabezpieczenia stanowisk pracy • nazwa producenta*: • model*:	8			
RAZEM:					

Część II:

Lp.	Nazwa sprzętu (nazwa producenta, model)	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość całkowita brutto w PLN (kol. 2 x 3)
	1	2	3	4	5
1.	Monitor komputerowy 24" • nazwa producenta*: • model*:	65			
RAZEM:					

3. Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy tj. w szczególności: opłaty celne, podatki, koszty dostawy, transportu, ubezpieczenia i opakowania oraz koszty dokumentacji, a w przypadku reklamacji również koszty zwrotu dostarczonego towaru.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron Protokół Odbioru przedmiotu umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do umowy.
6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną kwotą.
7. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.
9. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

§ 4

Gwarancja i rękojmia

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy objęty jest miesięczną gwarancją (*zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę*), której okres rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady i uszkodzenia urządzeń powstałe w okresie gwarancji jak również wady fabryczne oraz techniczne w dostarczonych urządzeniach, powstałe podczas produkcji, niewłaściwego zabezpieczenia podczas transportu, uszkodzeń powstałych podczas wnoszenia urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych:
 - a) napraw wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta,
 - b) przetestowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy,
 - c) ewentualnej wymiany wadliwego sprzętu.
4. Czas naprawy urządzeń/ewentualnej wymiany, liczony od chwili reakcji serwisu (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00) na zgłoszenie przez użytkownika urządzenia, nastąpi maksymalnie w terminie **14 dni roboczych**.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą urządzeń.

5. Dokonywanie napraw gwarancyjnych odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 14:30, chyba że niezbędna będzie naprawa urządzenia w siedzibie producenta lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z miejsca naprawy pokrywa Wykonawca.
6. Usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń, które będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
7. Przyjęcie zgłoszenia odbywać się będzie poprzez jeden z wymienionych środków komunikacji wybranych przez Zamawiającego:
 - a) internetowy system zgłoszeń wskazany przez Wykonawcę :.....lub
 - b) poczta elektroniczna, telefon, fax wskazany przez Wykonawcę:
8. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną **wynosi 2 dni robocze**.
9. Przez czas reakcji serwisu rozumie się zdiagnozowanie wady, uszkodzenia, awarii urządzenia i zwrotne przekazanie informacji użytkownikowi urządzenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy w autoryzowanym serwisie producenta. Koszt ekspertyzy ponosi Wykonawca, jeżeli okaże się ona uzasadniona.
11. W przypadku urządzenia zgłoszonego przez Zamawiającego do naprawy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawiania urządzenia w naprawie.
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wady na jego koszt, bez potrzeby żądania wydania upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071).

§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - a) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - b) zwłoki w wymianie uszkodzonego urządzenia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5, w wysokości 1% ceny jednostkowej brutto danego urządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
 - c) zwłoki w naprawie urządzenia/ewentualnej wymianie w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- d) zwłoki w czasie reakcji, o którym mowa w § 4 ust. 8 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - e) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający niezależnie od przysługujących mu kar umownych, może od umowy odstąpić w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni w stosunku do umówionego terminu.
 3. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może od umowy odstąpić w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może grozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
 4. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 3. Odstąpienie od umowy winno zostać dokonane na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy podany w § 2 ust. 6 lit. b) wraz z podaniem przyczyn odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowaną część umowy.
 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
 7. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sędem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji niniejszej umowy, będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obu Stron, każda z nich jest uprawniona do druku dowolnej liczby egzemplarzy.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Protokół Odbioru

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- I. Dostarczone urządzenia są fabrycznie i technicznie nowe i nie używane wcześniej, nierefabrykowane (Zamawiający nie wyraża zgody na produkty typu: refurbished unit – odnawiane urządzenie przez Producenta).
- II. Urządzenia pochodzą z legalnego kanału sprzedaży na rynek polski.
- III. Urządzenia są kompletne i gotowe do pracy po podłączeniu.
- IV. Dostarczone urządzenia są pozbawione wszelkich wad.
- V. Wszystkie oferowane urządzenia w ramach poszczególnych typów są:
 - złożone z identycznych podzespołów, sygnowanych przez ich producenta,
 - posiadają taką samą konfigurację,
 - dostarczane są w oryginalnych opakowaniach Producenta (opakowania nie mogą być otwierane od momentu wyprodukowania przez Producenta do momentu dostawy do Zamawiającego, fabryczne zamknięcie fabrycznych opakowań).

Część I

1) Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni WIOŚ w Rzeszowie – 1 szt.

Minimalne wymagane parametry techniczne:

- Moc wyjściowa (pozorna / czynna): **3000 VA / 3000 W**
- Liczba faz napięcia (wejście / wyjście): 1/1
- Typ obudowy: Rack/Tower
- Stopień ochrony: IP20

Dla wejścia:

- Napięcie znamionowe: 230 V AC
- Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa: 178 ÷ 281 V AC ± 2 %
- Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego: 50 Hz

Dla wyjścia:

- Napięcie znamionowe (wartość skuteczna): 230 VAC
- Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca sieciowa: 195 ÷ 253 V AC ± 2 %
- Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca rezerwowa: 230 VAC ± 5 %

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): $\pm 10\%$
- Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej/ sieciowej): Sinusoidalny/ Tak jak na wejściu
- Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego: 50 Hz
- Filtracja napięcia wyjściowego: Filtr przeciwzakłóceńowy
- Czas przełączenia na pracę rezerwową: $< 3 \text{ ms}$
- Czas powrotu na pracę sieciową: 0 ms

Akumulatory i czas podtrzymania:

- Zewnętrzne moduły bateryjne: Tak
- Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax): 3/4/7min
- Czas podtrzymania baterii wewnętrznych+ moduł bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax): 7 / 10 / 20 min

2) Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni Delegatur WIOŚ w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu – 3 szt.

Minimalne wymagane parametry techniczne:

- Moc wyjściowa (pozorna / czynna): **1600 VA / 1040 W**
- Liczba faz napięcia (wejście / wyjście): 1/1
- Typ obudowy: Tower
- Stopień ochrony: IP20

Dla wejścia:

- Napięcie znamionowe: 230 V AC
- Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa: $160 \div 264 \text{ V} \pm 2 \%$
- Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego: 50 Hz

Dla wyjścia:

- Napięcie znamionowe (wartość skuteczna): 230 VAC
- Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca sieciowa: $184 \div 264 \text{ V} \pm 2 \%$
- Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja - praca rezerwowa: $230 \text{ VAC} \pm 5 \%$
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): $\pm 10\%$
- Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej/ sieciowej): Sinusoidalny/ Tak jak na wejściu
- Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego: 50 Hz
- Filtracja napięcia wyjściowego: Filtr przeciwzakłóceńowy

- Czas przełączenia na pracę rezerwową: < 3 ms
- Czas powrotu na pracę sieciową: 0 ms

Akumulatory i czas podtrzymania:

- Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax): 4/5/8 min

3) Zasilacz awaryjny UPS do zabezpieczenia stanowisk pracy - 8 szt.

Minimalne wymagane parametry techniczne:

- Moc wyjściowa (pozorna / czynna): **1000 VA / 650 W**
- Liczba faz napięcia (wejscie / wyjście): 1/1
- Typ obudowy: Tower
- Stopień ochrony: IP20
- Chłodzenie: Naturalne
- Napięcie znamionowe: 230 V AC
- Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa: 184 ÷ 264 V AC $\pm$ 2 %
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): +10%
- Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej): Sinusoidalny / Tak jak na wejściu
- Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax: 3/4/8 min
- Zabezpieczenie wejściowe: przeciwzwarcie i przeciążeniowe
- Zabezpieczenie wyjściowe: przeciwzwarcie i przeciążeniowe

Część II

Monitor komputerowy 24" – 65 szt.

Cecha	Minimalne wymagane parametry techniczne
Przekątna ekranu	• Min. 24", • Max. 24,5", • Panoramiczny.
Rozdzielczość	• 1920 x 1080 (FullHD)
Format	• 16:9, • Płaski.
Powłoka matrycy	Matowa
Typ matrycy	IPS lub VA

Rodzaj podświetlenia	LED
Częstotliwość odświeżania	min 75 Hz
Jasność	min 250 cd/m2
Kontrast statyczny	min.1000:1
Kolory	min. 16.7mln
Technologia ochrony oczu	• Redukcja migotania, • Redukcja niebieskiego światła.
Złącza	• HDMI, • DisplayPort.
Kąty widzenia	min. 178° / 178°
Regulacja położenia	• Wysokość, • Pochył.
Gwarancja	• Monitor objęty jest minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, • Naprawa gwarancyjna urządzenia musi być realizowana przez producenta monitora lub autoryzowany serwis producenta. • Zgłoszenia serwisowe w języku polskim na polską infolinię (polska strefa numeracyjna) producenta monitora.
Certyfikaty	• TCO lub równoważny dla oferowanego modelu
Klasa efektywności energetycznej	Min. E
Wyposażenie	• Kabel zasilający, • Kabel HDMI.

Załącznik nr 2 do umowy nr z dnia

Protokołu Odbioru

Zamawiający:

Wykonawca:

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

W dniuw siedzibie dokonano odbioru
ilościowo - jakościowego sprzętu/oprogramowania w ramach umowy nr
..... z dnia

Ip.	Typ/model	Ilość	Numer seryjny	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				

1. Dostawa została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami umowy:

a) Tak*

b) Nie* - zastrzeżenia:

2. Wykonawca wykonał przedmiot umowy w umówionym terminie:

a) Tak*

b) Nie* - zastrzeżenia:

w imieniu Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

*/ niepotrzebne skreślić