

WYKAZ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

TABELA NR 1 - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE			
Lp.	Opis i parametry materiałów biurowych wymaganych przez Zamawiającego	Jedn. miary	Ilość
A	B	C	D
1.	<i>Datownik plastikowy (automat stemplarski) o wzorze DD-MM-RRRR, samotuszujący, rozmiar odbicia cyfr 3,8-4 mm</i>	<i>szt.</i>	<i>26</i>
2.	<i>Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący</i>	<i>szt.</i>	<i>650</i>
3.	<i>Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm</i>	<i>szt.</i>	<i>760</i>
4.	<i>Zszywacz duży biurowy, zszywa jednorazowo do 100 kartek, metalowy. Maksymalna głębokość wsuwania kartek: 55 mm – umożliwia zszywanie grubych plików. Kompatybilność z zszywkami – rozmiary 24/6/8/10 oraz 23/6/8/10/13. Pojemny magazyn zszywek – mieści do 100 zszywek.</i>	<i>szt.</i>	<i>5</i>
5.	<i>Klej w płynie pojemność butelki minimum 50 ml, do klejenia papieru, kartonu, bezbarwny, nietoksyczny, nie marszczy papieru, sztuka= butelka</i>	<i>szt.</i>	<i>400</i>
6.	<i>Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>127</i>
7.	<i>Klip biurowy 32 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>104</i>
8.	<i>Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>66</i>
9.	<i>Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>112</i>

Załącznik nr 2A do projektowanych postanowień umowy
stanowiący Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)

10.	Linijka 30 cm miary na linijce od 0 cm - do 30 cm; minimalna podziałka 1 mm, przezroczysta skala, sztywna, tworzywo: plastikowe	szt.	16
11.	Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm	szt.	69
12.	Olej do niszczarek o pojemności minimum 350 ml. Pojemnik = opakowanie	op.	16
13.	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min. 400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	205
14.	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 22 cm	szt.	81
15.	Płyty DVD+R jednorazowego zapisu; prędkość zapisu minimum 16x; w pudelku plastikowym przezroczystym typu Slim case, 4,7 GB	szt.	182
16.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość min. 7 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	170
17.	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 48 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesylek, wymiary 48mm x 54m, rolka = sztuka	szt.	90
18.	Tusz do stempli polimerowych i gumowych zielony min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek, szybkoschnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	21
19.	Tusz do stempli polimerowych i gumowych czarny min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek, szybkoschnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	21
20.	Wąskie zakładki indeksujące przezroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, (op. minimum po 35 zakładkach z każdego koloru)	op.	161
21.	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie	op.	247

Załącznik nr 2A do projektowanych postanowień umowy
stanowiący Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)

	kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)		
22.	Zszywacz zszywa jednorazowo 25-30 kartek, górna część wykonana z trwałego plastiku, części mechaniczne wykonane z metalu, otwierany od góry, możliwość zszywania na trzy sposoby (obrotowa końcówka), na zszywki typu 24/6	szt.	36
23.	Taśma biurowa samoprzylepna przeźroczysta, szerokość 15mm x długość 33m rolka = sztuka	szt.	148
24.	Folia do laminatorów A4, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	7
25.	Folia do laminatorów A5 ; grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu	op.	5
26.	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm; szerokość min. 10cm; plastikowe klawisze	szt.	25
27.	Baterie AA alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	48
28.	Baterie AAA, LR03 alkaliczne, 4 sztuki w opakowaniu	op.	50
29.	Teczka do podpisu w formacie A4 kolor teczki - zielony, okładka wykonana z utwardzonej tektury o grubości minimum 1,5 mm; gramatura wewnętrznych przekładek 450g/m2 (+/- 50g); teczka posiada 20 przegródek ułatwiających umieszczanie dokumentów	szt.	4
30.	Dziurkacz dziurkuje jednorazowo do 30 kartek na dwie dziurki, z prowadnicą formatu papieru, metalowy mechanizm, metalowa obudowa. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony	szt.	9
31.	Ściereczka z mikrofibry. Do czyszczenia ekranów LCD; wymiar: 200mm (+/- 50mm) x 200mm (+/- 50mm)	szt.	132
32.	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość 5 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	75
33.	Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD, płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml; pojemnik = sztuka	szt.	61
34.	Sprężone powietrze minimum 400 ml pojemnik	szt.	100

35.	Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/m ² 4. Białość papieru: min. 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza*	1180
36.	Dziurkacz z długą dźwignią, na dwa otwory z szyną (prowadnicą formatu papieru), jednorazowo dziurkuje do 65 kartek. Średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony.	szt.	11
37.	Folia do laminatorów A3, grubość 100 mic.; 100 arkuszy w opakowaniu.	op.	8
38.	Zszywki 24/6 (1000 szt. w op.), ocynkowane, do zszywania ok. 30 kartek	op.	303
39.	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	156
40.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	221
41.	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 125 mm x 76 mm (+/- 2 mm); (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku; bloczek = sztuka.	szt.	85
42.	Papier kserograficzny A3 1. Format papieru: A3 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m ² i nie większa niż 90 g/m ² 4. Białość papieru: min 166 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.	ryza	25
43.	Bindownica do oprawy w grzbiety plastikowe nóżki antypoślizgowe masywne, stabilne urządzenie (stalowy blat) wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia suwak do regulacji marginesu solidna metalowa rączka do bindowania i dziurkowania łatwe opróżnianie pojemnika na ścinki z dziurkowania szerokość bindowanego dokumentu: A4 maksymalny rozmiar spirali: 55 mm liczba noży: 21	szt.	1
44.	Laminator biurowy A3 (obsługa formatów A3, A4, A5) Max A3 / Szerokość szczeliny min. 330 mm, Laminacja na gorąco oraz na zimno, Zakres 80–125 mikronów / Czas nagrzewania max 3–5 min, Min. 300 mm/min / Dźwignia antyzakleszeniowa (cofanie folii)	szt.	5
45.	Podkładka do pisania z klipsem A4 kolor - deska z klipem Klips otwiera się na ok. 0,8 cm	szt.	19

Załącznik nr 2A do projektowanych postanowień umowy
stanowiący Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)

	Grubość podkładki: 0,26 cm Rozmiar: 31,9 x 22,9 x 1,3 cm.		
46.	Przekładki do segregatorów A4 1-10 kart, z białego kartonu min.160g/m2, kolorowe indeksy (op. zawiera 10 kart)	op.	70
47.	Taśma dwustronna samoprzylepna ,wymiary: 50 mm x 10m	szt.	15
48.	Papier techniczny biały A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: 200g/m ² 4. Białość papieru: min 168 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 250 szt. papieru. 5. powierzchnia gładka satynowa	ryza*	2
49.	Papier ozdobny fakturowany A4 1. Format papieru: A4 2. Biały (Czysta biel) / Klasa Premium (wysoka jasność podłoża) 3. Gramatura papieru: 246g/m ² (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 20 szt. papieru. 4. struktura - wyłącznie struktura „lnu” (Linen)	ryza*	5
50.	Papier ozdobny fakturowany A4 1. Format papieru: A4 2. Biały (Czysta biel) / Klasa Premium (wysoka jasność podłoża) 3. Gramatura papieru: 246g/m ² (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 20 szt. papieru. 4. struktura - wyłącznie struktura „prążków” (Laid)	ryza*	5
51.	Taśma montażowa dwustronna żelowa NANO Szerokość: 20 mm / Długość rolki: 5 m / Grubość: 1 mm Transparentna (całkowicie bezbarwna, niewidoczna po aplikacji) Wielokrotnego użytku (zmywalna wodą), bezśladowy demontaż,	szt.	4
52.	Arkusze celofanowe (folia PP/OPP) do pakowania Format: 50 x 70 cm / Grubość: 30 mikronów (µm) Transparentny (wysoki stopień przezroczystości, połysk) Folia szeleszcząca, odporna na rozerwanie, zgrzewalna, 1 paczka/rolka = 50 arkuszy (sztuk)	op.	3
53.	Wstążka / tasiemka satynowa (atłasowa) Szerokość: 50 mm (5 cm) / Długość na krążku: 32 m Ciemnozielona (np. butelkowa zieleń, szmaragdowa) Materiał miękki, błyszczący, z obszytymi brzegami chroniącymi przed strzępieniem	szpula.	6
54.	Wstążka / tasiemka satynowa (atłasowa) Szerokość: 25 mm (2,5 cm) / Długość na krążku: 32 m Ciemnozielona (np. butelkowa zieleń, szmaragdowa) Materiał miękki, błyszczący, z obszytymi brzegami chroniącymi przed strzępieniem	szpula.	10
55.	Wstążka / tasiemka satynowa (atłasowa) Szerokość: 12 mm 1,2 cm) / Długość na krążku: 32 m Ciemnozielona (np. butelkowa zieleń, szmaragdowa)	szpula.	10

Załącznik nr 2A do projektowanych postanowień umowy
stanowiący Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego
(Nr Ref.: BOR08.2308.10.2026.DP)

	<i>Material miękki, błyszczący, z obszytymi brzegami chroniącymi przed strzępieniem</i>		
56.	<i>Papier do pakowania satynowy w rolce Szerokość: 50 cm / Długość rolki: 9 m / Grubość: min. 60 µm Półmatowe (satynowe) / Gładki (jednokolorowy Wodoodporny, elastyczny, odporny na rozdarcia i zagniecenia 1 sztuka = 1 fabrycznie nawinięta rolka</i>	<i>rolka</i>	<i>5</i>
57.	<i>Kredki akwarelowe o przekroju seryjnym/okrągłym Zestaw zawierający minimum 24 intensywne kolory rozmywalne za pomocą wody i pędzelka (efekt akwareli / farby) Miękki, odporny na złamania grafit o wysokiej zawartości pigmentu 1 zestaw = 24 kredki w metalowym lub utwardzonym kartonowym etui</i>	<i>op.</i>	<i>5</i>
58.	<i>Marker kredowy biały (z płynną kredą) do tablic, potykaczy i szkła Szerokość linii pisania: 8 mm / Końcówka ścięta (XXL) Płynna kreda, bezwonny, niepyłący, łatwo zmywalny wilgotną ściereczką Pisanie i dekorowanie po czarnych tablicach potykaczy, witrynach, szkle</i>	<i>szt.</i>	<i>2</i>
59.	<i>Marker kredowy żółty (z płynną kredą) do tablic, potykaczy i szkła Szerokość linii pisania: 8 mm / Końcówka ścięta (XXL) Płynna kreda, bezwonny, niepyłący, łatwo zmywalny wilgotną ściereczką Pisanie i dekorowanie po czarnych tablicach potykaczy, witrynach, szkle</i>	<i>szt.</i>	<i>1</i>
60.	<i>Marker kredowy zielony (z płynną kredą) do tablic, potykaczy i szkła Szerokość linii pisania: 8 mm / Końcówka ścięta (XXL) Płynna kreda, bezwonny, niepyłący, łatwo zmywalny wilgotną ściereczką Pisanie i dekorowanie po czarnych tablicach potykaczy, witrynach, szkle</i>	<i>szt.</i>	<i>2</i>
61.	<i>Kreda chodnikowa kolorowa (typ Jumbo) Zestaw minimum 24 sztuk / Miks intensywnych, żywych kolorów Gruba, o okrągłym przekroju (średnica ok. 21–25 mm, długość ok. 100–105 mm) Niskopyląca, nietoksyczna, łatwo zmywalna wodą z powierzchni utwardzonych 1 zestaw = 24 sztuki pakowane w kartonowe pudełko lub wiaderko z rączką</i>	<i>op.</i>	<i>2</i>
62.	<i>Temperówka z podwójnym ostrzem 2 otwory (do temperowania kredek i ołówków standardowych oraz grubych/Jumbo) Wypożyczona w zamykany pojemnik na ostrużyny (zapobiegający</i>	<i>szt.</i>	<i>5</i>

	wysypywaniu) <i>Ostrza wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, ergonomiczna obudowa, mniejszy otwór (standardowy): ma średnicę ok. 7–8 mm i służy do temperowania klasycznych ołówków biurowych oraz standardowych kredek (np. akwarelowych). Większy otwór (Jumbo / Maxi): ma średnicę ok. 10–12 mm i jest przeznaczony do grubych ołówków oraz grubych kredek</i>		
63.	<i>Etykiety samoprzylepne uniwersalne na arkuszach A4, 210 x 297 mm (1 etykieta na pełnym arkuszu A4) Biały (wysoki stopień bieli i nieprzezroczystości, matowy) Przeznaczone do drukarek laserowych, atramentowych oraz kserokopiarek Technologia zapobiegająca wyciekowi kleju podczas druku (krawędzie ochronne) 1 paczka = 100 arkuszy A4 (sztuk)</i>	op.	15
64.	<i>Ramka biurowa / dyplomowa formatu A4 Zgodne z formatem A4: 21 x 29,7 cm Czarny (matowy lub satynowy) / Szerokość listwy: ok. 1,5–2 cm Listwa z lekkiego tworzywa lub MDF / Front: bezpieczna pleksa premium z filtrem UV (antyrefleksyjna / nietłukąca) Uniwersalny (2 w 1): Krokodylki/zawieszki do powieszenia w poziomie i pionie</i>	szt.	15
65.	<i>Karta plastikowa PVC samoprzylepna: Karta o zadruku na drukarkach termosublimacyjnych, rozmiar karty kredytowej (CR-80) do przyklejania na karcie zbliżeniowej, karta śnieżnobiała, samoprzylepna, 350 mikronów</i>	szt.	500
66.	<i>Karta zbliżeniowa Unique Clamshell (gruba) EM 125 kHz z wydrukowanym numerem, rozmiar ISO : materiał: karta gruba z nadrukowanym numerem, kompatybilna z systemem Roger i Satel, pamięć całkowita Rom 64 bity, programowanie fabryczne, częstotliwość pracy 125kHz, wykonana z ABS, kompatybilna z EM4100/4102, szybkość transmisji 2kBaud, pokrywa PVC, wymiary: 85,6x53,98x1,8mm; waga 9 gramów +/- 0,5 grama; temp.pracy: -10C do +50C</i>	szt.	1000
67.	<i>Niszcarka biurowa Niszczy minimum 18-20 arkuszy papieru. Poziom bezpieczeństwa (ISO/IEC 21964) Klasa P-4 (dokumenty papierowe), Klasa O-3 (nośniki optyczne CD/DVD), Klasa T-4 (karty magnetyczne) Pojemność i typ kosza Pojemność minimum 50 litrów, kosz w formie wysuwanej</i>	szt.	18

	szuflady/pojemnika Konstrukcja i mobilność Obudowa wolnostojąca typu pionowego (wąska), wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie System zapobiegania zacięciom Automatyczne zatrzymanie i wycofanie dokumentów w przypadku przeciążenia szczeliny (pomiar grubości pliku) System ochrony użytkownika Automatyczne odcięcie zasilania i zatrzymanie pracy noży w momencie zbliżenia dłoni do szczeliny wejściowej Trwałość noży tnących Noże z hartowanej stali umożliwiające niszczenie dokumentów ze zszywkami oraz spinaczami biurowymi Warunki gwarancji Minimum 24 miesiące gwarancji na całe urządzenie oraz minimum 5 lat gwarancji		
68.	Klej introligatorski o minimalnej poj. 1 kg, przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, betonu, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest higieniczny PZH/ Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydany przez NIZP PZH lub dokument równoważny potwierdzający nietoksyczność produktu. Klej oferowany w postaci gotowej do użycia. Przeznaczony do nakładania pędzlem, szpachlą, wálkiem	op.	35
69.	Samoprzylepne etykiety termotransferowe Rozmiar 40x30mm (szerokość x długość) Ilość naklejek na jednej rolce: 1000szt. Surowiec: Papier termotransferowy Kolor: biały Gramatura papieru samoprzylepnego: od 70 do 80 g/m², Gilza: fi40mm Rolka etykiet kompatybilna z drukarkami Zebra ZD230T. Klej akrylowy standardowy, trwały, dostarczone etykiety muszą być wolne od biosfenolu (BPA free.)	rolka	50
70.	Igła archiwizacyjna, długość 12,5 cm	szt.	10
71.	Papier do wydruku dyplomów ARNIKA 170 g/m ² (op. po 25 arkuszy)	op.	20
72.	Pędzel płaski do rozprowadzania kleju o szerokości 10–15 mm	szt.	50
73.	Przekładki kartonowe do segregatora (indeksy numeryczne/kodowe) Format: 1/3 A4 (240 x 105 mm) / Gramatura: min. 190–240 g/m² 4 otwory (Europerforacja) umożliwiające uniwersalne wpinanie Konstrukcja uniwersalna (2 w 1): możliwość wpinania w pionie oraz w poziomie 1 paczka = 100 sztuk (arkuszy) w miksie kolorystycznym lub jednokolorowe	op.	3

TABELA NR 2 – ZAMÓWIENIE OPCJONALNE			
Lp.	Opis i parametry materiałów biurowych wymaganych przez Zamawiającego	Jedn. miary	Ilość
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1.	<i>Papier kserograficzny A4</i> 1. <i>Format papieru: A4</i> 2. <i>Klasa papieru: A</i> 3. <i>Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/m²</i> 4. <i>Białość papieru: min. 166 w skali CIE,</i> <i>(*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.</i>	ryza*	295