WÓJT GMINY
PARADYŻ

Paradyż, 22.09.2026 r.

GDDKiA - Łódź
RPW/32615/2026
Data:2026-09-22

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
Rejon w Opocznie
ul. Zakątna 6
26-300 Opoczno

Znak:ZDKI.7012.23.2026.01

WARUNKI TECHNICZNE NR 28/2024
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Wójt Gminy Paradyż wyraża zgodę na przyłączenie istniejącego budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce ozn. nr ewid. 445/1 położonych w miejscowości Solec, obręb geod. Solec do istniejącej sieci kanalizacyjnej, po spełnieniu niżej wymienionych warunków:

1. Na przedmiotowe przyłącze należy przedłożyć dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami i normami oraz projekt zagospodarowania działki.
2. Włączenie do sieci kanalizacyjnej dokonać rurą PVC Ø160 mm do istniejącej studzienki zlokalizowanej na działce ozn. nr ewid. 445/1 w obrębie geod. Solec.
3. Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza kanalizacyjnego muszą spełniać wymagania przepisów normatywnych i posiadać atesty dopuszczające do wbudowania w budownictwie polskim.
4. Na prowadzenie prac budowlanych i lokalizację przyłącza na terenie nie będącym własnością Inwestora należy uzyskać zgodę właściciela tego terenu.
5. W przypadku wejścia w pas drogowy należy uzyskać zezwolenie od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. W przypadku drogi gminnej przyłącze należy wykonać przewiertem sterowanym w rurze osłonowej.
6. Inwestor winien powiadomić Wójta Gminy Paradyż o terminie wykonanie przyłącza kanalizacyjnego najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót.
7. W przypadku wykonania przyłącza we własnym zakresie należy przed zasypaniem przyłącza zgłosić je do odbioru technicznego w Urzędzie Gminy w Paradyżu.
8. Po wykonaniu przyłącze należy poddać inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę oraz sporządzić protokół odbioru robót podpisany przez osobę uprawnioną.
9. W miejscach skrzyżowań projektowanej instalacji z istniejącą infrastrukturą należy zastosować rury osłonowe.
10. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury wszelkie koszty ponosi wykonawca robót.
11. Odprowadzane ścieki muszą spełniać wymogi zawarte w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028) oraz dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).
12. Osobą uprawnioną do odbioru nowo wykonanych przyłączy do sieci głównej będącej własnością Gminy Paradyż jest inspektor nadzoru mgr. inż. Tomasz Różycki tel. 783-067-344.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

Z up. Wójta Gminy
mgr Iwona Pluta
Z-ca Wójta