

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 10 szt. namiotów stelażowych ekspresowych 3 × 6 m przeznaczonych do działań ewakuacyjnych, logistycznych i humanitarnych

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk namiotów stelażowych ekspresowych 3 x 6 m przeznaczonych do zastosowań operacyjnych, ewakuacyjnych lub humanitarnych, umożliwiających szybkie zorganizowanie zadanej przestrzeni użytkowej w warunkach terenowych.

Zamawiający dopuszcza konstrukcje szybko rozkładalne (typu ekspresowego), pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym OPZ oraz Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

2. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Wojewody Zachodniopomorskiego w środki umożliwiające organizację tymczasowej infrastruktury użytkowej w sytuacjach kryzysowych, związanych z ochroną ludności, działaniami logistycznymi, ewakuacyjnymi lub humanitarnymi.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Dostawę 10 sztuk namiotów stelażowych spełniających wymagania określone w niniejszym OPZ oraz Specyfikacji Technicznej.
2. Trzy namioty (z dziesięciu) muszą zostać wykonane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ST.
3. Dostarczenie instrukcji montażu i użytkowania w języku polskim.
4. Dostarczenie namiotów wraz z wyposażeniem w postaci obciążników i zestawu kotwiącego, indywidualnymi torbami, workami lub skrzyniami transportowymi.
5. Dostarczenie dokumentów wymaganych Specyfikacją Techniczną i warunkami gwarancji.

4. Wymagania techniczne

Oferowany namiot musi:

1. spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy;
2. pochodzić z produkcji seryjnej;
3. być fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od wad;
4. być przeznaczony do wielokrotnego użytkowania w działaniach związanych z ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym, logistyką oraz pomocą humanitarną.

Szczegółowe wymagania techniczne określono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

5. Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone namioty, ich konstrukcję oraz wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia.
2. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące na poszycie i 36 miesięcy na konstrukcję.
3. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad i usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych.

6. Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Przed odbiorem przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeprowadzi krótki instruktaż dotyczącego rozkładania, składania oraz podstawowych zasad użytkowania namiotu dla pracowników Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów funkcjonalnych, w tym rozstawienia namiotu i sprawdzenia kompletności wyposażenia.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności z OPZ lub Specyfikacją Techniczną Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia nieprawidłowości.

7. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi do 60 dni od dnia podpisania umowy.

8. Miejsce realizacji zamówienia

Miejscem realizacji zamówienia jest:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

9. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena brutto – 60%
$$\text{Liczba punktów} = (\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert} / \text{cena brutto badanej oferty}) \times 60 \text{ pkt}$$
2. Okres gwarancji na stelaż:
 - 48 miesięcy i więcej – 10% (10 pkt)
 - 60 miesięcy i więcej – 20% (20 pkt)
3. Okres gwarancji na poszycie 36 miesięcy i więcej - 20% (20 pkt)

10. Uwagi końcowe

1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania określone w Specyfikacji Technicznej, tj. rozwiązania zapewniające porównywalną trwałość, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowania.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy OPZ a Specyfikacją Techniczną pierwszeństwo mają wymagania określone w Specyfikacji Technicznej.