

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków
gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z
podziałem administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Rodzaj użytku	Województwo														
	Powiat	9	9	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Gmina	42		32		11	22	32	44	45	52	62	72	85	92
	Obręb ewidencyjny														
1		7	8	10	11	15	34	43	45	52	58	65	68	71	90
1. Lasy - razem		540,1070	540,1070	55,5000	55,5000	746,2421	350,3467	1228,2711	11,1616	86,7600	265,6233	1183,7477	4,7197	0,2600	3936,5807
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		530,3423	530,3423	54,8824	54,8824	669,5350	345,2043	1202,1531	10,9167	86,1961	261,3077	1145,5435	4,7197	0,2600	3569,0942
1) drzewostany		530,3423	530,3423	54,8824	54,8824	669,5350	345,2043	1202,1531	10,9167	86,1961	261,3077	1145,5435	4,7197	0,2600	3569,0942
2) plantacje drzew - razem															
w tym:															
- plantacje nasienne															
- plantacje drzew szybkorosnących															
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		0,9020	0,9020			45,9884	0,9203	3,2197			0,2289	0,7393			246,6602
1) w produkcji ubocznej - razem		0,9020	0,9020			0,5442		1,8419				0,2023			2,2593
w tym:															
- plantacje choinek								1,2333							
- plantacje krzewów															
- poletka łowieckie		0,9020	0,9020			0,5442		0,6086				0,2023			2,2593
2) do odnowienia - razem						17,1560									84,2982
w tym:															
- halizny															
- zręby						17,1560									84,2982
- płazowiny															
3) pozostałe leśne niezalesione - razem						28,2882	0,9203	1,3778			0,2289	0,5370			160,1027
w tym:															
- przewidziane do naturalnej sukcesji							0,9203	1,3778			0,2289	0,5370			6,6182
- objęte szczególnymi formami ochrony															0,3505
- przewidziane do małej retencji															
- wyłączenia na gruntach wyłączonych z produkcji						28,2882									153,1340
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		8,8627	8,8627	0,6176	0,6176	30,7187	4,2221	22,8983	0,2449	0,5639	4,0867	37,4649			120,8263
w tym:															
1) budynki i budowle		0,0624	0,0624			4,8387		0,8718				0,2000			0,6488
2) urządzenia melioracji wodnych		0,8775	0,8775	0,2182	0,2182		0,4664	1,5184				0,0410			3,6407
3) linie podziału przestrzennego lasu		3,5631	3,5631			6,2295	1,0705	5,5996		0,0422	1,3980	12,3374			26,8421
4) drogi leśne		4,3193	4,3193	0,3994	0,3994	11,2125	1,5566	8,0574		0,5217	2,0665	17,8162			51,4415
5) tereny pod liniami energetycznymi		0,0404	0,0404			8,4380	1,1286	2,2762	0,2449		0,6222	0,2303			37,5724
6) szkółki leśne								4,3100				6,8400			
7) miejsca składowania drewna															0,5071
8) parkingi leśne															
9) urządzenia turystyczne								0,2649							0,1737
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione						10,6960		2,6241	0,0147		0,4898				6,8992
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		540,1070	540,1070	55,5000	55,5000	756,9381	350,3467	1230,8952	11,1763	86,7600	266,1131	1183,7477	4,7197	0,2600	3943,4799
3. Użytki rolne - razem		8,4791	8,4791			9,2797	2,9762	7,8552	0,1537		10,7111	13,1440			17,0277
3.1. Grunty orne - razem		6,6623	6,6623			7,5631	1,6175	5,4798	0,0919		10,1251	10,7573			12,0791
w tym:															
1) role		6,6623	6,6623			7,5631	1,6175	5,4798	0,0919		10,1251	10,7573			7,5840
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych															4,4951
3) ugory, odłogi															
3.2. Sady											0,2285				0,2000
3.3. Łąki trwałe							0,2747	0,7725			0,0246				1,7884
3.4. Pastwiska trwałe		1,8168	1,8168			1,7166	1,0585	1,5929	0,0618		0,3329	1,9667			1,9177
3.5. Grunty rolne zabudowane												0,4200			0,1825
3.6. Grunty pod stawami rybnymi															
3.7. Grunty pod rowami rolnymi							0,0255	0,0100							0,8600

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Powiat	9	9	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Gmina	42		32		11	22	32	44	45	52	62	72	85	92
	Obręb ewidencyjny														
1		7	8	10	11	15	34	43	45	52	58	65	68	71	90
4. Grunty pod wodami - razem								0,3543							0,1800
w tym:															
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi								0,3543							0,1800
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi															
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi															
5. Użytki ekologiczne - razem		45,4362	45,4362								2,2331	8,1454			11,6722
6. Tereny różne - razem															
w tym:															
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.															
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego															
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)															
4) różne inne															
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem		0,1532	0,1532			7,2715				0,0800	0,1818				7,2718
w tym:															
7.1. Tereny mieszkaniowe		0,1532	0,1532							0,0800	0,1818				0,8060
7.2. Tereny przemysłowe						7,0657									
7.3. Tereny zabudowane inne						0,0400									0,4633
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane															
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem															
w tym:															
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne															
2) tereny zabytkowe															
3) tereny sportowe															
4) ogrody zoologiczne i botaniczne															
5) tereny zieleni niurządzonej															
7.6. Użytki kopalne															5,8306
7.7. Tereny komunikacyjne - razem						0,1658									0,1719
w tym:															
1) drogi						0,1658									0,1719
2) tereny kolejowe															
3) inne tereny komunikacyjne															
8. Nieużytki - razem		5,0800	5,0800			0,9689	1,6023	1,0581				7,1400			3,1068
w tym:															
1) bagna		5,0800	5,0800			0,3261	1,1392	0,7481				7,1400			2,9368
2) piaski															
3) utwory fizjograficzne															
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji						0,6428	0,4631	0,3100							0,1700
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów		59,1485	59,1485			28,2161	4,5785	11,8917	0,1684	0,0800	13,6158	28,4294			46,1577
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia															
OGÓŁEM (1-8)		599,2555	599,2555	55,5000	55,5000	774,4582	354,9252	1240,1628	11,3300	86,8400	279,2391	1212,1771	4,7197	0,2600	3982,7384

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków
gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z
podziałem administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	6	
	Gmina	102	112	14	11	32	44	45	52	62	62		
	Obręb ewidencyjny												
1		100	111	112	115	127	129	145	160	169	170	171	172
1. Lasy - razem		27,3471	3358,1998	11199,2598	1167,3341	180,4521	3,5280	465,8829	263,0636	1483,0943	3563,3550	15358,2218	15358,2218
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		27,1643	3239,9944	10562,0890	1103,0226	177,7182	3,5196	455,3776	261,3734	1441,0578	3442,0692	14589,3829	14589,3829
1) drzewostany		27,1643	3239,9944	10562,0890	1103,0226	177,7182	3,5196	455,3776	261,3734	1432,1344	3433,1458	14580,4595	14580,4595
2) plantacje drzew - razem										8,9234	8,9234	8,9234	8,9234
w tym:													
- plantacje nasienne													
- plantacje drzew szybkorosnących										8,9234	8,9234	8,9234	8,9234
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem			35,7568	333,5136	20,6419			1,6500		6,1611	28,4530	362,8686	362,8686
1) w produkcji ubocznej - razem				4,8477	4,6848					0,6218	5,3066	11,0563	11,0563
w tym:													
- plantacje choinek				1,2333	3,0895						3,0895	4,3228	4,3228
- plantacje krzewów													
- poletka łowieckie				3,6144	1,5953					0,6218	2,2171	6,7335	6,7335
2) do odnowienia - razem			19,9732	121,4274						1,0385	1,0385	122,4659	122,4659
w tym:													
- halizny			19,9732	121,4274						1,0385	1,0385	122,4659	122,4659
- zręby													
- płazowiny													
3) pozostałe leśne niezalesione - razem			15,7836	207,2385	15,9571			1,6500		4,5008	22,1079	229,3464	229,3464
w tym:													
- przewidziane do naturalnej sukcesji			15,7836	25,4658	15,9571			0,4900		4,5008	20,9479	46,4137	46,4137
- objęte szczególnymi formami ochrony				0,3505								0,3505	0,3505
- przewidziane do małej retencji													
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji				181,4222				1,1600			1,1600	182,5822	182,5822
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		0,1828	82,4486	303,6572	43,6696	2,7339	0,0084	8,8553	1,6902	35,8754	92,8328	405,9703	405,9703
w tym:													
1) budynki i budowle		0,1828	0,1300	6,8721	0,2732	0,0174					0,2906	7,2251	7,2251
2) urządzenia melioracji wodnych			3,2490	8,9155		0,1620			0,1287	1,1012	1,3919	11,4031	11,4031
3) linie podziału przestrzennego lasu			33,6857	87,2050	20,0231	0,4315		1,9259	0,3325	9,3265	32,0395	122,8076	122,8076
4) drogi leśne			41,1229	133,7953	20,8238	1,9358		6,3415	1,1294	24,1006	54,3311	192,8451	192,8451
5) tereny pod liniami energetycznymi			4,2223	54,7349	2,5495	0,1872	0,0084	0,5248	0,0996	1,2178	4,5873	59,3626	59,3626
6) szkółki leśne				11,1500								11,1500	11,1500
7) miejsca składowania drewna				0,5071								0,5071	0,5071
8) parkingi leśne													
9) urządzenia turystyczne			0,0387	0,4773				0,0631		0,1293	0,1924	0,6697	0,6697
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione			0,1500	20,8738				1,4900	0,6758	0,2700	2,4358	23,3096	23,3096
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		27,3471	3358,3498	11220,1336	1167,3341	180,4521	3,5280	467,3729	263,7394	1483,3643	3565,7908	15381,5314	15381,5314
3. Użytki rolne - razem		0,1838	59,6712	121,0026	0,8622	5,2000	0,0171	10,1223	6,8961	7,3700	30,4677	159,9494	159,9494
3.1. Grunty orne - razem		0,0038	39,7245	87,4421	0,7814	2,9800		6,7923	3,5895	5,5900	19,7332	113,8376	113,8376
w tym:													
1) role		0,0038	37,4872	80,7097	0,7814	2,9800		6,1745	3,5895	5,5900	19,1154	106,4874	106,4874
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych			2,2373	6,7324				0,6178			0,6178	7,3502	7,3502
3) ugory, odłogi													
3.2. Sady			0,7429	1,1714				0,2400			0,2400	1,4114	1,4114
3.3. Łąki trwałe			4,4900	7,3502		1,6600			2,3211	0,5600	4,5411	11,8913	11,8913
3.4. Pastwiska trwałe		0,1500	10,4281	19,2252		0,5600		2,4300	0,7967	0,3400	4,1267	25,1687	25,1687
3.5. Grunty rolne zabudowane			3,0528	3,6553				0,6600		0,8800	1,5400	5,1953	5,1953
3.6. Grunty pod stawami rybnymi													
3.7. Grunty pod rowami rolnymi		0,0300	1,2329	2,1584	0,0808		0,0171			0,1888	0,2867	2,4451	2,4451

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Gmina	102	112	11	32	44	45	52	62				
	Obręb ewidencyjny												
1		100	111	112	115	127	129	145	160	169	170	171	172
4. Grunty pod wodami - razem			0,2400	0,7743								0,7743	0,7743
w tym:													
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi			0,0200	0,5543								0,5543	0,5543
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi			0,2200	0,2200								0,2200	0,2200
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi													
5. Użytki ekologiczne - razem			35,3000	57,3507	6,8752					36,5400	43,4152	146,2021	146,2021
6. Tereny różne - razem													
w tym:													
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.													
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego													
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)													
4) różne inne													
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem			0,3022	15,1073	0,0254	0,0050			0,4134	0,0200	0,4638	15,7243	15,7243
w tym:													
7.1. Tereny mieszkaniowe			0,3022	1,3700						0,0200	0,0200	1,5432	1,5432
7.2. Tereny przemysłowe				7,0657								7,0657	7,0657
7.3. Tereny zabudowane inne				0,5033	0,0254						0,0254	0,5287	0,5287
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane													
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem													
w tym:													
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne													
2) tereny zabytkowe													
3) tereny sportowe													
4) ogrody zoologiczne i botaniczne													
5) tereny zieleni nieurządzonej													
7.6. Użytki kopalne				5,8306								5,8306	5,8306
7.7. Tereny komunikacyjne - razem				0,3377		0,0050			0,4134		0,4184	0,7561	0,7561
w tym:													
1) drogi				0,3377		0,0050			0,4134		0,4184	0,7561	0,7561
2) tereny kolejowe													
3) inne tereny komunikacyjne													
8. Nieużytki - razem			126,9618	140,8379		0,0400		1,5697	0,8419	0,4800	2,9316	148,8495	148,8495
w tym:													
1) bagna			126,9618	139,2520		0,0400		1,1197	0,7000	0,2500	2,1097	146,4417	146,4417
2) piaski													
3) utwory fizjograficzne													
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji				1,5859				0,4500	0,1419	0,2300	0,8219	2,4078	2,4078
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów		0,1838	222,6252	355,9466	7,7628	5,2450	0,0171	13,1820	8,8272	44,6800	79,7141	494,8092	494,8092
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia													
OGÓŁEM (1-8)		27,5309	3580,8250	11555,2064	1175,0969	185,6971	3,5451	479,0649	271,8908	1527,7743	3643,0691	15853,0310	15853,0310

Tabela nr I

Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Nadlesnictwo POLAWY I, Obręb POLAWY (03-18-1)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem	
Rodzaj użytku	Województwo	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
	Powiat	32		11	32	44	45	52	85	92	102			
	Gmina													
	Obręb ewidencyjny													
1		4	5	9	18	20	27	32	35	54	64	65	66	67
1. Lasy - razem		55,5000	55,5000	746,2421	1228,2711	11,1616	86,7600	265,6233	0,2600	3936,5807	27,3471	6302,2459	6357,7459	6357,7459
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		54,8824	54,8824	669,5350	1202,1531	10,9167	86,1961	261,3077	0,2600	3569,0942	27,1643	5826,6271	5881,5095	5881,5095
1) drzewostany		54,8824	54,8824	669,5350	1202,1531	10,9167	86,1961	261,3077	0,2600	3569,0942	27,1643	5826,6271	5881,5095	5881,5095
2) plantacje drzew - razem														
w tym:														
- plantacje nasienne														
- plantacje drzew szybkorosnących														
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem				45,9884	3,2197			0,2289		246,6602		296,0972	296,0972	296,0972
1) w produkcji ubocznej - razem				0,5442	1,8419					2,2593		4,6454	4,6454	4,6454
w tym:														
- plantacje choinek					1,2333							1,2333	1,2333	1,2333
- plantacje krzewów														
- poletka łowieckie				0,5442	0,6086					2,2593		3,4121	3,4121	3,4121
2) do odnowienia - razem				17,1560						84,2982		101,4542	101,4542	101,4542
w tym:														
- halizny														
- zręby				17,1560						84,2982		101,4542	101,4542	101,4542
- płazowiny														
3) pozostałe leśne niezalesione - razem				28,2882	1,3778			0,2289		160,1027		189,9976	189,9976	189,9976
w tym:														
- przewidziane do naturalnej sukcesji					1,3778			0,2289		6,6182		8,2249	8,2249	8,2249
- objęte szczególnymi formami ochrony										0,3505		0,3505	0,3505	0,3505
- przewidziane do małej retencji														
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji				28,2882						153,1340		181,4222	181,4222	181,4222
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		0,6176	0,6176	30,7187	22,8983	0,2449	0,5639	4,0867		120,8263	0,1828	179,5216	180,1392	180,1392
w tym:														
1) budynki i budowle				4,8387	0,8718					0,6488	0,1828	6,5421	6,5421	6,5421
2) urządzenia melioracji wodnych		0,2182	0,2182	1,5184						3,6407		5,1591	5,3773	5,3773
3) linie podziału przestrzennego lasu				6,2295	5,5996		0,0422	1,3980		26,8421		40,1114	40,1114	40,1114
4) drogi leśne		0,3994	0,3994	11,2125	8,0574		0,5217	2,0665		51,4415		73,2996	73,6990	73,6990
5) tereny pod liniami energetycznymi				8,4380	2,2762	0,2449		0,6222		37,5724		49,1537	49,1537	49,1537
6) szkółki leśne					4,3100							4,3100	4,3100	4,3100
7) miejsca składowania drewna										0,5071		0,5071	0,5071	0,5071
8) parkingi leśne														
9) urządzenia turystyczne				0,2649						0,1737		0,4386	0,4386	0,4386
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione				10,6960	2,6241	0,0147		0,4898		6,8992		20,7238	20,7238	20,7238
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		55,5000	55,5000	756,9381	1230,8952	11,1763	86,7600	266,1131	0,2600	3943,4799	27,3471	6322,9697	6378,4697	6378,4697
3. Użytki rolne - razem				9,2797	7,8552	0,1537		4,7085		17,0277	0,1838	39,2086	39,2086	39,2086
3.1. Grunty orne - razem				7,5631	5,4798	0,0919		4,4554		12,0791	0,0038	29,6731	29,6731	29,6731
w tym:														
1) role				7,5631	5,4798	0,0919		4,4554		7,5840	0,0038	25,1780	25,1780	25,1780
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych										4,4951		4,4951	4,4951	4,4951
3) ugory, odłogi														
3.2. Sady								0,2285		0,2000		0,4285	0,4285	0,4285
3.3. Łąki trwałe					0,7725			0,0246		1,7884		2,5855	2,5855	2,5855
3.4. Pastwiska trwałe				1,7166	1,5929	0,0618				1,9177	0,1500	5,4390	5,4390	5,4390
3.5. Grunty rolne zabudowane										0,1825		0,1825	0,1825	0,1825
3.6. Grunty pod stawami rybnymi														
3.7. Grunty pod rowami rolnymi					0,0100					0,8600	0,0300	0,9000	0,9000	0,9000
4. Grunty pod wodami - razem					0,3543					0,1800		0,5343	0,5343	0,5343
w tym:														
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi					0,3543					0,1800		0,5343	0,5343	0,5343
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi														
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi														
5. Użytki ekologiczne - razem								2,2331		11,6722		13,9053	13,9053	13,9053

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem	
	Powiat	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
	Gmina	32		11	32	44	45	52	85	92	102			
	Obręb ewidencyjny													
1		4	5	9	18	20	27	32	35	54	64	65	66	67
6. Tereny różne - razem														
w tym:														
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.														
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego														
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)														
4) różne inne														
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem				7,2715			0,0800	0,1818		7,2718		14,8051	14,8051	14,8051
w tym:														
7.1. Tereny mieszkaniowe							0,0800	0,1818		0,8060		1,0678	1,0678	1,0678
7.2. Tereny przemysłowe				7,0657								7,0657	7,0657	7,0657
7.3. Tereny zabudowane inne				0,0400						0,4633		0,5033	0,5033	0,5033
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane														
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem														
w tym:														
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne														
2) tereny zabytkowe														
3) tereny sportowe														
4) ogrody zoologiczne i botaniczne														
5) tereny zieleni nieurządzonej														
7.6. Użytki kopalne										5,8306		5,8306	5,8306	5,8306
7.7. Tereny komunikacyjne - razem				0,1658						0,1719		0,3377	0,3377	0,3377
w tym:														
1) drogi				0,1658						0,1719		0,3377	0,3377	0,3377
2) tereny kolejowe														
3) inne tereny komunikacyjne														
8. Nieużytki - razem				0,9689	1,0581					3,1068		5,1338	5,1338	5,1338
w tym:														
1) bagna				0,3261	0,7481					2,9368		4,0110	4,0110	4,0110
2) piaski														
3) utwory fizjograficzne														
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji				0,6428	0,3100					0,1700		1,1228	1,1228	1,1228
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów				28,2161	11,8917	0,1684	0,0800	7,6132		46,1577	0,1838	94,3109	94,3109	94,3109
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia														
OGÓŁEM (1-8)		55,5000	55,5000	774,4582	1240,1628	11,3300	86,8400	273,2365	0,2600	3982,7384	27,5309	6396,5568	6452,0568	6452,0568

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków
gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z
podziałem administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	16	16	16	16	16	16	16	16	6	
	Gmina	11	32	44	44	45	52	62			
	Obręb ewidencyjny			1							
1		5	17	18	19	35	50	59	60	61	62
1. Lasy - razem		1167,3341	180,4521	3,5280	3,5280	465,8829	263,0636	1483,0943	3563,3550	3563,3550	3563,3550
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		1103,0226	177,7182	3,5196	3,5196	455,3776	261,3734	1441,0578	3442,0692	3442,0692	3442,0692
1) drzewostany		1103,0226	177,7182	3,5196	3,5196	455,3776	261,3734	1432,1344	3433,1458	3433,1458	3433,1458
2) plantacje drzew - razem								8,9234	8,9234	8,9234	8,9234
w tym:											
- plantacje nasienne											
- plantacje drzew szybkorosnących								8,9234	8,9234	8,9234	8,9234
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		20,6419				1,6500		6,1611	28,4530	28,4530	28,4530
1) w produkcji ubocznej - razem		4,6848						0,6218	5,3066	5,3066	5,3066
w tym:											
- plantacje choinek		3,0895							3,0895	3,0895	3,0895
- plantacje krzewów											
- poletka łowieckie		1,5953						0,6218	2,2171	2,2171	2,2171
2) do odnowienia - razem								1,0385	1,0385	1,0385	1,0385
w tym:											
- halizny											
- zręby								1,0385	1,0385	1,0385	1,0385
- płazowiny											
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		15,9571				1,6500		4,5008	22,1079	22,1079	22,1079
w tym:											
- przewidziane do naturalnej sukcesji		15,9571				0,4900		4,5008	20,9479	20,9479	20,9479
- objęte szczególnymi formami ochrony											
- przewidziane do małej retencji											
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji						1,1600			1,1600	1,1600	1,1600
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		43,6696	2,7339	0,0084	0,0084	8,8553	1,6902	35,8754	92,8328	92,8328	92,8328
w tym:											
1) budynki i budowle		0,2732	0,0174						0,2906	0,2906	0,2906
2) urządzenia melioracji wodnych			0,1620				0,1287	1,1012	1,3919	1,3919	1,3919
3) linie podziału przestrzennego lasu		20,0231	0,4315			1,9259	0,3325	9,3265	32,0395	32,0395	32,0395
4) drogi leśne		20,8238	1,9358			6,3415	1,1294	24,1006	54,3311	54,3311	54,3311
5) tereny pod liniami energetycznymi		2,5495	0,1872	0,0084	0,0084	0,5248	0,0996	1,2178	4,5873	4,5873	4,5873
6) szkółki leśne											
7) miejsca składowania drewna											
8) parkingi leśne											
9) urządzenia turystyczne						0,0631		0,1293	0,1924	0,1924	0,1924
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione						1,4900	0,6758	0,2700	2,4358	2,4358	2,4358
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		1167,3341	180,4521	3,5280	3,5280	467,3729	263,7394	1483,3643	3565,7908	3565,7908	3565,7908
3. Użytki rolne - razem		0,8622	5,2000	0,0171	0,0171	10,1223	6,8961	7,3700	30,4677	30,4677	30,4677
3.1. Grunty orne - razem		0,7814	2,9800			6,7923	3,5895	5,5900	19,7332	19,7332	19,7332
w tym:											
1) role		0,7814	2,9800			6,1745	3,5895	5,5900	19,1154	19,1154	19,1154
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych						0,6178			0,6178	0,6178	0,6178
3) ugory, odłogi											
3.2. Sady						0,2400			0,2400	0,2400	0,2400
3.3. Łąki trwałe			1,6600				2,3211	0,5600	4,5411	4,5411	4,5411
3.4. Pastwiska trwałe			0,5600			2,4300	0,7967	0,3400	4,1267	4,1267	4,1267
3.5. Grunty rolne zabudowane						0,6600		0,8800	1,5400	1,5400	1,5400
3.6. Grunty pod stawami rybnymi											
3.7. Grunty pod rowami rolnymi		0,0808		0,0171	0,0171		0,1888		0,2867	0,2867	0,2867

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Gmina	11	32	44	44	45	52	62			
	Obręb ewidencyjny			1							
1		5	17	18	19	35	50	59	60	61	62
4. Grunty pod wodami - razem											
w tym:											
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi											
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi											
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi											
5. Użytki ekologiczne - razem		6,8752						36,5400	43,4152	43,4152	43,4152
6. Tereny różne - razem											
w tym:											
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.											
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego											
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)											
4) różne inne											
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem		0,0254	0,0050				0,4134	0,0200	0,4638	0,4638	0,4638
w tym:											
7.1. Tereny mieszkaniowe								0,0200	0,0200	0,0200	0,0200
7.2. Tereny przemysłowe											
7.3. Tereny zabudowane inne		0,0254							0,0254	0,0254	0,0254
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane											
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem											
w tym:											
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne											
2) tereny zabytkowe											
3) tereny sportowe											
4) ogrody zoologiczne i botaniczne											
5) tereny zieleni nieurządzonej											
7.6. Użytki kopalne											
7.7. Tereny komunikacyjne - razem			0,0050				0,4134		0,4184	0,4184	0,4184
w tym:											
1) drogi			0,0050				0,4134		0,4184	0,4184	0,4184
2) tereny kolejowe											
3) inne tereny komunikacyjne											
8. Nieużytki - razem			0,0400			1,5697	0,8419	0,4800	2,9316	2,9316	2,9316
w tym:											
1) bagna			0,0400			1,1197	0,7000	0,2500	2,1097	2,1097	2,1097
2) piaski											
3) utwory fizjograficzne											
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji						0,4500	0,1419	0,2300	0,8219	0,8219	0,8219
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów		7,7628	5,2450	0,0171	0,0171	13,1820	8,8272	44,6800	79,7141	79,7141	79,7141
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia											
OGÓŁEM (1-8)		1175,0969	185,6971	3,5451	3,5451	479,0649	271,8908	1527,7743	3643,0691	3643,0691	3643,0691

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków
gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z
podziałem administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem	
	Powiat	9	9	14	14	14	14	14	14		
	Gmina	42		22	52	62	72	112			
	Obręb ewidencyjny										
1		7	8	27	29	36	39	50	51	52	53
1. Lasy - razem		540,1070	540,1070	350,3467		1183,7477	4,7197	3358,1998	4897,0139	5437,1209	5437,1209
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		530,3423	530,3423	345,2043		1145,5435	4,7197	3239,9944	4735,4619	5265,8042	5265,8042
1) drzewostany		530,3423	530,3423	345,2043		1145,5435	4,7197	3239,9944	4735,4619	5265,8042	5265,8042
2) plantacje drzew - razem											
<i>w tym:</i>											
- plantacje nasienne											
- plantacje drzew szybkorosnących											
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		0,9020	0,9020	0,9203		0,7393		35,7568	37,4164	38,3184	38,3184
1) w produkcji ubocznej - razem		0,9020	0,9020			0,2023			0,2023	1,1043	1,1043
<i>w tym:</i>											
- plantacje choinek											
- plantacje krzewów											
- poletka łowieckie		0,9020	0,9020			0,2023			0,2023	1,1043	1,1043
2) do odnowienia - razem								19,9732	19,9732	19,9732	19,9732
<i>w tym:</i>											
- halizny											
- zręby								19,9732	19,9732	19,9732	19,9732
- plazowiny											
3) pozostałe leśne niezalesione - razem				0,9203		0,5370		15,7836	17,2409	17,2409	17,2409
<i>w tym:</i>											
- przewidziane do naturalnej sukcesji				0,9203		0,5370		15,7836	17,2409	17,2409	17,2409
- objęte szczególnymi formami ochrony											
- przewidziane do małej retencji											
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji											
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		8,8627	8,8627	4,2221		37,4649		82,4486	124,1356	132,9983	132,9983
<i>w tym:</i>											
1) budynki i budowle		0,0624	0,0624			0,2000		0,1300	0,3300	0,3924	0,3924
2) urządzenia melioracji wodnych		0,8775	0,8775	0,4664		0,0410		3,2490	3,7564	4,6339	4,6339
3) linie podziału przestrzennego lasu		3,5631	3,5631	1,0705		12,3374		33,6857	47,0936	50,6567	50,6567
4) drogi leśne		4,3193	4,3193	1,5566		17,8162		41,1229	60,4957	64,8150	64,8150
5) tereny pod liniami energetycznymi		0,0404	0,0404	1,1286		0,2303		4,2223	5,5812	5,6216	5,6216
6) szkółki leśne						6,8400			6,8400	6,8400	6,8400
7) miejsca składowania drewna											
8) parkingi leśne											
9) urządzenia turystyczne								0,0387	0,0387	0,0387	0,0387
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione								0,1500	0,1500	0,1500	0,1500
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		540,1070	540,1070	350,3467		1183,7477	4,7197	3358,3498	4897,1639	5437,2709	5437,2709
3. Użytki rolne - razem		8,4791	8,4791	2,9762	6,0026	13,1440		59,6712	81,7940	90,2731	90,2731
3.1. Grunty orne - razem		6,6623	6,6623	1,6175	5,6697	10,7573		39,7245	57,7690	64,4313	64,4313
<i>w tym:</i>											
1) role		6,6623	6,6623	1,6175	5,6697	10,7573		37,4872	55,5317	62,1940	62,1940
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych								2,2373	2,2373	2,2373	2,2373
3) ugory, odłogi											
3.2. Sady								0,7429	0,7429	0,7429	0,7429
3.3. Łąki trwałe				0,2747				4,4900	4,7647	4,7647	4,7647
3.4. Pastwiska trwałe		1,8168	1,8168	1,0585	0,3329	1,9667		10,4281	13,7862	15,6030	15,6030
3.5. Grunty rolne zabudowane						0,4200		3,0528	3,4728	3,4728	3,4728
3.6. Grunty pod stawami rybnymi											
3.7. Grunty pod rowami rolnymi				0,0255				1,2329	1,2584	1,2584	1,2584
4. Grunty pod wodami - razem								0,2400	0,2400	0,2400	0,2400
<i>w tym:</i>											
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi								0,0200	0,0200	0,0200	0,0200
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi								0,2200	0,2200	0,2200	0,2200
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi											
5. Użytki ekologiczne - razem		45,4362	45,4362			8,1454		35,3000	43,4454	88,8816	88,8816

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	9	9	14	14	14	14	14	14		
	Gmina	42		22	52	62	72	112			
	Obręb ewidencyjny										
1		7	8	27	29	36	39	50	51	52	53
6. Tereny różne - razem											
w tym:											
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.											
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego											
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)											
4) różne inne											
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem		0,1532	0,1532					0,3022	0,3022	0,4554	0,4554
w tym:											
7.1. Tereny mieszkaniowe		0,1532	0,1532					0,3022	0,3022	0,4554	0,4554
7.2. Tereny przemysłowe											
7.3. Tereny zabudowane inne											
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane											
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem											
w tym:											
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne											
2) tereny zabytkowe											
3) tereny sportowe											
4) ogrody zoologiczne i botaniczne											
5) tereny zieleni nieurządzonej											
7.6. Użytki kopalne											
7.7. Tereny komunikacyjne - razem											
w tym:											
1) drogi											
2) tereny kolejowe											
3) inne tereny komunikacyjne											
8. Nieużytki - razem		5,0800	5,0800	1,6023		7,1400		126,9618	135,7041	140,7841	140,7841
w tym:											
1) bagna		5,0800	5,0800	1,1392		7,1400		126,9618	135,2410	140,3210	140,3210
2) piaski											
3) utwory fizjograficzne											
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji				0,4631					0,4631	0,4631	0,4631
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów		59,1485	59,1485	4,5785	6,0026	28,4294		222,6252	261,6357	320,7842	320,7842
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia											
OGÓŁEM (1-8)		599,2555	599,2555	354,9252	6,0026	1212,1771	4,7197	3580,8250	5158,6496	5757,9051	5757,9051

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Tabela nr II

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.C	MD	ŚW	BK	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	JW	JS	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Powierzchnia w ha										18	%
											12	13	14	15	16	17	18	19	20	18	19	
BS	IA																					
	I																					
	II	18,68																		18,68	14,21	
	III	50,64	2,33																	52,97	40,3	
	IV	39,84																		39,84	30,32	
Razem	V	19,93																		19,93	15,17	
	ha	129,09	2,33																		131,42	100
	%	98,23	1,77																		100	100
	IA	256,24																			256,24	6,09
	I	988,87													12,52						1001,39	23,8
BŚW	II	1456,4					7,76			14,91					35,7						1514,77	36,01
	III	1088,79	2,12				1,72								59,16		3,37				1155,16	27,46
	IV	207,5								0,45					63,6	2,97					274,52	6,53
	V	4,63																			4,63	0,11
	ha	4002,43	2,12				9,48			15,36					170,98	2,97	3,37				4206,71	100
Razem	%	95,14	0,05				0,23			0,37					4,06	0,07	0,08				100	100
	IA	9,53																			9,53	7,09
	I	33,46													3,45						36,91	27,47
	II	60,84													19,25						80,09	59,61
	III	3,41					0,29											3,22			6,92	5,15
BW	IV															0,92					0,92	0,68
	V																					
	ha	107,24					0,29								22,7	0,92		3,22			134,37	100
	%	79,81					0,22								16,89	0,68		2,4			100	100
	IA	273,94																			273,94	10
BMŚW	I	1011,57			1,42		1,63			0,56		1,75			70,78			0,32	1,23		1089,26	39,76
	II	852,84		1,99	0,37		64,65			0,77					81,09	2,28	0,41				1004,4	36,66
	III	242,41					31,85								71,55	2,27					348,08	12,7
	IV	4,16					5,89								14,07						24,12	0,88
	V																					
Razem	ha	2384,92		1,99	1,79		104,02			1,33		1,75			237,49	4,55	0,41	0,32	1,23		2739,8	100
	%	87,05		0,07	0,07		3,8			0,05		0,06			8,67	0,17	0,01	0,01	0,04		100	100
	IA	55,25																			55,25	17,68
	I	73,16													30,31	0,77					104,24	33,35
	II	119,06					0,36								12,74	12,77					144,93	46,37
BMW	III														0,28	7,18					7,46	2,39
	IV															0,65					0,65	0,21
	V																					
	ha	247,47					0,36								43,33	21,37					312,53	100
	%	79,18					0,12								13,86	6,84					100	100
BMB	IA																					
	I																					
	II														1,09						1,09	100
	III																					
	IV																					
Razem	V																					
	ha														1,09						1,09	100
	%														100						100	100
	IA	325,07																			325,07	9,57
	I	1035,54		10,16	1,77		231			4,12					94,97			1,9			1379,46	40,6
LMŚW	II	648,37			1,73		561,35	10,61						1,68	125,68	2,74			4,11		1356,27	39,92
	III	53,44					186,62	9,66						13,61	2,75	0,93					267,01	7,86
	IV						61,06	5,04						3,47							69,57	2,05
	V																					
	ha	2062,42		10,16	3,5		1040,03	25,31		4,12					18,76	223,4	3,67		1,9	4,11	3397,38	100
Razem	%	60,71		0,3	0,1		30,61	0,74		0,12					0,55	6,58	0,11		0,06	0,12	100	100
	IA	18,89																			18,89	6,68
	I	11,11		3,23	1,09		3,25								51,86	11,21		1,97			83,72	29,59
	II	45,43					23,12	2,21							10,55	56,91					138,22	48,84
	III	1,65					2,43									34,1					38,18	13,49
LMW	IV															3,97					3,97	1,4
	V																					
	ha	77,08		3,23	1,09		28,8	2,21							62,41	106,19		1,97			282,98	100
	%	27,24		1,14	0,39		10,18	0,78							22,05	37,52		0,7			100	100

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Tabela nr II

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.C	MD	ŚW	BK	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	JW	JS	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	18	19
LMB	IA																				
	I																				
	II																				
	III															3,13				3,13	100
	IV																				
Razem	V																				
	ha															3,13				3,13	100
	%															100				100	100
LŚW	IA	248,24																		248,24	8,7
	I	524,16	0,5	32,49	9,61	1,03	440,41	5,91					1,45	9,29	216,64			21,75	5,5	1268,74	44,44
	II	269,82					548,44	17,85	4,19					42,51	17,24	3		11,58	0,49	914,92	32,05
	III	20,4					135,06							71,59		11,14				238,19	8,34
	IV						170,26									2,98			11,35	184,59	6,47
Razem	V																				
	ha	1062,62	0,5	32,49	9,61	1,03	1294,17	23,56	4,19				1,45	123,39	233,88	17,12		33,33	17,34	2854,68	100
	%	37,22	0,02	1,14	0,34	0,04	45,32	0,83	0,15				0,05	4,32	8,19	0,6		1,17	0,61	100	100
LW	IA																				
	I	1,13		2,42			2,51				0,94									7	17,36
	II	1,97					4,36	1,76								14,42				22,51	55,83
	III															8,78				8,78	21,78
	IV															2,03				2,03	5,03
Razem	V																				
	ha	3,1		2,42			6,87	1,76			0,94					25,23				40,32	100
	%	7,69		6			17,04	4,37			2,33					62,57				100	100
OL	IA																				
	I															49,27				49,27	11,16
	II	0,16					0,11								0,87	277,26				278,4	63,09
	III															104,71				104,71	23,73
	IV															8,91				8,91	2,02
Razem	V																				
	ha	0,16					0,11								0,87	440,15				441,29	100
	%	0,04					0,02								0,2	99,74				100	100
OLJ	IA																				
	I	0,67											1,22			20,71				22,6	54,17
	II						0,84									14,12				14,96	35,86
	III															4,16				4,16	9,97
	IV																				
Razem	V																				
	ha	0,67					0,84						1,22			38,99				41,72	100
	%	1,61					2,01						2,92			93,46				100	100
LŁ	IA																				
	I																				
	II															1,62				1,62	100
	III																				
	IV																				
Razem	V																				
	ha															1,62				1,62	100
	%															100				100	100
Łącznie	IA	1187,16																		1187,16	8,14
	I	3679,67	0,5	45,88	16,31	1,03	678,8	5,91		4,68	0,94	1,75	2,67	9,29	480,53	81,96		25,94	6,73	5042,59	34,56
	II	3473,57		1,99	2,1		1210,99	32,23	4,19	15,68				44,19	304,21	385,12	0,41	11,58	4,6	5490,86	37,63
	III	1460,74	4,45				357,97	9,66						85,2	133,74	176,4	3,37	3,22		2234,75	15,32
	IV	251,5					237,21	5,04			0,45			3,47	77,67	22,43			11,35	609,12	4,18
Ogółem	V	24,56																		24,56	0,17
	ha	10077,2	4,95	47,87	18,41	1,03	2484,97	52,84	4,19	20,81	0,94	1,75	2,67	142,15	996,15	665,91	3,78	40,74	22,68	14589,04	100
	%	69,07	0,03	0,33	0,13	0,01	17,03	0,36	0,03	0,14	0,01	0,01	0,02	0,97	6,83	4,56	0,03	0,28	0,16	100	100

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Tabela nr II

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.C	MD	ŚW	BK	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17
Powierzchnia w ha																			
BS	IA																		
	I																		
	II	18,68																18,68	15,21
	III	43,58	2,33															45,91	37,37
	IV	38,33																38,33	31,2
Razem	V	19,93																19,93	16,22
	ha	120,52	2,33															122,85	100
	%	98,1	1,9															100	100
	IA	89,52																89,52	3,18
	I	391,61											5,72					397,33	14,09
BŚW	II	1005,23								14,91			27,92					1048,06	37,18
	III	944,02	2,12				1,72						57,9		3,37			1009,13	35,79
	IV	206,52								0,45			63,6					270,57	9,6
	V	4,63																4,63	0,16
	ha	2641,53	2,12				1,72			15,36			155,14		3,37			2819,24	100
BW	%	93,7	0,08				0,06			0,54			5,5		0,12			100	100
	IA																		
	I	3,43																3,43	9,83
	II	7,26											16,64					23,9	68,52
	III	3,41														3,22		6,63	19,01
Razem	IV													0,92				0,92	2,64
	V																		
	ha	14,1											16,64	0,92		3,22		34,88	100
	%	40,42											47,71	2,64		9,23		100	100
	IA	20,54																20,54	2,79
BMSW	I	185,52			1,42					0,56			28,91			0,32		216,73	29,46
	II	150,56			0,37		11,88			0,77			60,64					224,22	30,48
	III	182,93					1,15						71,55	0,41				256,04	34,81
	IV	4,16											13,9					18,06	2,46
	V																		
Razem	ha	543,71			1,79		13,03			1,33			175	0,41		0,32		735,59	100
	%	73,92			0,24		1,77			0,18			23,79	0,06		0,04		100	100
	IA	1,85																1,85	2,79
	I	25,22											10,21					35,43	53,4
	II	24,41											0,07	1,94				26,42	39,82
BMW	III												0,28	1,72				2	3,01
	IV													0,65				0,65	0,98
	V																		
	ha	51,48											10,56	4,31				66,35	100
	%	77,58											15,92	6,5				100	100
LMSW	IA	94,12																94,12	6,87
	I	425,82		1,07	0,44		54,11						26,48					507,92	37,06
	II	227,86			1,73		300,88	10,61					85,69	1,21				627,98	45,81
	III	30,42					91,21					5,09	2,75					129,47	9,45
	IV						7,66					3,47						11,13	0,81
Razem	V																		
	ha	778,22		1,07	2,17		453,86	10,61				8,56	114,92	1,21				1370,62	100
	%	56,79		0,08	0,16		33,11	0,77				0,62	8,38	0,09				100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.C	MD	ŚW	BK	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17
Powierzchnia w ha																			%
LMW	IA																		
	I	1,87					0,59						7,58					10,04	38,16
	II	2,58					0,61	1,54					1,86	3,35				9,94	37,78
	III	1,65												4,68				6,33	24,06
	IV																		
	V																		
Razem	ha	6,1					1,2	1,54					9,44	8,03				26,31	100
	%	23,19					4,56	5,85					35,88	30,52				100	100
LŚW	IA	38,16																38,16	5,63
	I	63,95		28,33		1,03	102,25						47,73			6,71	0,15	250,15	36,92
	II	20,53					186,57		4,19			26,19	2,72	1,48		7,65	0,49	249,82	36,87
	III						57,67					67,01		2,75				127,43	18,81
	IV						12,02											12,02	1,77
	V																		
Razem	ha	122,64		28,33		1,03	358,51		4,19			93,2	50,45	4,23		14,36	0,64	677,58	100
	%	18,1		4,18		0,15	52,92		0,62			13,75	7,45	0,62		2,12	0,09	100	100
LW	IA																		
	I	1,13					1,87				0,94							3,94	22,84
	II													9,49				9,49	55,02
	III													3,82				3,82	22,14
	IV																		
	V																		
Razem	ha	1,13					1,87				0,94			13,31				17,25	100
	%	6,55					10,84				5,45			77,16				100	100
OL	IA																		
	I																		
	II													8,39				8,39	78,56
	III													2,25				2,25	21,07
	IV													0,04				0,04	0,37
	V																		
Razem	ha													10,68				10,68	100
	%													100				100	100
Łącznie	IA	244,19																244,19	4,15
	I	1098,55		29,4	1,86	1,03	158,82			0,56	0,94		126,63			7,03	0,15	1424,97	24,23
	II	1457,11			2,1		499,94	12,15	4,19	15,68		26,19	195,54	25,86		7,65	0,49	2246,9	38,2
	III	1206,01	4,45				151,75					72,1	132,48	15,63	3,37	3,22		1589,01	27,02
	IV	249,01					19,68			0,45		3,47	77,5	1,61				351,72	5,98
	V	24,56																24,56	0,42
Ogółem	ha	4279,43	4,45	29,4	3,96	1,03	830,19	12,15	4,19	16,69	0,94	101,76	532,15	43,1	3,37	17,9	0,64	5881,35	100
	%	72,75	0,08	0,5	0,07	0,02	14,12	0,21	0,07	0,28	0,02	1,73	9,05	0,73	0,06	0,3	0,01	100	100

**Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu
wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji**

Tabela nr II
Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.S	JS	GB	BRZ	OL	OS	LP	Razem	
		Powierzchnia w ha												%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12
BS	IA													
	I													
	II													
	III	7,06											7,06	100
	IV													
Razem	ha	7,06											7,06	100
	%	100											100	100
BŚW	IA	57,1											57,1	8,7
	I	320,64							0,44				321,08	48,94
	II	244,15			7,76				2,93				254,84	38,84
	III	21,4							1,26				22,66	3,45
	IV									0,47			0,47	0,07
Razem	ha	643,29			7,76				4,63	0,47			656,15	100
	%	98,04			1,18				0,71	0,07			100	100
BMŚW	IA	89,46											89,46	14,43
	I	323,49			1,58				5,34				330,41	53,31
	II	140,53			23,7				6,24				170,47	27,5
	III	21,69			7,32					0,3			29,31	4,73
	IV								0,17				0,17	0,03
Razem	ha	575,17			32,6				11,75	0,3			619,82	100
	%	92,79			5,26				1,9	0,05			100	100
BMW	IA	42,68											42,68	47,87
	I	8,61							1,61				10,22	11,47
	II	32			0,03				1,07	3,14			36,24	40,66
	III													
	IV													
Razem	ha	83,29			0,03				2,68	3,14			89,14	100
	%	93,44			0,03				3,01	3,52			100	100
LMŚW	IA	58,4											58,4	6,18
	I	294,48	2,07		35,53				13,55				345,63	36,55
	II	195,39			186,61			0,11	17,11	1,53			400,75	42,36
	III				92,05			8,07					100,12	10,59
	IV				40,84								40,84	4,32
Razem	ha	548,27	2,07		355,03			8,18	30,66	1,53			945,74	100
	%	57,98	0,22		37,54			0,86	3,24	0,16			100	100
LMW	IA	8,6											8,6	10,14
	I	6,83							10,99				17,82	21,01
	II				19,71				3,47	21,89			45,07	53,13
	III									10,75			10,75	12,67
	IV									2,59			2,59	3,05
Razem	ha	15,43			19,71				14,46	35,23			84,83	100
	%	18,19			23,23				17,05	41,53			100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.S	JS	GB	BRZ	OL	OS	LP	Razem	
					Powierzchnia w ha					Powierzchnia w ha				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12
LŚW	IA	25,92											25,92	3,48
	I	97,87		8,72	56,8				23,24		5,67	5,35	197,65	26,54
	II	72,79			195,67				14,52		1,63		284,61	38,23
	III	12,16			54,41			0,3					66,87	8,98
	IV				158,24							11,35	169,59	22,77
Razem	ha	208,74		8,72	465,12			0,3	37,76		7,3	16,7	744,64	100
	%	28,03		1,17	62,47			0,04	5,07		0,98	2,24	100	100
LW	IA													
	I				0,64								0,64	26,67
	II					1,76							1,76	73,33
	III													
	IV													
Razem	ha				0,64	1,76							2,4	100
	%				26,67	73,33							100	100
OL	IA													
	I									14,6			14,6	5,76
	II	0,16			0,11				0,87	168,1			169,24	66,83
	III									63,42			63,42	25,04
	IV									6,01			6,01	2,37
Razem	ha	0,16			0,11				0,87	252,13			253,27	100
	%	0,06			0,04				0,34	99,56			100	100
OLJ	IA													
	I	0,67					1,22			17,83			19,72	50,77
	II				0,84					14,12			14,96	38,52
	III									4,16			4,16	10,71
	IV													
Razem	ha	0,67			0,84	1,22				36,11			38,84	100
	%	1,73			2,16		3,14			92,97			100	100
Łącznie	IA	282,16											282,16	8,2
	I	1052,59	2,07	8,72	94,55		1,22		55,17	32,43	5,67	5,35	1257,77	36,54
	II	685,02			434,43	1,76		0,11	46,21	208,78	1,63		1377,94	40,04
	III	62,31			153,78			8,37	1,26	78,63			304,35	8,84
	IV				199,08				0,17	9,07		11,35	219,67	6,38
Ogółem	ha	2082,08	2,07	8,72	881,84	1,76	1,22	8,48	102,81	328,91	7,3	16,7	3441,89	100
	%	60,48	0,06	0,25	25,62	0,05	0,04	0,25	2,99	9,56	0,21	0,49	100	100

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Tabela nr II

Nadleśnictwo PULAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.C	MD	ŚW	DB	DB.S	DB.C	JW	JS	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16
BS	IA																	
	I																	
	II																	
	III																	
	IV	1,51															1,51	100
Razem	ha	1,51															1,51	100
	%	100															100	100
BŚW	IA	109,62															109,62	14,99
	I	276,62										6,36					282,98	38,69
	II	207,02										4,85					211,87	28,97
	III	123,37				0											123,37	16,87
	IV	0,98											2,5				3,48	0,48
Razem	ha	717,61										11,21	2,5				731,32	100
	%	98,13										1,53	0,34				100	100
BW	IA	9,53															9,53	9,58
	I	30,03										3,45					33,48	33,65
	II	53,58										2,61					56,19	56,48
	III					0,29											0,29	0,29
	IV																	
Razem	ha	93,14				0,29						6,06					99,49	100
	%	93,62				0,29						6,09					100	100
BMŚW	IA	163,94															163,94	11,84
	I	502,56				0,05			1,75			36,53				1,23	542,12	39,16
	II	561,75		1,99		29,07						14,21	2,28	0,41			609,71	44,04
	III	37,79				23,38							1,56				62,73	4,53
	IV					5,89											5,89	0,43
Razem	ha	1266,04		1,99		58,39			1,75			50,74	3,84	0,41		1,23	1384,39	100
	%	91,44		0,14		4,22			0,13			3,67	0,28	0,03		0,09	100	100
BMW	IA	10,72															10,72	6,83
	I	39,33										18,49	0,77				58,59	37,31
	II	62,65				0,33						11,6	7,69				82,27	52,38
	III												5,46				5,46	3,48
	IV																	
Razem	ha	112,7				0,33						30,09	13,92				157,04	100
	%	71,77				0,21						19,16	8,86				100	100
BMB	IA																	
	I																	
	II											1,09					1,09	100
	III																	
	IV																	
Razem	ha											1,09					1,09	100
	%											100					100	100
LMŚW	IA	172,55															172,55	15,96
	I	315,24		7,02	1,33	141,36		4,12				54,94			1,9		525,91	48,65
	II	225,12				73,86					1,57	22,88				4,11	327,54	30,3
	III	23,02				3,36	9,66				0,45		0,93				37,42	3,46
	IV					12,56	5,04										17,6	1,63
Razem	ha	735,93		7,02	1,33	231,14	14,7	4,12			2,02	77,82	0,93		1,9	4,11	1081,02	100
	%	68,07		0,65	0,12	21,38	1,36	0,38			0,19	7,2	0,09		0,18	0,38	100	100
LMW	IA	10,29															10,29	5,99
	I	2,41		3,23	1,09	2,66						33,29	11,21		1,97		55,86	32,51
	II	42,85				2,8	0,67					5,22	31,67				83,21	48,42
	III					2,43							18,67				21,1	12,28
	IV												1,38				1,38	0,8
Razem	ha	55,55		3,23	1,09	7,89	0,67					38,51	62,93		1,97		171,84	100
	%	32,33		1,88	0,63	4,59	0,39					22,41	36,62		1,15		100	100
LMB	IA																	
	I																	
	II																	
	III												3,13				3,13	100
	IV																	
Razem	ha												3,13				3,13	100
	%												100				100	100

Typ siedliskowy lasu	Bontacja	SO	SO.C	MD	ŚW	DB	DB.S	DB.C	JW	JS	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem	
												Powierzchnia w ha				Powierzchnia w ha		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16
LŚW	IA	184,16															184,16	12,86
	I	362,34	0,5	4,16	0,89	281,36	5,91			1,45	9,29	145,67			9,37		820,94	57,31
	II	176,5				166,2	17,65				16,32		1,52		2,3		380,49	26,56
	III	8,24									4,28		8,39				43,89	3,06
	IV												2,98				2,98	0,21
Razem	ha	731,24	0,5	4,16	0,89	470,54	23,56			1,45	29,89	145,67	12,89		11,67		1432,46	100
	%	51,06	0,03	0,29	0,06	32,85	1,64			0,1	2,09	10,17	0,9		0,81		100	100
LW	IA																	
	I				2,42												2,42	11,71
	II	1,97				4,36							4,93				11,26	54,47
	III												4,96				4,96	24
	IV												2,03				2,03	9,82
Razem	ha	1,97			2,42	4,36							11,92				20,67	100
	%	9,53			11,71	21,09							57,67				100	100
OL	IA																	
	I												34,67				34,67	19,55
	II												100,77				100,77	56,83
	III												39,04				39,04	22,01
	IV												2,86				2,86	1,61
Razem	ha												177,34				177,34	100
	%												100				100	100
OLJ	IA																	
	I												2,88				2,88	100
	II																	
	III																	
	IV																	
Razem	ha												2,88				2,88	100
	%												100				100	100
LŁ	IA																	
	I																	
	II												1,62				1,62	100
	III																	
	IV																	
Razem	ha												1,62				1,62	100
	%												100				100	100
Łącznie	IA	660,81															660,81	12,55
	I	1528,53	0,5	14,41	5,73	425,43	5,91	4,12	1,75	1,45	9,29	298,73	49,53		13,24	1,23	2359,85	44,81
	II	1331,44		1,99		276,62	18,32				17,89	62,46	150,48	0,41	2,3	4,11	1866,02	35,44
	III	192,42				52,44	9,66				4,73		82,14				341,39	6,48
	IV	2,49				18,45	5,04						11,75				37,73	0,72
Ogółem	ha	3715,69	0,5	16,4	5,73	772,94	38,93	4,12	1,75	1,45	31,91	361,19	293,9	0,41	15,54	5,34	5265,8	100
	%	70,55	0,01	0,31	0,11	14,68	0,74	0,08	0,03	0,03	0,61	6,86	5,58	0,01	0,3	0,1	100	100

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																								powierzchnia w ha / miąższość w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Rezerwaty																									
SO								1,32	5,55	4,64	7,84			3,08	3,08	10,05		15,35				50,91	50,91	51,48	
								195	1090	1145	2125			1545	875	2525		4195				13695	13695	66,80	
DB				2,31																			2,31	2,34	
				55																			55	0,27	
OL				11,48						3,97	3,06	3,86	4,03	8,67	3,85	6,74						34,18	45,66	46,18	
				200						815	335	870	550	1975	575	1430						6550	6750	32,93	
Razem				13,79				1,32	5,55	8,61	10,90	3,86	4,03	11,75	6,93	16,79		15,35				85,09	98,88	100,00	
				255				195	1090	1960	2460	870	550	3520	1450	3955		4195				20245	20500	100,00	
Lasy ochronne																									
SO		120,79	2,91	191,15		436,94	187,73	49,64	163,10	428,45	1172,48	1132,63	1167,66	797,98	422,15	455,28	151,50	190,30	648,93	45,40		7450,17	7765,02	69,93	
		1363		4954	5273	150	3285	5440	30190	108175	313110	309645	336445	246460	135530	151715	40075	42460	161140	11580		1900673	1906990	70,27	
SO.C								0,50		2,12			2,33									4,95	4,95	0,04	
								90		445			620									1155	1155	0,04	
MD									1,28	18,24	18,86	1,99										40,37	40,37	0,36	
									210	6100	6050	440										12800	12800	0,47	
ŚW							0,37	10,46	3,75	1,73												16,31	16,31	0,15	
					22			795	975	330												2122	2122	0,08	
BK						1,03																1,03	1,03	0,01	
					1																	1	1	0,00	
DB		2,64	9,66			3,82	86,07	103,13	66,54	137,50	145,49	167,21	368,57	253,38	96,08	138,53	2,25	103,18	159,28	8,27		1839,30	1851,60	16,68	
		85	635	1602			335	6405	9065	30710	38165	48685	115680	83245	33285	49230	770	30945	31715	3110		482947	483667	17,82	
DB.S						20,16	18,74															38,90	38,90	0,35	
					209																	209	209	0,01	
DB.B													4,19									4,19	4,19	0,04	
													1505									1505	1505	0,06	
DB.C										14,91	4,12	0,77	0,45									20,25	20,25	0,18	
					15					2460	1275	200	50									4000	4000	0,15	
KL										0,94												0,94	0,94	0,01	
										260												260	260	0,01	
JW									1,75													1,75	1,75	0,02	
									390													390	390	0,01	
JS				2,64									1,45		1,22							2,67	5,31	0,05	
													430		130							560	560	0,02	
GB							0,23			14,36	14,34	2,47	6,88						78,26			116,54	116,54	1,05	
					6		5			2935	4020	705	1935						15020			24626	24626	0,91	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia	haliz. zręby	w prod. ubocz.	pozo-stale		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazo-winy					1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
powierzchnia w ha / miąższość w m3																								
BRZ							3,02	56,50	111,97	293,48	37,95	66,70	138,77	20,96					86,96	8,46		824,77	824,77	7,43
					201		40	5905	14250	47840	8290	17080	41910	6655					20020	2680		164871	164871	6,08
OL		0,63				8,16	7,37	10,15	32,08	30,05	73,25	34,42	78,72	34,78	13,45	6,07			16,74	2,98		348,22	348,85	3,14
					210		335	1640	5795	6690	20190	9340	29020	11645	4520	2385			4800	520		97090	97090	3,58
AK										3,37	0,41											3,78	3,78	0,03
										500	55											555	555	0,02
OS									14,26	13,66	1,43								7,65			37,00	37,00	0,33
									3240	3205	330								1660			8435	8435	0,31
LP							1,23		3,45	1,90		4,11							11,35			22,04	22,04	0,20
							20		385	200		1460							2385			4450	4450	0,16
Razem		121,42	5,55	203,45		470,11	304,76	230,38	398,18	960,71	1468,33	1410,30	1769,02	1107,10	532,90	599,88	153,75	293,48	1009,17	65,11		10773,18	11103,60	100,00
		1363	85	5589	7539	150	4020	20275	64500	209850	391485	387555	527595	348005	173465	203330	40845	73405	236740	17890		2706649	2713686	100,00

Lasy gospod.

SO			1,19	5,97		108,81	99,62	141,07	159,72	289,18	467,79	339,81	446,89	263,49	83,16	49,69	4,79		122,10			2576,12	2583,28	68,90
				19	1753		1140	15515	31610	76420	119910	95435	153155	93930	25485	18380	1530		35890			670153	670172	68,76
MD								5,43		2,07												7,50	7,50	0,20
								440		540												980	980	0,10
ŚW								1,01		1,09												2,10	2,10	0,06
								120		130												250	250	0,03
DB			4,31	4,22		1,74	32,76	51,34	7,21	15,41	46,77	205,96	152,40	71,45	35,51	2,34	22,78					645,67	654,20	17,45
					506			2180	775	3550	10975	62415	47950	24315	13315	925	9915					176821	176821	18,15
DB.S						0,78	13,16															13,94	13,94	0,37
					50																	50	50	0,01
DB.C										0,56												0,56	0,56	0,01
										105												105	105	0,01
GB										3,83	3,84	5,26		7,45					5,23			25,61	25,61	0,68
								425	710	910				1605					1300			4950	4950	0,51
BRZ						1,06	3,89	13,74	14,05	27,48	9,47	36,99	31,17	1,23					23,54	8,76		171,38	171,38	4,57
					15		100	1060	1830	5655	1955	11060	8645	330					5925	1910		38485	38485	3,95
OL		1,04		1,89		22,78	15,07	20,13	4,88	19,90	21,29	41,86	75,53	23,39	25,52	9,91			3,25			283,51	286,44	7,64
				35	441		275	2505	1210	5005	5385	12085	29435	9595	10835	3950			1100			81821	81856	8,40
OS								3,54		0,20												3,74	3,74	0,10
								585		40												625	625	0,06
LP											0,15			0,49								0,64	0,64	0,02
								35						120								155	155	0,02
Razem		1,04	5,50	12,08		135,17	164,50	232,72	189,96	358,96	549,51	629,88	705,99	367,50	144,19	61,94	27,57		154,12	8,76		3730,77	3749,39	100,00
				54	2765		1515	21820	36115	91725	139010	181905	239185	129895	49635	23255	11445		44215	1910		974395	974449	100,00

Łącznie

SO		120,79	4,10	197,12		545,75	287,35	192,03	328,37	722,27	1648,11	1472,44	1614,55	1064,55	508,39	515,02	156,29	205,65	771,03	45,40		10077,20	10399,21	69,56
		1363		4973	7026	150	4425	21150	62890	185740	435145	405080	489600	341935	161890	172620	41605	46655	197030	11580		2584521	2590857	69,87
SO.C								0,50		2,12			2,33									4,95	4,95	0,03
								90		445			620									1155	1155	0,03

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
MD								5,43	1,28	20,31	18,86	1,99										47,87	47,87	0,32
								440	210	6640	6050	440										13780	13780	0,37
ŚW							0,37	11,47	3,75	2,82												18,41	18,41	0,12
					22			915	975	460												2372	2372	0,06
BK							1,03															1,03	1,03	0,01
					1																	1	1	0
DB			6,95	16,19		5,56	118,83	154,47	73,75	152,91	192,26	373,17	520,97	324,83	131,59	140,87	25,03	103,18	159,28	8,27		2484,97	2508,11	16,77
			85	690	2108		335	8585	9840	34260	49140	111100	163630	107560	46600	50155	10685	30945	31715	3110		659768	660543	17,81
DB.S						20,94	31,90															52,84	52,84	0,35
					259																	259	259	0,01
DB.B													4,19									4,19	4,19	0,03
													1505									1505	1505	0,04
DB.C								0,56	14,91	4,12	0,77	0,45										20,81	20,81	0,14
					15			105	2460	1275	200	50										4105	4105	0,11
KL										0,94												0,94	0,94	0,01
										260												260	260	0,01
JW								1,75														1,75	1,75	0,01
								390														390	390	0,01
JS				2,64									1,45		1,22							2,67	5,31	0,04
													430		130							560	560	0,02
GB						0,23				18,19	18,18	7,73	6,88	7,45					83,49			142,15	142,15	0,95
					6		5			3360	4730	1615	1935	1605					16320			29576	29576	0,8
BRZ						1,06	6,91	70,24	126,02	320,96	47,42	103,69	169,94	22,19					110,50	17,22		996,15	996,15	6,66
					216		140	6965	16080	53495	10245	28140	50555	6985					25945	4590		203356	203356	5,48
OL		1,67		13,37		30,94	22,44	30,28	36,96	53,92	97,60	80,14	158,28	66,84	42,82	22,72			19,99	2,98		665,91	680,95	4,55
				235	651		610	4145	7005	12510	25910	22295	59005	23215	15930	7765			5900	520		185461	185696	5,01
AK										3,37	0,41											3,78	3,78	0,03
										500	55											555	555	0,01
OS								17,80	13,66	1,63									7,65			40,74	40,74	0,27
								3825	3205	370									1660			9060	9060	0,24
LP							1,23		3,45	1,90	0,15	4,11		0,49					11,35			22,68	22,68	0,15
							20		385	200	35	1460		120					2385			4605	4605	0,12
Ogółem		122,46	11,05	229,32		605,28	469,26	464,42	593,69	1328,28	2028,74	2044,04	2479,04	1486,35	684,02	678,61	181,32	308,83	1163,29	73,87		14589,04	14951,87	100
		1363	85	5898	10304	150	5535	42290	101705	303535	532955	570330	767330	481420	224550	230540	52290	77600	280955	19800		3701289	3708635	100
Procent		0,82	0,07	1,53		4,05	3,14	3,11	3,97	8,88	13,57	13,67	16,59	9,94	4,57	4,54	1,21	2,07	7,78	0,49		97,57	100,00	100
		0,04	0,00	0,16	0,28	0,00	0,15	1,14	2,74	8,18	14,37	15,38	20,70	12,98	6,05	6,22	1,41	2,09	7,58	0,53		99,80	100,00	100

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku

wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących

Tabela nr III

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.		
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																									powierzchnia w ha / miąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Rezerwaty																									
SO										1,05	2,50								15,35				18,90	18,90	100,00
										200	740								4195				5135	5135	100,00
Razem										1,05	2,50								15,35				18,90	18,90	100,00
										200	740								4195				5135	5135	100,00
Lasy ochronne																									
SO			101,46	1,90	186,21		233,19	107,13	32,11	113,39	282,55	702,21	587,94	629,32	398,62	175,59	123,91	116,20	167,19	99,54	8,92		3777,81	4067,38	73,34
			1180		4807	2657	75	855	3125	19405	69870	183445	157700	177575	124530	50775	36590	28690	36145	26745	2695		920877	926864	73,40
SO.C											2,12			2,33								4,45	4,45	0,08	
											445			620									1065	1065	0,08
MD											10,54	18,86											29,40	29,40	0,53
											3915	6050											9965	9965	0,79
ŚW								0,37	1,86		1,73												3,96	3,96	0,07
						22			120		330												472	472	0,04
BK							1,03																1,03	1,03	0,02
						1																	1	1	0,00
DB				2,46	0,33			35,02	33,64	39,37	40,62	48,25	136,06	198,15	93,70	22,75	97,29	1,35	2,74	17,26			766,20	768,99	13,87
				85		515			500	6150	9440	10095	40080	61140	30095	7365	33390	500	995	3395			203660	203745	16,13
DB.S								10,61															10,61	10,61	0,19
						75																	75	75	0,01
DB.B														4,19									4,19	4,19	0,08
														1505									1505	1505	0,12
DB.C											14,91		0,77	0,45									16,13	16,13	0,29
						15					2460		200	50									2725	2725	0,22
KL											0,94												0,94	0,94	0,02
											260												260	260	0,02
GB							0,23				14,34	2,47	3,48						66,13				86,65	86,65	1,56
					3		5				4020	705	945						12390				18068	18068	1,43
BRZ							2,42	40,84	83,49	213,27	24,05	13,01	48,16						73,29				498,53	498,53	8,99
						182			3575	9195	31160	5390	3225	13410					17000				83137	83137	6,58
OL							0,73				3,88	6,65	5,78	11,59					6,84				35,47	35,47	0,64
						1		45			1085	1850	1765	4185					2110				11041	11041	0,87
AK											3,37												3,37	3,37	0,06
											500												500	500	0,04
OS											6,71								7,65				14,36	14,36	0,26
											1745								1660				3405	3405	0,27
Razem			101,46	4,36	186,54		234,22	156,51	108,45	236,25	580,64	814,36	746,03	897,67	492,32	198,34	221,20	117,55	169,93	270,71	8,92		5253,10	5545,46	100,00
			1180	85	4807	3471	75	905	7320	34750	121210	210850	203675	259430	154625	58140	69980	29190	37140	63300	2695		1256756	1262828	100,00
Lasy gospod.																									
SO				0,29	3,41		8,13	4,88	73,87	41,34	114,79	161,33	62,56	5,98	3,95	5,89							482,72	486,42	79,35
					3	14			7375	7150	29845	38950	16800	1535	1000	1310							103979	103982	79,19
DB							0,59			0,61		3,21	12,52	40,55	0,36	6,15							63,99	63,99	10,44
						10				40		625	2425	11210	85	1200							15595	15595	11,88
DB.S							0,78	0,76															1,54	1,54	0,25

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.	
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
powierzchnia w ha / miąższość w m3																									
DB.C									0,56													0,56	0,56	0,09	
GB									105													105	105	0,08	
										1,70	3,84	4,07		0,27					5,23			15,11	15,11	2,46	
BRZ										220	710	705		65					1300			3000	3000	2,29	
						1,06	1,68	6,93	1,11	7,33	4,77	2,52	4,12						4,10			33,62	33,62	5,48	
OL								10	375	165	1465	1080	550	1060					1215			5920	5920	4,51	
					0,03					3,41		2,91	1,31									7,63	7,66	1,25	
OS					5						810		665	460								1935	1940	1,48	
										3,54												3,54	3,54	0,58	
LP																						585	585	0,45	
											0,15			0,49								0,64	0,64	0,10	
Razem											35			120								155	155	0,12	
				0,29	3,44		10,56	7,32	81,41	46,55	130,44	182,61	112,61	11,77	10,86	5,89			9,33			609,35	613,08	100,00	
Łącznie				8	24		10	7790	8005	32965	43200	29930	3140	2385	1310				2515			131274	131282	100,00	
SO			101,46	2,19	189,62		241,32	112,01	105,98	155,78	399,84	863,54	650,50	635,30	402,57	181,48	123,91	116,20	182,54	99,54	8,92		4279,43	4572,70	74,02
SO.C			1180		4810	2671	75	855	10500	26755	100455	222395	174500	179110	125530	52085	36590	28690	40340	26745	2695		1029991	1035981	74,02
											2,12			2,33								4,45	4,45	0,07	
MD											445			620								1065	1065	0,08	
											10,54	18,86										29,40	29,40	0,48	
ŚW											3915	6050										9965	9965	0,71	
							0,37	1,86			1,73											3,96	3,96	0,06	
BK						22		120			330											472	472	0,03	
							1,03															1,03	1,03	0,02	
DB						1																1	1	0	
			2,46	0,33		0,59	35,02	34,25	39,37	43,83	60,77	176,61	198,51	99,85	22,75	97,29	1,35	2,74	17,26			830,19	832,98	13,48	
DB.S			85		525			540	6150	10065	12520	51290	61225	31295	7365	33390	500	995	3395			219255	219340	15,68	
							0,78	11,37														12,15	12,15	0,20	
DB.B						75																75	75	0,01	
													4,19									4,19	4,19	0,07	
DB.C													1505									1505	1505	0,11	
										0,56	14,91		0,77	0,45								16,69	16,69	0,27	
KL						15				105	2460		200	50								2830	2830	0,2	
											0,94											0,94	0,94	0,02	
GB										260												260	260	0,02	
							0,23			1,70	18,18	6,54	3,48	0,27					71,36			101,76	101,76	1,65	
BRZ						3	5			220	4730	1410	945	65					13690			21068	21068	1,51	
							1,06	4,10	47,77	84,60	220,60	28,82	15,53	52,28					77,39			532,15	532,15	8,61	
OL								10	3950	9360	32625	6470	3775	14470					18215			89057	89057	6,36	
				0,03			0,73			7,29	6,65	8,69	12,90						6,84			43,10	43,13	0,70	
AK				5	1		45			1895	1850	2430	4645						2110			12976	12981	0,93	
										3,37												3,37	3,37	0,05	
OS											500											500	500	0,04	
										3,54	6,71								7,65			17,90	17,90	0,29	
LP											585	1745							1660			3990	3990	0,29	
											0,15			0,49								0,64	0,64	0,01	
Ogółem											35			120								155	155	0,01	
			101,46	4,65	189,98		244,78	163,83	189,86	283,85	713,58	996,97	858,64	909,44	503,18	204,23	221,20	117,55	185,28	280,04	8,92		5881,35	6177,44	100
Procent			1180	85	4815	3495	75	915	15110	42955	154915	254050	233605	262570	157010	59450	69980	29190	41335	65815	2695		1393165	1399245	100
			1,64	0,08	3,08		3,96	2,65	3,07	4,59	11,55	16,15	13,90	14,72	8,15	3,31	3,58	1,90	3,00	4,53	0,14		95,21	100,00	100
			0,08	0,01	0,34	0,25	0,01	0,07	1,08	3,07	11,07	18,16	16,70	18,76	11,22	4,25	5,00	2,09	2,95	4,70	0,19		99,57	100,00	100

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																								powierzchnia w ha / miąższość w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Lasy ochronne																									
SO			0,81	3,05		3,71	16,85	0,56	8,66	20,92	149,75	212,71	65,03	59,04	35,57	68,55		23,11	97,38			761,84	765,70	53,12	
ŚW					71			40	1645	6105	38950	60120	21595	20110	12705	21670		6315	22665			211991	211991	54,43	
								8,60														8,60	8,60	0,60	
								675														675	675	0,17	
DB			0,18	8,69			13,03	15,49	6,60	10,15	1,36	15,85	43,79	71,96	27,13	18,56	0,90	100,44	142,02	8,27		475,55	484,42	33,60	
JS				635	783			475	545	2965	300	3885	13305	21030	9950	7010	270	29950	28320	3110		121898	122533	31,46	
				2,64											1,22							1,22	3,86	0,27	
															130							130	130	0,03	
BRZ								1,00		1,48		8,73	10,70	3,47								25,38	25,38	1,76	
OL								115		310		2275	2815	1135								6650	6650	1,71	
						4,70		3,72	0,84	45,76	18,09	33,12	18,76	2,78					2,01			129,78	129,78	9,00	
					55			605	145	12960	5445	14825	7185	1440					565			43225	43225	11,10	
OS								5,67		1,43												7,10	7,10	0,49	
LP								980		330												1310	1310	0,34	
								3,45	1,90										11,35			16,70	16,70	1,16	
								385	200										2385			2970	2970	0,76	
Razem			0,99	14,38		8,41	29,88	25,65	28,10	35,29	198,30	255,38	152,64	153,23	66,70	87,11	0,90	123,55	252,76	8,27		1426,17	1441,54	100,00	
				635	909			1305	4160	9725	52540	71725	52540	49460	24225	28680	270	36265	53935	3110		388849	389484	100,00	
Lasy gospod.																									
SO				1,65		70,35	55,46	51,70	75,23	78,68	119,75	193,56	317,22	196,65	71,86	18,47			71,31			1320,24	1321,89	65,14	
MD					1221		55	5615	12940	20695	29850	55655	112815	72150	22555	6225			19980			359756	359756	65,33	
										2,07												2,07	2,07	0,10	
										540												540	540	0,10	
ŚW								0,12														0,12	0,12	0,01	
DB								10														10	10	0,00	
			4,31	4,22		1,15	14,31	43,71	6,27	11,81	33,70	35,94	139,73	60,15	35,51	1,23	22,78					406,29	414,82	20,45	
					336			1610	680	2890	8440	8480	44090	21675	13315	420	9915					111851	111851	20,32	
DB.S							1,76															1,76	1,76	0,09	
GB										0,11		1,19		7,18								8,48	8,48	0,42	
								10		205				1540								1755	1755	0,32	
								4,48	10,83	13,84	2,06	7,03	17,32	1,23					11,88	8,76		77,43	77,43	3,82	
BRZ					3		485	1395	3090	390	1555	5235	330						2765	1910		17158	17158	3,12	
OL		1,04		1,86		12,31	12,38	16,01	0,47	10,38	17,42	29,04	45,25	20,44	25,52	9,91						199,13	202,03	9,96	
OS				30	281		35	1540	25	2825	4320	8755	18065	8780	10835	3950						59411	59441	10,80	
											0,20											0,20	0,20	0,01	
											40											40	40	0,01	

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Razem		1,04	4,31	7,73		83,81	83,91	116,02	92,80	116,89	173,13	266,76	519,52	285,65	132,89	29,61	22,78		83,19	8,76		2015,72	2028,80	100,00
				30	1841		90	9260	15040	30050	43040	74650	180205	104475	46705	10595	9915		22745	1910		550521	550551	100,00
Łącznie																								
SO			0,81	4,70		74,06	72,31	52,26	83,89	99,60	269,50	406,27	382,25	255,69	107,43	87,02		23,11	168,69			2082,08	2087,59	60,17
					1292		55	5655	14585	26800	68800	115775	134410	92260	35260	27895		6315	42645			571747	571747	60,83
MD										2,07												2,07	2,07	0,06
									540													540	540	0,06
ŚW								8,72														8,72	8,72	0,25
								685														685	685	0,07
DB			4,49	12,91		1,15	27,34	59,20	12,87	21,96	35,06	51,79	183,52	132,11	62,64	19,79	23,68	100,44	142,02	8,27		881,84	899,24	25,91
				635	1119			2085	1225	5855	8740	12365	57395	42705	23265	7430	10185	29950	28320	3110		233749	234384	24,93
DB.S							1,76															1,76	1,76	0,05
JS				2,64												1,22						1,22	3,86	0,11
																130						130	130	0,01
GB										0,11		1,19		7,18								8,48	8,48	0,24
										10		205		1540								1755	1755	0,19
BRZ								5,48	10,83	15,32	2,06	15,76	28,02	4,70					11,88	8,76		102,81	102,81	2,96
					3			600	1395	3400	390	3830	8050	1465					2765	1910		23808	23808	2,53
OL		1,04		1,86		17,01	12,38	16,01	4,19	11,22	63,18	47,13	78,37	39,20	28,30	9,91		2,01				328,91	331,81	9,56
				30	336		35	1540	630	2970	17280	14200	32890	15965	12275	3950		565				102636	102666	10,92
OS									5,67		1,63											7,30	7,30	0,21
									980		370											1350	1350	0,14
LP									3,45	1,90									11,35			16,70	16,70	0,48
									385	200									2385			2970	2970	0,32
Ogółem		1,04	5,30	22,11		92,22	113,79	141,67	120,90	152,18	371,43	522,14	672,16	438,88	199,59	116,72	23,68	123,55	335,95	17,03		3441,89	3470,34	100
				665	2750		90	10565	19200	39775	95580	146375	232745	153935	70930	39275	10185	36265	76680	5020		939370	940035	100
Procent		0,03	0,15	0,64		2,66	3,28	4,08	3,48	4,39	10,70	15,05	19,37	12,65	5,75	3,36	0,68	3,56	9,68	0,49		99,18	100,00	100
				0,07	0,29		0,01	1,12	2,04	4,23	10,17	15,57	24,76	16,38	7,55	4,18	1,08	3,86	8,16	0,53		99,93	100,00	100

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.							
	plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m3																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Rezerwy																										
SO								1,32	4,50	2,14	7,84			3,08	3,08	10,05						32,01	32,01	40,02		
DB				2,31				195	890	405	2125			1545	875	2525						8560	8560	55,71		
				55																			2,31	2,89		
OL				11,48																				55	0,36	
										3,97	3,06	3,86	4,03	8,67	3,85	6,74						34,18	45,66	57,09		
Razem				200						815	335	870	550	1975	575	1430						6550	6750	43,93		
				13,79				1,32	4,50	6,11	10,90	3,86	4,03	11,75	6,93	16,79						66,19	79,98	100,00		
				255				195	890	1220	2460	870	550	3520	1450	3955						15110	15365	100,00		
Lasy ochronne																										
SO		19,33	0,20	1,89		200,04	63,75	16,97	41,05	124,98	320,52	331,98	473,31	340,32	210,99	262,82	35,30		452,01	36,48		2910,52	2931,94	71,21		
		183		147	2545	75	2430	2275	9140	32200	90715	91825	137275	101820	72050	93455	11385		111730	8885		767805	768135	72,37		
SO.C								0,50														0,50	0,50	0,01		
MD								90														90	90	0,01		
									1,28	7,70		1,99										10,97	10,97	0,27		
ŚW									210	2185		440										2835	2835	0,27		
									3,75													3,75	3,75	0,09		
									975													975	975	0,09		
DB				0,64		3,82	38,02	54,00	20,57	86,73	95,88	15,30	126,63	87,72	46,20	22,68						597,55	598,19	14,53		
					304		335	5430	2370	18305	27770	4720	41235	32120	15970	8830						157389	157389	14,83		
DB.S						20,16	8,13															28,29	28,29	0,69		
DB.C					134																	134	134	0,01		
											4,12											4,12	4,12	0,10		
JW											4,12											1275	1275	0,12		
									1,75													1,75	1,75	0,04		
JS									390													390	390	0,04		
													1,45									1,45	1,45	0,04		
GB													430									430	430	0,04		
										14,36			3,40						12,13			29,89	29,89	0,73		
BRZ					3					2935			990						2630			6558	6558	0,62		
							0,60	14,66	28,48	78,73	13,90	44,96	79,91	17,49					13,67	8,46		300,86	300,86	7,31		
OL					19		40	2215	5055	16370	2900	11580	25685	5520					3020	2680		75084	75084	7,07		
		0,63				3,46	6,64	10,15	28,36	25,33	20,84	10,55	34,01	16,02	10,67	6,07			7,89	2,98		182,97	183,60	4,46		
AK					154		290	1640	5190	5460	5380	2130	10010	4460	3080	2385			2125	520		42824	42824	4,03		
											0,41											0,41	0,41	0,01		
OS											55											55	55	0,01		
									8,59	6,95												15,54	15,54	0,38		
LP									2260	1460												3720	3720	0,35		
							1,23						4,11									5,34	5,34	0,13		
							20						1460									1480	1480	0,14		

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.			
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
																									powierzchnia w ha / miąższość w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Razem		19,96	0,20	2,53		227,48	118,37	96,28	133,83	344,78	455,67	408,89	718,71	461,55	267,86	291,57	35,30		485,70	47,92		4093,91	4116,60	100,00		
		183			147	3159	75	3115	11650	25590	78915	128095	112155	215625	143920	91100	104670	11385		119505	12085		1061044	1061374	100,00	
Lasy gospod.																										
SO				0,90	0,91		30,33	39,28	15,50	43,15	95,71	186,71	83,69	123,69	62,89	5,41	31,22	4,79		50,79			773,16	774,97	69,97	
					16	518		1085	2525	11520	25880	51110	22980	38805	20780	1620	12155	1530		15910			206418	206434	70,54	
MD									5,43														5,43	5,43	0,49	
									440														440	440	0,15	
ŚW									0,89		1,09												1,98	1,98	0,18	
									110		130												240	240	0,08	
DB							18,45	7,02	0,94	0,39	0,55	129,47	12,31	5,15			1,11						175,39	175,39	15,84	
					160				530	95	35	110	42725	3775	1440		505						49375	49375	16,87	
DB.S								10,64															10,64	10,64	0,96	
						50																	50	50	0,02	
GB											2,02												2,02	2,02	0,18	
											195												195	195	0,07	
BRZ								2,21	2,33	2,11	6,31	2,64	27,44	9,73						7,56			60,33	60,33	5,45	
						12		90	200	270	1100	485	8955	2350						1945			15407	15407	5,27	
OL							10,47	2,69	4,12	4,41	6,11	3,87	9,91	28,97	2,95					3,25			76,75	76,75	6,93	
						160		240	965	1185	1370	1065	2665	10910	815					1100			20475	20475	7,00	
Razem				0,90	0,91		40,80	73,27	35,29	50,61	111,63	193,77	250,51	174,70	70,99	5,41	32,33	4,79		61,60			1105,70	1107,51	100,00	
					16	900		1415	4770	13070	28710	52770	77325	55840	23035	1620	12660	1530		18955			292600	292616	100,00	
Łącznie																										
SO		19,33	1,10	2,80		230,37	103,03	33,79	88,70	222,83	515,07	415,67	597,00	406,29	219,48	304,09	40,09		502,80	36,48			3715,69	3738,92	70,49	
		183			163	3063	75	3515	4995	21550	58485	143950	114805	176080	124145	74545	108135	12915		127640	8885			982783	983129	71,8
SO.C									0,50														0,50	0,50	0,01	
									90														90	90	0,01	
MD									5,43	1,28	7,70		1,99										16,40	16,40	0,31	
									440	210	2185		440										3275	3275	0,24	
ŚW									0,89	3,75	1,09												5,73	5,73	0,11	
									110	975	130												1215	1215	0,09	
DB				2,95		3,82	56,47	61,02	21,51	87,12	96,43	144,77	138,94	92,87	46,20	23,79							772,94	775,89	14,63	
				55	464		335	5960	2465	18340	27880	47445	45010	33560	15970	9335							206764	206819	15,1	
DB.S						20,16	18,77																38,93	38,93	0,73	
					184																		184	184	0,01	
DB.C												4,12											4,12	4,12	0,08	
												1275											1275	1275	0,09	
JW										1,75													1,75	1,75	0,03	
										390													390	390	0,03	
JS														1,45									1,45	1,45	0,03	
														430									430	430	0,03	
GB											16,38			3,40						12,13			31,91	31,91	0,60	
					3						3130			990						2630			6753	6753	0,49	
BRZ							2,81	16,99	30,59	85,04	16,54	72,40	89,64	17,49						21,23	8,46		361,19	361,19	6,81	
					31		130	2415	5325	17470	3385	20535	28035	5520						4965	2680		90491	90491	6,61	

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostale		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazowiny	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OL		0,63			11,48	13,93	9,33	14,27	32,77	35,41	27,77	24,32	67,01	27,64	14,52	12,81			11,14	2,98		293,90	306,01	5,77
					200	314		530	2605	6375	7645	6780	5665	21470	7250	3655	3815			3225	520		69849	70049
AK											0,41											0,41	0,41	0,01
											55											55	55	0
OS									8,59	6,95												15,54	15,54	0,29
									2260	1460												3720	3720	0,27
LP							1,23					4,11										5,34	5,34	0,10
							20					1460										1480	1480	0,11
Ogółem		19,96	1,10	17,23		268,28	191,64	132,89	188,94	462,52	660,34	663,26	897,44	544,29	280,20	340,69	40,09		547,30	47,92		5265,80	5304,09	100
		183			418	4059	75	4530	16615	39550	108845	183325	190350	272015	170475	94170	121285	12915		138460	12085		1368754	1369355
Procent		0,38	0,02	0,32		5,06	3,61	2,51	3,56	8,72	12,45	12,50	16,93	10,26	5,28	6,42	0,76		10,32	0,90		99,28	100,00	100
		0,01		0,03	0,30	0,01	0,33	1,21	2,89	7,95	13,39	13,90	19,86	12,45	6,88	8,86	0,94		10,11	0,88		99,96	100,00	100

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
		plazowiny	haliz. zrębny			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140						141 i wyżej	
powierzchnia w ha / miąższość w m3																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BS	SO						3,68	1,48		1,97	10,65	29,87	44,03	7,06	13,55	2,34	1,51	2,05	10,90				129,09	129,09	98,23
						10				105	1100	4095	7200	1305	3905	575		250	480	2085			21110	21110	97,15
	SO.C														2,33								2,33	2,33	1,77
															620								620	620	2,85
BSW	Razem						3,68	1,48		1,97	10,65	29,87	44,03	7,06	15,88	2,34		1,51	2,05	10,90			131,42	131,42	100
						10				105	1100	4095	7200	1305	4525	575		250	480	2085			21730	21730	100
	SO		103,68	0,53	142,69		212,48	90,35	114,70	196,53	421,16	870,36	676,00	572,98	359,23	190,27	98,65	46,32	148,29		5,11		4002,43	4249,33	95,41
			1228		3300	2504		425	12610	35325	105665	214865	174170	151670	99680	52730	27985	11990	33375		225		923219	927747	97,6
BSW	SO.C											2,12											2,12	2,12	0,05
												445											445	445	0,05
	DB								7,76			1,72											9,48	9,48	0,21
						23						225											248	248	0,03
BSW	DB.C											14,91			0,45								15,36	15,36	0,34
						15						2460			50								2525	2525	0,27
	BRZ						1,06	3,64	19,94	54,69	74,46	9,21	3,09	4,89									170,98	170,98	3,84
						115		60	1105	5570	8850	1485	785	945									18915	18915	1,99
BSW	OL				0,02		2,50			0,47													2,97	2,99	0,07
					5	65				25													90	95	0,01
	AK										3,37												3,37	3,37	0,08
											500												500	500	0,05
BSW	Razem		103,68	0,53	142,71		216,04	101,75	134,64	251,69	517,74	879,57	679,09	578,32	359,23	190,27	98,65	46,32	148,29		5,11		4206,71	4453,63	100
			1228		3305	2722		485	13715	40920	118145	216350	174955	152665	99680	52730	27985	11990	33375		225		945942	950475	100
	SO		2,94	0,29	1,11		4,95	6,61	2,68	2,23	1,42	12,04	9,50	35,10	7,30	10,46	14,95						107,24	111,58	80,44
			20		10	106		195	140	330	435	2390	2265	8305	1920	2770	4720						23576	23606	83,9
BSW	DB														0,29								0,29	0,29	0,21
															45								45	45	0,16
	BRZ								3,45	11,34	3,38	3,61	0,92										22,70	22,70	16,37
						4			500	1655	650	750	185										3744	3744	13,31
BSW	OL													0,92									0,92	0,92	0,66
														190									190	190	0,68
	OS										3,22												3,22	3,22	2,32
											550												550	550	1,95
BSW	Razem		2,94	0,29	1,11		4,95	6,61	6,13	16,79	4,80	15,65	11,34	35,10	7,59	10,46	14,95						134,37	138,71	100
			20		10	110		195	640	2535	1085	3140	2640	8305	1965	2770	4720						28105	28135	100
	SO		8,94	0,20	25,65		187,32	71,16	50,52	65,91	122,93	323,45	468,25	355,00	182,73	98,33	216,70	67,30	4,48	166,98	3,86		2384,92	2419,71	87,23
			55		300	2482	75	1650	5370	13955	33330	91140	130515	105890	55325	33570	73720	16110	855	45680	1090		610757	611112	90,8
BSW	MD												1,99										1,99	1,99	0,07
													440										440	440	0,07
	ŚW							0,37	1,42														1,79	1,79	0,06
						22			100														122	122	0,02
BSW	DB							10,87	5,67	0,79	8,29	2,49	21,29	22,47	18,74	10,36	3,05						104,02	104,02	3,75
						65			140	115	1280	485	5015	6125	5900	3405	1195						23725	23725	3,53
	DB.C									0,56				0,77									1,33	1,33	0,05
										105				200										305	305
BSW	JW									1,75													1,75	1,75	0,06
										390													390	390	0,06
	BRZ							1,72	31,22	23,80	139,47	5,92	24,16	6,11					5,09			237,49	237,49	8,56	
						14		40	3055	2325	20280	1210	6275	1535						1060			35794	35794	5,32
BSW	OL										0,17	0,13	0,48	1,56						2,21			4,55	4,55	0,16
											40	25	115	270						445			895	895	0,13
	AK											0,41											0,41	0,41	0,01
												55											55	55	0,01
BSW	OS									0,32													0,32	0,32	0,01
										35													35	35	0,01
	LP								1,23														1,23	1,23	0,04
									20														20	20	0
BSW	Razem		8,94	0,20	25,65		187,32	85,35	88,83	93,13	270,86	332,40	516,94	385,14	201,47	108,69	219,75	67,30	4,48	174,28	3,86		2739,80	2774,59	100
			55		300	2583	75	1710	8665	16925	54930	92915	142560	113820	61225	36975	74915	16110	855	47185	1090		672538	672893	100

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
		plazo-winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140						141 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BMW	SO		5,23	0,25	1,82		10,57		10,05	5,22	7,97	52,74	32,89	50,33	47,19	13,94	8,60			7,97			247,47	254,77	79,66
			60		148	41			1210	875	1785	15905	8435	15775	12295	3185	2225			2135			63866	64074	82,37
	DB													0,36									0,36	0,36	0,11
															50								50	50	0,06
	BRZ								12,26	8,80	16,05	0,67	2,24	1,75	1,56								43,33	43,33	13,55
							10			1835	1315	4025	120	475	470	460								8710	8710
	OL									5,31	3,95	4,26	5,28	1,01	1,56								21,37	21,37	6,68
										930	615	1025	1640	320	425								4955	4955	6,37
Razem		5,23	0,25	1,82		10,57		22,31	19,33	27,97	57,67	40,41	53,45	50,31	13,94	8,60			7,97			312,53	319,83	100	
		60		148	51			3045	3120	6425	17050	10550	16615	13180	3185	2225			2135			77581	77789	100	
BMB	BRZ									1,09													1,09	1,09	100
											100												100	100	100
	Razem									1,09													1,09	1,09	100
											100													100	100
LMŚW	SO			2,83	25,85		126,75	109,90	7,79	34,57	84,32	196,78	216,37	401,84	319,75	107,32	139,80	34,98	17,22	257,82	7,21		2062,42	2091,10	60,95
					1215	1834	75	2010	1215	7835	25500	59725	69420	139095	116770	37060	51900	11660	3725	72765	2105		602694	603909	63,12
	MD									5,43		4,73											10,16	10,16	0,3
											440		1250											1690	1690
	ŚW									0,44	1,33	1,73											3,50	3,50	0,1
										20	420	330												770	770
	DB				4,22		0,58	30,49	53,61	10,16	38,60	55,98	271,20	243,04	154,97	55,45	74,41	1,75	9,58	31,94	8,27		1040,03	1044,25	30,44
							720			2120	1310	8610	11400	82055	74475	48055	19105	25575	600	2940	6820	3110		286895	286895
	DB.S							25,31															25,31	25,31	0,74
							125																125	125	0,01
	DB.C												4,12										4,12	4,12	0,12
													1275										1275	1275	0,13
	GB							0,23			2,13		0,89	2,06	7,18					6,27			18,76	18,76	0,55
							3		5		205		160	590	1540					935			3438	3438	0,36
	BRZ							1,36	0,68	14,64	21,96	18,60	26,77	78,85	8,52					43,26	8,76		223,40	223,40	6,51
						55		30	60	3120	4925	4615	6565	21845	2660					9920	1910		55705	55705	5,82
	OL										1,65			2,02									3,67	3,67	0,11
											350			595									945	945	0,1
	OS										1,90												1,90	1,90	0,06
											550												550	550	0,06
	LP													4,11									4,11	4,11	0,12
													1460										1460	1460	0,15
	Razem			2,83	30,07		127,33	167,29	67,95	62,60	155,12	275,48	519,34	727,81	490,42	162,77	214,21	36,73	26,80	339,29	24,24		3397,38	3430,28	100
					1215	2737	75	2045	3855	13235	41170	77015	159660	236600	169025	56165	77475	12260	6665	90440	7125		955547	956762	100
LMW	SO							1,57	3,49		10,53	5,88	7,24	6,66	4,57	0,63	22,25		1,65	6,40	6,21		77,08	77,08	26,76
						15			430		2060	1620	2060	1690	1595	165	6945		300	1920	1320		20120	20120	28,88
	MD										3,23												3,23	3,23	1,12
											935													935	935
	ŚW										1,09												1,09	1,09	0,38
											130													130	130
	DB			1,03	4,08		1,07	2,28	6,75	0,61		1,69		12,86	1,51		2,03						28,80	33,91	11,77
					55	18			430	25		435		3940	500		670						6018	6073	8,72
	DB.S						1,45	0,76															2,21	2,21	0,77
							3																	3	3
	BRZ								2,69	5,97	12,79	6,87	10,60	7,13	4,70				11,66				62,41	62,41	21,66
							18		410	1110	2725	1390	2680	1890	1465				3160				14848	14848	21,31
	OL						7,97	3,36	11,09	2,49	17,50	8,90	14,35	26,50	11,28				2,75				106,19	106,19	36,86
							95		35	2005	505	4510	2230	3980	9220	3715				790				27085	27085
	OS										1,97												1,97	1,97	0,68
											475													475	475
Razem			1,03	4,08		10,49	7,97	24,02	9,07	47,11	23,34	32,19	53,15	22,06	0,63	24,28		1,65	20,81	6,21		282,98	288,09	100	
					55	149		35	3275	1640	10835	5675	8720	16740	7275	165	7615		300	5870	1320		69614	69669	100

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stale		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																									powierzchnia w ha / miąższość w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
LMB	OL													3,13									3,13	3,13	100	
														745									745	745	100	
	Razem													3,13									3,13	3,13	100	
														745									745	745	100	
LŚW	SO							6,28	0,83	13,26	44,07	142,83	54,38	177,96	141,36	87,44	12,56	5,64	23,11	329,89	23,01		1062,62	1062,62	37,04	
						34		145	70	3470	12870	42300	16680	62965	53750	32410	4875	1365	6315	74180	6840		318269	318269	40,8	
	SO.C								0,50														0,50	0,50	0,02	
									90														90	90	0,01	
	MD									1,28	12,35	18,86											32,49	32,49	1,13	
										210	4455	6050											10715	10715	1,37	
	ŚW								9,61														9,61	9,61	0,34	
									795														795	795	0,1	
	BK							1,03															1,03	1,03	0,04	
						1																	1	1	0	
	DB			5,92	7,89			3,91	67,43	88,44	60,32	101,52	132,10	79,20	242,13	147,74	65,78	61,38	23,28	93,60	127,34		1294,17	1307,98	45,6	
				85	635	1272			335	5895	8080	23675	36820	23600	79015	52555	24090	22715	10085	28005	24895		341037	341757	43,81	
	DB.S							19,49	4,07														23,56	23,56	0,82	
							131																131	131	0,02	
	DB.B														4,19								4,19	4,19	0,15	
															1505								1505	1505	0,19	
	JS														1,45								1,45	1,45	0,05	
															430								430	430	0,06	
	GB											16,06	18,18	6,84	4,82	0,27					77,22			123,39	123,39	4,3
						3						3155	4730	1455	1345	65					15385			26138	26138	3,35
	BRZ								0,19		5,69	51,98	2,54	35,91	71,21	7,41				50,49	8,46		233,88	233,88	8,15	
									10		885	11925	675	11175	23870	2400				11805	2680		65425	65425	8,39	
	OL										1,62	0,57	1,35	2,08	1,26	0,92				6,34	2,98		17,12	17,12	0,6	
											375	105	410	510	395	325				1675	520		4315	4315	0,55	
	OS										12,36	11,69	1,63							7,65			33,33	33,33	1,16	
											2690	2730	370							1660			7450	7450	0,95	
	LP										3,45	1,90	0,15			0,49				11,35			17,34	17,34	0,6	
											385	200	35			120				2385			3125	3125	0,4	
	Razem				5,92	7,89		24,43	77,97	99,38	97,98	240,14	317,64	178,41	503,02	298,19	153,22	73,94	28,92	116,71	610,28	34,45		2854,68	2868,49	100
					85	635	1441		490	6850	16095	59115	91390	53420	169525	109215	56500	27590	11450	34320	131985	10040		779426	780146	100
LW	SO													1,13					1,97			3,10	3,10	7,69		
														305					350			655	655	6,31		
	ŚW									2,42												2,42	2,42	6		
										555												555	555	5,34		
	DB									1,87	2,78		0,64		1,58							6,87	6,87	17,04		
						10				310	470		200		505							1495	1495	14,4		
	DB.S							1,76														1,76	1,76	4,37		
	KL											0,94											0,94	0,94	2,33	
											260												260	260	2,5	
	OL							2,69		1,74				2,03	12,83	0,50				5,44			25,23	25,23	62,57	
						25		240		370				125	4590	180				1890			7420	7420	71,45	
	Razem							4,45		6,03	3,72		2,67	13,96	2,08					7,41			40,32	40,32	100	
						35		240		1235	730			325	4895	685				2240			10385	10385	100	
OL	SO													0,08		0,08						0,16	0,16	0,04		
														20		25						45	45	0,04		
	DB													0,11								0,11	0,11	0,02		
														25								25	25	0,02		
	BRZ										0,87											0,87	0,87	0,19		
											115												115	115	0,09	
	OL		1,67		13,35		19,60	16,39	16,24	25,33	29,35	78,58	52,17	92,48	44,31	39,73	22,72		3,25			440,15	455,17	99,75		
					230	438		335	2140	4800	6685	20755	14880	34440	15405	14385	7765		1100			123128	123358	99,85		
Razem		1,67		13,35		19,60	16,39	16,24	25,33	30,22	78,58	52,25	92,59	44,39	39,73	22,72		3,25			441,29	456,31	100			
				230	438		335	2140	4800	6800	20755	14900	34465	15430	14385	7765		1100			123313	123543	100			

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku											KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V	VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.	
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120				121-140				141 i wyżej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
OLJ	SO												0,67										0,67	0,67	1,51
													210										210	210	1,34
	DB												0,84										0,84	0,84	1,89
													230										230	230	1,47
	JS				2,64												1,22						1,22	3,86	8,7
																	130						130	130	0,83
	OL						0,87		2,95		0,73	4,38	1,21	17,49	8,27	3,09							38,99	38,99	87,9
						28						205	1465	275	8430	3165	1545						15113	15113	96,36
	Razem				2,64		0,87		2,95		0,73	4,38	2,72	17,49	8,27	4,31							41,72	44,36	100
						28						205	1465	715	8430	3165	1675						15683	15683	100
LŁ	OL												1,62										1,62	1,62	100
													580										580	580	100
	Razem												1,62										1,62	1,62	100
													580										580	580	100
Łącznie	SO		120,79	4,10	197,12		545,75	287,35	192,03	328,37	722,27	1648,11	1472,44	1614,55	1064,55	508,39	515,02	156,29	205,65	771,03	45,40		10077,20	10399,21	69,56
			1363		4973	7026	150	4425	21150	62890	185740	435145	405080	489600	341935	161890	172620	41605	46655	197030	11580		2584521	2590857	69,87
	SO.C								0,50		2,12			2,33									4,95	4,95	0,03
									90		445			620									1155	1155	0,03
	MD								5,43	1,28	20,31	18,86	1,99										47,87	47,87	0,32
									440	210	6640	6050	440										13780	13780	0,37
	ŚW							0,37	11,47	3,75	2,82												18,41	18,41	0,12
						22			915	975	460												2372	2372	0,06
	BK						1,03																1,03	1,03	0,01
						1																	1	1	0
	DB			6,95	16,19		5,56	118,83	154,47	73,75	152,91	192,26	373,17	520,97	324,83	131,59	140,87	25,03	103,18	159,28	8,27		2484,97	2508,11	16,77
				85	690	2108		335	8585	9840	34260	49140	111100	163630	107560	46600	50155	10685	30945	31715	3110		659768	660543	17,81
	DB.S						20,94	31,90															52,84	52,84	0,35
						259																	259	259	0,01
	DB.B													4,19									4,19	4,19	0,03
														1505									1505	1505	0,04
	DB.C									0,56	14,91	4,12	0,77	0,45									20,81	20,81	0,14
						15				105	2460	1275	200	50									4105	4105	0,11
	KL										0,94												0,94	0,94	0,01
											260												260	260	0,01
	JW										1,75												1,75	1,75	0,01
											390												390	390	0,01
	JS				2,64										1,45		1,22						2,67	5,31	0,04
														430			130						560	560	0,02
	GB							0,23				18,19	18,18	7,73	6,88	7,45				83,49			142,15	142,15	0,95
						6		5			3360	4730	1615	1935	1605					16320			29576	29576	0,8
	BRZ						1,06	6,91	70,24	126,02	320,96	47,42	103,69	169,94	22,19					110,50	17,22		996,15	996,15	6,66
						216		140	6965	16080	53495	10245	28140	50555	6985					25945	4590		203356	203356	5,48
	OL		1,67		13,37		30,94	22,44	30,28	36,96	53,92	97,60	80,14	158,28	66,84		42,82	22,72		19,99	2,98		665,91	680,95	4,55
					235	651		610	4145	7005	12510	25910	22295	59005	23215	15930		7765		5900	520		185461	185696	5,01
	AK										3,37	0,41											3,78	3,78	0,03
											500	55											555	555	0,01
	OS									17,80	13,66	1,63							7,65				40,74	40,74	0,27
										3825	3205	370							1660				9060	9060	0,24
	LP							1,23		3,45	1,90	0,15	4,11			0,49						11,35	22,68	22,68	0,15
								20		385	200	35	1460			120							2385	4605	4605
Ogółem			122,46	11,05	229,32		605,28	469,26	464,42	593,69	1328,28	2028,74	2044,04	2479,04	1486,35	684,02	678,61	181,32	308,83	1163,29	73,87		14589,04	14951,87	100
			1363	85	5898	10304	150	5535	42290	101705	303535	532955	570330	767330	481420	224550	230540	52290	77600	280955	19800		3701289	3708635	100

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												Drzewostany w klasach				KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- state	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.						
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
		powierzchnia w ha / miąższość w m3												powierzchnia w ha / miąższość w m3															
BS	SO						3,68	1,48	1,97	10,65	29,87	44,03		13,55	2,34			2,05	10,90				120,52	120,52	98,1				
						10				105	1100	4095	7200		3905	575			480	2085				19555	19555	96,93			
	SO.C														2,33									2,33	2,33	1,9			
	Razem						3,68	1,48	1,97	10,65	29,87	44,03		15,88	2,34			2,05	10,90				122,85	122,85	100				
BŚW						10				105	1100	4095	7200		4525	575			480	2085				20175	20175	100			
	SO		94,49	0,35	141,88		170,05	67,04	95,20	112,33	283,50	605,34	375,31	354,06	201,63	126,94	55,52	46,32	148,29				2641,53	2878,25	94,18				
			1155		3300	1816		215	9495	18515	70775	151225	93125	90470	56800	35175	16225	11990	33375				589201	593656	96,7				
	SO.C										2,12												2,12	2,12	0,07				
											445												445	445	0,07				
	DB										1,72												1,72	1,72	0,06				
											225												225	225	0,04				
	DB.C										14,91			0,45									15,36	15,36	0,5				
						15					2460			50									2525	2525	0,41				
	BRZ						1,06	2,97	16,21	52,04	72,98	7,23	2,65										155,14	155,14	5,08				
						115			830	5250	8585	1130	695										16605	16605	2,7				
	OL				0,02																			0,02	0				
AK				5																			5	5	0				
											3,37												3,37	3,37	0,11				
											500												500	500	0,08				
	Razem		94,49	0,35	141,90		171,11	70,01	111,41	164,37	378,60	612,57	377,96	354,51	201,63	126,94	55,52	46,32	148,29				2819,24	3055,98	100				
			1155		3305	1946		215	10325	23765	82990	152355	93820	90520	56800	35175	16225	11990	33375				609501	613961	100				
BW	SO			0,29	0,77		2,25		2,68	0,60	120		3,79	2,64	2,14								14,10	15,16	42,18				
									140	120		610	585	605									2060	2060	36,75				
	BRZ									9,12	3,38	3,22	0,92										16,64	16,64	46,3				
										1295	650	675	185										2805	2805	50,05				
													0,92										0,92	0,92	2,56				
	OS												190										190	190	3,39				
										3,22												3,22	3,22	8,96					
										550													550	550	9,81				
	Razem			0,29	0,77		2,25		2,68	12,94	3,38	7,01	4,48	2,14									34,88	35,94	100				
									140	1965	650	1285	960	605									5605	5605	100				
BMSW	SO		6,97		23,96		41,24	4,02	3,02	6,09	38,52	93,52	117,88	81,03	32,91	6,77	40,27	55,01	4,48	18,95			543,71	574,64	74,98				
			25		292	346			395	1295	10610	27090	30845	21800	8425	1280	10640	12600	855	5045			131226	131543	83,88				
	ŚW							0,37	1,42														1,79	1,79	0,23				
						22			100														122	122	0,08				
	DB							4,98		0,64			1,78	5,63									13,03	13,03	1,7				
						38				105			335	1530									2008	2008	1,28				
	DB.C									0,56			0,77										1,33	1,33	0,17				
										105			200										305	305	0,19				
	BRZ							0,94	29,88	17,11	124,31	0,51	2,25										175,00	175,00	22,83				
						2			2955	1415	17715	95	550										22732	22732	14,49				
OL													0,41									0,41	0,41	0,05					
													100									100	100	0,06					
OS										0,32												0,32	0,32	0,04					
										35												35	35	0,02					
	Razem		6,97		23,96		41,24	10,31	34,32	24,72	162,83	94,03	123,09	86,66	32,91	6,77	40,27	55,01	4,48	18,95			735,59	766,52	100				
			25		292	408			3450	2955	28325	27185	32030	23330	8425	1280	10640	12600	855	5045			156528	156845	100				
BMW	SO			0,25	0,21		4,48		0,89	1,58	3,88		1,55	23,78	15,32								51,48	51,94	77,74				
					3	24			95	300	955		375	7745	4515								14009	14012	77,73				
	BRZ									0,54	10,02												10,56	10,56	15,81				
										145	2840												2985	2985	16,56				
OL										0,98	2,59	0,74										4,31	4,31	6,45					
										205	625	200											1030	1030	5,71				
	Razem			0,25	0,21		4,48		0,89	2,12	14,88	2,59	2,29	23,78	15,32								66,35	66,81	100				
					3	24			95	445	4000	625	575	7745	4515								18024	18027	100				
LMSW	SO			1,30	22,80		19,62	37,41	1,39	19,68	27,46	108,00	142,25	133,15	141,58	28,94	28,12	12,82	17,22	60,58			778,22	802,32	57,52				
					1215	475	75	640	200	4310	8760	33495	46135	44675	51915	9460	9725	3620	3725	16115			233325	234540	60,36				
	MD										1,07												1,07	1,07	0,08				
										240													240	240	0,06				
ŚW										0,44	1,73												2,17	2,17	0,16				
										20	330												350	350	0,09				

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezależone					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku											Drzewostany w klasie					KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent									
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.																						
		plazo- winy	haliz. zręby														1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70				71-80	81-90		91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		powierzchnia w ha / mąższczość w m3																		powierzchnia w ha / mąższczość w m3																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
	DB							8,91	19,32	1,85	8,28	36,72	129,51	119,40	53,34	20,21	50,96			5,36				453,86	453,86	32,54												
	DB.S					260			95	365	1295	6255	37205	35505	16890	6430	16750			1130				122180	122180	31,44												
	GB					75																	75	75	0,02													
	BRZ							5							2,06					6,27				8,56	8,56	0,61												
	OL														590					935				1533	1533	0,39												
										0,68	2,54	3,41	14,32	7,38	45,32					41,27				114,92	114,92	8,24												
						50			60	690	900	3670	1765	12675						9540				29350	29350	7,55												
															1,21									1,21	1,21	0,09												
															335									335	335	0,09												
		Razem			1,30	22,80		19,62	57,16	21,83	24,07	41,95	159,04	279,14	301,14	194,92	49,15	79,08	12,82	17,22	113,48				1370,62	1394,72	100											
LMW					1215	863	75	645	375	5365	11525	43420	85105	93780	68805	15890	26475	3620	3725	27720				387383	388603	100												
	SO							1,57						1,01	1,87				1,65				6,10	6,10	22,46													
	DB			0,85			0,59			0,61				265	620					300				1185	1185	19,7												
	DB.S					10				25													1,20	2,05	7,55													
							0,78	0,76															35	35	0,58													
																							1,54	1,54	5,67													
	BRZ								1,00		2,85	1,00	0,49							4,10			9,44	9,44	34,75													
	OL								105		900	225	100							1215			2560	42,56														
											4,84	0,68		2,51									8,03	8,03	29,57													
		Razem			0,85			1,37	2,33	1,00	0,61	7,69	2,69	0,49	4,38					1,65	4,10			26,31	27,16	100												
LŚW						25			105	25	2135	640	100	1470					300	1215			6015	6015	100													
	SO						0,49	0,83	4,85	16,61	7,85	10,87	24,59		8,79	18,83			20,01	8,92			122,64	122,64	18,05													
	MD							70	1115	5260	2510	3435	8985	3300	6170				5585	2695			39125	39125	21,61													
										9,47	18,86												28,33	28,33	4,17													
										3675	6050												9725	9725	5,37													
	BK						1,03																1,03	1,03	0,15													
																							1	1	0													
	DB			1,61	0,33			21,13	14,93	34,40	33,83	24,05	45,32	73,48	46,51	2,54	46,33	1,35	2,74	11,90				358,51	360,45	53,05												
			85			217			445	5345	8545	6265	13750	24190	14405	935	16640	500	995	2265				94497	94582	52,25												
															4,19								4,19	4,19	0,62													
GB											1,70	18,18	6,54	1,42	0,27				65,09			93,20	93,20	13,72														
											220	4730	1410	355		65			12755			19535	19535	10,79														
BRZ							0,19		3,25	3,65	2,54	1,84	6,96						32,02			50,45	50,45	7,42														
							10		565	1035		675	480	1795					7460			12020	12020	6,64														
OL											1,35	1,48							4,23			4,23	4,23	0,62														
												410	355						220			985	985	0,54														
OS											6,71								7,65			14,36	14,36	2,11														
	LP										1745								1660			3405	3405	1,88														
												0,15			0,49							0,64	0,64	0,09														
											35				120				155			155	155	0,09														
	Razem			1,61	0,33		1,03	21,81	15,76	42,50	71,97	72,98	66,05	110,64	56,06	21,37	46,33	1,35	2,74	138,07	8,92		677,58	679,52	100													
				85		218			10	515	7025	20480	20675	19430	36830	17890	7105	16640	500	995	29945	2695		180953	181038	100												
LW	SO														1,13								1,13	1,13	6,55													
															305								305	305	5,29													
	DB										1,87												1,87	1,87	10,84													
											310												310	310	5,38													
	KL											0,94											0,94	0,94	5,45													
												260											260	260	4,51													
	OL														7,87					5,44			13,31	13,31	77,16													
															3000					1890			4890	4890	84,82													
	Razem									1,87	0,94				9,00					5,44			17,25	17,25	100													
										310	260				3305					1890			5765	5765	100													
OL	OL				0,01			0,73			1,47	2,03	5,14	1,31									10,68	10,69	100													
						1		45			455	665	1585	460									3211	3211	100													
	Razem				0,01			0,73			1,47	2,03	5,14	1,31									10,68	10,69	100													
					1		45			455	665	1585	460									3211	3211	100														
Łącznie	SO		101,46	2,19	189,62		241,32	112,01	105,98	155,78	399,84	863,54	650,50	635,30	402,57	181,48	123,91	116,20	182,54	99,54	8,92		4279,43	4572,70	74,02													
			1180		4810	2671	75	855	10500	26755	100455	222395	174500	179110	125530	52085	36590	28690	40340	26745	2695		1029991	1035981	74,02													
	SO.C										2,12			2,33									4,45	4,45	0,07													
											445			620									1065	1065	0,08													
MD											10,54	18,86										29,40	29,40	0,48														
											3915	6050											9965	9965	0,71													

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zales.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												Drzewostany w klasa				KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.							
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej									
																						powierzchnia w ha / miąższość w m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	ŚW							0,37	1,86		1,73												3,96	3,96	0,06			
						22			120		330												472	472	0,03			
	BK						1,03																1,03	1,03	0,02			
						1																	1	1	0			
	DB			2,46	0,33		0,59	35,02	34,25	39,37	43,83	60,77	176,61	198,51	99,85	22,75	97,29	1,35	2,74	17,26			830,19	832,98	13,48			
				85		525			540	6150	10065	12520	51290	61225	31295	7365	33390	500	995	3395			219255	219340	15,68			
	DB.S						0,78	11,37															12,15	12,15	0,2			
						75																	75	75	0,01			
	DB.B													4,19									4,19	4,19	0,07			
														1505									1505	1505	0,11			
	DB.C									0,56	14,91		0,77	0,45									16,69	16,69	0,27			
						15				105	2460		200	50									2830	2830	0,2			
	KL										0,94												0,94	0,94	0,02			
											260												260	260	0,02			
	GB							0,23			1,70	18,18	6,54	3,48	0,27					71,36			101,76	101,76	1,65			
						3		5			220	4730	1410	945	65					13690			21068	21068	1,51			
BRZ						1,06	4,10	47,77	84,60	220,60	28,82	15,53	52,28						77,39			532,15	532,15	8,61				
					182		10	3950	9360	32625	6470	3775	14470						18215			89057	89057	6,36				
OL				0,03			0,73			7,29	6,65	8,69	12,90						6,84			43,10	43,13	0,7				
				5	1		45			1895	1850	2430	4645						2110			12976	12981	0,93				
AK										3,37												3,37	3,37	0,05				
										500												500	500	0,04				
OS									3,54	6,71									7,65			17,90	17,90	0,29				
									585	1745									1660			3990	3990	0,29				
LP											0,15			0,49								0,64	0,64	0,01				
										35				120								155	155	0,01				
Ogółem			101,46	4,65	189,98		244,78	163,83	189,86	283,85	713,58	996,97	858,64	909,44	503,18	204,23	221,20	117,55	185,28	280,04	8,92		5881,35	6177,44	100			
			1180	85	4815	3495	75	915	15110	42955	154915	254050	233605	262570	157010	59450	69980	29190	41335	65815	2695		1393165	1399245	100			

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	KO	KDO	Bud. przer.	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.							
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140						141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
BS	SO												7,06										7,06	7,06	100					
													1305										1305	1305	100					
	Razem												7,06										7,06	7,06	100					
													1305										1305	1305	100					
BŚW	SO			0,18	0,59		26,63	16,31	4,40	43,37	55,44	122,06	198,39	92,84	36,82	34,97	12,06						643,29	644,06	98,05					
						459			655	7420	14845	27535	55255	31130	12450	10170	4275						164194	164194	99,72					
	DB							7,76															7,76	7,76	1,18					
						23																	23	23	0,01					
	BRZ								2,27	1,65	0,27	0,10	0,34										4,63	4,63	0,7					
									135	150	35	20	70										410	410	0,25					
	OL									0,47													0,47	0,47	0,07					
	Razem			0,18	0,59		26,63	24,07	6,67	45,49	55,71	122,16	198,73	92,84	36,82	34,97	12,06						656,15	656,92	100					
BMŚW	SO				1,06		16,91	14,03	39,17	33,29	29,04	67,07	125,09	100,93	76,43	27,03	32,31			13,87			575,17	576,23	92,81					
						524		10	3715	5770	7770	17870	37915	34250	25905	8740	9715			3585			155769	155769	94,07					
	DB										3,38	2,04	13,53	6,25	1,99	5,41						32,60	32,60	5,25						
											590	390	2800	1665	465	1660						7570	7570	4,57						
	BRZ							0,52	3,85		1,40	5,98										11,75	11,75	1,89						
								45	535		275	1335										2190	2190	1,32						
	OL										0,17	0,13										0,30	0,30	0,05						
	Razem				1,06		16,91	14,03	39,69	37,14	32,59	70,64	144,60	107,18	78,42	32,44	32,31			13,87			619,82	620,88	100					
BMW	SO					524		10	3760	6305	8400	18560	42050	35915	26370	10400	9715			3585			165594	165594	100					
												51,71	11,16	19,73	0,69							83,29	83,29	93,44						
	DB											15615	2590	6165	210							24580	24580	93,98						
														0,03								0,03	0,03	0,03						
	BRZ								1,00			0,56	1,12									5	5	0,02						
									115			95	255									465	465	1,78						
	OL											3,14										3,14	3,14	3,52						
	Razem							1,00				52,27	15,42	19,76	0,69							1105	1105	4,22						
LMŚW	SO			0,63	3,05		30,52	38,64	6,40	7,23	7,51	13,51	42,46	148,26	85,44	45,43	42,65			80,22			548,27	551,95	57,87					
						309		45	1015	1395	2330	3665	12125	55640	31660	16350	13905			20765			159204	159204	59,07					
	MD									2,07												2,07	2,07	0,22						
										540												540	540	0,2						
	DB				4,22			9,02	18,22	2,18	8,71	7,78	21,93	107,80	94,04	28,40	10,77	1,75	9,58	26,58	8,27	355,03	359,25	37,67						
						310			640	220	2525	1845	5625	34040	28655	10500	3580	600	2940	5690	3110	100280	100280	37,2						
	GB										0,11		0,89		7,18							8,18	8,18	0,86						
											10		160		1540							1710	1710	0,63						
	BRZ								0,56	3,17		2,50	15,67								8,76	30,66	30,66	3,22						
						3			70	685		640	4065								1910	7373	7373	2,74						
LMW	OL								0,72				0,81										1,53	1,53	0,16					
									180				260										440	440	0,16					
	Razem			0,63	7,27		30,52	47,66	24,62	9,97	22,29	21,29	67,78	272,54	186,66	73,83	53,42	1,75	9,58	106,80	17,03		945,74	953,64	100					
	SO					622		45	1655	1685	6270	5510	18550	94005	61855	26850	17485	600	2940	26455	5020		269547	269547	100					
									2,29		4,41	1,90	4,83		2,00								15,43	15,43	17,89					
	DB			0,18	1,23		0,48	2,28	6,75					10,20									19,71	21,12	24,49					
						8			430					3110								3548	3548	17,37						
	BRZ								1,69	2,33				5,74		4,70						14,46	14,46	16,77						
									305		320			1515		1465						3605	3605	17,65						
	OL							3,36	4,80			0,91	3,65	11,45	3,27	5,78				2,01		35,23	35,23	40,85						
Razem			0,18	1,23		0,48	5,64	15,53	2,33	5,32	5,55	22,02	13,47	12,48					2,01		9120	9120	44,64							
LŚW	SO					28		35	1745		320	1165	1560	6220	4295	4495				565		20428	20428	100						
								3,33				3,20	13,25	16,53	20,49	54,23			23,11	74,60		208,74	208,74	27,6						
	ŚW											845	3575	4940	7225	21090				6315	18295		62285	62285	31,22					
									8,72													8,72	8,72	1,15						

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku								KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stale		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.									
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
									685														685	685	0,34					
	DB			4,31	7,46		0,67	8,28	34,23	10,69	9,87	25,24	14,85	59,13	36,08	28,83	9,02	21,93	90,86	115,44			465,12	476,89	63,04					
					635	778			1015	1005	2740	6505	3510	18550	13585	11105	3850	9585	27010	22630			121868	122503	61,41					
	GB												0,30										0,30	0,30	0,04					
													45										45	45	0,02					
	BRZ									2,44	11,01		0,08	12,35						11,88			37,76	37,76	4,99					
										320	2565			15	3985					2765			9650	9650	4,84					
	OS									5,67			1,63										7,30	7,30	0,97					
										980			370											1350	1350	0,68				
	LP									3,45	1,90										11,35			16,70	16,70	2,21				
	Razem			4,31	7,46		0,67	11,61	42,95	22,25	25,98	40,12	31,76	91,97	90,31	28,83	9,02	21,93	113,97	213,27			744,64	756,41	100					
LW					635	778			1700	2690	6350	10450	8510	29760	34675	11105	3850	9585	33325	46075			198853	199488	100					
	DB												0,64										0,64	0,64	26,67					
													200										200	200	100					
	DB.S							1,76															1,76	1,76	73,33					
	Razem							1,76					0,64										2,40	2,40	100					
OL													200										200	200	100					
	SO												0,08		0,08								0,16	0,16	0,06					
													20		25								45	45	0,06					
	DB													0,11									0,11	0,11	0,04					
														25									25	25	0,03					
	BRZ										0,87												0,87	0,87	0,34					
											115												115	115	0,15					
	OL		1,04		1,86		16,14	9,02	8,26	3,72	8,69	57,90	31,33	56,80	25,15	25,21	9,91						252,13	255,03	99,56					
				30		288			800	605	2390	15805	9530	23015	10690	10730	3950						77803	77833	99,76					
	Razem		1,04		1,86		16,14	9,02	8,26	3,72	9,56	57,90	31,41	56,91	25,23	25,21	9,91						253,27	256,17	100					
OLJ					30	288			800	605	2505	15805	9550	23040	10715	10730	3950						77988	78018	100					
	SO												0,67										0,67	0,67	1,62					
													210										210	210	1,43					
	DB												0,84										0,84	0,84	2,03					
													230										230	230	1,57					
	JS			2,64												1,22							1,22	3,86	9,31					
																130							130	130	0,89					
	OL						0,87		2,95		0,73	1,50	1,21	17,49	8,27	3,09							36,11	36,11	87,04					
											205	430	275	8430	3165	1545							14078	14078	96,11					
	Razem			2,64			0,87		2,95		0,73	1,50	2,72	17,49	8,27	4,31							38,84	41,48	100					
Łącznie																							14648	14648	100					
	SO			0,81	4,70		74,06	72,31	52,26	83,89	99,60	269,50	406,27	382,25	255,69	107,43	87,02		23,11	168,69			2082,08	2087,59	60,17					
						1292		55	5655	14585	26800	68800	115775	134410	92260	35260	27895		6315	42645			571747	571747	60,83					
	MD										2,07												2,07	2,07	0,06					
											540												540	540	0,06					
	ŚW									8,72													8,72	8,72	0,25					
										685													685	685	0,07					
	DB			4,49	12,91		1,15	27,34	59,20	12,87	21,96	35,06	51,79	183,52	132,11	62,64	19,79	23,68	100,44	142,02	8,27		881,84	899,24	25,91					
					635	1119				2085	1225	5855	8740	12365	57395	42705	23265	7430	10185	29950	28320	3110		233749	234384	24,93				
	DB.S							1,76															1,76	1,76	0,05					
	JS				2,64												1,22						1,22	3,86	0,11					
																	130						130	130	0,01					
	GB											0,11		1,19		7,18							8,48	8,48	0,24					
												10		205		1540							1755	1755	0,19					
	BRZ									5,48	10,83	15,32	2,06	15,76	28,02	4,70				11,88	8,76		102,81	102,81	2,96					
							3			600	1395	3400	390	3830	8050	1465				2765	1910		23808	23808	2,53					
	OL		1,04		1,86			17,01	12,38	16,01	4,19	11,22	63,18	47,13	78,37	39,20	28,30	9,91			2,01			328,91	331,81	9,56				
				30	336			35	1540	630	2970	17280	14200	32890	15965	12275	3950			565			102636	102666	10,92					
OS										5,67		1,63											7,30	7,30	0,21					
										980		370											1350	1350	0,14					
LP										3,45	1,90									11,35			16,70	16,70	0,48					
										385	200									2385			2970	2970	0,32					
Ogółem			1,04	5,30	22,11		92,22	113,79	141,67	120,90	152,18	371,43	522,14	672,16	438,88	199,59	116,72	23,68	123,55	335,95	17,03		3441,89	3470,34	100					
					665	2750		90	10565	19200	39775	95580	146375	232745	153935	70930	39275	10185	36265	76680	5020		939370	940035	100					

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku								KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.									
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej								
		powierzchnia w ha / miąższość w m3														powierzchnia w ha / miąższość w m3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
BS	SO																1,51						1,51	1,51	100				
																	250						250	250	100				
	Razem																1,51						1,51	1,51	100				
BŚW	SO		9,19		0,22		15,80	7,00	15,10	40,83	82,22	142,96	102,30	126,08	120,78	28,36	31,07				5,11		717,61	727,02	98,15				
			73			229		210	2460	9390	20045	36105	25790	30070	30430	7385	7485				225		169824	169897	98,85				
	DB																												
	BRZ							0,67	1,46	1,00	1,21	1,88	0,10	4,89									11,21	11,21	1,51				
								60	140	170	230	335	20	945									1900	1900	1,11				
	OL						2,50																2,50	2,50	0,34				
	Razem		9,19		0,22		18,30	7,67	16,56	41,83	83,43	144,84	102,40	130,97	120,78	28,36	31,07				5,11		731,32	740,73	100				
BW			73			294		270	2600	9560	20275	36440	25810	31015	30430	7385	7485				225		171789	171862	100				
	SO		2,94		0,34		2,70	6,61		1,63	1,42	8,25	6,86	32,96	7,30	10,46	14,95						93,14	96,42	93,82				
			20		10	106		195		210	435	1780	1680	7700	1920	2770	4720						21516	21546	95,63				
	DB													0,29									0,29	0,29	0,28				
														45									45	45	0,2				
	BRZ								3,45	2,22		0,39											6,06	6,06	5,9				
	Razem		2,94		0,34	4	2,70	6,61	500	360	75	8,64	6,86	32,96	7,59	10,46	14,95						939	939	4,17				
BMŚW			20		10	110		195	500	570	435	1855	1680	7700	1965	2770	4720						22500	22530	100				
	SO		1,97	0,20	0,63		129,17	53,11	8,33	26,53	55,37	162,86	225,28	173,04	73,39	64,53	144,12	12,29		134,16	3,86		1266,04	1268,84	91,46				
			30		8	1612	75	1640	1260	6890	14950	46180	61755	49840	20995	23550	53365	3510		37050	1090		323762	323800	92,38				
	MD												1,99										1,99	1,99	0,14				
													440										440	440	0,13				
	DB						5,89	5,67	0,15	4,91	0,45	5,98	10,59	16,75	4,95	3,05							58,39	58,39	4,21				
						27		140	10	690	95	1880	2930	5435	1745	1195							14147	14147	4,04				
	JW									1,75													1,75	1,75	0,13				
										390													390	390	0,11				
	BRZ							0,78	0,82	2,84	15,16	4,01	15,93	6,11					5,09				50,74	50,74	3,66				
						12		40	55	375	2565	840	4390	1535					1060				10872	10872	3,1				
	OL												0,07	1,56						2,21			3,84	3,84	0,28				
													15	270						445			730	730	0,21				
BMW	AK										0,41												0,41	0,41	0,03				
											55												55	55	0,02				
	LP							1,23															1,23	1,23	0,09				
								20															20	20	0,01				
	Razem		1,97	0,20	0,63		129,17	61,01	14,82	31,27	75,44	167,73	249,25	191,30	90,14	69,48	147,17	12,29		141,46	3,86		1384,39	1387,19	100				
			30		8	1651	75	1700	1455	7665	18205	47170	68480	54575	26430	25295	54560	3510		38555	1090		350416	350454	100				
	SO		5,23		1,61		6,09		9,16	3,64	4,09	1,03	20,18	6,82	31,18	13,94	8,60			7,97			112,70	119,54	72,95				
BMW			60		145	17			1115	575	830	290	5470	1865	7570	3185	2225			2135			25277	25482	75,83				
	DB													0,33									0,33	0,33	0,2				
														45									45	45	0,13				
	BRZ								11,26	8,26	6,03	0,11	1,12	1,75	1,56								30,09	30,09	18,36				
						10			1720	1170	1185	25	220	470	460								5260	5260	15,65				
	OL									5,31	2,97	1,67	1,40	1,01	1,56								13,92	13,92	8,49				
	Razem		5,23		1,61		6,09		20,42	17,21	13,09	2,81	22,70	9,91	34,30	13,94	8,60			7,97			157,04	163,88	100				
		60		145	27			2835	2675	2425	715	6025	2700	8455	3185	2225			2135			33402	33607	100					

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku							KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent																						
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.																														
		płazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej																																
powierzchnia w ha / miąższość w m3																										powierzchnia w ha / miąższość w m3																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																										
BMB	BRZ									1,09													1,09	1,09	100																										
										100													100	100	100																										
	Razem									1,09													1,09	1,09	100																										
											100												100	100	100																										
LMSW	SO			0,90			76,61	33,85		7,66	49,35	75,27	31,66	120,43	92,73	32,95	69,03	22,16		117,02	7,21		735,93	736,83	68,1																										
	MD					1050		1325		2130	14410	22565	11160	38780	33195	11250	28270	8040		35885	2105		210165	210165	70,37																										
									5,43		1,59												7,02	7,02	0,65																										
	ŚW								440		470												910	910	0,3																										
										1,33													1,33	1,33	0,12																										
	DB									420													420	420	0,14																										
							0,58	12,56	16,07	6,13	21,61	11,48	119,76	15,84	7,59	6,84	12,68						231,14	231,14	21,36																										
	DB.S					150			1385	725	4790	3300	39225	4930	2510	2175	5245						64435	64435	21,58																										
								14,70															14,70	14,70	1,36																										
	DB.C					50																	50	50	0,02																										
													4,12										4,12	4,12	0,38																										
	GB											1275											1275	1275	0,43																										
											2,02												2,02	2,02	0,19																										
											195												195	195	0,07																										
	BRZ							1,36		11,54	15,38	4,28	16,89	17,86	8,52					1,99			77,82	77,82	7,19																										
							2		30		2360	3340	945	4160	5105	2660				380			18982	18982	6,36																										
	OL											0,93											0,93	0,93	0,09																										
												170											170	170	0,06																										
OS										1,90												1,90	1,90	0,18																											
										550												550	550	0,18																											
LP													4,11									4,11	4,11	0,38																											
											1460											1460	1460	0,49																											
Razem			0,90				77,19	62,47	21,50	28,56	90,88	95,15	172,42	154,13	108,84	39,79	81,71	22,16		119,01	7,21		1081,02	1081,92	100																										
						1252		1355	1825	6185	23375	28085	56005	48815	38365	13425	33515	8040		36265	2105		298612	298612	100																										
LMW	SO					15			1,20		6,12	2,97	2,41	4,79	2,57	0,63	22,25			6,40	6,21		55,55	55,55	31,8																										
	MD								160		1050	815	645	1070	675	165	6945			1920	1320		14780	14780	34,19																										
										3,23													3,23	3,23	1,85																										
	ŚW									935													935	935	2,16																										
										1,09													1,09	1,09	0,62																										
	DB				2,85						130												130	130	0,3																										
					55							1,69		2,66	1,51		2,03						7,89	10,74	6,15																										
	DB.S						0,67					435		830	500		670						2435	2490	5,76																										
																							0,67	0,67	0,38																										
	BRZ						3																3	3	0,01																										
										3,64	9,94	5,87	4,37	7,13						7,56			38,51	38,51	22,04																										
	OL						3			790	1825	1165	1065	1890						1945			8683	8683	20,09																										
								7,97		6,29	2,49	11,75	4,57	2,90	20,72	5,50				0,74			62,93	62,93	36,03																										
	OS					75			1265	505	3120	1060	690	7185	1605					225			15730	15730	36,39																										
										1,97												1,97	1,97	1,13																											
Razem					2,85		8,64	7,49	6,13	34,10	15,10	9,68	35,30	9,58	0,63	24,28						475	475	1,1																											
					55	96				1425	1295	7535	3475	2400	10975	2780	165	7615		4090	1320		43171	43226	100																										
LMB	OL														3,13								3,13	3,13	100																										
															745								745	745	100																										
	Razem														3,13								3,13	3,13	100																										
															745								745	745	100																										

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku								KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.							
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej									
																						powierzchnia w ha / miąższość w m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
LŚW	SO							2,46		8,41	24,26	121,73	26,98	132,88	78,34	68,61	12,56	5,64		235,28	14,09		731,24	731,24	51,06			
						34		145		2355	6765	36215	8305	46755	29360	26240	4875	1365		50300	4145		216859	216859	54,27			
	SO.C								0,50														0,50	0,50	0,03			
									90														90	90	0,02			
	MD									1,28	2,88												4,16	4,16	0,29			
										210	780													990	990	0,25		
	ŚW								0,89														0,89	0,89	0,06			
									110															110	110	0,03		
	DB				0,10		3,24	38,02	39,28	15,23	57,82	82,81	19,03	109,52	65,15	34,41	6,03						470,54	470,64	32,85			
						277		335	4435	1730	12390	24050	6340	36275	24565	12050	2225						124672	124672	31,2			
	DB.S						19,49	4,07															23,56	23,56	1,64			
							131																131	131	0,03			
	JS														1,45								1,45	1,45	0,1			
															430								430	430	0,11			
	GB										14,36				3,40						12,13		29,89	29,89	2,09			
							3				2935				990						2630		6558	6558	1,64			
	BRZ										37,32			33,99	51,90	7,41					6,59	8,46	145,67	145,67	10,17			
											8325			10680	18090	2400					1580	2680	43755	43755	10,95			
	OL									1,62	0,57		0,60	1,26	0,92						4,94	2,98	12,89	12,89	0,9			
										375	105		155	395	325						1455	520	3330	3330	0,83			
	OS									6,69	4,98												11,67	11,67	0,81			
										1710	985												2695	2695	0,67			
	Razem					0,10		22,73	44,55	40,67	33,23	142,19	204,54	80,60	300,41	151,82	103,02	18,59	5,64		258,94	25,53	1432,46	1432,56	100			
							445		480	4635	6380	32285	60265	25480	102935	56650	38290	7100	1365		55965	7345	399620	399620	100			
LW	SO																			1,97			1,97	1,97	9,53			
																				350			350	350	7,92			
	ŚW									2,42													2,42	2,42	11,71			
										555													555	555	12,56			
	DB										2,78				1,58								4,36	4,36	21,09			
											470				505								985	985	22,29			
	OL							2,69		1,74			2,03	4,96	0,50								11,92	11,92	57,67			
Razem						25		240		370			125	1590	180							2530	2530	57,23				
								2,69		4,16	2,78		2,03	4,96	2,08					1,97		20,67	20,67	100				
						35		240		925	470		125	1590	685					350		4420	4420	100				
OL	OL		0,63		11,48		3,46	6,64	7,98	21,61	19,19	18,65	15,70	34,37	19,16	14,52	12,81			3,25			177,34	189,45	100			
					200	149		290	1340	4195	3840	4285	3765	10965	4715	3655	3815			1100			42114	42314	100			
	Razem		0,63		11,48		3,46	6,64	7,98	21,61	19,19	18,65	15,70	34,37	19,16	14,52	12,81			3,25			177,34	189,45	100			
					200	149		290	1340	4195	3840	4285	3765	10965	4715	3655	3815			1100			42114	42314	100			
OLJ	OL											2,88											2,88	2,88	100			
												1035											1035	1035	100			
	Razem											2,88											2,88	2,88	100			
												1035											1035	1035	100			
LŁ	OL												1,62										1,62	1,62	100			
													580										580	580	100			
	Razem												1,62										1,62	1,62	100			
													580										580	580	100			

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zales.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku								KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stale		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.									
		plazo- winy	haliz. zrębny				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Łącznie	SO		19,33	1,10	2,80		230,37	103,03	33,79	88,70	222,83	515,07	415,67	597,00	406,29	219,48	304,09	40,09		502,80	36,48		3715,69	3738,92	70,49					
	SO.C		183		163	3063	75	3515	4995	21550	58485	143950	114805	176080	124145	74545	108135	12915		127640	8885		982783	983129	71,8					
										0,50													0,50	0,50	0,01					
										90													90	90	0,01					
	MD									5,43	1,28	7,70		1,99									16,40	16,40	0,31					
										440	210	2185		440									3275	3275	0,24					
	SW									0,89	3,75	1,09											5,73	5,73	0,11					
										110	975	130											1215	1215	0,09					
	DB				2,95			3,82	56,47	61,02	21,51	87,12	96,43	144,77	138,94	92,87	46,20	23,79					772,94	775,89	14,63					
					55	464			335	5960	2465	18340	27880	47445	45010	33560	15970	9335					206764	206819	15,1					
	DB.S							20,16	18,77														38,93	38,93	0,73					
							184																184	184	0,01					
	DB.C												4,12										4,12	4,12	0,08					
													1275										1275	1275	0,09					
	JW										1,75												1,75	1,75	0,03					
											390												390	390	0,03					
	JS														1,45								1,45	1,45	0,03					
															430								430	430	0,03					
	GB											16,38			3,40						12,13			31,91	31,91	0,6				
							3					3130			990						2630			6753	6753	0,49				
BRZ								2,81	16,99	30,59	85,04	16,54	72,40	89,64	17,49					21,23	8,46		361,19	361,19	6,81					
						31		130	2415	5325	17470	3385	20535	28035	5520					4965	2680		90491	90491	6,61					
OL			0,63		11,48		13,93	9,33	14,27	32,77	35,41	27,77	24,32	67,01	27,64	14,52	12,81			11,14	2,98		293,90	306,01	5,77					
					200	314		530	2605	6375	7645	6780	5665	21470	7250	3655	3815			3225	520		69849	70049	5,12					
AK												0,41											0,41	0,41	0,01					
												55											55	55	0					
OS											8,59	6,95											15,54	15,54	0,29					
											2260	1460											3720	3720	0,27					
LP								1,23						4,11									5,34	5,34	0,1					
								20					1460										1480	1480	0,11					
Ogółem			19,96	1,10	17,23		268,28	191,64	132,89	188,94	462,52	660,34	663,26	897,44	544,29	280,20	340,69	40,09		547,30	47,92		5265,80	5304,09	100					
			183		418	4059	75	4530	16615	39550	108845	183325	190350	272015	170475	94170	121285	12915		138460	12085		1368754	1369355	100					

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Powierzchnia zalesiona w ha													16	17	18	19	20
BS	SO	2,49	1,48	1,97	9,77	29,87	42,23	7,06	14,25	2,24		1,51	2,05	10,90				125,82	95,74
	SO.B						0,60		0,70	0,10								1,40	1,07
	SO.C						0,60		0,93									1,53	1,16
	ŚW				0,88													0,88	0,67
	BRZ	0,30					0,60											0,90	0,68
	OL	0,89																0,89	0,68
Razem	ha	3,68	1,48	1,97	10,65	29,87	44,03	7,06	15,88	2,34		1,51	2,05	10,90				131,42	100,00
	%	2,80	1,13	1,50	8,10	22,73	33,51	5,37	12,08	1,78		1,15	1,56	8,29				100,00	100,00
BŚW	SO	184,21	77,31	89,97	192,99	419,75	836,54	662,30	560,73	350,10	184,99	91,53	39,10	145,90		3,95		3839,37	91,27
	SO.B				0,05					0,29								0,34	0,01
	SO.C					2,12												2,12	0,05
	MD		0,12	0,21		0,33												0,66	0,02
	ŚW	0,50		0,18								1,74	0,52					2,94	0,07
	BK											0,71	1,03					1,74	0,04
	DB		8,01	0,36	2,56	3,48	3,51	0,50	3,84			0,47	0,89					24,12	0,57
	DB.C		0,17	0,82		11,14			0,31				6,31					18,75	0,45
	JW	0,10																0,10	0,00
	BRZ	29,08	15,37	43,09	54,52	76,74	37,83	14,74	13,31	7,74	2,36	4,31	0,41	2,39		1,16		303,05	7,20
	OL	2,15	0,40		1,00	0,38	0,12	1,46	0,04	1,10		0,37						7,02	0,17
	CZM					0,26												0,26	0,01
	AK		0,06		0,03	3,12	0,30											3,51	0,08
	OS		0,16	0,01	0,54	0,42	1,27	0,09	0,09									2,58	0,06
	LP		0,15															0,15	0,00
Razem	ha	216,04	101,75	134,64	251,69	517,74	879,57	679,09	578,32	359,23	190,27	98,65	46,32	148,29		5,11		4206,71	100,00
	%	5,14	2,42	3,20	5,98	12,31	20,90	16,14	13,75	8,54	4,52	2,35	1,10	3,53		0,12		100,00	100,00
BW	SO	4,23	4,63	3,37	3,07	2,00	11,71	9,48	33,89	7,30	7,86	12,01						99,55	74,08
	MD		0,66															0,66	0,49
	ŚW				0,50							0,52	1,47					2,49	1,85
	DB		1,32				0,05			0,17								1,54	1,15
	BRZ	0,72		2,41	8,72	2,54	3,53	1,22	1,21	0,12	1,56	1,47						23,50	17,49
	OL			0,35				0,64			0,52							1,51	1,12
	OS				3,70	0,26	0,36											4,32	3,22
	IWA				0,80													0,80	0,60
Razem	ha	4,95	6,61	6,13	16,79	4,80	15,65	11,34	35,10	7,59	10,46	14,95						134,37	100,00
	%	3,68	4,92	4,56	12,50	3,57	11,65	8,44	26,12	5,65	7,78	11,13						100,00	100,00

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				Powierzchnia zalesiona w ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMSW	SO	125,99	47,56	40,99	59,77	109,00	282,04	425,11	320,48	162,39	81,54	173,47	51,79	2,30	101,79	2,70		1986,92	72,50
	SO.B						0,04											0,04	0,00
	MD	2,78	2,90	0,51		2,00	1,43	1,53										11,15	0,41
	ŚW		0,37	1,42			0,29					0,44			0,74			3,26	0,12
	BK	0,13									11,44	12,12			5,57			29,26	1,07
	DB	40,55	24,48	12,21	5,76	14,28	24,68	48,32	42,63	27,68	13,74	29,34	15,51	2,18	28,24	1,16		330,76	12,07
	DB.S	5,73													13,05			18,78	0,69
	DB.B	1,73													18,64			20,37	0,74
	DB.C		0,44	0,56	0,34		0,29	0,46										2,09	0,08
	KL		0,14		0,18													0,32	0,01
	JW	0,07	0,12		0,89			0,37		0,61								2,06	0,08
	GB					0,35	1,32	1,46	2,70	3,50	0,32	1,16			1,00			11,81	0,43
	BRZ	9,88	8,54	32,18	25,06	135,40	18,65	35,66	16,84	4,33	0,39	2,89			4,40			294,22	10,74
	OL	0,38			0,21	0,99	0,94	2,46	1,27	2,88	0,62	0,33			0,85			10,93	0,40
	AK			0,96			0,70	0,21	0,91	0,08	0,32							3,18	0,12
	OS		0,30		0,92	2,51	2,02	1,09	0,31									7,15	0,26
	LP	0,08	0,50					0,14			0,32							1,04	0,04
	CZM.P					6,33		0,13										6,46	0,24
Razem	ha	187,32	85,35	88,83	93,13	270,86	332,40	516,94	385,14	201,47	108,69	219,75	67,30	4,48	174,28	3,86		2739,80	100,00
	%	6,84	3,12	3,24	3,40	9,89	12,13	18,86	14,06	7,35	3,97	8,02	2,46	0,16	6,36	0,14		100,00	100,00
BMW	SO	7,83		6,25	3,70	11,69	50,93	25,09	44,78	39,45	12,94	5,05			3,93			211,64	67,73
	MD						0,08											0,08	0,03
	ŚW	0,10		0,34		1,26						0,15						1,85	0,59
	DB			1,14				1,36	0,74						1,71			4,95	1,58
	DB.S				0,30										0,29			0,59	0,19
	DB.B	0,91													2,04			2,95	0,94
	JW	0,34																0,34	0,11
	BRZ	0,54		14,24	10,42	10,62	3,01	9,47	7,17	7,10	0,17	3,40						66,14	21,16
Razem	ha	10,57		22,31	19,33	27,97	57,67	40,41	53,45	50,31	13,94	8,60			7,97			312,53	100,00
	%	3,38		7,14	6,19	8,95	18,45	12,93	17,10	16,10	4,46	2,75			2,55			100,00	100,00
BMB	BRZ				1,09													1,09	100,00
Razem	ha				1,09													1,09	100,00
	%				100,00													100,00	100,00

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem			
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
Powierzchnia zalesiona w ha																				%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
LMŚW	SO	73,40	64,08	11,71	27,84	73,81	158,36	201,43	354,59	294,45	89,99	120,91	27,19	9,60	144,98	5,47		1657,81	48,79		
	MD	6,93	4,33	3,96	1,23	4,00	2,85	3,00	0,09									26,39	0,78		
	ŚW	0,91	0,21	1,30	1,33	1,18	0,14											5,07	0,15		
	JD		0,56	0,34											1,21			2,11	0,06		
	BK	1,94	7,92	3,64		0,54					1,56				4,41			20,01	0,59		
	DB	33,77	58,40	40,78	11,55	27,75	70,35	222,28	245,21	146,89	64,00	78,17	8,20	13,33	109,89	11,44		1142,01	33,61		
	DB.S	4,20	22,77												27,43			54,40	1,60		
	DB.B	1,34													12,75			14,09	0,41		
	DB.C		0,84			1,33	1,94	3,34	1,00						0,29			8,74	0,26		
	KL		0,25	0,18								0,23						0,66	0,02		
	JW	0,95	0,11	0,57		0,66												2,29	0,07		
	JS					0,66												0,66	0,02		
	GB		0,48	0,77	2,05	7,85	5,65	43,41	51,98	30,82	5,54	13,38	0,80	2,58	16,92	2,96		185,19	5,45		
	BRZ	3,23	6,49	3,19	13,33	29,66	28,11	38,50	65,32	12,55	1,07	0,57	0,54		19,58	4,37		226,51	6,67		
	OL	0,66	0,35	1,16	2,21	4,32	1,77	1,81	5,27	4,55	0,61				1,04			23,75	0,70		
	AK		0,43						0,18									0,61	0,02		
	OS		0,07	0,35	2,35	2,70	4,71	2,40	3,98	1,04		0,72			0,79			19,11	0,56		
	LP				0,71	0,66		2,99	0,37	0,12		0,23		1,29				6,37	0,19		
	CZM.P							1,60										1,60	0,05		
Razem	ha	127,33	167,29	67,95	62,60	155,12	275,48	519,34	727,81	490,42	162,77	214,21	36,73	26,80	339,29	24,24		3397,38	100,00		
	%	3,75	4,92	2,00	1,84	4,57	8,11	15,29	21,41	14,44	4,79	6,31	1,08	0,79	9,99	0,71		100,00	100,00		
LMW	SO	0,87	1,70	3,87	0,28	6,63	7,18	6,36	7,15	4,98	0,63	17,06		1,15	5,02	4,35		67,23	23,76		
	MD		0,18	0,08		1,29												1,55	0,55		
	ŚW	0,06		1,80	0,23	0,78	0,14			1,43		3,62				1,24		9,30	3,29		
	BK														0,40			0,40	0,14		
	DB	2,89	2,34	3,91	0,31	0,65	1,18	0,30	8,07	1,79		1,38			2,03			24,85	8,78		
	DB.S	1,26	0,45												4,28			5,99	2,12		
	KL				0,30													0,30	0,11		
	JW	0,60	0,08															0,68	0,24		
	JS			0,16														0,16	0,06		
	GB			0,08		0,82			0,52			0,15						1,57	0,55		
	BRZ	0,08	1,04	5,30	4,31	15,42	5,11	10,06	11,48	2,09		0,34			4,19			59,42	21,00		
	OL	4,73	2,18	8,82	3,64	19,56	9,73	15,47	25,93	11,77		1,73		0,50	4,89	0,62		109,57	38,71		
	OS					1,96												1,96	0,69		
Razem	ha	10,49	7,97	24,02	9,07	47,11	23,34	32,19	53,15	22,06	0,63	24,28		1,65	20,81	6,21		282,98	100,00		
	%	3,71	2,82	8,49	3,21	16,65	8,25	11,38	18,77	7,80	0,22	8,58		0,58	7,35	2,19		100,00	100,00		
LMB	SO								0,31									0,31	9,90		
	BRZ								0,63									0,63	20,13		
	OL								2,19									2,19	69,97		
Razem	ha								3,13									3,13	100,00		
	%								100,00									100,00	100,00		

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem				
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII								
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
Powierzchnia zalesiona w ha																						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
LŚW	SO		8,50	11,92	17,30	37,39	105,41	44,55	148,36	119,89	69,58	11,54	8,90	8,85	144,05	18,10		754,34	26,42			
	SO.C			0,25														0,25	0,01			
	MD	0,73	1,97	5,10	2,72	12,54	16,37	1,36	2,08						0,78			43,65	1,53			
	ŚW			9,87	0,89				0,11									10,87	0,38			
	JD		0,54												9,38			9,92	0,35			
	BK	1,03	3,20	2,45			1,20		0,36	4,65					13,99	0,85		27,73	0,97			
	DB	9,55	51,66	64,97	46,04	80,62	119,21	66,12	168,71	118,48	58,30	50,91	19,88	66,48	258,20	3,29		1182,42	41,43			
	DB.S	12,37	7,04												40,52			59,93	2,10			
	DB.B			0,58					4,19						23,86			28,63	1,00			
	KL		0,83	0,06	0,26		0,42	0,10							0,62			2,29	0,08			
	JW	0,41	0,41	0,44	0,79	1,31	1,23											4,59	0,16			
	WZ																0,30	0,30	0,01			
	JS								1,47								0,60	2,07	0,07			
	GB	0,27		0,48	4,42	39,98	41,76	33,58	90,89	42,12	24,77	11,34		35,84	77,02	3,91		406,38	14,24			
	BRZ	0,07	1,46	3,09	9,48	46,38	18,43	24,63	73,58	7,61	0,14				23,83	3,38		212,08	7,43			
	OL		1,53		1,62	2,46	2,80	2,55	2,54	0,92			0,14		4,35	1,48		20,39	0,71			
	OL.S					0,64												0,64	0,02			
	OS				11,02	13,49	8,68	4,77	9,62	3,13	0,43	0,15			2,85	2,54		56,68	1,99			
	LP		0,83	0,17	3,44	5,33	2,13	0,75	1,11	1,39				5,54	10,83			31,52	1,10			
Razem	ha	24,43	77,97	99,38	97,98	240,14	317,64	178,41	503,02	298,19	153,22	73,94	28,92	116,71	610,28	34,45		2854,68	100,00			
	%	0,86	2,73	3,48	3,43	8,41	11,13	6,25	17,62	10,45	5,37	2,59	1,01	4,09	21,37	1,21		100,00	100,00			
LW	SO				0,37				0,34						0,55			1,26	3,12			
	MD				0,37													0,37	0,92			
	ŚW				1,94													1,94	4,81			
	DB				0,83	1,94		0,64	1,67	0,79					1,85			7,72	19,15			
	DB.S		1,76												1,01			2,77	6,87			
	KL				0,19	0,66												0,85	2,11			
	JW				0,18										0,61			0,79	1,96			
	GB				0,19	0,56			0,35									1,10	2,73			
	BRZ				0,46	0,28			0,61									1,35	3,35			
	OL		2,69		1,50	0,28		2,03	10,77	1,29					3,39			21,95	54,44			
	OS								0,11									0,11	0,27			
	LP								0,11									0,11	0,27			
Razem	ha		4,45		6,03	3,72		2,67	13,96	2,08				7,41			40,32	100,00				
	%		11,04		14,96	9,23		6,62	34,61	5,16				18,38			100,00	100,00				
OL	SO					0,24	1,01	0,94	0,10	0,23								2,52	0,57			
	DB	2,03		0,05			0,32	0,36	0,06						1,22			4,04	0,92			
	DB.S	0,28																0,28	0,06			
	JW			0,05														0,05	0,01			
	JS									0,55								0,55	0,12			
	GB						0,03											0,03	0,01			
	BRZ	0,59	0,29	1,97	1,70	1,81	11,02	0,55	1,53	0,13								19,59	4,44			
	OL	16,70	16,10	14,17	23,63	28,17	65,55	50,40	90,90	43,48	39,73	22,72			2,03			413,58	93,72			
	OS						0,64											0,64	0,15			
Razem	ha	19,60	16,39	16,24	25,33	30,22	78,57	52,25	92,59	44,39	39,73	22,72		3,25			441,28	100,00				
	%	4,44	3,71	3,68	5,74	6,85	17,81	11,84	20,98	10,06	9,00	5,15		0,74			100,00	100,00				

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem			
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
Powierzchnia zalesiona w ha																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
OLJ	SO							0,79										0,79	1,89		
	DB	0,26						0,75										1,01	2,42		
	JS			0,59							1,22							1,81	4,34		
	BRZ						0,29		0,46									0,75	1,80		
	OL	0,61		2,36		0,73	4,09	1,18	17,03	8,27	3,09							37,36	89,55		
Razem	ha	0,87		2,95		0,73	4,38	2,72	17,49	8,27	4,31							41,72	100,00		
	%	2,09		7,07		1,75	10,50	6,52	41,92	19,82	10,33							100,00	100,00		
	Lt	OL						1,62										1,62	100,00		
Razem	ha							1,62										1,62	100,00		
	%							100,00										100,00	100,00		
	Łącznie	SO	399,02	205,26	170,05	315,09	690,38	1495,41	1383,11	1484,98	981,03	447,53	433,08	129,03	178,70	400,32	34,57		8747,56	59,98	
SO.B					0,05		0,64		0,70	0,39								1,78	0,01		
SO.C				0,25		2,12	0,60		0,93									3,90	0,03		
MD		10,44	10,16	9,86	4,32	20,16	20,73	5,89	2,17						0,78			84,51	0,58		
ŚW		1,57	0,58	14,91	5,77	3,22	0,57		0,11	1,43	2,26	6,20			0,74	1,24		38,60	0,26		
JD			1,10	0,34											10,59			12,03	0,08		
BK		3,10	11,12	6,09		0,54	1,20		0,36	4,65	13,71	13,15			24,37	0,85		79,14	0,54		
DB		89,05	146,21	123,42	67,05	128,72	219,30	340,63	470,93	295,80	136,51	160,69	44,09	81,99	403,14	15,89		2723,42	18,67		
DB.S		23,84	32,02		0,30										86,58			142,74	0,98		
DB.B		3,98		0,58					4,19						57,29			66,04	0,45		
DB.C			1,45	1,38	0,34	12,47	2,23	3,80	1,31				6,31		0,29			29,58	0,20		
KL			1,22	0,24	0,93	0,66	0,42	0,10				0,23			0,62			4,42	0,03		
JW		2,47	0,72	1,06	1,86	1,97	1,23	0,37		0,61					0,61			10,90	0,07		
WZ																	0,30		0,30	0,00	
JS				0,75		0,66				1,47	0,55	1,22					0,60		5,25	0,04	
GB		0,27	0,48	1,33	6,66	49,56	48,76	78,45	146,44	76,44	30,63	26,03	0,80	38,42	94,94	6,87		606,08	4,15		
BRZ		44,49	33,19	105,47	129,09	318,85	126,58	134,83	192,14	41,67	5,69	12,98	0,95	2,39	52,00	8,91		1209,23	8,29		
OL		26,97	23,25	27,20	38,72	60,18	88,26	84,07	156,70	78,02	45,40	25,15	0,14	0,50	16,55	2,10		673,21	4,61		
OL.S						0,64													0,64	0,00	
CZM						0,26													0,26	0,00	
AK			0,49	0,96	0,03	3,12	1,00	0,39	0,91	0,08	0,32								7,30	0,05	
OS			0,53	0,36	18,53	22,45	18,07	8,39	14,11	4,17	0,43	0,87			3,64	2,54		94,09	0,64		
LP		0,08	1,48	0,17	4,15	5,99	2,13	3,88	1,59	1,51	0,32	0,23		6,83	10,83			39,19	0,27		
IWA					0,80														0,80	0,01	
CZM.P						6,33	1,60	0,13											8,06	0,06	
Ogółem	ha	605,28	469,26	464,42	593,69	1328,28	2028,73	2044,04	2479,04	1486,35	684,02	678,61	181,32	308,83	1163,29	73,87		14589,04	100,00		
	%	4,15	3,22	3,18	4,07	9,10	13,91	14,01	16,99	10,19	4,69	4,65	1,24	2,12	7,97	0,51		100,00	100,00		

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem			
		I		II		III		IV		V		VI		VII							VIII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
		Powierzchnia zalesiona w ha										Powierzchnia zalesiona w ha										%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
BS	SO	2,49	1,48	1,97	9,77	29,87	42,23		14,25	2,24			2,05	10,90				117,25	95,44			
	SO.B						0,60		0,70	0,10								1,40	1,14			
	SO.C						0,60		0,93									1,53	1,25			
	ŚW				0,88													0,88	0,72			
	BRZ	0,30					0,60											0,90	0,73			
	OL	0,89																0,89	0,72			
Razem	ha	3,68	1,48	1,97	10,65	29,87	44,03		15,88	2,34			2,05	10,90				122,85	100,00			
	%	3,00	1,20	1,60	8,67	24,31	35,85		12,93	1,90			1,67	8,87				100,00	100,00			
BŚW	SO	148,41	57,66	73,05	113,02	284,86	579,39	366,03	344,45	200,38	125,64	54,76	39,10	145,90				2532,65	89,83			
	SO.B									0,29								0,29	0,01			
	SO.C					2,12												2,12	0,08			
	MD		0,12	0,21														0,33	0,01			
	DB			0,28	2,35	3,48	2,26	0,30	3,80				0,50					12,97	0,46			
	DB.C		0,17	0,57		11,14			0,31				6,31					18,50	0,66			
	JW	0,10																0,10	0,00			
	BRZ	21,70	11,88	37,30	48,16	73,22	29,55	11,63	5,95	0,96	1,30	0,76	0,41	2,39				245,21	8,70			
	OL	0,90	0,11		0,42	0,12												1,55	0,05			
	CZM					0,26												0,26	0,01			
	AK					3,12												3,12	0,11			
	OS		0,07		0,42	0,40	1,25											2,14	0,08			
	Razem	ha	171,11	70,01	111,41	164,37	378,60	612,57	377,96	354,51	201,63	126,94	55,52	46,32	148,29				2819,24	100,00		
	%	6,07	2,48	3,95	5,83	13,43	21,74	13,41	12,57	7,15	4,50	1,97	1,64	5,26				100,00	100,00			
BW	SO	1,80		2,68	1,72	0,58	3,42	2,73	2,14									15,07	43,21			
	BRZ	0,45			6,72	2,54	3,27	1,11										14,09	40,40			
	OL							0,64										0,64	1,83			
	OS				3,70	0,26	0,32											4,28	12,27			
	IWA				0,80													0,80	2,29			
Razem	ha	2,25		2,68	12,94	3,38	7,01	4,48	2,14									34,88	100,00			
	%	6,45		7,68	37,10	9,69	20,10	12,84	6,14									100,00	100,00			
BMŚW	SO	33,43	3,06	3,75	5,42	37,06	82,06	103,72	70,97	27,63	6,77	37,44	41,96	2,30	11,43			467,00	63,49			
	SO.B						0,04											0,04	0,01			
	MD		0,34			0,18	1,03	0,74										2,29	0,31			
	ŚW		0,37	1,42														1,92	0,26			
	BK	0,13													0,13			0,13	0,02			
	DB	5,63	4,48	1,27	1,92	1,99	2,54	9,51	10,17	0,51		2,75	13,05	2,18	1,06			57,06	7,76			
	DB.S														3,23			3,23	0,44			
	DB.B														2,60			2,60	0,35			
	DB.C			0,34	0,34		0,29	0,46							2,60			1,43	0,19			
	JW	0,07																0,07	0,01			
	BRZ	1,98	1,76	26,58	16,82	116,18	7,16	7,80	5,00	2,11		0,08			0,37			185,84	25,26			
	OL					0,45		0,25	0,52	2,66					0,13			3,49	0,47			
	AK			0,96			0,23		0,52									1,71	0,23			
	OS		0,30		0,22	0,64	0,68	0,48										2,32	0,32			
	CZM.P					6,33		0,13										6,46	0,88			
Razem	ha	41,24	10,31	34,32	24,72	162,83	94,03	123,09	86,66	32,91	6,77	40,27	55,01	4,48	18,95			735,59	100,00			
	%	5,61	1,40	4,67	3,36	22,14	12,78	16,73	11,78	4,47	0,92	5,47	7,48	0,61	2,58			100,00	100,00			
BMW	SO	3,57		0,71	1,85	5,62		1,22	21,05	12,80								46,82	70,57			
	ŚW					0,79												0,79	1,19			
	JW	0,34																0,34	0,51			
	BRZ	0,34		0,18	0,27	5,98	0,77	0,32	2,73	0,79								11,38	17,15			
	OL	0,23				1,38	1,43	0,75		1,73								5,52	8,32			
	OS					1,11	0,39											1,50	2,26			
Razem	ha	4,48		0,89	2,12	14,88	2,59	2,29	23,78	15,32								66,35	100,00			
	%	6,75		1,34	3,20	22,43	3,90	3,45	35,84	23,09								100,00	100,00			

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem				
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII									
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej									
		Powierzchnia zalesiona w ha										Powierzchnia zalesiona w ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
LMŚW	SO	12,45	16,98	2,17	14,20	23,97	86,64	133,50	117,37	134,52	27,96	30,27	7,24	9,18	34,09			650,54	47,46				
	MD	0,48	1,83	0,14	1,23	1,23	1,99	1,79										8,69	0,63				
	ŚW	0,48	0,21	0,92		1,03	0,14											2,78	0,20				
	JD		0,56	0,34											0,56			1,46	0,11				
	BK	1,47	7,26	3,64		0,54									2,62			15,53	1,13				
	DB	4,26	21,29	13,39	3,84	9,15	45,71	109,71	116,19	49,08	19,67	46,73	4,78	6,53	31,42			481,75	35,15				
	DB.S		8,07												17,42			25,49	1,86				
	DB.B														1,38			1,38	0,10				
	DB.C					0,18		3,34										3,52	0,26				
	JW	0,48	0,11															0,59	0,04				
	GB		0,12	0,23	1,33	0,29	1,63	14,55	21,33	2,77	1,52	1,51	0,80	0,22	5,99			52,29	3,82				
	BRZ		0,23	0,48	2,45	4,65	17,22	12,89	39,87	4,47		0,57			18,69			101,52	7,41				
	OL			0,52	1,02		0,81	0,66	3,26	3,39					0,52			10,18	0,74				
	AK		0,43															0,43	0,03				
	OS		0,07				0,25	3,30	1,91	2,75	0,57				0,79			9,64	0,70				
	LP						0,66		0,79	0,37	0,12				1,29			3,23	0,24				
	CZM.P						1,60											1,60	0,12				
Razem	ha	19,62	57,16	21,83	24,07	41,95	159,04	279,14	301,14	194,92	49,15	79,08	12,82	17,22	113,48			1370,62	100,00				
	%	1,43	4,17	1,59	1,76	3,06	11,60	20,37	21,96	14,22	3,59	5,77	0,94	1,26	8,28			100,00	100,00				
LMW	SO	0,41	1,17			0,76	0,61		1,50					1,15	0,24			5,84	22,20				
	ŚW	0,06				0,35												0,41	1,56				
	BK														0,40			0,40	1,52				
	DB	0,29			0,31				0,25						0,84			1,69	6,42				
	DB.S	0,39	0,45															0,84	3,19				
	KL				0,30													0,30	1,14				
	JW	0,14	0,08															0,22	0,84				
	GB								0,25									0,25	0,95				
	BRZ	0,08	0,47	1,00		2,50	0,80	0,24	0,75						1,67			7,51	28,54				
	OL		0,16			3,69	1,28	0,25	1,63					0,50	0,95			8,46	32,16				
	OS					0,39												0,39	1,48				
	Razem	ha	1,37	2,33	1,00	0,61	7,69	2,69	0,49	4,38					1,65	4,10			26,31	100,00			
	%	5,21	8,86	3,80	2,32	29,23	10,22	1,86	16,65					6,27	15,58			100,00	100,00				
LŚW	SO		2,51	1,80	9,17	14,25	4,57	12,87	26,68	9,37	15,72	1,59		0,54	12,03	7,14		118,24	17,45				
	MD	0,10		0,06	1,48	10,77	14,57		0,61									27,59	4,07				
	ŚW			0,55	0,59				0,11									1,25	0,18				
	JD		0,54												9,38			9,92	1,46				
	BK	0,62	3,20	2,45			1,20		0,36						13,30			21,13	3,12				
	DB	0,31	14,96	9,75	22,72	22,20	24,26	27,34	41,80	31,99	1,76	38,40	1,21	1,10	43,87			281,67	41,58				
	DB.S														7,72			7,72	1,14				
	DB.B								4,19									4,19	0,62				
	KL			0,06	0,26		0,21	0,10										0,63	0,09				
	JW		0,41		0,45		1,23											2,09	0,31				
	JS								0,31									0,31	0,05				
	GB			0,48	2,89	8,07	16,45	12,02	14,14	8,85	3,75	6,19		1,10	31,22	1,78		106,94	15,78				
	BRZ		0,19	0,61	4,07	5,19	2,15	7,03	15,22	3,55	0,14				16,61			54,76	8,08				
	OL					1,06	2,80	1,95	0,32				0,14		1,84			8,11	1,20				
	OL.S					0,64												0,64	0,09				
	OS				0,87	5,79	3,41	3,99	6,90	0,91		0,15			2,10			24,12	3,56				
	LP					4,00	2,13	0,75		1,39								8,27	1,22				

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Powierzchnia zalesiona w ha								Powierzchnia zalesiona w ha					16	17	18	19	20
Razem	ha	1,03	21,81	15,76	42,50	71,97	72,98	66,05	110,64	56,06	21,37	46,33	1,35	2,74	138,07	8,92		677,58	100,00
	%	0,15	3,22	2,33	6,27	10,62	10,77	9,75	16,33	8,27	3,15	6,84	0,20	0,40	20,38	1,32		100,00	100,00
LW	SO				0,37				0,34									0,71	4,12
	MD				0,37													0,37	2,14
	DB				0,56				1,67						1,15			3,38	19,59
	DB.S														1,01			1,01	5,86
	KL				0,19	0,66												0,85	4,93
	GB				0,19				0,35									0,54	3,13
	BRZ				0,19				0,61									0,80	4,64
	OL					0,28			5,81						3,28			9,37	54,31
	OS								0,11									0,11	0,64
	LP								0,11									0,11	0,64
Razem	ha				1,87	0,94			9,00						5,44			17,25	100,00
	%				10,84	5,45			52,17						31,54			100,00	100,00
OL	BRZ		0,29															0,29	2,72
	OL		0,44			1,47	2,03	5,14	1,31									10,39	97,28
Razem	ha		0,73			1,47	2,03	5,14	1,31									10,68	100,00
	%		6,84			13,76	19,01	48,12	12,27									100,00	100,00
Łącznie	SO	202,56	82,86	86,13	155,52	396,97	798,92	620,07	598,75	386,94	176,09	124,06	90,35	169,97	57,79	7,14		3954,12	67,22
	SO.B						0,64		0,70	0,39								1,73	0,03
	SO.C						2,12	0,60	0,93									3,65	0,06
	MD	0,58	2,29	0,41	3,08	12,18	17,59	2,53	0,61									39,27	0,67
	ŚW	0,54	0,58	2,89	1,47	2,17	0,14		0,11						0,13			8,03	0,14
	JD		1,10	0,34											9,94			11,38	0,19
	BK	2,22	10,46	6,09		0,54	1,20		0,36						16,32			37,19	0,63
	DB	10,49	40,73	24,69	31,70	36,82	74,77	146,86	173,88	81,58	21,43	87,88	19,54	9,81	78,34			838,52	14,26
	DB.S	0,39	8,52												29,38			38,29	0,65
	DB.B								4,19						3,98			8,17	0,14
	DB.C		0,17	0,91	0,34	11,32	0,29	3,80	0,31				6,31					23,45	0,40
	KL			0,06	0,75	0,66	0,21	0,10										1,78	0,03
	JW	1,13	0,60		0,45		1,23											3,41	0,06
	JS								0,31									0,31	0,01
	GB		0,12	0,71	4,41	8,36	18,08	26,57	36,07	11,62	5,27	7,70	0,80	1,32	37,21	1,78		160,02	2,72
	BRZ	24,85	14,82	66,15	78,68	210,26	61,52	41,02	70,13	11,88	1,44	1,41	0,41	2,39	37,34			622,30	10,58
	OL	2,02	0,71	0,52	1,44	8,33	8,47	9,64	12,33	7,78			0,14	0,50	6,72			58,60	1,00
	OL.S					0,64												0,64	0,01
	CZM					0,26												0,26	0,00
	AK		0,43	0,96		3,12	0,23		0,52									5,26	0,09
	OS		0,44		5,21	8,84	9,35	6,38	9,76	1,48		0,15			2,89			44,50	0,76
	LP					4,66	2,13	1,54	0,48	1,51				1,29				11,61	0,20
	IWA				0,80													0,80	0,01
	CZM.P					6,33	1,60	0,13										8,06	0,14
Ogółem	ha	244,78	163,83	189,86	283,85	713,58	996,97	858,64	909,44	503,18	204,23	221,20	117,55	185,28	280,04	8,92		5881,35	100,00
	%	4,16	2,79	3,23	4,83	12,13	16,95	14,60	15,46	8,56	3,47	3,76	2,00	3,15	4,76	0,15		100,00	100,00

Tabela nr Va

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Powierzchnia zalesiona w ha								Powierzchnia zalesiona w ha					16	17	18	19	20
BS	SO							7,06										7,06	100,00
Razem	ha							7,06										7,06	100,00
	%							100,00										100,00	100,00
BŚW	SO	21,91	14,32	4,93	41,97	55,33	119,07	196,65	92,54	35,87	34,38	12,06						629,03	95,86
	ŚW			0,18														0,18	0,03
	DB		6,98		0,21		1,00	0,20										8,39	1,28
	DB.C			0,09														0,09	0,01
	BRZ	4,72	2,33	1,47	2,61	0,34	2,02	0,59	0,30	0,17	0,59							15,14	2,31
	OL		0,29		0,58	0,02		1,29		0,78								2,96	0,45
	AK		0,06				0,05											0,11	0,02
	OS		0,09		0,12	0,02	0,02											0,25	0,04
Razem	ha	26,63	24,07	6,67	45,49	55,71	122,16	198,73	92,84	36,82	34,97	12,06						656,15	100,00
	%	4,06	3,67	1,02	6,93	8,49	18,62	30,28	14,15	5,61	5,33	1,84						100,00	100,00
BMSW	SO	10,70	8,69	30,69	30,17	26,18	60,78	116,87	92,36	63,23	26,29	26,51			9,37			501,84	80,97
	MD	0,39	0,51	0,51														1,41	0,23
	ŚW						0,29											0,29	0,05
	BK														0,34			0,34	0,05
	DB	5,17	3,60	5,57	2,24	4,10	5,87	19,37	11,93	12,67	5,19	5,54			1,37			82,62	13,33
	DB.S														1,42			1,42	0,23
	DB.B														1,37			1,37	0,22
	DB.C			0,10														0,10	0,02
	KL		0,14															0,14	0,02
	GB								1,54	1,61	0,32							3,47	0,56
	BRZ	0,57	1,09	2,82	4,36	1,70	2,83	7,19	1,35	0,86								22,77	3,67
	OL					0,27	0,45	1,11		0,05		0,26						2,14	0,35
	AK										0,32							0,32	0,05
	OS				0,37	0,34	0,42	0,06										1,19	0,19
	LP	0,08									0,32							0,40	0,06
Razem	ha	16,91	14,03	39,69	37,14	32,59	70,64	144,60	107,18	78,42	32,44	32,31			13,87			619,82	100,00
	%	2,73	2,26	6,40	5,99	5,26	11,40	23,34	17,29	12,65	5,23	5,21			2,24			100,00	100,00
BMW	SO						49,88	7,81	17,86	0,69								76,24	85,54
	MD						0,08											0,08	0,09
	DB							0,11	0,01									0,12	0,13
	BRZ			1,00			2,15	4,36	1,88									9,39	10,53
	OL						0,16	3,14	0,01									3,31	3,71
Razem	ha			1,00			52,27	15,42	19,76	0,69								89,14	100,00
	%			1,12			58,64	17,30	22,17	0,77								100,00	100,00
LMŚW	SO	16,61	23,97	8,27	5,72	10,06	13,13	34,46	139,48	81,01	35,95	30,88		0,42	43,81			443,77	46,92
	MD	2,27	2,02	0,66		1,91		1,07										7,93	0,84
	ŚW			0,38		0,15												0,53	0,06
	JD														0,65			0,65	0,07
	BK		0,66												1,79			2,45	0,26
	DB	9,19	18,17	14,50	1,53	5,97	4,41	27,38	105,03	86,72	36,77	16,95	1,75	6,80	47,90	10,43		393,50	41,61
	DB.S	1,35													5,44			6,79	0,72
	DB.B	0,87													1,43			2,30	0,24
	DB.C								0,82									0,82	0,09
	KL		0,25	0,18								0,23						0,66	0,07
	GB		0,36		0,02	0,25	0,16	1,99	12,29	14,18	1,02	4,41		2,36	5,69	2,23		44,96	4,75
	BRZ		1,88	0,28	1,45	3,08	2,51	2,36	14,52	3,82	0,09				0,09	4,37		34,45	3,64
	OL	0,23	0,35		0,33	0,87	0,88	0,34	0,33	0,46								3,79	0,40
	AK							0,18										0,18	0,02
	OS			0,35	0,82		0,20		0,07	0,47		0,72						2,63	0,28
	LP				0,10							0,23						0,33	0,03

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
		Powierzchnia zalesiona w ha										Powierzchnia zalesiona w ha									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Razem	ha	30,52	47,66	24,62	9,97	22,29	21,29	67,78	272,54	186,66	73,83	53,42	1,75	9,58	106,80	17,03		945,74	100,00		
	%	3,23	5,04	2,60	1,05	2,36	2,25	7,17	28,81	19,74	7,81	5,65	0,19	1,01	11,29	1,80		100,00	100,00		
LMW	SO		0,53	3,03		2,21	2,59	3,63	1,14	2,35								15,48	18,25		
	MD		0,18	0,08														0,26	0,31		
	ŚW			1,80	0,23		0,14			1,04								3,21	3,78		
	DB	0,48	2,34	3,91				0,30	6,92	1,04					0,47			15,46	18,22		
	JS			0,16														0,16	0,19		
	GB			0,08														0,08	0,09		
	BRZ		0,57	3,34	1,17	1,32	0,13	6,18	2,16	1,90								16,77	19,77		
	OL		2,02	3,13	0,93	1,79	2,69	11,91	3,25	6,15					1,54			33,41	39,39		
Razem	ha	0,48	5,64	15,53	2,33	5,32	5,55	22,02	13,47	12,48					2,01			84,83	100,00		
	%	0,57	6,65	18,31	2,75	6,27	6,54	25,95	15,88	14,71					2,37			100,00	100,00		
LŚW	SO		2,00	4,59	1,33	3,34	14,42	11,40	22,44	46,73	5,10	1,49	4,39	8,31	39,23			164,77	22,13		
	MD		0,33	3,25	0,35	0,17		1,36	1,47						0,78			7,71	1,04		
	ŚW			8,27														8,27	1,11		
	BK														0,69			0,69	0,09		
	DB	0,33	7,29	24,37	7,46	9,67	21,23	13,99	40,09	33,21	21,46	6,31	17,54	65,38	134,56			402,89	54,12		
	DB.S														6,30			6,30	0,85		
	DB.B			0,58											1,66			2,24	0,30		
	KL		0,83												0,62			1,45	0,19		
	GB	0,27			1,18	1,23	1,99	4,39	14,39	9,92	2,27	1,22		34,74	14,94			86,54	11,62		
	BRZ	0,07		1,72	2,38	10,24	1,34	0,62	12,47	0,45					3,66			32,95	4,42		
	OL		0,33															0,33	0,04		
	OS				6,11		1,14											7,25	0,97		
	LP		0,83	0,17	3,44	1,33			1,11					5,54	10,83			23,25	3,12		
Razem	ha	0,67	11,61	42,95	22,25	25,98	40,12	31,76	91,97	90,31	28,83	9,02	21,93	113,97	213,27			744,64	100,00		
	%	0,09	1,56	5,77	2,99	3,49	5,39	4,27	12,35	12,13	3,87	1,21	2,95	15,31	28,62			100,00	100,00		
LW	DB							0,64										0,64	26,67		
	DB.S		1,76															1,76	73,33		
Razem	ha		1,76					0,64										2,40	100,00		
	%		73,33					26,67										100,00	100,00		
OL	SO						1,01	0,77	0,03	0,08								1,89	0,75		
	DB	2,03						0,36	0,06									2,45	0,97		
	DB.S	0,28																0,28	0,11		
	JS									0,55								0,55	0,22		
	BRZ	0,48		1,68	1,49	1,12	9,04	0,35	0,26	0,13								14,55	5,75		
	OL	13,35	9,02	6,58	2,23	8,44	47,20	29,93	56,56	24,47	25,21	9,91						232,90	91,95		
	OS						0,64											0,64	0,25		
Razem	ha	16,14	9,02	8,26	3,72	9,56	57,89	31,41	56,91	25,23	25,21	9,91						253,26	100,00		
	%	6,37	3,56	3,26	1,47	3,77	22,88	12,40	22,47	9,96	9,95	3,91						100,00	100,00		
OLJ	SO							0,79										0,79	2,03		
	DB	0,26						0,75										1,01	2,60		
	JS			0,59							1,22							1,81	4,66		
	BRZ								0,46									0,46	1,18		
	OL	0,61		2,36		0,73	1,50	1,18	17,03	8,27	3,09							34,77	89,53		

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku				KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Powierzchnia zalesiona w ha										Powierzchnia zalesiona w ha							%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Razem	ha	0,87		2,95		0,73	1,50	2,72	17,49	8,27	4,31							38,84	100,00	
	%	2,24		7,60		1,88	3,86	7,00	45,03	21,29	11,10							100,00	100,00	
Łącznie	SO	49,22	49,51	51,51	79,19	97,12	260,88	379,44	365,85	229,96	101,72	70,94	4,39	8,73	92,41			1840,87	53,48	
	MD	2,66	3,04	4,50	0,35	2,08	0,08	2,43	1,47						0,78			17,39	0,51	
	ŚW			10,63	0,23	0,15	0,43			1,04								12,48	0,36	
	JD														0,65			0,65	0,02	
	BK		0,66												2,82			3,48	0,10	
	DB	17,46	38,38	48,35	11,44	19,74	32,51	63,10	164,04	133,64	63,42	28,80	19,29	72,18	184,30	10,43		907,08	26,35	
	DB.S	1,63	1,76												13,16			16,55	0,48	
	DB.B	0,87		0,58											4,46			5,91	0,17	
	DB.C			0,19					0,82									1,01	0,03	
	KL		1,22	0,18									0,23		0,62			2,25	0,07	
	JS			0,75							0,55	1,22						2,52	0,07	
	GB	0,27	0,36	0,08	1,20	1,48	2,15	6,38	28,22	25,71	3,61	5,63		37,10	20,63	2,23		135,05	3,92	
	BRZ	5,84	5,87	12,31	13,46	17,80	20,02	21,65	33,40	7,33	0,68				3,75	4,37		146,48	4,26	
	OL	14,19	12,01	12,07	4,07	12,12	52,88	48,90	77,18	40,18	28,30	10,17			1,54			313,61	9,11	
	AK		0,06				0,05	0,18			0,32							0,61	0,02	
OS		0,09	0,35	7,42	0,36	2,42	0,06	0,07	0,47		0,72						11,96	0,35		
LP	0,08	0,83	0,17	3,54	1,33			1,11		0,32	0,23		5,54	10,83			23,98	0,70		
Ogółem	ha	92,22	113,79	141,67	120,90	152,18	371,42	522,14	672,16	438,88	199,59	116,72	23,68	123,55	335,95	17,03		3441,88	100,00	
	%	2,68	3,31	4,12	3,51	4,42	10,79	15,17	19,53	12,75	5,80	3,39	0,69	3,59	9,76	0,49		100,00	100,00	

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego

udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va
Nadleśnictwo PUŁAWY
Obręb ZYRZYN (05-18-3-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Powierzchnia zalesiona w ha								Powierzchnia zalesiona w ha					16	17	18	19	20
BS	SO											1,51						1,51	100,00
Razem	ha											1,51						1,51	100,00
	%											100,00						100,00	100,00
BŚW	SO	13,89	5,33	11,99	38,00	79,56	138,08	99,62	123,74	113,85	24,97	24,71				3,95		677,69	92,65
	SO.B				0,05													0,05	0,01
	MD					0,33												0,33	0,05
	ŚW	0,50									1,74	0,52						2,76	0,38
	BK										0,71	1,03						1,74	0,24
	DB		1,03	0,08			0,25		0,04		0,47	0,89						2,76	0,38
	DB.C			0,16														0,16	0,02
	BRZ	2,66	1,16	4,32	3,75	3,18	6,26	2,52	7,06	6,61	0,47	3,55				1,16		42,70	5,84
	OL	1,25				0,36		0,17	0,04	0,32		0,37						2,51	0,34
	AK				0,03		0,25											0,28	0,04
	OS			0,01				0,09	0,09									0,19	0,03
	LP		0,15															0,15	0,02
Razem	ha	18,30	7,67	16,56	41,83	83,43	144,84	102,40	130,97	120,78	28,36	31,07				5,11		731,32	100,00
	%	2,50	1,05	2,26	5,72	11,41	19,80	14,00	17,91	16,52	3,88	4,25				0,70		100,00	100,00
BW	SO	2,43	4,63	0,69	1,35	1,42	8,29	6,75	31,75	7,30	7,86	12,01						84,48	84,92
	MD		0,66															0,66	0,66
	ŚW				0,50						0,52	1,47						2,49	2,50
	DB		1,32			0,05				0,17								1,54	1,55
	BRZ	0,27		2,41	2,00		0,26	0,11	1,21	0,12	1,56	1,47						9,41	9,46
	OL			0,35							0,52							0,87	0,87
	OS					0,04												0,04	0,04
Razem	ha	2,70	6,61	3,45	3,85	1,42	8,64	6,86	32,96	7,59	10,46	14,95						99,49	100,00
	%	2,71	6,64	3,47	3,87	1,43	8,68	6,90	33,13	7,63	10,51	15,03						100,00	100,00
BMŚW	SO	81,86	35,81	6,55	24,18	45,76	139,20	204,52	157,15	71,53	48,48	109,52	9,83		80,99	2,70		1018,08	73,56
	MD	2,39	2,05			1,82	0,40	0,79										7,45	0,54
	ŚW											0,44			0,61			1,05	0,08
	BK										11,44	12,12			5,23			28,79	2,08
	DB	29,75	16,40	5,37	1,60	8,19	16,27	19,44	20,53	14,50	8,55	21,05	2,46		25,81	1,16		191,08	13,80
	DB.S	5,73													8,40			14,13	1,02
	DB.B	1,73													14,67			16,40	1,18
	DB.C		0,44	0,12														0,56	0,04
	KL				0,18													0,18	0,01
	JW		0,12		0,89			0,37		0,61								1,99	0,14
	GB					0,35	1,32	1,46	1,16	1,89		1,16			1,00			8,34	0,60
	BRZ	7,33	5,69	2,78	3,88	17,52	8,66	20,67	10,49	1,36	0,39	2,81			4,03			85,61	6,18
	OL	0,38			0,21	0,27	0,49	1,10	1,27	0,17	0,62	0,07			0,72			5,30	0,38
	AK					0,47	0,21	0,39	0,08									1,15	0,08
	OS				0,33	1,53	0,92	0,55	0,31									3,64	0,26
	LP		0,50					0,14										0,64	0,05
Razem	ha	129,17	61,01	14,82	31,27	75,44	167,73	249,25	191,30	90,14	69,48	147,17	12,29		141,46	3,86		1384,39	100,00
	%	9,33	4,41	1,07	2,26	5,45	12,12	17,99	13,82	6,51	5,02	10,63	0,89		10,22	0,28		100,00	100,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Powierzchnia zalesiona w ha								Powierzchnia zalesiona w ha										%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BMW	SO	4,26		5,54	1,85	6,07	1,05	16,06	5,87	25,96	12,94	5,05			3,93			88,58	56,40	
	ŚW	0,10		0,34		0,47						0,15						1,06	0,67	
	DB			1,14				1,25	0,73						1,71			4,83	3,08	
	DB.S				0,30										0,29			0,59	0,38	
	DB.B	0,91													2,04			2,95	1,88	
	BRZ	0,20		13,06	10,15	4,64	0,09	4,79	2,56	6,31	0,17	3,40						45,37	28,89	
	OL	0,62		0,34	4,91	1,91	1,67	0,56	0,75	2,03	0,83							13,62	8,67	
	OS							0,04										0,04	0,03	
Razem	ha	6,09		20,42	17,21	13,09	2,81	22,70	9,91	34,30	13,94	8,60			7,97			157,04	100,00	
	%	3,88		13,00	10,96	8,34	1,79	14,45	6,31	21,83	8,88	5,48			5,08			100,00	100,00	
BMB	BRZ				1,09													1,09	100,00	
Razem	ha				1,09													1,09	100,00	
	%				100,00													100,00	100,00	
LMŚW	SO	44,34	23,13	1,27	7,92	39,78	58,59	33,47	97,74	78,92	26,08	59,76	19,95		67,08	5,47		563,50	52,13	
	MD	4,18	0,48	3,16		0,86	0,86	0,14	0,09									9,77	0,90	
	ŚW	0,43			1,33													1,76	0,16	
	BK	0,47									1,56							2,03	0,19	
	DB	20,32	18,94	12,89	6,18	12,63	20,23	85,19	23,99	11,09	7,56	14,49	1,67		30,57	1,01		266,76	24,68	
	DB.S	2,85	14,70												4,57			22,12	2,05	
	DB.B	0,47													9,94			10,41	0,96	
	DB.C		0,84			1,15	1,94		0,18						0,29			4,40	0,41	
	JW	0,47		0,57		0,66												1,70	0,16	
	JS					0,66												0,66	0,06	
	GB			0,54	0,70	7,31	3,86	26,87	18,36	13,87	3,00	7,46			5,24	0,73		87,94	8,13	
	BRZ	3,23	4,38	2,43	9,43	21,93	8,38	23,25	10,93	4,26	0,98		0,54		0,80			90,54	8,38	
	OL	0,43		0,64	0,86	3,45	0,08	0,81	1,68	0,70	0,61				0,52			9,78	0,90	
	OS				1,53	2,45	1,21	0,49	1,16									6,84	0,63	
	LP				0,61			2,20										2,81	0,26	
Razem	ha	77,19	62,47	21,50	28,56	90,88	95,15	172,42	154,13	108,84	39,79	81,71	22,16		119,01	7,21		1081,02	100,00	
	%	7,14	5,78	1,99	2,64	8,41	8,80	15,94	14,26	10,07	3,68	7,56	2,05		11,01	0,67		100,00	100,00	
LMW	SO	0,46		0,84	0,28	3,66	3,98	2,73	4,51	2,63	0,63	17,06			4,78	4,35		45,91	26,72	
	MD					1,29												1,29	0,75	
	ŚW					0,43				0,39		3,62				1,24		5,68	3,31	
	DB	2,12				0,65	1,18		0,90	0,75		1,38			0,72			7,70	4,48	
	DB.S	0,87													4,28			5,15	3,00	
	JW	0,46																0,46	0,27	
	GB					0,82			0,27			0,15						1,24	0,72	
	BRZ			0,96	3,14	11,60	4,18	3,64	8,57	0,19		0,34			2,52			35,14	20,45	
	OL	4,73		5,69	2,71	14,08	5,76	3,31	21,05	5,62		1,73			2,40	0,62		67,70	39,39	
OS					1,57												1,57	0,91		
Razem	ha	8,64		7,49	6,13	34,10	15,10	9,68	35,30	9,58	0,63	24,28			14,70	6,21		171,84	100,00	
	%	5,03		4,36	3,57	19,84	8,79	5,63	20,55	5,57	0,37	14,13			8,55	3,61		100,00	100,00	

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Powierzchnia zalesiona w ha								Powierzchnia zalesiona w ha										%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
LMB	SO								0,31									0,31	9,90	
	BRZ								0,63									0,63	20,13	
	OL								2,19									2,19	69,97	
	ha								3,13									3,13	100,00	
Razem	%								100,00									100,00	100,00	
	SO		3,99	5,53	6,80	19,80	86,42	20,28	99,24	63,79	48,76	8,46	4,51		92,79	10,96		471,33	32,90	
	SO.C			0,25														0,25	0,02	
	MD	0,63	1,64	1,79	0,89	1,60	1,80											8,35	0,58	
LŚW	ŚW			1,05	0,30													1,35	0,09	
	BK	0,41								4,65							0,85	5,91	0,41	
	DB	8,91	29,41	30,85	15,86	48,75	73,72	24,79	86,82	53,28	35,08	6,20	1,13		79,77	3,29		497,86	34,79	
	DB.S	12,37	7,04												26,50			45,91	3,20	
	DB.B														22,20			22,20	1,55	
	KL						0,21											0,21	0,01	
	JW	0,41		0,44	0,34	1,31												2,50	0,17	
	WZ															0,30		0,30	0,02	
	JS								1,16							0,60		1,76	0,12	
	GB				0,35	30,68	23,32	17,17	62,36	23,35	18,75	3,93			30,86	2,13		212,90	14,86	
	BRZ		1,27	0,76	3,03	30,95	14,94	16,98	45,89	3,61					3,56	3,38		124,37	8,68	
	OL		1,20		1,62	1,40		0,60	2,22	0,92					2,51	1,48		11,95	0,83	
	OS				4,04	7,70	4,13	0,78	2,72	2,22	0,43				0,75	2,54		25,31	1,77	
	Razem	ha	22,73	44,55	40,67	33,23	142,19	204,54	80,60	300,41	151,82	103,02	18,59	5,64		258,94	25,53		1432,46	100,00
		%	1,59	3,11	2,84	2,32	9,93	14,28	5,63	20,96	10,60	7,19	1,30	0,39		18,08	1,78		100,00	100,00
	LW	SO														0,55			0,55	2,66
ŚW					1,94													1,94	9,39	
DB					0,27	1,94				0,79					0,70			3,70	17,90	
JW					0,18										0,61			0,79	3,82	
GB						0,56												0,56	2,71	
BRZ					0,27	0,28												0,55	2,66	
OL			2,69		1,50			2,03	4,96	1,29					0,11			12,58	60,86	
Razem	ha		2,69		4,16	2,78		2,03	4,96	2,08					1,97			20,67	100,00	
	%		13,01		20,13	13,45		9,82	24,00	10,06					9,53			100,00	100,00	
OL	SO					0,24		0,17	0,07	0,15								0,63	0,36	
	DB			0,05			0,32								1,22			1,59	0,90	
	JW			0,05														0,05	0,03	

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Powierzchnia zalesiona w ha								Powierzchnia zalesiona w ha										%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	GB						0,03											0,03	0,02	
	BRZ	0,11		0,29	0,21	0,69	1,98	0,20	1,27									4,75	2,68	
	OL	3,35	6,64	7,59	21,40	18,26	16,32	15,33	33,03	19,01	14,52	12,81			2,03			170,29	96,01	
Razem	ha	3,46	6,64	7,98	21,61	19,19	18,65	15,70	34,37	19,16	14,52	12,81			3,25			177,34	100,00	
	%	1,95	3,74	4,50	12,19	10,82	10,52	8,85	19,39	10,80	8,19	7,22			1,83			100,00	100,00	
OLJ	BRZ						0,29											0,29	10,07	
	OL						2,59											2,59	89,93	
Razem	ha						2,88											2,88	100,00	
	%						100,00											100,00	100,00	
ŁŁ	OL							1,62										1,62	100,00	
Razem	ha							1,62										1,62	100,00	
	%							100,00										100,00	100,00	
Łącznie	SO	147,24	72,89	32,41	80,38	196,29	435,61	383,60	520,38	364,13	169,72	238,08	34,29		250,12	27,43		2952,57	56,06	
	SO.B				0,05													0,05	0,00	
	SO.C			0,25														0,25	0,00	
	MD	7,20	4,83	4,95	0,89	5,90	3,06	0,93	0,09									27,85	0,53	
	ŚW	1,03		1,39	4,07	0,90				0,39	2,26	6,20			0,61	1,24		18,09	0,34	
	BK	0,88								4,65	13,71	13,15			5,23	0,85		38,47	0,73	
	DB	61,10	67,10	50,38	23,91	72,16	112,02	130,67	133,01	80,58	51,66	44,01	5,26		140,50	5,46		977,82	18,57	
	DB.S	21,82	21,74		0,30										44,04			87,90	1,67	
	DB.B	3,11													48,85			51,96	0,99	
	DB.C		1,28	0,28		1,15	1,94		0,18						0,29			5,12	0,10	
	KL				0,18		0,21											0,39	0,01	
	JW	1,34	0,12	1,06	1,41	1,97		0,37		0,61					0,61			7,49	0,14	
	WZ																0,30	0,30	0,01	
	JS					0,66		1,16								0,60		2,42	0,05	
	GB			0,54	1,05	39,72	28,53	45,50	82,15	39,11	21,75	12,70			37,10	2,86		311,01	5,91	
	BRZ	13,80	12,50	27,01	36,95	90,79	45,04	72,16	88,61	22,46	3,57	11,57	0,54		10,91	4,54		440,45	8,36	
	OL	10,76	10,53	14,61	33,21	39,73	26,91	25,53	67,19	30,06	17,10	14,98			8,29	2,10		301,00	5,72	
	AK				0,03		0,72	0,21	0,39	0,08								1,43	0,03	
	OS			0,01	5,90	13,25	6,30	1,95	4,28	2,22	0,43				0,75	2,54		37,63	0,71	
	LP		0,65		0,61			2,34										3,60	0,07	
Ogółem	ha	268,28	191,64	132,89	188,94	462,52	660,34	663,26	897,44	544,29	280,20	340,69	40,09		547,30	47,92		5265,80	100,00	
	%	5,09	3,64	2,52	3,59	8,78	12,54	12,60	17,05	10,34	5,32	6,47	0,76		10,39	0,91		100,00	100,00	

Miąszościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przerw.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Miąższosc w m3		13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO			105	1060	4095	6915	1305	4095	560		250	480	2085				20950	96,46
	SO.B						95		175	15								285	1,31
	SO.C						95		255									350	1,61
	ŚW				40													40	0,18
	BRZ						95											95	0,44
Razem	m3			105	1100	4095	7200	1305	4525	575		250	480	2085				21720	100
	%			0,48	5,06	18,85	33,16	6,01	20,83	2,65		1,15	2,21	9,60				100,00	100
BŚW	SO		305	9730	34565	105130	209695	171590	149505	96605	51825	26805	10645	32965		195		899560	95,36
	SO.B				10					80								90	0,01
	SO.C					445												445	0,05
	MD			5		90												95	0,01
	ŚW									60	290	130						480	0,05
	BK										70	130						200	0,02
	DB		35	20	265	290	510	90	570		200	120	40					2140	0,23
	DB.C		10	40		1890			35				1205					3180	0,34
	BRZ		125	3920	5915	9625	5750	2805	2535	2480	345	745	100	410		30		34785	3,69
	OL				90	75	20	445	5	455		55						1145	0,12
	CZM					15												15	0
	AK				5	475	50											530	0,06
	OS		10		70	110	325	25	15									555	0,06
	Razem	m3	485	13715	40920	118145	216350	174955	152665	99680	52730	27985	11990	33375		225		943220	100
	%		0,05	1,45	4,34	12,53	22,93	18,55	16,19	10,57	5,59	2,97	1,27	3,54		0,02		100,00	100
BW	SO		130	250	495	550	2470	2260	7965	1920	2065	4120						22225	79,39
	ŚW				45						150	220						415	1,48
	DB		65				10			30								105	0,38
	BRZ			350	1295	485	590	245	340	15	405	380						4105	14,66
	OL			40				135			150							325	1,16
	OS				590	50	70											710	2,54
	IWA				110													110	0,39
	Razem	m3	195	640	2535	1085	3140	2640	8305	1965	2770	4720						27995	100
	%		0,70	2,29	9,06	3,88	11,22	9,43	29,65	7,02	9,89	16,86						100,00	100
BMŚW	SO		940	4775	12995	30245	81105	119965	96870	49795	28185	61330	13550	475	40110	755		541095	80,78
	SO.B						10											10	0
	MD		70	35		490	425	405										1425	0,21
	ŚW			100			85					45			95			325	0,05
	BK										3940	3670			1790			9400	1,4
	DB	75	535	505	700	2200	6315	12035	11830	8785	4240	8720	2560	380	3455	335		62670	9,35
	DB.C		20	10	60		85	125										300	0,04
	KL				35						45							80	0,01
	JW				195			70		150								415	0,06
	GB					30	240	290	420	680	105	310			225			2300	0,34
	BRZ		145	3155	2770	20340	3880	8645	4155	1015	110	755			1330			46300	6,91
	OL				35	135	175	640	325	790	170	85			180			2535	0,38
	AK			85			110	40	170	10	90							505	0,08
	OS				135	710	485	300	50									1680	0,25
	LP							25			90							115	0,02
	CZM.P					780		20										800	0,12
Razem	m3	75	1710	8665	16925	54930	92915	142560	113820	61225	36975	74915	16110	855	47185	1090		669955	100
	%	0,01	0,26	1,29	2,53	8,20	13,87	21,28	16,99	9,14	5,52	11,18	2,40	0,13	7,04	0,16		100,00	100

Miażdżościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Miażdżosć w m3													16	17	18	19	20
BMW	SO			820	685	2780	15490	6615	14360	10385	2905	1380			1670			57090	73,64
	MD						20										20	0,03	
	ŚW			15		375						55					445	0,57	
	DB			60				310	150						465		985	1,27	
	DB.S				35												35	0,05	
	BRZ			2115	1520	2360	660	2175	1855	1690	40	790					13205	17,03	
	OL			35	880	595	775	1440	250	1105	240						5320	6,86	
	OS					315	105	10									430	0,55	
Razem	m3			3045	3120	6425	17050	10550	16615	13180	3185	2225			2135			77530	100
	%			3,93	4,02	8,29	21,99	13,61	21,43	17,00	4,11	2,87			2,75			100,00	100
BMB	BRZ				100													100	100
Razem	m3				100													100	100
	%				100,00													100,00	100
LMŚW	SO		580	1320	6680	23070	51735	66440	126385	110380	31030	47735	9385	2285	60425	1680		539130	56,59
	MD		140	425	280	1215	700	765	25									3550	0,37
	ŚW			90	420	260	75											845	0,09
	BK	20	95	35		85					420							655	0,07
	DB	55	945	1340	1460	5910	14910	69840	78295	46510	23180	26120	2535	3475	18190	3875		296640	31,13
	DB.C		115			365	645	1065	85						85			2360	0,25
	KL			10								30						40	0
	JW		5	30		150			95									280	0,03
	JS					95												95	0,01
	GB			25	270	1105	1000	8710	10800	6810	1155	3145	170	700	4855	640		39385	4,13
	BRZ		145	435	2865	7030	5940	10855	17975	3675	270	185	170		6370	930		56845	5,97
	OL			55	530	1200	520	455	1785	1335	110				245			6235	0,65
	AK		15					25										40	0
	OS		5	90	635	630	1425	565	1100	290		230			270			5240	0,55
		LP				95	55		940	55	25		30		205			1405	0,15
	CZ.M.P					65											65	0,01	
Razem	m3	75	2045	3855	13235	41170	77015	159660	236600	169025	56165	77475	12260	6665	90440	7125		952810	100
	%	0,01	0,21	0,40	1,39	4,32	8,08	16,76	24,84	17,74	5,89	8,13	1,29	0,70	9,49	0,75		100,00	100
LMW	SO			445	60	1455	1895	1870	2030	1760	165	5445		215	2105	950		18395	26,48
	MD			5		445												450	0,65
	ŚW			150	35	195	55			545		980				235		2195	3,16
	DB			245	15	150	310	80	2545	565		460			220			4590	6,61
	KL				10													10	0,01
	JS			10														10	0,01
	GB			5		160			140			30						335	0,48
	BRZ			805	860	3115	1015	2405	2935	485		70			1535			13225	19,04
	OL		35	1610	660	4785	2400	4365	9090	3920		630		85	2010	135		29725	42,8
	OS					530											530	0,76	
Razem	m3		35	3275	1640	10835	5675	8720	16740	7275	165	7615		300	5870	1320		69465	100
	%		0,05	4,71	2,36	15,60	8,17	12,55	24,11	10,47	0,24	10,96		0,43	8,45	1,90		100,00	100
LMB	SO								70									70	9,4
	BRZ								140									140	18,79
	OL								535									535	71,81
Razem	m3								745									745	100
	%								100,00									100,00	100

Miażdżościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
Miąższosc w m3																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
LŚW	SO		220	1015	4460	12085	34470	14140	55835	49900	26930	4745	2510	2620	60670	5490		275090	35,36		
	SO.C			45														45	0,01		
	MD			495	595	4660	5505	390	815									12460	1,6		
	ŚW			925	200				45									1170	0,15		
	BK						420		185	1035						185		1825	0,23		
	DB		135	4105	5285	18765	33685	21840	60965	44995	23130	19905	8885	21915	33305	1150		298065	38,31		
	DB.B								1505									1505	0,19		
	KL			5	35		110	15										165	0,02		
	JW			45	110	245	355											755	0,1		
	WZ																50	50	0,01		
	JS								425								145	570	0,07		
	GB				485	6585	8085	6785	20895	9410	6245	2885		8535	24175	1035		95120	12,23		
	BRZ		55	195	1800	11330	4770	7860	24455	2235	40				8475	1015		62230	8		
	OL		80		375	605	760	645	770	325				55		1570	225		5410	0,7	
	OL.S					140												140	0,02		
	OS				2370	3695	2660	1545	3255	1020	155	55			1405	745		16905	2,17		
LP				20	380	1005	570	200	375	295				1250	2385		6480	0,83			
Razem	m3		490	6850	16095	59115	91390	53420	169525	109215	56500	27590	11450	34320	131985	10040		777985	100		
	%		0,06	0,88	2,07	7,60	11,75	6,87	21,79	14,04	7,26	3,55	1,47	4,41	16,96	1,29		100,00	100		
LW	SO				90				105						170			365	3,53		
	MD				80													80	0,77		
	ŚW				455													455	4,4		
	DB				100	330		200	475	260					565			1930	18,65		
	KL				25	160												185	1,79		
	JW				35													35	0,34		
	GB				25	75			55									155	1,5		
	BRZ				90	65			160									315	3,04		
	OL		240		335	100		125	4040	425					1505			6770	65,4		
	OS								35									35	0,34		
LP								25									25	0,24			
Razem	m3		240		1235	730		325	4895	685				2240			10350	100			
	%		2,32		11,93	7,05		3,14	47,30	6,62				21,64			100,00	100			
OL	SO					60	230	240	25	60								615	0,5		
	DB						70	90	15									175	0,14		
	JW			5														5	0		
	JS									175								175	0,14		
	GB						5											5	0		
	BRZ			135	245	270	2525	125	365	55								3720	3,03		
	OL		335	2000	4555	6470	17790	14445	34060	15140	14385	7765			1100			118045	96,08		
	OS							135										135	0,11		
Razem	m3		335	2140	4800	6800	20755	14900	34465	15430	14385	7765		1100			122875	100			
	%		0,27	1,74	3,91	5,53	16,89	12,13	28,04	12,56	11,71	6,32		0,90			100,00	100			
OLJ	SO								250									250	1,6		
	DB								175									175	1,12		
	JS										130							130	0,83		
	BRZ						80		170									250	1,6		
	OL					205	1385	290	8260	3165	1545							14850	94,85		

Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razem	m3					205	1465	715	8430	3165	1675							15655	100
	%					1,31	9,36	4,57	53,84	20,22	10,70							100,00	100
LŁ	OL							580										580	100
Razem	m3							580										580	100
	%							100,00										100,00	100
Łącznie	SO		2175	18460	61090	179470	404005	384675	457245	321365	143105	151810	36570	40645	165150	9070		2374835	64,35
	SO.B				10		105		175	95								385	0,01
	SO.C			45		445	95		255									840	0,02
	MD		210	965	955	6900	6650	1560	840									18080	0,49
	ŚW			1280	1195	830	215		45	605	440	1430			95	235		6370	0,17
	BK		20	95	35	85	420		185	1035	4430	3800			1790	185		12080	0,33
	DB	130	1715	6275	7825	27645	55810	104660	154845	101145	50750	55325	14020	25770	56200	5360		667475	18,08
	DB.S				35													35	0
	DB.B								1505									1505	0,04
	DB.C		145	50	60	2255	730	1190	120				1205		85			5840	0,16
	KL			15	105	160	110	15			45	30						480	0,01
	JW		5	80	340	395	355	70	95	150								1490	0,04
	WZ															50		50	0
	JS			10		95			425	175	130					145		980	0,03
	GB			30	780	7955	9330	15785	32310	16900	7505	6370	170	9235	29255	1675		137300	3,72
	BRZ		470	11110	17460	54620	25305	35115	55085	11650	1210	2925	270	410	17710	1975		235315	6,38
	OL		690	3740	7460	14170	23825	23565	59120	26660	16600	8535	55	85	6610	360		191475	5,19
	OL.S					140												140	0
	CZM					15												15	0
	AK		15	85	5	475	160	65	170	10	90							1075	0,03
	OS		15	90	3800	6040	5205	2445	4455	1310	155	285			1675	745		26220	0,71
	LP			20	475	1060	570	1165	455	320	90	30		1455	2385			8025	0,22
	IWA				110													110	0
	CZM.P					780	65	20										865	0,02
Ogółem	m3	150	5535	42290	101705	303535	532955	570330	767330	481420	224550	230540	52290	77600	280955	19800		3690985	100
	%	0	0	1	3	8	14	15	21	13	6	6	1	2	8	1		100	100

**Miąszościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr V b
Nadleśnictwo PUŁAWY
Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer,	Razem								
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII													
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej													
1	2	Miąższowość w m3												Miąższowość w m3												%	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
BS	SO			105	1060	4095	6915		4095	560			480	2085			19395	96,18									
	SO.B						95		175	15							285	1,41									
	SO.C						95		255								350	1,74									
	SW				40												40	0,2									
Razem	BRZ						95										95	0,47									
	m3			105	1100	4095	7200		4525	575			480	2085			20165	100									
	%			0,52	5,45	20,31	35,71		22,44	2,85			2,38	10,34			100,00	100									
BŚW	SO		130	7105	18480	70960	147500	91520	88835	56495	35030	16140	10645	32965			575805	94,78									
	SO.B									80							80	0,01									
	SO.C					445											445	0,07									
	MD			5													5	0									
	DB			20	235	290	305	45	565				40				1500	0,25									
	DB.C		10	15		1890			35				1205				3155	0,52									
	BRZ		65	3180	4930	8805	4210	2255	1085	225	145	85	100	410			25495	4,2									
	OL				60		20										80	0,01									
	CZM					15											15	0									
	AK					475											475	0,08									
	OS		10		60	110	320										500	0,08									
	Razem	m3		215	10325	23765	82990	152355	93820	90520	56800	35175	16225	11990	33375			607555	100								
	%		0,04	1,70	3,91	13,66	25,08	15,44	14,90	9,35	5,79	2,67	1,97	5,49				100,00	100								
	BW	SO			140	285	115	680	605	605								2430	43,35								
BRZ					980	485	545	220									2230	39,79									
OL								135									135	2,41									
OS					590	50	60										700	12,49									
IWA					110												110	1,96									
Razem	m3			140	1965	650	1285	960	605								5605	100									
	%			2,50	35,05	11,60	22,93	17,13	10,79								100,00	100									
	BMŚW	SO		420	1165	10290	24640	27555	19375	7075	1280	9865	10610	475	4605		117355	75,18									
BMW	SO.B						10										10	0,01									
	MD					20	315	230									565	0,36									
	SW			100													100	0,06									
	DB			85	230	295	595	2370	2810	165		760	1990	380	375		10055	6,44									
	DB.C				60		85	125									270	0,17									
	BRZ			2760	1475	16700	1365	1525	1050	455		15			65		25410	16,28									
	OL					50		65		730							845	0,54									
	AK			85			40		95								220	0,14									
	OS				25	190	135	140									490	0,31									
	CZM.P					780		20									800	0,51									
	Razem	m3			3450	2955	28325	27185	32030	23330	8425	1280	10640	12600	855	5045		156120	100								
	%			2,21	1,89	18,14	17,41	20,52	14,94	5,40	0,82	6,82	8,07	0,55	3,23			100,00	100								
	BMW	SO			75	380	1525		310	7060	3770							13120	72,89								
		SW					290											290	1,61								
BRZ				20	65	1540	185	70	685	200							2765	15,36									
OL						330	335	195		545							1405	7,81									
OS						315	105										420	2,33									
Razem	m3			95	445	4000	625	575	7745	4515							18000	100									
	%			0,53	2,47	22,22	3,47	3,19	43,04	25,08							100,00	100									
	LMŚW	SO		15	145	3420	7950	29340	44160	40350	49750	9020	10130	1865	2150	13355		211650	54,76								
LMŚW	MD			140	20	280	410	485	480								1815	0,47									
	SW				65		210	75									350	0,09									
	BK		20	95	35		85										235	0,06									
	DB		55	370	60	575	1555	8515	31875	35645	15785	6520	15845	1585	1335	6345		126065	32,61								
	DB.C						25		1065								1090	0,28									
	JW			5													5	0									
	GB					185	40	335	3090	4780	680	350	315	170	35	1600		11580	3								
	BRZ				50	595	1135	3340	3580	11255	1400		185			6100		27640	7,15								
	OL					310		240	160	1050	995					50		2805	0,73								
	AK			15													15	0									
	OS			5			60	1025	485	645	170					270		2660	0,69								
	LP						55		210	55	25					205		550	0,14								
	CZM.P						65										65	0,02									
	Razem	m3		75	645	375	5365	11525	43420	85105	93780	68805	15890	26475	3620	3725	27720		386525	100							
%			0,02	0,17	0,10	1,39	2,98	11,23	22,02	24,26	17,80	4,11	6,85	0,94	0,96	7,17		100,00	100								

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Miażdżość w m3			%		
LMW	SO					205	160		495					215	115			1190	19,87	
	ŚW					130												130	2,17	
	DB				15				80						45			140	2,34	
	KL				10													10	0,17	
	GB								80									80	1,34	
	BRZ			105		715	180	50	265						665			1980	33,06	
	OL					950	300	50	550					85	390			2325	38,8	
	OS					135												135	2,25	
Razem	m3			105	25	2135	640	100	1470					300	1215			5990	100	
	%			1,75	0,42	35,65	10,68	1,67	24,54					5,01	20,28			100,00	100	
LSW	SO			70	2190	4875	1790	4240	10265	3620	5615	545		195	5100	2160		40665	22,5	
	MD			5	365	4075	4805		225									9475	5,24	
	ŚW			130	125				45									300	0,17	
	BK						420		185									605	0,33	
	DB			285	2900	5680	6675	8820	14340	11000	695	14560	445	555	7975			73930	40,9	
	DB.B								1505									1505	0,83	
	KL			5	35		60	15										115	0,06	
	JW				55		355											410	0,23	
	JS								85									85	0,05	
	GB					340	1425	3585	2625	3500	1850	755	1480		245		535	25685	14,21	
	BRZ			10	20	805	1360	545	1845	4425	815	40			5930			15795	8,74	
	OL					305	760	490	85				55		545			2240	1,24	
	OL.S					140												140	0,08	
	OS				210	1755	1110	1195	2170	310			55		1050			7855	4,35	
	LP					865	570	200	295									1930	1,07	
Razem	m3		10	515	7025	20480	20675	19430	36830	17890	7105	16640	500	995	29945	2695		180735	100	
	%		0,01	0,28	3,89	11,33	11,44	10,75	20,37	9,90	3,93	9,21	0,28	0,55	16,57	1,49		100,00	100	
LW	SO					90			105									195	3,38	
	MD					80												80	1,39	
	DB					55			475						415			945	16,39	
	KL					25	160											185	3,21	
	GB					25			55									80	1,39	
	BRZ					35			160									195	3,38	
	OL						100		2450						1475			4025	69,82	
	OS								35									35	0,61	
Razem	LP								25									25	0,43	
	m3				310	260			3305						1890			5765	100	
	%				5,38	4,51			57,33						32,78			100,00	100	
OL	OL		45			455	665	1585	460									3210	100	
Razem	m3		45			455	665	1585	460									3210	100	
	%		1,40			14,17	20,72	49,38	14,33									100,00	100	
Łącznie	SO		145	8060	27070	100015	211025	168390	171185	121270	50945	36680	23600	38085	23175	2160		981805	70,65	
	SO.B							105	175	95								375	0,03	
	SO.C					445	95		255									795	0,06	
	MD			140	30	725	4505	5605	710	225								11940	0,86	
	ŚW				295	165	630	75	45									1210	0,09	
	BK		20	95	35		85	420	185									840	0,06	
	DB		55	370	450	4010	7820	16090	43110	53915	26950	7215	31165	4060	2270	15155		212635	15,3	
	DB.B								1505									1505	0,11	
	DB.C			10	15	60	1915	85	1190	35				1205				4515	0,32	
	KL				5	70	160	60	15									310	0,02	
	JW			5		55		355										415	0,03	
	JS								85									85	0,01	
	GB					550	1465	3920	5715	8415	2530	1105	1795	170	280	10945	535	37425	2,69	
	BRZ		75	6135	8885	30740	10465	9545	18925	3095	185	285	100	410	12760			101605	7,31	
	OL		45			370	2190	2320	2680	4595	2270		55	85	2460			17070	1,23	
	OL.S						140											140	0,01	
	CZM						15											15	0	
	AK		15	85			475	40		95								710	0,05	
	OS		15			885	2615	2755	1820	2850	480		55			1320		12795	0,92	
	LP						920	570	410	80	320				205			2505	0,18	
	IWA																		110	0,01
	CZM.P						780	65	20									865	0,06	
Ogółem	m3	75	915	15110	42955	154915	254050	233605	262570	157010	59450	69980	29190	41335	65815	2695		1389670	100	
	%	0	0	1	3	11	18	17	19	11	4	5	2	3	5	0		100	100	

**Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr V b
Nadleśnictwo PUŁAWY
Obwód RYKI (05-18-2-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Miąższosc w m3								Miąższosc w m3					16	17	18	19	%
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
BS	SO								1305									1305	100
Razem	m3								1305									1305	100
	%								100,00									100,00	100
BŚW	SO			660	7240	14815	27045	54765	31050	12070	9950	4275						161870	98,6
	DB				30		170	45			90							335	0,2
	BRZ			130	285	60	330	120	80	45	130							1180	0,72
	OL				30	5		395		335								765	0,47
	AK						5											5	0
	OS				10		5											15	0,01
Razem	m3			790	7595	14880	27555	55325	31130	12450	10170	4275						164170	100
	%			0,48	4,63	9,06	16,78	33,72	18,96	7,58	6,19	2,60						100,00	100
BMSW	SO			3270	5400	7340	16605	35555	31715	21655	8570	8345			3520			141975	86,02
	MD			35														35	0,02
	ŚW						85											85	0,05
	DB			205	250	640	1220	4540	3595	4210	1500	1305			65			17530	10,62
	DB.C			5														5	0
	KL										45							45	0,03
	GB								220	285	105							610	0,37
	BRZ		10	245	600	305	465	1660	385	205								3875	2,35
	OL					35	80	275		15		65						470	0,28
	AK										90							90	0,05
	OS				55	80	105	20										260	0,16
	LP										90							90	0,05
Razem	m3		10	3760	6305	8400	18560	42050	35915	26370	10400	9715			3585			165070	100
	%		0,01	2,28	3,82	5,09	11,24	25,46	21,76	15,98	6,30	5,89			2,17			100,00	100
BMW	SO						15195	1865	5680	210								22950	87,75
	MD						20											20	0,08
	DB							25	5									30	0,11
	BRZ			115			455	955	485									2010	7,68
	OL						40	1105										1145	4,38
Razem	m3			115			15710	3950	6170	210								26155	100
	%			0,44			60,07	15,10	23,59	0,80								100,00	100
LMŚW	SO			1025	1135	3165	3720	10105	53485	30820	12795	11710		135	17080			145175	53,98
	MD			40		510		245										795	0,3
	ŚW			25		50												75	0,03
	DB		45	450	135	1615	950	7180	34215	26915	13790	4530	600	2140	7745	3610		103920	38,64
	DB.C								50									50	0,02
	KL			10								30						40	0,01
	JW								95									95	0,04
	GB					25	15	355	2510	2985	240	955		665	1600	480		9830	3,66
	BRZ			15	205	685	510	560	3525	890	25				30	930		7375	2,74
	OL				65	220	265	80	105	125								860	0,32
	AK							25										25	0,01
	OS			90	135		50		20	120		230						645	0,24
	LP				10							30						40	0,01
Razem	m3		45	1655	1685	6270	5510	18550	94005	61855	26850	17485	600	2940	26455	5020		268925	100
	%		0,02	0,62	0,63	2,33	2,05	6,90	34,95	23,00	9,98	6,50	0,22	1,09	9,84	1,87		100,00	100
LMW	SO			335		490	715	1110	415	1015								4080	20
	MD			5														5	0,02
	ŚW			150	35		55			480								720	3,53
	DB			245				80	2180	315								2820	13,82
	JS			10														10	0,05
	GB			5														5	0,02
	BRZ			560	170	330	35	1600	550	455								3700	18,14
	OL		35	435	115	345	755	3430	1150	2230					565			9060	44,42

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przerw.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
		Miąższosc w m3										Miąższosc w m3									%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Razem	m3		35	1745	320	1165	1560	6220	4295	4495					565			20400	100		
	%		0,17	8,55	1,57	5,71	7,65	30,50	21,05	22,03					2,77			100,00	100		
LŚW	SO			30	185	1120	4340	3530	7880	20020	1970	635	1405	2425	15830			59370	29,97		
	MD			135	40	45		390	590									1200	0,61		
	ŚW			655														655	0,33		
	DB			835	615	2395	5260	3615	14055	12425	8635	2955	8180	21360	21665			101995	51,5		
	GB				100	135	305	810	2905	2085	500	260		8290	4980			20370	10,28		
	BRZ			25	310	2515	255	165	3955	145					1215			8585	4,33		
	OS				1060		290											1350	0,68		
	LP			20	380	140			375					1250	2385			4550	2,3		
Razem	m3			1700	2690	6350	10450	8510	29760	34675	11105	3850	9585	33325	46075			198075	100		
	%			0,86	1,36	3,21	5,28	4,30	15,02	17,51	5,61	1,94	4,84	16,82	23,25			100,00	100		
LW	DB							200										200	100		
Razem	m3							200										200	100		
	%							100,00										100,00	100		
OL	SO						230	195	5	25								455	0,59		
	DB							90	15									105	0,14		
	JS								175									175	0,23		
	BRZ			105	210	175	2120	85	85	55								2835	3,65		
	OL			695	395	2330	13320	9180	22935	10460	10730	3950						73995	95,22		
	OS						135											135	0,17		
Razem	m3			800	605	2505	15805	9550	23040	10715	10730	3950					77700	100			
	%			1,03	0,78	3,22	20,34	12,29	29,66	13,79	13,81	5,08						100,00	100		
OLJ	SO							250										250	1,71		
	DB							175										175	1,2		
	JS										130							130	0,89		
	BRZ								170									170	1,16		
	OL					205	430	290	8260	3165	1545							13895	95,04		
	Razem	m3					205	430	715	8430	3165	1675						14620	100		
	%					1,40	2,94	4,89	57,66	21,65	11,46						100,00	100			
Łącznie	SO			5320	13960	26930	67850	108680	130230	85815	33285	24965	1405	2560	36430			537430	57,38		
	MD			215	40	555	20	635	590									2055	0,22		
	ŚW			830	35	50	140			480								1535	0,16		
	DB		45	1735	1030	4650	7600	15950	54065	43865	24015	8790	8780	23500	29475	3610		227110	24,25		
	DB.C			5					50									55	0,01		
	KL			10							45	30						85	0,01		
	JW									95								95	0,01		
	JS			10						175	130							315	0,03		
	GB			5	100	160	320	1165	5635	5355	845	1215		8955	6580	480		30815	3,29		
	BRZ		10	1195	1780	4070	4170	5145	9235	1795	155				1245	930		29730	3,17		
	OL		35	1130	605	3140	14890	14755	32450	16330	12275	4015			565			100190	10,7		
	AK						5	25			90							120	0,01		
	OS			90	1260	80	585	20	20	120		230						2405	0,26		
	LP			20	390	140			375		90	30		1250	2385			4680	0,5		
	Ogółem	m3		90	10565	19200	39775	95580	146375	232745	153935	70930	39275	10185	36265	76680	5020		936620	100	
		%		0	1	2	4	10	16	25	16	8	4	1	4	8	1		100	100	

**Miąszościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr V b
Nadleśnictwo PUŁAWY,
Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Miąszosc w m3								Miąszosc w m3					16	17	18	19	20
BS	SO											250						250	100
Razem	m3											250						250	100
	%											100,00						100,00	100
BŚW	SO		175	1965	8845	19355	35150	25305	29620	28040	6845	6390				195		161885	94,4
	SO.B				10													10	0,01
	MD					90												90	0,05
	ŚW									60	290	130						480	0,28
	BK										70	130						200	0,12
	DB		35				35		5		110	120						305	0,18
	DB.C			25														25	0,01
	BRZ		60	610	700	760	1210	430	1370	2210	70	660				30		8110	4,73
	OL					70		50	5	120		55						300	0,17
	AK				5		45											50	0,03
	OS							25	15									40	0,02
Razem	m3		270	2600	9560	20275	36440	25810	31015	30430	7385	7485				225		171495	100
	%		0,16	1,52	5,57	11,82	21,25	15,05	18,09	17,74	4,31	4,36				0,13		100,00	100
BW	SO		130	110	210	435	1790	1655	7360	1920	2065	4120						19795	88,42
	ŚW				45						150	220						415	1,85
	DB		65				10			30								105	0,47
	BRZ			350	315		45	25	340	15	405	380						1875	8,37
	OL			40							150							190	0,85
	OS						10											10	0,04
Razem	m3		195	500	570	435	1855	1680	7700	1965	2770	4720						22390	100
	%		0,87	2,23	2,55	1,94	8,28	7,50	34,40	8,78	12,37	21,08						100,00	100
BMSW	SO		940	1085	6430	12615	39860	56855	45780	21065	18335	43120	2940		31985	755		281765	80,77
	MD		70			470	110	175										825	0,24
	ŚW											45			95			140	0,04
	BK										3940	3670			1790			9400	2,7
	DB	75	535	215	220	1265	4500	5125	5425	4410	2740	6655	570		3015	335		35085	10,06
	DB.C		20	5														25	0,01
	KL				35													35	0,01
	JW				195			70		150								415	0,12
	GB					30	240	290	200	395		310			225			1690	0,48
	BRZ		135	150	695	3335	2050	5460	2720	355	110	740			1265			17015	4,88
	OL				35	50	95	300	325	45	170	20			180			1220	0,35
	AK					70	40	75	10									195	0,06
	OS				55	440	245	140	50									930	0,27
	LP						25											25	0,01
Razem	m3	75	1700	1455	7665	18205	47170	68480	54575	26430	25295	54560	3510		38555	1090		348765	100
	%	0,02	0,49	0,42	2,20	5,22	13,52	19,64	15,65	7,58	7,25	15,64	1,01		11,05	0,31		100,00	100
BMW	SO			745	305	1255	295	4440	1620	6405	2905	1380			1670			21020	62,99
	ŚW			15		85						55						155	0,46
	DB			60				285	145						465			955	2,86
	DB.S				35													35	0,1
	BRZ			1980	1455	820	20	1150	685	1490	40	790						8430	25,26
	OL			35	880	265	400	140	250	560	240							2770	8,3
	OS							10										10	0,03

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku							KO	KDO	Bud. przer.	Razem			
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Miaższosc w m3								Miaższosc w m3													%
Razem	m3			2835	2675	2425	715	6025	2700	8455	3185	2225			2135			33375	100				
	%			8,49	8,01	7,27	2,14	18,05	8,09	25,34	9,54	6,67			6,40			100,00	100				
BMB	BRZ				100													100	100				
Razem	m3				100													100	100				
	%				100,00													100,00	100				
LMSW	SO		565	150	2125	11955	18675	12175	32550	29810	9215	25895	7520		29990	1680		182305	61,32				
	MD			365		295	215	40	25									940	0,32				
	ŚW				420													420	0,14				
	BK										420							420	0,14				
	DB		530	830	750	2740	5445	30785	8435	3810	2870	5745	350		4100	265		66655	22,42				
	DB.C		115			340	645		35						85			1220	0,41				
	JW			30		150												180	0,06				
	JS					95												95	0,03				
	GB			25	85	1040	650	5265	3510	3145	565	1875			1655	160		17975	6,04				
	BRZ		145	370	2065	5210	2090	6715	3195	1385	245		170		240			21830	7,34				
	OL			55	155	980	15	215	630	215	110				195			2570	0,86				
	OS				500	570	350	80	435									1935	0,65				
	LP				85			730										815	0,27				
Razem	m3		1355	1825	6185	23375	28085	56005	48815	38365	13425	33515	8040		36265	2105		297360	100				
	%		0,46	0,61	2,08	7,86	9,44	18,84	16,42	12,90	4,51	11,27	2,70		12,20	0,71		100,00	100				
LMW	SO			110	60	760	1020	760	1120	745	165	5445			1990	950		13125	30,47				
	MD					445												445	1,03				
	ŚW					65				65		980				235		1345	3,12				
	DB					150	310		285	250		460			175			1630	3,78				
	GB					160			60			30						250	0,58				
	BRZ			140	690	2070	800	755	2120	30		70			870			7545	17,52				
	OL			1175	545	3490	1345	885	7390	1690		630			1055	135		18340	42,58				
	OS					395												395	0,92				
Razem	m3			1425	1295	7535	3475	2400	10975	2780	165	7615			4090	1320		43075	100				
	%			3,31	3,01	17,49	8,07	5,57	25,48	6,45	0,38	17,68			9,50	3,06		100,00	100				
LMB	SO								70									70	9,4				
	BRZ								140									140	18,79				
	OL								535									535	71,81				
Razem	m3								745									745	100				
	%								100,00									100,00	100				
LŚW	SO		220	915	2085	6090	28340	6370	37690	26260	19345	3565	1105		39740	3330		175055	43,86				
	SO.C			45														45	0,01				
	MD			355	190	540	700											1785	0,45				
	ŚW			140	75													215	0,05				
	BK									1035						185		1220	0,31				
	DB		135	2985	1770	10690	21750	9405	32570	21570	13800	2390	260		3665	1150		122140	30,6				
	KL					50												50	0,01				
	JW			45	55	245												345	0,09				
	WZ															50		50	0,01				
	JS								340							145		485	0,12				
	GB				45	5025	4195	3350	14490	5475	4990	1145			9850	500		49065	12,29				
	BRZ		45	150	685	7455	3970	5850	16075	1275					1330	1015		37850	9,48				
	OL		80		375	300		155	685	325					1025	225		3170	0,79				
	OS				1100	1940	1260	350	1085	710	155				355	745		7700	1,93				
Razem	m3		480	4635	6380	32285	60265	25480	102935	56650	38290	7100	1365		55965	7345		399175	100				
	%		0,12	1,16	1,60	8,09	15,10	6,38	25,79	14,19	9,59	1,78	0,34		14,02	1,84		100,00	100				
LW	SO														170			170	3,88				
	ŚW				455													455	10,38				
	DB				45	330				260					150			785	17,9				
	JW				35													35	0,8				
	GB					75												75	1,71				
	BRZ				55	65												120	2,74				
	OL		240		335			125	1590	425					30			2745	62,59				

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Miażdżosc w m3								Miażdżosc w m3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Razem	m3		240		925	470		125	1590	685					350			4385	100	
	%		5,47		21,09	10,72		2,85	36,27	15,62					7,98			100,00	100	
OL	SO					60		45	20	35								160	0,38	
	DB						70											70	0,17	
	JW			5														5	0,01	
	GB						5											5	0,01	
	BRZ			30	35	95	405	40	280									885	2,11	
	OL		290	1305	4160	3685	3805	3680	10665	4680	3655	3815			1100			40840	97,32	
	Razem	m3		290	1340	4195	3840	4285	3765	10965	4715	3655	3815			1100			41965	100
	%		0,69	3,19	10,00	9,15	10,21	8,97	26,13	11,24	8,71	9,09			2,62			100,00	100	
OLJ	BRZ						80											80	7,73	
	OL						955											955	92,27	
Razem	m3						1035											1035	100	
	%						100,00											100,00	100	
LŁ	OL							580										580	100	
Razem	m3							580										580	100	
	%							100,00										100,00	100	
Łącznie	SO		2030	5080	20060	52525	125130	107605	155830	114280	58875	90165	11565		105545	6910		855600	62,7	
	SO.B				10													10	0	
	SO.C			45														45	0	
	MD		70	720	190	1840	1025	215	25									4085	0,3	
	ŚW			155	995	150				125	440	1430			95	235		3625	0,27	
	BK									1035	4430	3800			1790	185		11240	0,82	
	DB		75	1300	4090	2785	15175	32120	45600	46865	30330	19520	15370	1180	11570	1750		227730	16,69	
	DB.S				35													35	0	
	DB.C		135	30		340	645		35						85			1270	0,09	
	KL				35		50											85	0,01	
	JW			80	285	395		70		150								980	0,07	
	WZ															50		50	0	
	JS					95			340							145		580	0,04	
	GB			25	130	6330	5090	8905	18260	9015	5555	3360			11730	660		69060	5,06	
	BRZ		385	3780	6795	19810	10670	20425	26925	6760	870	2640	170		3705	1045		103980	7,62	
	OL		610	2610	6485	8840	6615	6130	22075	8060	4325	4520			3585	360		74215	5,44	
	AK				5		115	40	75	10								245	0,02	
OS				1655	3345	1865	605	1585	710	155				355	745		11020	0,81		
LP				85			755										840	0,06		
Ogółem	m3	75	4530	16615	39550	108845	183325	190350	272015	170475	94170	121285	12915		138460	12085		1364695	100	
	%	0	0	1	3	8	13	14	20	12	7	9	1		10	1		100	100	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI
Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SPECJALNE (S)	100	SO	3,68	4,48	3,85	28,16	42,60	62,36	12,45	57,73	21,76	29,94	87,13	4,67	49,36	63,59			471,76	
					340	4055	7500	11770	2805	18995	7400	10555	27895	1150	12595	14145			119205	
	100	SO.C								2,33									2,33	
										620									620	
	80	ŚW			8,60														8,60	
					675														675	
	140	DB		10,75	5,92	6,60	7,74	1,36	8,62	3,32	9,71	25,73	18,56	0,90	100,44	142,02	8,27		349,94	
					130	545	2280	300	2365	1040	2915	9420	7010	270	29950	28320	3110		87655	
	100	JS										1,22							1,22	
												130							130	
	80	BRZ				1,09													1,09	
						100													100	
	80	OL				3,72	4,81	3,97	10,33	39,08	36,69	36,31	13,66						148,57	
						605	960	490	2935	15705	13200	14370	4010						52275	
	50	OS				5,67		1,43											7,10	
						980		330											1310	
	80	LP				3,45	1,90									11,35			16,70	
						385	200									2385			2970	
	Ra- zem		3,68	15,23	18,37	48,69	57,05	69,12	31,40	102,46	68,16	93,20	119,35	5,57	149,80	216,96	8,27		1007,31	
				1145	6670	10940	12890	8105	36360	23515	34475	38915	1420	42545	44850	3110		264940		
LASÓW OCHRONNYCH (O)	80	SO	0,70																0,70	
	100	SO	428,72	183,25	47,11	144,76	391,96	1121,75	1127,24	1109,93	784,03	395,29	382,20	146,83	156,29	585,34	45,40		7050,10	
			150	3285	5295	27625	102160	304540	308145	317450	241590	125850	127675	38925	34060	146995	11580		1795325	
	140	SO	3,84																3,84	
	100	SO.C			0,50		2,12												2,62	
					90		445												535	
	100	MD				1,28	18,24	18,86	1,99										40,37	
						210	6100	6050	440										12800	
	80	ŚW		0,37	1,86	3,75	1,73												7,71	
					120	975	330												1425	
	100	BK	1,03																1,03	
	140	DB	3,82	75,32	97,21	59,94	129,76	144,13	158,59	365,25	243,67	70,35	119,97	1,35	2,74	17,26			1489,36	
				335	6275	8520	28430	37865	46320	114640	80330	23865	42220	500	995	3395			393690	
140	DB.S	20,16	18,74															38,90		

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI
Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	140	DB.B								4,19									4,19	
										1505									1505	
	80	DB.C					14,91	4,12	0,77	0,45									20,25	
							2460	1275	200	50									3985	
	80	KL					0,94												0,94	
							260												260	
	80	JW				1,75													1,75	
						390													390	
	100	JS									1,45								1,45	
											430								430	
	80	GB		0,23			14,36	14,34	2,47	6,88						78,26			116,54	
				5			2935	4020	705	1935						15020			24620	
	80	BRZ		3,02	56,50	110,88	293,48	37,95	66,70	138,77	20,96					86,96	8,46		823,68	
				40	5905	14150	47840	8290	17080	41910	6655					20020	2680		164570	
	60	OL				21,78	9,59												31,37	
						3850	2070												5920	
	80	OL	8,16	7,37	10,15	6,58	19,62	72,34	27,95	53,87	17,43	6,51	6,07			16,74	2,98		255,77	
				335	1640	1340	4475	20035	7275	17700	4985	1560	2385			4800	520		67050	
	60	AK					3,37	0,41											3,78	
							500	55											555	
50	OS				8,59	13,66									7,65			29,90		
					2260	3205									1660			7125		
80	LP		1,23						4,11									5,34		
			20					1460										1480		
Ra-			466,43	289,53	213,33	359,31	913,74	1413,90	1389,82	1680,79	1066,09	472,15	508,24	148,18	159,03	792,21	56,84	9929,59		
zem			150	4020	19325	59320	201210	382130	381625	495620	333560	151275	172280	39425	35055	191890	14780	2481665		
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	63,62	54,66	133,83	137,45	259,43	357,81	217,60	243,82	95,40	60,51	30,20						1654,33	
				920	14405	27145	68195	90795	57990	78665	30645	17825	10170						396755	
	80	ŚW					1,09												1,09	
							130												130	
	140	DB		13,65			1,97	1,49	5,85	0,47	1,14								24,57	
							345	320	1525	75	250								2515	
	80	DB.C				0,56													0,56	
						105													105	
	80	BRZ	1,06	2,34	12,05	8,56	14,78	8,20	9,63	8,59									65,21	
				60	755	1110	2715	1645	2215	1985									10485	
60	OL					0,63												0,63		
						170												170		

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI
Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales	
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80	OL	13,94	9,02	9,35	3,99	13,20	17,20	36,79	50,62	12,50		2,99						169,60	
					1010	1025	3395	4230	10745	19555	4960		1370						46290	
	50	OS				3,54													3,54	
						585													585	
	Ra- zem		78,62	79,67	155,23	154,10	291,10	384,70	269,87	303,50	109,04	60,51	33,19						1919,53	
				980	16170	29970	74950	96990	72475	100280	35855	17825	11540						457035	
(GPZ)	100	SO	45,19	44,96	7,24	18,00	28,28	106,19	115,15	203,07	163,36	22,65	15,49	4,79		122,10			896,47	
				220	1110	4065	7885	28040	36140	74490	62300	7660	6880	1530		35890			266210	
	100	MD			5,43		2,07												7,50	
					440		540												980	
	80	ŚW			1,01														1,01	
					120														120	
	140	DB	1,74	19,11	51,34	7,21	13,44	45,28	200,11	151,93	70,31	35,51	2,34	22,78					621,10	
					2180	775	3205	10655	60890	47875	24065	13315	925	9915					173800	
	140	DB.S	0,78	13,16															13,94	
	80	GB					3,83	3,84	5,26		7,45					5,23			25,61	
							425	710	910		1605					1300			4950	
	80	BRZ		1,55	1,69	5,49	12,70	1,27	27,36	22,58	1,23					23,54	8,76		106,17	
				40	305	720	2940	310	8845	6660	330					5925	1910		27985	
	80	OL	8,84	6,05	10,78	0,89	6,07	4,09	5,07	14,71	0,22					3,25			59,97	
				275	1495	185	1440	1155	1340	6045	70					1100			13105	
	50	OS							0,20										0,20	
									40										40	
	80	LP							0,15			0,49							0,64	
									35			120							155	
	Ra- zem			56,55	84,83	77,49	31,59	66,39	161,02	352,95	392,29	243,06	58,16	17,83	27,57		154,12	8,76		1732,61
					535	5650	5745	16435	40945	108125	135070	88490	20975	7805	11445		44215	1910		487345
	OGÓŁEM GOSP. (G)			135,17	164,50	232,72	185,69	357,49	545,72	622,82	695,79	352,10	118,67	51,02	27,57		276,22	17,52		3652,14
				1515	21820	35715	91385	137935	180600	235350	124345	38800	19345	11445		44215	1910		944380	
Łącznie			605,28	469,26	464,42	593,69	1328,28	2028,74	2044,04	2479,04	1486,35	684,02	678,61	181,32	308,83	1163,29	73,87		14589,04	
			150	5535	42290	101705	303535	532955	570330	767330	481420	224550	230540	52290	77600	280955	19800		3690985	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPECJALNE (S)	100	SO	3,68	1,48	1,97	21,54	32,37	44,03		13,55	2,34			4,67	26,25				151,88
					105	2735	4835	7200		3905	575			1150	6280				26785
	100	SO.C								2,33									2,33
										620									620
	Ra- zem		3,68	1,48	1,97	21,54	32,37	44,03		15,88	2,34			4,67	26,25				154,21
					105	2735	4835	7200		4525	575			1150	6280				27405
LASÓW OCHRONNYCH (O)	80	SO	0,70																0,70
	100	SO	228,81	105,65	30,14	97,17	252,68	661,97	587,94	615,77	396,28	175,59	123,91	111,53	156,29	99,54	8,92		3652,19
			75	855	3020	17270	65775	177320	157700	173670	123955	50775	36590	27540	34060	26745	2695		898045
	100	SO.C					2,12												2,12
							445												445
	100	MD					10,54	18,86											29,40
							3915	6050											9965
	80	ŚW		0,37	1,86		1,73												3,96
					120		330												450
	100	BK	1,03																1,03
	140	DB		35,02	33,64	39,37	40,62	48,25	136,06	198,15	93,70	22,75	97,29	1,35	2,74	17,26			766,20
					500	6150	9440	10095	40080	61140	30095	7365	33390	500	995	3395			203145
	140	DB.S		10,61															10,61
	140	DB.B								4,19									4,19
										1505									1505
	80	DB.C					14,91	0,77	0,45										16,13
							2460	200	50										2710
80	KL					0,94												0,94	
						260												260	
80	GB		0,23				14,34	2,47	3,48						66,13			86,65	
			5				4020	705	945						12390			18065	
80	BRZ		2,42	40,84	83,49	213,27	24,05	13,01	48,16						73,29			498,53	
				3575	9195	31160	5390	3225	13410						17000			82955	
80	OL		0,73			3,88	6,65	5,78	11,59						6,84			35,47	
			45			1085	1850	1765	4185						2110			11040	

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales				
			I			II			III			IV			V					VI	VII	VIII	
			1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i								
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.								
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	60	AK					3,37												3,37				
							500												500				
	50	OS					6,71									7,65			14,36				
							1745									1660			3405				
	Ra- zem		230,54 75	155,03 905	106,48 7215	220,03 32615	550,77 117115	774,12 204725	746,03 203675	881,79 254905	489,98 154050	198,34 58140	221,20 69980	112,88 28040	159,03 35055	270,71 63300	8,92 2695		5125,85 1232490				
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	8,13	4,88	73,87	32,69	114,06	117,55	42,43	5,76	3,42	4,66							407,45				
					7375	5855	29760	29270	10195	1475	915	810							85655				
	80	DB.C				0,56													0,56				
						105													105				
	80	BRZ	1,06	1,49	6,93	1,11	7,33	3,76	1,62										23,30				
					375	165	1465	820	360										3185				
	80	OL					0,98		2,91	1,31									5,20				
							205		665	460									1330				
	50	OS				3,54													3,54				
						585													585				
	Ra- zem		9,19	6,37	80,80	37,90	122,37	121,31	46,96	7,07	3,42	4,66							440,05				
					7750	6710	31430	30090	11220	1935	915	810							90860				
	(GPZ)	100	SO				4,38	0,73	39,99	20,13	0,22	0,53	1,23							67,21			
						895	85	8605	6605	60	85	500							16835				
140		DB	0,59		0,61		3,21	12,52	40,55	0,36	6,15								63,99				
					40		625	2425	11210	85	1200								15585				
140		DB.S	0,78	0,76															1,54				
80		GB					1,70	3,84	4,07		0,27					5,23			15,11				
							220	710	705		65					1300			3000				
80		BRZ		0,19				1,01	0,90	4,12						4,10			10,32				
				10				260	190	1060						1215			2735				
80		OL					2,43												2,43				
							605												605				
80		LP						0,15			0,49								0,64				
							35			120								155					
Ra- zem		1,37	0,95	0,61	4,38	8,07	57,51	65,65	4,70	7,44	1,23				9,33			161,24					
			10	40	895	1535	12035	18710	1205	1470	500				2515			38915					
OGÓŁEM GOSP. (G)			10,56	7,32	81,41	42,28	130,44	178,82	112,61	11,77	10,86	5,89				14,56			601,29				
				10	7790	7605	32965	42125	29930	3140	2385	1310				2515			129775				
Łącznie			244,78	163,83	189,86	283,85	713,58	996,97	858,64	909,44	503,18	204,23	221,20	117,55	185,28	280,04	8,92		5881,35				
			75	915	15110	42955	154915	254050	233605	262570	157010	59450	69980	29190	41335	65815	2695		1389670				

i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności

Tabela nr VI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SPECJALNE (S)	100	SO		3,00	0,56	2,12	6,62	10,49	12,45	44,18	16,34	26,86	62,17		23,11	59,92			267,82	
					40	430	1920	2445	2805	15090	5280	9680	20240		6315	12945			77190	
	80	ŚW			8,60														8,60	
					675														675	
	140	DB		10,75	5,92	6,60	7,74	1,36	8,62	3,32	9,71	25,73	18,56	0,90	100,44	142,02	8,27		349,94	
					130	545	2280	300	2365	1040	2915	9420	7010	270	29950	28320	3110		87655	
	100	JS										1,22							1,22	
												130							130	
	80	OL				3,72	0,84		4,85	31,92	28,02	28,30	6,92						104,57	
						605	145		1485	14410	11225	12275	2580						42725	
	50	OS				5,67		1,43											7,10	
						980		330											1310	
	80	LP				3,45	1,90									11,35			16,70	
						385	200									2385			2970	
Ra- zem			13,75	15,08	21,56	17,10	13,28	25,92	79,42	54,07	82,11	87,65	0,90	123,55	213,29	8,27		755,95		
				845	2945	4545	3075	6655	30540	19420	31505	29830	270	36265	43650	3110		212655		
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	3,71	13,85		6,54	14,30	139,26	207,32	20,85	47,43	8,71	10,38			37,46			509,81	
						1215	4185	36505	58620	6505	15815	3025	2760			9720			138350	
	140	DB		2,28	9,57		2,41		7,23	40,47	62,25	1,40							125,61	
					345		685		1520	12265	18115	530							33460	
	80	BRZ			1,00		1,48		8,73	10,70	3,47								25,38	
					115		310		2275	2815	1135								6650	
	80	OL	4,70					45,76	13,24	8,27	1,41					2,01			75,39	
								12960	3960	3505	525					565			21515	
Ra- zem		8,41	16,13	10,57	6,54	18,19	185,02	236,52	80,29	114,56	10,11	10,38			39,47			736,19		
				460	1215	5180	49465	66375	25090	35590	3555	2760			10285			199975		
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	25,16	22,42	44,46	68,00	69,52	96,23	101,60	159,18	66,38	55,31	14,47						722,73	
				10	4505	11545	18275	23510	28315	54075	23265	16915	4895						185310	
	140	DB		7,76			1,58	1,04	3,21	0,14									13,73	
							310	225	750	30									1315	
	80	BRZ			2,79	5,50	1,14	2,06	6,32	4,14									21,95	
					180	685	150	390	1405	995									3805	
	80	OL	11,44	9,02	8,26	0,47	8,02	15,10	25,97	34,66	9,77		2,99						125,70	
				800	25	2285	3695	7840	13485	4215		1370						33715		

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Ra-		36,60	39,20	55,51	73,97	80,26	114,43	137,10	198,12	76,15	55,31	17,46						884,11	
	zem			10	5485	12255	21020	27820	38310	68585	27480	16915	6265						224145	
(GPZ)	100	SO	45,19	33,04	7,24	7,23	9,16	23,52	84,90	158,04	125,54	16,55				71,31			581,72	
				45	1110	1395	2420	6340	26035	58740	47900	5640					19980		169605	
	100	MD					2,07												2,07	
							540												540	
	80	ŚW			0,12														0,12	
					10														10	
	140	DB	1,15	6,55	43,71	6,27	10,23	32,66	32,73	139,59	60,15	35,51	1,23	22,78					392,56	
					1610	680	2580	8215	7730	44060	21675	13315	420	9915					110200	
	140	DB.S		1,76															1,76	
	80	GB					0,11		1,19		7,18								8,48	
							10		205		1540								1755	
	80	BRZ			1,69	5,33	12,70		0,71	13,18	1,23						11,88	8,76	55,48	
					305	710	2940		150	4240	330						2765	1910	13350	
	80	OL	0,87	3,36	7,75		2,36	2,32	3,07	3,52									23,25	
				35	740		540	625	915	1490									4345	
	50	OS						0,20											0,20	
								40											40	
Ra-		47,21	44,71	60,51	18,83	36,63	58,70	122,60	314,33	194,10	52,06	1,23	22,78		83,19	8,76		1065,64		
zem			80	3775	2785	9030	15220	35035	108530	71445	18955	420	9915		22745	1910		299845		
OGÓŁEM GOSP. (G)			83,81	83,91	116,02	92,80	116,89	173,13	259,70	512,45	270,25	107,37	18,69	22,78		154,50	17,52		1949,75	
				90	9260	15040	30050	43040	73345	177115	98925	35870	6685	9915		22745	1910		523990	
Łącznie			92,22	113,79	141,67	120,90	152,18	371,43	522,14	672,16	438,88	199,59	116,72	23,68	123,55	335,95	17,03		3441,89	
				90	10565	19200	39775	95580	146375	232745	153935	70930	39275	10185	36265	76680	5020		936620	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SPECJALNE (S)	100	SO			1,32	4,50	3,61	7,84			3,08	3,08	24,96			3,67			52,06	
					195	890	745	2125			1545	875	7655			1200			15230	
	80	BRZ				1,09													1,09	
						100													100	
	80	OL					3,97	3,97	5,48	7,16	8,67	8,01	6,74						44,00	
							815	490	1450	1295	1975	2095	1430						9550	
Ra- zem					1,32	5,59	7,58	11,81	5,48	7,16	11,75	11,09	31,70			3,67			97,15	
					195	990	1560	2615	1450	1295	3520	2970	9085			1200			24880	
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	196,20	63,75	16,97	41,05	124,98	320,52	331,98	473,31	340,32	210,99	247,91	35,30		448,34	36,48		2888,10	
			75	2430	2275	9140	32200	90715	91825	137275	101820	72050	88325	11385		110530	8885		758930	
	140	SO	3,84																3,84	
	100	SO.C			0,50														0,50	
					90														90	
	100	MD				1,28	7,70		1,99										10,97	
						210	2185		440										2835	
	80	ŚW				3,75													3,75	
						975													975	
	140	DB	3,82	38,02	54,00	20,57	86,73	95,88	15,30	126,63	87,72	46,20	22,68						597,55	
				335	5430	2370	18305	27770	4720	41235	32120	15970	8830						157085	
	140	DB.S	20,16	8,13															28,29	
	80	DB.C							4,12										4,12	
									1275										1275	
	80	JW				1,75													1,75	
						390													390	
	100	JS								1,45									1,45	
										430									430	
80	GB					14,36			3,40							12,13		29,89		
						2935			990							2630		6555		
80	BRZ		0,60	14,66	27,39	78,73	13,90	44,96	79,91	17,49						13,67	8,46	299,77		

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i				
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.				
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80	GB					2,02												2,02
							195												195
	80	BRZ		1,36		0,16		0,26	25,75	5,28						7,56			40,37
				30		10		50	8505	1360						1945			11900
	80	OL	7,97	2,69	3,03	0,89	1,28	1,77	2,00	11,19	0,22					3,25			34,29
				240	755	185	295	530	425	4555	70					1100			8155
	Ra- zem		7,97	39,17	16,37	8,38	21,69	44,81	164,70	73,26	41,52	4,87	16,60	4,79		61,60			505,73
OGÓŁEM GOSP. (G)			40,80	73,27	35,29	50,61	110,16	193,77	250,51	171,57	70,99	5,41	32,33	4,79		112,39			1101,10
				1415	4770	13070	28370	52770	77325	55095	23035	1620	12660	1530		18955			290615
Łącznie			268,28	191,64	132,89	188,94	462,52	660,34	663,26	897,44	544,29	280,20	340,69	40,09		547,30	47,92		5265,80
			75	4530	16615	39550	108845	183325	190350	272015	170475	94170	121285	12915		138460	12085		1364695

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku

Tabela nr VII

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

wg stref uszkodzenia lasu i gatunków panujących

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.							
		plazo- winy	haliz. Zręby			1- 10		11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140			141 i wyżej						
																									powierzchnia w ha / miąższość w m3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
0 strefa uszkodzenia	SO			0,63	1,03		14,78	7,35	26,13	38,55	145,00	313,57	205,78	103,91	19,94	1,23					8,92		885,16	886,82	63,23		
					3	44	65	5	1755	6665	38590	87220	55710	29700	5875	500					2695		228824	228827	63,47		
	MD										9,47	18,86											28,33	28,33	2,02		
											3675	6050											9725	9725	2,7		
	DB						0,59	8,02	6,41	9,27	34,79	40,87	76,28	78,35	31,79					3,41		289,78	289,78	20,66			
						125			425	1195	8460	9625	20895	23280	9030						680		73715	73715	20,45		
	DB.S						0,78	0,76															1,54	1,54	0,11		
	DB.C										0,56			0,77									1,33	1,33	0,09		
											105			200									305	305	0,08		
	GB											1,70	18,09	6,54	1,42	0,27					5,23		33,25	33,25	2,37		
												220	4720	1410	355	65					1300		8070	8070	2,24		
	BRZ						15	1,06	0,19	7,93	4,90	12,50	17,86	12,24	34,12						34,30		125,10	125,10	8,92		
									10	480	875	3180	4725	2875	9210						8165		29535	29535	8,19		
OL				0,03							6,06	4,62	7,54	7,32						3,82		29,36	29,39	2,1			
				5							1585	1185	2130	2620						1245		8765	8770	2,43			
OS										3,54	2,82											6,36	6,36	0,45			
										585	840											1425	1425	0,4			
LP												0,15			0,49							0,64	0,64	0,05			
												35			120							155	155	0,04			
Razem				0,63	1,06		17,21	16,32	40,47	56,82	212,34	414,02	309,15	225,12	52,49	1,23				46,76	8,92		1400,85	1402,54	100		
					8	184	65	15	2660	9425	56550	113560	83220	65165	15090	500				11390	2695		360519	360527	100		
I strefa uszkodzenia	SO		30,55	1,78	12,58		151,02	144,33	98,15	208,37	401,38	828,00	703,07	831,92	606,64	191,57	153,50	42,41	62,44	279,90			4702,70	4747,61	67,68		
			215		16	2334	10	1200	11425	39300	99850	217210	203310	265865	199645	61430	52285	11705	15385	74405			1255359	1255590	67,9		
	SO.C										2,12			2,33									4,45	4,45	0,06		
											445			620									1065	1065	0,06		
	MD									5,43		2,07		1,99									9,49	9,49	0,14		
										440		540		440									1420	1420	0,08		
	ŚW							0,37	10,58			1,09											12,04	12,04	0,17		
						22			805			130											957	957	0,05		
	BK						1,03																1,03	1,03	0,01		
						1																	1	1	0		
	DB			6,10	13,24		1,15	67,00	94,06	39,87	26,35	38,84	235,86	266,21	183,49	65,18	70,85	23,68	100,44	155,87	8,27		1377,12	1396,46	19,9		
				85	635	1501			2730	5685	6940	9920	73205	84655	59860	24200	25790	10185	29950	31035	3110		368766	369486	19,98		
	DB.S							23,01															23,01	23,01	0,33		
						125																	125	125	0,01		
	DB.B														4,19								4,19	4,19	0,06		
															1505								1505	1505	0,08		
	KL										0,94												0,94	0,94	0,01		
											260												260	260	0,01		
	JS				2,64										1,45		1,22						2,67	5,31	0,08		
															430		130						560	560	0,03		
	GB							0,23				2,13		1,19	2,06	7,18					58,09		70,88	70,88	1,01		
						3		5				205		205	590	1540					10645		13193	13193	0,71		
BRZ							3,52	7,28	21,56	24,44	11,71	44,54	85,56	4,70						62,53	8,76	274,60	274,60	3,91			
					15		90	775	3100	5340	2130	13165	26445	1465						14760	1910	69195	69195	3,74			
OL		1,04		1,86		27,48	15,07	19,04	8,60	17,06	67,05	57,04	117,20	42,15	34,81	9,91				8,28		423,69	426,59	6,08			
					30	496		275	2295	1815	4265	18345	16865	47085	16780	13835	3950			2530		128536	128566	6,95			
AK										3,37	0,41											3,78	3,78	0,05			
											500	55										555	555	0,03			
OS										5,67	3,89	1,63								7,65		18,84	18,84	0,27			
										980	905	370								1660		3915	3915	0,21			
LP										3,45	1,90									11,35		16,70	16,70	0,24			
										385	200									2385		2970	2970	0,16			
Razem		31,59	7,88	30,32			180,68	253,53	234,54	287,52	486,74	947,64	1043,69	1310,92	844,16	292,78	234,26	66,09	162,88	583,67	17,03		6946,13	7015,92	100		
		215	85	681	4497	10	1570	18470	51265	119580	248030	307190	427195	279290	99595	82025	21890	45335	137420	5020			1848382	1849363	100		
II strefa uszkodzenia	SO		63,97	0,99	3,98		265,63	128,76	63,21	76,71	160,64	335,66	401,76	520,97	392,47	288,60	338,25	24,62	90,56	452,04	36,48		3576,36	3645,30	72,9		
			828		147	3667		3185	7470	16000	43405	96435	111180	157140	125130	93845	114740	7215	19375	112320	8885		919992	920967	73,39		
SO.C										0,50													0,50	0,50	0,01		

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. Zręby				1- 10	11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140	141 i wyżej							
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
II strefa uszkodzenia									90														90	90	0,01	
	MD									1,28	8,77												10,05	10,05	0,2	
										210	2425												2635	2635	0,21	
	ŚW								0,89	3,75													4,64	4,64	0,09	
										110	975												1085	1085	0,09	
	DB			0,85	2,95		3,82	43,81	54,00	21,95	76,97	96,38	52,71	176,41	108,44	66,41	70,02	1,35	2,74				775,01	778,81	15,57	
					55	480		335	5430	2560	15660	27870	14715	55695	38185	22400	24365	500	995				209190	209245	16,68	
	DB.S						20,16	8,13															28,29	28,29	0,57	
						134																	134	134	0,01	
	DB.C												1,44										1,44	1,44	0,03	
													340										340	340	0,03	
	JW										1,75												1,75	1,75	0,03	
											390												390	390	0,03	
	GB											14,36			3,40					12,13			29,89	29,89	0,6	
							3					2935			990						2630			6558	6558	0,52
	BRZ								3,02	17,34	27,70	85,62	9,93	38,83	46,24	17,49				12,35	8,46		266,98	266,98	5,34	
							74		40	2350	4720	18295	2070	10115	14085	5520				2700	2680		62649	62649	4,99	
	OL		0,63		11,48		3,46	7,37	6,72	28,31	26,93	24,22	13,67	33,76	24,69	8,01	12,81			7,15	2,98		200,08	212,19	4,24	
					200	152		335	975	5185	5715	5910	2870	9300	6435	2095	3815			1900	520		45207	45407	3,62	
	OS										8,59	6,95											15,54	15,54	0,31	
											2260	1460											3720	3720	0,3	
	LP								1,23					4,11									5,34	5,34	0,11	
									20					1460									1480	1480	0,12	
	Razem		64,60	1,84	18,41			293,07	192,32	142,66	170,04	380,24	467,63	511,08	780,78	543,09	363,02	421,08	25,97	93,30	483,67	47,92		4915,87	5000,72	100
			828		402	4510		3915	16425	32300	89895	132625	140340	237210	175270	118340	142920	7715	20370	119550	12085		1253470	1254700	100	
SO		24,14		0,52			110,20	6,91	4,54	3,90	14,29	92,08	123,72	139,22	35,33	20,22	23,27	89,26	52,65	39,09			754,68	779,34	87,51	
		285				981	75	35	500	745	3585	23055	27905	33315	9000	4835	5595	22685	11895	10305			154511	154796	87,31	
ŚW											1,73												1,73	1,73	0,19	
											330												330	330	0,19	
DB										2,66	11,48		7,24		1,11								22,49	22,49	2,53	
						2				400	2870		2060		485								5817	5817	3,28	
DB.C											14,91	2,68		0,45									18,04	18,04	2,03	
						15					2460	935		50									3460	3460	1,95	
GB																			8,04				8,04	8,04	0,9	
																			1745				1745	1745	0,98	
BRZ								0,18	3,93	19,99	8,96	1,58	8,08	4,02						1,32			48,06	48,06	5,4	
						75			325	2635	1625	415	1985	815					320				8195	8195	4,62	
OL									4,52	0,05	3,87	1,71	1,89							0,74			12,78	12,78	1,44	
						3			875	5	945	470	430							225			2953	2953	1,67	
Razem		24,14		0,52			110,20	7,09	12,99	26,60	55,24	98,05	140,93	143,69	36,44	20,22	23,27	89,26	52,65	49,19			865,82	890,48	100	
			285			1076	75	35	1700	3785	11815	24875	32380	34180	9485	4835	5595	22685	11895	12595			177011	177296	100	
IV strefa uszkodzenia	SO			0,70	179,01		4,12					78,80	30,57	17,31	9,96	2,61							143,37	323,08	51,71	
					4807							11225	5485	3305	2260	625							22900	27707	43,47	
	DB										3,32	16,00	1,08										20,40	20,40	3,26	
											330	1695	225										2250	2250	3,53	
	BRZ								33,76	51,87	189,44	6,34											281,41	281,41	45,03	
						37			3035	4750	25055	905											33782	33782	53	
	Razem			0,70	179,01		4,12		33,76	51,87	192,76	101,14	31,65	17,31	9,96	2,61							445,18	624,89	100	
					4807	37			3035	4750	25385	13825	5710	3305	2260	625							58932	63739	100	
	SO		118,66	4,10	197,12			545,75	287,35	192,03	327,53	721,31	1648,11	1464,90	1613,33	1064,34	504,23	515,02	156,29	205,65	771,03	45,40		10062,27	10382,15	69,52
			1328		4973	7026		150	4425	21150	62710	185430	435145	403590	489325	341910	161235	172620	41605	46655	197030	11580		2581586	2587887	69,85
SO.C									0,50	2,12				2,33									4,95	4,95	0,03	
									90				445		620								1155	1155	0,03	
MD									5,43	1,28	20,31	18,86	1,99										47,87	47,87	0,32	
									440	210	6640	6050	440										13780	13780	0,37	
ŚW								0,37	11,47	3,75	2,82												18,41	18,41	0,12	
						22			915	975	460												2372	2372	0,06	
BK							1,03																1,03	1,03	0,01	
						1																	1	1	0	
DB				6,95	16,19		5,56	118,83	154,47	73,75	152,91	192,09	373,17	520,97	324,83	131,59	140,87	25,03	103,18	159,28	8,27		2484,80	2507,94	16,79	
				85	690	2108		335	8585	9840	34260	49110	111100	163630	107560	46600	50155	10685	30945	31715	3110		659738	660513	17,82	
DB.S							20,94	31,90															52,84	52,84	0,35	

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zales.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.	
		plazo- winy	haliz. Zręby				1- 10	11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140				141 i wyżej				
																										powierzchnia w ha / miąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	DB.B					259																	259	259	0,01	
															4,19								4,19	4,19	0,03	
	DB.C														1505								1505	1505	0,04	
											0,56	14,91	4,12	0,77	0,45									20,81	20,81	0,14
	KL					15					105	2460	1275	200	50									4105	4105	0,11
													0,94											0,94	0,94	0,01
	JW											260												260	260	0,01
											1,75													1,75	1,75	0,01
	JS										390													390	390	0,01
						2,64									1,45		1,22							2,67	5,31	0,04
	GB														430		130							560	560	0,02
									0,23			18,19	18,09	7,73	6,88	7,45					83,49			142,06	142,06	0,95
	BRZ						6		5			3360	4720	1615	1935	1605					16320			29566	29566	0,8
								1,06	6,91	70,24	126,02	320,96	47,42	103,69	169,94	22,19					110,50	17,22		996,15	996,15	6,67
	OL						216		140	6965	16080	53495	10245	28140	50555	6985					25945	4590		203356	203356	5,49
				1,67		13,37		30,94	22,44	30,28	36,96	53,92	97,60	80,14	158,28	66,84	42,82	22,72			19,99	2,98		665,91	680,95	4,56
	AK					235	651		610	4145	7005	12510	25910	22295	59005	23215	15930	7765			5900	520		185461	185696	5,01
											3,37	0,41											3,78	3,78	0,03	
OS												500	55										555	555	0,01	
											17,80	13,66	1,63						7,65			40,74	40,74	0,27		
LP											3825	3205	370							1660			9060	9060	0,24	
								1,23		3,45	1,90	0,15	4,11		0,49				11,35			22,68	22,68	0,15		
								20		385	200	35	1460		120					2385			4605	4605	0,12	
Ogółem			120,33	11,05	229,32		605,28	469,26	464,42	592,85	1327,32	2028,48	2036,50	2477,82	1486,14	679,86	678,61	181,32	308,83	1163,29	73,87		14589,04	14951,87	100	
			1328	85	5898	10304	150	5535	42290	101525	303225	532915	568840	767055	481395	223895	230540	52290	77600	280955	19800		3701289	3708635	100	

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych i niezalesionych (bez gruntów związanych z gospodarką leśną):

149522515

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku

Tabela nr VII

wg stref uszkodzenia lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stące	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.			
		plazo- winy	haliz. Zręby			1- 10		11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140						141 i wyżej		
																										powierzchnia w ha / miąższość w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0 strefa uszkodzenia	SO			0,63	1,03		14,78	7,35	26,13	38,55	145,00	313,57	205,78	103,91	19,94	1,23					8,92		885,16	886,82	63,23	
				3	44		65	5	1755	6665	38590	87220	55710	29700	5875	500					2695		228824	228827	63,47	
	MD										9,47	18,86											28,33	28,33	2,02	
											3675	6050											9725	9725	2,7	
	DB						0,59	8,02	6,41	9,27	34,79	40,87	76,28	78,35	31,79					3,41			289,78	289,78	20,66	
						125			425	1195	8460	9625	20895	23280	9030					680			73715	73715	20,45	
	DB.S						0,78	0,76															1,54	1,54	0,11	
	DB.C										0,56			0,77										1,33	1,33	0,09
											105			200										305	305	0,08
	GB											1,70	18,09	6,54	1,42	0,27					5,23			33,25	33,25	2,37
												220	4720	1410	355	65					1300			8070	8070	2,24
	BRZ						1,06	0,19	7,93	4,90	12,50	17,86	12,24	34,12							34,30			125,10	125,10	8,92
						15			10	480	875	3180	4725	2875	9210						8165			29535	29535	8,19
	OL				0,03							6,06	4,62	7,54	7,32						3,82			29,36	29,39	2,1
I strefa uszkodzenia				5							1585	1185	2130	2620						1245			8765	8770	2,43	
	OS										3,54	2,82											6,36	6,36	0,45	
											585	840											1425	1425	0,4	
	LP											0,15			0,49								0,64	0,64	0,05	
												35			120								155	155	0,04	
	Razem			0,63	1,06		17,21	16,32	40,47	56,82	212,34	414,02	309,15	225,12	52,49	1,23				46,76	8,92		1400,85	1402,54	100	
					8	184	65	15	2660	9425	56550	113560	83220	65165	15090	500				11390	2695		360519	360527	100	
	SO		28,79	0,07	6,97		44,22	32,74	30,17	82,01	189,48	361,08	198,23	252,64	203,02	78,52	35,55	37,62	39,33	56,89			1641,50	1677,33	76,81	
			215			451	10	60	3245	13355	43460	94925	59915	75535	64655	24485	12265	10175	9070	14925			426531	426746	77,54	
	SO.C										2,12			2,33									4,45	4,45	0,2	
											445			620									1065	1065	0,19	
	ŚW								0,37	1,86													2,23	2,23	0,1	
						22				120													142	142	0,03	
	BK						1,03																1,03	1,03	0,05	
						1																	1	1	0	
DB			1,61	0,33			21,21	27,84	27,00	4,00	3,73	55,44	69,34	46,51	2,54	49,95			13,85			321,41	323,35	14,81		
			85		222			115	4460	1050	1170	18345	23175	15775	935	17855			2715			85817	85902	15,61		
DB.S								10,61														10,61	10,61	0,49		
					75																	75	75	0,01		
DB.B													4,19									4,19	4,19	0,19		
													1505									1505	1505	0,27		
KL										0,94												0,94	0,94	0,04		
										260												260	260	0,05		
GB								0,23						2,06					58,09			60,38	60,38	2,77		
					3			5						590					10645			11243	11243	2,04		
BRZ							1,49		8,01	3,62	3,62	1,34	15,81						43,09			76,98	76,98	3,53		
									1130	995	615	380	4715						10050			17885	17885	3,25		
OL													4,24						3,02			7,26	7,26	0,33		
													1585						865			2450	2450	0,45		
AK										3,37												3,37	3,37	0,15		
										500												500	500	0,09		
OS										3,89									7,65			11,54	11,54	0,53		
										905									1660			2565	2565	0,47		
Razem		28,79	1,68	7,30		45,25	66,65	59,87	117,02	207,42	368,43	255,01	350,61	249,53	81,06	85,50	37,62	39,33	182,59			2145,89	2183,66	100		
		215	85		774	10	65	3480	18945	47615	96710	78640	107725	80430	25420	30120	10175	9070	40860			550039	550339	100		

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent			
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stale		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. Zręby				1- 10	11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140				141 i wyżej					
1	2	powierzchnia w ha / miąższość w m3																				21	22	23	24	25	26
II strefa uszkodzenia	SO		46,40	0,79	2,09		104,69	65,01	45,14	31,78	52,61	42,01	108,80	157,19	138,18	79,16	68,92	1,26	90,56	25,79			1011,10	1060,38	83,35		
			645			1646		755	5000	6070	15090	11820	30005	46445	44990	22305	20255	150	19375	7745			231651	232296	79,46		
	MD										1,07												1,07	1,07	0,08		
											240												240	240	0,08		
	DB			0,85				5,79		0,59			36,57	50,82	21,55	20,21	47,34	1,35	2,74				186,96	187,81	14,76		
						178				105			9765	14770	6490	6430	15535	500	995				54768	54768	18,73		
	BRZ							2,42	2,15		7,11	1,00	1,95	2,35									16,98	16,98	1,33		
						55			110		1950	225	520	545									3405	3405	1,16		
	OL							0,73			1,23	2,03	0,74	1,34									6,07	6,07	0,48		
					1		45			310	665	200	440									1661	1661	0,57			
Razem		46,40	1,64	2,09		104,69	73,95	47,29	32,37	62,02	45,04	148,06	211,70	159,73	99,37	116,26	2,61	93,30	25,79			1222,18	1272,31	100			
		645			1880		800	5110	6175	17590	12710	40490	62200	51480	28735	35790	650	20370	7745			291725	292370	100			
III strefa uszkodzenia	SO		24,14		0,52		73,51	6,91	4,54	3,44	11,92	68,08	106,52	103,25	31,47	15,80	19,44	77,32	52,65	16,86			591,71	616,37	89,99		
			285			530		35	500	665	3025	17205	23195	23895	7750	3515	4070	18365	11895	4075			118720	119005	90,97		
	ŚW										1,73												1,73	1,73	0,25		
											330												330	330	0,25		
	DB									2,51	1,72		7,24										11,47	11,47	1,67		
										390	225		2060										2675	2675	2,04		
	DB.C										14,91		0,45										15,36	15,36	2,24		
						15					2460		50										2525	2525	1,93		
	GB																			8,04			8,04	8,04	1,17		
																				1745			1745	1745	1,33		
	BRZ								3,93	19,82	7,93												31,68	31,68	4,62		
						75			325	2605	1445												4450	4450	3,4		
	OL												0,41										0,41	0,41	0,06		
												100										100	100	0,08			
Razem		24,14		0,52		73,51	6,91	8,47	25,77	38,21	68,08	114,17	103,70	31,47	15,80	19,44	77,32	52,65	24,90			660,40	685,06	100			
		285			620		35	825	3660	7485	17205	25355	23945	7750	3515	4070	18365	11895	5820			130545	130830	100			
IV strefa uszkodzenia	SO			0,70	179,01		4,12				78,80	30,57	17,31	9,96	2,61								143,37	323,08	51,71		
					4807						11225	5485	3305	2260	625								22900	27707	43,47		
	DB										3,32	16,00	1,08										20,40	20,40	3,26		
											330	1695	225										2250	2250	3,53		
	BRZ								33,76	51,87	189,44	6,34											281,41	281,41	45,03		
						37			3035	4750	25055	905											33782	33782	53		
Razem			0,70	179,01		4,12		33,76	51,87	192,76	101,14	31,65	17,31	9,96	2,61							445,18	624,89	100			
				4807	37			3035	4750	25385	13825	5710	3305	2260	625							58932	63739	100			
Łącznie	SO		99,33	2,19	189,62		241,32	112,01	105,98	155,78	399,01	863,54	649,90	634,30	402,57	177,32	123,91	116,20	182,54	99,54	8,92		4272,84	4563,98	73,98		
			1145		4810	2671	75	855	10500	26755	100165	222395	174310	178880	125530	51430	36590	28690	40340	26745	2695		1028626	1034581	74		
	SO.C										2,12		2,33										4,45	4,45	0,07		
											445		620										1065	1065	0,08		
	MD										10,54	18,86											29,40	29,40	0,48		
											3915	6050											9965	9965	0,71		
	ŚW							0,37	1,86		1,73												3,96	3,96	0,06		
						22			120		330												472	472	0,03		
	BK						1,03																1,03	1,03	0,02		
						1																	1	1	0		
	DB			2,46	0,33		0,59	35,02	34,25	39,37	43,83	60,60	176,61	198,51	99,85	22,75	97,29	1,35	2,74	17,26			830,02	832,81	13,5		
				85		525			540	6150	10065	12490	51290	61225	31295	7365	33390	500	995	3395			219225	219310	15,69		
	DB.S						0,78	11,37															12,15	12,15	0,2		
						75																	75	75	0,01		
	DB.B													4,19									4,19	4,19	0,07		
													1505									1505	1505	0,11			
DB.C									0,56	14,91		0,77	0,45									16,69	16,69	0,27			
					15				105	2460		200	50									2830	2830	0,2			

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stące		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.
		plazo- winy	haliz. Zreby				1- 10	11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140				141 i wyżej			
powierzchnia w ha / miąższość w m3																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Ogółem	KL										0,94												0,94	0,94	0,02
											260												260	260	0,02
	GB							0,23			1,70	18,09	6,54	3,48	0,27					71,36			101,67	101,67	1,65
						3		5			220	4720	1410	945	65					13690			21058	21058	1,51
	BRZ						1,06	4,10	47,77	84,60	220,60	28,82	15,53	52,28						77,39			532,15	532,15	8,63
						182		10	3950	9360	32625	6470	3775	14470						18215			89057	89057	6,37
	OL				0,03			0,73			7,29	6,65	8,69	12,90						6,84			43,10	43,13	0,7
					5	1		45			1895	1850	2430	4645						2110			12976	12981	0,93
	AK										3,37												3,37	3,37	0,05
											500												500	500	0,04
	OS									3,54	6,71									7,65			17,90	17,90	0,29
										585	1745									1660			3990	3990	0,29
	LP											0,15			0,49								0,64	0,64	0,01
												35			120								155	155	0,01
Ogółem			99,33	4,65	189,98		244,78	163,83	189,86	283,85	712,75	996,71	858,04	908,44	503,18	200,07	221,20	117,55	185,28	280,04	8,92		5881,35	6177,44	100
			1145	85	4815	3495	75	915	15110	42955	154625	254010	233415	262340	157010	58795	69980	29190	41335	65815	2695		1393165	1399245	100

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych i niezalesionych (bez gruntów związanych z gospodarką leśną):

61776067

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku

Tabela nr VII

wg stref uszkodzenia lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.			
		plazo- winy	haliz. Zręby			1- 10		11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140						141 i wyżej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I strefa uszkodzenia	SO			0,81	4,70		74,06	72,31	52,26	83,89	99,60	269,50	406,27	382,25	255,69	107,43	87,02		23,11	168,69			2082,08	2087,59	60,17	
						1292		55	5655	14585	26800	68800	115775	134410	92260	35260	27895		6315	42645			571747	571747	60,83	
	MD										2,07												2,07	2,07	0,06	
											540												540	540	0,06	
	ŚW								8,72														8,72	8,72	0,25	
									685														685	685	0,07	
	DB			4,49	12,91		1,15	27,34	59,20	12,87	21,96	35,06	51,79	183,52	132,11	62,64	19,79	23,68	100,44	142,02	8,27		881,84	899,24	25,91	
					635	1119			2085	1225	5855	8740	12365	57395	42705	23265	7430	10185	29950	28320	3110		233749	234384	24,93	
	DB.S							1,76															1,76	1,76	0,05	
	JS				2,64												1,22						1,22	3,86	0,11	
																	130						130	130	0,01	
	GB										0,11		1,19		7,18								8,48	8,48	0,24	
											10		205		1540								1755	1755	0,19	
	BRZ								5,48	10,83	15,32	2,06	15,76	28,02	4,70					11,88	8,76		102,81	102,81	2,96	
							3		600	1395	3400	390	3830	8050	1465					2765	1910		23808	23808	2,53	
	OL			1,04		1,86		17,01	12,38	16,01	4,19	11,22	63,18	47,13	78,37	39,20	28,30	9,91		2,01			328,91	331,81	9,56	
					30	336			35	1540	630	2970	17280	14200	32890	15965	12275	3950		565			102636	102666	10,92	
	OS									5,67		1,63											7,30	7,30	0,21	
										980		370											1350	1350	0,14	
	LP									3,45	1,90									11,35			16,70	16,70	0,48	
										385	200									2385			2970	2970	0,32	
	Razem			1,04	5,30	22,11		92,22	113,79	141,67	120,90	152,18	371,43	522,14	672,16	438,88	199,59	116,72	23,68	123,55	335,95	17,03		3441,89	3470,34	100
						665	2750		90	10565	19200	39775	95580	146375	232745	153935	70930	39275	10185	36265	76680	5020		939370	940035	100
Łącznie	SO			0,81	4,70		74,06	72,31	52,26	83,89	99,60	269,50	406,27	382,25	255,69	107,43	87,02		23,11	168,69			2082,08	2087,59	60,17	
						1292		55	5655	14585	26800	68800	115775	134410	92260	35260	27895		6315	42645			571747	571747	60,83	
	MD										2,07												2,07	2,07	0,06	
											540												540	540	0,06	
	ŚW								8,72														8,72	8,72	0,25	
									685														685	685	0,07	
	DB			4,49	12,91		1,15	27,34	59,20	12,87	21,96	35,06	51,79	183,52	132,11	62,64	19,79	23,68	100,44	142,02	8,27		881,84	899,24	25,91	
					635	1119			2085	1225	5855	8740	12365	57395	42705	23265	7430	10185	29950	28320	3110		233749	234384	24,93	
	DB.S							1,76															1,76	1,76	0,05	
	JS				2,64												1,22						1,22	3,86	0,11	
																	130						130	130	0,01	
	GB										0,11		1,19		7,18								8,48	8,48	0,24	
											10		205		1540								1755	1755	0,19	
	BRZ								5,48	10,83	15,32	2,06	15,76	28,02	4,70					11,88	8,76		102,81	102,81	2,96	
							3		600	1395	3400	390	3830	8050	1465					2765	1910		23808	23808	2,53	
	OL			1,04		1,86		17,01	12,38	16,01	4,19	11,22	63,18	47,13	78,37	39,20	28,30	9,91		2,01			328,91	331,81	9,56	
					30	336			35	1540	630	2970	17280	14200	32890	15965	12275	3950		565			102636	102666	10,92	
	OS									5,67		1,63											7,30	7,30	0,21	
										980		370											1350	1350	0,14	
	LP									3,45	1,90									11,35			16,70	16,70	0,48	
										385	200									2385			2970	2970	0,32	
	Ogółem			1,04	5,30	22,11		92,22	113,79	141,67	120,90	152,18	371,43	522,14	672,16	438,88	199,59	116,72	23,68	123,55	335,95	17,03		3441,89	3470,34	100
						665	2750		90	10565	19200	39775	95580	146375	232745	153935	70930	39275	10185	36265	76680	5020		939370	940035	100

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych i niezalesionych (bez gruntów związanych z gospodarką leśną):

34705222

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku

Tabela nr VII

wg stref uszkodzenia lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent		
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.	
		plazo- winy	haliz. Zręby				1- 10	11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140				141 i wyżej				
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I strefa uszkodzenia	SO		1,76	0,90	0,91		32,74	39,28	15,72	42,47	112,30	197,42	98,57	197,03	147,93	5,62	30,93	4,79		54,32			979,12	982,69	72,15	
					16	591		1085	2525	11360	29590	53485	27620	55920	42730	1685	12125	1530		16835			257081	257097	71,61	
	MD								5,43				1,99											7,42	7,42	0,54
									440				440											880	880	0,25
	ŚW										1,09													1,09	1,09	0,08
											130													130	130	0,04
	DB							18,45	7,02		0,39	0,05	128,63	13,35	4,87			1,11					173,87	173,87	12,77	
						160			530		35	10	42495	4085	1380			505					49200	49200	13,71	
	DB.S							10,64																10,64	10,64	0,78
						50																		50	50	0,01
	JS													1,45										1,45	1,45	0,11
														430										430	430	0,12
	GB										2,02													2,02	2,02	0,15
											195													195	195	0,05
	BRZ							2,03	1,80	2,72	5,50	6,03	27,44	41,73							7,56			94,81	94,81	6,96
						12		90	175	575	945	1125	8955	13680							1945			27502	27502	7,66
	OL						10,47	2,69	3,03	4,41	5,84	3,87	9,91	34,59		2,95	6,51				3,25			87,52	87,52	6,43
						160		240	755	1185	1295		1065	2665	12610	815	1560				1100			23450	23450	6,53
	AK												0,41											0,41	0,41	0,03
													55											55	55	0,02
	Razem		1,76	0,90	0,91		43,21	73,09	33,00	49,60	127,14	207,78	266,54	288,15	155,75		12,13	32,04	4,79		65,13			1358,35	1361,92	100
II strefa uszkodzenia					16	973		1415	4425	13120	32190	55740	82175	86725	44925	3245	12630	1530		19880			358973	358989	100	
	SO		17,57	0,20	1,89		160,94	63,75	18,07	44,93	108,03	293,65	292,96	363,78	254,29	209,44	269,33	23,36		426,25	36,48			2565,26	2584,92	69,33
			183		147	2021		2430	2470	9930	28315	84615	81175	110695	80140	71540	94485	7065		104575	8885			688341	688671	71,56
	SO.C								0,50															0,50	0,50	0,01
									90															90	90	0,01
	MD									1,28	7,70													8,98	8,98	0,24
										210	2185													2395	2395	0,25
	SW								0,89	3,75														4,64	4,64	0,12
									110	975														1085	1085	0,11
	DB				2,95		3,82	38,02	54,00	21,36	76,97	96,38	16,14	125,59	86,89	46,20	22,68						588,05	591,00	15,85	
					55	302		335	5430	2455	15660	27870	4950	40925	31695	15970	8830						154422	154477	16,05	
	DB.S						20,16	8,13																28,29	28,29	0,76
						134																		134	134	0,01
	DB.C												1,44											1,44	1,44	0,04
													340											340	340	0,04
	JW										1,75													1,75	1,75	0,05
											390													390	390	0,04
	GB											14,36			3,40						12,13			29,89	29,89	0,8
						3						2935			990						2630			6558	6558	0,68
	BRZ							0,60	15,19	27,70	78,51	8,93	36,88	43,89	17,49						12,35	8,46		250,00	250,00	6,71
						19		40	2240	4720	16345	1845	9595	13540	5520						2700	2680		59244	59244	6,16
	OL		0,63		11,48		3,46	6,64	6,72	28,31	25,70	22,19	12,93	32,42	24,69		8,01	12,81			7,15	2,98		194,01	206,12	5,53
					200	151		290	975	5185	5405	5245	2670	8860	6435	2095	3815				1900	520		43546	43746	4,55
	OS										8,59	6,95												15,54	15,54	0,42
											2260	1460												3720	3720	0,39
	LP								1,23					4,11										5,34	5,34	0,14
									20					1460										1480	1480	0,15
	Razem		18,20	0,20	16,32		188,38	118,37	95,37	137,67	318,22	422,59	363,02	569,08	383,36	263,65	304,82	23,36		457,88	47,92		3693,69	3728,41	100	
III strefa uszkodzenia			183		402	2630		3115	11315	26125	72305	119915	99850	175010	123790	89605	107130	7065		111805	12085		961745	962330	100	
	SO						36,69				0,46	2,37	24,00	17,20	35,97	3,86	4,42	3,83	11,94					162,97	162,97	79,35
						451	75				80	560	5850	4710	9420	1250	1320	1525	4320					35791	35791	77,03
	DB										0,15	9,76				1,11								11,02	11,02	5,36
						2					10	2645				485								3142	3142	6,76
	DB.C												2,68											2,68	2,68	1,3
												935											935	935	2,01	

Strefa uszkodzenia	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Pro- cent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. Zręby				1- 10	11- 20	21- 30	31- 40	41- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 120	121- 140	141 i wyżej							
																									powierzchnia w ha / miąższość w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
III strefa u	BRZ							0,18		0,17	1,03	1,58	8,08	4,02						1,32			16,38	16,38	7,97	
										30	180	415	1985	815						320			3745	3745	8,06	
	OL								4,52	0,05	3,87	1,71	1,48							0,74			12,37	12,37	6,02	
									875	5	945	470	330							225			2853	2853	6,14	
Razem						3	36,69	0,18	4,52	0,83	17,03	29,97	26,76	39,99	4,97	4,42	3,83	11,94		24,29			205,42	205,42	100	
						456	75		875	125	4330	7670	7025	10235	1735	1320	1525	4320		6775			46466	46466	100	
Łącznie	SO		19,33	1,10	2,80		230,37	103,03	33,79	87,86	222,70	515,07	408,73	596,78	406,08	219,48	304,09	40,09		502,80	36,48		3707,35	3730,58	70,44	
			183		163	3063	75	3515	4995	21370	58465	143950	113505	176035	124120	74545	108135	12915		127640	8885		981213	981559	71,77	
	SO.C								0,50														0,50	0,50	0,01	
									90														90	90	0,01	
	MD								5,43	1,28	7,70		1,99										16,40	16,40	0,31	
									440	210	2185		440										3275	3275	0,24	
	ŚW								0,89	3,75	1,09												5,73	5,73	0,11	
									110	975	130												1215	1215	0,09	
	DB				2,95		3,82	56,47	61,02	21,51	87,12	96,43	144,77	138,94	92,87	46,20	23,79						772,94	775,89	14,65	
					55	464		335	5960	2465	18340	27880	47445	45010	33560	15970	9335						206764	206819	15,12	
	DB.S						20,16	18,77															38,93	38,93	0,74	
						184																	184	184	0,01	
	DB.C												4,12										4,12	4,12	0,08	
													1275										1275	1275	0,09	
	JW									1,75													1,75	1,75	0,03	
										390													390	390	0,03	
	JS													1,45									1,45	1,45	0,03	
														430									430	430	0,03	
	GB											16,38			3,40					12,13			31,91	31,91	0,6	
						3					3130				990					2630			6753	6753	0,49	
	BRZ							2,81	16,99	30,59	85,04	16,54	72,40	89,64	17,49					21,23	8,46		361,19	361,19	6,82	
						31		130	2415	5325	17470	3385	20535	28035	5520					4965	2680		90491	90491	6,62	
	OL		0,63		11,48		13,93	9,33	14,27	32,77	35,41	27,77	24,32	67,01	27,64	14,52	12,81			11,14	2,98		293,90	306,01	5,78	
					200	314		530	2605	6375	7645	6780	5665	21470	7250	3655	3815			3225	520		69849	70049	5,12	
AK											0,41											0,41	0,41	0,01		
											55											55	55	0		
OS									8,59	6,95												15,54	15,54	0,29		
										2260	1460											3720	3720	0,27		
LP							1,23						4,11									5,34	5,34	0,1		
							20					1460										1480	1480	0,11		
Ogółem			19,96	1,10	17,23		268,28	191,64	132,89	188,10	462,39	660,34	656,32	897,22	544,08	280,20	340,69	40,09		547,30	47,92		5265,80	5304,09	100	
			183		418	4059	75	4530	16615	39370	108825	183325	189050	271970	170450	94170	121285	12915		138460	12085		1368754	1369355	100	

Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych i niezalesionych (bez gruntów związanych z gospodarką leśną):

53041226

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mąszości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost mączszości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	85	1520	1675	2835	6105	11455	8905	9195	5635	2505	2400	500	475	2595	145		56030	70,98
SO.C			10		15			15									40	0,05
MD			50	10	225	170	10										465	0,59
ŚW			145	80	20												245	0,31
BK																		
DB		110	930	535	1220	1330	2450	3205	1910	730	680	95	300	315	25		13835	17,53
DB.S	5	20															25	0,03
DB.B								30									30	0,04
DB.C				5	85	25	5										120	0,15
KL					5												5	0,01
JW				35													35	0,04
JS								5									5	0,01
GB					110	140	25	40	20					340			675	0,86
BRZ	5	25	340	540	1425	170	455	690	95					365	75		4185	5,3
OL	70	110	215	205	275	455	270	705	265	160	75			70	5		2880	3,65
AK					10												10	0,01
OS				135	85	5								30			255	0,32
LP		5		25	15		30							20			95	0,12
Razem	165	1790	3365	4405	9595	13750	12150	13885	7925	3395	3155	595	775	3735	250		78935	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = $66050\text{m}^3/1\text{rok} = 660500\text{m}^3/10\text{ lat} = 84\%$ całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mąszości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	30	385	765	1315	3430	6010	4000	3395	2065	750	440	370	420	325	45		23745	75,2
SO.C					15			15									30	0,09
MD					135	170											305	0,97
ŚW			15		15												30	0,09
BK																		
DB		40	75	305	355	370	1120	1100	560	120	470	10	10	45			4580	14,5
DB.S																		
DB.B								30									30	0,09
DB.C				5	85		5										95	0,3
KL					5												5	0,02
GB					10	140	20	20						295			485	1,54
BRZ	5	5	190	325	825	120	45	205						245			1965	6,22
OL		5			40	40	30	55						30			200	0,63
AK					10												10	0,03
OS				25	45									30			100	0,32
LP																		
Razem	35	435	1045	1975	4970	6850	5220	4820	2625	870	910	380	430	970	45		31580	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 27995m3/1rok = 279950m3/10 lat = 89% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	15	345	545	615	880	1770	2525	2465	1490	475	400		55	530			12110	65,95
MD					15												15	0,08
ŚW			100														100	0,54
DB		15	330	65	195	210	250	1145	760	340	95	85	290	270	25		4075	22,19
DB.S																		
JS																		
GB							5		20								25	0,14
BRZ			30	50	95	5	55	125	15					50	35		460	2,51
OL	40	30	85	15	70	310	185	395	175	120	40			5			1470	8,01
OS				40		5											45	0,25
LP				25	15									20			60	0,33
Razem	55	390	1090	810	1270	2300	3020	4130	2460	935	535	85	345	875	60		18360	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = $15465\text{m}^3/1\text{rok} = 154650\text{m}^3/10\text{ lat} = 84\%$ całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	40	790	365	905	1795	3675	2380	3335	2080	1280	1560	130		1740	100		20175	69,57
SO.C			10														10	0,03
MD			50	10	75		10										145	0,5
ŚW			30	80	5												115	0,4
DB		55	525	165	670	750	1080	960	590	270	115						5180	17,87
DB.S	5	20															25	0,09
DB.C						25											25	0,09
JW				35													35	0,12
JS								5									5	0,02
GB					100			20						45			165	0,57
BRZ		20	120	165	505	45	355	360	80					70	40		1760	6,07
OL	30	75	130	190	165	105	55	255	90	40	35			35	5		1210	4,17
AK																		
OS				70	40												110	0,38
LP		5					30										35	0,12
Razem	75	965	1230	1620	3355	4600	3910	4935	2840	1590	1710	130		1890	145		28995	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 22590m3/1rok = 225900m3/10 lat = 78% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych

Tabela nr XI

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat									Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym				
		przy zadrzewieniu										
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej	
		powierzchnia - ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BS	9170	3,68										3,68
BŚW		185,51	26,27		4,26			0,93				216,97
BW		2,25	2,70									4,95
BMŚW		31,61	12,54									44,15
BMW		9,43	1,14									10,57
LMŚW												
LMW	9170	3,78										3,78
LŚW		1,45									1,45	
OL	9170	3,24		0,67								3,24
OLJ		11,42									11,42	
			0,87									0,87
Ogółem		252,37	43,52	0,67	8,55			0,93				306,04

Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych

Tabela nr XI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat										Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym					
		przy zadrzewieniu											
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej		
		powierzchnia - ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BS	9170 9170	3,68										3,68	
BŚW		145,67	23,68		1,76			0,93				172,04	
BW		2,25										2,25	
BMŚW		13,50	11,14									24,64	
BMW		3,34	1,14									4,48	
LMŚW													
						2,22						2,22	
			3,20										3,20
LMW		0,78										0,78	
Ogółem		172,42	35,96		3,98			0,93				213,29	

Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych

Tabela nr XI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2)

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat									Uprawy przypadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym				
		przy zadrzewieniu										
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej	
		powierzchnia - ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BŚW	9170	24,14	2,49									26,63
BMŚW		3,68	1,40									5,08
LMŚW					2,07							2,07
LŚW				0,67								0,67
OL		7,96										7,96
OLJ			0,87									0,87
Ogółem		35,78	4,76	0,67	2,07							43,28

Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych

Tabela nr XI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3)

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat									Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym				
		przy zadrzewieniu										
1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej			
		powierzchnia - ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BŚW	9170	15,70	0,10		2,50							18,30
BW		2,70	2,70									
BMŚW		14,43	14,43									
BMW		6,09	6,09									
LMŚW												
	9170	0,58										0,58
LMW		0,67									0,67	
LŚW												
	9170	3,24										3,24
OL		3,46										3,46
Ogółem		44,17	2,80		2,50							49,47

Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych

Tabela nr XII

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW		DB	62,85	30,0	22
	BMŚW		DB.B	66,58	31,1	12
	BMŚW		DB.S	44,85	33,2	12
	BMW		DB.B	7,97	30,0	12
	LMŚW		DB	82,67	33,1	12
		9170		119,17	38,5	12
	LMŚW		DB.B	27,33	32,2	22
		9170		15,61	30,0	22
	LMŚW		DB.S	51,64	30,5	22
		9170		40,83	46,4	12
	LMŚW		JD	2,04	30,0	12
	LMW		BK	0,86	30,0	11
	LMW		DB	5,99	30,0	11
	LMW		DB.S	13,96	30,0	22
	LŚW		BK	5,80	30,0	11
		9170		20,54	48,7	11
	LŚW		DB	56,72	52,6	12
		9170		359,44	51,5	12
	LŚW		DB.B	22,64	30,0	12
		9170		21,66	48,2	12
	LŚW		DB.S			
		9170		85,99	40,1	12
	LŚW		JD	7,65	40,0	12
		9170		29,84	39,7	12
	LW		DB.S	3,82	30,0	12
		9170		1,62	30,0	11
	LW		JW	1,97	40,0	12
	OL		DB			
		9,10E+01		3,25	30,0	22
Razem				1163,29	41,4	12

Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych

Tabela nr XII

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW		DB.B	8,11	33,6	22
	BMŚW		DB.S	10,84	34,2	12
	LMŚW		DB	21,33	29,4	12
		9170		23,9	39,0	11
	LMŚW		DB.B			
		9170		5,77	30,0	21
	LMŚW		DB.S	41,43	30,7	21
		9170		19,01	50,2	12
	LMŚW		JD	2,04	30,0	12
	LMW		BK	0,86	30,0	11
	LMW		DB	3,24	30,0	11
	LŚW		BK	5,80	30,0	11
		9170		20,54	48,7	11
	LŚW		DB	6,43	30,0	12
		9170		48,8	56,0	11
	LŚW		DB.S			
		9170		19,01	30,0	12
	LŚW		JD	7,65	40,0	12
		9170		29,84	39,7	12
	LW		DB.S	3,82	30,0	12
		9170		1,62	30,0	11
Razem				280,04	39,7	11

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
Uprawy i młodniki po rębniach złożonych	BMŚW		DB	4,98	30,0	21
	BMŚW		SO	16,60	100,0	12
	BŚW		SO	5,46	100,0	22
	LMŚW		DB	2,30	100,0	12
		9170		20,33	92,9	11
	LMŚW		DB.S			
		9170		10,61	47,8	12
	LMŚW		SO	11,48	88,3	11
		9170		29,30	90,6	12
	LMW		DB	0,59	100,0	22
	LŚW		BK	1,03	90,0	13
	LŚW		DB			
		9170		15,37	90,0	11
Razem				118,05	86,3	12
Ogółem				398,09	53,5	12

Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych

Tabela nr XII

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2)

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW		DB	3,70	30,0	22
	BMŚW		DB.B	6,26	30,0	12
	BMŚW		DB.S	3,91	40,0	12
	LMŚW		DB	11,06	30,0	12
		9170		69,45	39,0	12
	LMŚW		DB.B			
		9170		5,26	30,0	12
	LMŚW		DB.S	1,65	30,0	12
		9170		19,38	44,8	12
	LMW		DB	2,01	30,0	22
	LŚW		DB	14,50	55,5	22
		9170		178,87	53,8	12
	LŚW		DB.B			
		9170		6,08	30,0	12
	LŚW		DB.S			
		9170		13,82	44,1	12
Razem				335,95	47,2	12
Uprawy i młodniki po rębniach złożonych	BMŚW		SO	21,06	85,6	11
	LMŚW		DB	7,32	80,0	11
		9170		12,07	90,4	12
	LMŚW		SO	28,84	93,6	11
		9170		31,77	88,1	11
	LMW		DB	0,48	80,0	20
	LŚW		DB	6,36	90,0	12
		9170		14,11	84,1	11
	OL		OL	8,18	90,0	11
Razem				130,19	88,4	11
Ogółem				466,14	58,7	12

Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych

Tabela nr XII

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3)

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW		DB	59,15	30,0	22
	BMŚW		DB.B	52,21	30,8	22
	BMŚW		DB.S	30,10	32,0	22
	BMW		DB.B	7,97	30,0	12
	LMŚW		DB	50,28	35,3	12
		9170		25,82	36,8	12
	LMŚW		DB.B	27,33	32,2	22
		9170		4,58	30,0	22
	LMŚW		DB.S	8,56	30,0	22
		9170		2,44	30,0	22
	LMW		DB	0,74	30,0	22
	LMW		DB.S	13,96	30,0	22
	LŚW		DB	35,79	55,5	12
		9170		131,77	46,8	22
	LŚW		DB.B	22,64	30,0	12
		9170		15,58	55,4	12
	LŚW		DB.S			
		9170		53,16	42,6	22
	LW		JW	1,97	40,0	12
	OL		DB			
		9,10E+01		3,25	30,0	22
Razem				547,30	38,8	12
KDO	BŚW		BRZ	2,89	20,0	12
Razem				2,89	20,0	12

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
Uprawy i młodniki po rębniach złożonych	BMŚW		DB	11,56	54,5	32
	BMŚW		SO	162,53	96,8	12
	BŚW		SO	2,20	100,0	12
	BW		SO	6,61	90,0	12
	LMŚW		BRZ	1,36	90,0	23
	LMŚW		DB	5,14	30,0	12
		9170		7,42	30,0	32
	LMŚW		DB.S	14,70	30,0	22
	LMŚW		SO	75,16	94,1	12
		9170		27,58	96,7	12
	LMW		OL	7,97	95,8	12
	LŚW		DB			
		9170		41,56	80,9	12
	LŚW		DB.S	8,64	70,0	12
		9170		10,85	74,7	12
Razem				383,28	87,1	12
Ogółem				933,47	58,6	12

**Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych
wg rodzajów rębni w gospodarstwach**

Tabela nr XV

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Gospodarstwo Sposób zagosp.	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa 1)	Ogółem
		cięcia uprząt.	cięcia pozost.	razem		
	ha					
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)	3,38	20,78	241,41	262,19		265,57
LASÓW OCHRONNYCH (O)	472,12	566,92	714,55	1281,47		1753,59
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	141,55					141,55
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		110,65	218,90	329,55		329,55
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	141,55	110,65	218,90	329,55		471,10
OGÓŁEM OBRĘB	617,05	698,35	1174,86	1873,21		2490,26
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	617,05	698,35	1174,86	1873,21		2490,26

1) - należy zaliczyć również rębnię stopniową udoskonaloną z okresem odnowienia ponad 40 lat

**Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych
wg rodzajów rębni w gospodarstwach**

Tabela nr XV

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

<u>Gospodarstwo</u> Sposób zagosp.	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa 1)	Ogółem
		cięcia uprzął.	cięcia pozost.	razem		
	ha					
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)						
LASÓW OCHRONNYCH (O)	332,27	166,01	199,65	365,66		697,93
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	3,11					3,11
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)			12,34	12,34		12,34
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	3,11		12,34	12,34		15,45
OGÓŁEM OBREĘB	335,38	166,01	211,99	378,00		713,38
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	617,05	698,35	1174,86	1873,21		2490,26

1) - należy zaliczyć również rębnię stopniową udoskonaloną z okresem odnowienia ponad 40 lat

**Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych
wg rodzajów rębni w gospodarstwach**

Tabela nr XV

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Gospodarstwo Sposób zagosp.	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa 1)	Ogółem
		cięcia uprzął.	cięcia pozost.	razem		
	ha					
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)	3,38	17,11	241,41	258,52		261,90
LASÓW OCHRONNYCH (O)	17,00	35,56	37,11	72,67		89,67
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	96,03					96,03
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		59,86	137,70	197,56		197,56
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	96,03	59,86	137,70	197,56		293,59
OGÓŁEM OBRĘB	116,41	112,53	416,22	528,75		645,16
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	617,05	698,35	1174,86	1873,21		2490,26

1) - należy zaliczyć również rębnię stopniową udoskonaloną z okresem odnowienia ponad 40 lat

**Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych
wg rodzajów rębni w gospodarstwach**

Tabela nr XV

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Gospodarstwo Sposób zagosp.	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa 1)	Ogółem
		cięcia uprzął.	cięcia pozost.	razem		
	ha					
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)		3,67		3,67		3,67
LASÓW OCHRONNYCH (O)	122,85	365,35	477,79	843,14		965,99
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	42,41					42,41
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		50,79	68,86	119,65		119,65
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	42,41	50,79	68,86	119,65		162,06
OGÓŁEM OBRĘB	165,26	419,81	546,65	966,46		1131,72
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	617,05	698,35	1174,86	1873,21		2490,26

1) - należy zaliczyć również rębnię stopniową udoskonaloną z okresem odnowienia ponad 40 lat

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CP)	Razem													
Trzebieże wczesne (TW)	SO	0,36	24,55	179,6	194,89									399,4
	SO.C			0,5										0,5
	MD			5,43	1,28									6,71
	ŚW			12,05	1,33									13,38
	DB		1,24	87,87	56,4	5,59								151,1
	JW				1,75									1,75
	BRZ		1,27	30,72	23,2									55,19
	OL		3,53	22,03	3,54									29,1
	LP				1,36									1,36
	Razem	0,36	30,59	338,2	283,75	5,59								658,49
Trzebieże późne (TP)	SO				89,22	631,75	1380,39	1325,91	1320,23	316,92				5064,42
	SO.C					2,12			2,33					4,45
	MD					20,31	11,98							32,29
	ŚW				2,42	1,73								4,15
	DB				14,57	104,26	143,22	334,43	465,59	235,3	97,49	54,6		1449,46
	DB.B								4,19					4,19
	DB.C				0,56	14,91	4,12	0,77						20,36
	KL					0,94								0,94
	GB					13,54	14,34	1,63						29,51
	BRZ				62,6	116,72	24,74	22,35	7,28					233,69
	OL				9,15	24,9	31,24	8,13	13,98	0,92				88,32
	OS				8,59	4,27								12,86
	LP					1,9		4,11						6,01
	Razem				187,11	937,35	1610,03	1697,33	1813,6	553,14	97,49	54,6		6950,65

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem trzebieże	SO	0,36	24,55	179,6	284,11	631,75	1380,39	1325,91	1320,23	316,92				5463,82
	SO.C			0,5		2,12			2,33					4,95
	MD			5,43	1,28	20,31	11,98							39
	ŚW			12,05	3,75	1,73								17,53
	DB		1,24	87,87	70,97	109,85	143,22	334,43	465,59	235,3	97,49	54,6		1600,56
	DB.B								4,19					4,19
	DB.C				0,56	14,91	4,12	0,77						20,36
	KL					0,94								0,94
	JW				1,75									1,75
	GB					13,54	14,34	1,63						29,51
	BRZ		1,27	30,72	85,8	116,72	24,74	22,35	7,28					288,88
	OL		3,53	22,03	12,69	24,9	31,24	8,13	13,98	0,92				117,42
	OS				8,59	4,27								12,86
	LP				1,36	1,9		4,11						7,37
	Razem	0,36	30,59	338,2	470,86	942,94	1610,03	1697,33	1813,6	553,14	97,49	54,6		7609,14
Łącznie	SO	0,36	24,55	179,6	284,11	631,75	1380,39	1325,91	1320,23	316,92				5463,82
	SO.C			0,5		2,12			2,33					4,95
	MD			5,43	1,28	20,31	11,98							39
	ŚW			12,05	3,75	1,73								17,53
	DB		1,24	87,87	70,97	109,85	143,22	334,43	465,59	235,3	97,49	54,6		1600,56
	DB.B								4,19					4,19
	DB.C				0,56	14,91	4,12	0,77						20,36
	KL					0,94								0,94
	JW				1,75									1,75
	GB					13,54	14,34	1,63						29,51
	BRZ		1,27	30,72	85,8	116,72	24,74	22,35	7,28					288,88
	OL		3,53	22,03	12,69	24,9	31,24	8,13	13,98	0,92				117,42
	OS				8,59	4,27								12,86
	LP				1,36	1,9		4,11						7,37
Ogółem		0,36	30,59	338,2	470,86	942,94	1610,03	1697,33	1813,6	553,14	97,49	54,6		7609,14

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CP)	Razem													
Trzebieże wczesne (TW)	SO		6,12	99,7	103,33									209,15
	ŚW			2,44										2,44
	DB			5,8	26,32									32,12
	BRZ			12,21	7,89									20,1
	Razem		6,12	120,15	137,54									263,81
Trzebieże późne (TP)	SO				40,47	367,3	711,63	604,58	611,83	212,97				2548,78
	SO.C					2,12			2,33					4,45
	MD					10,54	11,98							22,52
	ŚW					1,73								1,73
	DB				12,44	16,21	27,85	173,17	190,72	77,68	22,75	42,57		563,39
	DB.B								4,19					4,19
	DB.C				0,56	14,91		0,77						16,24
	KL					0,94								0,94
	GB						14,34	1,63						15,97
	BRZ				48,53	39,78	19,08	8,79	2,35					118,53
	OL					5,56	6,65	5,78	3,85					21,84
	Razem				102	459,09	791,53	794,72	815,27	290,65	22,75	42,57		3318,58
Razem trzebieże	SO		6,12	99,7	143,8	367,3	711,63	604,58	611,83	212,97				2757,93
	SO.C					2,12			2,33					4,45
	MD					10,54	11,98							22,52
	ŚW			2,44		1,73								4,17
	DB			5,8	38,76	16,21	27,85	173,17	190,72	77,68	22,75	42,57		595,51
	DB.B								4,19					4,19
	DB.C				0,56	14,91		0,77						16,24
	KL					0,94								0,94
	GB						14,34	1,63						15,97
	BRZ			12,21	56,42	39,78	19,08	8,79	2,35					138,63
	OL					5,56	6,65	5,78	3,85					21,84
	Razem		6,12	120,15	239,54	459,09	791,53	794,72	815,27	290,65	22,75	42,57		3582,39

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Łącznie	SO		6,12	99,7	143,8	367,3	711,63	604,58	611,83	212,97				2757,93
	SO.C					2,12			2,33					4,45
	MD					10,54	11,98							22,52
	ŚW			2,44		1,73								4,17
	DB			5,8	38,76	16,21	27,85	173,17	190,72	77,68	22,75	42,57		595,51
	DB.B								4,19					4,19
	DB.C				0,56	14,91		0,77						16,24
	KL					0,94								0,94
	GB						14,34	1,63						15,97
	BRZ			12,21	56,42	39,78	19,08	8,79	2,35					138,63
	OL					5,56	6,65	5,78	3,85					21,84
Ogółem			6,12	120,15	239,54	459,09	791,53	794,72	815,27	290,65	22,75	42,57		3582,39

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębno we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CPR)	Razem													
Trzebieże wczesne (TW)	SO			51,03	45,79									96,82
	ŚW			8,72										8,72
	DB			27,49	10,74									38,23
	BRZ			3,56	4,62									8,18
	OL		0,84	8,85										9,69
	LP				1,36									1,36
	Razem		0,84	99,65	62,51									163
Trzebieże późne (TP)	SO				13,99	72,34	235,97	381,42	294	64,6				1062,32
	MD					2,07								2,07
	DB				2,13	12,42	32,53	26,69	163,5	93,92	39,67	7,09		377,95
	BRZ					12,7		5,98	3,85					22,53
	OL				3,72	6,85	14,96	2,35	1,33					29,21
	LP					1,9								1,9
	Razem				19,84	108,28	283,46	416,44	462,68	158,52	39,67	7,09		1495,98
Razem trzebieże	SO			51,03	59,78	72,34	235,97	381,42	294	64,6				1159,14
	MD					2,07								2,07
	ŚW			8,72										8,72
	DB			27,49	12,87	12,42	32,53	26,69	163,5	93,92	39,67	7,09		416,18
	BRZ			3,56	4,62	12,7		5,98	3,85					30,71
	OL		0,84	8,85	3,72	6,85	14,96	2,35	1,33					38,9
	LP				1,36	1,9								3,26
	Razem		0,84	99,65	82,35	108,28	283,46	416,44	462,68	158,52	39,67	7,09		1658,98
Łącznie	SO			51,03	59,78	72,34	235,97	381,42	294	64,6				1159,14
	MD					2,07								2,07
	ŚW			8,72										8,72
	DB			27,49	12,87	12,42	32,53	26,69	163,5	93,92	39,67	7,09		416,18
	BRZ			3,56	4,62	12,7		5,98	3,85					30,71
	OL		0,84	8,85	3,72	6,85	14,96	2,35	1,33					38,9
	LP				1,36	1,9								3,26
Ogółem			0,84	99,65	82,35	108,28	283,46	416,44	462,68	158,52	39,67	7,09		1658,98

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne w wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CPI)	Razem													
Trzebieże wczesne (TW)	SO	0,36	18,43	28,87	45,77									93,43
	SO.C			0,5										0,5
	MD			5,43	1,28									6,71
	ŚW			0,89	1,33									2,22
	DB		1,24	54,58	19,34	5,59								80,75
	JW				1,75									1,75
	BRZ		1,27	14,95	10,69									26,91
	OL		2,69	13,18	3,54									19,41
	Razem	0,36	23,63	118,4	83,7	5,59								231,68
Trzebieże późne (TP)	SO				34,76	192,11	432,79	339,91	414,4	39,35				1453,32
	MD					7,7								7,7
	ŚW				2,42									2,42
	DB					75,63	82,84	134,57	111,37	63,7	35,07	4,94		508,12
	DB.C						4,12							4,12
	GB					13,54								13,54
	BRZ				14,07	64,24	5,66	7,58	1,08					92,63
	OL				5,43	12,49	9,63		8,8	0,92				37,27
	OS				8,59	4,27								12,86
	LP							4,11						4,11
	Razem				65,27	369,98	535,04	486,17	535,65	103,97	35,07	4,94		2136,09
Razem trzebieże	SO	0,36	18,43	28,87	80,53	192,11	432,79	339,91	414,4	39,35				1546,75
	SO.C			0,5										0,5
	MD			5,43	1,28	7,7								14,41
	ŚW			0,89	3,75									4,64
	DB		1,24	54,58	19,34	81,22	82,84	134,57	111,37	63,7	35,07	4,94		588,87
	DB.C						4,12							4,12
	JW				1,75									1,75
	GB					13,54								13,54

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BRZ		1,27	14,95	24,76	64,24	5,66	7,58	1,08					119,54
	OL		2,69	13,18	8,97	12,49	9,63		8,8	0,92				56,68
	OS				8,59	4,27								12,86
	LP							4,11						4,11
	Razem	0,36	23,63	118,4	148,97	375,57	535,04	486,17	535,65	103,97	35,07	4,94		2367,77
Łącznie	SO	0,36	18,43	28,87	80,53	192,11	432,79	339,91	414,4	39,35				1546,75
	SO.C			0,5										0,5
	MD			5,43	1,28	7,7								14,41
	ŚW			0,89	3,75									4,64
	DB		1,24	54,58	19,34	81,22	82,84	134,57	111,37	63,7	35,07	4,94		588,87
	DB.C						4,12							4,12
	JW				1,75									1,75
	GB					13,54								13,54
	BRZ		1,27	14,95	24,76	64,24	5,66	7,58	1,08					119,54
	OL		2,69	13,18	8,97	12,49	9,63		8,8	0,92				56,68
	OS				8,59	4,27								12,86
	LP							4,11						4,11
Ogółem		0,36	23,63	118,4	148,97	375,57	535,04	486,17	535,65	103,97	35,07	4,94		2367,77

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Tabela nr XVII

**Zestawienie łączne etatu użytków głównych
według kategorii cięć**

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia* (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	2490,26	1399,05	439521	366315
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			21976	18324
Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem	2490,26	1399,05	461497	384639
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)				
1. uprzątnięcie płazowin				
2. uprzątnięcie nasien- ników i przestojów			447	365
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone			447	365
Razem użytki rębne	2490,26	1399,05	461944	385004
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia				
B. Trzebieże	7609,14		430332	344266
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjęt. etatu)	7609,14		430332	344266
Ogółem użytki główne (I+II)	10099,40	1399,05	892276	729270

Tabela nr XVII

**Zestawienie łączne etatu użytków głównych
według kategorii cięć**

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia* (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	713,38	504,55	135137	112745
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			6757	5643
Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem	713,38	504,55	141894	118388
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)				
1. uprzątnięcie płazowin				
2. uprzątnięcie nasien- ników i przestojów			62	52
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone			62	52
Razem użytki rębne	713,38	504,55	141956	118440
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia				
B. Trzebieże	3582,39		182260	145808
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjęt. etatu)	3582,39		182260	145808
Ogółem użytki główne (I+II)	4295,77	504,55	324216	264248

Tabela nr XVII

**Zestawienie łączne etatu użytków głównych
według kategorii cięć**

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2)

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia* (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	645,16	272,86	101507	84187
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			5075	4210
Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem	645,16	272,86	106582	88397
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)				
1. uprzątnięcie płazowin				
2. uprzątnięcie nasien- ników i przestojów			325	265
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone			325	265
Razem użytki rębne	645,16	272,86	106907	88662
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia				
B. Trzebieże	1658,98		100815	80652
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjęt. etatu)	1658,98		100815	80652
Ogółem użytki główne (I+II)	2304,14	272,86	207722	169314

Tabela nr XVII

**Zestawienie łączne etatu użytków głównych
według kategorii cięć**

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3)

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia* (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	1131,72	621,64	202877	169383
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			10144	8471
Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem	1131,72	621,64	213021	177854
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)				
1. uprzątnięcie płazowin				
2. uprzątnięcie nasien- ników i przestojów			60	48
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone			60	48
Razem użytki rębne	1131,72	621,64	213081	177902
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia				
B. Trzebieże	2367,77		147257	117806
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjęt. etatu)	2367,77		147257	117806
Ogółem użytki główne (I+II)	3499,49	621,64	360338	295708

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Tabela nr XVIII

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18-)

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podsztyfów	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młotników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, płazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
											Powierzchnia zredukowana - ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMSW	8,94		190,40	164,28			363,62	2,78	366,40		98,23	113,84	127,03	339,10		352,67
BMW	5,23		29,09	5,71			40,03	0,80	40,83		11,97	6,09		18,06		34,80
BS											0,71	2,97		3,68		
BŚW	103,68		326,22	17,46			447,36		447,36		199,13	122,62	106,63	428,38		438,17
BW	2,94		12,52				15,46		15,46		5,19	2,17	6,61	13,97		12,52
LMŚW			14,32	312,61			326,93	1,29	328,22		129,63	125,69	189,45	444,77		302,48
LMW			12,74	23,26			36,00		36,00		11,65	6,04	7,37	25,06		34,20
LŚW			4,44	303,76			308,20	0,28	308,48		154,47	109,08	158,66	422,21		273,90
LW				4,75			4,75	0,10	4,85		1,60		2,51	4,11		4,75
OL	1,67		27,32				28,99	0,83	29,82		10,49	8,26	18,88	37,63		28,36
OLJ				1,78			1,78		1,78		0,87		2,95	3,82		1,78
OGÓŁEM	122,46		617,05	833,61			1573,12	6,08	1579,20		623,94	496,76	620,09	1740,79		1483,63
Do zatwierdzenia	122,46		493,63	666,89			1282,98	6,08	1579,20		623,94	496,76	620,09	1740,79		1483,63

Zestawienie zbiorcze wskaźników gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Tabela nr XVIII

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1-)

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszytów	Pielęgnowanie			Melioracje		
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, piazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
Powierzchnia zredukowana - ha																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMŚW	6,97		74,50	16,15			97,62	0,80	98,42		27,13	32,62	13,75	73,50		93,97
BMW			4,02				4,02	0,43	4,45		4,48			4,48		4,02
BS											0,71	2,97		3,68		
BŚW	94,49		244,33	4,71			343,53		343,53		174,00	93,23	79,72	346,95		343,53
BW			1,56				1,56		1,56		2,25			2,25		1,56
LMŚW			5,70	97,77			103,47	0,57	104,04		31,96	26,32	76,82	135,10		98,27
LMW			1,65	1,43			3,08		3,08		1,86	0,78	2,33	4,97		3,08
LŚW			3,62	54,71			58,33		58,33		39,57	10,01	48,89	98,47		53,30
LW				4,15			4,15	0,10	4,25		1,60			1,60		4,15
OL													0,73	0,73		
OGÓŁEM	101,46		335,38	178,92			615,76	1,90	617,66		283,56	165,93	222,24	671,73		601,88
Do zatwierdzenia	101,46		268,30	143,14			512,90	1,90	617,66		283,56	165,93	222,24	671,73		601,88

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Tabela nr XVIII

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2-)

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszytów	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, płazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
											Powierzchnia zredukowana - ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMŚW			49,91	9,64			59,55		59,55		2,00	15,59	17,58	35,17		59,55
BMW																
BS																
BŚW			34,18	5,78			39,96		39,96		12,25	20,16	17,98	50,39		39,96
LMŚW			4,80	74,99			79,79	0,72	80,51		44,68	32,86	56,30	133,84		79,14
LMW			6,64	5,71			12,35		12,35		0,59	1,89	2,62	5,10		12,35
LŚW				64,33			64,33		64,33		40,06	51,96	34,96	126,98		61,41
LW													1,76	1,76		
OL	1,04		20,88				21,92		21,92		7,53	7,13	11,51	26,17		21,92
OLJ				1,78			1,78		1,78		0,87		2,95	3,82		1,78
OGÓŁEM	1,04		116,41	162,23			279,68	0,72	280,40		107,98	129,59	145,66	383,23		276,11
Do zatwierdzenia	1,04		93,13	129,78			223,95	0,72	280,40		107,98	129,59	145,66	383,23		276,11

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Tabela nr XVIII

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3-)

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszytów	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, płazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
Powierzchnia zredukowana - ha																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMŚW	1,97		65,99	138,49			206,45	1,98	208,43		69,10	65,63	95,70	230,43		199,15
BMW	5,23		25,07	5,71			36,01	0,37	36,38		7,49	6,09		13,58		30,78
BŚW	9,19		47,71	6,97			63,87		63,87		12,88	9,23	8,93	31,04		54,68
BW	2,94		10,96				13,90		13,90		2,94	2,17	6,61	11,72		10,96
LMŚW			3,82	139,85			143,67		143,67		52,99	66,51	56,33	175,83		125,07
LMW			4,45	16,12			20,57		20,57		9,20	3,37	2,42	14,99		18,77
LŚW			0,82	184,72			185,54	0,28	185,82		74,84	47,11	74,81	196,76		159,19
LW				0,60			0,60		0,60				0,75	0,75		0,60
OL	0,63		6,44				7,07	0,83	7,90		2,96	1,13	6,64	10,73		6,44
OGÓŁEM	19,96		165,26	492,46			677,68	3,46	681,14		232,40	201,24	252,19	685,83		605,64
Do zatwierdzenia	19,96		132,20	393,97			546,13	3,46	681,14		232,40	201,24	252,19	685,83		605,64

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
218 -a	4,19	NAS GOSP	DB.B		4,19	
105 -g	16,18	NAS GOSP	DB.B		16,18	
84 -f	7,35	NAS GOSP	OL		7,35	
21 -f	7,69	NAS GOSP	LP		7,69	
54 -g	3,85	NAS GOSP	OL		3,85	
54 -i	4,43	NAS GOSP	OL		4,43	
53 -k	1,88	NAS GOSP	OL		1,88	
174 -c	8,98	NAS GOSP	SO		16,06	
174 -f	7,08					
176 -f	7,92	NAS GOSP	SO		7,92	
163 -f	5,84	NAS GOSP	SO		21,89	
182 -a	8,22					
182 -b	7,83					
54 -f	4,24	NAS GOSP	OL		4,24	
27 -c	0,98	NAS GOSP	BRZ		0,98	
163 -h	6,18	NAS GOSP	SO		6,18	
164 -d	5,40	NAS GOSP	SO		5,40	
42 -c	3,77	NAS GOSP	BRZ		3,77	
200 -d	4,05	NAS GOSP	SO		4,05	
201 -f	4,95	NAS GOSP	SO		9,74	
201 -g	4,79					
147 -f	4,12	NAS GOSP	SO		4,12	
90 -c	7,98	NAS GOSP	DB.S		7,98	
95 -a	6,03	NAS GOSP	BRZ		6,03	
47 -b	2,64	NAS GOSP	OL		2,64	
52 -a	4,28	NAS GOSP	OL		10,75	
52 -b	6,47					
103 -b	8,46	NAS GOSP	BRZ		15,87	
103 -c	7,41					
110 -c	6,29	NAS GOSP	SO		12,45	
110 -d	6,16					
12 -c	5,51	NAS GOSP	BRZ		11,88	
12 -d	6,37					
43 -a	3,09	NAS GOSP	OL		3,09	
44 -a	3,39	NAS GOSP	OL		3,39	

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
46 -c	5,50	NAS GOSP	OL		5,50	
10 -a	9,80	NAS GOSP	DB.S		9,80	
11 -a	12,20	NAS GOSP	DB.S		12,20	
154 -c	5,78	NAS GOSP	DB.S		5,78	
155 -a	7,38	NAS GOSP	DB.S		7,38	
165 -h	3,01	NAS GOSP	BRZ		3,01	
150 -a	5,59	NAS GOSP	DB.S		5,59	
150 -d	7,84	NAS GOSP	DB.S		7,84	
37 -b	4,65	ZR NAS	JW		0,20	
66 -a	19,29	ZR NAS	CZR.P		12,29	
Łączna powierzchnia wg obiektów	X X	NAS GOSP ZR NAS	X X	X X	261,10 12,49	X X

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
218 -a	4,19	NAS GOSP	DB.B		4,19	
154 -c	5,78	NAS GOSP	DB.S		5,78	
155 -a	7,38	NAS GOSP	DB.S		7,38	
165 -h	3,01	NAS GOSP	BRZ		3,01	
150 -a	5,59	NAS GOSP	DB.S		5,59	
150 -d	7,84	NAS GOSP	DB.S		7,84	
Łączna powierzchnia wg obiektów	X	NAS GOSP	X	X	33,79	X

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
105 -g	16,18	NAS GOSP	DB.B		16,18	
84 -f	7,35	NAS GOSP	OL		7,35	
21 -f	7,69	NAS GOSP	LP		7,69	
47 -b	2,64	NAS GOSP	OL		2,64	
52 -a	4,28	NAS GOSP	OL		10,75	
52 -b	6,47					
12 -c	5,51	NAS GOSP	BRZ		11,88	
12 -d	6,37					
43 -a	3,09	NAS GOSP	OL		3,09	
44 -a	3,39	NAS GOSP	OL		3,39	
46 -c	5,50	NAS GOSP	OL		5,50	
10 -a	9,80	NAS GOSP	DB.S		9,80	
11 -a	12,20	NAS GOSP	DB.S		12,20	
66 -a	19,29	ZR NAS	CZR.P		12,29	
Łączna powierzchnia wg obiektów	X	NAS GOSP	X	X	90,47	X
	X	ZR NAS	X	X	12,29	X

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
54 -g	3,85	NAS GOSP	OL		3,85	
54 -i	4,43	NAS GOSP	OL		4,43	
53 -k	1,88	NAS GOSP	OL		1,88	
174 -c	8,98	NAS GOSP	SO		16,06	
174 -f	7,08					
176 -f	7,92	NAS GOSP	SO		7,92	
163 -f	5,84	NAS GOSP	SO		21,89	
182 -a	8,22					
182 -b	7,83					
54 -f	4,24	NAS GOSP	OL		4,24	
27 -c	0,98	NAS GOSP	BRZ		0,98	
163 -h	6,18	NAS GOSP	SO		6,18	
164 -d	5,40	NAS GOSP	SO		5,40	
42 -c	3,77	NAS GOSP	BRZ		3,77	
200 -d	4,05	NAS GOSP	SO		4,05	
201 -f	4,95	NAS GOSP	SO		9,74	
201 -g	4,79					
147 -f	4,12	NAS GOSP	SO		4,12	
90 -c	7,98	NAS GOSP	DB.S		7,98	
95 -a	6,03	NAS GOSP	BRZ		6,03	
103 -b	8,46	NAS GOSP	BRZ		15,87	
103 -c	7,41					
110 -c	6,29	NAS GOSP	SO		12,45	
110 -d	6,16					
37 -b	4,65	ZR NAS	JW		0,20	
Łączna powierzchnia wg obiektów	X X	NAS GOSP ZR NAS	X X	X X	136,84 0,20	X X

Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz.1) pododdz.	Gospo- darstwo 2)	Powierzchnia ha	Miaższość na całej powierzchni m3 brutto	Okres przebudowy	Orientacyjny etat m3/rok kol.4 / kol.5	Projektowane cięcia rębne na I 10.lecie				
						Rodzaj rębni	pow. - ha		miaższość -m3	
							manipulacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109 -a	O	2,61	625	10	63	IB	2,61	2,61	594	504
111 -f	O	1,64	210	10	21	IB	1,64	1,64	200	166
112 -a	O	3,79	355	10	36	IB	3,79	3,79	337	275
113 -a	O	3,19	115	10	12	IB	3,19	3,19	109	90
116 -a	O	9,96	2260	10	226	IB	3,91	3,91	846	712
119 -a	O	3,61	360	10	36	IB	3,61	3,61	342	281
120 -a	O	3,57	240	10	24	IB	3,57	3,57	228	190
127 -a	O	3,50	350	10	35	IB	3,50	3,50	332	275
237 -d	O	2,82	840	10	84	IB	2,82	2,82	797	688
Razem gosp:		34,69	5355	X	536	X	28,64	28,64	3785	3181
172 -b	GPZ	5,23	1300	15	87	IVD	5,23	1,00	780	687
247 -i	GPZ	3,24	975	15	65	IIIB	3,24	1,13	585	477
Razem gosp:		8,47	2275	X	152	X	8,47	2,13	1365	1164
Razem A		43,16	7630	X	687	X	37,11	30,77	5150	4345
Razem obręb		43,16	7630	X	X		37,11	30,77	5150	4345
71 -h	S	4,09	715	15	48	IIIB	4,09	1,23	214	195
Razem gosp:		4,09	715	X	48	X	4,09	1,23	214	195
Razem A		4,09	715	X	48	X	4,09	1,23	214	195
Razem obręb		4,09	715	X	X		4,09	1,23	214	195
100 -b	O	7,85	2145	20	107	IIIB	7,85	3,27	1072	935
Razem gosp:		7,85	2145	X	107	X	7,85	3,27	1072	935
212 -n	GZ	1,09	130	10	13	IB	1,09	1,09	124	104
Razem gosp:		1,09	130	X	13	X	1,09	1,09	124	104
Razem A		8,94	2275	X	120	X	8,94	4,36	1196	1039
Razem obręb		8,94	2275	X	X		8,94	4,36	1196	1039

Wzór nr 3

Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Oddz.1) pododdz.	Gospo- darstwo 2)	Powierzchnia ha	Miąższość na całej powierzchni m3 brutto	Okres przebudowy	Orientacyjny etat m3/rok	Projektowane cięcia rębne na I 10.lecie				
						Rodzaj rębni	pow. - ha		miąższość -m3	
							manipulacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109 -a	O	2,61	625	10	63	IB	2,61	2,61	594	504
111 -f	O	1,64	210	10	21	IB	1,64	1,64	200	166
112 -a	O	3,79	355	10	36	IB	3,79	3,79	337	275
113 -a	O	3,19	115	10	12	IB	3,19	3,19	109	90
116 -a	O	9,96	2260	10	226	IB	3,91	3,91	846	712
119 -a	O	3,61	360	10	36	IB	3,61	3,61	342	281
120 -a	O	3,57	240	10	24	IB	3,57	3,57	228	190
127 -a	O	3,50	350	10	35	IB	3,50	3,50	332	275
237 -d	O	2,82	840	10	84	IB	2,82	2,82	797	688
Razem gosp:		34,69	5355	X	536	X	28,64	28,64	3785	3181
172 -b	GPZ	5,23	1300	15	87	IVD	5,23	1,00	780	687
247 -i	GPZ	3,24	975	15	65	IIIB	3,24	1,13	585	477
Razem gosp:		8,47	2275	X	152	X	8,47	2,13	1365	1164
Razem A		43,16	7630	X	687	X	37,11	30,77	5150	4345
Razem obręb		43,16	7630	X	X		37,11	30,77	5150	4345

Wzór nr 3

Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2)

Oddz.1) pododdz.	Gospo- darstwo 2)	Powierzchnia ha	Miąższość na całej powierzchni m3 brutto	Okres przebudowy	Orientacyjny etat m3/rok	Projektowane cięcia rębne na I 10.letcie				
						Rodzaj rębni	pow. - ha		miąższość -m3	
							manipulacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71 -h	S	4,09	715	15	48	IIIB	4,09	1,23	214	195
Razem gosp:		4,09	715	X	48	X	4,09	1,23	214	195
Razem A		4,09	715	X	48	X	4,09	1,23	214	195
Razem obręb		4,09	715	X	X		4,09	1,23	214	195

Wzór nr 3

Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3)

Oddz.1) pododdz.	Gospo- darstwo 2)	Powierzchnia ha	Miaższność na całej powierzchni m3 brutto	Okres przebudowy	Orientacyjny etat m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na I 10.lecie				
						Rodzaj rębni	pow. - ha		miaższność -m3	
							manipulacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100 -b	O	7,85	2145	20	107	IIIB	7,85	3,27	1072	935
Razem gosp:		7,85	2145	X	107	X	7,85	3,27	1072	935
212 -n	GZ	1,09	130	10	13	IB	1,09	1,09	124	104
Razem gosp:		1,09	130	X	13	X	1,09	1,09	124	104
Razem A		8,94	2275	X	120	X	8,94	4,36	1196	1039
Razem obręb		8,94	2275	X	X		8,94	4,36	1196	1039

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130 -f	O	2,89	525	10	52	2,89	2,14	499	413
136 -a	O	5,22	1010	10	101	5,22	3,68	960	794
141 -j	O	8,04	1745	15	116	8,04	2,81	874	793
143 -c	O	6,18	1935	10	194	6,18	4,68	1838	1515
145 -c	O	2,57	605	10	60	2,57	1,82	574	470
149 -b	O	4,52	1445	10	144	4,52	2,21	1372	1140
149 -f	O	1,78	585	10	58	1,78	1,23	556	451
152 -b	O	4,54	1480	10	148	4,54	3,24	1406	1159
154 -a	O	6,33	1755	10	176	6,33	4,92	1667	1373
155 -c	O	3,81	1200	10	120	3,81	2,65	1140	941
158 -b	O	4,81	1280	10	128	4,81	3,47	1216	1008
166 -a	O	2,31	695	20	35	2,31	2,31	660	561
172 -b	GPZ	5,23	1300	15	87	5,23	1,00	780	687
179 -g	O	4,41	1330	10	133	4,41	3,06	1264	1064
181 -c	O	5,39	1425	10	142		0,00		
182 -g	O	5,68	1165	10	116		0,00		
184 -b	O	1,50	510	15	34	1,50	1,09	485	390
185 -f	O	1,21	195	10	20	1,21	0,76	185	157
185 -h	O	1,03	275	15	18	1,03	0,73	262	214
185 -j	O	1,65	530	15	35	1,65	1,10	503	413
185 -o	O	1,23	375	15	25	1,23	0,78	356	300
186 -b	O	9,12	2360	15	157	9,12	3,13	1180	981
187 -c	O	9,22	1050	10	105	9,22	2,62	997	861
187 -d	O	4,94	1225	15	82	4,94	1,72	613	530
189 -d	O	3,41	680	20	34	3,41	1,19	339	291
191 -f	O	3,33	825	15	55	3,33	1,16	412	349
191 -h	O	1,30	315	15	21	1,30	0,45	159	132
191 -j	O	5,40	580	10	58	5,40	5,40	551	476
192 -a	O	7,45	1485	10	148	7,45	2,89	1411	1174
192 -c	O	1,75	400	15	27	1,75	0,61	199	173
192 -g	O	4,75	1170	15	78	4,75	1,66	586	485
192 -h	O	1,40	220	15	15	1,40	0,49	112	91

Wzór nr 4

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193 -f	O	3,47	415	10	42		0,00		
194 -b	O	5,80	1650	15	110	5,80	2,03	824	695
194 -d	O	1,87	475	20	24	1,87	0,65	238	197
194 -f	O	1,62	645	15	43	1,62	0,57	322	252
195 -b	O	6,04	1095	5	219	6,04	4,24	1040	860
196 -a	O	5,85	1410	10	141	5,85	4,08	1339	1107
200 -a	O	4,01	895	15	60	4,01	2,81	850	708
201 -b	O	3,29	855	10	86	3,29	2,32	812	675
202 -a	O	5,77	1255	10	126	5,77	3,77	1192	1021
203 -a	O	2,51	815	10	82	2,51	0,88	407	351
203 -g	O	3,82	1245	20	62	3,82	1,33	623	490
206 -c	O	5,36	1130	15	75	5,36	1,69	1074	893
206 -l	O	1,04	100	5	20	1,04	0,25	95	81
209 -d	O	2,61	520	15	35	2,61	1,61	494	399
209 -g	O	3,29	615	10	62	3,29	1,76	584	475
210 -b	O	6,25	1540	10	154	6,25	4,52	1463	1202
211 -a	O	7,13	1510	10	151	7,13	2,73	1434	1154
214 -b	O	14,51	3770	15	251		0,00		
218 -d	O	9,59	985	10	98	9,59	3,39	935	784
219 -a	O	4,83	1105	10	110	4,83	2,84	1050	861
219 -d	O	2,80	520	10	52	2,80	1,85	494	423
220 -c	O	1,97	560	10	56	1,97	1,42	532	437
220 -g	O	1,68	405	15	27	1,68	0,58	202	168
221 -a	O	3,79	1115	10	112	3,79	2,73	1059	874
223 -d	O	5,37	1490	15	99	5,37	1,88	746	640
224 -d	O	6,89	875	10	88	6,89	2,07	832	722
224 -h	O	7,65	1660	20	83		0,00		
225 -c	O	4,28	1370	15	91	4,28	1,50	685	577
225 -d	O	2,63	715	15	48	2,63	0,92	358	295
225 -f	O	2,04	640	15	43	2,04	0,71	319	267
225 -i	O	3,05	920	15	61	3,05	1,07	460	377
233 -f	O	2,73	625	10	62	2,73	2,73	595	490

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247 -i	GPZ	3,24	975	15	65	3,24	1,13	585	477
247 -j	GPZ	0,86	240	20	12	0,86	0,30	120	101
12 -c	GPZ	5,51	1225	15	82	5,51	3,77	1164	964
12 -d	GPZ	6,37	1540	15	103	6,37	2,20	770	639
16 -f	GPZ	6,51	1380	10	138	6,51	2,71	1311	1093
17 -c	GPZ	8,99	2860	10	286	8,99	3,06	2718	2280
20 -c	GPZ	1,65	455	10	46	1,65	1,13	433	366
21 -c	GPZ	1,19	405	10	40	1,19	0,84	384	324
22 -a	GPZ	4,91	1395	15	93	4,91	2,15	1325	1102
23 -c	O	4,15	1100	15	73	4,15	2,93	1045	878
23 -f	O	6,05	1780	15	119	6,05	4,26	1691	1406
24 -b	O	4,82	1585	10	158	4,82	3,36	1506	1274
25 -f	O	5,09	1495	10	150	5,09	3,68	1420	1196
26 -b	GPZ	7,61	1255	10	126	7,61	5,38	1192	1012
26 -c	GPZ	8,15	2780	15	185	8,15	2,85	1390	1177
27 -a	GPZ	1,24	320	10	32	1,24	0,84	304	257
27 -f	GPZ	5,26	1610	10	161	5,26	3,28	1529	1268
28 -b	O	7,18	1015	10	102	7,18	3,18	965	793
29 -a	O	3,91	1200	15	80	3,91	3,91	600	495
34 -f	GPZ	3,91	1105	10	110	3,91	2,53	1050	874
56 -a	O	6,26	1545	10	154	6,26	4,51	1468	1235
74 -d	GPZ	2,75	630	15	42	2,75	0,94	315	263
76 -b	GPZ	6,08	2285	15	152	6,08	4,25	2171	1800
76 -h	GPZ	6,06	1710	15	114	6,06	2,19	855	708
82 -c	GPZ	3,30	855	10	86	3,30	2,35	812	679
88 -c	GPZ	3,70	935	10	94	3,70	2,60	888	750
108 -g	O	2,01	565	20	28	2,01	1,42	537	423
130 -c	S	11,93	2875	20	144	11,93	1,00	575	472
130 -i	S	3,85	795	10	80	3,85	1,85	715	576
131 -k	S	10,63	2255	10	226	10,63	0,00	451	367
131 -m	S	0,72	130	10	13	0,72	0,47	116	99
132 -a	S	20,90	4425	15	295	20,90	0,00	885	739

Wzór nr 4

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134 -a	S	14,09	2725	15	182	14,09	0,00	545	446
134 -b	S	7,21	845	15	56	7,21	1,46	169	142
134 -d	S	15,63	3595	15	240	15,63	0,00	1079	874
135 -c	S	7,10	1300	15	87	7,10	0,00	260	213
135 -h	S	2,61	275	15	18	2,61	0,00	55	48
136 -a	S	13,20	4120	15	275	13,20	0,00	824	683
137 -a	S	3,61	700	15	47	3,61	0,00	140	122
137 -c	S	12,37	1835	15	122	12,37	0,00	367	311
138 -a	S	7,21	1160	10	116	7,21	0,00	1044	887
138 -b	S	5,90	1600	15	107	5,90	0,00	320	265
141 -a	S	21,30	5005	15	334	21,30	2,10	1001	835
141 -c	S	9,61	1525	10	152	9,61	2,38	305	265
142 -a	S	8,86	1355	15	90	8,86	0,00	271	226
144 -a	S	7,31	1285	15	86	7,31	1,40	257	214
144 -b	S	3,15	320	10	32		0,00		
144 -d	S	3,84	790	10	79	3,84	1,15	711	589
144 -f	S	3,83	970	15	65	3,83	0,77	194	159
144 -l	S	3,24	955	20	48	3,24	0,00	191	154
145 -a	S	7,43	1445	15	96	7,43	2,20	578	476
146 -d	S	7,76	1365	15	91	7,76	0,00	273	227
5 -c	GPZ	3,25	1100	10	110		0,00		
12 -f	O	4,48	1275	10	128	4,48	3,38	1211	1026
12 -j	O	4,47	1120	10	112	4,47	3,05	1064	907
14 -p	O	5,50	1320	10	132	5,50	4,19	1254	1040
15 -d	O	4,62	1060	10	106	4,62	3,22	1007	836
19 -a	O	5,26	1635	10	164	5,26	4,00	1553	1301
19 -b	S	3,67	1200	10	120	3,67	2,98	1140	940
23 -c	O	6,65	2100	10	210	6,65	4,85	1995	1658
26 -d	O	4,57	1670	10	167	4,57	3,26	1587	1358
29 -b	O	4,88	1810	10	181	4,88	3,57	1719	1469
30 -a	O	7,05	2345	10	234	7,05	5,42	2227	1881
38 -b	O	3,53	925	10	92	3,53	2,58	879	741

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższność grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższność -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42 -c	O	3,77	740	10	74	3,77	2,75	703	584
42 -f	O	1,99	380	10	38	1,99	1,41	361	299
43 -i	O	5,12	1060	10	106	5,12	3,52	1007	846
51 -a	O	2,21	445	10	44	2,21	1,53	423	342
61 -c	O	2,58	460	10	46	2,58	1,83	437	361
61 -g	O	1,97	350	15	23	1,97	0,60	174	142
77 -c	O	4,38	1150	10	115	4,38	3,01	1092	912
77 -d	O	1,32	320	10	32	1,32	0,96	304	252
78 -f	O	0,74	225	10	22	0,74	0,53	214	171
78 -g	O	2,96	895	10	90	2,96	2,02	850	703
80 -j	O	5,53	1385	10	138	5,53	3,85	1316	1093
83 -b	O	5,42	1685	10	168	5,42	3,71	1601	1325
86 -d	O	3,94	1115	10	112	3,94	2,74	1059	878
89 -b	O	5,33	1725	20	86	5,33	1,53	864	742
92 -b	O	7,16	1645	10	164	7,16	5,36	1563	1336
92 -c	O	5,70	1990	20	100	5,70	2,40	994	848
94 -d	O	6,59	1580	20	79	6,59	2,68	790	685
94 -h	O	4,94	1455	20	73	4,94	2,07	727	595
96 -d	O	5,02	1145	10	114	5,02	3,50	1088	907
96 -f	O	5,75	1570	20	78	5,75	2,35	785	650
98 -c	O	9,88	1345	10	134	9,88	4,02	1277	1064
99 -f	O	8,77	1330	10	133	8,77	3,49	1264	1059
100 -b	O	7,85	2145	20	107	7,85	3,27	1072	935
100 -h	O	4,91	965	10	96	4,91	2,26	916	756
100 -i	O	2,60	940	20	47	2,60	1,00	470	381
101 -a	O	6,22	815	10	82	6,22	2,57	774	656
101 -b	O	6,94	2120	20	106	6,94	3,34	1060	897
102 -a	O	8,82	1445	10	144	8,82	3,37	1373	1154
104 -k	O	5,08	690	10	69	5,08	1,43	656	546
106 -h	O	5,76	1220	10	122	5,76	2,34	1160	965
106 -i	O	5,79	1580	20	79	5,79	2,40	789	656
108 -b	O	6,25	1640	10	164	6,25	4,45	1558	1297

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miażdżość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miażdżość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109 -a	O	8,42	1105	10	110	8,42	3,36	1050	884
110 -c	O	6,29	685	10	68	6,29	2,58	651	537
110 -d	O	6,16	2315	15	154	6,16	2,66	1157	962
111 -c	O	3,47	760	10	76	3,47	2,76	722	599
112 -f	O	6,10	1630	10	163	6,10	4,34	1548	1273
116 -c	O	4,64	1060	10	106	4,64	3,25	1006	840
117 -b	O	5,01	1200	10	120	5,01	3,60	1140	955
118 -b	O	5,73	1340	10	134	5,73	4,33	1274	1059
121 -b	O	6,33	2560	10	256	6,33	4,43	2432	1981
121 -c	O	5,96	2630	20	132	5,96	1,79	1315	1072
122 -c	O	5,83	2250	10	225	5,83	4,08	2137	1763
125 -b	O	4,58	1275	15	85	4,58	1,84	637	527
126 -a	O	6,89	1425	10	142	6,89	4,69	1353	1121
126 -b	O	6,40	1920	15	128	6,40	2,37	960	790
127 -a	O	6,33	1760	10	176	6,33	4,53	1672	1377
130 -c	O	4,79	1045	10	104	4,79	3,47	993	831
130 -d	O	3,84	880	10	88	3,84	2,71	836	698
132 -a	O	6,93	1290	20	64		0,00		
133 -f	O	2,23	605	10	60	2,23	1,61	575	485
141 -b	O	6,04	1850	10	185	6,04	4,34	1757	1467
142 -a	O	6,29	1680	10	168	6,29	4,61	1596	1320
142 -b	O	4,90	1605	10	160	4,90	3,21	1524	1264
146 -h	O	6,08	1420	10	142	6,08	3,84	1348	1107
147 -f	O	4,12	1120	15	75	4,12	1,82	559	463
155 -f	O	3,63	830	10	83	3,63	2,43	788	651
156 -c	O	4,33	950	10	95	4,33	2,76	902	736
157 -a	O	8,34	3185	15	212	8,34	3,45	1592	1330
160 -a	O	5,13	1680	20	84	5,13	2,12	840	697
161 -b	O	8,11	2485	20	124	8,11	3,34	1243	1040
163 -f	O	5,84	1720	10	172	5,84	1,56	1635	1349
163 -h	O	6,18	2425	10	242	6,18	4,31	2304	1948
164 -d	O	5,40	615	10	62	5,40	2,07	585	489

Wzór nr 4

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższność grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższność -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167 -d	O	4,80	550	10	55	4,80	1,72	522	437
167 -f	O	5,24	1110	15	74	5,24	2,07	554	473
168 -f	O	2,44	545	10	54	2,44	1,73	518	427
174 -c	O	8,98	1860	10	186	8,98	4,48	1767	1482
174 -f	O	7,08	2320	20	116	7,08	2,49	1160	974
175 -a	O	7,68	970	10	97	7,68	2,72	922	774
175 -b	O	7,42	2430	20	122	7,42	2,79	1214	1020
175 -d	O	6,80	670	10	67	6,80	1,97	636	531
176 -f	O	7,92	900	10	90	7,92	2,96	855	741
177 -c	O	4,28	485	10	48	4,28	1,68	461	413
182 -a	O	8,22	670	10	67	8,22	3,06	637	542
182 -b	O	7,83	2435	15	162	7,83	3,16	1216	1017
183 -f	O	4,29	510	10	51	4,29	1,83	484	414
184 -c	O	6,43	735	10	74	6,43	2,76	698	579
194 -k	GPZ	4,27	1260	10	126	4,27	3,28	1197	997
195 -k	GPZ	5,50	1680	10	168	5,50	3,79	1596	1325
197 -b	GPZ	4,51	1625	10	162	4,51	3,16	1544	1287
200 -d	GPZ	4,05	845	10	84	4,05	2,62	802	660
201 -f	GPZ	4,95	1375	10	138	4,95	3,48	1306	1088
209 -a	GPZ	7,20	3070	10	307	7,20	5,13	2916	2460
210 -a	GPZ	6,60	2015	10	202	6,60	4,70	1914	1606
211 -j	GPZ	4,78	1305	10	130	4,78	3,34	1240	1036
212 -l	GPZ	7,56	1945	20	97	7,56	2,66	970	790
214 -g	GPZ	5,39	1675	10	168	5,39	3,88	1592	1320
214 -i	GPZ	3,54	1060	10	106	3,54	2,50	1007	841
Razem gosp.	S	216,96	44850		3201	213,81	17,76	12466	10329
	O	792,21	191890		16241	748,58	403,67	145658	121567
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	154,12	44215		3852	150,87	84,04	36180	30231
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		1163,29	280955		23294	1113,26	505,47	194304	162127

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
130 -f	O	2,89	525	10	52	2,89	2,14	499	413
136 -a	O	5,22	1010	10	101	5,22	3,68	960	794
141 -j	O	8,04	1745	15	116	8,04	2,81	874	793
143 -c	O	6,18	1935	10	194	6,18	4,68	1838	1515
145 -c	O	2,57	605	10	60	2,57	1,82	574	470
149 -b	O	4,52	1445	10	144	4,52	2,21	1372	1140
149 -f	O	1,78	585	10	58	1,78	1,23	556	451
152 -b	O	4,54	1480	10	148	4,54	3,24	1406	1159
154 -a	O	6,33	1755	10	176	6,33	4,92	1667	1373
155 -c	O	3,81	1200	10	120	3,81	2,65	1140	941
158 -b	O	4,81	1280	10	128	4,81	3,47	1216	1008
166 -a	O	2,31	695	20	35	2,31	2,31	660	561
172 -b	GPZ	5,23	1300	15	87	5,23	1,00	780	687
179 -g	O	4,41	1330	10	133	4,41	3,06	1264	1064
181 -c	O	5,39	1425	10	142		0,00		
182 -g	O	5,68	1165	10	116		0,00		
184 -b	O	1,50	510	15	34	1,50	1,09	485	390
185 -f	O	1,21	195	10	20	1,21	0,76	185	157
185 -h	O	1,03	275	15	18	1,03	0,73	262	214
185 -j	O	1,65	530	15	35	1,65	1,10	503	413
185 -o	O	1,23	375	15	25	1,23	0,78	356	300
186 -b	O	9,12	2360	15	157	9,12	3,13	1180	981
187 -c	O	9,22	1050	10	105	9,22	2,62	997	861
187 -d	O	4,94	1225	15	82	4,94	1,72	613	530
189 -d	O	3,41	680	20	34	3,41	1,19	339	291
191 -f	O	3,33	825	15	55	3,33	1,16	412	349
191 -h	O	1,30	315	15	21	1,30	0,45	159	132
191 -j	O	5,40	580	10	58	5,40	5,40	551	476

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192 -a	O	7,45	1485	10	148	7,45	2,89	1411	1174
192 -c	O	1,75	400	15	27	1,75	0,61	199	173
192 -g	O	4,75	1170	15	78	4,75	1,66	586	485
192 -h	O	1,40	220	15	15	1,40	0,49	112	91
193 -f	O	3,47	415	10	42		0,00		
194 -b	O	5,80	1650	15	110	5,80	2,03	824	695
194 -d	O	1,87	475	20	24	1,87	0,65	238	197
194 -f	O	1,62	645	15	43	1,62	0,57	322	252
195 -b	O	6,04	1095	5	219	6,04	4,24	1040	860
196 -a	O	5,85	1410	10	141	5,85	4,08	1339	1107
200 -a	O	4,01	895	15	60	4,01	2,81	850	708
201 -b	O	3,29	855	10	86	3,29	2,32	812	675
202 -a	O	5,77	1255	10	126	5,77	3,77	1192	1021
203 -a	O	2,51	815	10	82	2,51	0,88	407	351
203 -g	O	3,82	1245	20	62	3,82	1,33	623	490
206 -c	O	5,36	1130	15	75	5,36	1,69	1074	893
206 -l	O	1,04	100	5	20	1,04	0,25	95	81
209 -d	O	2,61	520	15	35	2,61	1,61	494	399
209 -g	O	3,29	615	10	62	3,29	1,76	584	475
210 -b	O	6,25	1540	10	154	6,25	4,52	1463	1202
211 -a	O	7,13	1510	10	151	7,13	2,73	1434	1154
214 -b	O	14,51	3770	15	251		0,00		
218 -d	O	9,59	985	10	98	9,59	3,39	935	784
219 -a	O	4,83	1105	10	110	4,83	2,84	1050	861
219 -d	O	2,80	520	10	52	2,80	1,85	494	423
220 -c	O	1,97	560	10	56	1,97	1,42	532	437
220 -g	O	1,68	405	15	27	1,68	0,58	202	168
221 -a	O	3,79	1115	10	112	3,79	2,73	1059	874
223 -d	O	5,37	1490	15	99	5,37	1,88	746	640
224 -d	O	6,89	875	10	88	6,89	2,07	832	722
224 -h	O	7,65	1660	20	83		0,00		

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
225 -c	O	4,28	1370	15	91	4,28	1,50	685	577
225 -d	O	2,63	715	15	48	2,63	0,92	358	295
225 -f	O	2,04	640	15	43	2,04	0,71	319	267
225 -i	O	3,05	920	15	61	3,05	1,07	460	377
233 -f	O	2,73	625	10	62	2,73	2,73	595	490
247 -i	GPZ	3,24	975	15	65	3,24	1,13	585	477
247 -j	GPZ	0,86	240	20	12	0,86	0,30	120	101
Razem gosp.	S	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	O	270,71	63300		5408	234,01	122,93	43434	36174
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	9,33	2515		164	9,33	2,43	1485	1265
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		280,04	65815		5572	243,34	125,36	44919	37439

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 -c	GPZ	5,51	1225	15	82	5,51	3,77	1164	964
12 -d	GPZ	6,37	1540	15	103	6,37	2,20	770	639
16 -f	GPZ	6,51	1380	10	138	6,51	2,71	1311	1093
17 -c	GPZ	8,99	2860	10	286	8,99	3,06	2718	2280
20 -c	GPZ	1,65	455	10	46	1,65	1,13	433	366
21 -c	GPZ	1,19	405	10	40	1,19	0,84	384	324
22 -a	GPZ	4,91	1395	15	93	4,91	2,15	1325	1102
23 -c	O	4,15	1100	15	73	4,15	2,93	1045	878
23 -f	O	6,05	1780	15	119	6,05	4,26	1691	1406
24 -b	O	4,82	1585	10	158	4,82	3,36	1506	1274
25 -f	O	5,09	1495	10	150	5,09	3,68	1420	1196
26 -b	GPZ	7,61	1255	10	126	7,61	5,38	1192	1012
26 -c	GPZ	8,15	2780	15	185	8,15	2,85	1390	1177
27 -a	GPZ	1,24	320	10	32	1,24	0,84	304	257
27 -f	GPZ	5,26	1610	10	161	5,26	3,28	1529	1268
28 -b	O	7,18	1015	10	102	7,18	3,18	965	793
29 -a	O	3,91	1200	15	80	3,91	3,91	600	495
34 -f	GPZ	3,91	1105	10	110	3,91	2,53	1050	874
56 -a	O	6,26	1545	10	154	6,26	4,51	1468	1235
74 -d	GPZ	2,75	630	15	42	2,75	0,94	315	263
76 -b	GPZ	6,08	2285	15	152	6,08	4,25	2171	1800
76 -h	GPZ	6,06	1710	15	114	6,06	2,19	855	708
82 -c	GPZ	3,30	855	10	86	3,30	2,35	812	679
88 -c	GPZ	3,70	935	10	94	3,70	2,60	888	750
108 -g	O	2,01	565	20	28	2,01	1,42	537	423
130 -c	S	11,93	2875	20	144	11,93	1,00	575	472
130 -i	S	3,85	795	10	80	3,85	1,85	715	576
131 -k	S	10,63	2255	10	226	10,63	0,00	451	367

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 -c	GPZ	3,25	1100	10	110		0,00		
12 -f	O	4,48	1275	10	128	4,48	3,38	1211	1026
12 -j	O	4,47	1120	10	112	4,47	3,05	1064	907
14 -p	O	5,50	1320	10	132	5,50	4,19	1254	1040
15 -d	O	4,62	1060	10	106	4,62	3,22	1007	836
19 -a	O	5,26	1635	10	164	5,26	4,00	1553	1301
19 -b	S	3,67	1200	10	120	3,67	2,98	1140	940
23 -c	O	6,65	2100	10	210	6,65	4,85	1995	1658
26 -d	O	4,57	1670	10	167	4,57	3,26	1587	1358
29 -b	O	4,88	1810	10	181	4,88	3,57	1719	1469
30 -a	O	7,05	2345	10	234	7,05	5,42	2227	1881
38 -b	O	3,53	925	10	92	3,53	2,58	879	741
42 -c	O	3,77	740	10	74	3,77	2,75	703	584
42 -f	O	1,99	380	10	38	1,99	1,41	361	299
43 -i	O	5,12	1060	10	106	5,12	3,52	1007	846
51 -a	O	2,21	445	10	44	2,21	1,53	423	342
61 -c	O	2,58	460	10	46	2,58	1,83	437	361
61 -g	O	1,97	350	15	23	1,97	0,60	174	142
77 -c	O	4,38	1150	10	115	4,38	3,01	1092	912
77 -d	O	1,32	320	10	32	1,32	0,96	304	252
78 -f	O	0,74	225	10	22	0,74	0,53	214	171
78 -g	O	2,96	895	10	90	2,96	2,02	850	703
80 -j	O	5,53	1385	10	138	5,53	3,85	1316	1093
83 -b	O	5,42	1685	10	168	5,42	3,71	1601	1325
86 -d	O	3,94	1115	10	112	3,94	2,74	1059	878
89 -b	O	5,33	1725	20	86	5,33	1,53	864	742
92 -b	O	7,16	1645	10	164	7,16	5,36	1563	1336
92 -c	O	5,70	1990	20	100	5,70	2,40	994	848

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
94 -d	O	6,59	1580	20	79	6,59	2,68	790	685
94 -h	O	4,94	1455	20	73	4,94	2,07	727	595
96 -d	O	5,02	1145	10	114	5,02	3,50	1088	907
96 -f	O	5,75	1570	20	78	5,75	2,35	785	650
98 -c	O	9,88	1345	10	134	9,88	4,02	1277	1064
99 -f	O	8,77	1330	10	133	8,77	3,49	1264	1059
100 -b	O	7,85	2145	20	107	7,85	3,27	1072	935
100 -h	O	4,91	965	10	96	4,91	2,26	916	756
100 -i	O	2,60	940	20	47	2,60	1,00	470	381
101 -a	O	6,22	815	10	82	6,22	2,57	774	656
101 -b	O	6,94	2120	20	106	6,94	3,34	1060	897
102 -a	O	8,82	1445	10	144	8,82	3,37	1373	1154
104 -k	O	5,08	690	10	69	5,08	1,43	656	546
106 -h	O	5,76	1220	10	122	5,76	2,34	1160	965
106 -i	O	5,79	1580	20	79	5,79	2,40	789	656
108 -b	O	6,25	1640	10	164	6,25	4,45	1558	1297
109 -a	O	8,42	1105	10	110	8,42	3,36	1050	884
110 -c	O	6,29	685	10	68	6,29	2,58	651	537
110 -d	O	6,16	2315	15	154	6,16	2,66	1157	962
111 -c	O	3,47	760	10	76	3,47	2,76	722	599
112 -f	O	6,10	1630	10	163	6,10	4,34	1548	1273
116 -c	O	4,64	1060	10	106	4,64	3,25	1006	840
117 -b	O	5,01	1200	10	120	5,01	3,60	1140	955
118 -b	O	5,73	1340	10	134	5,73	4,33	1274	1059
121 -b	O	6,33	2560	10	256	6,33	4,43	2432	1981
121 -c	O	5,96	2630	20	132	5,96	1,79	1315	1072
122 -c	O	5,83	2250	10	225	5,83	4,08	2137	1763
125 -b	O	4,58	1275	15	85	4,58	1,84	637	527
126 -a	O	6,89	1425	10	142	6,89	4,69	1353	1121
126 -b	O	6,40	1920	15	128	6,40	2,37	960	790
127 -a	O	6,33	1760	10	176	6,33	4,53	1672	1377

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
130 -c	O	4,79	1045	10	104	4,79	3,47	993	831
130 -d	O	3,84	880	10	88	3,84	2,71	836	698
132 -a	O	6,93	1290	20	64		0,00		
133 -f	O	2,23	605	10	60	2,23	1,61	575	485
141 -b	O	6,04	1850	10	185	6,04	4,34	1757	1467
142 -a	O	6,29	1680	10	168	6,29	4,61	1596	1320
142 -b	O	4,90	1605	10	160	4,90	3,21	1524	1264
146 -h	O	6,08	1420	10	142	6,08	3,84	1348	1107
147 -f	O	4,12	1120	15	75	4,12	1,82	559	463
155 -f	O	3,63	830	10	83	3,63	2,43	788	651
156 -c	O	4,33	950	10	95	4,33	2,76	902	736
157 -a	O	8,34	3185	15	212	8,34	3,45	1592	1330
160 -a	O	5,13	1680	20	84	5,13	2,12	840	697
161 -b	O	8,11	2485	20	124	8,11	3,34	1243	1040
163 -f	O	5,84	1720	10	172	5,84	1,56	1635	1349
163 -h	O	6,18	2425	10	242	6,18	4,31	2304	1948
164 -d	O	5,40	615	10	62	5,40	2,07	585	489
167 -d	O	4,80	550	10	55	4,80	1,72	522	437
167 -f	O	5,24	1110	15	74	5,24	2,07	554	473
168 -f	O	2,44	545	10	54	2,44	1,73	518	427
174 -c	O	8,98	1860	10	186	8,98	4,48	1767	1482
174 -f	O	7,08	2320	20	116	7,08	2,49	1160	974
175 -a	O	7,68	970	10	97	7,68	2,72	922	774
175 -b	O	7,42	2430	20	122	7,42	2,79	1214	1020
175 -d	O	6,80	670	10	67	6,80	1,97	636	531
176 -f	O	7,92	900	10	90	7,92	2,96	855	741
177 -c	O	4,28	485	10	48	4,28	1,68	461	413
182 -a	O	8,22	670	10	67	8,22	3,06	637	542
182 -b	O	7,83	2435	15	162	7,83	3,16	1216	1017
183 -f	O	4,29	510	10	51	4,29	1,83	484	414
184 -c	O	6,43	735	10	74	6,43	2,76	698	579

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
194 -k	GPZ	4,27	1260	10	126	4,27	3,28	1197	997
195 -k	GPZ	5,50	1680	10	168	5,50	3,79	1596	1325
197 -b	GPZ	4,51	1625	10	162	4,51	3,16	1544	1287
200 -d	GPZ	4,05	845	10	84	4,05	2,62	802	660
201 -f	GPZ	4,95	1375	10	138	4,95	3,48	1306	1088
209 -a	GPZ	7,20	3070	10	307	7,20	5,13	2916	2460
210 -a	GPZ	6,60	2015	10	202	6,60	4,70	1914	1606
211 -j	GPZ	4,78	1305	10	130	4,78	3,34	1240	1036
212 -l	GPZ	7,56	1945	20	97	7,56	2,66	970	790
214 -g	GPZ	5,39	1675	10	168	5,39	3,88	1592	1320
214 -i	GPZ	3,54	1060	10	106	3,54	2,50	1007	841
Razem gosp.	S	3,67	1200		120	3,67	2,98	1140	940
	O	482,03	118305		9969	475,10	253,49	92992	77693
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	61,60	18955		1798	58,35	38,54	16084	13410
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		547,30	138460		11887	537,12	295,01	110216	92043

Wzór nr 5

Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY (05-18)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165 -j	O	8,92	2695	15	180	8,92	2,60	539	456
64 -c	GPZ	8,76	1910	15	127	8,76	5,72	954	796
128 -b	S	4,68	1925	20	96	4,68	1,40	578	473
128 -g	S	3,59	1185	20	59	3,59	2,10	356	291
56 -c	O	2,89	125	10	12	2,89	2,89	118	100
57 -d	O	2,22	100	10	10	2,22	2,22	95	76
65 -a	O	6,21	1320	15	88	6,21	4,34	661	555
99 -g	O	5,07	1775	20	89	5,07	3,55	887	743
100 -g	O	2,86	780	20	39	2,86	1,98	390	332
103 -b	O	8,46	2680	20	134	8,46	6,12	1340	1142
105 -i	O	2,98	520	15	35	2,98	2,09	259	201
151 -b	O	4,46	1415	10	142	4,46	3,15	1345	1112
151 -f	O	3,86	1090	20	54		1,21		
158 -b	O	3,01	800	15	53	3,01	2,11	400	332
158 -c	O	3,15	790	15	53	3,15	2,20	395	328
163 -b	O	2,75	690	15	46	2,75	2,75	655	547
Razem gosp.	S	8,27	3110		155	8,27	3,50	934	764
	O	56,84	14780		935	52,98	37,21	7084	5924
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	8,76	1910		127	8,76	5,72	954	796
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		73,87	19800		1217	70,01	46,43	8972	7484

Wzór nr 5

Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb PUŁAWY (05-18-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165 -j	O	8,92	2695	15	180	8,92	2,60	539	456
Razem gosp.	S	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	O	8,92	2695		180	8,92	2,60	539	456
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		8,92	2695		180	8,92	2,60	539	456

Wzór nr 5

Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb RYKI (05-18-2)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64 -c	GPZ	8,76	1910	15	127	8,76	5,72	954	796
128 -b	S	4,68	1925	20	96	4,68	1,40	578	473
128 -g	S	3,59	1185	20	59	3,59	2,10	356	291
Razem gosp.	S	8,27	3110		155	8,27	3,50	934	764
	O	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	8,76	1910		127	8,76	5,72	954	796
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		17,03	5020		282	17,03	9,22	1888	1560

Wzór nr 5

Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia

Nadleśnictwo PUŁAWY, Obręb ŻYRZYN (05-18-3)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56 -c	O	2,89	125	10	12	2,89	2,89	118	100
57 -d	O	2,22	100	10	10	2,22	2,22	95	76
65 -a	O	6,21	1320	15	88	6,21	4,34	661	555
99 -g	O	5,07	1775	20	89	5,07	3,55	887	743
100 -g	O	2,86	780	20	39	2,86	1,98	390	332
103 -b	O	8,46	2680	20	134	8,46	6,12	1340	1142
105 -i	O	2,98	520	15	35	2,98	2,09	259	201
151 -b	O	4,46	1415	10	142	4,46	3,15	1345	1112
151 -f	O	3,86	1090	20	54		1,21		
158 -b	O	3,01	800	15	53	3,01	2,11	400	332
158 -c	O	3,15	790	15	53	3,15	2,20	395	328
163 -b	O	2,75	690	15	46	2,75	2,75	655	547
Razem gosp.	S	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	O	47,92	12085		755	44,06	34,61	6545	5468
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		47,92	12085		755	44,06	34,61	6545	5468