



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

PT.2370.44.2025.BŻ
Przeworsk, 2025-11-17

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000,00 zł, lecz nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

I. Zamawiający:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
ul. Ignacego Krasickiego 7, 37-200 Przeworsk
NIP: 794-15-24-756
Tel. (16) 649-11-86
e-mail: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa „Cysterny do wody pitnej” - zbiornika na wodę spożywczą zamontowanego na dwuosiowej przyczepie samochodowej, o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu do 3,5 t na potrzeby dystrybucji wody pitnej dla ludności przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. Zestaw ma być kompletny, w pełni wyposażony i gotowy do użytkowania.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wymagania techniczne – zbiornik.

1.1. Parametry konstrukcyjne:

- **Pojemność robocza:** powyżej 2200 l.
- **Konstrukcja:** pozioma.
- **Materiały:** stal nierdzewna - dopuszczony do kontaktu z wodą spożywczą (wymagany atest PZH lub równoważny).
- **Grubość materiałów, geometria i elementy wewnętrzne:** zapewniające odpowiednią wytrzymałość zbiornika.
- **Przegrody wewnętrzne (ścianki grodziowe):** gięte, stabilizujące ciekłą masę, zapewniające bezpieczny transport częściowo napełnionego zbiornika.
- **Masa zbiornika ok.:** 336 kg.
- **Gwarancja:** minimum 24 miesiące.

1.2. Elementy wyposażenia zbiornika:

- **Właz rewizyjny** 320 × 440 mm – umieszczony centralnie na górze zbiornika; musi umożliwiać czyszczenie i dezynfekcję wnętrza.
- **Odpowietrzenie** - króciec z systemem odpowietrzania i filtrem przy napełnianiu.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

- **Płynowskaz (wskaźnik poziomu wody)** – czytelny z zewnątrz, odporny na uderzenia i warunki atmosferyczne.
- **Zawór DN50 (stal nierdzewna)** – główny odpływ wody ze zbiornika.
- **Przyłącze napełniania:** nasada tłoczna **W52** (gwint zgodny z normą PSP).
- **Króćce do rozbioru wody – 3 stanowiska:**
 - zawory $\frac{3}{4}$ " lub 1" (min. trzy sztuki),
 - rozmieszczenie umożliwiające jednoczesny pobór,
 - króćce umieszczone ergonomicznie na wysokości wygodnej dla użytkowników.
- **Zapasowe wyposażenia:**
 - rezerwowy zawór do stanowiska rozbioru wody,
 - zestaw uszczelek zastosowanych w zbiorniku.

1.3. Wymiary orientacyjne:

- Długość całkowita zbiornika: **ok. 2307 mm.**
- Szerokość: **ok. 1200 mm.**
- Wysokość: **ok. 750–820 mm.**
- Masa: **ok. 336 kg.**

2. Wymagania techniczne – przyczepa platformowa TYP S22.

2.1. Dane ogólne:

- Typ przyczepy: **S22 platforma z kołami na zewnątrz.**
- Wymiary platformy ładunkowej: **320 × 155 cm.**
- DMC: **do 3500.**
- Masa własna: **ok. 540 kg.**
- Liczba osi: **2 osie hamowane, 1800 kg każda.**
- Układ jezdny: osie **Neidhardt – KNOTT (DE)** na wałkach skrętnych.

2.2. Wyposażenie konstrukcyjne:

- Rama stalowa, spawana, **cynkowana ogniowo.**
- Podłoga: **sklejka wodoodporna 12 mm**, warstwa antypoślizgowa.
- Dyszel: **V**, standardowa wysokość wpięcia.
- Urządzenie najazdowe **KNOTT** z zaczepem kulowym.
- Koła: **195R14C.**
- Nadkola metalowe, zaślepiane od środka.
- Koło manewrowe **wzmocnione.**
- Podpory stabilizujące **NB – 2 szt.**
- Kliny pod koła.
- Oświetlenie obrysowe + tylne lampy zespolone.
- Instalacja elektryczna zgodna z wymogami **RUCHU DROGOWEGO.**



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

- Homologacja europejska.
- Gwarancja min. **12 miesięcy**.

3. Wyposażenie dodatkowe (wymagane / dopuszczalne).

3.1. Platforma robocza do dystrybucji wody (WYMAGANE).

W celu uniknięcia błota i kontaktu naczyń z ziemią. Dopuszcza się rozwiązania:

- **Platforma aluminiowa perforowana (150–200 × 50–60 cm)** składana

lub

- **Modułowe panele PE/PP** do stworzenia pola roboczego min. 150 × 100 cm

lub

- **Platforma wysuwana** spod platformy przyczepy na prowadnicach teleskopowych.

Wykonawca podaje rozwiązanie w ofercie.

3.2. Oświetlenie stanowisk poboru wody (DOPUSZCZALNE).

- min. **3 punkty LED** (np. nad każdym króćcem),
- praca min. **6 h** na akumulatorze,
- odporne na warunki atmosferyczne.

3.3. Odprowadzenie wody rozlanej (DOPUSZCZALNE).

- Rynna ociekowa / koryto pod króćcami z odpływem na wąż
- lub
- tacka ociekowa z kierunkiem odprowadzania wody poza strefę poboru.

3.4. Skrzynia techniczna (WYMAGANE).

Wodoszczelna, zamykana, min. 50–80 l na:

- Zapasowe pojemniki na wodę,
- węże,
- środki higieniczne,
- narzędzia.

3.5. Uchwyt na środki higieniczne (DOPUSZCZALNE).

- uchwyt na rękawiczki jednorazowe,
- dozownik płynu dezynfekcyjnego.

3.6. Filtr końcowy (DOPUSZCZALNE).

- Filtr mechaniczny / węglowy przed króćcami, poprawiający jakość wody.

3.7. Możliwość montażu dodatkowych elementów (DOPUSZCZALNE).

- daszek nad strefą poboru wody,
- regulowane podpory minimalizujące problemy na nierównych podłożach.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

IV. Wymagania techniczne i jakościowe:

1. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany a jego parametry nie mogą być gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zbiornik musi przejść próbę szczelności przeprowadzaną w obecności Zamawiającego.

Dokumenty wymagane od wykonawcy:

- Karta techniczna przyczepy TYP S22.
- Karta techniczna zbiornika.
- Atest PZH lub równoważny dla materiałów zbiornika.
- Deklaracja zgodności / homologacja przyczepy.
- Instrukcja użytkowania zestawu.
- Gwarancja min. 12 miesięcy (dla przyczepy) i 24 miesiące (dla zbiornika).

V. Warunki realizacji zamówienia:

- **Termin realizacji:** do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- **Miejsce dostawy:**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku,
ul. Ignacego Krasickiego 7, 37-200 Przeworsk.
- **Warunki płatności:** przelew – min. 7 dni od dnia dostarczenia towaru i faktury.
- **Wartość zamówienia:** pomiędzy 50 000,00 zł a 130 000,00 zł netto.

VI. Kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%
- Parametry techniczne i jakość materiałów – 25%
- Dodatkowe rozwiązania funkcjonalne – 15%

Zamawiający może negocjować cenę z wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.

VII. Sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć:

- w formie elektronicznej na adres e-mail:
kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
lub
- w wersji papierowej (osobiście / pocztą) na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku,
ul. Ignacego Krasickiego 7, 37-200 Przeworsk.

VIII. Termin składania ofert:

Do dnia **21 listopada 2025 r., godz. 12:30**. Ofertę należy oznaczyć dopiskiem: „Oferta – cysterna do wody pitnej”.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

IX. Formularz ofertowy:

Wykonawca w ofercie powinien podać wymagane informacje w formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na dostawę „Cysterny do wody pitnej” dla Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku.

X. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż przyjęte wymogi techniczne.
2. Równoważność oznacza spełnienie parametrów nie gorszych, funkcjonalnie zgodnych, zapewniających te same lub lepsze właściwości użytkowe, bezpieczeństwo oraz kompatybilność w użytkowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy – umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XI. Osoba do kontaktu:

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej - mł. kpt. Bartosz Żak
tel. (16) 649-11-85;

e-mail: bzak@przeworsk.info

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Tomasz Dzień



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego
na dostawę „Cysterny do wody pitnej” dla Komendy Powiatowej PSP
w Przeworsku

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:

NIP: REGON:

Telefon: e-mail:

1. Oferowana cena

Cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

..... PLN brutto

(słownie:)

Cena zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym transport, wyposażenie dodatkowe, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi (jeśli dotyczy).

2. Termin realizacji

Deklarowany termin dostawy kompletnego zestawu:

3. Gwarancja

- Gwarancja na przyczepę: miesięcy (min. 12)
- Gwarancja na zbiornik: miesięcy (min. 24)
- Gwarancja na wyposażenie dodatkowe: miesięcy

4. Oświadczenia wykonawcy

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę zastrzeżeń.
- Oferowany zestaw jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania techniczne.
- Wszystkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
- Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z ofertą.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
ul. Krasickiego 7
37-200 Przeworsk
NIP: 794 - 15 - 24 - 756, Regon: 65090321
Tel. (16) 649 11 86
www.gov.pl/web/kppsp-przeworsk



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Wykonawca wypełnia poniższe pola dotyczące parametrów „Cysterny do wody pitnej”.

1. Zbiornik na wodę spożywczą

Parametry zbiornika

- Pojemność robocza: l
- Materiał (stal nierdzewna) dopuszczony do kontaktu z wodą (typ):
.....
- Masa zbiornika: kg
- Wymiary (d × s × w):

Wyposażenie

- Właz rewizyjny 320×440 mm: **TAK / NIE**
- Odpowietrzenie zgodne z projektem: **TAK / NIE**
- Płynowskaz: **TAK / NIE**
- Zawór DN50 (stal nierdzewna): **TAK / NIE**
- Nasada W52: **TAK / NIE**
- Liczba króćców poboru: **3 / inne:**

Atest na wodę spożywczą:

2. Przyczepa TYP S22 – platforma z kołami na zewnątrz

Dane techniczne:

- DMC przyczepy: kg
- Liczba osi:
- Nośność osi: kg każda
- Masa własna przyczepy: kg
- Wymiary platformy: 320 × 155 cm – **TAK / NIE**
- Producent osi:
- Rodzaj zawieszenia:
- Koła: 195R14C – **TAK / NIE** (jeśli inne: wpisać)
- Podłoga antypoślizgowa 12 mm: **TAK / NIE**
- Rama cynkowana ogniowo: **TAK / NIE**
- Podpory stabilizujące 2 szt.: **TAK / NIE**
- Klipy pod koła: **TAK / NIE**
- Oświetlenie obrysowe + tylne lampy: **TAK / NIE**
- Homologacja europejska:

3. Wyposażenie dodatkowe – zgodność z zapytaniem

Platforma robocza do poboru wody

Zastosowane rozwiązanie:

- Opis techniczny (jeśli wymagany):
.....
.....

Oświetlenie stanowiska poboru

- Typ i opis:
- Czas pracy bez ładowania: h



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Odprowadzenie wody rozlanej

– Rodzaj systemu:

Skrzynia techniczna

– Pojemność: l

– Materiał:

Uchwyt na środki higieniczne

–

Filtr końcowy

– Typ filtra (jeśli dotyczy):

Możliwość montażu dodatkowych elementów

– daszek nad strefą poboru wody

– regulowane podpory minimalizujące problemy na nierównych podłożach

4. Uwagi wykonawcy

.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)