

Załącznik nr 40 do zarządzenia
nr 53 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia
23 czerwca 2025 r.



TRZEWIKI DO MUNDURU CODZIENNEGO

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Dokumentacja techniczno-technologiczna jest własnością PGL LP

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
2. Przedmiot dokumentacji
 - 2.1 Opis ogólny/przeznaczenie
 - 2.2 Normy i dokumenty związane
3. Wymagania techniczne
 - 3.1 Opis techniczny
4. Numeracja wielkości
5. Cechowanie obuwia
 - 5.1 Znakowanie obuwia
 - 5.2 Konserwacja obuwia
 - 5.3 Pakowanie

1. WSTĘP

Wprowadza się uproszczoną dokumentację techniczno-technologiczną na Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym do munduru codziennego opublikowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2466).

Fason zgodny z wzorem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2466).

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

2.1 OPIS OGÓLNY/ PRZEZNACZENIE

Trzewiki wykonane systemem klejonym ze skóry nubukowej hydrofobizowanej o grubości 1,6-2,4 mm w kolorze oliwkowym lub brązowym, na podeszwie o własnościach antypoślizgowych. Podszewka z membraną klimatyczną, wodoodporną, oddychającą o możliwościach wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m² przez 24 godziny. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką. Trzewiki przeznaczone do pracy w warunkach terenowych, wodoodporne zapewniające komfort klimatyczny.

2.2 NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-O-91010:1987 Obuwie. Wielkości.

PN-O-91013:1999 Obuwie. Cechowanie

PN-O-91009:1996 Obuwie. Pakowanie. Przechowywanie. Transport

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dziennik Ustaw nr 240, poz. 2409)

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. OPIS TECHNICZNY

- wysokość buta — cholewki mierzona z boku na kostce 130-190 mm,
- sznurowane w oczka metalowe lub haki (również mogą być jednocześnie)
 - do 8 par w bucie,
- sznurowadła okrągłe, długości 140-180 cm w zależności od wysokości buta,
- minimalna ilość szwów.

4. NUMERACJA WIELKOŚCI

Zgodnie z PN-O-91010:1987 Obuwie. Wielkości.

Obuwie produkowane w numeracji francuskiej: 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50

5. CECHOWANIE OBUWIA

5.1 ZNAKOWANIE OBUWIA

Cechy, które powinny być oznaczone na obuwiu, na opakowaniu jednostkowym i na opakowaniu zbiorczym trzewików do munduru codziennego.

Tabela

Lp.	Rodzaj znaku	Występowanie znaku			
		na obuwiu	na ulotce	na opakowaniu jednostkowym	na opakowaniu zbiorczym
1.	Nazwa lub znak firmowy producenta (lub dostawcy)	x ¹	x	x	x
2.	Pełna nazwa i adres producenta (lub dostawcy) oraz kraj pochodzenia towaru		x	x	x
3.	Nazwa wyrobu			x	x
4.	Numer długościowy obuwia	x ^{1,2}		x	x
5.	Materiały użyte do wykonania wierzchu, podszewki i elementów spodu stykających się ze stopą oraz podeszwy ⁴	x			
6.	Symbol wzoru obuwia	x ^{1,3}		x	x
7.	Oznaczenie gatunku ⁵ (gat. I)	x		x	x
8.	Liczba zapakowanych par i sortyment wielkościowy				x
9.	Miesiąc i rok produkcji (np. 12-2025)			x	x
10.	Informacje dotyczące warunków użytkowania i konserwacji obuwia		x		

- 1/ znak należy umieścić na obu półparach*
- 2/ znak należy umieścić na podeszwie*
- 3/ znak należy umieścić na podszewce*
- 4/ oznaczenie podać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dziennik Ustaw nr 240, poz. 2409)*
- 5/ brak oznaczenia gatunku jest równoznaczny z tym, że obuwie jest wyprodukowane w gatunku pierwszym*

5.2 KONSERWACJA OBUWIA

Do każdej pary trzewików należy dołączyć ulotkę zawierającą informację o sposobie konserwacji obuwia.

5.3 PAKOWANIE

Obuwie należy zapakować dwustopniowo: w opakowania jednostkowe (pudełka), a następnie w opakowania zbiorcze.