



Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

DKZP.WKZ6.440.43.2026.PS
KU/40/26/DKZP

Warszawa, dnia 09.06.2026 r.

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej

1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli:

Zamawiający:	<i>prowadzący postępowanie:</i> 1) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz 2) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o. o. ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Rodzaj procedury:	Zamówienie klasyczne
Przedmiot zamówienia:	Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka
Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp)
Data wszczęcia postępowania:	04.09.2025 r.
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Dz. U. 170/2025, 579709-2025

Wartość zamówienia:	140 371 478,00 zł (tj. 30 271 393,33 euro), przy czym wartość zamówienia wynosi: – 136 444 548,58 zł (tj. 29 424 543,05 euro) na rzecz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy; – 3 926 929,42 zł (tj. 846 850,28 euro) na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Środki UE:	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.

Po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przedmiotowego postępowania na podstawie art. 603 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, w związku z art. 613 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 616 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje o braku stwierdzonych naruszeń.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadza kontrolę w zakresie zgodności z przepisami ustawy Pzp działań lub zaniechań Zamawiającego. Kontrola prowadzona jest niezależnie od kontroli innych instytucji i organów, prowadzonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

*Z up. Prezesa UZP
Z-ca Dyrektora DKZP*