

### Informacja żeglugowa nr 22/2026

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podaje informację żeglugową dla Odrzańskiej Drogi Wodnej, Kanału Gliwickiego oraz Kanału Kędzierzyńskiego według stanu na dzień 02.06.2026 r. na godzinę 08:00.

#### 1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stan alarmowy [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan wody [cm]	Trend	Temperatura powietrza [°C]
Górna Odra						
Racibórz-Miedonia	55+500	600	400	140	rosnący	15,8
Koźle	97+200	500	400	282	bez zmian	16
Krapkowice	124+700	450	340	220	bez zmian	15,7
Opole - Groszowice	147+380	600	500	409	bez zmian	15,7
Ujście Nysy Kłodzkiej	180+600	530	400	276	rosnący	17,9

Aktualne stany wody dostępne pod adresem: [hydro.imgw.pl](http://hydro.imgw.pl)

#### 2. Warunki nawigacyjne

##### Status szlaku żeglownego

Odcinek	Km	WWŻ [cm]	Status	Sondowanie w 12 tyg. 2026 r.		Stan aktualny	
				Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm] na godz. 08:00	Głębokość tranzytowa [cm]
Kanał Gliwicki							
Sekcja 0 Rzeka Odra – śluza Kłodnica	0+000 – 3+630	444	otwarty	300	180	298	180

Sekcja I śluza Kłodnica – śluza Nowa Wieś	3+630 – 7+800	324	otwarty	304	180	300	180
Sekcja II śluza Nowa Wieś – śluza Sławięcice	7+800 – 15+110	325	otwarty	292	180	298	180
Sekcja III śluza Sławięcice – śluza Rudziniec	15+110 – 21+570	329	otwarty	302	180	300	180
Sekcja IV śluza Rudziniec – śluza Dzierżno	21+570 – 30+890	322	otwarty	295	180	296	180
Sekcja V śluza Dzierżno – śluza Łąbędy	30+890 – 38+150	339	otwarty	309	180	312	180
Sekcja VI śluza Łąbędy – Port Gliwice	38+150 – 39+400	320	otwarty	299	180	312	180
Kanał Kędzierzyński							
Kanał Kędzierzyński	0+000 – 5+600		otwarty	292	120	298	140
Odra							
Odcinek	Km	WWŻ [cm]	Status	Sondowanie w 10 tyg. 2026 r.		Stan aktualny	
				Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm] na godz. 08:00	Głębokość tranzytowa [cm]
Miejscowość Racibórz – miejscowość Cisek	51+000 – 88+000	400(*)	otwarty (**)			140	

Miejscowość Cisek – Koźle	88+000 – 95+600	400(*)	otwarty				80
Koźle – Koźle Rogi	95+600 – 98+600	400(*)	otwarty			435	120
Koźle Rogi – Januszkowice	98+600 – 105+600	400(*)	otwarty	412	140	412	140
Januszkowice – Krępa	105+600 – 114+500	400(*)	otwarty	402	140	398	140
Krępa – Krapkowice	114+500 – 123+500	400(*)	otwarty	411	140	410	140
Krapkowice – Rogów	123+500 – 129+800	400(*)	otwarty	380	140	386	140
Rogów – Kąty	129+800 – 137+500	400(*)	otwarty	366	140	376	140
Kąty – Groszowice	137+500 – 144+700	400(*)	otwarty	362	140	360	140
Groszowice – Opole	144+700 – 150+500	400(*)	otwarty	366	140	369	140
Opole – Wróblin	150+500 – 157+700	400(*)	otwarty	398	140	398	140
Wróblin – Dobrzeń	157+700 – 164+200	400(*)	otwarty	378	140	370	140
Dobrzeń – Chróstlice	164+200 – 168+200	400(*)	otwarty	325	140	325	140
Chróstlice – Zawada	168+200 – 174+850	400(*)	otwarty	370	140	376	140
Zawada – Ujście Nysy	174+850 – 181+300	400(*)	otwarty	480	140	490	140

(\*)Na całym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej wartości WWŻ odnoszą się do wodowskazu Racibórz-Miedonia (400 cm).

#### Status śluz żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Komora północna	Godziny śluzowania	Komora południowa	Godziny śluzowania
Kanał Gliwicki					
Kłodnica	3+630	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00
Nowa Wieś	7+800	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00
Sławięcice	15+110	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00
Rudziniec	21+570	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00

Dzierżno	30+890	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00
Łabędy	38+150	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00

Odra					
Nazwa	Kilometraż	Śluza pociągowa	Godziny śluzowania	Śluza mała	Godziny śluzowania
Koźle	95+540	-----		czynna	06:00 – 22:00
Januszkowice	105+600	czynna	06:00 – 22:00	czynna (^)	06:00 – 22:00
Krępa	114+450	czynna	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Krapkowice	123+500	czynna (^)	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Rogów	129+850	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Kąty	137+540	czynna	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Groszowice	144+750	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Opole	150+530	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Wróblin	157+700	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Dobrzeń	164+200	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Chróścice	168+250	czynna	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Zawada	174+850	czynna	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Ujście Nysy	180+500	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----

(^) Dodatkowo na stopniu wodnym w Krapkowicach czynna jest Nowa Śluza.

(^^) Śluza Nowa o parametrach 190 m długości i 12 m szerokości.

### 3. Informacje żeglugowe

1. Od godz. 06:00 dnia 16.03.2026 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 98+600 do km 168+250 (OH Chróścice) z głębokością tranzytową 140 cm.
2. Od godz. 12:00 dnia 19.03.2026 r. otwiera dla żeglugi w porze dziennej Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 168+250 (OH Chróścice) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW Gliwice) z głębokością tranzytową 140 cm.
3. Od godz. 06:00 dnia 23.03.2026 r. otwiera dla żeglugi w porze dziennej:
  - Kanał Gliwicki od km 0+000 do km 39+400;
  - Kanał Kędzierzyński od km 0+000 do km 5+600;
  - Odrzańską Drogę Wodną od km 94+000 do km 98+600.

#### Szlak żeglugowy otwarty z następującymi ograniczeniami:

1. Kanał Gliwicki:
  - Głębokość tranzytowa – 180 cm.
  - Z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.
  - Lokalne wypłytenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 190 cm.
2. Kanał Kędzierzyński:
  - Głębokość tranzytowa – 140 cm.

— Ze względu na lokalne odsypiska i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu oraz pływanie w osi kanału.

**3. Odrzańska Droga Wodna:**

- w km 94+000 – 95+540 – głębokość tranzytowa 80 cm.
- w km 95+540 – 98+600 – głębokość tranzytowa 120 cm.

Utrudnienia na szlaku – wypłylenie przy wlocie do awanportu górnego Śluzy Koźle.

- 4. W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Remont śluzy pociągowej – SW Kąty Opolskie. Etap. II” śluza pociągowa w Kątach w km 137+540 rzeki Odry – zostanie zamknięta.  
W trakcie trwania prac śluzowania będą odbywać się wyłącznie małą komorą o wymiarach 55m x 9,6m.**

Planowany termin wyłączenia śluzy pociągowej z eksploatacji przewidziany jest na początek maja 2026 r., o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

- 5. Od dnia 04.05.2026 r. od godz. 10:00 do odwołania, z uwagi na awarię zamyka się dla żeglugi służę małą we Wróblinie, w km 157+700 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).**

Śluzowania jednostek odbywać się będą służą pociągową Wróblin.

- 6. Od dnia 07.05.2026 r. od godz. 9:30 zamyka dla żeglugi służę małą w Groszowicach w km 144+750 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW), ze względu na awarię górnych lewych wrót śluzy.**

Śluzowania obiektów pływających odbywać się będą służą pociągową Groszowice.

- 7. Od dnia 18.05.2026 r. od godz. 6:00 otwiera dla żeglugi w porze dziennej Odrzańską Drogę Wodną (ODW) z ograniczeniami od km 51+000 do km 94+000.**

(\*\*) Szlak żeglugowy otwarty z następującymi ograniczeniami:

- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 200 cm możliwa jest żegluga tylko niewielkich jednostek takich jak kajaki, małe łódki, itp. o zanurzeniu do 20 cm.
- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 200 – 250 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 50 cm.
- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 250 - 400 cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia).

Odcinkowo występujące utrudnienia na szlaku:

- wypłylenia dna, łachy rzeczne, odsypiska,
- ostrogi (całe lub uszkodzone) które nie są oznakowane znakami żeglugowymi,
- zalegające w korycie rzeki konary drzew i gałęzi.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

Otwarte są drogi wodne: **Rzeka Odra** od km 51+000 do km 181+300, **Kanał Gliwicki** od km 0+000 do km 39+400 oraz **Kanał Kędzierzyński** od km 0+000 do km 5+600.

Szczegóły w komunikatach: [nr3/2026](#), [nr4/2026](#), [nr5/2026](#), [nr6/2026](#), [nr9/2026](#), [nr11/2026](#) oraz [nr12/2026](#).