

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 11 września 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Obecnie (godz. 10:00) CEST **nie obowiązują** ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Obecnie (godz. 10:00 CEST) **nie obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup>.

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

Obecnie (godz. 8:00 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej<sup>1</sup>.

- W zlewniach dopływów Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru (głównie w woj. lubuskim) przepływ rzeczny układa się na poziomie lub poniżej SNQ. W okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozowane jest utrzymanie się niżówki hydrologicznej, mogącej prowadzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od Głogowa do ujścia Bobru.** Ostrzeżenie obowiązuje od 24.08.2026 r. godz. 12:20 do odwołania.
- Na środkowej i dolnej Baryczy przepływ rzeczny układa się jeszcze na poziomie lub poniżej SNQ. **Dotyczy obszaru: Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 22.08.2026 r. godz. 14:28 do odwołania.
- W zlewni Bobru z Kwisą przepływ rzeczny układa się na poziomie lub poniżej SNQ. W okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozowane jest utrzymanie się niżówki hydrologicznej, mogącej prowadzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia Kwisy, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Izera, Kwisa górna do Zb. Leśna, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów (szczególnie lewostronnych) Odry górnej i środkowej od Chałupek do ujścia Nysy Kłodzkiej oraz w zlewniach dopływów dolnej Nysy Kłodzkiej wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 16.08.2026 r. do odwołania.

- W zlewni górnego Bobru wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, w zlewni górnego Bobru i w zlewni Ostrożnicy w granicach RP spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: zlewnia górnego Bobru i zlewnia Ostrożnicy w granicach RP.** Ostrzeżenie obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Orli wartości natężenia przepływu układają się poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: Orla.** Ostrzeżenie obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania.
- Na Bystrzycy poniżej Zbiornika Mietków wartości natężenia przepływu układają się poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: Bystrzyca od Zb. Mietków do ujścia.** Ostrzeżenie obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Nysy Kłodzkiej powyżej Zbiornika Nysa oraz w zlewniach dopływów Łaby w granicach RP wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: Zdoniowski Potok, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Żydawka, Orlica, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Czermnica, Klikawa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką.** Ostrzeżenie obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania.
- Na stacji referencyjnej dla Odry skanalizowanej (odcinek od Koźła do Malczyc) wartości natężenia przepływu układają się poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej.** Ostrzeżenie obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Ślęzy i Oławy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru zlewni Ślęzy i Oławy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania.
- Na Odrze środkowej na odcinku między Malczycami a ujściem Bobru wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów

poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania.

- W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku środkowej Odry od Słubic do Warty, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. **Dotyczy obszaru: Odra środkowa od Słubic do Warty.** Ostrzeżenie obowiązuje od 05.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów (szczególnie lewostronnych) Odry górnej i środkowej od Chałupek do ujścia Nysy Kłodzkiej oraz w **zlewniach dopływów dolnej Nysy Kłodzkiej** wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy, w tym zlewni Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do ujścia.** Ostrzeżenie obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania.
- Na Ślęzie od Borowa do ujścia do Odry wartości natężenia przepływu układają się odcinkami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Śleza od Borowa do ujścia do Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Widawy do ujścia Kaczawy oraz w zlewni Kaczawy wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- Na Odrze od ujścia Bobru do Słubic wartości natężenia przepływu układają się poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Bystrzycy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej tej wartości granicznej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Bystrzycy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.

- W zlewniach dopływów (głównie prawostronnych) Odry środkowej od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy (w tym Stobrawa, Smortawa, Widawa) wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ (zlewnia Widawy) lub poniżej tej wartości granicznej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Widawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Bobru do Słubic oraz w zlewniach prawostronnych dopływów Nysy Łużyckiej (Skroda, Lubsza) wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. **Dotyczy zlewni Czarna Wielka.** Ostrzeżenie obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

Na godz. 08:00 **nie zanotowano** przekroczeń: stanu ostrzegawczego i alarmowego.

| Nazwa stacji | Rzeka | Województwo | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby<br>(od 6:00 do 6:00 UTC)<br>[cm] | Stan<br>ostrzegawczy<br>[cm] | Stan<br>alarmowy<br>[cm] |
|--------------|-------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|              |       |             |           |                                                      |                              |                          |

#### 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

#### 6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z sytuacją na zbiorniku Pilchowice Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 18 z dnia 4 lipca 2026 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Bóbr na terenie województwa dolnośląskiego na odcinku od km 196+130 - korona zapory Pilchowice do km 166+024 zbiornik Rakowice, obejmującego:

- 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli;
- 2) zakaz pojenia zwierząt;
- 3) zakaz amatorskiego i gospodarczego połowu ryb;
- 4) zakaz korzystania z wód do celów gospodarczych;
- 5) zakaz używania jednostek pływających.

#### 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

## **8. Aktualna sytuacja hydrologiczna i opady.**

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano nieznaczne opady atmosferycznych nie przekraczające 2 mm.

### **8.1 Prognoza IMGW – PIB dla obszaru administrowanego przez RZGW We Wrocławiu:**

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego:

- **W dzień** zachmurzenie duże, po południu na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Na wschodzie regionu miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C na południowym wschodzie do 17°C, 18°C na północy i zachodzie regionu. Wiatr słaby, zmienny.
- **W nocy** zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami z rozpogodzeniami. Przy rozpogodzeniach lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C, przy rozpogodzeniach miejscami 6°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych lub zmienny.

## 9. Informacja o zbiornikach.

### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 11.09.2026 na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

| Zbiorniki<br>rzeka              | Odptyw śr.<br>[m³/s] | Dopływ śr.<br>[m³/s] | Pojemność<br>aktualna<br>[mln m³] | Poj. przy<br>NPP<br>[mln m³] | Poj. przy<br>Max PP<br>[mln m³] | Pojemność<br>powodz.<br>wymagana<br>[mln m³] | Aktualna<br>poj.<br>powodz.<br>[mln m³] | Wolna<br>pojemność<br>do wykorz.<br>[%] | Administrator<br>obiektu        |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                               | 2                    | 3                    | 4                                 | 5                            | 6                               | 7= 6-5                                       | 8= 6-4                                  | 9                                       | 10                              |
| <b>Topola</b><br>Nysa Kłodzka   | 4,00                 | 4,74                 | 13,234                            | 16,5                         | 21,7                            | 5,2                                          | 8,4                                     | 39                                      | PGW WP RZGW we Wrocławiu        |
| <b>Kozielno</b><br>Nysa Kłodzka | 4,00                 | 4,00                 | 11,438                            | 12,9                         | 16,3                            | 3,4                                          | 4,9                                     | 30                                      |                                 |
| <b>Otmuchów</b><br>Nysa Kłodzka | 5,00                 | 3,59                 | 35,139                            | 58,4                         | 129,2                           | 70,8                                         | 94,0                                    | 73                                      |                                 |
| <b>Nysa</b><br>Nysa Kłodzka     | 12,00                | 10,43                | 37,975                            | 65,7                         | 121,7                           | 56,0                                         | 83,7                                    | 69                                      |                                 |
| <b>Mietków</b><br>Bystrzyca     | 1,00                 | 1,00                 | 23,549                            | 63,0                         | 77,2                            | 14,2                                         | 39,5*                                   | 63*                                     |                                 |
| <b>Dobromierz</b><br>Strzegomka | 0,22                 | 0,14                 | 5,745                             | 10,0                         | 11,4                            | 1,4                                          | 5,6                                     | 49                                      |                                 |
| <b>Słup</b><br>Nysa Szalona     | 0,32                 | 0,06                 | 13,050                            | 31,0                         | 38,1                            | 7,1                                          | 25,0                                    | 66                                      |                                 |
| <b>Bukówka</b><br>Bóbr          | 0,29                 | 0,14                 | 8,860                             | 12,8                         | 16,7                            | 3,9                                          | 7,8                                     | 47                                      |                                 |
| <b>Sosnówka</b><br>Czerwonka    | 0,18                 | 0,18                 | 7,939                             | 10,9                         | 14,8                            | 3,9                                          | 6,9                                     | 47                                      |                                 |
| <b>Pilchowice</b><br>Bóbr       | 7,60                 | 3,20                 | bd**                              | 24,0                         | 50,0                            | 26,0                                         | b.d.**                                  | b.d.**                                  | TAURON Ekoenergia<br>sp. z o.o. |
| <b>Złotniki</b><br>Kwisa        | 0,40                 | 0,60                 | 8,360                             | 9,7                          | 12,1                            | 2,4                                          | 3,7                                     | 31                                      |                                 |
| <b>Leśna</b><br>Kwisa           | 0,90                 | 0,60                 | 5,864                             | 7,0                          | 16,8                            | 9,8                                          | 10,9                                    | 65                                      |                                 |
| <b>Lubachów</b><br>Bystrzyca    | 0,30                 | 0,40                 | 4,321                             | 4,9                          | 6,8                             | 1,9                                          | 2,5                                     | 37                                      |                                 |
|                                 |                      |                      |                                   | wartości stałe               |                                 |                                              |                                         |                                         |                                 |

\* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

\*\* Brak danych. Trwa remont zapory Pilchowice, poziom piętrzenia poniżej Min PP.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

191,1 mln m<sup>3</sup> Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP  
 236,4 mln m<sup>3</sup> Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych RZGW Wrocław w stosunku do Max PP\*  
 253,5 mln m<sup>3</sup> Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP\*\*

#### Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

## **Zbiorniki suche:**

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## **10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.**

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszczańskiej (**komunikat nawigacyjny nr 31/2026**).

Wszystkie aktualnie obowiązujące komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [Komunikaty nawigacyjne Wrocław](#) oraz [Informacje żeglugowe](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: [Komunikaty nawigacyjne Szczecin](#) oraz [Informacje żeglugowe Szczecin](#).

## **11. Inne informacje.**

Działania Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej prowadzone są zgodnie z trybem pracy 0 (normalnym), określonym w Zarządzeniu nr 48/2019 Prezesa PGW Wody Polskie.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z zarządów zlewni oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej – RZGW we Wrocławiu*