

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6
	Powiat	8	8	10	10	13	13	13	13
	Gmina	132		22		12	45	62	72
	Obręb ewidencyjny								
1		13	14	31	32	49	63	77	96
1. Lasy - razem		1961,9400	1961,9400	1120,9719	1120,9719	5032,1719	1809,6015	126,2382	5180,6097
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		1886,0114	1886,0114	1048,7258	1048,7258	4828,7472	1731,9506	124,2389	5020,7908
1) drzewostany		1886,0114	1886,0114	1048,7258	1048,7258	4828,7472	1731,9506	124,2389	5020,7908
2) plantacje drzew - razem									
<i>w tym:</i>									
- plantacje nasienne									
- plantacje drzew szybkorosnących									
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		24,2818	24,2818	48,3493	48,3493	62,0413	35,0324	1,7331	56,8109
1) w produkcji ubocznej - razem		0,5884	0,5884	1,5200	1,5200	6,3142	0,1684		1,5670
<i>w tym:</i>									
- plantacje choinek		0,3832	0,3832	1,5200	1,5200	2,4010			
- plantacje krzewów									
- poletka łowieckie		0,2052	0,2052			3,9132	0,1684		1,5670
2) do odnowienia - razem		2,4642	2,4642			13,0463	0,5480		27,3445
<i>w tym:</i>									
- halizny						0,5543			3,6795
- zręby		2,4642	2,4642			12,4920	0,5480		23,6650
- płazowiny									
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		21,2292	21,2292	46,8293	46,8293	42,6808	34,3160	1,7331	27,8994
<i>w tym:</i>									
- przewidziane do naturalnej sukcesji		21,2292	21,2292	12,5860	12,5860	42,1319	33,3183	1,7331	27,6086
- objęte szczególnymi formami ochrony				34,2433	34,2433	0,2960			0,2908
- przewidziane do małej retencji							0,9977		
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji						0,2529			

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	13	19	19	19		
	Gmina		42	52			
	Obręb ewidencyjny						
1		97	104	119	120	121	122
1. Lasy - razem		12148,6213	981,7537	361,5468	1343,3005	16574,8337	16574,8337
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		11705,7275	960,5296	336,8242	1297,3538	15937,8185	15937,8185
1) drzewostany		11705,7275	960,5296	336,8242	1297,3538	15937,8185	15937,8185
2) plantacje drzew - razem							
<i>w tym:</i>							
- plantacje nasienne							
- plantacje drzew szybkorosnących							
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		155,6177	5,5732	20,1606	25,7338	253,9826	253,9826
1) w produkcji ubocznej - razem		8,0496	0,8983		0,8983	11,0563	11,0563
<i>w tym:</i>							
- plantacje choinek		2,4010				4,3042	4,3042
- plantacje krzewów							
- poletka łowieckie		5,6486	0,8983		0,8983	6,7521	6,7521
2) do odnowienia - razem		40,9388	3,2297	1,3956	4,6253	48,0283	48,0283
<i>w tym:</i>							
- halizny		4,2338				4,2338	4,2338
- zręby		36,7050				39,1692	39,1692
- płazowiny			3,2297	1,3956	4,6253	4,6253	4,6253
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		106,6293	1,4452	18,7650	20,2102	194,8980	194,8980
<i>w tym:</i>							
- przewidziane do naturalnej sukcesji		104,7919	0,7361	18,7650	19,5011	158,1082	158,1082
- objęte szczególnymi formami ochrony		0,5868	0,7091		0,7091	35,5392	35,5392
- przewidziane do małej retencji		0,9977				0,9977	0,9977
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji		0,2529				0,2529	0,2529

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6
	Powiat	8	8	10	10	13	13	13	13
	Gmina	132		22		12	45	62	72
	Obręb ewidencyjny								
1		13	14	31	32	49	63	77	96
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		51,6468	51,6468	23,8968	23,8968	141,3834	42,6185	0,2662	103,0080
<i>w tym:</i>									
1) budynki i budowle		0,8888	0,8888	0,7897	0,7897	2,6034	0,7252		3,3925
2) urządzenia melioracji wodnych		7,3320	7,3320	6,0544	6,0544	13,3800	3,3212	0,2535	8,5444
3) linie podziału przestrzennego lasu		20,8469	20,8469	3,6054	3,6054	58,3331	19,7058		38,0438
4) drogi leśne		21,1261	21,1261	10,0704	10,0704	56,3208	16,5877		40,2349
5) tereny pod liniami energetycznymi		1,0981	1,0981	2,5969	2,5969	2,4592	2,2786	0,0127	12,4679
6) szkółki leśne						7,5328			
7) miejsca składowania drewna						0,7541			
8) parkingi leśne									
9) urządzenia turystyczne		0,3549	0,3549	0,7800	0,7800				0,3245
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione		0,0700	0,0700			0,7669	1,0097	0,6604	9,7600
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		1962,0100	1962,0100	1120,9719	1120,9719	5032,9388	1810,6112	126,8986	5190,3697
3. Użytki rolne - razem		2,2985	2,2985	5,7602	5,7602	11,8504	13,9835	0,1707	10,0718
3.1. Grunty orne - razem		1,8485	1,8485	3,5902	3,5902	4,0900	3,0881	0,0500	6,7318
<i>w tym:</i>									
1) role		1,8485	1,8485	3,5902	3,5902	4,0900	3,0881	0,0500	6,7318
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych									
3) ugory, odłogi									
3.2. Sady						0,6018			
3.3. Łąki trwałe		0,4400	0,4400	0,4300	0,4300	5,9975	10,5807	0,0419	0,0500
3.4. Pastwiska trwałe		0,0100	0,0100	1,4442	1,4442	0,2098			2,1400
3.5. Grunty rolne zabudowane				0,2758	0,2758				
3.6. Grunty pod stawami rybnymi									1,0500
3.7. Grunty pod rowami rolnymi				0,0200	0,0200	0,9513	0,3147	0,0788	0,1000
4. Grunty pod wodami - razem		9,7600	9,7600	9,8000	9,8000		20,7900		49,3075
<i>w tym:</i>									
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi									
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		9,7600	9,7600	9,8000	9,8000		20,7900		49,3075
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi									
5. Użytki ekologiczne - razem		5,0900	5,0900	9,9958	9,9958	179,3009			

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	13	19	19	19		
	Gmina		42	52			
	Obręb ewidencyjny						
1		97	104	119	120	121	122
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		287,2761	15,6509	4,5620	20,2129	383,0326	383,0326
<i>w tym:</i>							
1) budynki i budowle		6,7211	0,4419		0,4419	8,8415	8,8415
2) urządzenia melioracji wodnych		25,4991	1,0248	1,8518	2,8766	41,7621	41,7621
3) linie podziału przestrzennego lasu		116,0827	4,6066	0,9789	5,5855	146,1205	146,1205
4) drogi leśne		113,1434	7,0148	1,5533	8,5681	152,9080	152,9080
5) tereny pod liniami energetycznymi		17,2184	2,5628	0,1780	2,7408	23,6542	23,6542
6) szkółki leśne		7,5328				7,5328	7,5328
7) miejsca składowania drewna		0,7541				0,7541	0,7541
8) parkingi leśne							
9) urządzenia turystyczne		0,3245				1,4594	1,4594
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione		12,1970		2,9082	2,9082	15,1752	15,1752
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		12160,8183	981,7537	364,4550	1346,2087	16590,0089	16590,0089
3. Użytki rolne - razem		36,0764	0,2816	0,3548	0,6364	44,7715	44,7715
3.1. Grunty orne - razem		13,9599	0,1550		0,1550	19,5536	19,5536
<i>w tym:</i>							
1) role		13,9599	0,1550		0,1550	19,5536	19,5536
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornym							
3) ugory, odłogi							
3.2. Sady		0,6018				0,6018	0,6018
3.3. Łąki trwałe		16,6701				17,5401	17,5401
3.4. Pastwiska trwałe		2,3498	0,1266	0,2003	0,3269	4,1309	4,1309
3.5. Grunty rolne zabudowane						0,2758	0,2758
3.6. Grunty pod stawami rybnymi		1,0500				1,0500	1,0500
3.7. Grunty pod rowami rolnymi		1,4448		0,1545	0,1545	1,6193	1,6193
4. Grunty pod wodami - razem		70,0975				89,6575	89,6575
<i>w tym:</i>							
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi							
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		70,0975				89,6575	89,6575
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi							
5. Użytki ekologiczne - razem		179,3009				194,3867	194,3867

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6
	Powiat	8	8	10	10	13	13	13	13
	Gmina	132		22		12	45	62	72
	Obręb ewidencyjny								
1		13	14	31	32	49	63	77	96
6. Tereny różne - razem									
w tym:									
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.									
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego									
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)									
4) różne inne									
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem		0,0466	0,0466	0,2000	0,2000	0,8223	0,0475		0,1983
w tym:									
7.1. Tereny mieszkaniowe						0,7523			
7.2. Tereny przemysłowe									
7.3. Tereny zabudowane inne				0,2000	0,2000	0,0700			
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane									
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem									
w tym:									
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne									
2) tereny zabytkowe									
3) tereny sportowe									
4) ogrody zoologiczne i botaniczne									
5) tereny zieleni nieurządzonej									
7.6. Użytki kopalne									
7.7. Tereny komunikacyjne - razem		0,0466	0,0466				0,0475		0,1983
w tym:									
1) drogi		0,0466	0,0466				0,0475		0,1983
2) tereny kolejowe									
3) inne tereny komunikacyjne									

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	13	19	19	19		
	Gmina		42	52			
	Obręb ewidencyjny						
1		97	104	119	120	121	122
6. Tereny różne - razem							
w tym:							
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.							
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego							
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)							
4) różne inne							
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem		1,0681				1,3147	1,3147
w tym:							
7.1. Tereny mieszkaniowe		0,7523				0,7523	0,7523
7.2. Tereny przemysłowe							
7.3. Tereny zabudowane inne		0,0700				0,2700	0,2700
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane							
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem							
w tym:							
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne							
2) tereny zabytkowe							
3) tereny sportowe							
4) ogrody zoologiczne i botaniczne							
5) tereny zieleni nieurządzonej							
7.6. Użytki kopalne							
7.7. Tereny komunikacyjne - razem		0,2458				0,2924	0,2924
w tym:							
1) drogi		0,2458				0,2924	0,2924
2) tereny kolejowe							
3) inne tereny komunikacyjne							

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6
	Powiat	8	8	10	10	13	13	13	13
	Gmina	132		22		12	45	62	72
	Obręb ewidencyjny								
1		13	14	31	32	49	63	77	96
8. Nieużytki - razem		48,0100	48,0100	55,0200	55,0200	67,7341	61,4845	6,6900	221,2814
w tym:									
1) bagna		48,0100	48,0100	55,0200	55,0200	65,0241	61,4845	6,6900	221,2814
2) piaski									
3) utwory fizjograficzne									
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji						2,7100			
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów		65,2751	65,2751	80,7760	80,7760	260,4746	97,3152	7,5211	290,6190
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia									
OGÓŁEM (1-8)		2027,2151	2027,2151	1201,7479	1201,7479	5292,6465	1906,9167	133,7593	5471,2287

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	13	19	19	19		
	Gmina		42	52			
	Obręb ewidencyjny						
1		97	104	119	120	121	122
8. Nieużytki - razem		357,1900	11,8491	55,1565	67,0056	527,2256	527,2256
w tym:							
1) bagna		354,4800	11,8491	54,4759	66,3250	523,8350	523,8350
2) piaski							
3) utwory fizjograficzne							
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji		2,7100		0,6806	0,6806	3,3906	3,3906
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów		655,9299	12,1307	58,4195	70,5502	872,5312	872,5312
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia							
OGÓŁEM (1-8)		12804,5512	993,8844	419,9663	1413,8507	17447,3649	17447,3649

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	8	8	13	13	13	13	13	13	
	Gmina	132		12	45	62	72			
	Obręb ewidencyjny									
1		10	11	27	41	55	58	59	60	61
1. Lasy - razem		1696,7100	1696,7100	4678,1559	1809,6015	126,2382	100,0300	6714,0256	8410,7356	8410,7356
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		1630,8241	1630,8241	4481,5769	1731,9506	124,2389	97,4586	6435,2250	8066,0491	8066,0491
1) drzewostany		1630,8241	1630,8241	4481,5769	1731,9506	124,2389	97,4586	6435,2250	8066,0491	8066,0491
2) plantacje drzew - razem										
w tym:										
- plantacje nasienne										
- plantacje drzew szybkorosnących										
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		20,9957	20,9957	60,9342	35,0324	1,7331	2,2082	99,9079	120,9036	120,9036
1) w produkcji ubocznej - razem		0,5884	0,5884	6,3142	0,1684			6,4826	7,0710	7,0710
w tym:										
- plantacje choinek		0,3832	0,3832	2,4010				2,4010	2,7842	2,7842
- plantacje krzewów										
- poletka łowieckie		0,2052	0,2052	3,9132	0,1684			4,0816	4,2868	4,2868
2) do odnowienia - razem		2,4642	2,4642	13,0463	0,5480		2,2082	15,8025	18,2667	18,2667
w tym:										
- halizny				0,5543			2,2082	2,7625	2,7625	2,7625
- zręby		2,4642	2,4642	12,4920	0,5480			13,0400	15,5042	15,5042
- płazowiny										
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		17,9431	17,9431	41,5737	34,3160	1,7331		77,6228	95,5659	95,5659
w tym:										
- przewidziane do naturalnej sukcesji		17,9431	17,9431	41,0248	33,3183	1,7331		76,0762	94,0193	94,0193
- objęte szczególnymi formami ochrony				0,2960				0,2960	0,2960	0,2960
- przewidziane do małej retencji					0,9977			0,9977	0,9977	0,9977
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji				0,2529				0,2529	0,2529	0,2529
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		44,8902	44,8902	135,6448	42,6185	0,2662	0,3632	178,8927	223,7829	223,7829
w tym:										
1) budynki i budowle		0,8888	0,8888	2,6034	0,7252			3,3286	4,2174	4,2174
2) urządzenia melioracji wodnych		5,2377	5,2377	11,6580	3,3212	0,2535		15,2327	20,4704	20,4704
3) linie podziału przestrzennego lasu		19,4963	19,4963	56,9593	19,7058			76,6651	96,1614	96,1614
4) drogi leśne		18,5869	18,5869	54,1549	16,5877			70,7426	89,3295	89,3295
5) tereny pod liniami energetycznymi		0,3256	0,3256	1,9823	2,2786	0,0127	0,3632	4,6368	4,9624	4,9624
6) szkółki leśne				7,5328				7,5328	7,5328	7,5328
7) miejsca składowania drewna				0,7541				0,7541	0,7541	0,7541
8) parkingi leśne										
9) urządzenia turystyczne		0,3549	0,3549						0,3549	0,3549

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	8	8	13	13	13	13	13	13	
	Gmina	132		12	45	62	72			
	Obręb ewidencyjny									
1		10	11	27	41	55	58	59	60	61
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione		0,0700	0,0700	0,7419	1,0097	0,6604	0,9400	3,3520	3,4220	3,4220
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		1696,7800	1696,7800	4678,8978	1810,6112	126,8986	100,9700	6717,3776	8414,1576	8414,1576
3. Użytki rolne - razem		2,2985	2,2985	9,3102	13,9835	0,1707	0,0400	23,5044	25,8029	25,8029
3.1. Grunty orne - razem		1,8485	1,8485	4,0900	3,0881	0,0500		7,2281	9,0766	9,0766
w tym:										
1) role		1,8485	1,8485	4,0900	3,0881	0,0500		7,2281	9,0766	9,0766
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych										
3) ugory, odłogi										
3.2. Sady				0,6018				0,6018	0,6018	0,6018
3.3. Łąki trwałe		0,4400	0,4400	4,2958	10,5807	0,0419	0,0400	14,9584	15,3984	15,3984
3.4. Pastwiska trwałe		0,0100	0,0100	0,2098				0,2098	0,2198	0,2198
3.5. Grunty rolne zabudowane										
3.6. Grunty pod stawami rybnymi										
3.7. Grunty pod rowami rolnymi				0,1128	0,3147	0,0788		0,5063	0,5063	0,5063
4. Grunty pod wodami - razem		9,7600	9,7600		20,7900			20,7900	30,5500	30,5500
w tym:										
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi										
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		9,7600	9,7600		20,7900			20,7900	30,5500	30,5500
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi										
5. Użytki ekologiczne - razem				119,5400				119,5400	119,5400	119,5400
6. Tereny różne - razem										
w tym:										
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.										
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego										
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)										
4) różne inne										

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	8	8	13	13	13	13	13	13	
	Gmina	132		12	45	62	72			
	Obręb ewidencyjny									
1		10	11	27	41	55	58	59	60	61
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem		0,0466	0,0466	0,8223	0,0475			0,8698	0,9164	0,9164
w tym:										
7.1. Tereny mieszkaniowe				0,7523				0,7523	0,7523	0,7523
7.2. Tereny przemysłowe										
7.3. Tereny zabudowane inne				0,0700				0,0700	0,0700	0,0700
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane										
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem										
w tym:										
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne										
2) tereny zabytkowe										
3) tereny sportowe										
4) ogrody zoologiczne i botaniczne										
5) tereny zieleni nieurządzonej										
7.6. Użytki kopalne										
7.7. Tereny komunikacyjne - razem		0,0466	0,0466		0,0475			0,0475	0,0941	0,0941
w tym:										
1) drogi		0,0466	0,0466		0,0475			0,0475	0,0941	0,0941
2) tereny kolejowe										
3) inne tereny komunikacyjne										
8. Nieużytki - razem		9,9300	9,9300	53,9300	61,4845	6,6900	0,4000	122,5045	132,4345	132,4345
w tym:										
1) bagna		9,9300	9,9300	51,2200	61,4845	6,6900	0,4000	119,7945	129,7245	129,7245
2) piaski										
3) utwory fizjograficzne										
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji				2,7100				2,7100	2,7100	2,7100
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów		22,1051	22,1051	184,3444	97,3152	7,5211	1,3800	290,5607	312,6658	312,6658
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia										
OGÓŁEM (1-8)		1718,8151	1718,8151	4862,5003	1906,9167	133,7593	101,4100	7004,5863	8723,4014	8723,4014

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem	
	Powiat	8	8	10	10	10	13	13	13	19	19		
	Gmina	132		22	22		12	72		52			
	Obręb ewidencyjny			1									
1		7	8	9	25	26	31	50	51	73	74	75	76
1. Lasy - razem		265,2300	265,2300	4,8200	1120,9719	1120,9719	354,0160	5080,5797	5434,5957	361,5468	1343,3005	8164,0981	8164,0981
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		255,1873	255,1873	4,6142	1048,7258	1048,7258	347,1703	4923,3322	5270,5025	336,8242	1297,3538	7871,7694	7871,7694
1) drzewostany		255,1873	255,1873	4,6142	1048,7258	1048,7258	347,1703	4923,3322	5270,5025	336,8242	1297,3538	7871,7694	7871,7694
2) plantacje drzew - razem													
w tym:													
- plantacje nasienne													
- plantacje drzew szybkorosnących													
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		3,2861	3,2861		48,3493	48,3493	1,1071	54,6027	55,7098	20,1606	25,7338	133,0790	133,0790
1) w produkcji ubocznej - razem					1,5200	1,5200		1,5670	1,5670		0,8983	3,9853	3,9853
w tym:													
- plantacje choinek					1,5200	1,5200						1,5200	1,5200
- plantacje krzewów													
- poletka łowieckie								1,5670	1,5670		0,8983	2,4653	2,4653
2) do odnowienia - razem								25,1363	25,1363	1,3956	4,6253	29,7616	29,7616
w tym:													
- halizny								1,4713	1,4713			1,4713	1,4713
- zręby								23,6650	23,6650			23,6650	23,6650
- płazowiny										1,3956	4,6253	4,6253	4,6253
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		3,2861	3,2861		46,8293	46,8293	1,1071	27,8994	29,0065	18,7650	20,2102	99,3321	99,3321
w tym:													
- przewidziane do naturalnej sukcesji		3,2861	3,2861		12,5860	12,5860	1,1071	27,6086	28,7157	18,7650	19,5011	64,0889	64,0889
- objęte szczególnymi formami ochrony					34,2433	34,2433		0,2908	0,2908		0,7091	35,2432	35,2432
- przewidziane do małej retencji													
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji													
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		6,7566	6,7566	0,2058	23,8968	23,8968	5,7386	102,6448	108,3834	4,5620	20,2129	159,2497	159,2497
w tym:													
1) budynki i budowle					0,7897	0,7897		3,3925	3,3925		0,4419	4,6241	4,6241
2) urządzenia melioracji wodnych		2,0943	2,0943	0,2058	6,0544	6,0544	1,7220	8,5444	10,2664	1,8518	2,8766	21,2917	21,2917
3) linie podziału przestrzennego lasu		1,3506	1,3506		3,6054	3,6054	1,3738	38,0438	39,4176	0,9789	5,5855	49,9591	49,9591
4) drogi leśne		2,5392	2,5392		10,0704	10,0704	2,1659	40,2349	42,4008	1,5533	8,5681	63,5785	63,5785
5) tereny pod liniami energetycznymi		0,7725	0,7725		2,5969	2,5969	0,4769	12,1047	12,5816	0,1780	2,7408	18,6918	18,6918
6) szkółki leśne													
7) miejsca składowania drewna													
8) parkingi leśne													
9) urządzenia turystyczne					0,7800	0,7800		0,3245	0,3245			1,1045	1,1045
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione							0,0250	8,8200	8,8450	2,9082	2,9082	11,7532	11,7532

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	8	8	10	10	10	13	13	13	19	19	6	
	Gmina	132		22	22		12	72		52			
	Obręb ewidencyjny			1									
1		7	8	9	25	26	31	50	51	73	74	75	76
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		265,2300	265,2300	4,8200	1120,9719	1120,9719	354,0410	5089,3997	5443,4407	364,4550	1346,2087	8175,8513	8175,8513
3. Użytki rolne - razem					5,7602	5,7602	2,5402	10,0318	12,5720	0,3548	0,6364	18,9686	18,9686
3.1. Grunty orne - razem					3,5902	3,5902		6,7318	6,7318		0,1550	10,4770	10,4770
<i>w tym:</i>													
1) role					3,5902	3,5902		6,7318	6,7318		0,1550	10,4770	10,4770
2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych													
3) ugory, odłogi													
3.2. Sady													
3.3. Łąki trwałe					0,4300	0,4300	1,7017	0,0100	1,7117			2,1417	2,1417
3.4. Pastwiska trwałe					1,4442	1,4442		2,1400	2,1400	0,2003	0,3269	3,9111	3,9111
3.5. Grunty rolne zabudowane					0,2758	0,2758						0,2758	0,2758
3.6. Grunty pod stawami rybnymi								1,0500	1,0500			1,0500	1,0500
3.7. Grunty pod rowami rolnymi					0,0200	0,0200	0,8385	0,1000	0,9385	0,1545	0,1545	1,1130	1,1130
4. Grunty pod wodami - razem					9,8000	9,8000		49,3075	49,3075			59,1075	59,1075
<i>w tym:</i>													
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi													
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi					9,8000	9,8000		49,3075	49,3075			59,1075	59,1075
4.3. Grunty podorskimi wodami wewnętrznymi													
5. Użytki ekologiczne - razem		5,0900	5,0900		9,9958	9,9958	59,7609		59,7609			74,8467	74,8467
6. Tereny różne - razem													
<i>w tym:</i>													
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zre kult.													
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego													
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)													
4) różne inne													
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem					0,2000	0,2000		0,1983	0,1983			0,3983	0,3983
<i>w tym:</i>													
7.1. Tereny mieszkaniowe													
7.2. Tereny przemysłowe													
7.3. Tereny zabudowane inne					0,2000	0,2000						0,2000	0,2000
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane													
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem													
<i>w tym:</i>													
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne													
2) tereny zabytkowe													
3) tereny sportowe													
4) ogrody zoologiczne i botaniczne													
5) tereny zieleni nieurządzonej													
7.6. Użytki kopalne													
7.7. Tereny komunikacyjne - razem								0,1983	0,1983			0,1983	0,1983
<i>w tym:</i>													
1) drogi								0,1983	0,1983			0,1983	0,1983
2) tereny kolejowe													
3) inne tereny komunikacyjne													

Tabela nr I

**Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa wg rodzajów użytków gruntowych,
kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem
administracyjnym kraju**

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Rodzaj użytku	Województwo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ogółem
	Powiat	8	8	10	10	10	13	13	13	19	19		
	Gmina	132		22	22		12	72		52			
	Obręb ewidencyjny			1									
1		7	8	9	25	26	31	50	51	73	74	75	76
8. Nieużytki - razem		38,0800	38,0800		55,0200	55,0200	13,8041	220,8814	234,6855	55,1565	67,0056	394,7911	394,7911
w tym:													
1) bagna		38,0800	38,0800		55,0200	55,0200	13,8041	220,8814	234,6855	54,4759	66,3250	394,1105	394,1105
2) piaski													
3) utwory fizjograficzne													
4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji										0,6806	0,6806	0,6806	0,6806
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów		43,1700	43,1700		80,7760	80,7760	76,1302	289,2390	365,3692	58,4195	70,5502	559,8654	559,8654
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia													
OGÓŁEM (1-8)		308,4000	308,4000	4,8200	1201,7479	1201,7479	430,1462	5369,8187	5799,9649	419,9663	1413,8507	8723,9635	8723,9635

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Tabela nr II
Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	BK	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16
BS	IA																	
	I																	
	II																	
	III	12,27															12,27	89,37
	IV	1,46															1,46	10,63
Razem	V																	
	ha	13,73															13,73	100
	%	100															100	
	IA	482,74															482,74	22,03
	I	1027,67		2,74								26,78			0,27		1057,46	48,26
BSW	II	569,3		0,36			0,48					13,64			0,39		584,17	26,66
	III	57,19					0,29	0,96				4,65	0,26		1,15		64,5	2,94
	IV											2,43					2,43	0,11
	V																	
	ha	2136,9		3,1			0,77	0,96				47,5	0,26		1,81		2191,3	100
Razem	%	97,52		0,14			0,04	0,04				2,17	0,01		0,08		100	
	IA	6,72															6,72	22,9
	I	12,93										6,39					19,32	65,85
	II	3,12										0,18					3,3	11,25
	III																	
BW	IV																	
	V																	
	ha	22,77										6,57					29,34	100
	%	77,61										22,39					100	
	IA																	
BB	I																	
	II																	
	III											1,06					1,06	5,35
	IV											10,37					10,37	52,32
	V	8,39															8,39	42,33
Razem	ha	8,39										11,43					19,82	100
	%	42,33										57,67					100	
	IA	1333,04															1333,04	24,72
	I	2739,67		5,12			14,09			1,14		0,07	119,6		2,99	0,77	2883,45	53,46
	II	911,43		0,78			44,34	0,09	0,22			0,05	112,01	6,79	0,5	15,15	1091,36	20,23
BMŚW	III	33,76					20,46					8,46	3,78	1,59	11,08		79,13	1,47
	IV						4,09						0,82		1,62		6,53	0,12
	V																	
	ha	5017,9		5,9			82,98	0,09	0,22	1,14		0,12	240,07	11,39	2,09	30,84	5393,51	100
	%	93,05		0,11			1,54	0	0	0,02		0	4,45	0,21	0,04	0,57	100	
BMW	IA	176,22															176,22	12,96
	I	542,02		14,65			3,29			1,11			113,93		0,07		675,07	49,64
	II	273,78		2,34			2,86						153,81	11,51	7,95		452,25	33,25
	III	4,32					2,26						22,33	14,77	6,53		50,21	3,69
	IV	1,62												4			5,62	0,41
Razem	V	0,72															0,72	0,05
	ha	998,68		16,99			8,41			1,11		290,07	30,28		14,55		1360,09	100
	%	73,42		1,25			0,62			0,08		21,33	2,23		1,07		100	
	IA	1,2															1,2	0,71
	I	4,92												2,9			7,82	4,62
BMB	II	26,7										6,69					33,39	19,73
	III	47,31										33,89	6,1				87,3	51,6
	IV	23,8										15,69					39,49	23,34
	V																	
	ha	103,93										56,27	9				169,2	100
Razem	%	61,42										33,26	5,32				100	
	IA	676,95															676,95	17,86
	I	1675,27	10,2	11,79			77,99			1,43		1,39	176,35		2,93		1957,35	51,63
	II	529,79		1,5	0,44		325,98	1,66	24,76			3,61	96,16	5,3	0,27	3,24	993,71	26,18
	III	12,93					126,17		3,88			1,95	0,01	3,22	0,38		152,28	4,02
LMSW	IV	7,86					3,87									0,18	11,91	0,31
	V																	
	ha	2902,8	10,2	13,29	0,44		534,01	1,66	28,64	1,43		6,95	272,52	8,52	0,65	10,09	3791,2	100
	%	76,56	0,27	0,35	0,01		14,09	0,04	0,76	0,04		0,18	7,19	0,22		0,27	100	
	IA	111,94															111,94	7,25
LMW	I	205,95		5,92			52,97	1,99				2,81	259,76	37,45		8,79	575,64	37,27
	II	70		4,24			102,65	4,29				0,41	249,64	157,85		11,02	600,1	38,85
	III	3,67					30,92	4,22					17,35	162,5		7,68	226,34	14,66
	IV						2,06											
	V												28,31				30,37	1,97

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Tabela nr II

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	BK	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Powierzchnia w ha		10	11	12	13	14	15	16	17	15	%
Razem	ha	391,56		10,16		188,6	10,5				3,22	526,75	386,11		27,49			1544,39	100	
	%	25,35		0,66		12,21	0,68				0,21	34,11	25		1,78			100	100	
LMB	IA																			
	I	4,58										10,47						15,05	13,25	
	II	13,19										11,8	7,64		1,66			34,29	30,19	
	III	19,2										21,66	6,78					47,64	41,94	
	IV											8,86	7,74					16,6	14,62	
	V																			
Razem	ha	36,97										52,79	22,16		1,66			113,58	100	
	%	32,55										46,48	19,51		1,46			100	100	
LŚW	IA	44,16																44,16	12,73	
	I	27,72	2,28	2,64		89,69				0,12		15,27						137,72	39,72	
	II	21,72	1,66			86,87	1,83				1,06	8,74						121,88	35,15	
	III						29,12				12,21							41,33	11,92	
	IV						1,68											1,68	0,48	
	V																			
Razem	ha	93,6	3,94	2,64		178,24	30,95			0,12	13,27	24,01						346,77	100	
	%	26,99	1,14	0,76		51,4	8,93			0,03	3,83	6,92						100	100	
LW	IA	1,8																1,8	1,7	
	I	0,38				4,55						12,43	6,71					24,07	22,76	
	II	3,75				29,92						2,23	7,61					43,51	41,14	
	III											2,41	31,41					33,82	31,98	
	IV												2,56					2,56	2,42	
	V																			
Razem	ha	5,93				34,47						17,07	48,29					105,76	100	
	%	5,61				32,59						16,14	45,66					100	100	
OL	IA	1,37																1,37	0,17	
	I											28,98	63,28		0,12			92,38	11,41	
	II					5,89						14,29	291,1		0,38			311,66	38,48	
	III	1,33										26,88	288,44		2,43			319,08	39,39	
	IV												85,42					85,42	10,55	
	V																			
Razem	ha	2,7				5,89						70,15	728,24		2,93			809,91	100	
	%	0,33				0,73						8,66	89,92		0,36			100	100	
OLJ	IA																			
	I											1,46	5,56					7,02	14,39	
	II												20,34					20,34	41,7	
	III												14,41					14,41	29,54	
	IV												7,01					7,01	14,37	
	V																			
Razem	ha											1,46	47,32					48,78	100	
	%											2,99	97,01					100	100	
LŁ	IA																			
	I																			
	II												0,66					0,66	100	
	III																			
	IV																			
	V																			
Razem	ha												0,66					0,66	100	
	%												100					100	100	
Łącznie	IA	2836,14																2836,14	17,79	
	I	6241,11	12,48	42,86		242,58	1,99		3,68	0,12	4,27	771,42	115,9		15,17	0,77		7452,35	46,76	
	II	2422,78	1,66	9,22	0,44	598,99	7,87	24,98			5,13	669,19	508,8	0,77	39,79			4289,62	26,91	
	III	191,98				180,1	34,3	3,88			14,16	138,7	531,67	1,97	32,61			1129,37	7,09	
	IV	34,74				11,7						37,35	135,86		1,8			221,45	1,39	
	V	9,11																9,11	0,06	
Ogółem	ha	11735,86	14,14	52,08	0,44	1033,37	44,16	28,86	3,68	0,12	23,56	1616,66	1292,23	2,74	89,37	0,77		15938,04	100	
	%	73,64	0,09	0,33	0	6,48	0,28	0,18	0,02	0	0,15	10,14	8,11	0,02	0,56	0		100	100	

**Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu
wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji**

Tabela nr II

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEŹ (05-16-1-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	BK	DB	DB.S	DB.B	DB.C	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15
BŚW	IA	221,91														221,91	50,66
	I	171,79		1,27							12,98					186,04	42,46
	II	28,65									1,17			0,34		30,16	6,88
	III																
	IV																
Razem	V																
	ha	422,35		1,27							14,15			0,34		438,11	100
	%	96,4		0,29							3,23			0,08		100	100
BW	IA	6,54														6,54	31,32
	I	7,95									6,39					14,34	68,68
	II																
	III																
	IV																
Razem	V																
	ha	14,49									6,39					20,88	100
	%	69,4									30,6					100	100
BB	IA																
	I																
	II																
	III										1,06					1,06	5,35
	IV										10,37					10,37	52,32
Razem	V	8,39														8,39	42,33
	ha	8,39									11,43					19,82	100
	%	42,33									57,67					100	100
BMŚW	IA	515,99														515,99	19,55
	I	1316,66		0,6		6,93			0,37		30,41				0,77	1355,74	51,35
	II	638,05				28,78		0,22			47,02	1,22	0,5	5,14		720,93	27,31
	III	15,67				11,44					6,72	1,79		7,02		42,64	1,62
	IV					3,64						0,82				4,46	0,17
Razem	V																
	ha	2486,37		0,6		50,79		0,22	0,37		84,15	3,83	0,5	12,16	0,77	2639,76	100
	%	94,19		0,02		1,92		0,01	0,01		3,19	0,15	0,02	0,46	0,03	100	100
BMW	IA	93,39														93,39	14,26
	I	302,76		11,18		0,93					47,97					362,84	55,4
	II	114,53		1,41		1,18					62,35	1,57				181,04	27,64
	III					0,75					14,04	0,43				15,22	2,32
	IV											1,78				1,78	0,27
	V	0,72														0,72	0,11

**Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu
wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji**

Tabela nr II

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	BK	DB	DB.S	DB.B	DB.C	GB	BRZ	OL	AK	OS	LP	Razem	
		Powierzchnia w ha							Powierzchnia w ha								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15
LW	IA	1,8														1,8	2,81
	I										11,91	6,71				18,62	29,09
	II	3,75				16,54					1,66	7,61				29,56	46,18
	III										2,41	11,62				14,03	21,92
	IV																
	V																
Razem	ha	5,55				16,54					15,98	25,94				64,01	100
	%	6,67				25,84					24,96	40,53				100	100
OL	IA																
	I										11,84	44,23		0,12		56,19	14,49
	II					5,89					7,08	158,99				171,96	44,36
	III										0,21	96,32				96,53	24,9
	IV											63,01				63,01	16,25
	V																
Razem	ha					5,89					19,13	362,55		0,12		387,69	100
	%					1,52					4,93	93,52		0,03		100	100
OLJ	IA																
	I										1,46	5,56				7,02	17,66
	II											11,31				11,31	28,45
	III											14,41				14,41	36,25
	IV											7,01				7,01	17,64
	V																
Razem	ha										1,46	38,29				39,75	100
	%										3,67	96,33				100	100
LŁ	IA																
	I																
	II											0,66				0,66	100
	III																
	IV																
	V																
Razem	ha											0,66				0,66	100
	%											100				100	100
Łącznie	IA	1399,08														1399,08	17,34
	I	3203,77	12,48	26,04		93,41			1,8	0,81	433,87	82,42		5,44	0,77	3860,81	47,88
	II	1360,96		4,65	0,44	323,02	3,22	0,22		3,6	327,47	230,58	0,5	7,22		2261,88	28,04
	III	27,59				109,32	33,34			13,71	60,99	162,05		7,95		414,95	5,14
	IV	14,78				9,19					18,88	77,53				120,38	1,49
	V	9,11														9,11	0,11
Ogółem	ha	6015,29	12,48	30,69	0,44	534,94	36,56	0,22	1,8	18,12	841,21	552,58	0,5	20,61	0,77	8066,21	100
	%	74,58	0,15	0,38	0,01	6,63	0,45	0	0,02	0,22	10,43	6,85	0,01	0,26	0,01	100	100

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu

Tabela nr II

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	GB	BRZ	OL	AK	OS	Razem								
1	2	3	4	5	Powierzchnia w ha			6	7	8	9	Powierzchnia w ha			10	11	12	13	14	15	13	14	%
BS	IA																						
	I																						
	II																						
	III	12,27																			12,27	89,37	
Razem	IV	1,46																			1,46	10,63	
	ha	13,73																			13,73	100	
	%	100																			100	100	
BSW	IA	260,83																			260,83	14,88	
	I	855,88			1,47							13,8			0,27						871,42	49,7	
	II	540,65			0,36	0,48						12,47			0,05						554,01	31,6	
	III	57,19				0,29	0,96					4,65	0,26		1,15						64,5	3,68	
Razem	IV											2,43									2,43	0,14	
	ha	1714,55			1,83	0,77	0,96					33,35	0,26		1,47						1753,19	100	
	%	97,82			0,1	0,04	0,05					1,9	0,01		0,08						100	100	
BW	IA	0,18																			0,18	2,13	
	I	4,98																			4,98	58,86	
	II	3,12																			3,3	39,01	
	III																						
Razem	IV																						
	ha	8,28										0,18									8,46	100	
	%	97,87										2,13									100	100	
BMŚW	IA	817,05																			817,05	29,67	
	I	1423,01			4,52	7,16			0,77		0,07	89,19			2,99						1527,71	55,47	
	II	273,38			0,78	15,56	0,09				0,05	64,99	5,57		10,01						370,43	13,45	
	III	18,09				9,02						1,74	1,99	1,59	4,06						36,49	1,33	
Razem	IV					0,45									1,62						2,07	0,08	
	ha	2531,53			5,3	32,19	0,09		0,77		0,12	155,92	7,56	1,59	18,68						2753,75	100	
	%	91,94			0,19	1,17	0		0,03		0	5,66	0,27	0,06	0,68						100	100	
BMW	IA	82,83																			82,83	11,75	
	I	239,26			3,47	2,36			1,11			65,96			0,07						312,23	44,29	
	II	159,25			0,93	1,68						91,46	9,94		7,95						271,21	38,46	
	III	4,32				1,51						8,29	14,34		34,99	6,53					49,96	4,96	
Razem	IV	1,62										2,22			3,84						0,54		
	ha	487,28			4,4	5,55			1,11			165,71	26,5		14,55						705,1	100	
	%	69,11			0,62	0,79			0,16			23,5	3,76		2,06						100	100	
BMB	IA	1,2																			1,2	1,03	
	I	1,69																			1,69	1,45	
	II	17,49										2,56									20,05	17,22	
	III	46,92										12,61	5,77								65,3	56,09	
Razem	IV	16,88										11,31			28,19						24,21		
	ha	84,18										26,48	5,77								116,43	100	
	%	72,3										22,74	4,96								100	100	
LMŚW	IA	214,22																			214,22	22,01	
	I	400,9			3,01	34,7					0,58	44,88			2,45						486,52	49,99	
	II	46,93				104,91	1,48	24,76			1,48	22,57		0,27	2,49						203,41	20,9	
	III	5,07				53,26		3,88			0,45		3,01	0,38	2,81						68,86	7,08	
Razem	IV														0,18						0,02		
	ha	667,12			3,01	192,87		28,64			2,51	67,45	3,01	0,65	7,93						973,19	100	
	%	68,55			0,31	19,82		2,94			0,26	6,93	0,31	0,07	0,81						100	100	

**Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu
wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji**

Tabela nr II
Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	GB	BRZ	OL	AK	OS	Razem	
					Powierzchnia w ha						Powierzchnia w ha					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14
LMW	IA	49,78													49,78	6,05
	I	96,41		3,68	22,38	1,99				2,81	103,72	14,43		3,95	249,37	30,29
	II	11,17		2,5	69,97	2,73					134,73	113,93		10,03	345,06	41,9
	III				6,7						7,56	130,75		7,68	152,69	18,54
	IV				2,06							24,45			26,51	3,22
Razem	ha	157,36		6,18	101,11	4,72				2,81	246,01	283,56		21,66	823,41	100
	%	19,11		0,75	12,28	0,57				0,34	29,88	34,44		2,63	100	100
LMB	IA															
	I	2,79													2,79	3,93
	II	9,83									0,68	7,64		1,66	19,81	27,9
	III	19,2									16,19	1,59			36,98	52,09
	IV										4,73	6,69			11,42	16,08
Razem	ha	31,82									21,6	15,92		1,66	71	100
	%	44,82									30,42	22,42		2,34	100	100
LŚW	IA	9,6													9,6	5,32
	I	12,04		0,67	78,02				0,12		2,34				93,19	51,61
	II		1,66		69,99	1,83					4,3				77,78	43,07
	III															
	IV															
Razem	ha	21,64	1,66	0,67	148,01	1,83			0,12		6,64				180,57	100
	%	11,98	0,92	0,37	81,97	1,01			0,07		3,68				100	100
LW	IA															
	I	0,38			4,55						0,52				5,45	13,05
	II				13,38						0,57				13,95	33,41
	III											19,79			19,79	47,41
	IV											2,56			2,56	6,13
Razem	ha	0,38			17,93						1,09	22,35			41,75	100
	%	0,91			42,95						2,61	53,53			100	100
OL	IA	1,37													1,37	0,32
	I										17,14	19,05			36,19	8,57
	II										7,21	132,11		0,38	139,7	33,09
	III	1,33									26,67	192,12		2,43	222,55	52,71
	IV											22,41			22,41	5,31
Razem	ha	2,7									51,02	365,69		2,81	422,22	100
	%	0,84									12,08	86,61		0,67	100	100
OLJ	IA															
	I															
	II											9,03			9,03	100
	III															
	IV															
Razem	ha											9,03			9,03	100
	%											100			100	100
Łącznie	IA	1437,06													1437,06	18,26
	I	3037,34		16,82	149,17	1,99		1,88	0,12	3,46	337,55	33,48		9,73	3591,54	45,62
	II	1061,82	1,66	4,57	275,97	4,65	24,76			1,53	341,72	278,22	0,27	32,57	2027,74	25,76
	III	164,39			70,78	0,96	3,88			0,45	77,71	369,62	1,97	24,66	714,42	9,08
	IV	19,96			2,51						18,47	58,33		1,8	101,07	1,28
Ogółem	ha	5720,57	1,66	21,39	498,43	7,6	28,64	1,88	0,12	5,44	775,45	739,65	2,24	68,76	7871,83	100
	%	72,68	0,02	0,27	6,33	0,1	0,36	0,02	0	0,07	9,85	9,4	0,03	0,87	100	100

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu

Tabela nr II

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	GB	BRZ	OL	AK	OS	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14
BS	IA															
	I															
	II															
	III	12,27													12,27	89,37
	IV	1,46													1,46	10,63
Razem	ha	13,73													13,73	100
	%	100													100	100
BŚW	IA	260,83													260,83	14,88
	I	855,88		1,47							13,8			0,27	871,42	49,7
	II	540,65		0,36	0,48						12,47			0,05	554,01	31,6
	III	57,19			0,29	0,96					4,65	0,26		1,15	64,5	3,68
	IV										2,43				2,43	0,14
Razem	ha	1714,55		1,83	0,77	0,96					33,35	0,26		1,47	1753,19	100
	%	97,82		0,1	0,04	0,05					1,9	0,01		0,08	100	100
BW	IA	0,18													0,18	2,13
	I	4,98													4,98	58,86
	II	3,12													3,3	39,01
	III															
	IV															
Razem	ha	8,28									0,18				8,46	100
	%	97,87									2,13				100	100
BMŚW	IA	817,05													817,05	29,67
	I	1423,01		4,52	7,16			0,77		0,07	89,19			2,99	1527,71	55,47
	II	273,38		0,78	15,56	0,09				0,05	64,99	5,57		10,01	370,43	13,45
	III	18,09			9,02						1,74	1,99	1,59	4,06	36,49	1,33
	IV				0,45									1,62	2,07	0,08
Razem	ha	2531,53		5,3	32,19	0,09		0,77		0,12	155,92	7,56	1,59	18,68	2753,75	100
	%	91,94		0,19	1,17	0		0,03		0	5,66	0,27	0,06	0,68	100	100
BMW	IA	82,83													82,83	11,75
	I	239,26		3,47	2,36			1,11			65,96			0,07	312,23	44,29
	II	159,25		0,93	1,68						91,46	9,94		7,95	271,21	38,46
	III	4,32			1,51						8,29	14,34		6,53	34,99	4,96
	IV	1,62										2,22			3,84	0,54
Razem	ha	487,28		4,4	5,55			1,11			165,71	26,5		14,55	705,1	100
	%	69,11		0,62	0,79			0,16			23,5	3,76		2,06	100	100
BMB	IA	1,2													1,2	1,03
	I	1,69													1,69	1,45
	II	17,49									2,56				20,05	17,22
	III	46,92									12,61	5,77			65,3	56,09
	IV	16,88									11,31				28,19	24,21
Razem	ha	84,18									26,48	5,77			116,43	100
	%	72,3									22,74	4,96			100	100
LMŚW	IA	214,22													214,22	22,01
	I	400,9		3,01	34,7					0,58	44,88			2,45	486,52	49,99
	II	46,93			104,91		24,76			1,48	22,57		0,27	2,49	203,41	20,9
	III	5,07			53,26		3,88			0,45		3,01	0,38	2,81	68,86	7,08
	IV													0,18	0,18	0,02
Razem	ha	667,12		3,01	192,87		28,64			2,51	67,45	3,01	0,65	7,93	973,19	100
	%	68,55		0,31	19,82		2,94			0,26	6,93	0,31	0,07	0,81	100	100

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu

Tabela nr II

Nadleśnictwo Parczew, Ogręb SOSNOWICA (05-16-2-)

wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DB	DB.S	DB.B	DB.C	KL	GB	BRZ	OL	AK	OS	Razem						
1	2	3	4	5	Powierzchnia w ha		6	7	8	9	10	Powierzchnia w ha		11	12	13	14	15	13	14	
LMW	IA	49,78																	49,78	6,05	
	I	96,41			3,68		22,38	1,99				2,81	103,72			14,43			3,95	249,37	30,29
	II	11,17			2,5		69,97	2,73					134,73			113,93			10,03	345,06	41,9
	III						6,7						7,56			130,75			7,68	152,69	18,54
	IV						2,06						24,45							26,51	3,22
Razem	ha	157,36			6,18		101,11	4,72				2,81	246,01			283,56			21,66	823,41	100
	%	19,11			0,75		12,28	0,57				0,34	29,88			34,44			2,63	100	100
LMB	IA																			2,79	3,93
	I	2,79																			
	II	9,83											0,68			7,64			1,66	19,81	27,9
	III	19,2											16,19			1,59				36,98	52,09
	IV												4,73			6,69				11,42	16,08
Razem	ha	31,82											21,6			15,92			1,66	71	100
	%	44,82											30,42			22,42			2,34	100	100
LŚW	IA	9,6																		9,6	5,32
	I	12,04			0,67		78,02				0,12		2,34							93,19	51,61
	II			1,66			69,99	1,83					4,3							77,78	43,07
	III																				
	IV																				
Razem	ha	21,64		1,66	0,67		148,01	1,83			0,12		6,64							180,57	100
	%	11,98		0,92	0,37		81,97	1,01			0,07		3,68							100	100
LW	IA																				
	I	0,38					4,55						0,52							5,45	13,05
	II						13,38						0,57							13,95	33,41
	III															19,79				19,79	47,41
	IV															2,56				2,56	6,13
Razem	ha	0,38					17,93						1,09			22,35				41,75	100
	%	0,91					42,95						2,61			53,53				100	100
OL	IA	1,37																		1,37	0,32
	I												17,14			19,05				36,19	8,57
	II												7,21			132,11			0,38	139,7	33,09
	III	1,33											26,67			192,12			2,43	222,55	52,71
	IV															22,41				22,41	5,31
Razem	ha	2,7											51,02			365,69			2,81	422,22	100
	%	0,64											12,08			86,61			0,67	100	100
OLJ	IA																				
	I																				
	II																				
	III																9,03			9,03	100
	IV																				
Razem	ha												9,03							9,03	100
	%												100							100	100
Łącznie	IA	1437,06																		1437,06	18,26
	I	3037,34			16,82		149,17	1,99			0,12	3,46	337,55			33,48			9,73	3591,54	45,62
	II	1061,82		1,66	4,57		275,97	4,65	24,76			1,53	341,72			278,22		0,27	32,57	2027,74	25,76
	III	164,39					70,78	0,96	3,88				0,45			77,71		1,97	24,66	714,42	9,08
	IV	19,96					2,51						18,47			58,33			1,8	101,07	1,28
Ogółem	ha	5720,57		1,66	21,39		498,43	7,6	28,64	1,88	0,12	5,44	775,45			739,65		2,24	68,76	7871,83	100
	%	72,68		0,02	0,27		6,33	0,1	0,36	0,02	0	0,07	9,85			9,4		0,03	0,87	100	100

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																			powierzchnia w ha / miąższość w m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Rezerwaty																									
SO				0,06						23,23	21,73	17,30	21,81	11,22	15,92	7,91		75,32	4,05			198,49	198,55	60,66	
					10					6995	5560	5550	6625	3650	5375	2935		30855	995			68550	68550	70,74	
DB											2,11	4,34	0,87	5,62	10,64							23,58	23,58	7,20	
											385	1295	380	1860	2815							6735	6735	6,95	
DB.S																		32,42				32,42	32,42	9,90	
																		14160				14160	14160	14,61	
BRZ									0,39	9,58	12,45	2,95		5,60		1,93						32,90	32,90	10,05	
					57				75	1380	1710	535		1035		735						5527	5527	5,70	
OL				34,24								0,67		3,23		0,09						3,99	38,23	11,68	
				162									315		1005		40					1360	1522	1,57	
OS										1,66												1,66	1,66	0,51	
					10					410												420	420	0,43	
Razem				34,30					0,39	34,47	36,29	25,26	22,68	25,67	26,56	9,93		107,74	4,05			293,04	327,34	100,00	
				162	77					75	8785	7655	7695	7005	7550	8190	3710		45015	995			96752	96914	100,00
Lasy ochronne																									
SO			5,30		19,92		60,72	31,53	16,74	61,84	86,48	253,24	332,63	250,83	384,98	140,13	126,34	68,66	11,38	184,37	8,64		2018,51	2043,73	51,59
			40		489	715	30	215	1795	12810	24615	80795	111945	85605	131115	56435	48260	27610	4225	47715	2385		636270	636799	60,73
ŚW							1,67		1,58	2,64	10,17	3,87											19,93	19,93	0,50
					5				105	450	3800	1210											5570	5570	0,53
DB				7,14			39,16	26,97	14,40	24,09	9,48	2,00	14,20	6,89	4,82	17,21	18,29	5,68	1,46				184,65	191,79	4,84
				240	122		165	1700	2635	4845	2450	555	4500	2905	1310	6475	8110	2370	500				38642	38882	3,71
DB.S						3,32	1,01																4,33	4,33	0,11
					22																		22	22	0,00
BRZ						6,31	17,39	28,06	113,19	65,76	156,89	165,25	58,30							76,68			687,83	687,83	17,36
					303		95	2830	17970	12610	36180	38220	14740						15100				138048	138048	13,16
OL		2,03		57,98		83,23	87,22	45,40	67,38	145,07	145,84	122,43	99,31	35,39	31,33	30,02	2,07		36,78				931,47	991,48	25,03
		10		1055	1477	30	2730	6905	12175	38375	40865	36895	37015	13910	11875	12905	775		8360				224292	225357	21,49
AK											0,50												0,50	0,50	0,01
											100												100	100	0,01
OS										7,66		1,23							13,19				22,08	22,08	0,56
					1					1375		340							2180				3896	3896	0,37
Razem		7,33		85,04		155,25	176,31	118,75	259,45	339,23	569,82	623,54	422,64	427,26	176,28	173,57	89,02	17,06	312,48	8,64			3869,30	3961,67	100,00
		50		1784	2645	60	3205	13335	46040	85620	161600	187955	141860	147930	69620	67640	36495	6595	73855	2385			1046840	1048674	100,00
Lasy gospod.																									
SO	3,23	36,07	8,14	11,18		461,69	281,89	230,80	457,83	942,01	2336,91	1466,75	706,36	791,28	630,55	409,15	76,03		703,21	24,40			9518,86	9577,48	80,46
	60	365		217	4692	280	3605	29995	109335	269555	689565	468960	240045	287435	242385	168605	29475		192790	7345			2744067	2744709	85,61
MD								10,65		3,49													14,14	14,14	0,12
								1820		1150													2970	2970	0,09

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.						
	plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140						141 i wyżej		
																								powierzchnia w ha / miąższość w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
ŚW							2,60	10,56	9,81	7,68	1,50											32,15	32,15	0,27	
					90			815	2385	1975	575											5840	5840	0,18	
BK								0,44														0,44	0,44	0,00	
								20														20	20	0,00	
DB			2,92	13,23		5,34	125,40	69,41	53,62	71,44	65,82	89,09	84,14	62,00	122,95	29,00	12,84		34,09			825,14	841,29	7,07	
			10	67	1207		520	5990	7325	14595	14820	25045	26425	21410	43490	9900	5645		8895			185267	185344	5,78	
DB.S						4,67	1,83	0,91														7,41	7,41	0,06	
					8		20	50														78	78	0,00	
DB.B						0,92		0,22										27,72				28,86	28,86	0,24	
					16			15										9620				9651	9651	0,30	
DB.C								1,48	1,43	0,77												3,68	3,68	0,03	
								125	195	210												530	530	0,02	
KL								0,12														0,12	0,12	0,00	
GB							0,07	0,58	2,34	5,46	0,43		0,39						14,29			23,56	23,56	0,20	
					15			65	255	945	50		100						2095			3525	3525	0,11	
BRZ						1,71	19,60	104,33	177,06	204,82	144,33	167,84	20,14	1,69					54,41			895,93	895,93	7,53	
					274		645	11780	30270	43695	30060	40445	5420	495					9675			172759	172759	5,39	
OL	1,4			51,14		9,64	52,10	44,73	52,51	50,42	71,56	51,08	13,73	2,87					8,13			356,77	409,31	3,44	
	60			532	137		2985	6940	10085	11185	16195	12085	5095	705					1630			67042	67634	2,11	
AK							0,38			0,27			1,59									2,24	2,24	0,02	
					25					45		380										450	450	0,01	
OS							0,45	5,96	10,36	27,00	10,22	0,93							10,71			65,63	65,63	0,55	
					55		15	740	2140	5750	2255	165							1825			12945	12945	0,40	
LP								0,77														0,77	0,77	0,01	
								30														30	30	0,00	
Razem	4,63	36,07	11,06	75,55		483,97	484,32	480,96	764,96	1313,36	2630,77	1775,69	826,35	857,84	753,50	465,87	88,87		824,84	24,40		11775,70	11903,01	100,00	
	120	365	10	816	6519	280	7790	58385	161990	349105	753520	546700	277465	310045	285875	188125	35120		216910	7345		3205174	3206485	100,00	
Łącznie																									
SO	3,23	41,37	8,14	31,16		522,41	313,42	247,54	519,67	1051,72	2611,88	1816,68	979,00	1187,48	786,60	543,40	144,69	86,70	891,63	33,04		11735,86	11819,76	73,00	
	60	405		706	5417	310	3820	31790	122145	301165	775920	586455	332275	422200	304195	219800	57085	35080	241500	9730		3448887	3450058	79,27	
MD								10,65		3,49												14,14	14,14	0,09	
								1820		1150												2970	2970	0,07	
ŚW						1,67	2,60	12,14	12,45	17,85	5,37											52,08	52,08	0,32	
					95			920	2835	5775	1785											11410	11410	0,26	
BK								0,44														0,44	0,44	0,00	
								20														20	20	0	
DB			2,92	20,37		5,34	164,56	96,38	68,02	95,53	77,41	95,43	99,21	74,51	138,41	46,21	31,13	5,68	35,55			1033,37	1056,66	6,53	
			10	307	1329		685	7690	9960	19440	17655	26895	31305	26175	47615	16375	13755	2370	9395			230644	230961	5,31	
DB.S						7,99	2,84	0,91										32,42				44,16	44,16	0,27	
					30		20	50										14160				14260	14260	0,33	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent		
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.	
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej				
powierzchnia w ha / miąższość w m3																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
DB.B						0,92		0,22											27,72				28,86	28,86	0,18
					16			15											9620				9651	9651	0,22
DB.C								1,48	1,43	0,77													3,68	3,68	0,02
								125	195	210													530	530	0,01
KL								0,12															0,12	0,12	0,00
GB							0,07	0,58	2,34	5,46	0,43		0,39							14,29			23,56	23,56	0,15
					15			65	255	945	50		100							2095			3525	3525	0,08
BRZ						8,02	36,99	132,39	290,64	280,16	313,67	336,04	78,44	7,29		1,93			131,09			1616,66	1616,66	9,98	
					634		740	14610	48315	57685	67950	79200	20160	1530		735			24775			316334	316334	7,27	
OL	1,4	2,03		143,36		92,87	139,32	90,13	119,89	195,49	217,40	174,18	113,04	41,49	31,33	30,11	2,07		44,91			1292,23	1439,02	8,89	
	60	10		1749	1614	30	5715	13845	22260	49560	57060	49295	42110	15620	11875	12945	775		9990			292694	294513	6,77	
AK							0,38			0,27	0,50		1,59									2,74	2,74	0,02	
					25					45	100		380									550	550	0,01	
OS							0,45	5,96	10,36	36,32	10,22	2,16							23,90			89,37	89,37	0,55	
					66		15	740	2140	7535	2255	505							4005			17261	17261	0,4	
LP								0,77														0,77	0,77	0,00	
								30														30	30	0	
Ogółem	4,63	43,40	11,06	194,89		639,22	660,63	599,71	1024,80	1687,06	3236,88	2424,49	1271,67	1310,77	956,34	649,37	177,89	124,80	1141,37	33,04		15938,04	16192,02	100	
	120	415	10	2762	9241	340	10995	71720	208105	443510	922775	742350	426330	465525	363685	259475	71615	51610	291760	9730		4348766	4352073	100	
Procent	0,03	0,27	0,07	1,20		3,95	4,08	3,70	6,33	10,42	19,99	14,97	7,85	8,10	5,91	4,01	1,10	0,77	7,05	0,20		98,43	100,00	100	
	0,00	0,01	0,00	0,06	0,21	0,01	0,25	1,65	4,78	10,19	21,20	17,06	9,80	10,70	8,36	5,96	1,65	1,19	6,70	0,22		99,92	100,00	100	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych
(dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEŃ (05-16-1-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stale		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
powierzchnia w ha / miąższość w m3																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerваты																								
SO				0,06						23,23	11,29	17,30	21,81	3,80	10,04	5,65		75,32	4,05			172,49	172,55	76,24
					10					6995	3320	5550	6625	1215	3655	2230		30855	995			61450	61450	75,21
DB											2,11	4,34	0,87	2,52								9,84	9,84	4,35
											385	1295	380	910								2970	2970	3,63
DB.S																		32,42				32,42	32,42	14,32
																		14160				14160	14160	17,33
BRZ														5,60		1,93						7,53	7,53	3,33
														1035		735						1770	1770	2,17
OL												0,67		3,23		0,09						3,99	3,99	1,76
												315		1005		40						1360	1360	1,66
Razem				0,06						23,23	13,40	22,31	22,68	15,15	10,04	7,67		107,74	4,05			226,27	226,33	100,00
					10					6995	3705	7160	7005	4165	3655	3005		45015	995			81710	81710	100,00
Lasy ochronne																								
SO				12,71		29,31	13,90	8,00	44,28	28,77	121,26	239,57	187,39	186,36	118,34	105,98	68,66	10,38	160,69	5,92		1328,81	1341,52	57,52
				335	304	30	205	655	8350	8205	40650	81245	64070	69995	49360	41300	27610	3945	41710	1645		439279	439614	66,39
ŚW						1,67		0,60	0,61	7,91	3,87											14,66	14,66	0,63
					5			45	100	3210	1210											4570	4570	0,69
DB				7,14			20,87	17,50	13,72	6,96			9,98	6,89	4,16	17,21	18,29	5,68	1,46			122,72	129,86	5,57
				240	100		20	975	2525	1620			3195	2905	1085	6475	8110	2370	500			29880	30120	4,55
DB.S						0,72	0,92															1,64	1,64	0,07
					22																	22	22	0,00
BRZ						6,31	10,56	14,93	78,38	35,54	79,62	102,51	45,51						47,06			420,42	420,42	18,02
					229		75	1120	11695	6875	19930	24930	11520						9415			85789	85789	12,96
OL		0,55		33,71		32,92	29,61	24,70	49,04	32,49	58,11	33,64	32,67	24,41	29,62	27,05	2,07		13,28			389,61	423,87	18,17
				660	471	30	265	3720	9265	9680	18650	9780	12055	10510	11265	11390	775		3355			101211	101871	15,39
AK											0,50											0,50	0,50	0,02
											100											100	100	0,02
Razem		0,55		53,56		70,93	75,86	65,73	186,03	111,67	263,36	375,72	275,55	217,66	152,12	150,24	89,02	16,06	222,49	5,92		2278,36	2332,47	100,00
				1235	1131	60	565	6515	31935	29590	80540	115955	90840	83410	61710	59165	36495	6315	54980	1645		660851	662086	100,00
Lasy gospod.																								
SO		17,72	5,68	4,34		275,89	152,50	44,44	211,89	320,45	740,08	665,07	329,69	339,74	412,31	352,22	76,03		582,26	11,42		4513,99	4541,73	80,71
		256		30	2662	280	2060	6180	42750	90165	236340	211815	113915	135405	159845	150185	29475		159560	3060		1343697	1343983	87,40
MD								8,99		3,49												12,48	12,48	0,22
								1660		1150												2810	2810	0,18
ŚW								7,67	2,19	4,67	1,50											16,03	16,03	0,28
					40			715	375	1110	575											2815	2815	0,18
BK								0,44														0,44	0,44	0,01
								20														20	20	0,00
DB			1,40	10,44		3,65	92,69	36,82	39,62	26,76	13,34	38,02	48,31	5,83	29,98	23,93	12,84		30,59			402,38	414,22	7,36
				67	1041		280	3005	4585	5380	2855	9400	14510	2115	11690	8500	5645		8170			77176	77243	5,02
DB.S						1,59		0,91														2,50	2,50	0,04
								50														50	50	0,00
DB.B								0,22														0,22	0,22	0,00
								15														15	15	0,00
DB.C								0,37	1,43													1,80	1,80	0,03
								25	195													220	220	0,01
GB								0,81	2,25	0,38		0,39							14,29			18,12	18,12	0,32
								90	315	45		100							2095			2645	2645	0,17

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych
(dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEŃ (05-16-1-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I			II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
																						powierzchnia w ha / miąższość w m3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
BRZ							6,49	53,58	101,18	122,98	61,77	36,36	15,04	1,69					14,17			413,26	413,26	7,34	
					176		345	6340	15805	27280	13180	8715	4385	495					2660			79381	79381	5,16	
OL				27,18		2,90	40,15	29,01	14,07	14,13	38,36	16,49	2,07	1,80								158,98	186,16	3,31	
				310	35		2375	4340	2245	3175	8890	2980	530	305								24875	25185	1,64	
OS								0,60	2,09	6,06	1,84	0,93							9,09			20,61	20,61	0,37	
								80	320	1225	390	165							1555			3735	3735	0,24	
LP								0,77														0,77	0,77	0,01	
								30														30	30	0,00	
Razem			17,72	7,08	41,96		284,03	291,83	183,82	373,28	500,79	857,27	756,87	395,50	349,06	442,29	376,15	88,87	650,40	11,42		5561,58	5628,34	100,00	
			256		407	3954	280	5060	22460	66365	129800	262275	233075	133440	138320	171535	158685	35120	174040	3060		1537469	1538132	100,00	
Łącznie																									
SO			17,72	5,68	17,11		305,20	166,40	52,44	256,17	372,45	872,63	921,94	538,89	529,90	540,69	463,85	144,69	85,70	747,00	17,34		6015,29	6055,80	73,97
			256		365	2976	310	2265	6835	51100	105365	280310	298610	184610	206615	212860	193715	57085	34800	202265	4705		1844426	1845047	80,86
MD									8,99		3,49												12,48	12,48	0,15
									1660		1150												2810	2810	0,12
ŚW						1,67		8,27	2,80	12,58	5,37												30,69	30,69	0,37
					45			760	475	4320	1785												7385	7385	0,32
BK								0,44															0,44	0,44	0,01
								20															20	20	0
DB				1,40	17,58		3,65	113,56	54,32	53,34	33,72	15,45	42,36	59,16	15,24	34,14	41,14	31,13	5,68	32,05			534,94	553,92	6,77
				307	1141			300	3980	7110	7000	3240	10695	18085	5930	12775	14975	13755	2370	8670			110026	110333	4,84
DB.S						2,31	0,92	0,91												32,42			36,56	36,56	0,45
					22			50												14160			14232	14232	0,62
DB.B								0,22															0,22	0,22	0,00
								15															15	15	0
DB.C								0,37	1,43														1,80	1,80	0,02
								25	195														220	220	0,01
GB									0,81	2,25	0,38		0,39							14,29			18,12	18,12	0,22
								90	315	45		100								2095			2645	2645	0,12
BRZ						6,31	17,05	68,51	179,56	158,52	141,39	138,87	60,55	7,29		1,93			61,23			841,21	841,21	10,27	
					405		420	7460	27500	34155	33110	33645	15905	1530		735			12075			166940	166940	7,32	
OL			0,55		60,89		35,82	69,76	53,71	63,11	46,62	96,47	50,80	34,74	29,44	29,62	27,14	2,07		13,28			552,58	614,02	7,50
					970	506	30	2640	8060	11510	12855	27540	13075	12585	11820	11265	11430	775		3355			127446	128416	5,63
AK												0,50											0,50	0,50	0,01
												100											100	100	0
OS								0,60	2,09	6,06	1,84	0,93							9,09			20,61	20,61	0,25	
								80	320	1225	390	165							1555			3735	3735	0,16	
LP								0,77															0,77	0,77	0,01
								30															30	30	0
Ogółem			18,27	7,08	95,58		354,96	367,69	249,55	559,31	635,69	1134,03	1154,90	693,73	581,87	604,45	534,06	177,89	123,80	876,94	17,34		8066,21	8187,14	100
			256		1642	5095	340	5625	28975	98300	166385	346520	356190	231285	225895	236900	220855	71615	51330	230015	4705		2280030	2281928	100
Procent			0,22	0,09	1,17		4,34	4,49	3,05	6,83	7,76	13,85	14,12	8,47	7,11	7,38	6,52	2,17	1,51	10,71	0,21		98,52	100,00	100
			0,01		0,07	0,22	0,01	0,25	1,27	4,31	7,29	15,19	15,60	10,14	9,90	10,38	9,68	3,14	2,25	10,08	0,21		99,92	100,00	100

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych
(dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerwaty																								
SO											10,44			7,42	5,88	2,26						26,00	26,00	25,74
DB											2240			2435	1720	705						7100	7100	46,70
														3,10	10,64							13,74	13,74	13,60
BRZ									0,39	9,58	12,45	2,95										3765	3765	24,76
					57			75	1380	1710	535											25,37	25,37	25,12
OL																							34,24	33,90
					34,24																		162	1,07
OS											1,66											1,66	1,66	1,64
					10						410											420	420	2,76
Razem					34,24				0,39	11,24	22,89	2,95		10,52	16,52	2,26						66,77	101,01	100,00
					162	67				75	1790	3950	535		3385	4535	705					15042	15204	100,00
Lasy ochronne																								
SO		5,30		7,21		31,41	17,63	8,74	17,56	57,71	131,98	93,06	63,44	198,62	21,79	20,36		1,00	23,68	2,72		689,70	702,21	43,10
ŚW		40		154	411		10	1140	4460	16410	40145	30700	21535	61120	7075	6960		280	6005	740		196991	197185	51,00
								0,98	2,03	2,26												5,27	5,27	0,32
DB								60	350	590												1000	1000	0,26
							18,29	9,47	0,68	17,13	9,48	2,00	4,22		0,66							61,93	61,93	3,80
DB.S					22		145	725	110	3225	2450	555	1305		225							8762	8762	2,27
						2,60	0,09															2,69	2,69	0,17
BRZ																								
							6,83	13,13	34,81	30,22	77,27	62,74	12,79					29,62				267,41	267,41	16,41
OL					74		20	1710	6275	5735	16250	13290	3220					5685				52259	52259	13,52
		1,48		24,27		50,31	57,61	20,70	18,34	112,58	87,73	88,79	66,64	10,98	1,71	2,97		23,50				541,86	567,61	34,84
OS		10		395	1006		2465	3185	2910	28695	22215	27115	24960	3400	610	1515		5005				123081	123486	31,94
										7,66		1,23						13,19				22,08	22,08	1,36
Razem					1					1375		340						2180				3896	3896	1,01
		6,78		31,48		84,32	100,45	53,02	73,42	227,56	306,46	247,82	147,09	209,60	24,16	23,33		1,00	89,99	2,72		1590,94	1629,20	100,00
		50		549	1514		2640	6820	14105	56030	81060	72000	51020	64520	7910	8475		280	18875	740		385989	386588	100,00
Lasy gospod.																								
SO	3,23	18,35	2,46	6,84		185,80	129,39	186,36	245,94	621,56	1596,83	801,68	376,67	451,54	218,24	56,93			120,95	12,98		5004,87	5035,75	80,23
MD	60	109		187	2030		1545	23815	66585	179390	453225	257145	126130	152030	82540	18420			33230	4285		1400370	1400726	83,96
								1,66														1,66	1,66	0,03
ŚW								160														160	160	0,01
							2,60	2,89	7,62	3,01												16,12	16,12	0,26
DB					50			100	2010	865												3025	3025	0,18
				1,52	2,79		1,69	32,71	32,59	14,00	44,68	52,48	51,07	35,83	56,17	92,97	5,07		3,50			422,76	427,07	6,81
DB.S				10		166		240	2985	2740	9215	11965	15645	11915	19295	31800	1400		725			108091	108101	6,48
							3,08	1,83														4,91	4,91	0,08
					8		20															28	28	0,00

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych
(dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących**

Tabela nr III

Nadleśnictwo Parczew, Obwód SOSNOWICA (05-16-2-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
DB.B						0,92										27,72						28,64	28,64	0,46
					16											9620						9636	9636	0,58
DB.C								1,11		0,77												1,88	1,88	0,03
								100		210												310	310	0,02
KL								0,12														0,12	0,12	0,00
GB							0,07	0,58	1,53	3,21	0,05											5,44	5,44	0,09
					15			65	165	630	5											880	880	0,05
BRZ						1,71	13,11	50,75	75,88	81,84	82,56	131,48	5,10						40,24			482,67	482,67	7,69
					98		300	5440	14465	16415	16880	31730	1035						7015			93378	93378	5,60
OL	1,4			23,96		6,74	11,95	15,72	38,44	36,29	33,20	34,59	11,66	1,07					8,13			197,79	223,15	3,56
	60			222	102		610	2600	7840	8010	7305	9105	4565	400					1630			42167	42449	2,54
AK							0,38			0,27			1,59									2,24	2,24	0,04
					25					45			380									450	450	0,03
OS							0,45	5,36	8,27	20,94	8,38								1,62			45,02	45,02	0,72
					55		15	660	1820	4525	1865								270			9210	9210	0,55
Razem	4,63	18,35	3,98	33,59		199,94	192,49	297,14	391,68	812,57	1773,50	1018,82	430,85	508,78	311,21	89,72			174,44	12,98		6214,12	6274,67	100,00
	120	109	10	409	2565		2730	35925	95625	219305	491245	313625	144025	171725	114340	29440			42870	4285		1667705	1668353	100,00
Łącznie																								
SO	3,23	23,65	2,46	14,05		217,21	147,02	195,10	263,50	679,27	1739,25	894,74	440,11	657,58	245,91	79,55		1,00	144,63	15,70		5720,57	5763,96	72,00
	60	149		341	2441		1555	24955	71045	195800	495610	287845	147665	215585	91335	26085		280	39235	5025		1604461	1605011	77,54
MD									1,66													1,66	1,66	0,02
									160													160	160	0,01
ŚW							2,60	3,87	9,65	5,27												21,39	21,39	0,27
					50			160	2360	1455												4025	4025	0,19
DB			1,52	2,79		1,69	51,00	42,06	14,68	61,81	61,96	53,07	40,05	59,27	104,27	5,07			3,50			498,43	502,74	6,28
			10		188		385	3710	2850	12440	14415	16200	13220	20245	34840	1400			725			120618	120628	5,83
DB.S						5,68	1,92															7,60	7,60	0,09
					8		20															28	28	0
DB.B						0,92																28,64	28,64	0,36
					16											9620						9636	9636	0,47
DB.C								1,11		0,77												1,88	1,88	0,02
								100		210												310	310	0,01
KL								0,12														0,12	0,12	0,00
GB							0,07	0,58	1,53	3,21	0,05											5,44	5,44	0,07
					15			65	165	630	5											880	880	0,04
BRZ						1,71	19,94	63,88	111,08	121,64	172,28	197,17	17,89						69,86			775,45	775,45	9,69
					229		320	7150	20815	23530	34840	45555	4255						12700			149394	149394	7,22
OL	1,4	1,48		82,47		57,05	69,56	36,42	56,78	148,87	120,93	123,38	78,30	12,05	1,71	2,97			31,63			739,65	825,00	10,31
	60	10		779	1108		3075	5785	10750	36705	29520	36220	29525	3800	610	1515			6635			165248	166097	8,02
AK							0,38			0,27			1,59									2,24	2,24	0,03
					25					45		380										450	450	0,02
OS							0,45	5,36	8,27	30,26	8,38	1,23							14,81			68,76	68,76	0,86
					66		15	660	1820	6310	1865	340							2450			13526	13526	0,65
Ogółem	4,63	25,13	3,98	99,31		284,26	292,94	350,16	465,49	1051,37	2102,85	1269,59	577,94	728,90	351,89	115,31		1,00	264,43	15,70		7871,83	8004,88	100
	120	159	10	1120	4146		5370	42745	109805	277125	576255	386160	195045	239630	126785	38620		280	61745	5025		2068736	2070145	100
Procent	0,06	0,31	0,05	1,24		3,55	3,66	4,37	5,82	13,13	26,27	15,86	7,22	9,11	4,40	1,44		0,01	3,30	0,20		98,34	100,00	100
	0,01	0,01	0,00	0,05	0,20		0,26	2,06	5,30	13,39	27,85	18,65	9,42	11,58	6,12	1,87		0,01	2,98	0,24		99,93	100,00	100

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stale	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140						141 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
powierzchnia w ha / miąższość w m3																									
BS	SO												2,14	11,59									13,73	13,73	100
													400	2370									2770	2770	100
													2,14	11,59									13,73	13,73	100
	Razem												400	2370									2770	2770	100
BSW	SO		10,20	0,19	1,23		101,20	64,82	65,36	56,19	231,08	546,36	454,92	215,90	277,40	92,89	30,78						2136,90	2148,52	97,54
			141		16	1399		375	7470	13745	66880	160125	148205	71470	94150	33225	9795						606839	606996	98,44
	ŚW							0,10	2,09	0,91													3,10	3,10	0,14
									230	165													395	395	0,06
	DB							0,42			0,35												0,77	0,77	0,03
									25		35												60	60	0,01
	DB.S						0,96																0,96	0,96	0,04
	BRZ							5,50	2,51	7,23	3,47	14,56	14,23										47,50	47,50	2,16
						6		70	260	955	750	3535	3295										8871	8871	1,44
	OL									0,26													0,26	0,26	0,01
										40													40	40	0,01
	OS								0,27	0,05		0,33	1,16										1,81	1,81	0,08
								15	5		40	195										255	255	0,04	
Razem		10,20	0,19	1,23			102,16	70,69	70,43	64,59	235,23	562,08	469,15	215,90	277,40	92,89	30,78						2191,30	2202,92	100
		141			16	1405		460	7990	14905	67705	163855	151500	71470	94150	33225	9795						616460	616617	100
BW	SO				0,67		4,34	2,34	0,18	3,30			8,25	1,00	3,36								22,77	23,44	78,11
						61			35	485			3385	245	1135								5346	5346	74,45
	BRZ									0,18		6,39											6,57	6,57	21,89
										30		1805											1835	1835	25,55
	Razem				0,67		4,34	2,34	0,18	3,48		6,39	8,25	1,00	3,36							29,34	30,01	100	
						61			35	515		1805	3385	245	1135							7181	7181	100	
BB	SO				4,27									4,61	3,78								8,39	12,66	52,51
				175										520	405								925	1100	65,71
	BRZ									10,37	1,06												11,43	11,43	47,41
						34				500	40												574	574	34,29
	OL				0,02																			0,02	0,08
	Razem				4,29					10,37	1,06			4,61	3,78								19,82	24,11	100
					175	34				500	40			520	405								1499	1674	100
BMSW	SO	3,23	25,35	6,37	0,20		175,86	115,58	88,38	291,21	574,10	1492,51	724,71	344,48	389,80	291,58	206,20	46,85	0,78	275,86			5017,90	5053,05	93,09
		60	231		15	1619	125	960	13160	70620	167200	446395	231365	116495	148815	105745	81175	17620	210	76910			1478414	1478720	95,57
	ŚW								0,73	5,17													5,90	5,90	0,11
									55	1530													1585	1585	0,1
	DB						0,34	28,56	3,32	8,42	7,55	11,33	11,25	3,01	0,93	1,53	6,74						82,98	82,98	1,53
						360		25	170	950	1255	2495	2565	875	245	350	2905						12195	12195	0,79
	DB.S							0,09															0,09	0,09	0
	DB.B									0,22													0,22	0,22	0
										15													15	15	0
	DB.C									0,37		0,77											1,14	1,14	0,02
										25		210											235	235	0,02
	GB							0,07				0,05											0,12	0,12	0
												5											20	20	0
	BRZ							2,20	32,74	47,21	36,97	31,22	69,97	3,19						16,57			240,07	240,07	4,42
						76		60	4280	7700	6660	6645	16435	855						3090			45801	45801	2,96
	OL							0,82	0,59	1,87	4,51	2,67	0,93										11,39	11,39	0,21
									90	420	910	595	140										2155	2155	0,14
	AK											0,50		1,59									2,09	2,09	0,04
												100		380									480	480	0,03
OS							0,59	4,07	12,22	6,87									7,09			30,84	30,84	0,57	
					10			105	775	2215	1590								1280			5975	5975	0,39	
LP							0,77															0,77	0,77	0,01	
									30													30	30	0	
Razem		3,23	25,35	6,37	0,20		176,20	147,32	127,71	357,95	636,12	1545,15	806,86	352,27	390,73	293,11	212,94	46,85	0,78	299,52			5393,51	5428,66	100
		60	231		15	2080	125	1045	17930	81995	178450	457825	250505	118605	149060	106095	84080	17620	210	81280			1546905	1547211	100

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zał.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.							
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej						
																									powierzchnia w ha / młaższość w m3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
BMW	SO		1,36		7,40		52,24	27,39	17,60	46,87	51,34	98,67	198,85	152,15	214,83	43,44	34,07	8,17	6,80	41,93	4,33		998,68	1007,44	73,61		
			25		103	492		205	2100	9800	14525	27815	64585	49440	74480	15335	12045	3075	2720	11330	1085		289032	289160	80,27		
	ŚW						1,67		4,66	1,82	8,84												16,99	16,99	1,24		
							50			280	325	3430												4085	4085	1,13	
	DB							1,32	4,81		2,10	0,18												8,41	8,41	0,61	
										375		350	35												760	760	0,21
	DB.C									1,11															1,11	1,11	0,08
										100															100	100	0,03
	BRZ							3,33	7,30	4,85	40,77	51,07	75,18	79,53	14,35					13,69				290,07	290,07	21,19	
							64			595	6830	11350	15415	18455	2460					2590				57759	57759	16,03	
BMB	OL						1,93	4,00	4,80	7,50	2,54	2,70	6,81											30,28	30,28	2,21	
									705	1415	595	535	1775											5143	5143	1,43	
	OS								0,07	0,47	6,29	0,49	1,23							6,00				14,55	14,55	1,06	
							1			10	100	1660	115	340							1010			3236	3236	0,9	
	Razem		1,36		7,40		59,17	40,01	37,90	97,43	122,18	177,22	286,42	166,50	214,83	43,44	34,07	8,17	6,80	61,62	4,33		1360,09	1368,85	100		
			25		103	725		205	4165	18470	31910	43915	85155	51900	74480	15335	12045	3075	2720	14930	1085		360115	360243	100		
BMB	SO				8,09							1,20	3,55		3,86	75,63	8,04	11,65					103,93	112,02	63,18		
					170							455	840		640	21450	2190	2900					28475	28645	70,65		
	BRZ								1,89	12,30	15,44		16,65	4,39	5,60								56,27	56,27	31,74		
							50			160	1485	2220		3130	920	1035								9000	9000	22,19	
	OL												5,77		3,23									9,00	9,00	5,08	
														1900		1005									2905	2905	7,16
	Razem				8,09				1,89	12,30	16,64	3,55	22,42	8,25	84,46	8,04	11,65							169,20	177,29	100	
					170	50			160	1485	2675	840	5030	1560	23490	2190	2900							40380	40550	100	
LMŚW	SO		3,28	1,58	2,66		173,85	88,31	45,04	117,17	170,67	379,95	349,84	172,67	165,42	327,68	252,26	75,45	71,94	483,84	28,71		2902,80	2910,32	76,59		
			8		105	1449	155	1705	6325	26165	45960	114415	113255	64530	64155	138785	110845	30705	29510	133135	8645		889739	889852	81,48		
	MD								8,99		1,21													10,20	10,20	0,27	
									1660		330													1990	1990	0,18	
	ŚW						0,67	2,19	8,03	2,40														13,29	13,29	0,35	
									85	375	2075	1005													3540	3540	0,32
	BK								0,44															0,44	0,44	0,01	
									20															20	20	0	
	DB			1,10	0,24		1,21	77,51	40,30	39,52	29,78	24,40	51,77	52,21	35,94	97,92	27,38	18,34	5,68	32,05				534,01	535,35	14,09	
							713		275	3835	5385	6160	4840	12985	15755	11910	33205	9355	8090	2370	8670			123548	123548	11,31	
	DB.S							0,75		0,91														1,66	1,66	0,04	
										50														50	50	0	
	DB.B							0,92										27,72						28,64	28,64	0,75	
							16											9620						9636	9636	0,88	
	DB.C									1,43														1,43	1,43	0,04	
										195														195	195	0,02	
	GB									0,58	2,34	2,24	0,38		0,39					1,02				6,95	6,95	0,18	
										65	255	285	45		100					250				1000	1000	0,09	
	BRZ							4,54	9,23	66,60	84,29	35,01	39,66	14,24	0,09					18,86				272,52	272,52	7,17	
							179		335	1090	11480	19195	7780	10520	4160	15				3710				58464	58464	5,35	
	OL								0,21	1,19		1,91	0,59				4,62							8,52	8,52	0,22	
										25	240		455	155			1400							2275	2275	0,21	
	AK							0,38				0,27												0,65	0,65	0,02	
							25					45												70	70	0,01	
	OS								0,18	3,69	3,34	1,41	0,54	0,93										10,09	10,09	0,27	
										375	745	270	135	165										1690	1690	0,15	
	Razem		3,28	2,68	2,90			176,73	170,92	110,06	233,78	297,90	444,59	442,79	239,51	201,45	430,22	307,36	93,79	77,62	535,77	28,71		3791,20	3800,06	100	
			8		105	2382	155	2315	13530	44840	74320	128675	137080	84545	76080	173390	129820	38795	31880	145765	8645		1092217	1092330	100		

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.							
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej						
powierzchnia w ha / młaższość w m3																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
LMW	SO		1,18		6,64		14,92	14,98	30,31	4,93	22,02	56,22	58,94	58,87	27,04	14,67	5,65	10,86	2,80	69,35				391,56	399,38	25,2	
					122	397	30	575	2625	1330	5865	16620	18745	21430	9185	5575	2450	4335	1015	16290				106467	106589	31,42	
	SW							2,50	2,02	1,69	0,98	2,97												10,16	10,16	0,64	
						45																			1505	1505	0,44
	DB				16,82		0,48	40,98	36,83	18,37	22,44	14,40	0,13	10,82	10,02	21,10	12,09	0,94						188,60	205,42	12,96	
					187	162		200	2575	3345	4385	3300	20	3525	3870	7930	4115	305						33732	33919	9,99	
	DB.S						6,28	0,92											3,30					10,50	10,50	0,66	
						30													1340					1370	1370	0,4	
	GB											3,22												3,22	3,22	0,2	
												660												660	660	0,19	
	BRZ							4,69	9,58	63,03	80,50	75,54	97,65	81,49	38,00	1,60					74,67			526,75	526,75	33,24	
						109			195	6690	14155	16000	22100	20115	11090	480					14270			105204	105204	31	
	OL	1,40		14,58				40,36	29,42	27,36	24,66	70,00	57,56	60,19	18,58	11,10	4,45	4,77						37,66	188,60	205,42	12,96
		60		57	836	15	1405	4220	3635	17915	16950	17160	6740	3810	1730	2285								8065	84766	84883	25,01
	OS									1,44	2,48	11,77	0,99											10,81	27,49	27,49	1,73
						45				225	520	2585	185											1715	5275	5275	1,55
	Razem	1,40	1,18		38,04		66,73	98,38	160,99	132,63	205,97	229,79	200,75	126,27	49,76	40,22	22,51	11,80	6,10	192,49				1544,39	1585,01	100	
		60			366	1624	45	2375	16450	23280	47680	59935	56040	42785	17345	8850	4640	2355	40340					338979	339405	100	
LMB	SO											8,65	0,53		21,64		2,79	3,36						36,97	36,97	19,24	
												1755	130		5150		590	1350						8975	8975	33,44	
	BRZ										11,08	8,00	20,35	11,32	2,04									52,79	52,79	27,47	
						40					1245	765	4040	3435	245									9770	9770	36,4	
	OL			78,61				0,31			2,37	1,50		12,22		5,76								22,16	100,77	52,43	
				827					30			570	320		4135		1790							6845	7672	28,59	
	OS										1,66													1,66	1,66	0,86	
						10						410												420	420	1,57	
	Razem			78,61			0,31	11,08	12,03	30,50	11,85	14,26	21,64	5,76	2,79	3,36								113,58	192,19	100	
				827		50		30	1245	765	4380	5150	1790	590	1350										26010	26837	100
LŚW	SO											0,23	25,97	15,37	13,87	8,58	8,30		4,38	16,90				93,60	93,60	26,83	
												45	7955	5555	5135	3275	3340		1625	3115				30045	30045	29,24	
	MD								1,66		2,28													3,94	3,94	1,13	
									160		820														980	980	0,95
	ŚW								1,97	0,67														2,64	2,64	0,76	
									155	145														300	300	0,29	
	DB			1,82	0,24		3,31	9,10	1,62	1,71	33,31	24,55	23,63	33,17	27,62	4,87		11,85		3,50				178,24	180,30	51,7	
				10		52		175	35	280	7255	6275	9330	11150	10150	1560		5360		725				52347	52357	50,95	
	DB.S							1,83												29,12				30,95	30,95	8,87	
								20												12820				12840	12840	12,49	
	KL								0,12															0,12	0,12	0,03	
	GB																							13,27	13,27	3,8	
																								1845	1845	1,8	
	BRZ								0,11		9,93		5,82	0,85										7,30	24,01	24,01	6,88
									5		1885		1230	165										1115	4400	4400	4,28
	Razem			1,82	0,24		3,31	11,04	5,37	12,31	35,82	56,34	39,85	47,04	36,20	13,17		11,85	33,50	40,97				346,77	348,83	100	
			10		52		200	350	2310	8120	15460	15050	16285	13425	4900		5360	14445	6800				102757	102767	100		
LW	SO											0,38		1,80										5,93	5,93	5,45	
												45		645						720				1410	1410	6,07	
	DB			3,07			7,09	3,19				2,55	8,65			12,99								34,47	37,54	34,49	
				120	42		10	175				710	1995			4570								7502	7622	32,81	
	BRZ						4,97	7,77	2,10					2,23										17,07	17,07	15,69	
						76		75	1035	390				430										2006	2006	8,63	
	OL						3,99	3,02	0,38	6,06	2,45	5,85	6,93	11,28	2,84		1,74			3,75				48,29	48,29	44,37	
						41		150	60	1120	575	1655	1770	3990	1415			690		730				12196	12196	52,49	
	Razem			3,07		3,99	15,08	11,34	8,16	2,83	8,40	17,38	13,51	2,84	12,99	1,74			7,50					105,76	108,83	100	
				120	159		235	1270	1510	620	2365	4410	4420	1415	4570	690			1450					23114	23234	100	

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent			
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII				VIII	grunty zalesione		grunty zales. i nie zales.		
		plazo- winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140				141 i wyżej					
																										powierzchnia w ha / męszczoř w m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
OL	SO								0,67		0,70		1,33											2,70	2,70	0,31	
									75		190		185											450	450	0,25	
	DB								5,89															5,89	5,89	0,68	
									500															500	500	0,28	
	BRZ							2,79		11,68	5,38	27,49	20,88					1,93						70,15	70,15	8,14	
									2120	745	5400	3405					735							12405	12405	6,89	
	OL		2,03		50,15		46,59	95,05	52,17	71,73	108,21	125,82	87,72	70,96	24,32	16,50	23,60	2,07		3,50				728,24	780,42	90,53	
			10		865	619	15	4160	7800	13965	27510	31025	24730	27245	9390	6955	9970	775		1195				165354	166229	92,35	
OS								0,12		2,64	0,17												2,93	2,93	0,34		
								20		355	35												410	410	0,23		
Razem		2,03		50,15			46,59	97,84	58,85	83,41	116,93	153,48	109,93	70,96	24,32	16,50	25,53	2,07		3,50				809,91	862,09	100	
		10		865	619	15	4160	8395	16085	28800	36460	28320	27245	9390	6955	10705	775		1195					179119	179994	100	
OLJ	BRZ												1,46											1,46	1,46	2,99	
													245											245	245	2,21	
	OL							7,01	4,31	6,62	5,41	19,39	4,58											47,32	47,32	97,01	
									915	1425	1485	5525	1490											10840	10840	97,79	
Razem								7,01	4,31	6,62	5,41	19,39	6,04											48,78	48,78	100	
										915	1425	1485	5525	1735										11085	11085	100	
Lt.	OL												0,66											0,66	0,66	100	
													175											175	175	100	
	Razem												0,66											0,66	0,66	100	
													175											175	175	100	
Łącznie	SO	3,23	41,37	8,14	31,16		522,41	313,42	247,54	519,67	1051,72	2611,88	1816,68	979,00	1187,48	786,60	543,40	144,69	86,70	891,63	33,04			11735,86	11819,76	73	
		60	405		706	5417	310	3820	31790	122145	301165	775920	586455	332275	422200	304195	219800	57085	35080	241500	9730			3448887	3450058	79,27	
	MD									10,65	3,49													14,14	14,14	0,09	
										1820	1150													2970	2970	0,07	
	ŚW						1,67	2,60	12,14	12,45	17,85	5,37												52,08	52,08	0,32	
						95			920	2835	5775	1785												11410	11410	0,26	
	BK								0,44															0,44	0,44	0	
									20															20	20	0	
	DB			2,92	20,37		5,34	164,56	96,38	68,02	95,53	77,41	95,43	99,21	74,51	138,41	46,21	31,13	5,68	35,55				1033,37	1056,66	6,53	
				10	307	1329		685	7690	9960	19440	17655	26895	31305	26175	47615	16375	13755	2370	9395				230644	230961	5,31	
	DB.S						7,99	2,84	0,91										32,42					44,16	44,16	0,27	
								20	50										14160					14260	14260	0,33	
	DB.B						0,92	0,22									27,72							28,86	28,86	0,18	
						16			15								9620							9651	9651	0,22	
	DB.C								1,48	1,43	0,77													3,68	3,68	0,02	
									125	195	210													530	530	0,01	
	KL								0,12																0,12	0,12	0
	GB							0,07	0,58	2,34	5,46	0,43		0,39						14,29				23,56	23,56	0,15	
						15		65	255	945	50		100							2095				3525	3525	0,08	
BRZ						8,02	36,99	132,39	290,64	280,16	313,67	336,04	78,44	7,29		1,93			131,09				1616,66	1616,66	9,98		
					634		740	14610	48315	57685	67950	79200	20160	1530		735			24775				316334	316334	7,27		
OL	1,40	2,03		143,36		92,87	139,32	90,13	119,89	195,49	217,40	174,18	113,04	41,49	31,33	30,11	2,07		44,91				1292,23	1439,02	8,89		
	60	10		1749	1614	30	5715	13845	22260	49560	57060	49295	42110	15620	11875	12945	775		9990				292694	294513	6,77		
AK						0,38				0,27	0,50		1,59											2,74	2,74	0,02	
					25					45	100		380											550	550	0,01	
OS						0,45	5,96	10,36	36,32	10,22	2,16								23,90				89,37	89,37	0,55		
					66		15	740	2140	7535	2255	505							4005				17261	17261	0,4		
LP								0,77																0,77	0,77	0	
								30																30	30	0	
Ogółem		4,63	43,40	11,06	194,89		639,22	660,63	599,71	1024,80	1687,06	3236,88	2424,49	1271,67	1310,77	956,34	649,37	177,89	124,80	1141,37	33,04			15938,04	16192,02	100	
		120	415	10	2762	9241	340	10995	71720	208105	443510	922775	742350	426330	465525	363685	259475	71615	51610	291760	9730			4348766	4352073	100	

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												Drzewostany w klasach i			KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.								
		plazo-winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej							
																						powierzchnia w ha / miąższość w m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
BŚW	SO		4,60	0,19	0,94		17,69	9,20	0,06	4,27	62,74	246,25	47,08	16,04	0,11	15,55	3,36						422,35	428,08	96,44			
			85			275				5	765	18130	77420	15155	5250	20	5810	1315					124145	124230	97,41			
	ŚW									1,27													1,27	1,27	0,29			
										190													190	190	0,15			
	BRZ									2,42	1,17		10,56										14,15	14,15	3,19			
										250	165		2615										3030	3030	2,38			
	OS												0,34										0,34	0,34	0,08			
													80										80	80	0,06			
	Razem		4,60	0,19	0,94		17,69	9,20	3,75	5,44	62,74	257,15	47,08	16,04	0,11	15,55	3,36						438,11	443,84	100			
BW			85			275			445	930	18130	80115	15155	5250	20	5810	1315						127445	127530	100			
	SO				0,67		4,34						8,25		1,90								14,49	15,16	70,35			
						50							3385		680								4115	4115	69,51			
	BRZ												6,39										6,39	6,39	29,65			
													1805										1805	1805	30,49			
BB	Razem				0,67		4,34						6,39	8,25	1,90								20,88	21,55	100			
						50							1805	3385		680							5920	5920	100			
	SO				4,27									4,61	3,78								8,39	12,66	52,51			
					175									520	405								925	1100	65,71			
	BRZ								10,37	1,06													11,43	11,43	47,41			
BMŚW						34			500	40													574	574	34,29			
	OL				0,02																				0,02	0,08		
	Razem				4,29				10,37	1,06				4,61	3,78								19,82	24,11	100			
					175	34			500	40				520	405								1499	1674	100			
	SO		11,39	3,91			102,30	71,73	32,41	152,34	184,72	340,44	409,15	204,82	280,33	231,81	186,50	46,85	0,78	242,19			2486,37	2501,67	94,23			
BMŚW			171			911	125	705	4535	30955	53035	111560	130020	67960	112445	85635	74715	17620	210	66565			756996	757167	96,84			
	ŚW								0,60														0,60	0,60	0,02			
									45														45	45	0,01			
	DB						0,34	17,51	0,96	6,88	6,07	2,58	6,79	2,26	0,02	0,64	6,74						50,79	50,79	1,91			
						305			35	610	970	420	1575	645	5	85	2905						7555	7555	0,97			
	DB.B								0,22														0,22	0,22	0,01			
									15														15	15	0			
	DB.C								0,37														0,37	0,37	0,01			
									25														25	25	0			
	BRZ							0,18	15,98	22,86	18,77	7,79	11,27	1,98						5,32			84,15	84,15	3,17			
						30		10	1915	2855	3365	1705	2985	525						910			14300	14300	1,83			
	OL							0,82			0,24	1,84	0,93										3,83	3,83	0,14			
											50	355	140										545	545	0,07			
	AK											0,50											0,50	0,50	0,02			
												100											100	100	0,01			
	OS									2,09	4,50	0,10								5,47			12,16	12,16	0,46			
										320	795	25								1010			2150	2150	0,27			
	LP									0,77													0,77	0,77	0,03			
										30														30	30	0		
	Razem		11,39	3,91				102,64	90,24	51,31	184,17	214,30	353,25	428,14	209,06	280,35	232,45	193,24	46,85	0,78	252,98			2639,76	2655,06	100		
				171			1246	125	715	6600	34740	58215	114165	134720	69130	112450	85720	77620	17620	210	68485			781761	781932	100		

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														Drzewostany w klasach i				KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent.
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stale		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII									
		plazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej											
																				powierzchnia w ha / miąższość w m3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
BMW	SO				2,42		16,90	8,04	9,78	32,60	23,43	21,15	117,03	118,40	80,37	22,12	19,66	8,17	6,80	26,95				511,40	513,82	78,15				
					30	247			935	5980	6370	5595	39340	38460	28690	8240	7080	3075	2720	6945				153677	153707	83,97				
	ŚW						1,67		2,75	0,61	7,56													12,59	12,59	1,92				
						5			220	100	3110													3435	3435	1,88				
	DB								1,18		1,68													2,86	2,86	0,44				
									50		285													335	335	0,18				
	BRZ						1,62	1,53	3,03	23,26	24,71	18,71	39,21	11,45						0,84				124,36	124,36	18,92				
						9			400	3550	5745	4085	9420	1880						155				25244	25244	13,79				
OL							1,78		1,57	0,35	0,08													3,78	3,78	0,57				
						50			180	85	20													335	335	0,18				
	Razem				2,42		20,19	11,35	16,74	58,04	57,73	39,94	156,24	129,85	80,37	22,12	19,66	8,17	6,80	27,79				654,99	657,41	100				
					30	311			1605	9810	15595	9700	48760	40340	28690	8240	7080	3075	2720	7100				183026	183056	100				
BMB	SO				6,40							3,55		0,69	3,47	0,39	11,65								19,75	26,15	44,19			
					90							840		110	1040	75	2900								4965	5055	44,83			
	BRZ									4,38			16,65	3,16	5,60										29,79	29,79	50,35			
						30				415			3130	605	1035										5215	5215	46,26			
	OL														3,23										3,23	3,23	5,46			
															1005										1005	1005	8,91			
	Razem				6,40					4,38		3,55	16,65	3,85	12,30	0,39	11,65								52,77	59,17	100			
					90	30				415		840	3130	715	3080	75	2900								11185	11275	100			
LMŚW	SO		0,55	1,58	0,08		152,91	63,68	9,31	65,28	95,83	203,99	299,88	143,21	142,15	257,62	237,03	75,45	70,94	401,06	17,34				2235,68	2237,89	79,3			
						1298	155	985	1260	13040	26120	67325	97285	52775	56455	107975	105255	30705	29230	111415	4705				705983	705983	84,87			
	MD								8,99		1,21														10,20	10,20	0,36			
									1660		330														1990	1990	0,24			
	ŚW								0,67	2,19	5,02	2,40													10,28	10,28	0,36			
									85	375	1210	1005													2675	2675	0,32			
	BK								0,44																0,44	0,44	0,02			
									20																20	20	0			
	DB			1,10	0,24		67,64	23,44	30,62	22,79	5,95	28,92	42,30	8,33	32,77	22,31	18,34	5,68	32,05						341,14	342,48	12,14			
							662	275	2055	3650	4820	1065	7680	12955	3020	12475	7955	8090	2370	8670					75742	75742	9,1			
	DB.S						0,75		0,91																1,66	1,66	0,06			
									50																50	50	0,01			
	DB.C									1,43															1,43	1,43	0,05			
									195																195	195	0,02			
	GB									0,81	1,84	0,38		0,39						1,02					4,44	4,44	0,16			
									90	220	45		100							250					705	705	0,08			
	BRZ							4,54	6,97	55,77	74,15	20,58	24,45	13,06	0,09					5,46					205,07	205,07	7,27			
							170	335	635	9325	17080	4310	5925	3860	15					945					42600	42600	5,12			
	OL								0,21			0,09	0,59				4,62								5,51	5,51	0,2			
									25			25	155				1400								1605	1605	0,19			
	OS								0,48		0,34	0,41	0,93												2,16	2,16	0,08			
									60		75	100	165												400	400	0,05			
		Razem		0,55	2,68	0,32		153,66	135,86	51,42	156,10	201,18	233,80	354,77	198,96	150,57	295,01	259,34	93,79	76,62	439,59	17,34			2818,01	2821,56	100			
							2130	155	1595	5850	26675	49855	73875	111210	69690	59490	121850	113210	38795	31600	121280	4705			831965	831965	100			

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących**

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i					KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.								
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej							
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							powierzchnia w ha / miąższość w m3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
LMW	SO		1,18		2,33		11,06	13,75	0,88	1,68	5,73	35,34	23,38	42,94	8,34	13,20	5,65	10,86	2,80	58,59			234,20	237,71	31,98			
					70	195	30	575	100	360	1710	10845	7225	16435	3495		5125	2450	4335	1015	14285			68180	68250	39,88		
	SW								1,01			2,97												3,98	3,98	0,54		
							40			65		780												885	885	0,52		
	DB				14,03			17,64	18,04	14,13	3,18	4,03		10,82	5,89	0,73	12,09	0,94						87,49	101,52	13,66		
					187	80			1130	2570	925	905		3525	2545		215	4115	305					16315	16502	9,65		
	DB.S						1,56	0,92											3,30					5,78	5,78	0,78		
							22												1340					1362	1362	0,8		
	GB											0,41												0,41	0,41	0,06		
												95												95	95	0,06		
	BRZ							4,69	3,04	22,49	37,06	35,91	64,08	36,61	29,24	1,60					46,02			280,74	280,74	37,75		
							56			2775	5620	7480	15145	8875	8705	480					9280			58416	58416	34,14		
	OL				4,84			15,53	2,02	11,52	7,46	14,19	26,93	2,32	2,99	4,06		3,62	3,80					8,11	102,55	107,39	14,45	
					30	126	15	55	1800	1100	3990	8790	985	800	1770		1375	1785						1875	24466	24496	14,32	
	OS										1,22	0,99									3,62			5,83	5,83	0,78		
											355	185									545			1085	1085	0,63		
	Razem		1,18		21,20		32,84	37,37	53,94	60,33	60,64	134,34	62,31	85,99	19,89	17,55	21,54	11,80	6,10	116,34				720,98	743,36	100		
					287	519	45	630	5870	9650	14555	36650	17085	29465	8290	6715	8350	4640	2355	25985			170804	171091	100			
LMB	SO														1,79			3,36					5,15	5,15	6,71			
															505			1350				1855	1855	16,98				
	BRZ									11,08	4,13	7,61	8,37									31,19	31,19	40,66				
										1245	275	2275	2900										6695	6695	61,28			
	OL				34,13				0,31			1,05					4,88						6,24	40,37	52,63			
Razem				610				30			200					1535						1765	2375	21,74				
				34,13				0,31	11,08	4,13	8,66	8,37		1,79	4,88		3,36						42,58	76,71	100			
				610				30	1245	275	2475	2900		505	1535		1350						10315	10925	100			
LŚW	SO										21,91	15,37	8,18	7,66					4,38	14,46			71,96	71,96	43,16			
											6725	5555	3100	2880					1625	2335			22220	22220	45,09			
	MD									2,28													2,28	2,28	1,37			
										820													820	820	1,66			
	SW								1,97														1,97	1,97	1,18			
										155													155	155	0,31			
	DB				0,30	0,24		3,31	4,07	1,62	1,71		2,89		3,78	1,00			11,85				30,23	30,77	18,45			
							52		25	35	280		850		960	360			5360				7922	7922	16,07			
	DB.S																			29,12				29,12	29,12	17,46		
																				12820				12820	12820	26,01		
	GB																				13,27			13,27	13,27	7,96		
																					1845			1845	1845	3,74		
	BRZ										9,93		3,00	0,85										17,37	17,37	10,42		
											1885		675	165										3510	3510	7,12		
	Razem				0,30	0,24		3,31	4,07	3,59	11,64	2,28	27,80	16,22	11,96	8,66			11,85	33,50	31,32			166,20	166,74	100		
							52		25	190	2165	820	8250	5720	4060	3240			5360	14445	4965			49292	49292	100		

Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												Drzewostany w klasach i					KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.										
		plazo-winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej									
1	2	powierzchnia w ha / miąższość w m3																			powierzchnia w ha / miąższość w m3					26				
LW	SO													1,80							3,75			5,55	5,55	8,27				
														645							720			1365	1365	11,47				
	DB				3,07			6,70	3,19					6,65										16,54	19,61	29,23				
					120	42			175					1440										1657	1777	14,93				
	BRZ							4,97	7,25	2,10				1,66										15,98	15,98	23,82				
						76		75	985	390				330										1856	1856	15,6				
	OL						1,43		0,38	6,06	1,97	2,92	6,93		2,84		1,74		1,67				25,94	25,94	38,68					
						16			60	1120	490	1055	1770		1415		690		285				6901	6901	58					
	Razem				3,07		1,43	11,67	10,82	8,16	1,97	2,92	15,38	1,66	2,84		1,74		5,42				64,01	67,08	100					
					120	134		75	1220	1510	490	1055	3855	330	1415		690		1005				11779	11899	100					
OL	DB								5,89														5,89	5,89	1,44					
									500														500	500	0,58					
	BRZ							2,79		10,89	0,85	2,67					1,93						19,13	19,13	4,66					
										2010	210	495					735						3450	3450	3,98					
	OL		0,55		21,90		18,86	58,13	37,37	41,40	27,70	49,57	34,79	31,75	19,31	16,50	21,60	2,07		3,50			362,55	385,00	93,87					
					330	314	15	2585	5315	7685	7650	13230	8360	11785	7630	6955	8955	775		1195			82449	82779	95,42					
	OS								0,12														0,12	0,12	0,03					
									20														20	20	0,02					
	Razem		0,55		21,90		18,86	60,92	43,38	52,29	28,55	52,24	34,79	31,75	19,31	16,50	23,53	2,07		3,50			387,69	410,14	100					
					330	314	15	2585	5835	9695	7860	13725	8360	11785	7630	6955	9690	775		1195			86419	86749	100					
OLJ	BRZ												1,46										1,46	1,46	3,67					
													245										245	245	2,9					
	OL							7,01	3,92	6,62	2,17	13,99	4,58										38,29	38,29	96,33					
									830	1425	590	3865	1490										8200	8200	97,1					
Razem							7,01	3,92	6,62	2,17	13,99	6,04										39,75	39,75	100						
								830	1425	590	3865	1735										8445	8445	100						
Lł	OL												0,66										0,66	0,66	100					
													175										175	175	100					
	Razem												0,66										0,66	0,66	100					
														175										175	175	100				

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących**

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i						KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.									
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej								
1	2	powierzchnia w ha / miąższość w m3																								powierzchnia w ha / miąższość w m3			
Łącznie	SO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
			17,72	5,68	17,11		305,20	166,40	52,44	256,17	372,45	872,63	921,94	538,89	529,90	540,69	463,85	144,69	85,70	747,00	17,34		6015,29	6055,80	73,97				
			256		365	2976	310	2265	6835	51100	105365	280310	298610	184610	206615	212860	193715	57085	34800	202265	4705		1844426	1845047	80,86				
	MD								8,99		3,49												12,48	12,48	0,15				
									1660		1150												2810	2810	0,12				
	ŚW						1,67		8,27	2,80	12,58	5,37											30,69	30,69	0,37				
						45			760	475	4320	1785											7385	7385	0,32				
	BK								0,44														0,44	0,44	0,01				
									20														20	20	0				
	DB			1,40	17,58		3,65	113,56	54,32	53,34	33,72	15,45	42,36	59,16	15,24	34,14	41,14	31,13	5,68	32,05			534,94	553,92	6,77				
					307	1141		300	3980	7110	7000	3240	10695	18085	5930	12775	14975	13755	2370	8670			110026	110333	4,84				
	DB.S						2,31	0,92	0,91										32,42				36,56	36,56	0,45				
						22			50										14160				14232	14232	0,62				
	DB.B								0,22														0,22	0,22	0				
									15														15	15	0				
	DB.C								0,37	1,43													1,80	1,80	0,02				
									25	195													220	220	0,01				
	GB								0,81	2,25	0,38		0,39						14,29				18,12	18,12	0,22				
									90	315	45		100						2095				2645	2645	0,12				
	BRZ						6,31	17,05	68,51	179,56	158,52	141,39	138,87	60,55	7,29		1,93					61,23	841,21	841,21	10,27				
						405		420	7460	27500	34155	33110	33645	15905	1530		735		12075				166940	166940	7,32				
	OL		0,55		60,89		35,82	69,76	53,71	63,11	46,62	96,47	50,80	34,74	29,44	29,62	27,14	2,07		13,28			552,58	614,02	7,5				
					970	506	30	2640	8060	11510	12855	27540	13075	12585	11820	11265	11430	775		3355			127446	128416	5,63				
	AK										0,50												0,50	0,50	0,01				
											100												100	100	0				
	OS								0,60	2,09	6,06	1,84	0,93							9,09			20,61	20,61	0,25				
									80	320	1225	390	165							1555			3735	3735	0,16				
	LP								0,77														0,77	0,77	0,01				
									30														30	30	0				
Ogółem			18,27	7,08	95,58		354,96	367,69	249,55	559,31	635,69	1134,03	1154,90	693,73	581,87	604,45	534,06	177,89	123,80	876,94	17,34		8066,21	8187,14	100				
			256		1642	5095	340	5625	28975	98300	166385	346520	356190	231285	225895	236900	220855	71615	51330	230015	4705		2280030	2281928	100				

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących**

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew

Obwód SOSNOWICA

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										D-stany w klasach i podklasach wiek						KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.									
		plazo-winy	haliz. zrębny					1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80						81-90	91-100	101-120				121-140	141 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
BS	SO												2,14	11,59										13,73	13,73	100			
													400	2370										2770	2770	100			
	Razem												2,14	11,59										13,73	13,73	100			
BŚW													400	2370										2770	2770	100			
	SO		5,60		0,29		83,51	55,62	65,30	51,92	168,34	300,11	407,84	199,86	277,29	77,34	27,42							1714,55	1720,44	97,82			
			56		16	1124		375	7465	12980	48750	82705	133050	66220	94130	27415	8480							482694	482766	98,71			
	ŚW							0,10	0,82	0,91														1,83	1,83	0,1			
									40	165														205	205	0,04			
	DB								0,42		0,35													0,77	0,77	0,04			
									25		35													60	60	0,01			
	DB.S						0,96																	0,96	0,96	0,05			
	BRZ							5,50	0,09	6,06	3,47	4,00	14,23											33,35	33,35	1,9			
						6		70	10	790	750	920	3295											5841	5841	1,19			
	BW	OL								0,26															0,26	0,26	0,01		
									40															40	40	0,01			
OS								0,27	0,05		0,33	0,82												1,47	1,47	0,08			
								15	5		40	115												175	175	0,04			
Razem			5,60		0,29		84,47	61,49	66,68	59,15	172,49	304,93	422,07	199,86	277,29	77,34	27,42							1753,19	1759,08	100			
			56		16	1130		460	7545	13975	49575	83740	136345	66220	94130	27415	8480							489015	489087	100			
SO								2,34	0,18	3,30				1,00	1,46									8,28	8,28	97,87			
						11			35	485				245	455									1231	1231	97,62			
BRZ										0,18														0,18	0,18	2,13			
										30														30	30	2,38			
Razem								2,34	0,18	3,48				1,00	1,46									8,46	8,46	100			
BMSW						11			35	515				245	455									1261	1261	100			
	SO	3,23	13,96	2,46	0,20		73,56	43,85	55,97	138,87	389,38	1152,07	315,56	139,66	109,47	59,77	19,70			33,67				2531,53	2551,38	92			
		60	60		15	708		255	8625	39665	114165	334835	101345	48535	36370	20110	6460			10345				721418	721553	94,28			
	ŚW								0,13	5,17														5,30	5,30	0,19			
									10	1530														1540	1540	0,2			
	DB							11,05	2,36	1,54	1,48	8,75	4,46	0,75	0,91	0,89								32,19	32,19	1,16			
						55		25	135	340	285	2075	990	230	240	265								4640	4640	0,61			
	DB.S							0,09																0,09	0,09	0			
	DB.C										0,77													0,77	0,77	0,03			
											210													210	210	0,03			
	GB							0,07				0,05												0,12	0,12	0			
						15						5												20	20	0			
	BRZ							2,02	16,76	24,35	18,20	23,43	58,70	1,21						11,25				155,92	155,92	5,62			
						46		50	2365	4845	3295	4940	13450	330						2180				31501	31501	4,12			
	OL							0,59	1,87	4,27	0,83													7,56	7,56	0,27			
									90	420	860	240												1610	1610	0,21			
	AK													1,59										1,59	1,59	0,06			
														380										380	380	0,05			
	OS							0,59	1,98	7,72	6,77									1,62				18,68	18,68	0,67			
						10			105	455	1420	1565								270				3825	3825	0,5			
	Razem	3,23	13,96	2,46	0,20		73,56	57,08	76,40	173,78	421,82	1191,90	378,72	143,21	110,38	60,66	19,70			46,54				2753,75	2773,60	100			
	60	60		15	834		330	11330	47255	120235	343660	115785	49475	36610	20375	6460			12795				765144	765279	100				

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących**

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew

Obwód SOSNOWICA

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										D-stany w klasach i podklasach wiek								KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia	haliz. zręby	w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.									
							1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej											
powierzchnia w ha / miąższość w m3																									powierzchnia w ha / miąższość					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
BMW	SO		1,36		4,98		35,34	19,35	7,82	14,27	27,91	77,52	81,82	33,75	134,46	21,32	14,41			14,98	4,33			487,28	493,62	69,38				
			25		73	245		205	1165	3820	8155	22220	25245	10980	45790	7095	4965			4385	1085			135355	135453	76,44				
	SW									1,91	1,21	1,28												4,40	4,40	0,62				
						45				60	225	320												650	650	0,37				
	DB							1,32	3,63		0,42	0,18												5,55	5,55	0,78				
										325		65	35												425	425	0,24			
	DB.C									1,11														1,11	1,11	0,16				
										100														100	100	0,06				
	BRZ							1,71	5,77	1,82	17,51	26,36	56,47	40,32	2,90						12,85			165,71	165,71	23,29				
							55			195	3280	5605	11330	9035	580						2435			32515	32515	18,35				
OL							1,93	2,22	4,80	5,93	2,19	2,62	6,81										26,50	26,50	3,72					
OS						68			705	1235	510	515	1775											4808	4808	2,71				
									0,07	0,47	6,29	0,49	1,23							6,00				14,55	14,55	2,05				
						1			10	100	1660	115	340							1010				3236	3236	1,83				
	Razem		1,36		4,98		38,98	28,66	21,16	39,39	64,45	137,28	130,18	36,65	134,46	21,32	14,41			33,83	4,33			705,10	711,44	100				
		25		73	414		205	2560	8660	16315	34215	36395	11560	45790	7095	4965			7830	1085			177089	177187	100					
BMB	SO				1,69						1,20			3,17	72,16	7,65								84,18	85,87	72,7				
					80						455			530	20410	2115								23510	23590	80,58				
	BRZ								1,89	7,92	15,44			1,23										26,48	26,48	22,42				
						20			160	1070	2220			315										3785	3785	12,93				
	OL												5,77											5,77	5,77	4,88				
Razem													1900											1900	1900	6,49				
					1,69				1,89	7,92	16,64		5,77	4,40	72,16	7,65								116,43	118,12	100				
					80	20			160	1070	2675		1900	845	20410	2115								29195	29275	100				
	SO		2,73		2,58		20,94	24,63	35,73	51,89	74,84	175,96	49,96	29,46	23,27	70,06	15,23		1,00	82,78	11,37			667,12	672,43	68,71				
LMSW			8		105	151		720	5065	13125	19840	47090	15970	11755	7700	30810	5590		280	21720	3940			183756	183869	70,62				
	SW										3,01													3,01	3,01	0,31				
											865													865	865	0,33				
	DB							1,21	9,87	16,86	8,90	6,99	18,45	22,85	9,91	27,61	65,15	5,07						192,87	192,87	19,71				
						51			1780	1735	1340	3775	5305	2800	8890	20730	1400							47806	47806	18,36				
	DB.B						0,92											27,72						28,64	28,64	2,93				
						16												9620						9636	9636	3,7				
	GB								0,58	1,53	0,40													2,51	2,51	0,26				
									65	165	65													295	295	0,11				
	BRZ								2,26	10,83	10,14	14,43	15,21	1,18						13,40				67,45	67,45	6,89				
						9			455	2155	2115	3470	4595	300						2765				15864	15864	6,09				
	OL									1,19		1,82												3,01	3,01	0,31				
										240		430												670	670	0,26				
	AK							0,38			0,27													0,65	0,65	0,07				
						25					45													70	70	0,03				
	OS							0,18	3,21	3,34	1,07	0,13												7,93	7,93	0,81				
										315	745	195	35												1290	1290	0,5			
Razem		2,73		2,58			23,07	35,06	58,64	77,68	96,72	210,79	88,02	40,55	50,88	135,21	48,02		1,00	96,18	11,37			973,19	978,50	100				
		8		105	252			720	7680	18165	24465	54800	25870	14855	16590	51540	16610		280	24485	3940			260252	260365	100				

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących**

Obwód SOSNOWICA

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										D-stany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.							
		plazowiny	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej									
																						powierzchnia w ha / miąższość w m3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
LMW	SO				4,31		3,86	1,23	29,43	3,25	16,29	20,88	35,56	15,93	18,70	1,47				10,76				157,36	161,67	19,21		
					52	202			2525	970	4155	5775	11520	4995	5690	450				2005				38287	38339	22,78		
	ŚW							2,50	1,01	1,69	0,98												6,18	6,18	0,73			
							5			50	295	270												620	620	0,37		
	DB				2,79		0,48	23,34	18,79	4,24	19,26	10,37	0,13		4,13	20,37								101,11	103,90	12,34		
							82		200	1445	775	3460	2395	20		1325	7715								17417	17417	10,35	
	DB.S						4,72																	4,72	4,72	0,56		
							8																	8	8	0		
	GB											2,81												2,81	2,81	0,33		
												565												565	565	0,34		
	BRZ								6,54	40,54	43,44	39,63	33,57	44,88	8,76						28,65			246,01	246,01	29,23		
							53		195	3915	8535	8520	6955	11240	2385						4990			46788	46788	27,8		
	OL	1,40			9,74			24,83	27,40	15,84	17,20	55,81	30,63	57,87	15,59	7,04	0,83	0,97			29,55			283,56	294,70	35,03		
60				27	710		1350	2420	2535	13925	8160	16175	5940	2040	355	500				6190			60300	60387	35,87			
OS								1,44	2,48	10,55										7,19			21,66	21,66	2,57			
						45		225	520	2230										1170			4190	4190	2,49			
Razem	1,40			16,84			33,89	61,01	107,05	72,30	145,33	95,45	138,44	40,28	29,87	22,67	0,97		76,15			823,41	841,65	100				
	60			79	1105		1745	10580	13630	33125	23285	38955	13320	9055	8520	500			14355			168175	168314	100				
LMB	SO											8,65	0,53		19,85		2,79						31,82	31,82	27,55			
												1755	130		4645		590						7120	7120	44,74			
	BRZ										3,87	12,74	2,95	2,04								21,60	21,60	18,7				
											490	1765	535	245									3075	3075	19,33			
	OL				44,48						2,37	0,45		12,22		0,88							15,92	60,40	52,31			
					217							570	120		4135		255						5080	5297	33,29			
	OS											1,66											1,66	1,66	1,44			
							10					410											420	420	2,64			
	Razem				44,48						7,90	21,84	3,48	14,26	19,85	0,88	2,79						71,00	115,48	100			
					217	50					1470	3640	665	4380	4645	255	590						15695	15912	100			
	LŚW	SO											0,23	4,06		5,69	0,92	8,30			2,44			21,64	21,64	11,88		
													45	1230		2035	395	3340			780			7825	7825	14,63		
		MD								1,66														1,66	1,66	0,91		
									160														160	160	0,3			
ŚW											0,67												0,67	0,67	0,37			
											145													145	145	0,27		
DB					1,52			5,03			33,31	21,66	23,63	29,39	26,62	4,87				3,50			148,01	149,53	82,12			
					10			150			7255	5425	9330	10190	9790	1560				725			44425	44435	83,1			
DB.S								1,83															1,83	1,83	1			
								20															20	20	0,04			
KL									0,12															0,12	0,12	0,07		
BRZ									0,11				2,82								3,71			6,64	6,64	3,65		
								5				555								330			890	890	1,66			
Razem				1,52			6,97	1,78	0,67	33,54	28,54	23,63	35,08	27,54	13,17				9,65			180,57	182,09	100				
				10			175	160	145	7300	7210	9330	12225	10185	4900				1835			53465	53475	100				

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących**

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew

Obszary SOSNOWICA

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										D-stany w klasach i podklasach wieku								KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.											
		plazo-winy	haliz. zrębny			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140			141 i wyżej										
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																			powierzchnia w ha / miąższość										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
LMW	SO				4,31		3,86	1,23	29,43	3,25	16,29	20,88	35,56	15,93	18,70	1,47				10,76				157,36	161,67	19,21					
					52	202			2525	970	4155	5775	11520	4995	5690	450				2005				38287	38339	22,78					
	ŚW							2,50	1,01	1,69	0,98												6,18	6,18	0,73						
						5			50	295	270												620	620	0,37						
	DB				2,79		0,48	23,34	18,79	4,24	19,26	10,37	0,13		4,13	20,37							101,11	103,90	12,34						
								200	1445	775	3460	2395	20		1325	7715							17417	17417	10,35						
	DB.S						4,72																4,72	4,72	0,56						
						8																	8	8	0						
	GB											2,81											2,81	2,81	0,33						
												565											565	565	0,34						
	BRZ								6,54	40,54	43,44	39,63	33,57	44,88	8,76					28,65			246,01	246,01	29,23						
							53		195	3915	8535	8520	6955	11240	2385					4990			46788	46788	27,8						
	OL	1,40			9,74			24,83	27,40	15,84	17,20	55,81	30,63	57,87	15,59	7,04	0,83	0,97		29,55			283,56	294,70	35,03						
		60				27	710		1350	2420	2535	13925	8160	16175	5940	2040	355	500		6190			60300	60387	35,87						
OS									1,44	2,48	10,55								7,19			21,66	21,66	2,57							
						45				225	520	2230							1170			4190	4190	2,49							
Razem	1,40			16,84			33,89	61,01	107,05	72,30	145,33	95,45	138,44	40,28	29,87	22,67	0,97		76,15			823,41	841,65	100							
	60				79	1105		1745	10580	13630	33125	23285	38955	13320	9055	8520	500		14355			168175	168314	100							
LMB	SO											8,65	0,53		19,85		2,79						31,82	31,82	27,55						
												1755	130		4645		590						7120	7120	44,74						
	BRZ										3,87	12,74	2,95	2,04									21,60	21,60	18,7						
						40					490	1765	535	245									3075	3075	19,33						
	OL				44,48						2,37	0,45		12,22		0,88							15,92	60,40	52,31						
					217						570	120		4135		255							5080	5297	33,29						
	OS										1,66												1,66	1,66	1,44						
						10					410											420	420	2,64							
Razem				44,48							7,90	21,84	3,48	14,26	19,85	0,88	2,79					71,00	115,48	100							
				217		50					1470	3640	665	4380	4645	255	590					15695	15912	100							
LŚW	SO										0,23	4,06		5,69	0,92	8,30				2,44			21,64	21,64	11,88						
											45	1230		2035	395	3340				780			7825	7825	14,63						
	MD								1,66														1,66	1,66	0,91						
									160														160	160	0,3						
	ŚW									0,67													0,67	0,67	0,37						
										145													145	145	0,27						
	DB				1,52			5,03			33,31	21,66	23,63	29,39	26,62	4,87				3,50			148,01	149,53	82,12						
					10			150			7255	5425	9330	10190	9790	1560				725			44425	44435	83,1						
	DB.S							1,83															1,83	1,83	1						
								20															20	20	0,04						
	KL									0,12													0,12	0,12	0,07						
	BRZ								0,11				2,82								3,71			6,64	6,64	3,65					
									5				555								330			890	890	1,66					
Razem				1,52			6,97	1,78	0,67	33,54	28,54	23,63	35,08	27,54	13,17				9,65			180,57	182,09	100							
				10			175	160	145	7300	7210	9330	12225	10185	4900				1835			53465	53475	100							

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących**

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew

Obręb SOSNOWICA

BUDOWA																												
Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								D-stany w klasach i podklasach wieku								KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozostałe		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII					grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		plazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej									
																				powierzchnia w ha / miaszosc w m3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
LW	SO										0,38													0,38	0,38	0,91		
											45													45	45	0,4		
	DB							0,39				2,55	2,00				12,99							17,93	17,93	42,95		
								10				710	555				4570							5845	5845	51,57		
	BRZ								0,52					0,57											1,09	1,09	2,61	
									50					100											150	150	1,32	
OL	OL						2,56	3,02			0,48	2,93		11,28						2,08				22,35	22,35	53,53		
						25		150			85	600		3990						445				5295	5295	46,71		
	Razem						2,56	3,41	0,52		0,86	5,48	2,00	11,85			12,99			2,08				41,75	41,75	100		
						25		160	50		130	1310	555	4090			4570			445				11335	11335	100		
	SO								0,67		0,70		1,33											2,70	2,70	0,6		
									75		190		185											450	450	0,48		
OLJ	BRZ									0,79	4,53	24,82	20,88											51,02	51,02	11,29		
										110	535	4905	3405											8955	8955	9,6		
	OL		1,48		28,25		27,73	36,92	14,80	30,33	80,51	76,25	52,93	39,21	5,01		2,00							365,69	395,42	87,49		
			10		535	305		1575	2485	6280	19860	17795	16370	15460	1760		1015							82905	83450	89,5		
	OS										2,64	0,17												2,81	2,81	0,62		
											355	35												390	390	0,42		
OLJ	Razem		1,48		28,25		27,73	36,92	15,47	31,12	88,38	101,24	75,14	39,21	5,01		2,00							422,22	451,95	100		
			10		535	305		1575	2560	6390	20940	22735	19960	15460	1760		1015							92700	93245	100		
	OL								0,39		3,24	5,40												9,03	9,03	100		
OLJ									85		895	1660												2640	2640	100		
	Razem								0,39		3,24	5,40												9,03	9,03	100		
									85		895	1660												2640	2640	100		

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku
wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących**

Tabela nr IV
Nadleśnictwo Parczew

Obwód SOSNOWICA

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										D-stany w klasach i podklasach wiek							KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent												
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej	grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.																					
		plazo- winy	haliz. zręby																																							
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																				powierzchnia w ha / miąższość																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
Łącznie	SO	3,23	23,65	2,46	14,05		217,21	147,02	195,10	263,50	679,27	1739,25	894,74	440,11	657,58	245,91	79,55		1,00	144,63	15,70			5720,57	5763,96	72																
		60	149		341	2441		1555	24955	71045	195800	495610	287845	147665	215585	91335	26085		280	39235	5025			1604461	1605011	77,54																
	MD								1,66															1,66	1,66	0,02																
									160															160	160	0,01																
	ŚW								2,60	3,87	9,65	5,27												21,39	21,39	0,27																
							50			160	2360	1455												4025	4025	0,19																
	DB			1,52	2,79		1,69	51,00	42,06	14,68	61,81	61,96	53,07	40,05	59,27	104,27	5,07			3,50				498,43	502,74	6,28																
	DB.S			10			188		385	3710	2850	12440	14415	16200	13220	20245	34840	1400		725				120618	120628	5,83																
								5,68	1,92															7,60	7,60	0,09																
								8		20														28	28	0																
	DB.B							0,92											27,72					28,64	28,64	0,36																
							16												9620					9636	9636	0,47																
	DB.C									1,11		0,77												1,88	1,88	0,02																
										100		210												310	310	0,01																
	KL									0,12														0,12	0,12	0																
	GB								0,07	0,58	1,53	3,21	0,05											5,44	5,44	0,07																
BRZ						15		65	165	630	5												880	880	0,04																	
							1,71	19,94	63,88	111,08	121,64	172,28	197,17	17,89					69,86				775,45	775,45	9,69																	
OL						229		320	7150	20815	23530	34840	45555	4255					12700				149394	149394	7,22																	
	1,40	1,48		82,47		57,05	69,56	36,42	56,78	148,87	120,93	123,38	78,30	12,05	1,71	2,97			31,63				739,65	825,00	10,31																	
AK	60	10		779	1108		3075	5785	10750	36705	29520	36220	29525	3800	610	1515			6635				165248	166097	8,02																	
							0,38				0,27			1,59									2,24	2,24	0,03																	
OS						25					45		380										450	450	0,02																	
							0,45	5,36	8,27	30,26	8,38	1,23								14,81			68,76	68,76	0,86																	
					66		15	660	1820	6310	1865	340							2450				13526	13526	0,65																	
Ogółem		4,63	25,13	3,98	99,31		284,26	292,94	350,16	465,49	1051,37	2102,85	1269,59	577,94	728,90	351,89	115,31		1,00	264,43	15,70		7871,83	8004,88	100																	
		120	159	10	1120	4146		5370	42745	109805	277125	576255	386160	195045	239630	126785	38620		280	61745	5025		2068736	2070145	100																	

Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr Va

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO							2,14	11,59									13,73	100,00
Razem	ha							2,14	11,59									13,73	100,00
	%							15,59	84,41									100,00	100,00
	BŚW	SO	87,57	56,73	55,70	54,77	226,34	521,70	430,44	211,26	277,33	92,89	30,41					2045,14	93,33
	SO.B							0,32										0,32	0,01
	MD	0,10																0,10	0,00
	ŚW	1,02	0,64	1,54	1,26	0,37												4,83	0,22
	DB	0,86	2,16	0,61	0,64	0,44	0,19	0,06	0,14	0,02								5,12	0,23
	DB.S	1,00																1,00	0,05
	DB.B	0,56																0,56	0,03
	DB.C			0,86				0,57										1,43	0,07
	BRZ	10,79	10,67	11,51	7,58	6,81	37,50	37,78	4,50	0,03		0,37						127,54	5,82
	OL	0,26	0,38		0,23	0,67	0,15											1,69	0,08
	OS		0,11	0,21	0,11	0,60	1,65	0,87		0,02								3,57	0,16
Razem	ha	102,16	70,69	70,43	64,59	235,23	562,08	469,15	215,90	277,40	92,89	30,78						2191,30	100,00
	%	4,66	3,23	3,21	2,95	10,73	25,66	21,41	9,85	12,66	4,24	1,40						100,00	100,00
BW	SO	3,55	1,90	0,18	2,25			6,94	0,98	3,36								19,16	65,31
	DB				0,26													0,26	0,89
	BRZ	0,50	0,18		0,92		5,11	1,31	0,02									8,04	27,40
	OL	0,29	0,20		0,05													0,54	1,84
	OS						1,28											1,28	4,36
	LP		0,06															0,06	0,20
Razem	ha	4,34	2,34	0,18	3,48		6,39	8,25	1,00	3,36								29,34	100,00
	%	14,79	7,98	0,61	11,86		21,78	28,12	3,41	11,45								100,00	100,00
BB	SO			2,07					4,61	3,78								10,46	52,77
	BRZ			8,30	1,06													9,36	47,23
Razem	ha			10,37	1,06				4,61	3,78								19,82	100,00
	%			52,32	5,35				23,26	19,07								100,00	100,00
BMŚW	SO	125,46	80,50	77,73	263,53	536,73	1381,13	651,77	296,88	367,98	274,45	191,36	38,58	0,70	178,52			4465,32	82,78
	MD	0,41	0,36	0,82														1,59	0,03
	ŚW	0,31	1,10	3,34	8,08	1,01	1,75		0,84		0,08							16,51	0,31
	BK			0,10			0,26					1,44			0,71			2,51	0,05
	DB	34,06	48,90	6,85	18,53	23,47	23,55	35,59	18,64	11,21	11,46	15,24	7,83		46,81			302,14	5,60
	DB.S	1,74	0,70												38,97			41,41	0,77
	DB.B	0,95		0,18											15,76			16,89	0,31
	DB.C		0,17	1,42	0,07	1,81	12,43				1,79	1,25			0,72			19,66	0,36
	KL		0,16															0,16	0,00
	JW			0,43														0,43	0,01
	GB		0,07	0,04	0,09			0,34		0,77		0,44	1,19		1,89			4,83	0,09
	BRZ	13,01	12,94	31,23	55,82	50,47	108,84	109,37	27,01	10,02	4,57	1,79		0,08	12,65			437,80	8,12
	OL	0,26	2,02	3,25	4,32	6,03	4,87	5,30	6,02	0,78		0,67	0,44					33,96	0,63
	AK		0,36	0,03	0,14	0,09	1,82		1,63									4,07	0,08
	OS		0,04	1,67	7,37	16,51	10,16	4,81	0,48	0,74	0,32				3,49			45,59	0,85
	LP			0,62														0,62	0,01
		CZM.P							0,02										0,02
Razem	ha	176,20	147,32	127,71	357,95	636,12	1545,15	806,86	352,27	390,73	293,11	212,94	46,85	0,78	299,52			5393,51	100,00
	%	3,27	2,73	2,37	6,64	11,79	28,66	14,96	6,53	7,24	5,43	3,95	0,87	0,01	5,55			100,00	100,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	%
BMW	SO	39,29	18,12	16,98	40,76	48,73	82,31	172,31	125,40	195,30	37,89	32,61	7,50	6,80	29,58	3,03		856,61	62,99
	SO.S	0,45																0,45	0,03
	MD		0,06															0,06	0,00
	SW	1,38	1,02	3,70	4,22	9,13	0,25		0,11			0,37						20,18	1,48
	DB	7,81	5,21	5,44	2,76	3,84	2,71	5,60	2,89	0,51	4,35	1,07	0,67		6,49	0,48		49,83	3,66
	DB.S	1,03													9,42			10,45	0,77
	DB.B	0,22													4,75			4,97	0,37
	DB.C			0,74		0,10												0,84	0,06
	BRZ	6,20	11,07	6,63	38,99	42,17	73,41	90,03	33,22	8,27	1,20				7,63	0,82		319,64	23,50
	OL	2,79	4,47	3,67	7,16	9,48	10,99	12,57	1,71	10,75								63,59	4,88
	OS			0,74	3,54	8,73	7,55	5,91	3,17			0,02			3,75			33,41	2,46
	CZM.P		0,06															0,06	0,00
Razem	ha	59,17	40,01	37,90	97,43	122,18	177,22	286,42	166,50	214,83	43,44	34,07	8,17	6,80	61,62	4,33		1360,09	100,00
	%	4,35	2,94	2,79	7,16	8,98	13,03	21,07	12,24	15,80	3,19	2,50	0,60	0,50	4,53	0,32		100,00	100,00
BMB	SO				2,37	4,62	2,45	2,76	3,40	71,08	5,05	10,63						102,36	60,50
	SW				0,88													0,88	0,52
	BRZ			1,89	9,05	11,67	1,10	16,11	4,85	10,00	2,28	1,02						57,97	34,26
	OL							3,19		3,38	0,71							7,28	4,30
	OS					0,35		0,36										0,71	0,42
Razem	ha			1,89	12,30	16,64	3,55	22,42	8,25	84,46	8,04	11,65						169,20	100,00
	%			1,12	7,27	9,83	2,10	13,25	4,88	49,91	4,75	6,89						100,00	100,00
LMSW	SO	110,38	70,74	40,14	105,73	150,16	315,54	264,79	152,69	146,41	307,16	203,51	71,12	58,25	284,04	25,46		2306,12	60,80
	MD	2,70	7,24	7,31	0,21	1,49												18,95	0,50
	SW	0,32	1,42	1,82	5,34	7,14	1,71	0,05			0,26				0,46	0,15		18,67	0,49
	BK			0,86							1,57	3,25			2,48			8,16	0,22
	DB	47,92	78,06	32,06	44,49	43,54	49,97	88,73	49,44	43,72	107,63	57,36	20,57	16,55	133,48	2,94		816,46	21,54
	DB.S	4,71	0,20	0,55											90,81			96,27	2,54
	DB.B	0,92										25,34			1,07			27,33	0,72
	DB.C				1,61		0,05				3,34	1,51			1,65	0,16		8,32	0,22
	KL			0,24					0,11									0,35	0,01
	JW	0,20	0,09															0,29	0,01
	GB	0,12	0,28	0,35	6,02	4,06	8,23	11,88	11,13	2,88	1,43	11,99	1,80	2,82	7,77			70,76	1,87
	BRZ	7,38	10,71	21,58	58,95	73,58	58,98	65,81	16,53	5,44	5,59	4,40			11,69			340,64	8,99
	OL	2,00	1,61	0,67	2,53	6,79	3,12	3,99	3,94	2,48	3,24		0,30		1,14			31,81	0,84
	CZR							0,17										0,17	0,00
	AK		0,22			0,27									0,08			0,57	0,02
	OS		0,35	4,47	8,90	10,87	6,99	7,37	5,66	0,11					0,98			45,70	1,21
	LP	0,08								0,41					0,12			0,61	0,02
Razem	ha	176,73	170,92	110,05	233,78	297,90	444,59	442,79	239,50	201,45	430,22	307,36	93,79	77,62	535,77	28,71		3791,18	100,00
	%	4,66	4,51	2,90	6,17	7,86	11,73	11,68	6,32	5,31	11,35	8,11	2,47	2,05	14,12	0,76		100,00	100,00
LMW	SO	9,35	16,69	21,04	16,27	29,81	61,89	62,03	52,35	21,25	17,62	5,71	7,89	1,68	47,20			370,78	24,01
	MD		0,13	0,45		0,42												1,00	0,06
	SW	1,52	1,26	6,53	3,33	2,81	3,00	0,72			0,03	0,10			0,36			19,66	1,27
	DB	10,53	28,10	32,09	15,43	25,64	14,22	10,66	10,31	15,93	15,19	7,85	3,73	1,12	35,68			226,48	14,66
	DB.S	7,47	3,08												2,31	37,98		50,84	3,29
	DB.B		0,41												3,09			3,50	0,23
	DB.C			0,30		1,31												1,61	0,10
	KL	0,28	0,30					0,08										0,66	0,04
	JW		0,23			0,09									0,05			0,37	0,02
	JS	0,10		0,14											0,08			0,32	0,02
	GB			0,28		1,69	0,28	0,34	1,14	0,10	0,19	1,78		0,99	0,76			7,55	0,49
	BRZ	4,17	15,40	63,51	54,75	61,99	85,48	68,72	34,71	2,98	1,30	0,93	0,09		36,43			430,46	27,89
	OL	32,71	32,41	34,32	33,25	61,71	56,11	22,49	9,50	5,72	5,72	0,09			24,00			369,12	23,90
	OS	0,47	0,18	2,33	9,60	20,50	8,81	7,09	5,27		0,19	0,42			6,86			61,72	4,00
	LP	0,13	0,19															0,32	0,02

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione					Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent	
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo- stałe	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII	grunty zalesione				grunty zales. i nie zales.			
		plazo- winy	haliz. zręby			1-10		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140						141 i wyżej		
																										powierzchnia w ha / mąższność w m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
LMW	SO		1,18		6,64		14,92	14,98	30,31	4,93	22,02	56,22	58,94	58,87	27,04	14,67	5,85	10,86	2,80	69,35			391,56	399,38	25,2	
					122	397	30	575	2625	1330	5865	16620	18745	21430	9185	5575	2450	4335	1015	16290			106467	106589	31,42	
	ŚW							2,50	2,02	1,69	0,98	2,97											10,16	10,16	0,64	
						45			115	295	270	780											1505	1505	0,44	
	DB				16,82		0,48	40,98	36,83	18,37	22,44	14,40	0,13	10,82	10,02	21,10	12,09	0,94					188,60	205,42	12,96	
					187	162		200	2575	3345	4385	3300	20	3525	3870	7930	4115	305					33732	33919	9,99	
	DB.S						6,28	0,92											3,30				10,50	10,50	0,66	
						30													1340				1370	1370	0,4	
	GB											3,22											3,22	3,22	0,2	
												660											660	660	0,19	
	BRZ							4,69	9,58	63,03	80,50	75,54	97,65	81,49	38,00	1,60					74,67		526,75	526,75	33,24	
							109		195	6690	14155	16000	22100	20115	11090	480					14270		105204	105204	31	
OL	1,40		14,58		14,58		40,36	29,42	27,36	24,66	70,00	57,56	60,19	18,58	11,10	4,45	4,77				37,66	386,11	402,09	25,37		
	60				57	836	15	1405	4220	3635	17915	16950	17160	6740	3810	1730	2285					8065	84766	84883	25,01	
OS									1,44	2,48	11,77	0,99										10,81	27,49	27,49	1,73	
						45			225	520	2585	185										1715	5275	5275	1,55	
Razem	1,40	1,18		38,04			66,73	98,38	160,99	132,63	205,97	229,79	200,75	126,27	49,76	40,22	22,51	11,80	6,10	192,49			1544,39	1585,01	100	
	60				366	1624	45	2375	16450	23280	47680	59935	56040	42785	17345	15235	8850	4640	2355	40340			338979	339405	100	
LMB	SO											8,65	0,53		21,64		2,79	3,36					36,97	36,97	19,24	
												1755	130		5150		590	1350					8975	8975	33,44	
	BRZ									11,08	8,00	20,35	11,32	2,04									52,79	52,79	27,47	
						40				1245	765	4040	3435	245									9770	9770	36,4	
	OL				78,61				0,31		765	4040	3435	245			5,76						22,16	100,77	52,43	
					827					30	570	320		4135		1790							6845	7672	28,59	
	OS										1,66												1,66	1,66	0,86	
											410												420	420	1,57	
	Razem				78,61				0,31	11,08	12,03	30,50	11,85	14,26	21,64	5,76	2,79	3,36					113,58	192,19	100	
					827	50			30	1245	1745	6115	3565	4380	5150	1790	590	1350					26010	26837	100	
	LŚW	SO											0,23	25,97	15,37	13,87	8,58	8,30		4,38	16,90			93,60	93,60	26,83
													45	7955	5555	5135	3275	3340			1625	3115		30045	30045	29,24
MD									1,66		2,28												3,94	3,94	1,13	
									160		820												980	980	0,95	
ŚW									1,97	0,67													2,64	2,64	0,76	
									155	145													300	300	0,29	
DB				1,82	0,24		3,31	9,10	1,62	1,71	33,31	24,55	23,63	33,17	27,62	4,87		11,85		3,50			178,24	180,30	51,7	
				10		52		175	35	280	7255	6275	9330	11150	10150	1560		5360		725			52347	52357	50,95	
DB.S								1,83												29,12			30,95	30,95	8,87	
								20												12820			12840	12840	12,49	
KL									0,12														0,12	0,12	0,03	
LW		GB																						13,27	13,27	3,8
																							1845	1845	1,8	
	BRZ							0,11		9,93		5,82	0,85										7,30	24,01	24,01	6,88
								5		1885		1230	165										1115	4400	4400	4,28
	Razem			1,82	0,24		3,31	11,04	5,37	12,31	35,82	56,34	39,85	47,04	36,20	13,17		11,85	33,50	40,97			346,77	348,83	100	
				10		52		200	350	2310	8120	15460	15050	16285	13425	4900		5360	14445				102757	102767	100	
	SO											0,38	1,80										5,93	5,93	5,45	
												45	645							720			1410	1410	6,07	
	DB				3,07			7,09	3,19			2,55	8,65				12,99						34,47	37,54	34,49	
				120		42		10	175			710	1995				4570						7502	7622	32,81	
	BRZ							4,97	7,77	2,10				2,23									17,07	17,07	15,69	
							76		75	1035	390			430									2006	2006	8,63	
OL							3,99	3,02	0,38	6,06	2,45	5,85	6,93	11,28	2,84		1,74					48,29	48,29	44,37		
						41		150	60	1120	575	1655	1770	3990	1415		690		730			12196	12196	52,49		
Razem				3,07			3,99	15,08	11,34	8,16	2,83	8,40	17,38	13,51	2,84	12,99	1,74		7,50			105,76	108,83	100		
				120	159			235	1270	1510	620	2365	4410	4420	1415	4570	690		1450			23114	23234	100		

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Powierzchnia zalesiona w ha													16	17	18	19	20
OLJ	ŚW					0,22												0,22	0,45
	DB		2,80	0,39														3,19	6,54
	BRZ		0,70		1,00	0,65		1,69										4,04	8,28
	OL		3,51	3,92	5,62	4,54	19,39	4,35										41,33	84,73
	ha		7,01	4,31	6,62	5,41	19,39	6,04										48,78	100,00
Razem	%		14,37	8,84	13,57	11,09	39,75	12,38										100,00	100,00
	ŁŁ							0,66										0,66	100,00
Razem	ha							0,66										0,66	100,00
	%							100,00										100,00	100,00
Łącznie	SO	376,12	247,23	216,69	495,13	1006,05	2396,11	1615,62	875,82	1107,63	742,61	477,75	130,55	70,71	546,49	28,49		10333,00	64,82
	SO.B						0,32											0,32	0,00
	SO.S	0,45																0,45	0,00
	MD	3,21	8,03	9,91	0,21	3,73	0,73											25,82	0,16
	ŚW	4,87	5,44	18,51	26,12	20,78	6,71	0,77	0,95		0,37	0,47			0,82	0,15		85,96	0,54
	BK			0,96			0,26				1,57	4,69			3,19			10,67	0,07
	DB	106,71	182,97	86,45	86,04	115,38	114,14	168,47	110,14	97,79	152,62	81,69	40,29	18,99	238,00	3,42		1603,10	10,06
	DB.S	16,97	6,15	0,55										26,32	190,16			240,15	1,51
	DB.B	2,65	0,41	0,18								25,34			24,67			53,25	0,33
	DB.C		0,17	4,44	1,68	3,22	13,94				5,13	2,76			2,37	0,16		33,87	0,21
	KL	0,77	0,50	0,30		0,02		0,08	0,11									1,78	0,01
	JW	0,20	0,32	0,53		0,09									0,12			1,26	0,01
	WZ			2,56														2,56	0,02
	JS	0,39		0,14			0,26								0,08			0,87	0,01
	GB	0,12	0,35	0,78	6,11	5,75	9,44	16,31	14,86	4,18	2,06	14,96	3,38	8,70	15,84			102,84	0,65
	BRZ	44,27	78,38	154,71	264,15	271,70	438,60	429,05	136,21	45,40	18,58	9,84	0,09	0,08	72,99	0,82		1964,87	12,33
	OL	81,81	124,17	90,18	111,40	194,17	214,83	165,30	117,25	54,49	32,89	31,43	3,58		30,61			1252,11	7,86
	CZR							0,17										0,17	0,00
	CZM		0,32															0,32	0,00
	AK		0,58	0,03	0,14	0,36	1,83		1,63						0,08			4,65	0,03
	TP					0,23												0,23	0,00
	OS	0,47	4,65	11,20	33,82	65,58	39,71	28,29	14,69	0,87	0,51	0,44			15,83			216,06	1,36
	WB		0,65															0,65	0,00
	LP	0,21	0,25	1,58				0,41		0,41					0,12			2,98	0,02
	CZM.P		0,06					0,02										0,08	0,00
Ogółem	ha	639,22	660,63	599,70	1024,80	1687,06	3236,88	2424,49	1271,66	1310,77	956,34	649,37	177,89	124,80	1141,37	33,04		15938,02	100,00
	%	4,01	4,14	3,76	6,43	10,59	20,32	15,21	7,98	8,22	6,00	4,07	1,12	0,78	7,16	0,21		100,00	100,00

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				Powierzchnia zalesiona w ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BSW	SO	15,93	8,72	0,57	4,97	62,74	236,78	46,59	16,04	0,08	15,55	3,36						411,33	93,89
	SO.B						0,32											0,32	0,07
	ŚW			0,51														0,51	0,12
	DB.C			0,73														0,73	0,17
	BRZ	1,76	0,48	1,94	0,47		19,14	0,49		0,03								24,31	5,55
	OL						0,06											0,06	0,01
	OS						0,85											0,85	0,19
	Razem	ha	17,69	9,20	3,75	5,44	62,74	257,15	47,08	16,04	0,11	15,55	3,36					438,11	100,00
BW	%	4,04	2,10	0,86	1,24	14,32	58,68	10,75	3,66	0,03	3,55	0,77						100,00	100,00
	SO	3,55						6,94		1,90								12,39	59,34
	BRZ	0,50					5,11	1,31										6,92	33,14
	OL	0,29																0,29	1,39
	OS						1,28											1,28	6,13
Razem	ha	4,34					6,39	8,25		1,90								20,88	100,00
	%	20,79					30,60	39,51		9,10								100,00	100,00
BB	SO			2,07					4,61	3,78								10,46	52,77
	BRZ			8,30	1,06													9,36	47,23
Razem	ha			10,37	1,06				4,61	3,78								19,82	100,00
	%			52,32	5,35				23,26	19,07								100,00	100,00
BMSW	SO	74,34	48,80	29,55	137,02	164,81	321,33	366,34	180,29	263,39	216,72	173,93	38,58	0,70	154,79			2170,59	82,22
	MD	0,41	0,36	0,55														1,32	0,05
	ŚW	0,24	1,05	0,87	1,51	0,20	0,33		0,74		0,08							5,02	0,19
	BK			0,10								1,44			0,71			2,25	0,09
	DB	22,29	31,84	2,76	12,72	16,49	10,74	31,36	11,75	9,85	9,45	14,39	7,83		34,59			216,06	8,18
	DB.S	0,42	0,11												36,92			37,45	1,42
	DB.B	0,95		0,18											14,65			15,78	0,60
	DB.C			1,03	0,07						1,79				0,05			2,94	0,11
	JW			0,23														0,23	0,01
	GB			0,04					0,67		0,44	1,19			1,89			4,23	0,16
	BRZ	3,99	7,31	12,89	28,62	22,60	17,35	28,08	9,91	5,83	3,65	1,62		0,08	6,92			148,85	5,64
	OL		0,56	1,56	1,04	2,19	0,68	0,46	5,35	0,77		0,67	0,44					13,72	0,52
	AK		0,21	0,03			0,50											0,74	0,03
	OS			0,96	3,19	8,01	2,32	1,88	0,35	0,51	0,32				2,46			20,00	0,76
	LP			0,56														0,56	0,02
	CZM.P							0,02										0,02	0,00
Razem	ha	102,64	90,24	51,31	184,17	214,30	353,25	428,14	209,06	280,35	232,45	193,24	46,85	0,78	252,98			2639,76	100,00
	%	3,89	3,42	1,94	6,98	8,12	13,38	16,22	7,92	10,62	8,81	7,32	1,77	0,03	9,58			100,00	100,00

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Typ siedliskowy lasu		Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
Powierzchnia zalesiona w ha																						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
BMW	SO	13,22	5,10	9,30	26,44	23,87	17,45	106,71	97,56	73,96	21,64	19,25	7,50	6,80	17,50			446,30	68,13			
	ŚW	0,59		1,61	2,22	7,21												11,63	1,78			
	DB	2,96	2,20	2,76	2,20	3,46	0,62	2,16	2,74	0,51	0,48	0,41	0,67		2,06			23,23	3,55			
	DB.S	0,69													5,27			5,96	0,91			
	DB.B														1,90			1,90	0,29			
	BRZ	2,14	3,16	2,57	24,33	20,91	19,27	44,72	27,09	5,11					0,84			150,14	22,92			
	OL	0,59	0,89	0,50	1,53	1,67	1,21	1,41		0,79								8,59	1,31			
	OS				1,32	0,61	1,39	1,24	2,46						0,22			7,24	1,11			
Razem	ha	20,19	11,35	16,74	58,04	57,73	39,94	156,24	129,85	80,37	22,12	19,66	8,17	6,80	27,79			654,99	100,00			
	%	3,08	1,73	2,56	8,86	8,81	6,10	23,86	19,82	12,27	3,38	3,00	1,25	1,04	4,24			100,00	100,00			
BMB	SO						2,45	1,60	0,69	3,37	0,23	10,63						18,97	35,95			
	ŚW				0,88													0,88	1,67			
	BRZ				3,50		1,10	14,69	3,16	5,72	0,16	1,02						29,35	55,62			
	OL									3,21								3,21	6,08			
	OS							0,36										0,36	0,68			
Razem	ha				4,38		3,55	16,65	3,85	12,30	0,39	11,65						52,77	100,00			
	%				8,30		6,73	31,54	7,30	23,31	0,74	22,08						100,00	100,00			
LMSW	SO	97,14	54,57	12,10	64,08	83,08	165,58	218,88	122,87	124,26	232,43	189,86	71,12	57,55	243,58	16,57		1753,67	62,23			
	MD	2,25	6,75	7,11		1,49												17,60	0,62			
	ŚW	0,32	1,42	1,82	4,73	4,13	1,71	0,05			0,26				0,46			14,90	0,53			
	BK			0,86							1,57	3,25			1,73			7,41	0,26			
	DB	42,63	62,65	16,97	35,39	35,34	30,04	73,06	42,27	18,46	51,59	51,16	20,57	16,25	103,51	0,77		600,66	21,32			
	DB.S	2,75	0,20	0,55											74,18			77,68	2,76			
	DB.B														1,07			1,07	0,04			
	DB.C				1,29						2,96	1,51			1,65			7,41	0,26			
	KL			0,24					0,11									0,35	0,01			
	GB	0,12	0,16	0,06	2,19	2,97	1,92	9,46	10,68	2,88	1,43	11,99	1,80	2,82	7,77			56,25	2,00			
	BRZ	6,75	8,89	10,30	42,21	62,05	32,95	47,45	13,93	4,10	1,53	1,57			5,00			236,73	8,40			
	OL	1,70	1,05	0,40	0,91	5,79	0,99	2,67	3,52	0,76	3,24		0,30		0,44			21,77	0,77			
	CZR							0,17										0,17	0,01			
	OS		0,17	1,00	5,30	6,33	0,61	3,03	5,57	0,11					0,08			22,20	0,79			
	LP														0,12			0,12	0,00			
Razem	ha	153,66	135,86	51,41	156,10	201,18	233,80	354,77	198,95	150,57	295,01	259,34	93,79	76,62	439,59	17,34		2817,99	100,00			
	%	5,45	4,82	1,82	5,54	7,14	8,30	12,59	7,06	5,34	10,47	9,20	3,33	2,72	15,60	0,62		100,00	100,00			

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				Powierzchnia zalesiona w ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMW	SO	5,36	10,03	1,28	7,45	7,98	43,24	25,46	39,57	7,27	12,22	5,71	7,89	1,68	39,81			214,95	29,81
	SW	1,07	0,26	0,88	1,84	0,54	2,91	0,72			0,03	0,10						8,35	1,16
	DB	7,71	13,43	13,23	12,25	5,52	6,67	3,49	8,90	5,68	0,80	7,85	3,73	1,12	20,56			110,94	15,39
	DB.S	1,14	1,81											2,31	24,69			29,95	4,15
	KL							0,08										0,08	0,01
	JW		0,09															0,09	0,01
	JS			0,14														0,14	0,02
	GB					0,56	0,26	0,26	1,14		0,19	1,78		0,99	0,55			5,73	0,79
	BRZ	3,74	6,69	21,13	27,00	28,03	51,88	24,52	23,18	1,65	1,19	0,93	0,09		18,60			208,63	28,94
	OL	13,22	5,06	16,70	9,35	12,84	23,56	3,29	8,38	5,29	2,93	4,75	0,09		9,96			115,42	16,01
	OS	0,47		0,58	2,44	5,17	5,82	4,49	4,82		0,19	0,42			2,17			26,57	3,69
	LP	0,13																0,13	0,02
Razem	ha	32,84	37,37	53,94	60,33	60,64	134,34	62,31	85,99	19,89	17,55	21,54	11,80	6,10	116,34			720,98	100,00
	%	4,55	5,18	7,48	8,37	8,41	18,63	8,64	11,93	2,76	2,43	2,99	1,64	0,85	16,14			100,00	100,00
LMB	SO			0,03	0,49		0,32	2,51		1,79				2,68				7,82	18,37
	SW				1,19													1,19	2,79
	BRZ				8,38	4,13	4,90	4,19			1,95							23,55	55,31
	OL			0,25	1,02		3,44	1,67			2,93		0,68					9,99	23,46
	OS			0,03														0,03	0,07
Razem	ha			0,31	11,08	4,13	8,66	8,37		1,79	4,88		3,36					42,58	100,00
	%			0,73	26,02	9,70	20,34	19,66		4,20	11,46		7,89					100,00	100,00
LSW	SO				0,52	0,23	13,97	10,04	6,92	5,09				3,28	3,85			46,68	28,09
	MD		0,24			1,82												2,06	1,24
	SW			1,58														1,58	0,95
	DB	3,31	3,05	1,62	3,18		6,60	5,17	2,45	1,82			7,49	1,32	12,10			48,11	28,94
	DB.S		0,50											24,01	8,12			32,63	19,63
	GB						0,59	0,09	1,82	1,20			1,58	4,89	5,17			15,34	9,23
	BRZ		0,28	0,39	7,94		6,06	0,92	0,46	0,55					1,33			17,93	10,79
	OL						0,58		0,31									0,89	0,54
	TP					0,23												0,23	0,14
	OS														0,75			0,75	0,45
Razem	ha	3,31	4,07	3,59	11,64	2,28	27,80	16,22	11,96	8,66			11,85	33,50	31,32			166,20	100,00
	%	1,99	2,45	2,16	7,00	1,37	16,73	9,76	7,20	5,21			7,13	20,16	18,84			100,00	100,00

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej				Powierzchnia zalesiona w ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LW	SO		0,50	1,45	0,63			1,45							1,19			5,22	8,15
	DB		5,12	3,30	0,66			2,17				0,17						11,42	17,84
	DB.S														2,82			2,82	4,41
	DB.C			1,12														1,12	1,75
	JS	0,29																0,29	0,45
	GB			0,11				3,51										3,62	5,66
	BRZ	0,29	3,12	3,26	2,23	0,20		2,70	1,16						1,02			13,98	21,84
	OL	0,85	2,93	1,58	4,45	1,77	2,92	5,55	0,50	2,84		1,57			0,39			25,35	39,60
	OS				0,19													0,19	0,30
Razem	ha	1,43	11,67	10,82	8,16	1,97	2,92	15,38	1,66	2,84		1,74			5,42			64,01	100,00
	%	2,23	18,23	16,90	12,75	3,08	4,56	24,03	2,59	4,44		2,72			8,47			100,00	100,00
OL	SO		0,39		0,87		2,22	0,28			0,71	1,29						5,76	1,49
	ŚW	0,32			1,49													1,81	0,47
	DB		3,96	3,63	0,09		0,11	0,71										8,50	2,19
	DB.S		0,39															0,39	0,10
	WZ			2,45														2,45	0,63
	BRZ	0,60	10,23	5,22	11,12	1,47	6,02	2,08	3,39	0,11		0,77						41,01	10,58
	OL	17,94	41,01	29,72	36,90	27,08	43,51	30,78	28,36	19,20	15,79	21,47	2,07		3,50			317,33	81,84
	CZM		0,32															0,32	0,08
	OS		3,97	1,40	1,82		0,38	0,94										8,51	2,20
	WB		0,65															0,65	0,17
	LP			0,96														0,96	0,25
Razem	ha	18,86	60,92	43,38	52,29	28,55	52,24	34,79	31,75	19,31	16,50	23,53	2,07		3,50			387,69	100,00
	%	4,86	15,73	11,19	13,49	7,36	13,47	8,97	8,19	4,98	4,26	6,07	0,53		0,90			100,00	100,00
OLJ	ŚW					0,22												0,22	0,55
	DB		2,80	0,39														3,19	8,03
	BRZ		0,70		1,00	0,65		1,69										4,04	10,16
	OL		3,51	3,53	5,62	1,30	13,99	4,35										32,30	81,26
Razem	ha	7,01	3,92	6,62	2,17	13,99	6,04											39,75	100,00
	%	17,64	9,86	16,65	5,46	35,20	15,19											100,00	100,00
LŁ	OL							0,66										0,66	100,00
Razem	ha							0,66										0,66	100,00
	%							100,00										100,00	100,00

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Powierzchnia zalesiona w ha													16	17	18	19	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					20
Łącznie	SO	209,54	128,11	56,35	242,47	342,71	803,34	786,80	468,55	484,89	499,50	404,03	130,55	70,01	460,72	16,57		5104,14	63,29
	SO.B						0,32											0,32	0,00
	MD	2,66	7,35	7,66		3,31												20,98	0,26
	ŚW	2,54	2,73	7,27	13,86	12,30	4,95	0,77	0,74		0,37	0,10			0,46			46,09	0,57
	BK			0,96							1,57	4,69			2,44			9,66	0,12
	DB	78,90	125,05	44,66	66,49	60,81	54,78	118,12	68,11	36,32	62,32	73,98	40,29	18,69	172,82	0,77		1022,11	12,67
	DB.S	5,00	3,01	0,55										26,32	152,00			186,88	2,32
	DB.B	0,95		0,18											17,62			18,75	0,23
	DB.C			2,88	1,36						4,75	1,51			1,70			12,20	0,15
	KL			0,24				0,08	0,11									0,43	0,01
	JW		0,09	0,23														0,32	0,00
	WZ			2,45														2,45	0,03
	JS	0,29		0,14														0,43	0,01
	GB	0,12	0,16	0,21	2,19	3,53	2,77	13,32	14,31	4,08	2,06	14,96	3,38	8,70	15,38			85,17	1,06
	BRZ	19,77	40,86	66,00	157,86	140,04	163,78	172,84	82,28	23,10	8,48	5,91	0,09	0,08	33,71			914,80	11,34
	OL	34,59	55,01	54,24	60,82	52,64	90,94	50,84	46,42	32,86	24,89	28,46	3,58		14,29			549,58	6,81
	CZR							0,17										0,17	0,00
	CZM		0,32															0,32	0,00
	AK		0,21	0,03			0,50											0,74	0,01
	TP					0,23												0,23	0,00
	OS	0,47	4,14	3,97	14,26	20,12	12,65	11,94	13,20	0,62	0,51	0,42			5,68			87,98	1,09
	WB		0,65															0,65	0,01
	LP	0,13		1,52											0,12			1,77	0,02
	CZM.P							0,02										0,02	0,00
Ogółem	ha	354,96	367,69	249,54	559,31	635,69	1134,03	1154,90	693,72	581,87	604,45	534,06	177,89	123,80	876,94	17,34		8066,19	100,00
	%	4,40	4,56	3,09	6,93	7,88	14,06	14,34	8,60	7,21	7,49	6,62	2,21	1,53	10,87	0,21		100,00	100,00

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obręb SOSNOWICA

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
1	2	Powierzchnia zalesiona w ha										Powierzchnia zalesiona w ha									%
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
BS	SO						2,14	11,59									13,73	100,00			
Razem	ha							2,14	11,59								13,73	100,00			
	%							15,59	84,41								100,00	100,00			
BSW	SO	71,64	48,01	55,13	49,80	163,60	284,92	383,85	195,22	277,25	77,34	27,05					1633,81	93,18			
	MD	0,10															0,10	0,01			
	SW	1,02	0,64	1,03	1,26	0,37											4,32	0,25			
	DB	0,86	2,16	0,61	0,64	0,44	0,19	0,06	0,14	0,02							5,12	0,29			
	DB.S	1,00															1,00	0,06			
	DB.B	0,56															0,56	0,03			
	DB.C			0,13			0,57										0,70	0,04			
	BRZ	9,03	10,19	9,57	7,11	6,81	18,36	37,29	4,50			0,37					103,23	5,89			
	OL	0,26	0,38		0,23	0,67	0,09										1,63	0,09			
	OS		0,11	0,21	0,11	0,60	0,80	0,87		0,02							2,72	0,16			
Razem	ha	84,47	61,49	66,68	59,15	172,49	304,93	422,07	199,86	277,29	77,34	27,42					1753,19	100,00			
	%	4,82	3,51	3,80	3,37	9,84	17,39	24,08	11,40	15,82	4,41	1,56					100,00	100,00			
BW	SO		1,90	0,18	2,25				0,98	1,46							6,77	80,02			
	DB				0,26												0,26	3,07			
	BRZ		0,18		0,92				0,02								1,12	13,24			
	OL		0,20		0,05												0,25	2,96			
	LP		0,06														0,06	0,71			
Razem	ha		2,34	0,18	3,48			1,00	1,46								8,46	100,00			
	%		27,66	2,13	41,13			11,82	17,26								100,00	100,00			
BMŚW	SO	51,12	31,70	48,18	126,51	371,92	1059,80	285,43	116,59	104,59	57,73	17,43			23,73		2294,73	83,33			
	MD			0,27													0,27	0,01			
	ŚW	0,07	0,05	2,47	6,57	0,81	1,42		0,10								11,49	0,42			
	BK						0,26										0,26	0,01			
	DB	11,77	17,06	4,09	5,81	6,98	12,81	4,23	6,89	1,36	2,01	0,85			12,22		86,08	3,13			
	DB.S	1,32	0,59												2,05		3,96	0,14			
	DB.B														1,11		1,11	0,04			
	DB.C		0,17	0,39		1,81	12,43					1,25			0,67		16,72	0,61			
	KL		0,16														0,16	0,01			
	JW			0,20													0,20	0,01			
	GB		0,07		0,09		0,34		0,10								0,60	0,02			
	BRZ	9,02	5,63	18,34	27,20	27,87	91,49	81,29	17,10	4,19	0,92	0,17			5,73		288,95	10,49			
	OL	0,26	1,46	1,69	3,28	3,84	4,19	4,84	0,67	0,01							20,24	0,73			
	AK		0,15		0,14	0,09	1,32		1,63								3,33	0,12			
	OS		0,04	0,71	4,18	8,50	7,84	2,93	0,13	0,23					1,03		25,59	0,93			
	LP			0,06													0,06	0,00			
Razem	ha	73,56	57,08	76,40	173,78	421,82	1191,90	378,72	143,21	110,38	60,66	19,70			46,54		2753,75	100,00			
	%	2,67	2,07	2,77	6,31	15,32	43,29	13,75	5,20	4,01	2,20	0,72			1,69		100,00	100,00			

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obręb SOSNOWICA

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Powierzchnia zalesiona w ha								Powierzchnia zalesiona w ha					16	17	18	19	20
BMW	SO	26,07	13,02	7,68	14,32	24,86	64,86	65,60	27,84	121,34	16,25	13,36			12,08	3,03		410,31	58,19
	SO.S	0,45																0,45	0,06
	MD		0,06															0,06	0,01
	ŚW	0,79	1,02	2,09	2,00	1,92	0,25		0,11			0,37						8,55	1,21
	DB	4,85	3,01	2,68	0,56	0,38	2,09	3,44	0,15		3,87	0,66			4,43	0,48		26,60	3,77
	DB.S	0,34													4,15			4,49	0,64
	DB.B	0,22													2,85			3,07	0,44
	DB.C			0,74		0,10												0,84	0,12
	BRZ	4,06	7,91	4,06	14,66	21,26	54,14	45,31	6,13	3,16	1,20				6,79	0,82		169,50	24,04
	OL	2,20	3,58	3,17	5,63	7,81	9,78	11,16	1,71	9,96								55,00	7,80
	OS			0,74	2,22	8,12	6,16	4,67	0,71				0,02		3,53			26,17	3,71
	CZM.P		0,06															0,06	0,01
Razem	ha	38,98	28,66	21,16	39,39	64,45	137,28	130,18	36,65	134,46	21,32	14,41			33,83	4,33		705,10	100,00
	%	5,53	4,06	3,00	5,59	9,14	19,48	18,46	5,20	19,07	3,02	2,04			4,80	0,61		100,00	100,00
BMB	SO				2,37	4,62		1,16	2,71	67,71	4,82							83,39	71,62
	BRZ			1,89	5,55	11,67		1,42	1,69	4,28	2,12							28,62	24,58
	OL							3,19		0,17	0,71							4,07	3,50
	OS					0,35												0,35	0,30
Razem	ha			1,89	7,92	16,64		5,77	4,40	72,16	7,65							116,43	100,00
	%			1,62	6,80	14,29		4,96	3,78	61,98	6,57							100,00	100,00
LMŚW	SO	13,24	16,17	28,04	41,65	67,08	149,96	45,91	29,82	22,15	74,73	13,65		0,70	40,46	8,89		552,45	56,77
	MD	0,45	0,49	0,20	0,21													1,35	0,14
	ŚW				0,61	3,01										0,15		3,77	0,39
	BK														0,75			0,75	0,08
	DB	5,29	15,41	15,09	9,10	8,20	19,93	15,67	7,17	25,26	56,04	6,20		0,30	29,97	2,17		215,80	22,17
	DB.S	1,96													16,63			18,59	1,91
	DB.B	0,92										25,34						26,26	2,70
	DB.C				0,32		0,05				0,38					0,16		0,91	0,09
	JW	0,20	0,09															0,29	0,03
	GB		0,12	0,29	3,83	1,09	6,31	2,42	0,45									14,51	1,49
	BRZ	0,63	1,82	11,28	16,74	11,53	26,03	18,36	2,60	1,34	4,06	2,83			6,69			103,91	10,68
	OL	0,30	0,56	0,27	1,62	1,00	2,13	1,32	0,42	1,72					0,70			10,04	1,03
	AK		0,22			0,27									0,08			0,57	0,06
	OS		0,18	3,47	3,60	4,54	6,38	4,34	0,09						0,90			23,50	2,41
	LP	0,08								0,41								0,49	0,05
Razem	ha	23,07	35,06	58,64	77,68	96,72	210,79	88,02	40,55	50,88	135,21	48,02		1,00	96,18	11,37		973,19	100,00
	%	2,37	3,60	6,03	7,98	9,94	21,67	9,04	4,17	5,23	13,89	4,93		0,10	9,88	1,17		100,00	100,00

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obręb SOSNOWICA

Typ siedliskowy lasu		Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
			1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
1	2	3	4	5	6	7	Powierzchnia zalesiona w ha				Powierzchnia zalesiona w ha				16	17	18	19	%			
LMW	SO	3,99	6,66	19,76	8,82	21,83	18,65	36,57	12,78	13,98	5,40				7,39			155,83	18,92			
	MD		0,13	0,45		0,42											1,00	0,12				
	SW	0,45	1,00	5,65	1,49	2,27	0,09								0,36		11,31	1,37				
	DB	2,82	14,67	18,86	3,18	20,12	7,55	7,17	1,41	10,25	14,39				15,12		115,54	14,03				
	DB.S	6,33	1,27												13,29		20,89	2,54				
	DB.B		0,41												3,09		3,50	0,43				
	DB.C			0,30		1,31											1,61	0,20				
	KL	0,28	0,30														0,58	0,07				
	JW		0,14			0,09									0,05		0,28	0,03				
	JS	0,10													0,08		0,18	0,02				
	GB			0,28		1,13	0,02	0,08		0,10					0,21		1,82	0,22				
	BRZ	0,43	8,71	42,38	27,75	33,96	33,60	44,20	11,53	1,33	0,11				17,83		221,83	26,94				
	OL	19,49	27,35	17,62	23,90	48,87	32,55	47,82	14,11	4,21	2,77	0,97			14,04		253,70	30,82				
	OS		0,18	1,75	7,16	15,33	2,99	2,60	0,45						4,69		35,15	4,27				
LP		0,19														0,19	0,02					
Razem	ha	33,89	61,01	107,05	72,30	145,33	95,45	138,44	40,28	29,87	22,67	0,97		76,15		823,41	100,00					
	%	4,12	7,41	13,00	8,78	17,65	11,59	16,81	4,89	3,63	2,75	0,12		9,25		100,00	100,00					
LMB	SO					0,21	6,53	0,75		12,95	0,26	2,23					22,93	32,30				
	BRZ					4,27	14,00	2,68	5,83	5,17		0,56					32,51	45,78				
	OL					1,74	0,40	0,05	8,43	1,73	0,62						12,97	18,27				
	OS					1,68	0,91										2,59	3,65				
Razem	ha					7,90	21,84	3,48	14,26	19,85	0,88	2,79				71,00	100,00					
	%					11,13	30,76	4,90	20,08	27,96	1,24	3,93				100,00	100,00					
LŚW	SO		1,51	0,33	0,07	6,79	6,20	5,33	6,44	1,31	6,58				2,11		36,67	20,31				
	MD			1,33			0,73										2,06	1,14				
	SW				0,33	0,05											0,38	0,21				
	DB		3,52	0,02		18,45	13,53	16,31	25,56	23,40	6,20				3,44		110,43	61,16				
	DB.S		1,28												2,04		3,32	1,84				
	DB.C						0,89										0,89	0,49				
	KL			0,06		0,02											0,08	0,04				
	JS						0,15										0,15	0,08				
	GB							0,49							0,25		0,74	0,41				
	BRZ		0,29	0,02	0,27	4,14	5,17	1,50	3,08	2,83	0,39				1,61		19,30	10,69				
	OL		0,37	0,02			1,20								0,20		1,79	0,99				
	AK						0,01										0,01	0,01				
	OS					4,09	0,66										4,75	2,63				
	Razem	ha		6,97	1,78	0,67	33,54	28,54	23,63	35,08	27,54	13,17			9,65		180,57	100,00				
	%		3,86	0,99	0,37	18,57	15,81	13,09	19,43	15,25	7,29			5,34		100,00	100,00					
LW	SO					0,15	0,32		2,25								2,72	6,51				
	SW					0,05											0,05	0,12				
	DB		2,09				2,05	1,00	0,71		7,79						13,64	32,67				
	DB.S	1,02															1,02	2,44				
	KL		0,04														0,04	0,10				
	JW			0,10											0,07		0,17	0,41				
	JS						0,11										0,11	0,26				
	BRZ		0,30	0,17		0,08	0,45	0,20	0,23		1,30				0,63		3,36	8,05				
	OL	1,54	0,98	0,20		0,58	2,55	0,40	8,55		3,90				1,38		20,08	48,10				
	OS			0,05				0,40	0,11								0,56	1,34				
Razem	ha	2,56	3,41	0,52		0,86	5,48	2,00	11,85		12,99			2,08		41,75	100,00					
	%	6,13	8,17	1,25		2,06	13,13	4,79	28,38		31,11			4,98		100,00	100,00					

**Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr Va
Nadleśnictwo Parczew
Obsz. SOSNOWICA

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
		Powierzchnia zalesiona w ha										Powierzchnia zalesiona w ha									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
OL	SO	0,52	0,15	1,04	6,87	2,28	1,53	2,08	1,05									15,52	3,68		
	DB	2,22		0,44			1,21	2,47		1,18								7,52	1,78		
	KL	0,49																0,49	0,12		
	WZ			0,11														0,11	0,03		
	BRZ	1,33	2,49	1,00	6,09	10,07	31,58	23,96	1,22									77,74	18,41		
	OL	23,17	34,28	12,58	15,87	73,78	65,60	45,68	36,94	3,83		2,00						313,73	74,29		
	OS			0,30	2,29	2,25	1,32	0,54										6,70	1,59		
	LP							0,41										0,41	0,10		
Razem	ha	27,73	36,92	15,47	31,12	88,38	101,24	75,14	39,21	5,01		2,00						422,22	100,00		
	%	6,57	8,74	3,66	7,37	20,93	23,98	17,80	9,29	1,19		0,47						100,00	100,00		
OLJ	OL			0,39		3,24	5,40											9,03	100,00		
Razem	ha			0,39		3,24	5,40											9,03	100,00		
	%			4,32		35,88	59,80											100,00	100,00		
Łącznie	SO	166,58	119,12	160,34	252,66	663,34	1592,77	828,82	407,27	622,74	243,11	73,72		0,70	85,77	11,92		5228,86	66,41		
	SO.S	0,45																0,45	0,01		
	MD	0,55	0,68	2,25	0,21	0,42	0,73											4,84	0,06		
	SW	2,33	2,71	11,24	12,26	8,48	1,76		0,21			0,37			0,36	0,15		39,87	0,51		
	BK						0,26								0,75			1,01	0,01		
	DB	27,81	57,92	41,79	19,55	54,57	59,36	50,35	42,03	61,47	90,30	7,71		0,30	65,18	2,65		580,99	7,38		
	DB.S	11,97	3,14												38,16			53,27	0,68		
	DB.B	1,70	0,41									25,34			7,05			34,50	0,44		
	DB.C		0,17	1,56	0,32	3,22	13,94								0,67	0,16		21,67	0,28		
	KL	0,77	0,50	0,06		0,02						0,38	1,25					1,35	0,02		
	JW	0,20	0,23	0,30		0,09									0,12			0,94	0,01		
	WZ			0,11														0,11	0,00		
	JS	0,10					0,26									0,08		0,44	0,01		
	GB		0,19	0,57	3,92	2,22	6,67	2,99	0,55	0,10					0,46			17,67	0,22		
	BRZ	24,50	37,52	88,71	106,29	131,66	274,82	256,21	53,93	22,30	10,10	3,93			39,28	0,82		1050,07	13,34		
	OL	47,22	69,16	35,94	50,58	141,53	123,89	114,46	70,83	21,63	8,00	2,97			16,32			702,53	8,92		
	AK		0,37		0,14	0,36	1,33		1,63						0,08			3,91	0,05		
	OS		0,51	7,23	19,56	45,46	27,06	16,35	1,49	0,25		0,02			10,15			128,08	1,63		
	LP	0,08	0,25	0,06				0,41		0,41								1,21	0,02		
	CZM.P		0,06															0,06	0,00		
Ogółem	ha	284,26	292,94	350,16	465,49	1051,37	2102,85	1269,59	577,94	728,90	351,89	115,31		1,00	264,43	15,70		7871,83	100,00		
	%	3,61	3,72	4,45	5,91	13,36	26,72	16,13	7,34	9,26	4,47	1,46		0,01	3,36	0,20		100,00	100,00		

Miąszościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	Miąższosć w m3													16	17	18	19	% 20	
BS	SO							400	2370									2770	100	
Razem	m3							400	2370									2770	100	
	%							14,44	85,56									100,00	100	
BŚW	SO		250	6410	13560	65780	154260	142290	69965	94135	33225	9715						589590	95,85	
	SO.B						35											35	0,01	
	ŚW				95	210	100											405	0,07	
	DB				20	110	55	40	5	40	5							275	0,04	
	DB.C				45			140										185	0,03	
	BRZ		160	1400	970	1500	9020	9000	1465	5		80						23600	3,84	
	OL		40		35	145	30											250	0,04	
	OS		10	20	20	125	330	205		5								715	0,12	
Razem	m3		460	7990	14905	67705	163855	151500	71470	94150	33225	9795						615055	100	
	%		0,07	1,30	2,42	11,01	26,65	24,63	11,62	15,31	5,40	1,59						100,00	100	
BW	SO			35	275			3005	240	1135								4690	65,88	
	DB				80													80	1,12	
	BRZ				150		1325	380	5									1860	26,12	
	OL				10													10	0,14	
	OS						480											480	6,74	
	m3			35	515		1805	3385	245	1135								7120	100	
%			0,49	7,23		25,35	47,55	3,44	15,94								100,00	100		
BB	SO								520	405								925	63,14	
	BRZ			500	40													540	36,86	
Razem	m3			500	40				520	405								1465	100	
	%			34,13	2,73				35,49	27,65								100,00	100	
BMŚW	SO		570	11860	65710	158450	419655	212355	103000	141765	101585	76200	15140	185	72510			1378985	89,27	
	MD			95														95	0,01	
	ŚW		60	330	2080	245	425		215		20		10					3385	0,22	
	BK					50						360			160			570	0,04	
	DB	20	270	280	2360	4465	5555	8995	5385	3805	3050	6095	2285		3695			46260	2,99	
	DB.B			5														5	0	
	DB.C		10	95	10	395	1305				215	305			245			2580	0,17	
	JW			10														10	0	
	GB			5	10		35			175		55	270			520		1070	0,07	
	BRZ	105	130	4505	9420	10130	27000	26945	8060	3120	1105	640			25	3105		94290	6,1	
	OL		5	440	905	1405	1200	1160	1295	175		210	185					6980	0,45	
	AK				25	20	350		370									765	0,05	
	OS			280	1475	3340	2250	1045	105	195	65				1045			9800	0,63	
	LP			25														25	0	
	CZMP							5										5	0	
	Razem	m3	125	1045	17930	81995	178450	457825	250505	118605	149060	106095	84080	17620	210	81280			1544825	100
		%	0,01	0,07	1,16	5,31	11,55	29,63	16,22	7,68	9,65	6,87	5,44	1,14	0,01	5,26			100,00	100
BMW	SO		80	2120	9275	14495	23760	57675	42465	68300	13615	11475	2710	2720	11420		925	261035	72,64	
	ŚW			295	590	3510	45		40			240						4720	1,31	
	DB		35	195	315	780	550	1495	665	145	1430	325	365		305	95		6700	1,86	
	DB.C			50		25												75	0,02	
	BRZ			850	6140	8420	15345	20870	7510	2450	290				2235	65		64175	17,86	
	OL		90	515	1410	2215	2410	3315	515	3585								14055	3,91	
Razem	m3		205	4165	18470	31910	43915	85155	51900	74480	15335	12045	3075	2720	14930	1085		359390	100	
	%		0,06	1,16	5,14	8,88	12,22	23,69	14,44	20,72	4,27	3,35	0,86	0,76	4,15	0,30		100,00	100	
BMB	SO				355	995	590	870	675	20490	1415	2650						28040	69,53	
	ŚW				115													115	0,29	
	BRZ			160	1015	1590	250	2980	885	1945	605	250						9680	24	
	OL							1120		1055	170							2345	5,81	
Razem	OS					90		60										150	0,37	
	m3			160	1485	2675	840	5030	1560	23490	2190	2900						40330	100	
%			0,40	3,68	6,63	2,08	12,47	3,87	58,25	5,43	7,19							100,00	100	
LMSW	SO	50	1095	5910	24705	42775	98795	89625	58480	58385	132545	92000	29565	25200	121775	8050		788955	72,38	
	MD		160	1570	55	395												2180	0,2	
	ŚW	10	50	265	1085	1910	805	5		15	90					70	50	4355	0,4	
	BK			15							475	1345				855		2690	0,25	

Typ siedliskowy lasu	Galunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem		
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
1	2	Miaższosc w m3																			20
Razem	DB	95	620	1955	5605	8680	12215	24665	15715	14550	36625	21870	8675	6105	17105	515			174995	16,06	
	DB.S			15															15	0	
	DB.B											8665						8665	0,8		
	DB.C				240		10				780	565			480	30		2105	0,19		
	KL			20					35									55	0,01		
	GB			30	755	530	1185	2455	2565	685	375	3720	430	575	1830			15135	1,39		
	BRZ		380	2955	10110	15825	13545	17375	4580	1540	1530	1655			2950			72445	6,49		
	OL		5	90	495	1660	785	1075	1460	775	970		125		435			7875	0,72		
	CZR							25										25	0		
	AK					45												45	0		
	OS		5	705	1790	2500	1335	1855	1710	25					265			10190	0,94		
	LP									105								105	0,01		
LMW	m3	155	2315	13530	44840	74320	128675	137080	84545	76080	173390	129820	38795	31880	145765	8645		1089835	100		
	%	0,01	0,21	1,24	4,11	6,82	11,81	12,58	7,76	6,98	15,92	11,91	3,56	2,93	13,37	0,79		100,00	100		
	SO	30	280	2360	3680	8000	18340	19705	19125	7255	6835	2475	3075	595	17550			109305	32,4		
	MD		5	65		130												200	0,06		
	ŚW			400	510	720	1055	165			10	45			85			2990	0,89		
	DB		140	1725	2180	4825	3245	3190	3625	5580	5790	2850	1510	420	2435			37515	11,12		
	DB.S													965			965	0,29			
	DB.C			30		270											300	0,09			
	KL		15					25									40	0,01			
	JW		5			5											10	0			
	JS			10													10	0			
	GB			35		270	45	40	280	35	55	410		375	205			1750	0,52		
LMB	BRZ		445	6550	9455	13060	19170	16255	9680	825	355	285	25		10575			86680	25,69		
	OL	15	1475	4990	5525	15670	15960	14785	8450	3650	2130	2655	30		7270			82605	24,49		
	OS			285	1930	4730	2120	1875	1625		60	130			2220			14975	4,44		
	LP		10															10	0		
	m3	45	2375	16450	23280	47680	59935	56040	42785	17345	15235	8850	4640	2355	40340			337355	100		
	%	0,01	0,70	4,88	6,90	14,13	17,77	16,61	12,68	5,14	4,52	2,62	1,38	0,70	11,96			100,00	100		
	SO			5	55	55	1500	1095		3750	75	475	1050		8060			31,05			
	ŚW				155										155			0,6			
	BRZ				890	785	3305	1775	1250	1020	530	115			9670			37,25			
	OL			20	145	430	1215	695	3130	380	1185		300		7500			28,89			
	OS			5	475	95									575			2,21			
	m3			30	1245	1745	6115	3565	4380	5150	1790	590	1350		25960			100			
%			0,12	4,80	6,72	23,55	13,73	16,87	19,84	6,90	2,27	5,20		100,00			100				
LSW	SO		75	30	90	1865	6370	6180	5110	2525	2725		900	1115	2375			29360	28,59		
	MD			130		645	210								985			0,96			
	ŚW			110	75	10									195			0,19			
	DB		100	35	555	3055	5205	8025	9630	9545	2090		4140	550	1870			44800	43,64		
	DB.S													11310			11310	11,01			
	DB.C							220							220			0,21			
	KL					5									5		0				
	JS					40									40		0,04				
	GB					145	140	405	355				320	1470	1460		4295	4,18			
	BRZ		5	45	1590	1055	2680	705	1070	1000	85				825			9060	8,82		
	OL		20			435		70							45			570	0,55		
	AK																				
TP					115												115	0,11			
OS					1370	155								225			1750	1,7			
Razem	m3		200	350	2310	8120	15460	15050	16285	13425	4900		5360	14445	6800			102705	100		
	%		0,19	0,34	2,25	7,91	15,05	14,65	15,87	13,07	4,77		5,22	14,06	6,62			100,00	100		
LW	SO			250	140	20	95	480	530						430			1945	8,47		
	ŚW					10									10			0,04			
	DB		70	110	70		530	765	230		2910	70			4755			20,71			
	DB.C			85											85			0,37			
	JW			10											10			0,04			
	JS						30								30			0,13			
Razem	GB			10				755							765			3,33			
	BRZ		30	515	380	50	100	650	255		415				410			2805	12,22		
	OL		135	285	885	540	1610	1630	3385	1415	1245	620			610			12360	53,86		
	OS			5	35			130	20									190	0,83		
	m3		235	1270	1510	620	2365	4410	4420	1415	4570		690		1450			22955	100		
	%		1,02	5,53	6,58	2,70	10,30	19,21	19,26	6,16	19,91		3,01		6,32			100,00	100		
OL	SO		10	130	1735	580	1020	675	385		250	425			5210			2,92			

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Miażdżosc w m3																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ŚW				345													345	0,19	
	DB			120	10		420	865		425								1840	1,03	
	WZ			145														145	0,08	
	BRZ		520	845	3025	2075	7830	4965	1440	40		250						20990	11,76	
	OL	15	3310	6655	10100	25830	26835	21420	25420	8925	6705	10030	775		1195			147215	82,48	
	OS		320	425	870	315	355	325										2610	1,46	
Razem	LP			75				70										145	0,08	
	m3	15	4160	8395	16085	28800	36460	28320	27245	9390	6955	10705	775		1195			178500	100	
	%	0,01	2,33	4,70	9,01	16,13	20,43	15,87	15,26	5,26	3,90	6,00	0,43		0,67			100,00	100	
OLJ	ŚW						70											70	0,63	
	DB			20														20	0,18	
	BRZ				175	165		300										640	5,77	
	OL			895	1250	1250	5525	1435										10355	93,42	
Razem	m3			915	1425	1485	5525	1735										11085	100	
	%			8,25	12,86	13,40	49,84	15,65										100,00	100	
LŁ	OL							175										175	100	
Razem	m3							175										175	100	
	%							100,00										100,00	100	
Łącznie	SO	80	2360	29110	119580	293015	724385	534355	302865	398145	292270	195415	52440	29815	226060	8975		3208870	73,94	
	SO.B						35											35	0	
	MD		165	1860	55	1170	210											3460	0,08	
	ŚW	10	110	1495	5165	6575	2330	170	255	15	120	285	10		155	50		16745	0,39	
	BK			15			50				475	1705			1015			3260	0,08	
	DB	115	1235	4460	11285	21860	27760	48005	35290	34055	51895	31210	16975	7075	25410	610		317240	7,31	
	DB.S			15										12275				12290	0,28	
	DB.B			5								8665						8670	0,2	
	DB.C		10	305	250	690	1675				995	870			725	30		5550	0,13	
	KL		15	20		5		25	35									100	0	
	JW		5	20		5												30	0	
	WZ			145														145	0	
	JS			10			70											80	0	
	GB			80	765	800	1410	3390	3425	1075	485	4400	750	2420	4015			23015	0,53	
	BRZ	105	1670	18325	43360	54655	99570	102200	36200	11945	4915	3275	25	25	20100	65		396435	9,14	
	OL	30	5080	13890	20760	49145	56005	46810	43725	19960	12405	13515	1415		9555			292295	6,74	
	CZR							25										25	0	
	AK				25	65	350		370									810	0,02	
	TP					115												115	0	
	OS		335	1865	6860	15410	8925	7295	4165	225	125	135			4725			50065	1,15	
	LP		10	100					70		105								285	0,01
		CZM.P							5										5	0
Ogółem	m3	340	10995	71720	208105	443510	922775	742350	426330	465525	363685	259475	71615	51610	291760	9730		4339525	100	
	%	0	0	2	5	10	21	17	10	11	8	6	2	1	7	0		100	100	

Miąszościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
1	2	Miąższosc w m3														16	17	18	19	%
BS	SO							400	2370									2770	100	
Razem	m3							400	2370									2770	100	
	%							14,44	85,56									100,00	100	
	SO		250	6410	13560	65780	154260	142290	69965	94135	33225	9715						589590	95,85	
BŚW	SO.B						35											35	0,01	
	ŚW			95	210	100												405	0,07	
	DB			20	110	55	40	5	40	5								275	0,04	
	DB.C			45			140											185	0,03	
	BRZ		160	1400	970	1500	9020	9000	1465	5		80						23600	3,84	
	OL		40		35	145	30											250	0,04	
	OS		10	20	20	125	330	205		5								715	0,12	
	m3	460	7990	14905	67705	163855	151500	71470	94150	33225	9795							615055	100	
Razem	%	0,07	1,30	2,42	11,01	26,65	24,63	11,62	15,31	5,40	1,59						100,00	100		
BW	SO			35	275			3005	240	1135								4690	65,88	
	DB				80													80	1,12	
	BRZ				150		1325	380	5									1860	26,12	
	OL				10													10	0,14	
	OS					480												480	6,74	
Razem	m3			35	515		1805	3385	245	1135								7120	100	
	%			0,49	7,23		25,35	47,55	3,44	15,94								100,00	100	
	SO								520	405								925	63,14	
Razem	BRZ			500	40													540	36,86	
	m3			500	40				520	405								1465	100	
	%			34,13	2,73				35,49	27,65								100,00	100	
BMSW	SO		570	11860	65710	158450	419655	212355	103000	141765	101585	76200	15140	185	72510			1378985	89,27	
	MD			95														95	0,01	
	ŚW		60	330	2080	245	425		215		20		10					3385	0,22	
	BK						50					360			160			570	0,04	
	DB	20	270	280	2360	4465	5555	8995	5385	3805	3050	6095	2285		3695			46260	2,99	
	DB.B			5														5	0	
	DB.C		10	95	10	395	1305				215	305			245			2580	0,17	
	JW			10														10	0	
	GB			5	10		35		175		55	270			520			1070	0,07	
	BRZ	105	130	4505	9420	10130	27000	26945	8060	3120	1105	640		25	3105			94290	6,1	
	OL		5	440	905	1405	1200	1160	1295	175		210	185					6980	0,45	
	AK				25	20	350		370									765	0,05	
	OS			280	1475	3340	2250	1045	105	195	65				1045			9800	0,63	
	LP			25														25	0	
	CZM.P							5										5	0	
	Razem	m3	125	1045	17930	81995	178450	457825	250505	118605	149060	106095	84080	17620	210	81280			1544825	100
%		0,01	0,07	1,16	5,31	11,55	29,63	16,22	7,68	9,65	6,87	5,44	1,14	0,01	5,26			100,00	100	
SO			80	2120	9275	14495	23760	57675	42465	68300	13615	11475	2710	2720	11420	925		261035	72,64	
BMW	ŚW			295	590	3510	45		40			240						4720	1,31	
	DB			35	195	315	780	550	1495	665	145	1430	325	365		305	95	6700	1,86	
	DB.C			50		25												75	0,02	
	BRZ			850	6140	8420	15345	20870	7510	2450	290				2235	65		64175	17,86	
	OL		90	515	1410	2215	2410	3315	515	3585								14055	3,91	
	OS			140	740	2465	1805	1800	705			5			970			8630	2,4	
	m3	205	4165	18470	31910	43915	85155	51900	74480	15335	12045	3075	2720	14930	1085			359390	100	
%	0,06	1,16	5,14	8,88	12,22	23,69	14,44	20,72	4,27	3,35	0,86	0,76	4,15	0,30			100,00	100		
BMB	SO				355	995	590		675	20490	1415	2650						28040	69,53	
	ŚW				115													115	0,29	
	BRZ			160	1015	1590	250	2980	885	1945	605	250						9680	24	
	OL							1120		1055	170							2345	5,81	
	OS					90		60										150	0,37	
Razem	m3			160	1485	2675	840	5030	1560	23490	2190	2900						40330	100	
	%			0,40	3,68	6,63	2,08	12,47	3,87	58,25	5,43	7,19						100,00	100	
	SO		50	1095	5910	24705	42775	98795	89625	58480	58385	132545	92000	29565	25200	121775	8050	788955	72,38	
LMSW	MD			160	1570	55	395											2180	0,2	
	ŚW		10	50	265	1085	1910	805	5		15	90			70	50		4355	0,4	
	BK				15							475	1345		855			2690	0,25	

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem			
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				Razem	%		
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
1	2	Młaższosc w m3																		19	20
	DB	95	620	1955	5605	8680	12215	24665	15715	14550	36625	21870	8675	6105	17105	515		174995	16,06		
	DB.S			15														15	0		
	DB.B											8665						8665	0,8		
	DB.C				240		10				780	565			480	30		2105	0,19		
	KL			20					35									55	0,01		
	GB			30	755	530	1185	2455	2565	685	375	3720	430	575	1830			15135	1,39		
	BRZ		380	2955	10110	15825	13545	17375	4580	1540	1530	1655			2950			72445	6,65		
	OL		5	90	495	1660	785	1075	1460	775	970		125		435			7875	0,72		
	CZR							25										25	0		
	AK					45												45	0		
	OS		5	705	1790	2500	1335	1855	1710	25					265			10190	0,94		
LP									105								105	0,01			
Razem	m3	155	2315	13530	44840	74320	128675	137080	84545	76080	173390	129820	38795	31880	145765	8645	1089835	100			
	%	0,01	0,21	1,24	4,11	6,82	11,81	12,58	7,76	6,98	15,92	11,91	3,56	2,93	13,37	0,79	100,00	100			
LMW	SO	30	280	2360	3680	8000	18340	19705	19125	7255	6835	2475	3075	595	17550			109305	32,4		
	MD		5	65		130												200	0,06		
	ŚW			400	510	720	1055	165			10	45			85			2990	0,89		
	DB		140	1725	2180	4825	3245	3190	3625	5580	5790	2850	1510	420	2435			37515	11,12		
	DB.S													965				965	0,29		
	DB.C				30	270												300	0,09		
	KL		15					25										40	0,01		
	JW		5			5												10	0		
	JS			10														10	0		
	GB			35		270	45	40	280	35	55	410		375	205			1750	0,52		
	BRZ			445	6550	9455	13060	19170	16255	9680	825	355	285	25	10575			86680	25,69		
OL	15	1475	4990	5525	15670	15960	14785	8450	3650	2130	2655	30		7270			82605	24,49			
OS			285	1930	4730	2120	1875	1625		60	130			2220			14975	4,44			
LP		10															10	0			
Razem	m3	45	2375	16450	23280	47680	59935	56040	42785	17345	15235	8850	4640	2355	40340			337355	100		
	%	0,01	0,70	4,88	6,90	14,13	17,77	16,61	12,68	5,14	4,52	2,62	1,38	0,70	11,96			100,00	100		
LMB	SO			5	55	55	1500	1095		3750	75	475	1050					8060	31,05		
	ŚW				155													155	0,6		
	BRZ				890	785	3305	1775	1250	1020	530	115						9670	37,25		
	OL			20	145	430	1215	695	3130	380	1185		300					7500	28,89		
	OS			5		475	95											575	2,21		
Razem	m3		30	1245	1745	6115	3565	4380	5150	1790	590	1350					25960	100			
	%			0,12	4,80	6,72	23,55	13,73	16,87	19,84	6,90	2,27	5,20				100,00	100			
LŚW	SO		75	30	90	1865	6370	6180	5110	2525	2725		900	1115	2375			29360	28,59		
	MD			130		645	210											985	0,96		
	ŚW			110	75	10												195	0,19		
	DB		100	35	555	3055	5205	8025	9630	9545	2090		4140	550	1870			44800	43,64		
	DB.S													11310				11310	11,01		
	DB.C						220											220	0,21		
	KL					5												5	0		
	JS						40											40	0,04		
	GB					145	140	405	355				320	1470	1460			4295	4,18		
	BRZ		5	45	1590	1055	2680	705	1070	1000	85				825			9060	8,82		
	OL		20			435		70							45			570	0,55		
	AK																				
	TP					115												115	0,11		
	OS					1370	155								225			1750	1,7		
Razem	m3		200	350	2310	8120	15460	15050	16285	13425	4900		5360	14445	6800		102705	100			
	%		0,19	0,34	2,25	7,91	15,05	14,65	15,87	13,07	4,77		5,22	14,06	6,62		100,00	100			
LW	SO			250	140	20	95	480	530						430			1945	8,47		
	ŚW					10												10	0,04		
	DB		70	110	70		530	765	230		2910	70						4755	20,71		
	DB.C			85														85	0,37		
	JW			10														10	0,04		
	JS					30												30	0,13		
	GB			10				755										765	3,33		
	BRZ		30	515	380	50	100	650	255		415				410			2805	12,22		
OL		135	285	885	540	1610	1630	3385	1415	1245	620			610			12360	53,86			
OS			5	35			130	20									190	0,83			
Razem	m3		235	1270	1510	620	2365	4410	4420	1415	4570	690		1450			22955	100			
	%		1,02	5,53	6,58	2,70	10,30	19,21	19,26	6,16	19,91	3,01		6,32			100,00	100			
OL	SO		10	130	1735	580	1020	675	385		250	425					5210	2,92			

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem			
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII							
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej							
Miażdżosć w m3																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	ŚW				345													345	0,19		
	DB			120	10		420	865		425								1840	1,03		
	WZ			145														145	0,08		
	BRZ		520	845	3025	2075	7830	4965	1440	40		250						20990	11,76		
	OL	15	3310	6655	10100	25830	26835	21420	25420	8925	6705	10030	775		1195			147215	82,48		
	OS		320	425	870	315	355	325										2610	1,46		
	LP			75				70										145	0,08		
Razem	m3	15	4160	8395	16085	28800	36460	28320	27245	9390	6955	10705	775		1195			178500	100		
	%	0,01	2,33	4,70	9,01	16,13	20,43	15,87	15,26	5,26	3,90	6,00	0,43		0,67			100,00	100		
OLJ	ŚW					70												70	0,63		
	DB			20														20	0,18		
	BRZ				175	165		300										640	5,77		
	OL			895	1250	1250	5525	1435										10355	93,42		
Razem	m3			915	1425	1485	5525	1735										11085	100		
	%			8,25	12,86	13,40	49,84	15,65										100,00	100		
Lł	OL							175										175	100		
Razem	m3							175										175	100		
	%							100,00										100,00	100		
Łącznie	SO	80	2360	29110	119580	293015	724385	534355	302865	398145	292270	195415	52440	29815	226060	8975		3208870	73,94		
	SO.B						35											35	0		
	MD		165	1860	55	1170	210											3460	0,08		
	ŚW	10	110	1495	5165	6575	2330	170	255	15	120	285	10		155	50		16745	0,39		
	BK			15			50				475	1705			1015			3260	0,08		
	DB	115	1235	4460	11285	21860	27760	48005	35290	34055	51895	31210	16975	7075	25410	610		317240	7,31		
	DB.S			15										12275				12290	0,28		
	DB.B			5								8665						8670	0,2		
	DB.C		10	305	250	690	1675				995	870			725	30		5550	0,13		
	KL		15	20		5		25	35									100	0		
	JW		5	20		5												30	0		
	WZ			145														145	0		
	JS			10			70											80	0		
	GB			80	765	800	1410	3390	3425	1075	485	4400	750	2420	4015			23015	0,53		
	BRZ	105	1670	18325	43360	54655	99570	102200	36200	11945	4915	3275	25	25	20100	65		396435	9,14		
	OL	30	5080	13890	20760	49145	56005	46810	43725	19960	12405	13515	1415		9555			292295	6,74		
	CZR						25											25	0		
	AK				25	65	350		370									810	0,02		
	TP					115												115	0		
	OS		335	1865	6860	15410	8925	7295	4165	225	125	135			4725			50065	1,15		
	LP		10	100				70		105								285	0,01		
	CZM.P							5										5	0		
Ogółem	m3	340	10995	71720	208105	443510	922775	742350	426330	465525	363685	259475	71615	51610	291760	9730		4339525	100		
	%	0	0	2	5	10	21	17	10	11	8	6	2	1	7	0		100	100		

Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wie				KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Miąższosc w m3										Miąższosc w m3							%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BŚW	SO			100	880	18130	74925	15060	5250	15	5810	1315						121485	95,52	
	SO.B						35											35	0,03	
	ŚW			50														50	0,04	
	DB.C			40														40	0,03	
	BRZ			255	50		4930	95		5								5335	4,2	
	OL						10											10	0,01	
	OS						215											215	0,17	
Razem	m3			445	930	18130	80115	15155	5250	20	5810	1315						127170	100	
	%			0,35	0,73	14,26	62,99	11,92	4,13	0,02	4,57	1,03						100,00	100	
BW	SO							3005		680								3685	62,77	
	BRZ						1325	380										1705	29,05	
	OS						480											480	8,18	
Razem	m3						1805	3385		680								5870	100	
	%						30,75	57,67		11,58								100,00	100	
BB	SO								520	405								925	63,14	
	BRZ				500	40												540	36,86	
Razem	m3				500	40			520	405								1465	100	
	%				34,13	2,73			35,49	27,65								100,00	100	
BMŚW	SO		390	4245	28590	48550	106565	119335	61460	106850	82165	70340	15140	185	62140			705955	90,45	
	MD			70														70	0,01	
	ŚW		60	65	230	15	65		195		20		10					660	0,08	
	BK											360			160			520	0,07	
	DB	20	180	140	1280	3205	2590	8110	3320	3420	2345	5870	2285		3310			36075	4,62	
	DB.B			5														5	0	
	DB.C			60	10						215				5			290	0,04	
	JW			10														10	0	
	GB			5					155		55	270			520			1005	0,13	
	BRZ	105	80	1665	3965	4255	4160	6745	2800	1880	855	570		25	1605			28710	3,68	
	OL		5	170	190	470	135	80	1120	175		210	185					2740	0,35	
	AK						100											100	0,01	
	OS			145	475	1720	550	445	80	125	65				745			4350	0,56	
	LP			20														20	0	
	CZM,P							5										5	0	
Razem	m3	125	715	6600	34740	58215	114165	134720	69130	112450	85720	77620	17620	210	68485			780515	100	
	%	0,02	0,09	0,85	4,45	7,46	14,63	17,25	8,86	14,41	10,98	9,94	2,26	0,03	8,77			100,00	100	

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Miążdżościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wie				KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Miażdżosc w m3										Miażdżosc w m3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BMW	SO			995	5385	7055	4915	36725	33165	26755	8065	6945	2710	2720	6535				141970	77,7
	ŚW			140	220	3015													3375	1,85
	DB			85	240	720	140	665	630	145	175	135	365		225				3525	1,93
	BRZ			340	3480	4230	4025	10665	6055	1510					280				30585	16,74
	OL			45	220	400	260	365		280									1570	0,86
	OS				265	175	360	340	490						60				1690	0,92
Razem	m3			1605	9810	15595	9700	48760	40340	28690	8240	7080	3075	2720	7100				182715	100
	%			0,88	5,37	8,54	5,31	26,68	22,08	15,70	4,51	3,87	1,68	1,49	3,89				100,00	100
BMB	SO						590	495	110	1020	45	2650							4910	44,02
	ŚW				115														115	1,03
	BRZ				300		250	2575	605	1060	30	250							5070	45,45
	OL									1000									1000	8,96
	OS							60											60	0,54
Razem	m3				415		840	3130	715	3080	75	2900							11155	100
	%				3,72		7,53	28,06	6,41	27,61	0,67	26,00							100,00	100
LMŚW	SO	50	540	1605	13430	24335	56550	74455	46570	50365	100200	86850	29565	25015	102610	4625			616765	74,35
	MD		140	1550		395													2085	0,25
	ŚW	10	50	265	995	1045	805	5		15	90				70				3350	0,4
	BK			15							475	1345			690				2525	0,3
	DB	95	505	935	3885	7150	8035	20935	13620	7100	18620	20170	8675	6010	14425	80			130240	15,69
	DB.S			15															15	0
	DB.C				175						705	565			480				1925	0,23
	KL			20					35										55	0,01
	GB			5	270	405	385	2035	2485	685	375	3720	430	575	1830				13200	1,59
	BRZ		355	1230	6835	13475	7735	12355	3930	1105	415	560			1005				49000	5,9
	OL			55	190	1425	245	705	1360	195	970		125		160				5430	0,65
	CZR							25											25	0
	OS		5	155	895	1625	120	695	1690	25					10				5220	0,63
Razem	m3	155	1595	5850	26675	49855	73875	111210	69690	59490	121850	113210	38795	31600	121280	4705			829835	100
	%	0,02	0,19	0,70	3,21	6,01	8,90	13,40	8,40	7,17	14,69	13,64	4,68	3,81	14,61	0,57			100,00	100
LMW	SO	30	250	155	1505	2500	13150	7775	15075	3040	4860	2475	3075	595	14875				69360	40,74
	ŚW			45	310	140	1035	165			10	45							1750	1,03
	DB		60	640	1665	1260	1535	1100	3000	2425	245	2850	1510	420	1550				18260	10,72
	DB.S													965					965	0,57
	KL							25											25	0,01
	JS			10															10	0,01
	GB					95	40	25	280		55	410		375	150				1430	0,84
	BRZ		235	2655	4330	5895	11960	5560	6560	465	325	285	25		5680				43975	25,82
	OL	15	85	2330	1395	3460	7435	1240	3030	2360	1160	2155	30		2945				27640	16,23
	OS			35	445	1205	1495	1195	1520		60	130			785				6870	4,03
Razem	m3	45	630	5870	9650	14555	36650	17085	29465	8290	6715	8350	4640	2355	25985				170285	100
	%	0,03	0,37	3,45	5,67	8,55	21,53	10,03	17,30	4,87	3,94	4,90	2,72	1,38	15,26				100,00	100

Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wieku				KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Miąższosc w m3										Miąższosc w m3							%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
LMB	SO			5	55		60	870		505			1050					2545	24,67	
	ŚW				155													155	1,5	
	BRZ				890	275	1310	1350			530							4355	42,22	
	OL			20	145		1105	680			1005		300					3255	31,56	
	OS			5														5	0,05	
Razem	m3			30	1245	275	2475	2900		505	1535		1350					10315	100	
	%			0,29	12,07	2,67	23,99	28,11		4,90	14,88		13,09					100,00	100	
LŚW	SO				80	60	4575	3750	2750	2025			900	1115	1480			16735	33,99	
	MD					645												645	1,31	
	ŚW			110														110	0,22	
	DB		25	35	555		1920	1715	715	690			4140	550	1400			11745	23,85	
	DB.S													11310				11310	22,97	
	GB						145	15	405	355			320	1470	1460			4170	8,47	
	BRZ			45	1530		1460	240	120	170					400			3965	8,05	
	OL						150		70									220	0,45	
	TP					115												115	0,23	
	OS														225			225	0,46	
Razem	m3		25	190	2165	820	8250	5720	4060	3240			5360	14445	4965			49240	100	
	%		0,05	0,39	4,40	1,67	16,75	11,62	8,25	6,58			10,89	29,32	10,08			100,00	100	
LW	SO			250	140			480							430			1300	11,16	
	DB		25	110	70			490				70						765	6,57	
	DB.C			85														85	0,73	
	GB			10				755										765	6,57	
	BRZ			495	380	45		605	215						360			2100	18,03	
	OL		50	270	885	445	1055	1525	115	1415		620			215			6595	56,64	
	OS				35													35	0,3	
Razem	m3		75	1220	1510	490	1055	3855	330	1415		690			1005			11645	100	
	%		0,64	10,48	12,97	4,21	9,06	33,10	2,83	12,15		5,93			8,63			100,00	100	
OL	SO				150		605	45			250	425						1475	1,71	
	ŚW				345													345	0,4	
	DB			100	10		10	165										285	0,33	
	WZ			135														135	0,16	
	BRZ		455	765	1980	385	1340	300	1040	40		250						6555	7,61	
	OL	15	1810	4395	6870	7475	11675	7700	10745	7590	6705	9015	775		1195			75965	88,23	
	OS		320	365	340		95	150										1270	1,47	
	LP			75														75	0,09	
Razem	m3	15	2585	5835	9695	7860	13725	8360	11785	7630	6955	9690	775		1195			86105	100	
	%	0,02	3,00	6,78	11,26	9,13	15,93	9,71	13,69	8,86	8,08	11,25	0,90		1,39			100,00	100	

Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew
Obręb PARCZEW

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku										Drzewostany w klasach i podklasach wie				KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Miąższosc w m3										Miąższosc w m3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OLJ	SW					70												70	0,83	
	DB			20														20	0,24	
	BRZ				175	165		300										640	7,58	
	OL			810	1250	355	3865	1435										7715	91,35	
Razem	m3			830	1425	590	3865	1735										8445	100	
	%			9,83	16,87	6,99	45,77	20,54										100,00	100	
Lł	OL							175										175	100	
Razem	m3							175										175	100	
	%							100,00										100,00	100	
Łącznie	SO	80	1180	7355	50215	100630	261935	261995	164900	191660	201395	171000	52440	29630	188070	4625		1687110	74,18	
	SO.B						35											35	0	
	MD		140	1620		1040												2800	0,12	
	SW	10	110	675	2370	4285	1905	170	195	15	120	45	10		70			9980	0,44	
	BK			15							475	1705			850			3045	0,13	
	DB	115	795	2065	7705	12335	14230	33180	21285	13780	21385	29095	16975	6980	20910	80		200915	8,83	
	DB.S			15										12275				12290	0,54	
	DB.B			5														5	0	
	DB.C			185	185							920	565		485			2340	0,1	
	KL			20					25	35								80	0	
	JW			10														10	0	
	WZ			135														135	0,01	
	JS			10														10	0	
	GB			20	270	500	570	2830	3325	1040	485	4400	750	2420	3960			20570	0,9	
	BRZ	105	1125	7950	23955	28725	38495	41170	21325	6235	2155	1915	25	25	9330			182535	8,02	
	OL	30	1950	8095	11145	14030	25935	13905	16440	13015	9840	12000	1415		4515			132315	5,82	
	CZR							25										25	0	
	AK							100										100	0	
	TP					115												115	0,01	
	OS		325	705	2455	4725	3315	2885	3780	150	125	130			1825			20420	0,9	
	LP			95														95	0	
	CZM.P							5										5	0	
Ogółem	m3	340	5625	28975	98300	166385	346520	356190	231285	225895	236900	220855	71615	51330	230015	4705		2274935	100	
	%	0	0	1	4	7	15	16	10	10	10	10	3	2	10	0		100	100	

**Miąszościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew
Obręb SOSNOWICA

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku						Drzewostany w klasach i podklasach wieku							KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3						Miąższosc w m3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO							400	2370									2770	100
Razem	m3							400	2370									2770	100
	%							14,44	85,56									100,00	100
BŚW	SO		250	6310	12680	47650	79335	127230	64715	94120	27415	8400						468105	95,95
	ŚW			45	210	100												355	0,07
	DB			20	110	55	40	5	40	5								275	0,06
	DB.C			5			140											145	0,03
	BRZ		160	1145	920	1500	4090	8905	1465			80						18265	3,74
	OL		40		35	145	20											240	0,05
	OS		10	20	20	125	115	205		5								500	0,1
Razem	m3		460	7545	13975	49575	83740	136345	66220	94130	27415	8480						487885	100
	%		0,09	1,55	2,86	10,16	17,16	27,96	13,57	19,29	5,62	1,74						100,00	100
BW	SO			35	275				240	455								1005	80,4
	DB				80													80	6,4
	BRZ				150				5									155	12,4
	OL				10													10	0,8
Razem	m3			35	515				245	455								1250	100
	%			2,80	41,20				19,60	36,40								100,00	100
BMŚW	SO		180	7615	37120	109900	313090	93020	41540	34915	19420	5860			10370			673030	88,06
	MD			25														25	0
	ŚW			265	1850	230	360		20									2725	0,36
	BK						50											50	0,01
	DB		90	140	1080	1260	2965	885	2065	385	705	225			385			10185	1,33
	DB.C		10	35		395	1305					305			240			2290	0,3
	GB				10		35		20									65	0,01
	BRZ		50	2840	5455	5875	22840	20200	5260	1240	250	70			1500			65580	8,58
	OL			270	715	935	1065	1080	175									4240	0,55
	AK				25	20	250		370									665	0,09
	OS			135	1000	1620	1700	600	25	70					300			5450	0,71
	LP			5														5	0
	Razem	m3		330	11330	47255	120235	343660	115785	49475	36610	20375	6460			12795			764310
%			0,04	1,48	6,18	15,73	44,97	15,15	6,47	4,79	2,67	0,85			1,67			100,00	100
BMW	SO		80	1125	3890	7440	18845	20950	9300	41545	5550	4530			4885	925		119065	67,39
	ŚW			155	370	495	45		40			240						1345	0,76
	DB		35	110	75	60	410	830	35		1255	190			80	95		3175	1,8
	DB.C			50		25												75	0,04
	BRZ			510	2660	4190	11320	10205	1455	940	290				1955	65		33590	19,01
	OL		90	470	1190	1815	2150	2950	515	3305								12485	7,07
	OS			140	475	2290	1445	1460	215			5			910			6940	3,93
Razem	m3		205	2560	8660	16315	34215	36395	11560	45790	7095	4965			7830	1085		176675	100
	%		0,12	1,45	4,90	9,23	19,37	20,60	6,54	25,92	4,02	2,81			4,43	0,61		100,00	100

mięszosciowa tabela klas wieku wy rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew
Obręb SOSNOWICA

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku						KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII						
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		Miąższosc w m3								Miąższosc w m3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
BMB	SO				355	995			375	565	19470	1370						23130	79,28	
	BRZ			160	715	1590			405	280	885	575						4610	15,8	
	OL								1120		55	170						1345	4,61	
	OS					90												90	0,31	
Razem	m3			160	1070	2675			1900	845	20410	2115						29175	100	
	%			0,55	3,67	9,17			6,51	2,90	69,95	7,25						100,00	100	
LMŚW	SO		555	4305	11275	18440	42245	15170	11910	8020	32345	5150		185	19165	3425		172190	66,23	
	MD		20	20	55													95	0,04	
	ŚW				90	865										50		1005	0,39	
	BK														165			165	0,06	
	DB		115	1020	1720	1530	4180	3730	2095	7450	18005	1700		95	2680	435		44755	17,21	
	DB.B											8665						8665	3,33	
	DB.C				65		10					75				30		180	0,07	
	GB			25	485	125	800	420	80									1935	0,74	
	BRZ		25	1725	3275	2350	5810	5020	650	435	1115	1095			1945			23445	9,02	
	OL		5	35	305	235	540	370	100	580					275			2445	0,94	
	AK					45												45	0,02	
	OS			550	895	875	1215	1160	20						255			4970	1,91	
	LP									105								105	0,04	
Razem	m3		720	7680	18165	24465	54800	25870	14855	16590	51540	16610		280	24485	3940		260000	100	
	%		0,28	2,95	6,99	9,41	21,07	9,95	5,71	6,38	19,82	6,39		0,11	9,42	1,52		100,00	100	
LMW	SO		30	2205	2175	5500	5190	11930	4050	4215	1975				2675			39945	23,91	
	MD		5	65		130												200	0,12	
	ŚW			355	200	580	20								85			1240	0,74	
	DB		80	1085	515	3565	1710	2090	625	3155	5545				885			19255	11,53	
	DB.C			30		270												300	0,18	
	KL		15															15	0,01	
	JW		5			5												10	0,01	
	GB			35		175	5	15		35					55			320	0,19	
	BRZ		210	3895	5125	7165	7210	10695	3120	360	30				4895			42705	25,56	
	OL		1390	2660	4130	12210	8525	13545	5420	1290	970	500			4325			54965	32,89	
	OS			250	1485	3525	625	680	105						1435			8105	4,85	
	LP		10															10	0,01	
Razem	m3		1745	10580	13630	33125	23285	38955	13320	9055	8520	500			14355			167070	100	
	%		1,04	6,33	8,16	19,83	13,94	23,32	7,97	5,42	5,10	0,30		8,59				100,00	100	
LMB	SO					55	1440	225		3245	75	475						5515	35,26	
	BRZ					510	1995	425	1250	1020		115						5315	33,97	
	OL					430	110	15	3130	380	180							4245	27,13	
	OS					475	95											570	3,64	
Razem	m3					1470	3640	665	4380	4645	255	590						15645	100	
	%					9,40	23,27	4,25	28,00	29,68	1,63	3,77						100,00	100	

**Miąszościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew
Obręb SOSNOWICA

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku					KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
1	2	Miąszosc w m3								Miąszosc w m3									%
LSW	SO		75	30	10	1805	1795	2430	2360	500	2725				895			12625	23,61
	MD			130			210											340	0,64
	ŚW				75	10												85	0,16
	DB		75			3055	3285	6310	8915	8855	2090				470			33055	61,84
	DB,C						220											220	0,41
	KL					5												5	0,01
	JS						40											40	0,07
	GB							125										125	0,23
	BRZ		5		60	1055	1220	465	950	830	85				425			5095	9,53
	OL		20				285								45			350	0,65
	AK																		
	OS					1370	155											1525	2,85
Razem	m3		175	160	145	7300	7210	9330	12225	10185	4900				1835			53465	100
	%		0,33	0,30	0,27	13,65	13,49	17,45	22,87	19,05	9,16				3,43			100,00	100
LW	SO					20	95		530									645	5,7
	ŚW						10											10	0,09
	DB		45				530	275	230		2910							3990	35,28
	JW			10														10	0,09
	JS						30											30	0,27
	BRZ		30	20		5	100	45	40		415				50			705	6,23
	OL		85	15		95	555	105	3270		1245				395			5765	50,97
	OS			5				130	20									155	1,37
Razem	m3		160	50		130	1310	555	4090		4570				445			11310	100
	%		1,41	0,44		1,15	11,58	4,91	36,16		40,42				3,93			100,00	100
OL	SO		10	130	1585	580	415	630	385									3735	4,04
	DB			20			410	700		425								1555	1,68
	WZ			10														10	0,01
	BRZ		65	80	1045	1690	6490	4665	400									14435	15,62
	OL		1500	2260	3230	18355	15160	13720	14675	1335		1015						71250	77,12
	OS			60	530	315	260	175										1340	1,45
	LP						70											70	0,08
Razem	m3		1575	2560	6390	20940	22735	19960	15460	1760		1015						92395	100
	%		1,70	2,77	6,92	22,66	24,62	21,60	16,73	1,90		1,10						100,00	100
OLJ	OL			85		895	1660											2640	100
Razem	m3			85		895	1660											2640	100
	%			3,22		33,90	62,88											100,00	100

**Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu**

Tabela nr V b
Nadleśnictwo Parczew
Obręb SOSNOWICA

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku								Drzewostany w klasach i podklasach wieku								KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII								
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej								
		Miąższosc w m3															Miąższosc w m3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Łącznie	SO		1180	21755	69365	192385	462450	272360	137965	206485	90875	24415		185	37990	4350		1521760	73,71			
	MD		25	240	55	130	210											660	0,03			
	ŚW			820	2795	2290	425		60			240			85	50		6765	0,33			
	BK						50								165			215	0,01			
	DB		440	2395	3580	9525	13530	14825	14005	20275	30510	2115		95	4500	530		116325	5,63			
	DB.B											8665						8665	0,42			
	DB.C		10	120	65	690	1675				75	305			240	30		3210	0,16			
	KL		15			5												20	0			
	JW		5	10		5												20	0			
	WZ			10														10	0			
	JS						70											70	0			
	GB			60	495	300	840	560	100	35					55			2445	0,12			
	BRZ		545	10375	19405	25930	61075	61030	14875	5710	2760	1360			10770	65		213900	10,36			
	OL		3130	5795	9615	35115	30070	32905	27285	6945	2565	1515			5040			159980	7,75			
AK				25	65	250		370									710	0,03				
OS		10	1160	4405	10685	5610	4410	385	75			5		2900			29645	1,44				
LP		10	5				70		105								190	0,01				
Ogółem	m3		5370	42745	109805	277125	576255	386160	195045	239630	126785	38620		280	61745	5025		2064590	100			
	%		0	2	5	13	28	19	9	12	6	2		0	3	0		100	100			

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI
Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SPECJALNE (S)	100	SO	6,20		0,68		25,02	48,87	27,06	44,84	126,05	52,58	79,10	28,64	83,12	21,76			543,92	
					115		7615	13890	8545	12250	36370	19175	32665	11160	33855	4205			179845	
	130	DB						2,11	4,34	9,24	8,97	23,63		9,39					57,68	
								385	1295	3095	2910	7385		4245					19315	
	130	DB.S													32,42				32,42	
															14160				14160	
	80	BRZ			12,26	24,83	23,44	20,35	43,38	6,43	5,60		1,93						138,22	
					660	2845	2985	4040	10450	1165	1035		735						23915	
	80	OL			0,31	0,58	4,54	23,44	11,79	29,32	10,03	18,21	10,56						108,78	
					30	130	1160	6365	3495	10380	4610	7115	5310						38595	
40	OS					1,66												1,66		
						410												410		
Ra- zem		6,20		13,25	25,41	54,66	94,77	86,57	89,83	150,65	94,42	91,59	38,03	115,54	21,76			882,68		
				805	2975	12170	24680	23785	26890	44925	33675	38710	15405	48015	4205			276240		
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	60,72	31,53	16,74	61,84	86,48	250,01	332,63	242,09	278,23	131,68	104,62	55,68	3,58	173,72	8,64		1838,19	
			30	215	1795	12810	24615	80010	111945	83150	101210	53815	42035	22345	1225	46135	2385		583720	
	80	ŚW	1,67		1,58	2,64	10,17	3,87											19,93	
					105	450	3800	1210											5565	
	130	DB		39,16	26,97	14,40	24,09	9,48	2,00	5,83	6,89	4,82	17,21	8,90	5,68	1,46			166,89	
				165	1700	2635	4845	2450	555	1785	2905	1310	6475	3865	2370	500			31560	
	130	DB.S	3,32	1,01															4,33	
	80	BRZ	6,31	17,39	17,69	88,75	52,96	149,28	130,19	53,91						76,68			593,16	
				95	2330	15200	11135	33905	29580	13820						15100			121165	
	80	OL	83,23	87,22	45,40	66,80	140,53	132,66	111,97	69,99	28,59	13,12	19,55	2,07		36,78			837,91	
			30	2730	6905	12045	37215	36590	33890	26635	10305	4760	7635	775		8360			187875	
	80	AK						0,50											0,50	
								100											100	
	40	OS					7,66		1,23							13,19			22,08	
							1375		340							2180			3895	
	Ra- zem		155,25	176,31	108,38	234,43	321,89	545,80	578,02	371,82	313,71	149,62	141,38	66,65	9,26	301,83	8,64		3482,99	
			60	3205	12835	43140	82985	154265	176310	125390	114420	59885	56145	26985	3595	72275	2385		933880	

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	241,69	172,86	160,11	342,79	780,27	1923,94	1049,83	461,10	587,99	318,44	183,50	22,04					6244,56	
			125	1475	21565	83470	225740	565475	333270	151410	210595	115360	68930	7960					1785375	
	80	ŚW		2,60	6,91	6,95													16,46	
					510	1865													2375	
	130	DB	1,55	24,68	13,93	9,14	8,89	5,12	8,58	2,26	0,48	0,64							75,27	
				25	1080	1055	1465	915	1900	645	155	85							7325	
	130	DB.S	1,34																1,34	
	130	DB.B			0,22														0,22	
					15														15	
	80	DB.C			1,48		0,77												2,25	
					125		210												335	
	80	GB		0,07				0,05											0,12	
								5											5	
	80	BRZ	1,71	13,34	42,80	80,20	83,49	60,39	105,21	4,42									391,56	
				250	5590	12420	16415	12435	24510	1145									72765	
	80	OL	6,05	51,40	43,58	46,43	38,11	42,85	45,07	5,80	2,87								282,16	
				2980	6805	8900	7895	9430	10440	1915	705								49070	
	80	AK					0,27			1,59									1,86	
							45			380									425	
	40	OS		0,27	2,27	5,65	25,20	7,87	0,93										42,19	
				15	365	1165	5385	1690	165										8785	
	80	LP			0,77														0,77	
					30														30	
	Ra- zem			252,34	265,22	272,07	491,16	937,00	2040,22	1209,62	475,17	591,34	319,08	183,50	22,04				7058,76	
				125	4745	36085	108875	257155	589950	370285	155495	211455	115445	68930	7960				1926505	

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
(GPZ)	100	SO	213,80	109,03	70,01	115,04	159,95	389,06	407,16	230,97	195,21	283,90	176,18	38,33		696,15	24,40		3109,19	
			155	2130	8315	25865	43195	116545	132695	85465	74025	115845	76170	15620		191160	7345		894530	
	100	MD			10,65		3,49												14,14	
					1820		1150												2970	
	80	ŚW			3,65	2,86	7,68	1,50											15,69	
					305	520	1975	575											3375	
	100	BK			0,44														0,44	
					20														20	
	130	DB	3,79	100,72	55,48	44,48	62,55	60,70	80,51	81,88	58,17	109,32	29,00	12,84		34,09			733,53	
				495	4910	6270	13130	13905	23145	25780	20205	38835	9900	5645		8895			171115	
	130	DB.S	3,33	1,83	0,91														6,07	
				20	50														70	
	130	DB.B	0,92										27,72						28,64	
													9620						9620	
	80	DB.C				1,43													1,43	
						195													195	
	80	KL			0,12														0,12	
	80	GB			0,58	2,34	5,46	0,38		0,39							14,29			23,44
					65	255	945	45		100							2095			3505
80	BRZ		6,26	59,64	96,86	120,27	83,65	57,26	13,68	1,69						54,41			493,72	
			395	6030	17850	27150	17570	14660	4030	495						9675			97855	
80	OL	3,59	0,70	0,84	6,08	12,31	18,45	5,35	7,93							8,13			63,38	
			5	105	1185	3290	4675	1470	3180							1630			15540	
80	AK		0,38																0,38	
40	OS		0,18	3,69	4,71	1,80	2,35									10,71			23,44	
				375	975	365	565									1825			4105	
Ra- zem			225,43	219,10	206,01	273,80	373,51	556,09	550,28	334,85	255,07	393,22	232,90	51,17		817,78	24,40		4513,61	
			155	3045	21995	53115	91200	153880	171970	118555	94725	154680	95690	21265		215280	7345		1202900	
OGÓŁEM GOSP. (G)			477,77	484,32	478,08	764,96	1310,51	2596,31	1759,90	810,02	846,41	712,30	416,40	73,21		1513,93	48,80		11572,37	
			280	7790	58080	161990	348355	743830	542255	274050	306180	270125	164620	29225		215280	7345		3129405	
Łącznie			639,22	660,63	599,71	1024,80	1687,06	3236,88	2424,49	1271,67	1310,77	956,34	649,37	177,89	124,80	1141,37	33,04		15938,04	
			340	10995	71720	208105	443510	922775	742350	426330	465525	363685	259475	71615	51610	291760	9730		4339525	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI
Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
1	2	3	Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3														17	18	19	20
SPECJALNE (S)	100	SO	6,20				23,23	32,96	24,39	30,08	11,09	25,05	63,77	28,64	82,12	21,76			349,29	
							6995	9580	8015	9350	2515	10340	27600	11160	33575	4205			123335	
	130	DB						2,11	4,34	9,24	2,52			9,39				27,60		
								385	1295	3095	910			4245				9930		
	130	DB.S													32,42			32,42		
															14160			14160		
	80	BRZ			10,37	16,52	4,13	7,61	36,45	3,16	5,60		1,93					85,77		
					500	1700	275	2275	9040	605	1035		735					16165		
	80	OL			0,31	0,58	2,17	19,42	6,02	17,10	8,99	16,50	9,59					80,68		
					30	130	590	5265	1595	6245	4185	6505	4810					29355		
Ra- zem		6,20		10,68	17,10	29,53	62,10	71,20	59,58	28,20	41,55	75,29	38,03	114,54	21,76			575,76		
				530	1830	7860	17505	19945	19295	8645	16845	33145	15405	47735	4205			192945		
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	29,31	13,90	8,00	44,28	28,77	118,03	239,57	181,82	179,07	118,34	93,67	55,68	3,58	150,04	5,92		1269,98	
			30	205	655	8350	8205	39865	81245	62145	68695	49360	38135	22345	1225	40130	1645		422235	
	80	ŚW	1,67		0,60	0,61	7,91	3,87										14,66		
					45	100	3210	1210										4565		
	130	DB		20,87	17,50	13,72	6,96			1,61	6,89	4,16	17,21	8,90	5,68	1,46		104,96		
				20	975	2525	1620			480	2905	1085	6475	3865	2370	500		22820		
	130	DB.S	0,72	0,92														1,64		
	80	BRZ	6,31	10,56	4,56	61,86	31,41	72,01	67,45	42,35						47,06		343,57		
				75	620	9995	6600	17655	16290	10915						9415		71565		
	80	OL	32,92	29,61	24,70	48,46	30,32	48,95	28,95	15,57	18,65	13,12	17,55	2,07		13,28		324,15		
			30	265	3720	9135	9090	15475	8675	5810	7330	4760	6620	775		3355		75040		
	80	AK						0,50										0,50		
								100										100		
	Ra- zem		70,93	75,86	55,36	168,93	105,37	243,36	335,97	241,35	204,61	135,62	128,43	66,65	9,26	211,84	5,92	2059,46		
		60	565	6015	30105	28725	74305	106210	79350	78930	55205	51230	26985	3595	53400	1645	596325			

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	113,52	80,93	35,13	150,67	241,13	521,66	407,74	196,24	199,82	192,71	144,75	22,04					2306,34	
			125	705	4920	30650	68295	164620	128680	64520	79375	71715	56780	7960					678345	
	80	ŚW			4,02														4,02	
					410														410	
	130	DB	0,34	17,51	8,03	6,88	7,00	2,58	6,79	2,26	0,02	0,64							52,05	
					585	610	1170	420	1575	645	5	85							5095	
	130	DB.B			0,22														0,22	
					15														15	
	80	DB.C			0,37														0,37	
					25														25	
	80	BRZ		1,95	19,26	33,31	34,46	20,73	17,48	1,98									129,17	
				10	2255	4375	6990	4790	4355	525									23300	
	80	OL	2,12	40,15	28,11	11,16	10,66	15,90	13,86	1,86	1,80								125,62	
				2375	4225	1540	2255	3530	2375	450	305								17055	
	40	OS			0,12	2,09	5,72	1,43	0,93										10,29	
					20	320	1150	290	165										1945	
	80	LP			0,77														0,77	
				30														30		
	Ra-		115,98	140,54	96,03	204,11	298,97	562,30	446,80	202,34	201,64	193,35	144,75	22,04					2628,85	
	zem		125	3090	12485	37495	79860	173650	137150	66140	79685	71800	56780	7960					726220	
(GPZ)	100	SO	156,17	71,57	9,31	61,22	79,32	199,98	250,24	130,75	139,92	204,59	161,66	38,33		575,20	11,42		2089,68	
			155	1355	1260	12100	21870	66245	80670	48595	56030	81445	71200	15620		157930	3060		617535	
	100	MD			8,99		3,49												12,48	
					1660		1150												2810	
	80	ŚW			3,65	2,19	4,67	1,50											12,01	
					305	375	1110	575											2365	
	100	BK			0,44														0,44	
				20														20		

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	130	DB	3,31	75,18	28,79	32,74	19,76	10,76	31,23	46,05	5,81	29,34	23,93	12,84		30,59			350,33	
				280	2420	3975	4210	2435	7825	13865	2110	11605	8500	5645		8170			71040	
	130	DB.S	1,59		0,91														2,50	
					50														50	
	80	DB.C				1,43													1,43	
						195													195	
	80	GB				0,81	2,25	0,38		0,39						14,29			18,12	
						90	315	45		100						2095			2645	
	80	BRZ		4,54	34,32	67,87	88,52	41,04	17,49	13,06	1,69					14,17			282,70	
				335	4085	11430	20290	8390	3960	3860	495					2660			55505	
	80	OL	0,78		0,59	2,91	3,47	12,20	1,97	0,21									22,13	
					85	705	920	3270	430	80									5490	
	40	OS			0,48		0,34	0,41								9,09			10,32	
				60		75	100								1555			1790		
Ra- zem			161,85	151,29	87,48	169,17	201,82	266,27	300,93	190,46	147,42	233,93	185,59	51,17		643,34	11,42		2802,14	
			155	1970	9945	28870	49940	81060	92885	66500	58635	93050	79700	21265		172410	3060		759445	
OGÓŁEM GOSP. (G)			277,83	291,83	183,51	373,28	500,79	828,57	747,73	392,80	349,06	427,28	330,34	73,21		1218,54	22,84		5430,99	
			280	5060	22430	66365	129800	254710	230035	132640	138320	164850	136480	29225		172410	3060		1485665	
Łącznie			354,96	367,69	249,55	559,31	635,69	1134,03	1154,90	693,73	581,87	604,45	534,06	177,89	123,80	876,94	17,34		8066,21	
			340	5625	28975	98300	166385	346520	356190	231285	225895	236900	220855	71615	51330	230015	4705		2274935	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales	
			I		II		III		IV		V		VI	VII					VIII
			01-sty 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140					141 i wyż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPECJALNE (S)	100	SO			0,68		1,79	15,91	2,67	14,76	114,96	27,53	15,33		1,00				194,63
					115		620	4310	530	2900	33855	8835	5065		280				56510
	130	DB									6,45	23,63							30,08
											2000	7385							9385
	80	BRZ			1,89	8,31	19,31	12,74	6,93	3,27									52,45
					160	1145	2710	1765	1410	560									7750
	80	OL					2,37	4,02	5,77	12,22	1,04	1,71	0,97						28,10
							570	1100	1900	4135	425	610	500						9240
	40	OS					1,66												1,66
							410												410
Ra-				2,57	8,31	25,13	32,67	15,37	30,25	122,45	52,87	16,30		1,00				306,92	
zem				275	1145	4310	7175	3840	7595	36280	16830	5565		280				83295	
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	31,41	17,63	8,74	17,56	57,71	131,98	93,06	60,27	99,16	13,34	10,95			23,68	2,72		568,21
				10	1140	4460	16410	40145	30700	21005	32515	4455	3900			6005	740		161485
	80	ŚW			0,98	2,03	2,26												5,27
					60	350	590												1000
	130	DB		18,29	9,47	0,68	17,13	9,48	2,00	4,22		0,66							61,93
				145	725	110	3225	2450	555	1305		225							8740
	130	DB.S	2,60	0,09															2,69
	80	BRZ		6,83	13,13	26,89	21,55	77,27	62,74	11,56						29,62			249,59
				20	1710	5205	4535	16250	13290	2905						5685			49600
	80	OL	50,31	57,61	20,70	18,34	110,21	83,71	83,02	54,42	9,94		2,00			23,50			513,76
				2465	3185	2910	28125	21115	25215	20825	2975		1015			5005			112835
	40	OS					7,66		1,23							13,19			22,08
							1375		340							2180			3895
	Ra-		84,32	100,45	53,02	65,50	216,52	302,44	242,05	130,47	109,10	14,00	12,95			89,99	2,72		1423,53
zem			2640	6820	13035	54260	79960	70100	46040	35490	4680	4915			18875	740		337555	

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	128,17	91,93	124,98	192,12	539,14	1402,28	642,09	264,86	388,17	125,73	38,75						3938,22	
				770	16645	52820	157445	400855	204590	86890	131220	43645	12150						1107030	
	80	ŚW		2,60	2,89	6,95													12,44	
					100	1865													1965	
	130	DB	1,21	7,17	5,90	2,26	1,89	2,54	1,79		0,46								23,22	
				25	495	445	295	495	325		150								2230	
	130	DB.S	1,34																1,34	
	80	DB.C			1,11		0,77												1,88	
					100		210												310	
	80	GB		0,07				0,05											0,12	
								5											5	
	80	BRZ	1,71	11,39	23,54	46,89	49,03	39,66	87,73	2,44									262,39	
				240	3335	8045	9425	7645	20155	620									49465	
	80	OL	3,93	11,25	15,47	35,27	27,45	26,95	31,21	3,94	1,07								156,54	
				605	2580	7360	5640	5900	8065	1465	400								32015	
	80	AK					0,27			1,59									1,86	
							45			380									425	
	40	OS		0,27	2,15	3,56	19,48	6,44											31,90	
				15	345	845	4235	1400											6840	
	Ra- zem			136,36	124,68	176,04	287,05	638,03	1477,92	762,82	272,83	389,70	125,73	38,75					4429,91	
				1655	23600	71380	177295	416300	233135	89355	131770	43645	12150					1200285		

**Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw
i grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności**

Tabela nr VI
Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Gospodarstwo	Wiek ręb.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku														KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
			01-sty	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	121	141 i					
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	wyż.					
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
(GPZ)	100	SO	57,63	37,46	60,70	53,82	80,63	189,08	156,92	100,22	55,29	79,31	14,52			120,95	12,98		1019,51	
				775	7055	13765	21325	50300	52025	36870	17995	34400	4970			33230	4285		276995	
	100	MD			1,66														1,66	
					160														160	
	80	ŚW				0,67	3,01												3,68	
						145	865												1010	
	130	DB	0,48	25,54	26,69	11,74	42,79	49,94	49,28	35,83	52,36	79,98	5,07			3,50			383,20	
				215	2490	2295	8920	11470	15320	11915	18095	27230	1400			725			100075	
	130	DB.S	1,74	1,83															3,57	
				20															20	
	130	DB.B	0,92											27,72					28,64	
														9620					9620	
	80	KL			0,12														0,12	
	80	GB			0,58	1,53	3,21												5,32	
					65	165	630												860	
	80	BRZ		1,72	25,32	28,99	31,75	42,61	39,77	0,62						40,24			211,02	
				60	1945	6420	6860	9180	10700	170						7015			42350	
	80	OL	2,81	0,70	0,25	3,17	8,84	6,25	3,38	7,72						8,13			41,25	
				5	20	480	2370	1405	1040	3100						1630			10050	
	80	AK		0,38															0,38	
	40	OS		0,18	3,21	4,71	1,46	1,94								1,62			13,12	
					315	975	290	465								270			2315	
	Ra- zem			63,58	67,81	118,53	104,63	171,69	289,82	249,35	144,39	107,65	159,29	47,31		174,44	12,98		1711,47	
					1075	12050	24245	41260	72820	79085	52055	36090	61630	15990		42870	4285		443455	
OGÓŁEM GOSP. (G)			199,94	192,49	294,57	391,68	809,72	1767,74	1012,17	417,22	497,35	285,02	86,06			295,39	25,96		6141,38	
				2730	35650	95625	218555	489120	312220	141410	167860	105275	28140			42870	4285		1643740	
Łącznie			284,26	292,94	350,16	465,49	1051,37	2102,85	1269,59	577,94	728,90	351,89	115,31		1,00	264,43	15,70		7871,83	
				5370	42745	109805	277125	576255	386160	195045	239630	126785	38620		280	61745	5025		2064590	

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mąszości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost mąszości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	90	1595	2730	5250	9735	19520	12140	5995	6575	4430	2780	580	285	3060	130		74895	78,79
MD			135		30												165	0,17
ŚW			120	185	275	65											645	0,68
BK																		
DB		120	675	475	690	420	575	540	425	725	215	145	20	85			5110	5,38
DB.S			5										120				125	0,13
DB.B											130						130	0,14
DB.C			15	10	10												35	0,04
KL																		
GB				5	10									40			55	0,06
BRZ	20	110	940	1740	1535	1260	1195	255	10		5			345			7415	7,8
OL	210	585	750	715	1145	960	690	570	165	110	110	5		110			6125	6,44
AK																		
OS			45	55	155	20								80			355	0,37
LP																		
Razem	320	2410	5415	8435	13585	22245	14600	7360	7175	5265	3240	730	425	3720	130		95055	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 80070m3/1rok = 800700m3/10 lat = 84% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	70	915	600	2190	3450	7085	6225	3325	3240	3130	2460	580	285	2505	50		36110	78,63
MD			125		30												155	0,34
ŚW			90	25	195	65											375	0,82
BK																		
DB		60	365	335	215	70	230	295	95	190	190	145	20	75			2285	4,97
DB.S			5										120				125	0,27
DB.B																		
DB.C			5	10													15	0,03
GB				5										40			45	0,1
BRZ	20	65	485	1045	925	625	555	225	10		5			180			4140	9,01
OL	85	275	440	360	295	465	170	165	115	105	95	5		35			2610	5,68
AK																		
OS				10	25									35			70	0,15
LP																		
Razem	175	1315	2115	3980	5135	8310	7180	4010	3460	3425	2750	730	425	2870	50		45930	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = $36675\text{m}^3/1\text{rok} = 366750\text{m}^3/10\text{ lat} = 80\%$ całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu mąszności wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Tabela nr VIII a

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost mąszności w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	20	680	2130	3060	6285	12435	5915	2670	3335	1300	320			555	80		38785	78,95
MD			10														10	0,02
ŚW			30	160	80												270	0,55
DB		60	310	140	475	350	345	245	330	535	25			10			2825	5,75
DB.S																		
DB.B											130						130	0,26
DB.C			10		10												20	0,04
KL																		
GB					10												10	0,02
BRZ		45	455	695	610	635	640	30						165			3275	6,67
OL	125	310	310	355	850	495	520	405	50	5	15			75			3515	7,16
AK																		
OS			45	45	130	20								45			285	0,58
Razem	145	1095	3300	4455	8450	13935	7420	3350	3715	1840	490			850	80		49125	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębny = $43395\text{m}^3/1\text{rok} = 433950\text{m}^3/10\text{ lat} = 88\%$ całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego

Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych

Tabela nr XI

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat									Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym				
		przy zadrzewieniu										
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej	
		powierzchnia - ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BŚW		55,04	44,31	1,85	0,96							102,16
BW		4,34										4,34
BMŚW		29,33	9,63	4,98	0,34						1,02	45,30
BMW		13,95	10,20		1,67	3,03				1,62		30,47
LMŚW		19,12	6,73	0,95	4,01						0,94	31,75
LMW		17,33	8,46	0,38	4,69	0,72					1,18	32,76
LW					2,56							2,56
OL		29,10	9,98									39,08
Ogółem		168,21	89,31	8,16	14,23	3,75				1,62	3,14	288,42

Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych

Tabela nr XI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat									Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym				
		przy zadrzewieniu										
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej	
		powierzchnia - ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BŚW		9,67	8,02									17,69
BW		4,34										4,34
BMŚW		19,56	8,39	0,69	0,34						1,02	30,00
BMW		3,91	2,10		1,67	1,32				1,62		10,62
LMŚW		11,98	6,73	0,95	4,01							23,67
LMW		5,16	0,84		4,69	0,72					1,18	12,59
OL		10,34	8,52									18,86
Ogółem		64,96	34,60	1,64	10,71	2,04				1,62	2,20	117,77

Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych

Tabela nr XI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Typ siedliskowy lasu(TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Skład gatunkowy upraw i młodników do 10 lat									Uprawy przepadłe	Razem
		zgodny ze składem pożądanym			częściowo zgodny ze składem pożądanym			niezgodny ze składem pożądanym				
		przy zadrzewieniu										
		1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	1,0-0,9	0,8-0,7	0,6-0,5	0,4 i mniej	
		powierzchnia - ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BŚW		45,37	36,29	1,85	0,96							84,47
BMŚW		9,77	1,24	4,29								15,30
BMW		10,04	8,10			1,71						19,85
LMŚW		7,14									0,94	8,08
LMW		12,17	7,62	0,38								20,17
LW					2,56							2,56
OL		18,76	1,46									20,22
Ogółem		103,25	54,71	6,52	3,52	1,71					0,94	170,65

Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych

Tabela nr XII

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW		DB	118,49	31,9	22
	BMŚW		DB.B	54,55	31,1	12
	BMŚW		DB.S	126,48	30,5	11
	BMW		DB	15,31	32,8	22
	BMW		DB.B	12,80	30,0	22
	BMW		DB.S	33,51	30,0	21
	LMŚW		DB	252,31	35,0	12
		9170		21,5	42,5	12
	LMŚW		DB.B	3,58	30,0	12
	LMŚW		DB.S	249,99	33,8	11
		9170		8,39	30,0	21
	LMW		DB	71,50	41,7	22
		9170		1,52	30,0	22
	LMW		DB.B	10,83	47,6	22
	LMW		DB.S	103,92	35,5	11
	LMW		OL	4,72	40,0	12
	LŚW		DB	13,75	65,5	12
		9170		4,05	30,0	12
	LŚW		DB.S	15,40	39,1	11
		9170		7,77	42,0	11
	LW		BRZ	2,08	30,0	23
	LW		DB.S	5,42	53,1	21
	OL		OL	3,50	30,0	12
Razem				1141,37	34,7	12

Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych

Tabela nr XII

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW		DB	81,81	31,8	22
	BMŚW		DB.B	51,51	31,2	12
	BMŚW		DB.S	119,66	30,6	11
	BMW		DB	4,09	30,0	11
	BMW		DB.B	5,17	30,0	22
	BMW		DB.S	18,53	30,0	21
	LMŚW		DB	198,21	33,2	12
		9170		21,5	42,5	12
	LMŚW		DB.B	3,58	30,0	12
	LMŚW		DB.S	207,91	31,2	11
		9170		8,39	30,0	21
	LMW		DB	39,08	41,4	22
		9170		1,52	30,0	22
	LMW		DB.S	71,02	34,5	21
	LMW		OL	4,72	40,0	12
	LŚW		DB	10,04	63,8	11
		9170		4,05	30,0	12
	LŚW		DB.S	9,46	44,8	11
		9170		7,77	42,0	11
	LW		DB.S	5,42	53,1	21
	OL		OL	3,50	30,0	12
Razem				876,94	33,3	11
Uprawy i młodniki po rębniach złożonych	BMŚW		DB	11,97	39,1	12
	BMŚW		SO	130,27	97,6	11
	BMW		SO	14,76	93,0	11
	LMŚW		DB	55,12	68,2	22
		9170		3,63	100,0	11
	LMŚW		SO	144,85	93,8	11
		9170		13,55	94,2	12
	LMW		DB	15,09	74,4	21
	LMW		OL	14,77	91,8	11
	LMW		SO	9,53	88,0	21
	LŚW		DB	5,02	93,2	11
		9170		1,68	70,0	12
	LW		DB	3,89	98,2	13
	LW		OL	1,43	90,0	11
	OLJ		OL	7,01	100,0	11
Razem				432,57	89,4	11
Ogółem				1309,51	51,9	12

Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych

Tabela nr XII

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Wyszczególnienie	Typ siedl. lasu (TSL)	Leśne siedlisko przyrodnicze (LSP)	Gatunek panujący młodego pokolenia	Powierzchnia manipulacyjna w ha	Przeciętny % pokrycia (zadrzewienie)	Przeciętna jakość hodowlana
1	2	3	4	5	6	7
KO	BMŚW		DB	36,68	32,2	11
	BMŚW		DB.B	3,04	30,0	21
	BMŚW		DB.S	6,82	30,0	21
	BMW		DB	11,22	33,8	22
	BMW		DB.B	7,63	30,0	12
	BMW		DB.S	14,98	30,0	12
	LMŚW		DB	54,10	41,4	12
	LMŚW		DB.S	42,08	46,5	12
	LMW		DB	32,42	42,2	12
	LMW		DB.B	10,83	47,6	22
	LMW		DB.S	32,90	37,4	12
	LŚW		DB	3,71	70,0	22
	LŚW		DB.S	5,94	30,0	12
	LW		BRZ	2,08	30,0	23
Razem				264,43	39,1	12
Uprawy i młodniki po rębniach złożonych	BMŚW		DB	4,21	30,0	12
	BMŚW		SO	76,22	87,9	12
	BMW		OL	1,93	100,0	12
	BMW		SO	21,91	81,3	22
	LMŚW		DB	6,59	30,0	22
	LMŚW		SO	31,71	88,2	12
	LMW		DB	15,78	66,5	22
	LMW		DB.S	2,60	92,4	11
	LMW		OL	12,33	93,1	11
	LŚW		DB	5,03	90,0	12
	OL		OL	7,51	77,0	11
Razem				185,82	82,1	12
Ogółem				450,25	56,9	22

**Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych
wg rodzajów rębni w gospodarstwach**

Tabela nr XV

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

<u>Gospodarstwo</u> Sposób zagosp.	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa 1)	Ogółem
		cięcia uprzął.	cięcia pozost.	razem		
	ha					
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)			5,43	5,43		5,43
LASÓW OCHRONNYCH (O)	236,47	234,19	209,40	443,59		680,06
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	706,28					706,28
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		617,59	344,70	962,29		962,29
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	706,28	617,59	344,70	962,29		1668,57
OGÓŁEM OBRĘB	942,75	851,78	559,53	1411,31		2354,06
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	942,75	851,78	559,53	1411,31		2354,06

1) - należy zaliczyć również rębnię stopniową udoskonaloną z okresem odnowienia ponad 40 lat

**Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych
wg rodzajów rębni w gospodarstwach**

Tabela nr XV

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1-)

Gospodarstwo Sposób zagosp.	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa 1)	Ogółem
		cięcia uprzął.	cięcia pozost.	razem		
	ha					
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)						
LASÓW OCHRONNYCH (O)	113,44	152,11	182,94	335,05		448,49
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	289,76					289,76
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		454,56	232,65	687,21		687,21
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	289,76	454,56	232,65	687,21		976,97
OGÓŁEM OBRĘB	403,20	606,67	415,59	1022,26		1425,46
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	942,75	851,78	559,53	1411,31		2354,06

1) - należy zaliczyć również rębnię stopniową udoskonaloną z okresem odnowienia ponad 40 lat

**Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych
wg rodzajów rębni w gospodarstwach**

Tabela nr XV

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

<u>Gospodarstwo</u> Sposób zagosp.	Rębnie zupełne	Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe			Rębnia przerębowa 1)	Ogółem
		cięcia uprzął.	cięcia pozost.	razem		
	ha					
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALNE (S)			5,43	5,43		5,43
LASÓW OCHRONNYCH (O)	123,03	82,08	26,46	108,54		231,57
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	416,52					416,52
LASÓW GOSPODARCZYCH (GPZ)		163,03	112,05	275,08		275,08
LASÓW GOSPODARCZYCH (GP)						
RAZEM GOSPODARSTWO (G)	416,52	163,03	112,05	275,08		691,60
OGÓŁEM OBRĘB	539,55	245,11	143,94	389,05		928,60
OGÓŁEM NADLEŚNICTWO	942,75	851,78	559,53	1411,31		2354,06

1) - należy zaliczyć również rębnię stopniową udoskonaloną z okresem odnowienia ponad 40 lat

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CP)	Razem													
Trzebieże wczesne (TW)	SO		36,88	242,95	381,31									661,14
	MD			10,65										10,65
	ŚW			9,3	6,37									15,67
	BK			0,44										0,44
	DB		9,08	73,69	52,08									134,85
	DB.S			0,91										0,91
	DB.B			0,22										0,22
	DB.C			1,48	1,43									2,91
	BRZ		7,04	98,46	143,92									249,42
	OL		42,41	41,55	52,3									136,26
	OS			2,03	1,3									3,33
	LP			0,77										0,77
	Razem		95,41	482,45	638,71									1216,57
Trzebieże późne (TP)	SO				98,65	970,2	2457,2	1663,97	864,95	303,29	54,41			6412,67
	MD					3,49								3,49
	ŚW				4,39	13,37	2,64							20,4
	DB					77,91	62,2	69,99	77,21	60,86	109,29	18,51	20,8	496,77
	DB.B											23,84		23,84
	DB.C					0,77								0,77
	GB					2,38			0,39					2,77
	BRZ				63,76	197,09	215,49	95,02	14,16					585,52
	OL				39,66	128,23	111,32	61,34						340,55
	OS				1,14	3,24		1,23						5,61
	Razem				207,6	1396,68	2848,85	1891,55	956,71	364,15	163,7	42,35	20,8	7892,39

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem trzebieże	SO		36,88	242,95	479,96	970,2	2457,2	1663,97	864,95	303,29	54,41			7073,81
	MD			10,65		3,49								14,14
	ŚW			9,3	10,76	13,37	2,64							36,07
	BK			0,44										0,44
	DB		9,08	73,69	52,08	77,91	62,2	69,99	77,21	60,86	109,29	18,51	20,8	631,62
	DB.S			0,91										0,91
	DB.B			0,22								23,84		24,06
	DB.C			1,48	1,43	0,77								3,68
	GB					2,38			0,39					2,77
	BRZ		7,04	98,46	207,68	197,09	215,49	95,02	14,16					834,94
	OL		42,41	41,55	91,96	128,23	111,32	61,34						476,81
	OS			2,03	2,44	3,24		1,23						8,94
	LP			0,77										0,77
	Razem		95,41	482,45	846,31	1396,68	2848,85	1891,55	956,71	364,15	163,7	42,35	20,8	9108,96
Łącznie	SO		36,88	242,95	479,96	970,2	2457,2	1663,97	864,95	303,29	54,41			7073,81
	MD			10,65		3,49								14,14
	ŚW			9,3	10,76	13,37	2,64							36,07
	BK			0,44										0,44
	DB		9,08	73,69	52,08	77,91	62,2	69,99	77,21	60,86	109,29	18,51	20,8	631,62
	DB.S			0,91										0,91
	DB.B			0,22								23,84		24,06
	DB.C			1,48	1,43	0,77								3,68
	GB					2,38			0,39					2,77
	BRZ		7,04	98,46	207,68	197,09	215,49	95,02	14,16					834,94
	OL		42,41	41,55	91,96	128,23	111,32	61,34						476,81
	OS			2,03	2,44	3,24		1,23						8,94
	LP			0,77										0,77
	Razem		95,41	482,45	846,31	1396,68	2848,85	1891,55	956,71	364,15	163,7	42,35	20,8	9108,96
Ogółem			95,41	482,45	846,31	1396,68	2848,85	1891,55	956,71	364,15	163,7	42,35	20,8	9108,96

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku													Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII		
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Czyszczenia późne (CP)	Razem														
Trzebieże wczesne (TW)	SO		25,02	51,07	210,57									286,66	
	MD			8,99										8,99	
	ŚW			5,52	2,8									8,32	
	BK			0,44										0,44	
	DB		7,11	33,69	40,53									81,33	
	DB.S			0,91										0,91	
	DB.B			0,22										0,22	
	DB.C			0,37	1,43									1,8	
	BRZ		3,96	40,47	91,51									135,94	
	OL		19,77	12,2	34,69									66,66	
	LP			0,77										0,77	
	Razem		55,86	154,65	381,53								592,04		
Trzebieże późne (TP)	SO				34,59	318,29	814,85	833,43	454,08	234,83	54,41			2744,48	
	MD					3,49								3,49	
	ŚW					9,38	2,64							12,02	
	DB					29,81	7,76	30,13	40,67	12,26	30,32	13,44	20,8	185,19	
	GB								0,39					0,39	
	BRZ				43,46	120,35	107,15	44,98	14,16					330,1	
	OL				11,59	25,51	57,21	11						105,31	
	OS				1,14									1,14	
	Razem				90,78	506,83	989,61	919,54	509,3	247,09	84,73	13,44	20,8	3382,12	
Razem trzebieże	SO		25,02	51,07	245,16	318,29	814,85	833,43	454,08	234,83	54,41			3031,14	
	MD			8,99		3,49								12,48	
	ŚW			5,52	2,8	9,38	2,64							20,34	
	BK			0,44										0,44	
	DB		7,11	33,69	40,53	29,81	7,76	30,13	40,67	12,26	30,32	13,44	20,8	266,52	
	DB.S			0,91										0,91	
	DB.B			0,22										0,22	
	DB.C			0,37	1,43									1,8	
	GB								0,39					0,39	
	BRZ		3,96	40,47	134,97	120,35	107,15	44,98	14,16					466,04	
	OL		19,77	12,2	46,28	25,51	57,21	11						171,97	
	OS				1,14									1,14	
	LP			0,77										0,77	
	Razem		55,86	154,65	472,31	506,83	989,61	919,54	509,3	247,09	84,73	13,44	20,8	3974,16	

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Łącznie	SO		25,02	51,07	245,16	318,29	814,85	833,43	454,08	234,83	54,41			3031,14
	MD			8,99		3,49								12,48
	ŚW			5,52	2,8	9,38	2,64							20,34
	BK			0,44										0,44
	DB		7,11	33,69	40,53	29,81	7,76	30,13	40,67	12,26	30,32	13,44	20,8	266,52
	DB.S			0,91										0,91
	DB.B			0,22										0,22
	DB.C			0,37	1,43									1,8
	GB								0,39					0,39
	BRZ		3,96	40,47	134,97	120,35	107,15	44,98	14,16					466,04
	OL		19,77	12,2	46,28	25,51	57,21	11						171,97
	OS				1,14									1,14
	LP			0,77										0,77
Ogółem			55,86	154,65	472,31	506,83	989,61	919,54	509,3	247,09	84,73	13,44	20,8	3974,16

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CPL)	Razem													
Trzebieże wczesne (TW)	SO		11,86	191,88	170,74									374,48
	MD			1,66										1,66
	ŚW			3,78	3,57									7,35
	DB		1,97	40	11,55									53,52
	DB.C			1,11										1,11
	BRZ		3,08	57,99	52,41									113,48
	OL		22,64	29,35	17,61									69,6
	OS			2,03	1,3									3,33
	Razem		39,55	327,8	257,18									624,53
Trzebieże późne (TP)	SO				64,06	651,91	1642,35	830,54	410,87	68,46				3668,19
	ŚW				4,39	3,99								8,38
	DB					48,1	54,44	39,86	36,54	48,6	78,97	5,07		311,58
	DB.B											23,84		23,84
	DB.C					0,77								0,77
	GB					2,38								2,38
	BRZ				20,3	76,74	108,34	50,04						255,42
	OL				28,07	102,72	54,11	50,34						235,24
	OS					3,24		1,23						4,47
	Razem				116,82	889,85	1859,24	972,01	447,41	117,06	78,97	28,91		4510,27
Razem trzebieże	SO		11,86	191,88	234,8	651,91	1642,35	830,54	410,87	68,46				4042,67
	MD			1,66										1,66
	ŚW			3,78	7,96	3,99								15,73
	DB		1,97	40	11,55	48,1	54,44	39,86	36,54	48,6	78,97	5,07		365,1
	DB.B											23,84		23,84
	DB.C			1,11		0,77								1,88
	GB					2,38								2,38
	BRZ		3,08	57,99	72,71	76,74	108,34	50,04						368,9
	OL		22,64	29,35	45,68	102,72	54,11	50,34						304,84
	OS			2,03	1,3	3,24		1,23						7,8
	Razem		39,55	327,8	374	889,85	1859,24	972,01	447,41	117,06	78,97	28,91		5134,8

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Łącznie	SO		11,86	191,88	234,8	651,91	1642,35	830,54	410,87	68,46				4042,67
	MD			1,66										1,66
	ŚW			3,78	7,96	3,99								15,73
	DB		1,97	40	11,55	48,1	54,44	39,86	36,54	48,6	78,97	5,07		365,1
	DB.B											23,84		23,84
	DB.C			1,11		0,77								1,88
	GB					2,38								2,38
	BRZ		3,08	57,99	72,71	76,74	108,34	50,04						368,9
	OL		22,64	29,35	45,68	102,72	54,11	50,34						304,84
	OS			2,03	1,3	3,24		1,23						7,8
Ogółem			39,55	327,8	374	889,85	1859,24	972,01	447,41	117,06	78,97	28,91		5134,8

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												
		I		II		III		IV		V		VI	VII	Razem
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Czyszczenia późne (CPF)	Razem													
Trzebieże wczesne (TW)	SO		11,86	191,88	170,74									374,48
	MD			1,66										1,66
	ŚW			3,78	3,57									7,35
	DB		1,97	40	11,55									53,52
	DB.C			1,11										1,11
	BRZ		3,08	57,99	52,41									113,48
	OL		22,64	29,35	17,61									69,6
	OS			2,03	1,3									3,33
	Razem		39,55	327,8	257,18									624,53
Trzebieże późne (TP)	SO				64,06	651,91	1642,35	830,54	410,87	68,46				3668,19
	ŚW				4,39	3,99								8,38
	DB					48,1	54,44	39,86	36,54	48,6	78,97	5,07		311,58
	DB.B											23,84		23,84
	DB.C					0,77								0,77
	GB					2,38								2,38
	BRZ				20,3	76,74	108,34	50,04						255,42
	OL				28,07	102,72	54,11	50,34						235,24
	OS					3,24		1,23						4,47
Razem				116,82	889,85	1859,24	972,01	447,41	117,06	78,97	28,91		4510,27	
Razem trzebieże	SO		11,86	191,88	234,8	651,91	1642,35	830,54	410,87	68,46				4042,67
	MD			1,66										1,66
	ŚW			3,78	7,96	3,99								15,73
	DB		1,97	40	11,55	48,1	54,44	39,86	36,54	48,6	78,97	5,07		365,1
	DB.B											23,84		23,84
	DB.C			1,11		0,77								1,88
	GB					2,38								2,38
	BRZ		3,08	57,99	72,71	76,74	108,34	50,04						368,9
	OL		22,64	29,35	45,68	102,72	54,11	50,34						304,84
	OS			2,03	1,3	3,24		1,23						7,8
Razem		39,55	327,8	374	889,85	1859,24	972,01	447,41	117,06	78,97	28,91		5134,8	

Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębne we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku

Tabela nr XVI

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Rodzaj cięcia	Gatunek panujący	Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku												Razem
		I		II		III		IV		V		VI	VII	
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121 i wyżej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Łącznie	SO		11,86	191,88	234,8	651,91	1642,35	830,54	410,87	68,46				4042,67
	MD			1,66										1,66
	ŚW			3,78	7,96	3,99								15,73
	DB		1,97	40	11,55	48,1	54,44	39,86	36,54	48,6	78,97	5,07		365,1
	DB.B											23,84		23,84
	DB.C			1,11		0,77								1,88
	GB					2,38								2,38
	BRZ		3,08	57,99	72,71	76,74	108,34	50,04						368,9
	OL		22,64	29,35	45,68	102,72	54,11	50,34						304,84
	OS			2,03	1,3	3,24		1,23						7,8
Ogółem			39,55	327,8	374	889,85	1859,24	972,01	447,41	117,06	78,97	28,91		5134,8

*- dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej, bez powtórzeń (nawrotów) w 10. leciu

Tabela nr XVII

**Zestawienie łączne etatu użytków głównych
według kategorii cięć**

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia* (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	2354,06	1688,95	573596	476487
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			28680	23830
Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem	2354,06	1688,95	602276	500317
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)			120	110
1. uprzątnięcie płazowin	4,63	4,63		
2. uprzątnięcie nasien- ników i przestojów			400	332
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone	4,63	4,63	520	442
Razem użytki rębne	2358,69	1693,58	602796	500759
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia				
B. Trzebieże	9108,96		462172	369738
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjęt. etatu)	9108,96		462172	369738
Ogółem użytki główne (I+II)	11467,65	1693,58	1064968	870497

Tabela nr XVII

**Zestawienie łączne etatu użytków głównych
według kategorii cięć**

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia* (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	1425,46	938,83	341440	283596
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			17072	14179
Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem	1425,46	938,83	358512	297775
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)				
1. uprzątnięcie płazowin				
2. uprzątnięcie nasien- ników i przestojów			400	332
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone			400	332
Razem użytki rębne	1425,46	938,83	358912	298107
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia				
B. Trzebieże	3974,16		201712	161370
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjęt. etatu)	3974,16		201712	161370
Ogółem użytki główne (I+II)	5399,62	938,83	560624	459477

Tabela nr XVII

**Zestawienie łączne etatu użytków głównych
według kategorii cięć**

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Kategoria cięć	Powierzchnia ha		Miąższość grubizny w m3	
	cięcia* (manipulacyjna)	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5
I. Użytki rębne:				
A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)	928,60	750,12	232156	192891
Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych			11608	9651
Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem	928,60	750,12	243764	202542
B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu (powierzchniowego)			120	110
1. uprzątnięcie płazowin	4,63	4,63		
2. uprzątnięcie nasien- ników i przestojów				
3. pozostałe				
Razem nie zaliczone	4,63	4,63	120	110
Razem użytki rębne	933,23	754,75	243884	202652
II. Użytki przedrębne				
A. Czyszczenia			0	0
B. Trzebieże	5134,80		260460	208368
Razem użytki przedrębne (m3 wg przyjęt. etatu)	5134,80		260460	208368
Ogółem użytki główne (I+II)	6068,03	754,75	504344	411020

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Tabela nr XVIII

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1-)

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszyców	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, płazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
Powierzchnia zredukowana - ha																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMSW	11,39		314,62	154,12		0,30	480,43	4,30	484,73		62,20	92,68	123,15	278,03		480,13
BMW			45,28	19,80			65,08	0,90	65,98		5,03	17,21	17,50	39,74		65,08
BŚW	4,60		8,80				13,40	1,22	14,62		7,26	12,40	12,04	31,70		13,40
BW			1,90				1,90		1,90		1,41	2,93		4,34		1,90
LMSW	0,55		9,32	304,74			314,61	2,54	317,15		88,67	144,39	189,70	422,76		311,27
LMW	1,18		11,32	69,84			82,34	1,20	83,54		12,56	47,47	47,59	107,62		81,74
LŚW				6,95			6,95	0,15	7,10		7,83	6,34	7,35	21,52		8,51
LW			0,78	2,12			2,90		2,90		1,70	2,18	12,84	16,72		2,90
OL	0,55		9,72	2,65			12,92		12,92		9,43	8,32	31,34	49,09		12,92
OLJ			1,46				1,46		1,46			4,42	2,59	7,01		1,46
OGÓŁEM	18,27		403,20	560,22		0,30	981,99	10,31	992,30		196,09	338,34	444,10	978,53		979,31
Do zatwierdzenia	18,27		282,25	448,18		0,30	749,00	10,31	992,30		196,09	338,34	444,10	978,53		979,31

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Tabela nr XVIII

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2-)

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszylów	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, piazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
											Powierzchnia zredukowana - ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMSW	17,19		180,53	35,47		0,53	233,72	1,20	234,92		40,69	44,92	68,02	153,63		233,39
BMW	1,36		92,35	25,62		0,64	119,97	0,60	120,57		18,69	23,02	37,22	78,93		117,48
BS																
BŚW	5,60		184,81	5,95		0,64	197,00		197,00		26,14	44,55	77,22	147,91		196,36
BW													2,04	2,04		
LMSW	2,73		6,17	91,98			100,88	2,69	103,57		18,85	27,54	54,91	101,30		95,38
LMW	1,40		42,71	55,87			99,98		99,98		10,13	38,50	59,41	108,04		99,40
LŚW				6,34			6,34	0,30	6,64			4,23	7,95	12,18		6,34
LW			6,43	1,25			7,68		7,68				6,80	6,80		7,68
OL	1,48		26,55	1,92			29,95		29,95		7,65	14,88	29,97	52,50		28,03
OLJ																
OGÓŁEM	29,76		539,55	224,40		1,81	795,52	4,79	800,31		122,15	197,64	343,54	663,33		784,06
Do zatwierdzenia	29,76		377,68	179,52		1,81	588,77	4,79	800,31		122,15	197,64	343,54	663,33		784,06

Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu

Tabela nr XVIII

Nadleśnictwo Parczew (05-16-)

Typ siedliskowy lasu	Odnowienia i zalesienia							Poprawki i uzupełnienia	Ogółem odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia	Wprowadzanie podszytów	Pielęgnowanie				Melioracje	
	otwarte			pod osłoną			razem				upraw		młodników	razem	wodne	agrotechniczne
	halizny, piazowiny, zręby	grunty nieleśne	zręby projektowane	przy rębniach złożonych	podsadzenia	dolesianie luk i przerzedzeń										
											Powierzchnia zredukowana - ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BMŚW	28,58		495,15	189,59		0,83	714,15	5,50	719,65		102,89	137,60	191,17	431,66		713,52
BMW	1,36		137,63	45,42		0,64	185,05	1,50	186,55		23,72	40,23	54,72	118,67		182,56
BS																
BŚW	10,20		193,61	5,95		0,64	210,40	1,22	211,62		33,40	56,95	89,26	179,61		209,76
BW			1,90				1,90		1,90		1,41	2,93	2,04	6,38		1,90
LMŚW	3,28		15,49	396,72			415,49	5,23	420,72		107,52	171,93	244,61	524,06		406,65
LMW	2,58		54,03	125,71			182,32	1,20	183,52		22,69	85,97	107,00	215,66		181,14
LŚW				13,29			13,29	0,45	13,74		7,83	10,57	15,30	33,70		14,85
LW			7,21	3,37			10,58		10,58		1,70	2,18	19,64	23,52		10,58
OL	2,03		36,27	4,57			42,87		42,87		17,08	23,20	61,31	101,59		40,95
OLJ			1,46				1,46		1,46			4,42	2,59	7,01		1,46
OGÓŁEM	48,03		942,75	784,62		2,11	1777,51	15,10	1792,61		318,24	535,98	787,64	1641,86		1763,37
Do zatwierdzenia	48,03		659,93	627,70		2,11	1337,77	15,10	1792,61		318,24	535,98	787,64	1641,86		1763,37

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
24 -p	3,59	D	BRZ	1		
80 -c	13,90	D	BRZ	1		
105 -f	1,63	D	OL	2		
		D	OL			
106 -f	2,96	D	OL	3		
		D	OL			
		D	OL			
111 -h	2,82	D	SO	2		
		D	SO			
112 -c	4,97	D	SO	3		
		D	SO			
		D	SO			
112 -d	5,34	D	SO	1		
112 -f	4,82	D	SO	1		
126 -d	4,13	D	OL	1		
138 -d	4,44	D	BRZ	1		
182 -a	6,14	D	BRZ	2		
		D	BRZ			
197 -d	8,21	D	SO	1		
198 -b	5,88	D	SO	3		
		D	SO			
		D	SO			
198 -d	7,61	D	SO	4		
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
214 -c	14,52	D	SO	11		
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
187 -c	2,61	D	BRZ	2		
		D	BRZ			
197 -d	8,21	DRZEW IN	SO		21,71	
213 -b	7,55					
213 -c	5,95					
339 -a	1,73	NAS GOSP	BRZ		1,73	
180 -l	3,60	NAS GOSP	BRZ		3,60	
337 -b	4,63	NAS GOSP	BRZ		4,63	
93 -g	3,20	NAS GOSP	BRZ		3,20	
138 -d	4,44	NAS GOSP	BRZ		4,44	
182 -b	4,26	NAS GOSP	BRZ		4,26	
186 -c	3,57	NAS GOSP	BRZ		7,58	
187 -c	2,61					
187 -d	1,40					
63 -c	3,21	NAS GOSP	OL		3,21	
64 -c	2,89	NAS GOSP	OL		9,62	
64 -d	2,81					
64 -f	3,92					
302 -k	3,99	NAS GOSP	OL		3,99	
243 -g	4,91	NAS GOSP	SO		44,81	
243 -h	10,62					
261 -a	4,71					
261 -b	24,57					
154 -a	8,12	NAS GOSP	SO		34,28	
176 -a	5,16					
176 -b	21,00					
228 -c	3,91	NAS GOSP	SO		14,09	
228 -d	10,18					
129 -f	2,32	NAS GOSP	SO		6,27	
129 -g	1,31					
129 -j	0,81					
129 -l	1,83					
155 -b	3,98	NAS GOSP	SO		12,31	
155 -c	8,33					

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
79 -i	3,08	NAS GOSP	SO		101,71	
80 -f	1,00					
100 -a	5,78					
100 -b	4,20					
100 -c	8,47					
100 -d	3,13					
100 -g	1,36					
101 -a	5,19					
101 -b	3,25					
101 -g	4,28					
101 -h	2,37					
121 -c	3,70					
121 -d	4,00					
121 -g	6,57					
122 -a	4,70					
122 -b	5,03					
122 -c	8,39					
122 -d	5,10					
123 -a	4,64					
123 -b	6,59					
141 -b	5,34					
141 -d	5,54					
43 -a	2,44	NAS GOSP	SO		55,64	
43 -b	2,01					
43 -c	6,79					
43 -f	2,24					
43 -g	2,21					
43 -h	5,80					
44 -a	4,92					
44 -b	4,66					
44 -c	14,35					
63 -b	6,39					
64 -b	3,83	NAS GOSP	SO		29,21	
57 -b	5,90					
57 -c	7,86					
78 -a	6,81					
78 -b	8,64					

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
162 -b	4,90	NAS GOSP	SO		51,63	
162 -c	16,89					
163 -a	4,73					
163 -f	3,16					
184 -a	2,65					
184 -b	7,08					
184 -c	6,97					
184 -d	5,25	NAS GOSP	SO		31,26	
111 -f	2,31					
112 -b	6,58					
112 -d	5,34					
112 -f	4,82					
113 -a	5,12					
113 -c	7,09					
77 -c	3,74	NAS GOSP	SO		14,98	
77 -d	11,24					
21 -h	3,30	NAS GOSP	DB.S		32,42	
22 -c	18,10					
23 -b	11,02					
332 -d	23,84	NAS GOSP	DB.B		23,84	
338 -c	3,88	NAS GOSP	DB.B		3,88	
19 -a	3,58	NAS GOSP	SO		20,71	
19 -b	1,80					
19 -c	0,65					
19 -d	14,68					
30 -g	11,56	NAS GOSP	SO		13,62	
30 -j	2,06					
241 -c	3,10	NAS GOSP	SO		32,01	
241 -d	5,92					
241 -f	12,74					
259 -d	5,83					
259 -f	4,42					
54 -a	4,33	NAS GOSP	SO		11,05	
54 -b	6,72					
56 -c	1,58	NAS GOSP	SO		5,35	
56 -d	3,77					
134 -a	4,73	NAS GOSP	SO		15,52	
134 -b	4,35					
134 -d	6,44					

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
161 -a	19,57	NAS WYŁ	SO		42,55	
183 -a	22,98					
105 -f	1,63	NAS WYŁ	OL		13,65	
106 -f	2,96					
106 -g	0,58					
106 -h	0,64					
106 -i	1,12					
126 -d	4,13					
126 -f	2,59					
198 -b	5,88	NAS WYŁ	SO		28,01	
198 -d	7,61					
214 -c	14,52					
106 -f	2,96	ZR NAS	JW		0,10	
186 -a	2,92	ZR NAS	JS		0,10	
106 -f	2,96	ZR NAS	JS		0,07	
21 -h	3,30	ZR NAS	GB		0,10	
164 -a	1,13	ZR NAS	GB		0,05	
256 -g	0,67	ZR NAS	KL		0,06	
218 -g	4,03	ZR NAS	LP		0,05	
164 -b	2,49	ZR NAS	LP		0,05	
Łączna	X	DRZEW IN	X	X	21,71	X
powierzchnia	X	NAS GOSP	X	X	600,85	X
wg obiektów	X	NAS WYŁ	X	X	84,21	X
	X	ZR NAS	X	X	0,58	X

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
24 -p	3,59	D	BRZ	1		
80 -c	13,90	D	BRZ	1		
105 -f	1,63	D	OL	2		
106 -f	2,96	D	OL	3		
		D	OL			
		D	OL			
		D	OL			
111 -h	2,82	D	SO	2		
		D	SO			
112 -c	4,97	D	SO	3		
		D	SO			
		D	SO			
112 -d	5,34	D	SO	1		
112 -f	4,82	D	SO	1		
126 -d	4,13	D	OL	1		
138 -d	4,44	D	BRZ	1		
182 -a	6,14	D	BRZ	2		
		D	BRZ			
197 -d	8,21	D	SO	1		
198 -b	5,88	D	SO	3		
		D	SO			
		D	SO			
198 -d	7,61	D	SO	4		
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
214 -c	14,52	D	SO	11		
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			
		D	SO			

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
197 -d	8,21	DRZEW IN	SO		21,71	
213 -b	7,55					
213 -c	5,95					
93 -g	3,20	NAS GOSP	BRZ		3,20	
138 -d	4,44	NAS GOSP	BRZ		4,44	
182 -b	4,26	NAS GOSP	BRZ		4,26	
63 -c	3,21	NAS GOSP	OL		3,21	
64 -c	2,89	NAS GOSP	OL		9,62	
64 -d	2,81					
64 -f	3,92					
302 -k	3,99	NAS GOSP	OL		3,99	
243 -g	4,91	NAS GOSP	SO		44,81	
243 -h	10,62					
261 -a	4,71					
261 -b	24,57	NAS GOSP	SO		34,28	
154 -a	8,12					
176 -a	5,16					
176 -b	21,00	NAS GOSP	SO		14,09	
228 -c	3,91					
228 -d	10,18					
129 -f	2,32	NAS GOSP	SO		6,27	
129 -g	1,31					
129 -j	0,81					
129 -l	1,83	NAS GOSP	SO		12,31	
155 -b	3,98					
155 -c	8,33					

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
79 -i	3,08	NAS GOSP	SO		101,71	
80 -f	1,00					
100 -a	5,78					
100 -b	4,20					
100 -c	8,47					
100 -d	3,13					
100 -g	1,36					
101 -a	5,19					
101 -b	3,25					
101 -g	4,28					
101 -h	2,37					
121 -c	3,70					
121 -d	4,00					
121 -g	6,57					
122 -a	4,70					
122 -b	5,03					
122 -c	8,39					
122 -d	5,10					
123 -a	4,64					
123 -b	6,59					
141 -b	5,34					
141 -d	5,54					
43 -a	2,44	NAS GOSP	SO		55,64	
43 -b	2,01					
43 -c	6,79					
43 -f	2,24					
43 -g	2,21					
43 -h	5,80					
44 -a	4,92					
44 -b	4,66					
44 -c	14,35					
63 -b	6,39					
64 -b	3,83					

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
57 -b	5,90	NAS GOSP	SO		29,21	
57 -c	7,86					
78 -a	6,81					
78 -b	8,64					
162 -b	4,90	NAS GOSP	SO		51,63	
162 -c	16,89					
163 -a	4,73					
163 -f	3,16					
184 -a	2,65					
184 -b	7,08					
184 -c	6,97					
184 -d	5,25					
111 -f	2,31					
112 -b	6,58	NAS GOSP	SO		31,26	
112 -d	5,34					
112 -f	4,82					
113 -a	5,12					
113 -c	7,09	NAS GOSP	SO		14,98	
77 -c	3,74					
77 -d	11,24	NAS GOSP	DB.S		32,42	
21 -h	3,30					
22 -c	18,10					
23 -b	11,02	NAS GOSP	SO		20,71	
19 -a	3,58					
19 -b	1,80					
19 -c	0,65					
19 -d	14,68					

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
30 -g	11,56	NAS GOSP	SO		13,62	
30 -j	2,06					
241 -c	3,10	NAS GOSP	SO		32,01	
241 -d	5,92					
241 -f	12,74					
259 -d	5,83					
259 -f	4,42					
54 -a	4,33	NAS GOSP	SO		11,05	
54 -b	6,72					
56 -c	1,58	NAS GOSP	SO		5,35	
56 -d	3,77					
134 -a	4,73	NAS GOSP	SO		15,52	
134 -b	4,35					
134 -d	6,44					
161 -a	19,57	NAS WYŁ	SO		42,55	
183 -a	22,98					
105 -f	1,63	NAS WYŁ	OL		13,65	
106 -f	2,96					
106 -g	0,58					
106 -h	0,64					
106 -i	1,12					
126 -d	4,13					
126 -f	2,59					
198 -b	5,88	NAS WYŁ	SO		28,01	
198 -d	7,61					
214 -c	14,52					

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
106 -f	2,96	ZR NAS	JW		0,10	
186 -a	2,92	ZR NAS	JS		0,10	
106 -f	2,96	ZR NAS	JS		0,07	
21 -h	3,30	ZR NAS	GB		0,10	
164 -a	1,13	ZR NAS	GB		0,05	
256 -g	0,67	ZR NAS	KL		0,06	
218 -g	4,03	ZR NAS	LP		0,05	
164 -b	2,49	ZR NAS	LP		0,05	
Łączna	X	DRZEW IN	X	X	21,71	X
powierzchnia	X	NAS GOSP	X	X	555,59	X
wg obiektów	X	NAS WYŁ	X	X	84,21	X
	X	ZR NAS	X	X	0,58	X

Wzór nr 2

Wykaz obiektów selekcji nasiennej

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Oddział pododdział	Powierzchnia pododdziału w ha	Rodzaj obiektu wg rejestru LMP	Podstawowe cechy obiektu			Uwagi
			Gatunek drzewa	Liczba drzew	Powierzchnia w ha	
1	2	3	4	5	6	7
187 -c	2,61	D	BRZ	2		
		D	BRZ			
339 -a	1,73	NAS GOSP	BRZ		1,73	
180 -l	3,60	NAS GOSP	BRZ		3,60	
337 -b	4,63	NAS GOSP	BRZ		4,63	
186 -c	3,57	NAS GOSP	BRZ		7,58	
187 -c	2,61					
187 -d	1,40					
332 -d	23,84	NAS GOSP	DB.B		23,84	
338 -c	3,88	NAS GOSP	DB.B		3,88	
Łączna powierzchnia wg obiektów	X	NAS GOSP	X	X	45,26	X

Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz.1) pododdz.	Gospo- darstwo 2)	Powierzchnia ha	Miąższość na całej powierzchni m3 brutto	Okres przebudowy	Orientacyjny etat m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na I 10.1ecie				
						Rodzaj rębni	pow. - ha		miąższość -m3	
							manipulacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10	11
165 -f	O	1,46	245	10	25	IB	1,46	1,46	233	195
Razem gosp:		1,46	245	X	25	X	1,46	1,46	233	195
1C -a	GZ	1,22	355	10	36	IB	1,22	1,22	337	289
297 -k	GZ	0,34	80	20	4	IB	0,34	0,34	76	66
366 -g	GZ	2,08	285	10	29	IB	2,08	2,08	271	228
394 -f	GZ	0,79	140	5	28	IB	0,79	0,79	134	119
395 -b	GZ	0,93	165	5	33	IB	0,93	0,93	157	133
Razem gosp:		5,36	1025	X	129	X	5,36	5,36	975	835
144 -a	GPZ	1,06	140	10	14	IIIAU	1,06	0,76	133	119
290 -c	GPZ	3,62	545	10	55	IIIAU	3,62	2,53	517	442
424 -b	GPZ	2,95	535	10	54	IIIAU	2,95	2,25	509	423
Razem gosp:		7,63	1220	X	122	X	7,63	5,54	1159	984
Razem A		14,45	2490	X	276	X	14,45	12,36	2367	2014
Razem obręb		14,45	2490	X	X		14,45	12,36	2367	2014
91 -o	O	1,08	120	5	24	IB	1,08	1,08	114	95
284 -a	O	0,66	100	5	20	IB	0,66	0,66	95	86
312 -i	O	4,02	670	10	67	IIIBU	4,02	3,19	637	542
313 -h	O	1,66	250	10	25	IIIAU	1,66	1,13	237	204
353 -a	O	4,81	1305	10	131	IIIAU	4,81	3,42	1240	1068
405 -a	O	2,55	495	10	50	IIIAU	2,55	1,78	471	404
420 -c	O	1,28	320	10	32	IB	1,28	1,28	304	261
420 -l	O	1,51	250	10	25	IIIAU	1,51	0,79	237	209
Razem gosp:		17,57	3510	X	373	X	17,57	13,33	3335	2869
306A -f	GZ	1,60	325	10	33	IB	1,60	1,60	309	280
306A -i	GZ	2,35	620	10	62	IB	2,35	2,35	588	527
344 -a	GZ	2,10	555	5	111	IB	2,10	2,10	527	442
346A -b	GZ	2,88	850	10	85	IB	2,88	2,88	808	702
Razem gosp:		8,93	2350	X	291	X	8,93	8,93	2232	1951
278 -c	GPZ	4,23	425	10	43	IIIAU	4,23	2,73	404	338
283 -f	GPZ	5,19	920	10	92	IIIAU	5,19	3,64	875	741
312 -j	GPZ	0,90	255	10	26	IIIBU	0,90	0,76	242	190
337 -b	GPZ	4,63	880	10	88	IIIAU	4,63	3,24	836	698
Razem gosp:		14,95	2480	X	248	X	14,95	10,37	2357	1967
Razem A		41,45	8340	X	912	X	41,45	32,63	7924	6787
Razem obręb		41,45	8340	X	X		41,45	32,63	7924	6787

Wzór nr 3

Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz.1) pododdz.	Gospo- darstwo 2)	Powierzchnia ha	Miąższość na całej powierzchni m3 brutto	Okres przebudowy	Orientacyjny etat m3/rok	Projektowane cięcia rębne na I 10.lecie				
						Rodzaj rębni	pow. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5		manipulacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165 -f	O	1,46	245	10	25	IB	1,46	1,46	233	195
Razem gosp:		1,46	245	X	25	X	1,46	1,46	233	195
1C -a	GZ	1,22	355	10	36	IB	1,22	1,22	337	289
297 -k	GZ	0,34	80	20	4	IB	0,34	0,34	76	66
366 -g	GZ	2,08	285	10	29	IB	2,08	2,08	271	228
394 -f	GZ	0,79	140	5	28	IB	0,79	0,79	134	119
395 -b	GZ	0,93	165	5	33	IB	0,93	0,93	157	133
Razem gosp:		5,36	1025	X	129	X	5,36	5,36	975	835
144 -a	GPZ	1,06	140	10	14	IIIAU	1,06	0,76	133	119
290 -c	GPZ	3,62	545	10	55	IIIAU	3,62	2,53	517	442
424 -b	GPZ	2,95	535	10	54	IIIAU	2,95	2,25	509	423
Razem gosp:		7,63	1220	X	122	X	7,63	5,54	1159	984
Razem A		14,45	2490	X	276	X	14,45	12,36	2367	2014
Razem obręb		14,45	2490	X	X		14,45	12,36	2367	2014

Wzór nr 3

Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Oddz.1) pododdz.	Gospo- darstwo 2)	Powierzchnia ha	Miażdżość na całej powierzchni m3 brutto	Okres przebudowy	Orientacyjny etat m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na I 10.lecie				
						Rodzaj rębni	pow. - ha		miażdżość -m3	
					kol.4 / kol.5		manipulacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91 -o	O	1,08	120	5	24	IB	1,08	1,08	114	95
284 -a	O	0,66	100	5	20	IB	0,66	0,66	95	86
312 -i	O	4,02	670	10	67	IIIBU	4,02	3,19	637	542
313 -h	O	1,66	250	10	25	IIIAU	1,66	1,13	237	204
353 -a	O	4,81	1305	10	131	IIIAU	4,81	3,42	1240	1068
405 -a	O	2,55	495	10	50	IIIAU	2,55	1,78	471	404
420 -c	O	1,28	320	10	32	IB	1,28	1,28	304	261
420 -l	O	1,51	250	10	25	IIIAU	1,51	0,79	237	209
Razem gosp:		17,57	3510	X	373	X	17,57	13,33	3335	2869
306A -f	GZ	1,60	325	10	33	IB	1,60	1,60	309	280
306A -i	GZ	2,35	620	10	62	IB	2,35	2,35	588	527
344 -a	GZ	2,10	555	5	111	IB	2,10	2,10	527	442
346A -b	GZ	2,88	850	10	85	IB	2,88	2,88	808	702
Razem gosp:		8,93	2350	X	291	X	8,93	8,93	2232	1951
278 -c	GPZ	4,23	425	10	43	IIIAU	4,23	2,73	404	338
283 -f	GPZ	5,19	920	10	92	IIIAU	5,19	3,64	875	741
312 -j	GPZ	0,90	255	10	26	IIIBU	0,90	0,76	242	190
337 -b	GPZ	4,63	880	10	88	IIIAU	4,63	3,24	836	698
Razem gosp:		14,95	2480	X	248	X	14,95	10,37	2357	1967
Razem A		41,45	8340	X	912	X	41,45	32,63	7924	6787
Razem obręb		41,45	8340	X	X		41,45	32,63	7924	6787

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miażdżość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miażdżość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
1D -j	GPZ	2,86	335	10	34	2,86	1,96	318	256
6 -a	GPZ	8,57	1745	10	174	8,57	6,05	1571	1278
6 -b	GPZ	7,66	2175	20	109	7,66	2,68	870	720
7 -b	GPZ	5,23	1510	15	101		0,00		
8 -a	GPZ	6,24	470	10	47	6,24	2,44	446	389
8 -b	GPZ	2,97	530	20	26	2,97	1,03	265	226
8 -k	GPZ	3,00	705	20	35	3,00	1,05	352	311
9 -c	GPZ	0,79	255	10	26	0,79	0,55	242	200
9 -h	GPZ	4,76	1325	15	88		0,00		
9 -l	GPZ	2,20	705	10	70	2,20	1,55	670	560
13 -b	GPZ	6,32	1555	10	156	6,32	4,41	1477	1230
13 -c	GPZ	6,11	1765	15	118		0,00		
14 -a	GPZ	5,38	1840	10	184	5,38	3,67	1748	1454
18 -d	GPZ	4,19	1210	10	121	4,19	2,59	1149	950
19 -a	GPZ	3,58	860	10	86	3,58	2,18	817	679
19 -b	GPZ	1,80	435	10	44	1,80	1,45	413	347
23 -d	O	1,46	500	10	50	1,46	0,94	475	390
24 -b	GPZ	3,80	525	10	52	3,80	1,26	499	413
24 -p	GPZ	3,59	785	15	52		0,00		
25 -b	GPZ	6,12	1965	10	196	6,12	4,27	1867	1553
28 -a	GPZ	1,41	455	10	46	1,41	1,02	432	361
31 -h	O	2,91	620	10	62	2,91	1,53	588	490
33 -b	O	2,79	660	10	66	2,79	2,01	626	527
33 -f	O	2,69	640	10	64	2,69	2,06	607	508
33 -k	O	2,21	500	10	50	2,21	1,58	475	399
34 -b	GPZ	4,83	825	10	82	4,83	2,48	784	641
34 -c	GPZ	3,22	1105	15	74		0,00		
34 -g	GPZ	1,28	395	15	26		0,00		
36 -f	O	9,54	1935	10	194	9,54	4,04	1839	1520
36 -h	O	2,18	680	20	34	2,18	0,77	340	275
36 -i	O	3,12	735	20	37	3,12	1,08	367	303

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miażdżość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miażdżość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37 -k	O	4,06	650	20	32	4,06	1,43	325	270
37 -l	O	2,03	335	20	17	2,03	0,70	167	138
37 -p	O	3,49	430	15	29	3,49	0,00	216	180
38 -g	O	2,46	300	10	30	2,46	1,73	286	233
38 -i	O	9,14	3225	20	161	9,14	3,23	1612	1340
39 -a	GPZ	3,75	720	10	72	3,75	1,55	684	570
39 -d	O	3,78	1090	10	109	3,78	2,58	1036	869
40 -j	GPZ	1,35	390	10	39	1,35	0,84	370	309
41 -f	GPZ	5,60	1315	10	132	5,60	3,89	1249	1050
43 -a	GPZ	2,44	730	10	73	2,44	1,64	694	575
43 -f	O	2,24	670	10	67	2,24	1,64	636	527
43 -g	O	2,21	755	10	76	2,21	1,61	717	594
44 -a	GPZ	4,92	1105	10	110	4,92	3,48	1050	874
44 -b	GPZ	4,66	870	10	87	4,66	3,28	826	689
45 -a	GPZ	3,88	1125	10	112	3,88	2,68	1068	879
46 -f	GPZ	1,09	210	10	21	1,09	0,76	200	167
52 -a	O	6,33	1355	20	68	6,33	2,22	676	574
53 -c	GPZ	1,83	355	10	36	1,83	0,81	336	276
53 -d	O	4,44	1280	10	128	4,44	3,04	1216	1006
54 -a	O	4,33	905	10	90	4,33	3,10	859	712
54 -f	O	3,12	385	10	38	3,12	0,00	192	157
55 -a	GPZ	4,06	1130	20	56	4,06	1,43	565	468
55 -b	O	3,93	1430	10	143	3,93	2,73	1358	1116
55 -h	O	3,50	1025	10	102	3,50	2,55	974	813
56 -b	O	1,54	360	10	36	1,54	0,99	342	290
56 -c	O	1,58	370	10	37	1,58	1,11	352	294
56 -j	O	1,30	305	10	30	1,30	0,92	290	242
57 -b	O	5,90	1455	10	146	5,90	4,13	1383	1149
58 -d	GPZ	3,56	1030	10	103	3,56	2,39	978	827
61 -a	GPZ	2,56	505	10	50	2,56	1,81	480	398
61 -g	GPZ	2,48	460	10	46	2,48	1,87	437	366

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62 -c	GPZ	2,22	520	10	52	2,22	1,42	494	413
62 -f	GPZ	2,60	610	10	61	2,60	1,92	580	484
63 -b	GPZ	6,39	1775	10	178	6,39	4,57	1686	1396
64 -a	O	5,91	1550	15	103		0,00		
64 -h	O	0,72	160	10	16	0,72	0,52	153	128
65 -c	O	1,83	315	10	32	1,83	1,28	298	242
65 -f	O	1,23	195	10	20	1,23	0,87	185	157
68 -h	O	9,77	2040	20	102	9,77	3,44	1020	842
70 -a	O	4,72	1005	10	100	4,72	3,33	955	808
73 -f	GPZ	4,49	960	10	96	4,49	3,14	912	765
73 -g	GPZ	1,73	140	10	14	1,73	1,08	133	110
74 -g	GPZ	3,00	695	15	46		0,00		
77 -b	O	3,39	835	10	84	3,39	2,49	793	665
77 -c	GPZ	3,74	1080	15	72		0,00		
77 -f	GPZ	1,33	185	10	18	1,33	0,93	176	147
78 -a	GPZ	6,81	1240	10	124	6,81	3,34	1116	927
78 -b	GPZ	8,64	2775	20	139	8,64	3,09	1110	920
79 -a	GPZ	2,74	765	10	76	2,74	1,94	727	603
79 -f	GPZ	3,33	925	15	62		0,00		
81 -f	GPZ	4,75	1625	20	81	4,75	3,25	1544	1278
86 -a	S	3,67	575	20	29		0,00		
88 -a	O	3,75	680	10	68	3,75	2,70	646	537
88 -d	O	5,34	1090	10	109	5,34	3,61	1036	851
93 -f	GPZ	2,34	800	10	80	2,34	1,66	760	636
94 -b	GPZ	3,20	915	10	92	3,20	1,75	871	707
94 -d	GPZ	2,53	595	10	60	2,53	1,79	565	470
95 -a	GPZ	5,99	2200	20	110		0,00		
98 -h	GPZ	4,16	845	10	84	4,16	2,66	803	665
99 -g	GPZ	7,20	1195	10	120	7,20	3,95	1076	896
100 -a	O	5,78	2225	10	222	5,78	4,04	2114	1762
100 -b	O	4,20	1435	15	96		0,00		

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101 -a	O	5,19	1690	10	169	5,19	3,69	1606	1334
106 -d	GPZ	2,01	545	10	54	2,01	1,41	518	432
109 -c	GPZ	5,10	1220	10	122	5,10	3,58	1158	950
111 -f	GPZ	2,31	520	10	52	2,31	1,61	494	408
112 -d	GPZ	5,34	1315	10	132	5,34	3,78	1249	1040
112 -f	GPZ	4,82	1340	10	134	4,82	3,52	1273	1059
113 -a	GPZ	5,12	1365	10	136	5,12	3,58	1297	1083
121 -c	O	3,70	1505	10	150	3,70	2,59	1430	1202
121 -g	GPZ	6,57	1690	10	169	6,57	4,07	1606	1325
122 -a	O	4,70	1110	10	111	4,70	3,27	1055	879
122 -b	O	5,03	1425	15	95		0,00		
123 -a	GPZ	4,64	1140	10	114	4,64	2,42	1083	893
129 -d	GPZ	1,96	365	10	36	1,96	1,40	346	290
129 -f	GPZ	2,32	430	10	43	2,32	1,72	409	337
129 -k	S	1,84	345	20	17		0,00		
129 -l	S	1,83	345	20	17		0,00		
130 -f	GPZ	5,63	1685	15	112		0,00		
132 -a	GPZ	5,18	1495	10	150	5,18	3,61	1421	1187
133 -g	GPZ	5,54	1870	15	125		0,00		
134 -a	GPZ	4,73	1820	10	182	4,73	3,31	1729	1430
134 -b	GPZ	4,35	1440	15	96		0,00		
136 -d	GPZ	4,74	1525	10	152	4,74	3,36	1449	1202
138 -g	GPZ	1,39	390	10	39	1,39	0,99	371	313
141 -b	GPZ	5,34	1145	10	114	5,34	3,74	1088	902
141 -d	GPZ	5,54	1690	15	113		0,00		
142 -b	GPZ	0,48	75	10	8	0,48	0,33	72	52
142 -g	GPZ	2,47	555	10	56	2,47	1,70	528	437
144 -a	GPZ	1,06	140	10	14	1,06	0,76	133	119
147 -f	O	1,66	380	15	25	1,66	1,18	361	300
148 -b	S	6,98	1005	20	50		0,00		
148 -c	GPZ	4,19	1140	10	114	4,19	2,90	1083	902

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
148 -f	GPZ	4,08	1115	10	112	4,08	2,88	1060	874
149 -d	O	4,18	1010	10	101	4,18	2,61	960	792
149 -g	GPZ	2,22	450	10	45	2,22	1,52	428	356
149 -i	GPZ	2,38	500	10	50	2,38	1,68	475	399
153 -b	GPZ	3,39	980	10	98	3,39	2,42	931	779
156 -b	GPZ	5,30	1640	10	164	5,30	3,90	1558	1274
157 -a	GPZ	4,18	1410	10	141	4,18	2,92	1339	1102
160 -f	GPZ	4,48	1560	20	78	4,48	1,54	780	647
160 -i	GPZ	1,02	250	10	25	1,02	0,62	237	204
162 -b	GPZ	4,90	1630	10	163	4,90	3,43	1549	1268
163 -a	GPZ	4,73	1540	10	154	4,73	3,30	1463	1212
164 -d	O	1,67	285	10	28	1,67	0,57	270	219
164 -j	O	2,40	850	10	85	2,40	1,70	808	660
166 -a	GPZ	2,87	750	15	50		0,00		
166 -j	GPZ	2,70	705	15	47		0,00		
169 -a	GPZ	4,11	990	15	66		0,00		
170 -b	GPZ	3,54	850	10	85	3,54	2,49	807	680
171 -h	GPZ	2,97	605	10	60	2,97	2,22	574	494
171 -k	O	0,84	155	10	16	0,84	0,59	147	128
171 -l	O	0,95	265	10	26	0,95	0,59	252	209
176 -a	GPZ	5,16	1435	15	96		0,00		
177 -c	O	3,02	895	10	90	3,02	2,12	850	699
178 -b	GPZ	5,78	1705	10	170	5,78	4,13	1620	1330
179 -b	GPZ	3,59	960	10	96	3,59	2,44	912	755
181 -c	S	4,05	995	20	50		0,00		
184 -b	GPZ	7,08	1065	10	106	7,08	3,42	1011	836
184 -c	GPZ	6,97	2080	15	139		0,00		
184 -d	GPZ	5,25	1150	20	58	5,25	1,72	460	384
185 -a	GPZ	5,56	1875	20	94	5,56	1,94	750	616
187 -c	GPZ	4,63	1285	10	128	4,63	3,23	1221	1007
187 -d	GPZ	4,67	1300	15	87		0,00		

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188 -b	GPZ	3,12	1000	10	100	3,12	2,11	950	784
191 -a	S	3,39	940	15	63		0,00		
191 -h	GPZ	2,50	935	10	94	2,50	1,75	888	741
204 -d	GPZ	4,75	1320	10	132	4,75	3,41	1254	1036
205 -a	GPZ	4,70	1255	10	126	4,70	3,43	1192	988
206 -d	GPZ	4,42	1230	10	123	4,42	3,19	1168	969
208 -b	GPZ	5,32	910	10	91	5,32	3,77	865	722
225 -g	GPZ	3,26	1080	10	108	3,26	2,33	1026	850
231 -a	O	1,27	340	10	34	1,27	0,90	323	265
231 -b	O	1,51	485	10	48	1,51	1,11	461	366
231 -c	O	1,63	540	10	54	1,63	1,13	513	428
231 -f	O	1,25	425	10	42	1,25	0,92	404	327
231 -g	O	0,83	240	10	24	0,83	0,60	228	190
232 -a	O	4,89	1075	20	54	4,89	1,74	538	434
239 -j	O	6,95	1555	10	156	6,95	3,92	1477	1221
241 -c	O	3,10	860	10	86	3,10	2,33	817	674
243 -g	GPZ	4,91	1310	10	131	4,91	3,41	1244	1040
247 -c	O	4,72	560	15	37		0,00		
249 -b	GPZ	4,03	1165	10	116	4,03	2,77	1107	926
249 -c	GPZ	5,17	1550	10	155	5,17	3,76	1472	1230
250 -d	O	4,58	1465	10	146	4,58	3,16	1392	1164
252 -a	GPZ	8,75	3560	20	178	8,75	3,01	1424	1186
258 -f	GPZ	5,62	1715	10	172	5,62	3,86	1629	1335
260 -a	GPZ	2,67	625	10	62	2,67	1,82	594	494
260 -b	GPZ	1,49	575	10	58	1,49	1,07	546	456
261 -a	GPZ	4,71	1210	10	121	4,71	3,27	1150	960
262 -g	O	1,30	320	10	32	1,30	0,99	300	242
263 -c	O	0,98	270	10	27	0,98	0,68	256	204
264 -d	GPZ	3,10	1060	10	106	3,10	2,20	1007	836
265 -d	GPZ	1,52	335	15	22		0,00		
265 -i	GPZ	4,96	1695	10	170	4,96	3,37	1610	1344

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższność grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższność -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265 -j	GPZ	5,41	1625	15	108		0,00		
266 -a	GPZ	6,43	1930	10	193	6,43	4,58	1834	1525
267 -a	GPZ	6,62	2620	10	262	6,62	4,67	2488	2089
267 -b	GPZ	6,57	2565	15	171		0,00		
268 -a	GPZ	6,99	2320	15	155		0,00		
271 -a	GPZ	3,15	875	10	88	3,15	2,22	831	694
271 -c	GPZ	3,08	855	10	86	3,08	2,16	812	674
271 -d	GPZ	3,85	1070	15	71		0,00		
272 -c	GPZ	1,57	470	10	47	1,57	1,12	446	370
273 -a	GPZ	4,17	1205	10	120	4,17	2,91	1145	955
273 -b	GPZ	4,47	1485	15	99		0,00		
274 -a	GPZ	4,76	1205	10	120	4,76	3,44	1145	951
274 -b	GPZ	4,66	1195	15	80		0,00		
275 -a	GPZ	4,09	985	10	98	4,09	2,89	935	775
276 -g	O	3,07	380	10	38	3,07	1,26	361	289
277 -c	GPZ	6,29	1545	10	154	6,29	5,07	1468	1221
277 -d	GPZ	4,99	1230	15	82		0,00		
278 -a	GPZ	4,81	1445	10	144	4,81	3,36	1373	1140
278 -b	GPZ	4,45	1145	15	76		0,00		
278 -g	GPZ	2,44	785	10	78	2,44	1,65	746	618
278 -h	GPZ	0,79	270	10	27	0,79	0,56	257	214
279 -c	GPZ	5,15	1675	10	168	5,15	3,70	1591	1325
280 -b	GPZ	4,65	1045	10	104	4,65	3,05	992	826
281 -a	GPZ	3,77	1090	10	109	3,77	2,64	1036	860
281 -b	GPZ	3,56	875	15	58		0,00		
281 -g	O	3,50	1195	10	120	3,50	2,65	1135	898
283 -c	GPZ	6,11	1405	10	140	6,11	2,96	1265	1044
283 -d	GPZ	5,80	1730	20	86	5,80	1,90	692	576
284 -c	GPZ	4,95	1270	10	127	4,95	3,45	1206	1002
285 -c	GPZ	3,74	880	10	88	3,74	2,48	836	689
285 -d	GPZ	4,18	1405	15	94		0,00		

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286 -a	GPZ	3,28	915	10	92	3,28	2,32	869	722
288B -a	GPZ	4,09	870	10	87	4,09	2,58	827	684
290 -c	GPZ	3,62	545	10	54	3,62	2,53	517	442
366 -f	GPZ	2,04	155	10	16	2,04	1,43	149	119
392 -d	GPZ	4,14	1105	10	110	4,14	2,88	1050	864
393 -j	GPZ	3,63	620	10	62	3,63	2,55	588	498
393 -k	GPZ	2,92	535	10	54	2,92	2,02	508	442
394 -a	GPZ	2,50	405	10	40	2,50	1,62	384	337
424 -b	GPZ	2,95	535	10	54	2,95	2,25	509	423
51 -d	O	1,34	285	10	28	1,34	0,90	271	228
52 -f	O	2,80	610	10	61	2,80	1,99	580	484
55 -a	O	3,04	880	10	88	3,04	2,21	836	698
60 -a	O	0,94	190	10	19	0,94	0,61	181	152
62 -c	O	5,58	1780	15	119		0,00		
90 -c	GPZ	2,55	525	10	52	2,55	1,43	499	423
102 -g	GPZ	2,03	240	10	24	2,03	0,92	228	190
107 -b	O	3,40	600	10	60	3,40	1,43	570	480
107 -f	O	1,53	345	10	34	1,53	0,72	328	276
111 -c	O	4,04	1340	10	134	4,04	2,75	1273	1059
121 -b	GPZ	5,29	2005	10	200	5,29	3,94	1905	1563
124 -j	GPZ	3,51	735	10	74	3,51	2,54	699	575
125 -b	GPZ	4,54	1505	10	150	4,54	3,43	1430	1173
130 -g	GPZ	3,69	1265	10	126	3,69	2,52	1202	1002
130 -m	O	1,48	440	10	44	1,48	1,02	418	347
132 -b	GPZ	3,83	950	10	95	3,83	2,77	902	745
132 -g	GPZ	3,64	990	10	99	3,64	2,47	940	774
133 -a	GPZ	6,88	2040	20	102	6,88	2,49	1019	850
134 -g	GPZ	6,40	2495	10	250	6,40	4,55	2370	1966
137 -l	O	1,63	330	10	33	1,63	1,02	314	256
138 -l	O	1,77	440	10	44	1,77	1,28	418	352
139 -i	O	2,69	745	10	74	2,69	1,89	708	575

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139 -m	GPZ	1,43	355	10	36	1,43	0,97	337	281
152 -c	O	5,48	775	10	78	5,48	2,69	737	608
153 -d	O	4,63	550	10	55	4,63	2,28	521	442
154 -a	GPZ	1,42	250	10	25	1,42	0,98	238	185
177 -c	GPZ	2,13	500	20	25	2,13	0,74	250	205
177 -i	GPZ	1,98	240	10	24	1,98	0,72	229	190
178 -a	GPZ	3,71	330	10	33	3,71	1,77	314	256
179 -g	GPZ	1,07	150	10	15	1,07	1,07	142	110
180 -i	O	5,30	690	10	69	5,30	2,29	656	527
184 -h	GPZ	3,07	945	10	94	3,07	2,17	897	746
184 -i	GPZ	5,20	1355	10	136	5,20	3,60	1287	1059
187 -d	GPZ	1,40	315	10	32	1,40	0,98	299	252
187 -g	GPZ	1,82	475	10	48	1,82	1,31	451	365
215 -h	O	3,08	110	10	11	3,08	1,19	104	85
216 -b	O	5,61	1330	10	133	5,61	3,96	1264	1016
234 -b	O	4,06	820	10	82	4,06	2,85	779	617
240 -m	GPZ	1,62	270	10	27	1,62	1,05	256	223
242 -i	GPZ	1,76	310	10	31	1,76	0,75	294	242
248 -a	GPZ	5,39	1720	10	172	5,39	3,86	1634	1358
248 -b	GPZ	3,52	920	20	46	3,52	1,24	460	377
250 -f	GPZ	2,08	445	10	44	2,08	1,25	423	332
250 -h	GPZ	4,79	1075	10	108	4,79	3,53	1021	851
251 -b	O	2,54	615	10	62	2,54	1,74	584	475
278 -c	GPZ	4,23	425	10	42	4,23	2,73	404	338
283 -f	GPZ	5,19	920	10	92	5,19	3,64	875	741
307 -h	GPZ	4,07	610	10	61	4,07	2,37	580	484
312 -i	O	4,02	670	10	67	4,02	3,19	637	542
312 -j	GPZ	0,90	255	10	26	0,90	0,76	242	190
313 -h	O	1,66	250	10	25	1,66	1,13	237	204
325 -d	O	1,20	210	10	21	1,20	0,76	199	171
337 -b	GPZ	4,63	880	10	88	4,63	3,24	836	698

Wzór nr 4

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337 -f	GPZ	1,54	565	10	56	1,54	0,92	537	446
339 -j	GPZ	3,50	725	20	36	3,50	1,25	362	295
339A -d	GPZ	2,66	475	10	48	2,66	1,60	451	390
344 -d	GPZ	8,64	1790	10	179	8,64	5,12	1701	1401
344 -f	GPZ	8,98	2755	10	276	8,98	6,49	2617	2156
345 -f	GPZ	7,86	1210	10	121	7,86	3,39	1149	950
345 -h	GPZ	3,52	1125	20	56	3,52	1,42	562	464
345 -k	GPZ	2,44	780	20	39	2,44	0,84	390	320
346 -j	GPZ	7,24	1245	10	124	7,24	2,77	1183	979
346 -k	GPZ	7,84	2510	10	251	7,84	5,43	1255	1028
348 -h	GPZ	5,61	1460	10	146	5,61	3,61	1387	1159
353 -a	O	4,81	1305	10	130	4,81	3,42	1240	1068
366 -j	GPZ	3,19	830	10	83	3,19	2,28	789	656
375 -c	GPZ	3,15	820	10	82	3,15	2,23	779	646
405 -a	O	2,55	495	10	50	2,55	1,78	471	404
406 -g	O	5,84	1420	20	71	5,84	2,06	709	582
420 -l	O	1,51	250	10	25	1,51	0,79	237	209
421 -b	O	1,46	390	10	39	1,46	1,01	370	303
421 -d	GPZ	1,84	555	10	56	1,84	1,27	527	437
425 -a	O	2,83	470	10	47	2,83	2,11	447	403
425 -c	O	3,17	540	10	54	3,17	2,25	512	455
437 -a	GPZ	2,66	530	10	53	2,66	1,41	503	404
Razem gosp.	S	21,76	4205		226	0,00	0,00	0	0
	O	301,83	72280		6399	276,39	161,62	56699	47050
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	817,78	215280		18878	679,34	426,49	152372	126462
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		1141,37	291765		25503	955,73	588,11	209071	173512

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1D -j	GPZ	2,86	335	10	34	2,86	1,96	318	256
6 -a	GPZ	8,57	1745	10	174	8,57	6,05	1571	1278
6 -b	GPZ	7,66	2175	20	109	7,66	2,68	870	720
7 -b	GPZ	5,23	1510	15	101		0,00		
8 -a	GPZ	6,24	470	10	47	6,24	2,44	446	389
8 -b	GPZ	2,97	530	20	26	2,97	1,03	265	226
8 -k	GPZ	3,00	705	20	35	3,00	1,05	352	311
9 -c	GPZ	0,79	255	10	26	0,79	0,55	242	200
9 -h	GPZ	4,76	1325	15	88		0,00		
9 -l	GPZ	2,20	705	10	70	2,20	1,55	670	560
13 -b	GPZ	6,32	1555	10	156	6,32	4,41	1477	1230
13 -c	GPZ	6,11	1765	15	118		0,00		
14 -a	GPZ	5,38	1840	10	184	5,38	3,67	1748	1454
18 -d	GPZ	4,19	1210	10	121	4,19	2,59	1149	950
19 -a	GPZ	3,58	860	10	86	3,58	2,18	817	679
19 -b	GPZ	1,80	435	10	44	1,80	1,45	413	347
23 -d	O	1,46	500	10	50	1,46	0,94	475	390
24 -b	GPZ	3,80	525	10	52	3,80	1,26	499	413
24 -p	GPZ	3,59	785	15	52		0,00		
25 -b	GPZ	6,12	1965	10	196	6,12	4,27	1867	1553
28 -a	GPZ	1,41	455	10	46	1,41	1,02	432	361
31 -h	O	2,91	620	10	62	2,91	1,53	588	490
33 -b	O	2,79	660	10	66	2,79	2,01	626	527
33 -f	O	2,69	640	10	64	2,69	2,06	607	508
33 -k	O	2,21	500	10	50	2,21	1,58	475	399
34 -b	GPZ	4,83	825	10	82	4,83	2,48	784	641
34 -c	GPZ	3,22	1105	15	74		0,00		
34 -g	GPZ	1,28	395	15	26		0,00		
36 -f	O	9,54	1935	10	194	9,54	4,04	1839	1520
36 -h	O	2,18	680	20	34	2,18	0,77	340	275
36 -i	O	3,12	735	20	37	3,12	1,08	367	303

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
37 -k	O	4,06	650	20	32	4,06	1,43	325	270
37 -l	O	2,03	335	20	17	2,03	0,70	167	138
37 -p	O	3,49	430	15	29	3,49	0,00	216	180
38 -g	O	2,46	300	10	30	2,46	1,73	286	233
38 -i	O	9,14	3225	20	161	9,14	3,23	1612	1340
39 -a	GPZ	3,75	720	10	72	3,75	1,55	684	570
39 -d	O	3,78	1090	10	109	3,78	2,58	1036	869
40 -j	GPZ	1,35	390	10	39	1,35	0,84	370	309
41 -f	GPZ	5,60	1315	10	132	5,60	3,89	1249	1050
43 -a	GPZ	2,44	730	10	73	2,44	1,64	694	575
43 -f	O	2,24	670	10	67	2,24	1,64	636	527
43 -g	O	2,21	755	10	76	2,21	1,61	717	594
44 -a	GPZ	4,92	1105	10	110	4,92	3,48	1050	874
44 -b	GPZ	4,66	870	10	87	4,66	3,28	826	689
45 -a	GPZ	3,88	1125	10	112	3,88	2,68	1068	879
46 -f	GPZ	1,09	210	10	21	1,09	0,76	200	167
52 -a	O	6,33	1355	20	68	6,33	2,22	676	574
53 -c	GPZ	1,83	355	10	36	1,83	0,81	336	276
53 -d	O	4,44	1280	10	128	4,44	3,04	1216	1006
54 -a	O	4,33	905	10	90	4,33	3,10	859	712
54 -f	O	3,12	385	10	38	3,12	0,00	192	157
55 -a	GPZ	4,06	1130	20	56	4,06	1,43	565	468
55 -b	O	3,93	1430	10	143	3,93	2,73	1358	1116
55 -h	O	3,50	1025	10	102	3,50	2,55	974	813
56 -b	O	1,54	360	10	36	1,54	0,99	342	290
56 -c	O	1,58	370	10	37	1,58	1,11	352	294
56 -j	O	1,30	305	10	30	1,30	0,92	290	242
57 -b	O	5,90	1455	10	146	5,90	4,13	1383	1149
58 -d	GPZ	3,56	1030	10	103	3,56	2,39	978	827
61 -a	GPZ	2,56	505	10	50	2,56	1,81	480	398
61 -g	GPZ	2,48	460	10	46	2,48	1,87	437	366

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższność grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższność -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62 -c	GPZ	2,22	520	10	52	2,22	1,42	494	413
62 -f	GPZ	2,60	610	10	61	2,60	1,92	580	484
63 -b	GPZ	6,39	1775	10	178	6,39	4,57	1686	1396
64 -a	O	5,91	1550	15	103		0,00		
64 -h	O	0,72	160	10	16	0,72	0,52	153	128
65 -c	O	1,83	315	10	32	1,83	1,28	298	242
65 -f	O	1,23	195	10	20	1,23	0,87	185	157
68 -h	O	9,77	2040	20	102	9,77	3,44	1020	842
70 -a	O	4,72	1005	10	100	4,72	3,33	955	808
73 -f	GPZ	4,49	960	10	96	4,49	3,14	912	765
73 -g	GPZ	1,73	140	10	14	1,73	1,08	133	110
74 -g	GPZ	3,00	695	15	46		0,00		
77 -b	O	3,39	835	10	84	3,39	2,49	793	665
77 -c	GPZ	3,74	1080	15	72		0,00		
77 -f	GPZ	1,33	185	10	18	1,33	0,93	176	147
78 -a	GPZ	6,81	1240	10	124	6,81	3,34	1116	927
78 -b	GPZ	8,64	2775	20	139	8,64	3,09	1110	920
79 -a	GPZ	2,74	765	10	76	2,74	1,94	727	603
79 -f	GPZ	3,33	925	15	62		0,00		
81 -f	GPZ	4,75	1625	20	81	4,75	3,25	1544	1278
86 -a	S	3,67	575	20	29		0,00		
88 -a	O	3,75	680	10	68	3,75	2,70	646	537
88 -d	O	5,34	1090	10	109	5,34	3,61	1036	851
93 -f	GPZ	2,34	800	10	80	2,34	1,66	760	636
94 -b	GPZ	3,20	915	10	92	3,20	1,75	871	707
94 -d	GPZ	2,53	595	10	60	2,53	1,79	565	470
95 -a	GPZ	5,99	2200	20	110		0,00		
98 -h	GPZ	4,16	845	10	84	4,16	2,66	803	665
99 -g	GPZ	7,20	1195	10	120	7,20	3,95	1076	896
100 -a	O	5,78	2225	10	222	5,78	4,04	2114	1762
100 -b	O	4,20	1435	15	96		0,00		

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miażdżość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miażdżość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101 -a	O	5,19	1690	10	169	5,19	3,69	1606	1334
106 -d	GPZ	2,01	545	10	54	2,01	1,41	518	432
109 -c	GPZ	5,10	1220	10	122	5,10	3,58	1158	950
111 -f	GPZ	2,31	520	10	52	2,31	1,61	494	408
112 -d	GPZ	5,34	1315	10	132	5,34	3,78	1249	1040
112 -f	GPZ	4,82	1340	10	134	4,82	3,52	1273	1059
113 -a	GPZ	5,12	1365	10	136	5,12	3,58	1297	1083
121 -c	O	3,70	1505	10	150	3,70	2,59	1430	1202
121 -g	GPZ	6,57	1690	10	169	6,57	4,07	1606	1325
122 -a	O	4,70	1110	10	111	4,70	3,27	1055	879
122 -b	O	5,03	1425	15	95		0,00		
123 -a	GPZ	4,64	1140	10	114	4,64	2,42	1083	893
129 -d	GPZ	1,96	365	10	36	1,96	1,40	346	290
129 -f	GPZ	2,32	430	10	43	2,32	1,72	409	337
129 -k	S	1,84	345	20	17		0,00		
129 -l	S	1,83	345	20	17		0,00		
130 -f	GPZ	5,63	1685	15	112		0,00		
132 -a	GPZ	5,18	1495	10	150	5,18	3,61	1421	1187
133 -g	GPZ	5,54	1870	15	125		0,00		
134 -a	GPZ	4,73	1820	10	182	4,73	3,31	1729	1430
134 -b	GPZ	4,35	1440	15	96		0,00		
136 -d	GPZ	4,74	1525	10	152	4,74	3,36	1449	1202
138 -g	GPZ	1,39	390	10	39	1,39	0,99	371	313
141 -b	GPZ	5,34	1145	10	114	5,34	3,74	1088	902
141 -d	GPZ	5,54	1690	15	113		0,00		
142 -b	GPZ	0,48	75	10	8	0,48	0,33	72	52
142 -g	GPZ	2,47	555	10	56	2,47	1,70	528	437
144 -a	GPZ	1,06	140	10	14	1,06	0,76	133	119
147 -f	O	1,66	380	15	25	1,66	1,18	361	300
148 -b	S	6,98	1005	20	50		0,00		
148 -c	GPZ	4,19	1140	10	114	4,19	2,90	1083	902

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	kol.4 / kol.5	7	8	9	10
148 -f	GPZ	4,08	1115	10	112	4,08	2,88	1060	874
149 -d	O	4,18	1010	10	101	4,18	2,61	960	792
149 -g	GPZ	2,22	450	10	45	2,22	1,52	428	356
149 -i	GPZ	2,38	500	10	50	2,38	1,68	475	399
153 -b	GPZ	3,39	980	10	98	3,39	2,42	931	779
156 -b	GPZ	5,30	1640	10	164	5,30	3,90	1558	1274
157 -a	GPZ	4,18	1410	10	141	4,18	2,92	1339	1102
160 -f	GPZ	4,48	1560	20	78	4,48	1,54	780	647
160 -i	GPZ	1,02	250	10	25	1,02	0,62	237	204
162 -b	GPZ	4,90	1630	10	163	4,90	3,43	1549	1268
163 -a	GPZ	4,73	1540	10	154	4,73	3,30	1463	1212
164 -d	O	1,67	285	10	28	1,67	0,57	270	219
164 -j	O	2,40	850	10	85	2,40	1,70	808	660
166 -a	GPZ	2,87	750	15	50		0,00		
166 -j	GPZ	2,70	705	15	47		0,00		
169 -a	GPZ	4,11	990	15	66		0,00		
170 -b	GPZ	3,54	850	10	85	3,54	2,49	807	680
171 -h	GPZ	2,97	605	10	60	2,97	2,22	574	494
171 -k	O	0,84	155	10	16	0,84	0,59	147	128
171 -l	O	0,95	265	10	26	0,95	0,59	252	209
176 -a	GPZ	5,16	1435	15	96		0,00		
177 -c	O	3,02	895	10	90	3,02	2,12	850	699
178 -b	GPZ	5,78	1705	10	170	5,78	4,13	1620	1330
179 -b	GPZ	3,59	960	10	96	3,59	2,44	912	755
181 -c	S	4,05	995	20	50		0,00		
184 -b	GPZ	7,08	1065	10	106	7,08	3,42	1011	836
184 -c	GPZ	6,97	2080	15	139		0,00		
184 -d	GPZ	5,25	1150	20	58	5,25	1,72	460	384
185 -a	GPZ	5,56	1875	20	94	5,56	1,94	750	616
187 -c	GPZ	4,63	1285	10	128	4,63	3,23	1221	1007
187 -d	GPZ	4,67	1300	15	87		0,00		

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188 -b	GPZ	3,12	1000	10	100	3,12	2,11	950	784
191 -a	S	3,39	940	15	63		0,00		
191 -h	GPZ	2,50	935	10	94	2,50	1,75	888	741
204 -d	GPZ	4,75	1320	10	132	4,75	3,41	1254	1036
205 -a	GPZ	4,70	1255	10	126	4,70	3,43	1192	988
206 -d	GPZ	4,42	1230	10	123	4,42	3,19	1168	969
208 -b	GPZ	5,32	910	10	91	5,32	3,77	865	722
225 -g	GPZ	3,26	1080	10	108	3,26	2,33	1026	850
231 -a	O	1,27	340	10	34	1,27	0,90	323	265
231 -b	O	1,51	485	10	48	1,51	1,11	461	366
231 -c	O	1,63	540	10	54	1,63	1,13	513	428
231 -f	O	1,25	425	10	42	1,25	0,92	404	327
231 -g	O	0,83	240	10	24	0,83	0,60	228	190
232 -a	O	4,89	1075	20	54	4,89	1,74	538	434
239 -j	O	6,95	1555	10	156	6,95	3,92	1477	1221
241 -c	O	3,10	860	10	86	3,10	2,33	817	674
243 -g	GPZ	4,91	1310	10	131	4,91	3,41	1244	1040
247 -c	O	4,72	560	15	37		0,00		
249 -b	GPZ	4,03	1165	10	116	4,03	2,77	1107	926
249 -c	GPZ	5,17	1550	10	155	5,17	3,76	1472	1230
250 -d	O	4,58	1465	10	146	4,58	3,16	1392	1164
252 -a	GPZ	8,75	3560	20	178	8,75	3,01	1424	1186
258 -f	GPZ	5,62	1715	10	172	5,62	3,86	1629	1335
260 -a	GPZ	2,67	625	10	62	2,67	1,82	594	494
260 -b	GPZ	1,49	575	10	58	1,49	1,07	546	456
261 -a	GPZ	4,71	1210	10	121	4,71	3,27	1150	960
262 -g	O	1,30	320	10	32	1,30	0,99	300	242
263 -c	O	0,98	270	10	27	0,98	0,68	256	204
264 -d	GPZ	3,10	1060	10	106	3,10	2,20	1007	836
265 -d	GPZ	1,52	335	15	22		0,00		
265 -i	GPZ	4,96	1695	10	170	4,96	3,37	1610	1344

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miażdżość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miażdżość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265 -j	GPZ	5,41	1625	15	108		0,00		
266 -a	GPZ	6,43	1930	10	193	6,43	4,58	1834	1525
267 -a	GPZ	6,62	2620	10	262	6,62	4,67	2488	2089
267 -b	GPZ	6,57	2565	15	171		0,00		
268 -a	GPZ	6,99	2320	15	155		0,00		
271 -a	GPZ	3,15	875	10	88	3,15	2,22	831	694
271 -c	GPZ	3,08	855	10	86	3,08	2,16	812	674
271 -d	GPZ	3,85	1070	15	71		0,00		
272 -c	GPZ	1,57	470	10	47	1,57	1,12	446	370
273 -a	GPZ	4,17	1205	10	120	4,17	2,91	1145	955
273 -b	GPZ	4,47	1485	15	99		0,00		
274 -a	GPZ	4,76	1205	10	120	4,76	3,44	1145	951
274 -b	GPZ	4,66	1195	15	80		0,00		
275 -a	GPZ	4,09	985	10	98	4,09	2,89	935	775
276 -g	O	3,07	380	10	38	3,07	1,26	361	289
277 -c	GPZ	6,29	1545	10	154	6,29	5,07	1468	1221
277 -d	GPZ	4,99	1230	15	82		0,00		
278 -a	GPZ	4,81	1445	10	144	4,81	3,36	1373	1140
278 -b	GPZ	4,45	1145	15	76		0,00		
278 -g	GPZ	2,44	785	10	78	2,44	1,65	746	618
278 -h	GPZ	0,79	270	10	27	0,79	0,56	257	214
279 -c	GPZ	5,15	1675	10	168	5,15	3,70	1591	1325
280 -b	GPZ	4,65	1045	10	104	4,65	3,05	992	826
281 -a	GPZ	3,77	1090	10	109	3,77	2,64	1036	860
281 -b	GPZ	3,56	875	15	58		0,00		
281 -g	O	3,50	1195	10	120	3,50	2,65	1135	898
283 -c	GPZ	6,11	1405	10	140	6,11	2,96	1265	1044
283 -d	GPZ	5,80	1730	20	86	5,80	1,90	692	576
284 -c	GPZ	4,95	1270	10	127	4,95	3,45	1206	1002
285 -c	GPZ	3,74	880	10	88	3,74	2,48	836	689
285 -d	GPZ	4,18	1405	15	94		0,00		

Wzór nr 4

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286 -a	GPZ	3,28	915	10	92	3,28	2,32	869	722
288B -a	GPZ	4,09	870	10	87	4,09	2,58	827	684
290 -c	GPZ	3,62	545	10	54	3,62	2,53	517	442
366 -f	GPZ	2,04	155	10	16	2,04	1,43	149	119
392 -d	GPZ	4,14	1105	10	110	4,14	2,88	1050	864
393 -j	GPZ	3,63	620	10	62	3,63	2,55	588	498
393 -k	GPZ	2,92	535	10	54	2,92	2,02	508	442
394 -a	GPZ	2,50	405	10	40	2,50	1,62	384	337
424 -b	GPZ	2,95	535	10	54	2,95	2,25	509	423
Razem gosp.	S	21,76	4205		226	0,00	0,00	0	0
	O	211,84	53405		4642	191,98	110,30	41098	34032
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	643,34	172410		14895	504,90	320,67	115517	95987
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		876,94	230020		19763	696,88	430,97	156615	130019

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia ręczne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51 -d	O	1,34	285	10	28	1,34	0,90	271	228
52 -f	O	2,80	610	10	61	2,80	1,99	580	484
55 -a	O	3,04	880	10	88	3,04	2,21	836	698
60 -a	O	0,94	190	10	19	0,94	0,61	181	152
62 -c	O	5,58	1780	15	119		0,00		
90 -c	GPZ	2,55	525	10	52	2,55	1,43	499	423
102 -g	GPZ	2,03	240	10	24	2,03	0,92	228	190
107 -b	O	3,40	600	10	60	3,40	1,43	570	480
107 -f	O	1,53	345	10	34	1,53	0,72	328	276
111 -c	O	4,04	1340	10	134	4,04	2,75	1273	1059
121 -b	GPZ	5,29	2005	10	200	5,29	3,94	1905	1563
124 -j	GPZ	3,51	735	10	74	3,51	2,54	699	575
125 -b	GPZ	4,54	1505	10	150	4,54	3,43	1430	1173
130 -g	GPZ	3,69	1265	10	126	3,69	2,52	1202	1002
130 -m	O	1,48	440	10	44	1,48	1,02	418	347
132 -b	GPZ	3,83	950	10	95	3,83	2,77	902	745
132 -g	GPZ	3,64	990	10	99	3,64	2,47	940	774
133 -a	GPZ	6,88	2040	20	102	6,88	2,49	1019	850
134 -g	GPZ	6,40	2495	10	250	6,40	4,55	2370	1966
137 -l	O	1,63	330	10	33	1,63	1,02	314	256
138 -l	O	1,77	440	10	44	1,77	1,28	418	352
139 -i	O	2,69	745	10	74	2,69	1,89	708	575
139 -m	GPZ	1,43	355	10	36	1,43	0,97	337	281
152 -c	O	5,48	775	10	78	5,48	2,69	737	608
153 -d	O	4,63	550	10	55	4,63	2,28	521	442
154 -a	GPZ	1,42	250	10	25	1,42	0,98	238	185
177 -c	GPZ	2,13	500	20	25	2,13	0,74	250	205
177 -i	GPZ	1,98	240	10	24	1,98	0,72	229	190
178 -a	GPZ	3,71	330	10	33	3,71	1,77	314	256
179 -g	GPZ	1,07	150	10	15	1,07	1,07	142	110
180 -i	O	5,30	690	10	69	5,30	2,29	656	527
184 -h	GPZ	3,07	945	10	94	3,07	2,17	897	746

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miaższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miaższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184 -i	GPZ	5,20	1355	10	136	5,20	3,60	1287	1059
187 -d	GPZ	1,40	315	10	32	1,40	0,98	299	252
187 -g	GPZ	1,82	475	10	48	1,82	1,31	451	365
215 -h	O	3,08	110	10	11	3,08	1,19	104	85
216 -b	O	5,61	1330	10	133	5,61	3,96	1264	1016
234 -b	O	4,06	820	10	82	4,06	2,85	779	617
240 -m	GPZ	1,62	270	10	27	1,62	1,05	256	223
242 -i	GPZ	1,76	310	10	31	1,76	0,75	294	242
248 -a	GPZ	5,39	1720	10	172	5,39	3,86	1634	1358
248 -b	GPZ	3,52	920	20	46	3,52	1,24	460	377
250 -f	GPZ	2,08	445	10	44	2,08	1,25	423	332
250 -h	GPZ	4,79	1075	10	108	4,79	3,53	1021	851
251 -b	O	2,54	615	10	62	2,54	1,74	584	475
278 -c	GPZ	4,23	425	10	42	4,23	2,73	404	338
283 -f	GPZ	5,19	920	10	92	5,19	3,64	875	741
307 -h	GPZ	4,07	610	10	61	4,07	2,37	580	484
312 -i	O	4,02	670	10	67	4,02	3,19	637	542
312 -j	GPZ	0,90	255	10	26	0,90	0,76	242	190
313 -h	O	1,66	250	10	25	1,66	1,13	237	204
325 -d	O	1,20	210	10	21	1,20	0,76	199	171
337 -b	GPZ	4,63	880	10	88	4,63	3,24	836	698
337 -f	GPZ	1,54	565	10	56	1,54	0,92	537	446
339 -j	GPZ	3,50	725	20	36	3,50	1,25	362	295
339A -d	GPZ	2,66	475	10	48	2,66	1,60	451	390
344 -d	GPZ	8,64	1790	10	179	8,64	5,12	1701	1401
344 -f	GPZ	8,98	2755	10	276	8,98	6,49	2617	2156
345 -f	GPZ	7,86	1210	10	121	7,86	3,39	1149	950
345 -h	GPZ	3,52	1125	20	56	3,52	1,42	562	464
345 -k	GPZ	2,44	780	20	39	2,44	0,84	390	320
346 -j	GPZ	7,24	1245	10	124	7,24	2,77	1183	979
346 -k	GPZ	7,84	2510	10	251	7,84	5,43	1255	1028
348 -h	GPZ	5,61	1460	10	146	5,61	3,61	1387	1159

Wzór nr 4

Wykaz drzewostanów w klasie odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
353 -a	O	4,81	1305	10	130	4,81	3,42	1240	1068
366 -j	GPZ	3,19	830	10	83	3,19	2,28	789	656
375 -c	GPZ	3,15	820	10	82	3,15	2,23	779	646
405 -a	O	2,55	495	10	50	2,55	1,78	471	404
406 -g	O	5,84	1420	20	71	5,84	2,06	709	582
420 -l	O	1,51	250	10	25	1,51	0,79	237	209
421 -b	O	1,46	390	10	39	1,46	1,01	370	303
421 -d	GPZ	1,84	555	10	56	1,84	1,27	527	437
425 -a	O	2,83	470	10	47	2,83	2,11	447	403
425 -c	O	3,17	540	10	54	3,17	2,25	512	455
437 -a	GPZ	2,66	530	10	53	2,66	1,41	503	404
Razem gosp.	S	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	O	89,99	18875		1757	84,41	51,32	15601	13018
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	174,44	42870		3983	174,44	105,82	36855	30475
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		264,43	61745		5740	258,85	157,14	52456	43493

Wzór nr 5

Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia

Nadleśnictwo Parczew (05-16)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
						manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113 -f	GPZ	1,75	580	20	29		0,44		
241 -d	O	5,92	1645	10	164	5,92	4,14	1563	1282
259 -d	GPZ	5,83	1500	10	150	5,83	4,02	1425	1173
280 -c	GPZ	3,84	980	15	65		1,58		
59 -f	O	2,72	740	10	74	2,72	2,72	703	594
130 -k	GPZ	0,96	350	10	35	0,96	0,96	332	280
133 -c	GPZ	5,39	2005	10	200	5,39	5,39	1904	1568
179 -l	GPZ	1,47	400	10	40	1,47	1,47	380	319
249 -f	GPZ	1,61	345	10	34	1,61	1,61	328	266
333 -d	GPZ	1,15	450	10	45	1,15	1,15	428	346
338 -b	GPZ	2,40	735	20	37	2,40	1,56	368	300
Razem gosp.	S	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	O	8,64	2385		238	8,64	6,86	2266	1876
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	24,40	7345		635	18,81	18,18	5165	4252
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		33,04	9730		873	27,45	25,04	7431	6128

Wzór nr 5

Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb PARCZEW (05-16-1)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzątnięcia	Orientacyjny (cząstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113 -f	GPZ	1,75	580	20	29		0,44		
241 -d	O	5,92	1645	10	164	5,92	4,14	1563	1282
259 -d	GPZ	5,83	1500	10	150	5,83	4,02	1425	1173
280 -c	GPZ	3,84	980	15	65		1,58		
Razem gosp.	S	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	O	5,92	1645		164	5,92	4,14	1563	1282
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	11,42	3060		244	5,83	6,04	1425	1173
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		17,34	4705		408	11,75	10,18	2988	2455

Wzór nr 5

Wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia

Nadleśnictwo Parczew, Obręb SOSNOWICA (05-16-2)

Oddz. pododdz.	Gospodar- stwo	Powierzchnia ha	Miąższość grubizny na całej powierzchni m3 brutto	Okres uprzętnięcia	Orientacyjny (częstkowy) etat cięć m3/rok	Projektowane cięcia rębne na 10-lecie			
						powierzchnia. - ha		miąższość -m3	
					kol.4 / kol.5	manipu- lacyjna	do odnowienia	brutto	netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59 -f	O	2,72	740	10	74	2,72	2,72	703	594
130 -k	GPZ	0,96	350	10	35	0,96	0,96	332	280
133 -c	GPZ	5,39	2005	10	200	5,39	5,39	1904	1568
179 -l	GPZ	1,47	400	10	40	1,47	1,47	380	319
249 -f	GPZ	1,61	345	10	34	1,61	1,61	328	266
333 -d	GPZ	1,15	450	10	45	1,15	1,15	428	346
338 -b	GPZ	2,40	735	20	37	2,40	1,56	368	300
Razem gosp.	S	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	O	2,72	740		74	2,72	2,72	703	594
	GZ	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
	GPZ	12,98	4285		391	12,98	12,14	3740	3079
	GP	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0
Razem obręb		15,70	5025		465	15,70	14,86	4443	3673