

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont tarasów w leśniczówce Jasień, nr. inw. 110/556 - posadzka  
ADRES INWESTYCJI: 87-605 Jasień 76  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skrwilno  
ADRES INWESTORA: ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

DATA OPRACOWANIA: 23.09.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		POSADZKI ŻYWICZNE			
1.1		POSADZKA balkon przy mieszkaniu			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		13,55	m2	13,550	
				RAZEM	13,550
2 d.1.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wylewka betonowa	m3		
		poz.1 * 0,06	m3	0,813	
				RAZEM	0,813
3 d.1.1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		poz.1	m2	13,550	
				RAZEM	13,550
4 d.1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miej sc.		
		10	miej sc.	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1.1	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		poz.1	m2	13,550	
				RAZEM	13,550
6 d.1.1	KNR 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa	m2		
		poz.5	m2	13,550	
				RAZEM	13,550
7 d.1.1	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie - wylewka spadkowa	m3		
		poz.1 * 0,06	m3	0,813	
				RAZEM	0,813
8 d.1.1	KNR AT-27 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną	m		
		5,9 + 0,05 + 0,15 * 4 + 0,6 * 3	m	8,350	
				RAZEM	8,350
9 d.1.1	KNR AT-33 0403-01 analogia	Powłoka z żywicy na balkonach - rozwiązanie systemowe wybranego producenta, kolor i gramatura posypki kwarcowej do akceptacji przez Inwestora	m2		
		poz.1	m2	13,550	
				RAZEM	13,550
10 d.1.1	KNR AT-33 0403-03 analogia	Warstwa zamykająca gładka - rozwiązanie systemowe wybranego Producenta do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		poz.9	m2	13,550	
				RAZEM	13,550
11 d.1.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		(1,4 + 7,25 + 2,10) * 0,25	m2	2,688	
				RAZEM	2,688
1.2		POSADZKA weranda przy wejściu			
12 d.1.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
13 d.1.2	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wylewka betonowa	m3		
		poz.12 * 0,05	m3	0,470	
				RAZEM	0,470

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miej sc.		
		6	miej sc.	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.1.2	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		poz.12	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
16 d.1.2	KNR 2-02 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa	m2		
		poz.15	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
17 d.1.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - wylewka spadkowa	m3		
		poz.12 * 0,05	m3	0,470	
				RAZEM	0,470
18 d.1.2	KNR AT-27 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną - rozwiązanie systemowe wybranego Producenta	m		
		3,35 + 1,20 + 0,4 * 4	m	6,150	
				RAZEM	6,150
19 d.1.2	KNR AT-33 0403-01	Powłoka z żywicy na balkonach - rozwiązanie systemowe wybranego producenta, kolor i gramatura posypki kwarcowej do akceptacji przez Inwestora	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
20 d.1.2	KNR AT-33 0403-03 analogia	Warstwa zamykająca gładka - rozwiązanie systemowe wybranego Producenta do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
21 d.1.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		1,15 + 2,25 + 3,2 + 0,35 + 0,3	m2	7,250	
				RAZEM	7,250