

SKRÓCONA INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 7 marca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 7 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Węgorapa**.

W związku ze spływem wód roztopowych, na Węgorapie w Mieduniskach przewiduje się wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-07 10:00 do 2026-03-08 10:00.

– Na obszarze: **Drwęca od Welu do Rypienicy**.

W związku ze spływem wód roztopowych w rejonie Brodnicy spodziewane są wahania stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-06 20:45 do 2026-03-08 12:00.

– Na obszarze: **Bug**.

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu przewiduje się wahania i wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej i średniej, na odcinku Wyszków-Popowo powyżej stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

Od 2026-03-06 10:00 do 2026-03-08 10:00.

– Na obszarze: **Guber**.

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni Gubra obserwuje się opadanie stanu wody przy przekroczonym stanie alarmowym w Prośnie. W ciągu najbliższych dni przekroczenie stanu alarmowego będzie się utrzymywać, przy ogólnej tendencji do opadania.

Od 2026-03-05 10:36 Do 2026-03-08 10:00.

– Na obszarze: **Wkra, Mławka**.

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni Wkry obserwuje się opadanie stanu wody przy przekroczonym stanie alarmowym na Mławce w Szreńsku i na Wkrze w Trzcińcu. W ciągu najbliższych dni przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywać, przy ogólnej tendencji do opadania.

Od 2026-03-05 10:33 Do 2026-03-08 10:00.

– Na obszarze: **Osa**.

W związku ze spływem wód roztopowych spodziewane są wahania stanów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie, w rejonie Rogóżna przewiduje się wahania powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-05 09:56 Do 2026-03-08 12:00.

W dniu 7 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Bug do ujścia Uherki**.


W związku ze spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu do ujścia Uherki prognozowane są dalsze wzrosty stanu wody, miejscami w strefie stanów wysokich. Na stacji hydrologicznej Dorohusk istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-07 10:00 do 2026-03-09 10:00.

– Na obszarze: **Dolna Narew**.

W związku z dalszym spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew możliwe są lokalne wahania i wzrosty stanu wody, głównie w strefie wody wysokiej.

Od 2026-03-06 10:00 do 2026-03-08 10:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 7 marca 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 7 marca 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 7 marca 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Prosna	Guber	warmińsko-mazurskie	363 cm	-26 cm	300 cm	330 cm
Brodnica	Drwęca	kujawsko-pomorskie	237 cm	-2 cm	230 cm	260 cm
Giżycko	Pisa	warmińsko-mazurskie	130 cm	1 cm	130 cm	150 cm
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	164 cm	-3 cm	150 cm	200 cm
Popowo	Bug	mazowieckie	350 cm	-17 cm	330 cm	370 cm
Rogóźno 2	Osa	kujawsko-pomorskie	236 cm	-2 cm	230 cm	260 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	172 cm	-7 cm	130 cm	180 cm
Trzciniec	Wkra	mazowieckie	322 cm	-5 cm	280 cm	330 cm
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	323 cm	-7 cm	310 cm	350 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania;
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.
- powiat wyszkowski dla gmin: Brańszczyk, Wyszaków, Somianka i Zabrodzie – od dnia 06.03.2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie zjawisk lodowych, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Biebrzy, Omulwi, Orzycu, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na Narwi, Pisie, Bugu i Bzurze. Stan niski zanotowano na Brynicy i Radomce oraz lokalnie na Przemszy, Białej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej i Pilicy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Kwisie, Warcie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bystrzycy, Widawie i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej i średniej. Stan średni obserwowano na Redze, Parsęcie, Słupi i Łebie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację oraz wahania stanu wody związane z ustępowaniem zjawisk lodowych, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

WZROSTY

- Szczebra rz. Blizna 11 cm,
- Chełchy rz. Lega 10 cm

SPADKI

- Ostrołęka rz. Narew – 23 cm,
- Szkwa rz. Szkwa – 14 cm,
- Supraśl rz. Supraśl – 13 cm,
- Sokołda rz. Sokołda – 12 cm,
- Suraz rz. Narew – 11 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane z ustępowaniem zjawisk lodowych, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

WZROSTY:

- Węgorzewo rz. Węgorapa 17 cm,
- Mieduniszki rz. Węgorapa 14 cm,
- Prynovo rz. Węgorapa 10 cm.

SPADKI:

- Sępólno rz. Łyna – 57 cm,
- Prosna rz. Guber – 26 cm,
- Smokowo rz. Dejna – 18 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane ze stopniowym ustępowaniem zjawisk lodowych, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, ustępowaniem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, ustępowaniem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, ustępowaniem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, początkowo zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże. Miejscami silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 lód brzegowy 20%
- 98+000 - 152+000 brak zjawisk
- 152+500 – 166+500 lód brzegowy 20%
- 166+500 – 175+000 pokrywa lodowa 40%
- 175+000 –248+500 lód brzegowy 10%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie;

Wisła: stany średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, nad morzem od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni, miejscami zmienny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Temperatura minimalna od 0°C miejscami na południu województwa do 3°C, 4°C nad morzem. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu, po Krzyczew** obserwowano w większości spadki oraz wzrosty poziomu wody, w strefie stanów średnich i w wysokich. Na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy (wartość równa dolnej granicy stanu, spadek dobowy -22 cm, tendencja spadkowa).

W zlewni **Bugu, poniżej profilu Krzyczew**, odnotowano głównie spadki, punktowo wzrost poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w wysokich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, punktowo w wysokich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich, punktowo w niskich.

Na **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest niewielka tendencja wzrostowa poziomu wody w strefie wody średniej, a miejscami wysokiej związana głównie ze spływem wód roztopowych oraz z występującymi punktowo (na odcinku Bugu poniżej Uherki) zjawiskami lodowymi, które mogą dodatkowo podpiętrzać stany wody. Na jego **dopływach** prognozowane są spadki, w strefie wody średniej, a lokalnie wysokiej, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Huczwie w Gozdowie.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się na ogół stabilizację stanu wody, miejscami wahania i wzrosty, związane głównie z występującymi zjawiskami lodowymi, w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 11°C do 12°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -3°C do -2°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 – 121+000 - kra i lód brzegowy 10% (2cm-10cm) - ujście Liwca – most w Nurze;
- km 121+000 – 256+200 - rzeka wolna - most w Nurze – m. Derło;
- km 256+200 – 272+200 - kra i lód brzegowy 10% (2cm-10cm)- m. Derło – ujście Krzny.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeki Mławka (Szreńsk), Wkra (Trzciniec), Bug (Popowo) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annapol stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Warszawa-Bulwary spadki stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzyca po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzyca po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich. Rzeki Mławka (Szreńsk) oraz Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Popowo wahania stanu wody w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 7°C do 15°C. W Górach Świętokrzyskich 10°C. Wiatr słaby zmienny. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -5°C do 1°C. W Górach Świętokrzyskich 1°C. Wiatr słaby zmienny.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 658+000 – rzeka wolna,
- Km 658+000 – 660+000 – lód brzegowy 20%
- Km 660+000 – 666+000 - kra 20% lód brzegowy 50%,
- Km 666+000 – 675+000 – rynna szer. 400m
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 004+000 – rzeka wolna,
- Km 004+000 – 005+500 – lód brzegowy 10%,
- Km 005+500 – 021+600 – rzeka wolna,
- Km 021+600 – 038+000 – lód brzegowy 30 %,
- Km 038+000 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 004+000 – pokrywa lodowa 100%,
- Km 004+000 – 005+500 – spiętrzenia i podbitki,
- Km 005+000 – 042+200 – Kra 10% i lód brzegowy 10%.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W ciągu minionej doby odnotowano lokalnie niewielkie ilości opadów atmosferycznych.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się miejscami w strefie stanów średnich, lokalnie ostrzegawczych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 2 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Krzyżanowic – przekroczony o 15 cm, Zbytowa – przekroczony o 14 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 07.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	4,0	6,4	14,9	20,6	28,5	7,9	13,6	173
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,0	2,5	5,0	6,7	7,6	0,9	2,6	294
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	0,8	16,1	15,7	34,7	18,9	18,6	98
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	23,5	69,2	75,1	84,3	9,2	15,1	164
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,7	0,8	5,1	7,3	9,1	1,8	4,0	228
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,5	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	145
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	2,2	2,4	7,0	9,9	14,4	4,5	7,4	165
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	1058,0	1050,0	365,2	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,23 m n.p.m.	

	39	Zb. Dębe***** (Narew)	353,0	394,0	93,3	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,12 m n.p.m.	
--	----	--------------------------	-------	-------	------	------	------	--	--	--

* wartości stałe

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

***** zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,63 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 172,54%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,38 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 4,01 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 1050 m³/s, natomiast odpływ wynosił 1060 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,89 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 395 m³/s, natomiast odpływ wynosił 355 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,32 m n.p.m.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie rz. Wisły w km 75+450 – 76+450 dnia 06.06.2026 r., z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzы pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[\(Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzę Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 09/2026](#): Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 08/2026](#): Od dnia 05.03.2026 r. (Czwartek) OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI W PORZE DZIENNEJ następujące odcinki dróg wodnych: przekop Parnicki i rzekę Parnicę; rzekę Odrę Zachodnią od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo).

[Komunikat nawigacyjny 07/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100

centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

Nowy: Komunikat nawigacyjny 9/2026: od dnia 07.03.2026 roku otwiera się dla żeglugi odcinek ODW Wrocławskiego Węzła Wodnego - Boczny Szlak Żeglowny.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie warunkowe ODW w km 281+600 – 300+000 oraz ś. Malczyce, od 18.02.26 r. szlak pozostaje zamknięty dla żeglugi, otwarcie dotyczy jedynie jednostek wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RZGW w Gdańsku:

- a) **ZZ w Gdańsku, NW Pruszcz Gdański**: Zgłoszenie z dnia 05.03.2026 dot. zatoru (z napływającej roślinności) na ujściu rzeki Radunia przed mostem przy ul. Przybrzeżnej 46 (ul. Stara Radunia / Niegowo) w Gdańsku. Po weryfikacji zgłoszenia ustalono, że za usunięcie zatoru odpowiedzialny jest zarządca drogi. Zarząd Zlewni w Gdańsku powiadomił zarządcę drogi o obowiązku udrożniania zatorów pod mostem. Na chwilę obecną brak zagrożenia. AKTUALIZACJA: Dnia 06.03.2026 r. Straż Pożarna usunęła zator z napływającej roślinności pod mostem. Zarząd Zlewni w Gdańsku ponownie zwrócił się do zarządcy drogi o obowiązku udrożniania zatorów pod mostem. Dnia 07.03.2026 Pracownicy NW Pruszcz Gdański ponownie dokonają oględzin w terenie celem sprawdzenia drożności.
- b) **ZZ w Elblągu, NW Braniewo**: Wezwanie PKP z dnia 04.03.2026 r. w sprawie uprzątnięcia torowiska Tropy – Braniewo. NW weryfikuje zgłoszenie. AKTUALIZACJA: Dnia 06.03.2026 r. NW informuje, że w dniu 20.02.2026 r. w związku z prognozowanym zjawiskiem roztopów zwrócił się do właściciela obiektu mostowego, na którym znajduje się torowisko, o wzmożony monitoring i zapewnienie drożności cieku pod mostem. Nawieziony piasek na torowisko był skutkiem prac polegających na awaryjnym udrożnieniu koryta rzeki Stradanka w m. Tolkmicko poprzez usunięcie zatoru z kry lodowej w bezpośredniej bliskości mostu kolejowego w nocy z 27/28.02.2026 r. Dnia 06.03.2026 r. Wykonawca Zewnętrzny (na Zlecenie Wód Polskich) przystąpił do uporządkowania terenu torowiska. NW wystąpi z wnioskiem o powołanie komisji celem przeprowadzenia badania stanu technicznego torowiska.

2. RZGW we Wrocławiu, ZZ Wrocław, NW Wrocław

W dniu 5 marca w godzinach wieczornych przyszło zgłoszenie z Urzędu Miasta Wrocław o padlinie łabędzia w korycie rzeki Oława, na wysokości parkingu Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu. Zgłoszenie zostało zarejestrowane i przekazane do odpowiedniej jednostki terenowej celem weryfikacji i podjęcia stosownych działań.

AKTUALIZACJA 12:37 6.03.2026 r. - Pracownicy NW we Wrocławiu wykonali wizje terenową na przedmiotowym odcinku rzeki Oławy. Nie zlokalizowano padliny.

3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu

wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 05.03.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 04.03.2026 r. od godz. 15:00 zmniejszyć odpływ z 2,0 m³/s do 1,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*