




REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO SKRWILNO
OBRĘB SKRWILNO

stan na 1 stycznia 2026 roku



fol. Marek Byrdy

OPISY TAKSACYJNE

Tom 2

oddziały 140-235

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

 **KRAMEKO** A.D. 1988
Dla dobrej przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu


mgr inż. Ryszard Krynicki

ROBOCZE 20251121

Opis taksacyjny

Nadleśnictwa SKRWILNO

Obręb SKRWILNO

Część 2

Oddziały od 140 do 235

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
140c	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: turzycy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	95	37	23	III	0,7	UM	3	251	275	2,8	3,0	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	95					UM PRZ								
					OL	MJS	65					---								
					BRZ	MJS	65													
					KL	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									251	275	2,8	3,0			
				PODSZ	KRU						0,9									
					CZM															
					JRZ															
					OL															
					KL															
					DB															
140d	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 0,1 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: turzycy, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 65 l., SO 65 l., ŚW 90 l., KL 50 l., SO 90 l., DB 90 l., DB 65 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 30%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	9	65	28	23	II	0,6	UM	4	233	640	3,5	9,7	BRAK WSK		
					OL	1	90	44	26	II		UM PRZ	3	31	85	0,3	0,9			
					DB	MJS	90					GRP								
					SO	MJS	90													
					KL	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					ŚW	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:									264	725	3,8	10,6			
				PODSZ	KRU						0,7									
					ŚW															
					JRZ															
					JW															
					BEZ.C															
				PRZES	DB		170	85	25				3		20					
					Razem:										20					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
140f	I	13,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,2 ha Informacje: W CZ. C BMŚW 39%, W CZ. E BMW 16% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	5	60	27	23	I	0,7	UM	12	132	1 740	3,2	42,6	TP	13,19		
					BRZ	1	60	24	23	I		UM DUŻE		25	330	0,4	5,5				
					ŚW	1	60	25	23	I		WKĘP		41	540	1,4	18,6				
					DB	1	95	45	26	II				33	435	0,5	6,5				
					SO	1	75	34	25	I				29	385	0,5	7,1				
					SO	1	45	20	18	I				21	275	0,7	9,8				
					DB	MJS	60														
					OL	MJS	60														
					JW	MJS	45														
					ŚW	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					KL	MJS	45														
					Razem:									281	3 705	6,7	90,1				
				PODSZ	KRU						0,7										
					JRZ																
					ŚW																
					DB																
					CZM.P																
					BK																
140g	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	6	60	30	23	I	0,7	UM	23	140	35	3,4	0,8	BRAK WSK			
					BRZ	2	60	28	23	I		UM DUŻE		41	10	0,7	0,2				
					SW	1	60	20	20	II		DKĘP		29	5	1,1	0,3				
					DB	1	60	24	23	I				25	5	0,7	0,2				
					OS	MJS	60														
					OS	MJS	40														
					ŚW	MJS	40														
					GB	MJS	40														
					Razem:									235	55	5,9	1,5				
				PODSZ	KRU						0,8										
					LSZ																
					BEZ.C																
					JW																
					GB																
					JRZ																
					ŚW																
140~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
140~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
140~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
140~d	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 140																				
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																				
Ogółem:		21,06												Grubizna ogółem:	5 550					
w tym:														w tym:						
	I	20,36												I - drzewostany:	5 460					
	III	0,70												I - przestoje:	90					
														razem:	5 550					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																
141a	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, rokit, orlica pospolita PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,25 ha: DB 60 l., OL 60 l., BRZ 60 l., MD 60 l., LP 60 l., KL 40 l., ŚW 40 l., DB 40 l., SO 60 l., Informacje: 2026, W CZ. C BMSW 28%, W CZ. C OL 19%	DRZEW	SO	8	97	45	28	I	0,8	UM	3	291	340	3,9	4,5	IIIB (40%)	1,16	
					ŚW	1	97	42	28	II		UM PRZ	3	53	60	0,8	0,9	AGROT	0,47	
					DB	1	60	22	18	III		JDN	4	16	20	0,6	0,7	ODN-ZŁOŻ	0,47	
					BRZ	MJS	97													
					ŚW	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					KL	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					OL	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					LP	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:								360	420	5,3	6,1				
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					ŚW															
					LP															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
141b	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: turzycza, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	9	95	45	27	I	0,6	UM	3	324	530	2,9	4,7	BRAK WSK					
					OL	1	55	25	22	II		UM PRZ WKĘP	4	28	45	0,5	0,9						
					JW	MJS	95																
					DB	MJS	150																
					BRZ	MJS	95																
					JS	MJS	95																
					ŚW	MJS	75																
					LP	MJS	55																
					JS	MJS	55																
					KL	MJS	55																
					ŚW	MJS	55																
					BRZ	MJS	55																
					KL	MJS	40																
					JW	MJS	40																
					Razem:									352	575	3,4	5,6						
				PODSZ	CZM						0,7												
					KRU																		
					BEZ.C																		
					KL																		
					JS																		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
141c	I	8,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. N LMW 31%, W CZ. C OL 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	6	60	30	25	IA	0,8	UM	12	206	1 660	4,8	38,4	TP	8,07
					BRZ	1	60	30	24	I		UM DUŻE		29	235	0,5	3,9		
					OL	1	60	27	24	II		WKĘP		33	265	0,6	4,6		
					SO	2	38	17	17	IA				49	395	2,1	16,7		
					DB	MJS	60												
					MD	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					DB.C	MJS	60												
					ŚW	MJS	38												
					DB.C	MJS	38												
					KL	MJS	38												
					OS	MJS	38												
					DB	MJS	85												
					Razem:								317	2 555	8,0	63,6			
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					CZM														
					DB.C														
					JAŁ														
					ŚW														
					KL														
					LSZ														
					ŚNG.B														
141d	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: turzycza, malina właściwa, nerecznica Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	OL	6	85	37	25	II	0,8	UM	3	243	425	2,8	4,9	BRAK WSK	
					OL	3	55	26	22	II		UM PRZ	4	90	155	1,8	3,1		
					SO	1	85	42	29	IA		KĘP	3	40	70	0,6	1,0		
					BRZ	MJS	85												
					JS	MJS	85												
					BRZ	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					KL	MJS	70												
					Razem:								373	650	5,2	9,0			
				PODSZ	CZM						0,9								
					KL														
					KRU														
					ŚW														
					BK														
					JW														
					JS														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
141i	III	0,35	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	KSZ		140	78	15				3		3				
					LP		170	73	21				3		3				
					BRZ		55	38	20				3		1				
					KL		60	38	16				3		2				
					ŚW		70	39	19				3		3				
					DB		70	41	15				3		1				
					BRZ		70	57	24				3		3				
					Razem:										16				
141j	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	7	80	44	27	I	0,6	UM	2	187	25	3,2	0,5	BRAK WSK	
					DB	3	80	44	24	II		UM PRZ	2	73	10	1,4	0,2		
					BRZ	MJS	80					RZĘD							
					DB	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					GB	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					Razem:									260	35	4,6	0,7		
				PODSZ	CZM.P						0,9								
					DB														
					JRZ														
					KL														
141k	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		65	41	24				3		5				
					OS		65	48	24				3		5				
					WB		55	26	19				3		1				
					DB		65	48	24				3		5				
					GR		35	10	9				4		1				
					OS		25	10	11				4		1				
					ŚW		55	19	15				4		1				
					Razem:										19				
141l	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
141~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
141~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
141~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 141																				
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																				
Ogółem:		22,24												Grubizna ogółem:	6 147					
w tym:														w tym:						
	I	20,98												I - drzewostany:	6 050					
	III	0,97												I - przestoje:	60					
	IV	0,29												razem:	6 110					
														III - zadrzewienia:	18					
														IV - zadrzewienia:	19					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																
142a	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, jeżyna Informacje: W CZ. C OL 46%	DRZEW	OL	6	33	17	19	II	0,8	UM	11	113	25	4,4	1,0	BRAK WSK		
					SO	2	33	15	15	IA		UM DUŻE		40	10	2,1	0,5			
					DB	1	33	16	15	I		DKĘP		12	5	0,8	0,2			
					MD	1	33	20	19	I				20	5	1,0	0,2			
					JS	MJS	33													
					BRZ	MJS	33													
					WB	MJS	33													
					KL	MJS	33													
					LP	MJS	33													
					Razem:								185	45	8,3	1,9				
				PODSZ	KRU						0,6									
					CZM.P															
					WB															
					KL															
					LP															
					OL															
					OS															
					JW															
					JS															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,48						na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
142b	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, jeżyna, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	108	41	29	I	0,8	UM	3	322	155	3,7	1,8	BRAK WSK			
					ŚW	1	108	42	29	II		UM PRZ	3	52	25	0,6	0,3				
					LP	MJS	90					KĘP									
					BRZ	MJS	108														
					KL	MJS	90														
					BRZ	MJS	90														
					JW	MJS	90														
					DB	MJS	90														
					DB	MJS	65														
					KL	MJS	65														
					JW	MJS	65														
					ŚW	MJS	65														
					BK	MJS	65														
					KL	MJS	50														
					DB	MJS	50														
					ŚW	MJS	50														
					LP	MJS	50														
					Razem:								374	180	4,3	2,1					
				PODSZ	CZM						0,7										
					LSZ																
					KRU																
					KL																
					ŚW																
					JW																
					JRZ																
					GB																
					LP																
					DB																
					BK																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
142c	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C LMŚW 7%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	8	59	32	24	II	0,7	UM	3	231	275	4,1	4,9	BRAK WSK	
					OL	2	85	44	26	II		UM PRZ	3	74	90	0,9	1,0		
					ŚW	MJS	59					KEP							
					JS	MJS	85												
					KL	MJS	85												
					ŚW	MJS	85												
					ŚW	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					JW	MJS	45												
					JS	MJS	35												
					BK	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					Razem:								305	365	5,0	5,9			
				PODSZ	KRU						0,7								
					BEZ.C														
					JS														
					ŚW														
					OL														
					JW														
142d	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyna, nerecznica Informacje: W CZ. E LMW 27%, W CZ. OL 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	7	75	42	29	IA	0,7	UM	2	219	325	3,8	5,7	TP	1,48
					ŚW	1	75	43	29	I		UM PRZ	2	45	65	1,1	1,6		
					SO	2	40	17	17	I		DKEP	4	32	45	1,3	2,0		
					BRZ	MJS	75												
					OL	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					DB	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					SW	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					MD	MJS	40												
					Razem:								296	435	6,2	9,3			
				PODSZ	CZM.P						0,7								
					KRU														
					JRZ														
					KL														
					BEZ.K														
					LSZ														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
142f	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, nerecznica, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	5	70	31	26	IA	0,8	UM	22	176	710	3,4	13,6	TP	4,03
					SO	4	56	28	23	IA		UM DUŻE		122	490	3,1	12,4		
					SO	1	110	44	28	I		WKĘP		38	155	0,4	1,7		
					BRZ	MJS	75												
					OL	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					DB	MJS	110												
					DB	MJS	56												
					BK	MJS	56												
					CZM	MJS	56												
					KL	MJS	56												
					BRZ	MJS	56												
					Razem:									336	1 355	6,9	27,7		
				PODSZ	CZM						0,9								
					KRU														
					BEZ.K														
					LSZ														
142g	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	6	56	26	22	II	0,7	UM	3	165	280	3,2	5,3	BRAK WSK	
					OL	4	75	37	22	III		UM PRZ	3	107	180	1,5	2,5		
					KL	MJS	56					WKĘP							
					BRZ	MJS	56												
					DB	MJS	85												
					Razem:									272	460	4,7	7,8		
				PODSZ	CZM						0,6								
					KRU														
					PRZ.CW														
					OL														
					WB														
					LSZ														
142h	IV	1,47	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		25	7	7				4		1				
					OL		60	22	18				4		2				
					Razem:										3				

RODZAJE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
142i	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokieta Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	6	48	22	23	IA	0,9	UM	22	183	370	5,6	11,3	TP	2,02	
					BRZ	1	48	23	22	I		UM PRZ		26	55	0,6	1,3			
					SO	3	90	45	26	I		KĘP		113	230	1,7	3,4			
					DB	MJS	48													
					BK	MJS	48													
					OL	MJS	48													
					JW	MJS	48													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									322	655	7,9	16,0			
				PODSZ	KRU						0,7									
					CZM															
					DB															
					ŚW															
142j	IV	1,46	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	BRZ		60	36	18				3		1					
					KL		60	31	15				3		1					
					DB		60	41	19				3		1					
					JS		60	36	19				3		1					
					Razem:										4					
142k	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: W CZ. NE LMŚW 22%, TEREN PODTOPIONY, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	4	32	14	14	IA	1,0	UM	22	77	85	4,3	4,6	BRAK WSK		
					OL	2	32	16	16	III		UM DUŻE		28	30	1,1	1,2			
					ŚW	1	32	14	14	I		KĘP		12	15	1,3	1,4			
					DB	1	20	8	8	II			4	5	2,2	2,3				
					ŚW	1	20	8	8	I			4	5	1,8	2,0				
					BK	1	20	8	8	I			4	5						
					Razem:									129	145	10,7	11,5			
				PODSZ	LP						0,6									
					JW															
					KL															
					CZM															
					KRU															
					JS															
					SO															
					ŚW															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
142I	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, trawy Informacje: W CZ. NE LMŚW 7%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	5	45	24	22	II	0,8	UM	22	113	265	2,9	6,9	BRAK WSK		
					SO	3	45	20	20	IA		UM DUŻE		74	175	2,5	5,8			
					BRZ	1	45	24	21	I		KEP		17	40	0,5	1,1			
					DB	1	16		7	I						0,3	0,7			
					JS	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					KL	MJS	45													
					JW	MJS	45													
					LP	MJS	45													
					OL	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					Razem:									204	480	6,2	14,5			
				PODSZ	KRU						0,7									
					CZM															
					PRZ.CW															
					KL															
					JW															
					LSZ															
					BEZ.C															
					BK															
					ŚW															
					OL															
					LP															
					JS															
142m	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna Informacje: W CZ. C LŁ 50% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	7	56	25	23	IA	0,8	UM	23	239	60	6,0	1,6	BRAK WSK		
					BRZ	2	56	39	24	I		UM DUŻE		49	15	0,9	0,2			
					OL	1	72	40	25	II		GRP		37	10	0,5	0,1			
					ŚW	MJS	56													
					OL	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									325	85	7,4	1,9			
				PODSZ	CZM.P						0,8									
					KRU															
					DB															
					BEZ.C															
					KL															
					LSZ															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
143g	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. C OL 22% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	DB	5	25	10	10	II	1,0	UM	11	20	25	3,1	3,5	TW	1,15	
					SO	3	25	12	12	IA		UM DUŻE		50	55	4,4	5,1			
					ŚW	1	25	9	9	I		KĘP		10	10	2,0	2,3			
					BRZ	1	25	14	14	I				15	15	0,9	1,0			
					OL	MJS	25													
					Razem:									95	105	10,4	11,9			
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					BRZ															
143h	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMW 38%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	7	65	24	22	III	0,6	UM	4	138	165	2,2	2,7	BRAK WSK		
					OL	3	85	34	24	II		UM DUŻE	3	69	85	0,8	1,0			
					BRZ	MJS	65					KĘP								
					BRZ	MJS	85													
					ŚW	MJS	85													
					ŚW	MJS	50													
					Razem:									207	250	3,0	3,7			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					OL															
										</										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
143j	I	7,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: turzycy, malina właściwa, nerecznica Informacje: W CZ. E BMŚW 23%, W CZ. E LMW 19%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	10	90	26	23	III	0,8	UM	4	310	2 385	3,6	27,9	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	90					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	90					---							
					OL	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					SO	MJS	60												
					Razem:									310	2 385	3,6	27,9		
				PODSZ	KRU						0,9								
					OL														
					DB.C														
143k	IV	0,85	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		45	15	15				4		50				
					OL		60	18	16				4		30				
					Razem:										80				
				ZAKRZEW	OL						0,2								
					KRU														
143~a	III	0,76	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 143																			
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																			
Ogółem:														Grubizna ogółem:		6 713			
w tym:														w tym:					
	I	30,38												I - drzewostany:		6 595			
	III	0,76												I - przestoje:		28			
	IV	1,33												razem:		6 623			
														IV - zadrzewienia:		90			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)															
144a	I	5,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) 3 gniazda odnowione o pow. 1,09 ha: DB 7 l., 2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: BK 7 l., Informacje: 2026, W CZ. N BMŚW 22% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	100	46	28	I	0,6	PRZ	3	222	1 330	2,9	17,1	IIIB (50%)	5,98
					OL	1	100	44	26	II		PRZ UM	3	30	180	0,3	1,8	AGROT	1,80
					BRZ	1	85	40	27	I		GRP	3	22	130	0,2	1,0	ODN-ZŁOŻ	1,80
					ŚW	MJS	85											CP	1,35
					DB	MJS	85												
					SO.B	MJS	85												
					BRZ	MJS	65												
					OL	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					DB	MJS	45												
					SO	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					Razem:									274	1 640	3,4	19,9		
				PODR	DB	8	7		1		0,3		11						
					BK	2	7		1										
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
					JAL														
					SO														
					ŚW														
144b	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	45	24	20	IA	0,9	UM	22	236	945	7,9	31,5	TP	4,00
					ŚW	1	45	22	20	I		UM DUŻE		31	125	1,7	6,8		
					BRZ	1	45	20	20	I		KĘP		22	90	0,6	2,3		
					DB	MJS	45												
					Razem:									289	1 160	10,2	40,6		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					BRZ														
					JAL														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
144g	II	0,42	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, sit Informacje: POW_REF, W CZ. C LMW 15% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	PODSZ	KRU						0,7									
					ŚW															
					OL															
					BRZ															
				PRZES	OL		100	36	25				3		25					
					OL		75	19	23				4		5					
					ŚW		50	18	16				4		1					
					Razem:										31					
144h	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, sit, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMW 8%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	5	55	22	19	III	0,7	UM	4	91	120	1,9	2,4	BRAK WSK		
					OL	5	108	32	23	III		UM DUŻE WKĘP	3	132	175	1,3	1,7			
					BRZ	MJS	55													
					SO	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					BRZ	MJS	85													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									223	295	3,2	4,1			
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					JRZ															
144~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
144~b	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 144																				
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																				
Ogółem:		22,35												Grubizna ogółem:		4 411				
w tym:														w tym:						
	I	21,09												I - drzewostany:		4 320				
	II	0,42												I - przestoje:		60				
	III	0,84												II - przestoje:		31				
														razem:		4 411				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
145a	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	26	10	10	I	1,0	UM	12	101	550	8,9	48,7	TW	5,45	
					DB	1	26	9	9	II		UM DUŻE		5	25	0,7	3,7			
					BRZ	1	26	12	12	II		KĘP		15	80	0,8	4,5			
					ŚW	MJS	25													
					BRZ	MJS	25													
					OL	MJS	25													
					Razem:									121	655	10,4	56,9			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					JRZ															
					DB															
					Razem:															
145b	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący /torf przejściowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokit Informacje: W CZ. C BMŚW 7%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	BRZ	8	22	9	9	III	1,0	PEŁ	22	60	25	4,3	1,9	BRAK WSK		
					SO	2	22	9	9	I		DUŻE		15	5	2,0	0,9			
												DKEP								
					Razem:									75	30	6,3	2,8			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
145c	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiety Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody) Informacje: W CZ. C BMŚW 45% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	6	70	32	26	IA	0,7	UM	22	191	460	3,7	8,8	TP	2,42	
					BRZ	2	70	30	25	I		UM PRZ		50	120	0,6	1,5			
					DB	2	70	30	24	II		KEP		46	110	1,1	2,6			
					ŚW	MJS	70													
					OL	MJS	70													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					Razem:									287	690	5,4	12,9			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
					JAŁ															
				PRZES	DB		130	104	27				3		10					
					Razem:										10					
145d	I	8,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna Informacje: W CZ. C LMW 6%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	8	100	33	20	IV	0,7	UM	3	154	1 375	1,6	14,2	BRAK WSK		
					BRZ	1	80	33	21	III		UM DUŻE	3	16	145	0,1	1,1			
					OL	1	55	19	19	III		GRP	4	20	180	0,4	3,6			
					SO	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					SO	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					Razem:									190	1 700	2,1	18,9			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					ŚW															
				PRZES	DB		240	112	21				4		10					
					Razem:										10					
145~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
145~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 145																				
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																				
Ogółem:		17,7												Grubizna ogółem:		3 095				
w tym:														w tym:						
	I	17,24												I - drzewostany:		3 075				
	III	0,46												I - przestoje:		20				
														razem:		3 095				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
146a	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,02 ha Informacje: W CZ. LMB 32% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	55	30	23	IA	0,8	UM	12	297	485	7,6	12,5	TP	1,63	
					BRZ	1	55	28	22	I		UM DUŻE		25	40	0,5	0,8			
					BRZ	MJS	75					GRP								
					DB	MJS	55													
					OL	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					DB	MJS	75													
					ŚW	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					Razem:									322	525	8,1	13,3			
				PODSZ	KRU						0,8									
					JAŁ															
					DB															
					OL															
					WB															
					JRZ															
146b	I	5,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,22 ha: SO 145 l., DB 75 l., BRZ 75 l., Informacje: W CZ. E LMŚW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	22	10	10	IA	1,0	PEŁ	12	96	560	11,5	66,7	TW	5,23	
					DB	1	22		9	II		DUŻE				0,1	0,7	CP	0,58	
					OL	MJS	22					WKĘP								
					BRZ	MJS	22													
					Razem:									96	560	11,6	67,4			
				PODSZ	BRZ						0,4									
					KRU															
					CZM															
				PRZES	SO		145	46	27				3		60					
					DB		75	23	20				4		15					
					BRZ		75	22	22				4		2					
					Razem:										77					
146c	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		80	26	16				4		10					
					Razem:										10					
				ZAKRZEW	WB						0,4									
					BRZ															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
146d	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,07 ha 2) 2 kępy o pow. 0,32 ha: DB 75 l., SO 145 l., BRZ 75 l., Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	11		3	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			5,6	26,1	CP	4,63	
				DB	1	11		3	II							0,1	0,6			
				OL	MJS	11														
				GR	MJS	11														
				JB	MJS	11														
				Razem:												5,7	26,7			
				PRZES	SO		145	47	27				3		50					
					DB		75	26	21				3		15					
					BRZ		75	24	22				4		2					
				Razem:												67				
146f	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, nerecznica, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	10	30	17	17	II	1,0	UM UM DUŻE ---	12	222	335	9,6	14,6	BRAK WSK		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
146h	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) kępa o pow. 0,05 ha: SO 145 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	11		3	I	1,0	PEŁ DUŻE ---	11			6,3	10,7	CP	1,71
					BK	PJD	11												
					LP	PJD	11												
					BRZ	PJD	11												
					Razem:										6,3	10,7			
				PRZES	SO		145	44	28				3		20				
					Razem:										20				
146i	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, orlica pospolita, nerecznica Informacje: 2026, Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	92	36	28	I	0,7	UM UM PRZ GRP	3	283	545	4,1	7,8	IIIB (30%)	1,92
					DB	1	92	42	28	II			3	40	75	0,6	1,2	AGROT	0,58
					BRZ	MJS	92											ODN-ZŁOŻ	0,58
					BRZ	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									323	620	4,7	9,0		
				PODSZ	KRU						1,0								
					DB														
					KL														
					JAL														
					SO														
					LSZ														
					JRZ														
					ŚW														
146j	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. C LMŚW 17% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	37	16	16	IA	0,8	UM UM DUŻE ---	12	227	175	10,0	7,7	TP	0,77
					MD	MJS	37												
					ŚW	MJS	37												
					BRZ	MJS	37												
					DB	MJS	37												
					DB	MJS	50												
					Razem:									227	175	10,0	7,7		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	SO		55	20	21				3		3				
146~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy												3				
Podsumowanie dla oddziału: 146																			
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																			
Ogółem:		20,01												Grubizna ogółem:	2 592				
w tym:														w tym:					
	I	18,74												I - drzewostany:	2 415				
	III	0,69												I - przestoje:	164				
	IV	0,58												razem:	2 579				
														III - zadrzewienia:	3				
														IV - zadrzewienia:	10				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)															
147a	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokieta Informacje: W CZ. C LMŚW 45% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	68	34	25	IA	0,8	UM	22	275	780	5,4	15,5	TP	2,84
					BRZ	1	68	32	25	I		UM PRZ		31	90	0,4	1,2		
					DB	1	68	34	24	I		KEP		31	90	0,7	2,0		
					MD	MJS	68												
					ŚW	MJS	68												
					OL	MJS	68												
					DB	MJS	45												
					DB.C	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					LP	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					Razem:								337	960	6,5	18,7			
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														
					ŚW														
					DB.C														
					CZM.P														
					LP														
					KL														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
147b	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmialek, borówka brusznicza Informacje: W CZ. C LMŚW 46% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	68	34	25	IA	0,8	UM	22	314	1 040	6,2	20,6	TP	3,31
					BRZ	1	68	34	25	I		UM DUŻE RZĘD		31	105	0,4	1,3		
					DB	MJS	68												
					OL	MJS	68												
					DB	MJS	45												
					DB.C	MJS	45												
					OL	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					OS	MJS	35												
					Razem:									345	1 145	6,6	21,9		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					JAŁ														
					DB														
					KL														
					LSZ														
					CZM.P														
147c	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. C LMŚW 8% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	35	15	15	I	0,8	UM	11	138	435	7,0	22,1	TP	3,14
					BRZ	1	35	15	15	II		UM DUŻE KĘP		12	40	0,5	1,4		
					DB	1	35	12	12	II				8	25	0,5	1,7		
					Razem:									158	500	8,0	25,2		
				PODSZ	KRU						0,4								
					JRZ														
					CZM.P														
					LSZ														
					KL														
147d	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	6	9		2	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CP	1,57
					BRZ	1	9		3	I						0,4	0,6		
					DB	3	24		8	II						0,4	0,6		
					BK	PJD	9												
					Razem:											0,8	1,2		
						</													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
147~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	SO		68	21	21				3		6				
					BRZ		68	20	21				4		1				
					DB		45	10	10				4		1				
					ŚW		45	9	9				4		1				
					Razem:										9				
147~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 147																			
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																			
Ogółem:		11,41												Grubizna ogółem:	2 614				
w tym:														w tym:					
	I	10,86												I - drzewostany:	2 605				
	III	0,55												razem:	2 605				
														III - zadrzewienia:	9				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)															
148a	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, borówka czarna, rokit Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	73	34	26	IA	0,8	UM	3	381	760	6,9	13,8	TP	1,99
					DB	MJS	73					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	73					---							
					GB	MJS	73												
					ŚW	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					DB	MJS	110												
					OS	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					WB	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					GB	MJS	35												
					Razem:								381	760	6,9	13,8			
				PODSZ	CZM.P						1,0								
					KRU														
					JRZ														
					JAL														
					ŚW														
					GB														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
148b	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	BRZ	7	48	18	18	II	0,7	PRZ	23	109	375	2,6	8,9	TP	3,42			
					SO	3	48	22	19	I		PRZ UM		61	210	2,0	6,8					
					DB	MJS	48					DKĘP										
					DB	MJS	35															
					ŚW	MJS	35															
					SO	MJS	35															
				PODSZ	Razem:												170	585	4,6	15,7		
					JAL						0,6											
					SO																	
					JRZ																	
					DB																	
					ŚW																	
					BRZ																	
148c	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rókiet, śmiałek, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	45	20	18	I	0,9	UM	12	244	850	8,6	30,0	TP	3,48			
					BRZ	MJS	45					UM DUŻE										
					OS	MJS	45					---										
					DB	MJS	45															
					ŚW	MJS	45															
					Razem:												244			850	8,6	30,0
				PODSZ	KRU						0,3											
					CZM.P																	
					BK																	
					DB																	
					JRZ																	
					JAL																	
					ŚW																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
148g	I	7,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: rokit, borówka czarna, śmiałek Informacje: W CZ. C BMŚW 38% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	BRZ	4	48	17	18	II	0,8	UM	12	70	515	1,7	12,4	TP	7,38
					SO	2	48	18	18	I		UM DUŻE		48	355	1,6	11,5		
					SO	3	60	30	21	I		WKĘP		83	615	2,0	15,0		
					SO	1	85	36	24	II				26	190	0,4	3,1		
					DB	MJS	48												
					OL	MJS	48												
					ŚW	MJS	35												
					SO	MJS	35												
					OL	MJS	85												
					Razem:									227	1 675	5,7	42,0		
				PODSZ	JAŁ						0,5								
					SO														
					DB														
					ŚW														
					KRU														
					JRZ														
148h	IV	1,30	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		60	18	17				4		5				
					Razem:										5				
148i	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
148~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	SO		73	27	26				3		6				
					Razem:										6				
148~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 148																			
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																			
Ogółem: 21,01																			
w tym:																			
	I	19,05												Grubizna ogółem:	4 146				
														w tym:					
	III	0,66												I - drzewostany:	4 105				
	IV	1,30												I - przestoje:	30				
														razem:	4 135				
														III - zadrzewienia:	6				
														IV - zadrzewienia:	5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,95		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																
149a	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŁ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Mady rzeczne próchniczne, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, jeżyna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	6	50	22	21	II	0,7	UM	23	148	140	3,3	3,2	BRAK WSK		
					OL	2	34	15	18	II		UM DUŻE		35	35	1,3	1,2			
					OL	2	80	28	23	III		KĘP		52	50	0,7	0,7			
					ŚW	MJS	34													
					OL.S	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					BRZ	MJS	65													
					Razem:								235	225	5,3	5,1				
				PODSZ	KRU						0,6									
					CZM															
					BEZ.C															
149b	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, jeżyna Informacje: W CZ. C LŁ 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	76	36	27	IA	0,7	UM	3	284	1 245	4,9	21,5	TP	4,38	
					BRZ	1	76	34	26	I		UM DUŻE	3	24	105	0,2	1,1			
					ŚW	MJS	55					KĘP								
					DB	MJS	55													
					Razem:								308	1 350	5,1	22,6				
				PODSZ	CZM.P						1,0									
					JAŁ															
					ŚW															
					LSZ															
					JRZ															
					KRU															
149c	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŁ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Mady rzeczne próchniczne, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	8	45	21	21	II	0,7	UM	23	175	125	4,6	3,3	BRAK WSK		
					OL	2	65	35	23	II		UM PRZ		61	45	0,9	0,7			
					ŚW	MJS	45					KĘP								
					JS	MJS	45													
					OL.S	MJS	45													
					Razem:								236	170	5,5	4,0				
				PODSZ	BEZ.C						0,4									
					CZM															
					KRU															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
149g	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŁ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Mady rzeczne właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,05 ha: ŚW 90 l., BRZ 90 l., OL 90 l., Informacje: W CZ. N BMŚW 10% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	DB	7	8		2	II	1,0	UM	11					CP	0,98
				BK	3	9		2	II		UM DUŻE KĘP								
				PRZES	ŚW		90	36	25	II		3		5					
					OL		90	23	21	III		4		10					
					BRZ		90	36	27	II		3		5					
				Razem:										20					
149h	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. N LŁ 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	66	30	22	I	0,8	UM	22	283	790	6,2	17,2	TP	2,79
					BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
					DB	MJS	66					---							
					ŚW	MJS	66												
					ŚW	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					JW	MJS	40												
				Razem:										283	790	6,2	17,2		
				PODSZ	CZM.P						0,6								
					ŚW														
					KRU														
					DB														
					DB.C														
					LSZ														
					SO														
					JAŁ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
150c	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokit Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	35	16	16	IA	0,8	UM	22	170	470	8,1	22,4	TP	2,76
					ŚW	2	35	16	16	I	UM DUŻE WKĘP		32	90	2,8	7,8			
					DB	MJS	35												
					OS	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					OL	MJS	35												
					Razem:								202	560	10,9	30,2			
					PODSZ	KRU					0,6								
CZM.P																			
JRZ																			
DB																			
150d	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
150~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 150																			
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																			
Ogółem:		11,93																	
w tym:																			
	I	11,58																	
	III	0,17																	
	IV	0,18																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
151c	II	0,31	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL BRZ Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący /torf przejściowy Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF, W CZ. C BMŚW 14% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	PODSZ	KRU						0,4												
			JRZ																				
			WB																				
			OL																				
			PRZES	OL		70	24	20					4		5								
				BRZ		70	22	20					4		5								
				OS		40	25	20					3		1								
				BRZ		40	12	14					4		1								
				OL		40	12	14					4		1								
				Razem:											13								
151~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																				
151~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																				
Podsumowanie dla oddziału: 151																							
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																							
Ogółem:		15,17																					
w tym:																							
	I	14,27																					
	II	0,56																					
	III	0,34																					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
152a	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŁ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Mady rzeczne próchniczne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: turzycza, malina właściwa, śmiałek PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,2 ha: OL 60 l., WZ 60 l., BRZ 60 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	DB	4	14		4	II	1,0	UM	11			0,5	1,6	CP	3,18	
					DB	3	8		1	II		UM DUŻE								
					BK	2	8		1	II		KĘP								
					ŚW	1	8		1	I										
					Razem:										0,5	1,6				
				PODSZ	KRU						0,3									
				PRZES	OL		60	25	20				4		25					
					BRZ		60	25	20				4		10					
					WZ		60	20	18				4		5					
					Razem:										40					
152b	I	9,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,11 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	5	69	34	25	I	0,8	UM	22	145	1 405	3,0	29,0	TP	9,69	
					BRZ	1	69	33	25	I		UM DUŻE		27	260	0,3	3,3			
					SO	2	58	28	23	IA		RZĘD		65	630	1,6	15,2			
					SO	2	36	16	16	IA				42	405	1,9	18,6			
					DB	MJS	69													
					ŚW	MJS	69													
					OL	MJS	69													
					ŚW	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					DB	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					Razem:									279	2 700	6,8	66,1			
				PODRII	ŚW	10	40	10	10		0,2		22	8	80					
					Razem:									8	80					
				PODSZ	ŚW						0,6									
					KRU															
					CZM.P															
					DB															
					LSZ															
					AK															
					OS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	I	0,86						na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
152c	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: Lt.; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Mady rzeczne próchniczne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	67	25	24	I	0,6	UM	23	229	195	4,9	4,2	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	67					UM DUŻE									
					ŚW	MJS	67					---									
					ŚW	MJS	50														
					DB	MJS	50														
					KL	MJS	40														
					ŚW	MJS	40														
					Razem:									229	195	4,9	4,2				
				PODSZ	CZM						1,0										
					BEZ.C																
					KRU																
					LSZ																
					JRZ																
					OL																
					DB																
					ŚW																
152d	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: Lt.; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Mady rzeczne próchniczne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	DB	6	20	8	8	II	1,2	UM	12	10	10	5,4	5,0	TW	0,93		
					ŚW	4	25	10	10	I		UM DUŻE		25	25	5,0	4,7				
					OL	MJS	18					WKĘP									
					DB	MJS	35														
					Razem:									35	35	10,4	9,7				
				PRZES	DB		60	22	16				4		2						
					ŚW		60	28	19				3		1						
					Razem:										3						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.													na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
152f	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	69	28	26	IA	0,7	UM	22	252	1 020	4,9	19,9	TP	4,05	
					BRZ	1	69	33	26	I		UM DUŻE		23	95	0,3	1,2			
					ŚW	1	34	15	15	I		KĘP		11	45	1,0	4,2			
					DB	MJS	69													
					ŚW	MJS	69													
					DB	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					KL	MJS	45													
					JW	MJS	45													
					Razem:									286	1 160	6,2	25,3			
				PODSZ	KRU							0,9								
					ŚW															
					CZM.P															
					DB															
					JRZ															
					KL															
152g	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 I. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna Informacje: W CZ. C LMŚW 25% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	DB	7	20	8	8	II	1,1	PEŁ	12	10	10	5,4	4,2	TW	0,78	
					OL	2	20	12	12	III		DUŻE		15	10	1,0	0,8			
					ŚW	1	20	10	10	I		KĘP		5	5	2,3	1,8			
					Razem:									30	25	8,7	6,8			
				PODSZ	CZM							0,3								
					BEZ.C															
					OL															
152h	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
152~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
152~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 152																				
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																				
Ogółem:		19,95												Grubizna ogółem:		4 238				
w tym:														w tym:						
	I	19,49												I - drzewostany:		4 195				
	III	0,46												I - przestoje:		43				
														razem:		4 238				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
153a	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokit Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	67	32	25	IA	0,8	UM	22	344	775	6,9	15,7	TP	2,26	
					BRZ	MJS	67					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	67					---								
					OL	MJS	67													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					ŚW	MJS	55													
					KL	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					Razem:									344	775	6,9	15,7			
				PODSZ	KRU						1,0									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
					CZM.P															
					LSZ															
					KL															
153b	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, bażyna czarna, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMŚW 20% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	34	16	16	IA	0,8	UM	22	162	200	8,1	9,9	TW	1,22	
					ŚW	2	34	16	16	I		UM DUŻE		32	40	3,0	3,7			
					OL	MJS	34					KEP								
					BRZ	MJS	34													
					DB	MJS	34													
					SO	MJS	54													
					BRZ	MJS	54													
					ŚW	MJS	54													
					Razem:									194	240	11,1	13,6			
				PODSZ	KRU						0,3									
					DB															
					JRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
153c	I	7,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnienion gl (91E0) C - 1,09 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,09 ha Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	5	80	40	23	III	0,6	PRZ	3	122	885	1,6	11,6	BRAK WSK					
					OL	4	68	26	20	III		PRZ UM	4	81	585	1,2	8,9						
					OL	1	34	17	17	III		KEP	4	12	85	0,4	3,2						
					SO	MJS	68																
					BRZ	MJS	68																
					ŚW	MJS	68																
					OL	MJS	50																
					KL	MJS	50																
					JW	MJS	50																
					OL	MJS	40																
					OS	MJS	40																
					Razem:													215	1 555	3,2	23,7		
					PODSZ	KRU						0,7											
						CZM																	
	BEZ.C																						
	OL																						
	JS																						
153d	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		80	38	24				3		10								
					OL		45	18	20				4		3								
					OL		35	12	14				4		2								
					Razem:														15				
				ZAKRZEW	WB						0,3												
				ZADRZEW	OL		45	18	20				4		3								
				OL		35	12	14				4		2									
Razem:														5									
				ZAKRZEW	WB						0,2												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
153g	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,07 ha: DB 20 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	62	26	24	IA	0,7	UM	23	298	555	6,6	12,3	TP	1,86	
					BRZ	MJS	62					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	62					---								
					MD	MJS	62													
					DB	MJS	62													
					DG	MJS	62													
					DB.C	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:								298	555	6,6	12,3				
				PODSZ	KRU						0,8									
					JW															
					JRZ															
					DB															
					LSZ															
					DB.C															
					ŚW															
153h	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. OL 15% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	78	40	27	IA	0,6	UM	3	300	365	5,0	6,1	TP	1,21	
					DB	MJS	55					UM PRZ								
					KL	MJS	55					---								
					JW	MJS	55													
					Razem:								300	365	5,0	6,1				
				PODSZ	LSZ						0,9									
					KL															
					DB															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	0,47		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
153i	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	DB	5	20	8	8	II	1,0	UM	12	10	5	5,4	2,5	BRAK WSK				
					MD	4	20	12	12	I		UM DUŻE		45	20	5,2	2,4					
					BK	1	20	8	8	II		KEP		5								
153j	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	10	67	32	26	IA	0,8	UM	22	344	885	6,9	17,8	TP	2,57			
					BRZ	MJS	67					UM DUŻE										
					DB	MJS	67					---										
					KL	MJS	40															
					ŚW	MJS	40															
					DB	MJS	40															
153k	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,05 ha Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	OL	10	80	36	25	II	0,7	UM	3	325	785	4,0	9,6	BRAK WSK				
					KL	MJS	80					UM PRZ										
					JW	MJS	80					---										
					JW	MJS	50															
					KL	MJS	50															
					DB	MJS	50															
					OL	MJS	50															
					ŚW	MJS	50															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																
154a	I	22,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, trzcinnik, malina właściwa PNSW: 1) 2 bagna o pow. 0,2 ha Informacje: W CZ. N LMŚW 25%	DRZEW	SO	5	39	17	17	IA	0,8	UM	12	121	2 720	4,9	110,5	TP	22,47	
					DB	3	39	14	14	II		UM DUŻE		36	810	2,0	45,0			
					MD	1	39	22	19	I		KĘP		24	540	0,9	21,3			
					ŚW	1	39	15	15	I				20	450	1,4	32,1			
					BRZ	MJS	39													
					JW	MJS	39													
					KL	MJS	39													
					OL	MJS	39													
					WB	MJS	39													
					Razem:									201	4 520	9,2	208,9			
				PODSZ	CZM.P						0,5									
					JRZ															
					KRU															
					ŚW															
					LSZ															
					KL															
					JW															
					DB															
					BEZ.C															
					SO															
					BRZ															
					WB															
154b	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,46 ha: BRZ 117 l., BRZ 80 l., DB 80 l., DB 117 l., SO 117 l., Informacje: W CZ. C LMW 14%	DRZEW	SO	8	30	12	12	I	1,0	UM	22	131	530	8,7	35,2	TW	4,05	
					DB	2	30	10	10	II		UM DUŻE		15	60	1,4	5,6			
					BRZ	MJS	30					KĘP								
					OS	MJS	30													
					OL	MJS	30													
					GB	MJS	30													
					Razem:									146	590	10,1	40,8			
				PODSZ	KRU						0,6									
					OS															
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					OL															
				PRZES	SO		117	40	26				3		95					
					BRZ		117	40	25				3		3					
					DB		117	68	26				3		10					
					BRZ		80	25	21				3		5					
					DB		80	25	21				3		5					
					Razem:										118					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
154c	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmiałek, rokieta, trzcinnik	DRZEW	BRZ	5	48	26	21	I	0,8	UM	22	105	330	2,5	8,0	TP	3,14	
			ŚW		2	48	24	21	I		UM DUŻE		65	205	3,2	10,1				
			SO		1	48	24	20	IA		KĘP		26	80	0,8	2,5				
			OL		2	48	22	20	III				52	165	1,3	4,0				
			OS		MJS	48														
			DB		MJS	48														
			OS		MJS	35														
			ŚW		MJS	35														
			OL		MJS	35														
			KL		MJS	35														
					Razem:									248	780	7,8	24,6			
				PODSZ	KRU						0,6									
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
					OS															
154~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 154																				
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																				
Ogółem:		30,12												Grubizna ogółem:	6 008					
w tym:														w tym:						
	I	29,66												I - drzewostany:	5 890					
	III	0,46												I - przestoje:	118					
														razem:	6 008					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
155a	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, trzcinnik, malina właściwa PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,14 ha: SO 95 l.,	DRZEW	DB	3	17		5	II	1,0	UM	11			0,4	1,1	CP	2,95	
					SO	3	6		1	I		UM DUŻE								
					DB	2	6		1	II		KĘP								
					ŚW	1	6		1	I										
					BK	1	6		1	II										
					OL	PJD	6													
					WZ	PJD	6													
					Razem:										0,4	1,1				
				PRZES	SO		95	40	29	I			3		40					
					Razem:									40						
155b	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, jeżyca, malina właściwa PNSW: 1) 7 gniazd odnowionych o pow. 1,61 ha: DB 8 l.,	DRZEW	DB	5	95	40	28	II	0,3	LUŻ	3	57	280	0,9	4,1	AGROT	2,43	
					SO	3	95	41	29	I		---	3	39	190	0,5	2,6	ODN-ZŁOŻ	2,43	
					BRZ	1	90	38	28	I		KĘP	3	13	65	0,1	0,4	CP	1,61	
					OL	1	90	38	24	II			3	13	65	0,1	0,7			
					ŚW	MJS	95													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					KL	MJS	60													
					OL	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					OS	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:									122	600	1,6	7,8			
				PODR	DB	10	8		2	II	0,3		11							
					WZ	PJD	8													
				PODSZ	KRU						0,6									
					JRZ															
					CZM.P															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
155c	I	11,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna	DRZEW	SO	8	90	36	27	I	0,7	UM	3	252	2 890	3,7	42,8	IVD (30%)	11,46
					DB	1	130	51	27	III		UM PRZ	3	31	355	0,3	3,3	AGROT	3,44
					BRZ	1	50	24	22	I		RZĘD	4	22	250	0,5	5,7	ODN-ZŁOŻ	3,44
					BRZ	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					OL	MJS	90												
					ŚW	MJS	90												
					OS	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
					ŚW	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					Razem:								305	3 495	4,5	51,8			
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					BRZ														
					CZM														
155d	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, rokiet, malina właściwa PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,1 ha 2) 2 kępy o pow. 0,43 ha: OL 90 l., DB 90 l.,	DRZEW	DB	10	17		5	II	0,3	UM	12			0,4	1,2	ODN-ZŁOŻ	1,75
												UM DUŻE						PIEL	1,75
												---						CP	0,95
					Razem:											0,4	1,2		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					CZM.P														
					OS														
					OL														
				PRZES	DB		90	38	25				2		20				
					OL		90	41	25				2		30				
				Razem:											50				
155~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																
155~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 155																					
Obręb ewidencyjny: Okalewo (0009)																					
Ogółem:		23,1												Grubizna ogółem:	4 185						
w tym:														w tym:							
	I	22,58												I - drzewostany:	4 095						
	III	0,52												I - przestoje:	90						
														razem:	4 185						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																	
156a	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,13 ha: DB 80 l., OL 80 l., 2) 2 bagna o pow. 0,11 ha	DRZEW	SO	10	54	24	22	IA	0,8	UM	22	325	920	8,6	24,2	TP	2,83		
					BRZ	MJS	54					UM DUŻE									
					DB	MJS	54					---									
					OL	MJS	54														
					OS	MJS	45														
					GB	MJS	45														
					JW	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
					OL	MJS	45														
					SO	MJS	80														
					BRZ	MJS	80														
					Razem:								325	920	8,6	24,2					
				PODSZ	JRZ						1,0										
					KRU																
					DB																
					LSZ																
					BRZ																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
156b	I	0,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,06 ha Informacje: POW_REF	DRZEW	SO	5	50	21	20	I	0,8	UM	22	131	40	4,0	1,2	BRAK WSK			
					OL	2	50	19	18	III		UM DUŻE		44	15	1,0	0,3				
					BRZ	2	50	24	21	I		KĘP		48	15	1,1	0,3				
					ŚW	1	50	21	18	II				26	10	1,3	0,4				
					DB	MJS	50														
					GR	MJS	40														
					Razem:									249	80	7,4	2,2				
				PODSZ	JRZ						0,8										
					KRU																
					BEZ.K																
					CZM																
					BEZ.C																
					WB																
					OL																
156c	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysty - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) w części NE 2 kępy o pow. 0,18 ha: OS 40 l., SO 40 l., BRZ 40 l., 2) w części C bagno o pow. 0,14 ha	DRZEW	SO	10	54	24	21	I	0,8	UM	22	264	845	7,4	23,6	TP	3,20		
					BRZ	MJS	54					UM DUŻE									
					DB	MJS	54					---									
					OS	MJS	54														
					BRZ	MJS	40														
					Razem:									264	845	7,4	23,6				
				PODSZ	KRU						1,0										
					JRZ																
					DB																
					BEZ.C																
					CZM																
					DB.C																
					SO																
					ŚW																
					BRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
156d	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	54	26	22	IA	0,7	UM	23	288	115	7,6	3,0	TP	0,40	
					BRZ	MJS	54					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	40					---								
					SO	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									288	115	7,6	3,0			
				PODSZ	JRZ						0,7									
					BRZ															
					SO															
					DB															
					KL															
					BEZ.C															
					KRU															
					OS															
156f	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. N BMW 8%	DRZEW	SO	8	56	22	21	I	0,8	UM	22	173	495	4,6	13,1	TP	2,85	
					BRZ	2	56	21	22	I		UM DUŻE		74	210	1,4	4,0			
					OS	MJS	56					WKĘP								
					DB	MJS	56													
					OS	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					ŚW	MJS	35													
					Razem:									247	705	6,0	17,1			
				PODSZ	KRU						0,9									
					CZM.P															
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					OS															
					SO															
					ŚW															
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
156g	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	63	28	23	I	0,7	UM UM DUŻE ----	22	252	615	5,8	14,2	TP	2,45
				PODSZ	JRZ						0,8				252	615	5,8	14,2	
					KRU														
					BRZ														
					DB														
					BEZ.C														
					CZM														
					SO														
					DB.C														
156h	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, borówka czarna, śmialek	DRZEW	SO	7	71	34	24	I	0,7	UM UM DUŻE WKĘP	3	195	950	3,9	18,9	TP	4,86
					SO	3	51	26	19	I		3	69	335	2,1	10,1			
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
				PODSZ	KRU						0,7								
					BRZ														
					JRZ														
					DB														
					SO														
					CZM														
156i	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	60	30	22	I	0,8	UM UM DUŻE ----	22	288	1 425	7,1	34,8	TP	4,94
					BRZ	MJS	60												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
156j	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	62	28	22	I	0,8	UM UM DUŻE ---	22	275	450	6,5	10,6	TP	1,64	
				PODSZ	KRU						0,6			275	450	6,5	10,6			
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					CZM															
					DB.C															
156k	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	10	58	24	21	I	0,8	UM UM DUŻE ---	22	280	470	7,1	12,0	TP	1,68	
					BRZ	MJS	58													
					BRZ	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					OL	MJS	35													
					DB	MJS	35													
				PODSZ	JRZ						0,6			280	470	7,1	12,0			
					KRU															
					BRZ															
					DB															
					DB.C															
Obręb ewidencyjny: Przywitowo (0011)																				
156l	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiel	DRZEW	SO	10	62	30	22	I	0,7	UM UM DUŻE ---	22	245	820	5,8	19,3	TP	3,34	
					BRZ	MJS	62													
					OS	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					DB.C	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
				PODSZ	JRZ						0,7			245	820	5,8	19,3			
					KRU															
					BRZ															
					DB															
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
156m	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, sit PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,03 ha Informacje: W CZ. N BMW 35%, W CZ. N BMŚW 6%	DRZEW	SO	4	35	12	17	IA	0,9	UM	22	81	205	3,9	9,8	TP	2,53
					OL	4	35	16	16	III		UM DUŻE		73	185	2,6	6,6		
					BRZ	2	35	17	17	I		WKĘP		40	100	1,5	3,8		
					OS	MJS	35												
					WB	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					Razem:									194	490	8,0	20,2		
				PODSZ	KRU						0,3								
					OS														
					DB														
					SO														
					ŚW														
					BEZ.C														
156n	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,4								
156o	I	17,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) 2 bagna o pow. 0,13 ha 2) 2 kępy o pow. 0,1 ha: BRZ 21 l., DB 21 l., DB.C 21 l.,	DRZEW	SO	10	62	28	22	I	0,7	UM	22	245	4 365	5,8	102,7	TP	17,81
					BRZ	MJS	62					UM PRZ							
					ŚW	MJS	62					---							
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					Razem:									245	4 365	5,8	102,7		
				PODSZ	KRU						0,9								
					BRZ														
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														
					CZM														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
156p	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmialek, borówka czarna Informacje: W CZ. C BMŚW 38%	DRZEW	SO	10	62	24	19	II	0,7	UM	22	222	420	5,5	10,4	TP	1,90
					BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
					DB.C	MJS	45					---							
					DB	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					SO	MJS	45												
					Razem:									222	420	5,5	10,4		
				PODSZ	KRU							0,6							
					JRZ														
					DB														
					SO														
					BRZ														
					GB														
156r	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	10	62	24	21	I	0,8	UM	22	275	550	6,5	12,9	TP	2,00
					BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
					DB.C	MJS	35					---							
					DB	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					Razem:									275	550	6,5	12,9		
				PODSZ	BRZ							0,8							
					DB.C														
					DB														
					JAŁ														
					JRZ														
					SO														
					KRU														
					CZM														
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
156~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Przywitowo (0011)																			
156~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Borki (0002)																			
156~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Obręb ewidencyjny: Przywitowo (0011)																			
156~d	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
157b	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka brusznicza, nerecznica Informacje: W CZ. C OL 5%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	83	26	25	I	0,7	PRZ	3	243	455	4,0	7,5	BRAK WSK	
					ŚW	1	83	34	25	II		PRZ UM	3	45	85	0,9	1,8		
					BRZ	1	83	34	26	I		KEP	3	27	50	0,2	0,4		
					DB	MJS	83												
					DB.C	MJS	83												
					OL	MJS	83												
					DB	MJS	45												
					SO	MJS	45												
					OL	MJS	45												
					DB.C	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					JW	MJS	45												
					Razem:								315	590	5,1	9,7			
				PODSZ	KRU						0,9								
					ŚW														
					DB														
					JRZ														
					SO														
157c	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, nerecznica PNSW: 1) kępa o pow. 0,28 ha: OL 8 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 11%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	3	40	17	16	I	0,7	UM	22	49	50	2,0	2,1	BRAK WSK	
					OL	2	40	18	19	II		UM PRZ	32	35	1,0	1,0			
					ŚW	2	40	17	16	I		DKEP	36	35	2,4	2,5			
					DB	1	40	12	14	II			8	10	0,4	0,4			
					OL	2	24	12	14	II			32	35	1,8	1,9			
					BRZ	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					JS	MJS	40												
					BK	MJS	24												
					Razem:								157	165	7,6	7,9			
				PODSZ	KRU						0,5								
					WB														
					ŚW														
					DB.C														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
157d	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka brusznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	83	26	25	I	0,7	UM	3	243	975	4,0	16,0	BRAK WSK		
					ŚW	1	83	34	25	II		UM PRZ	3	45	180	0,9	3,8			
					BRZ	1	83	35	26	I		KĘP	3	27	110	0,2	0,9			
					DB	MJS	83													
					DB.C	MJS	83													
					DB	MJS	45													
					SO	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:									315	1 265	5,1	20,7			
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					DB															
157f	IV	0,57	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
157g	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	10	105	35	22	III	0,7	PRZ	3	261	750	2,6	7,5	BRAK WSK		
					OL	MJS	80					PRZ UM								
					OL	MJS	50					---								
					DB	MJS	50													
					Razem:									261	750	2,6	7,5			
				PODSZ	KRU						0,8									
					OL															
					WB															
157h	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: LZ Informacje: GRODZISKO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	DB		105	44	25				3		50					
					LP		105	38	20				3		5					
					BRZ		105	54	24				3		2					
					Razem:										57					
				ZAKRZEW	KRU						0,3									
					TRZ															
					DB															
					BEZ.C															
					LP															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
157i	IV	1,58	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		60	19	20				4		30				
					Razem:										30				
				ZAKRZEW	KRU						0,2								
					WB														
157j	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznica Informacje: W CZ. LMŚW 35% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	76	30	27	IA	0,6	UM	3	308	430	5,3	7,4	TP	1,40
					DB	MJS	76					UM PRZ							
					BRZ	MJS	76					---							
					OL	MJS	76												
					KL	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									308	430	5,3	7,4		
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					JRZ														
					BRZ														
					CZM														
157~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
157~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 157																			
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																			
Ogółem:		14,88																	
w tym:																			
	I	12,26																	
	III	0,09																	
	IV	2,53																	
														Grubizna ogółem:	3 322				
														w tym:					
														I - drzewostany:	3 200				
														I - przestoje:	35				
														razem:	3 235				
														IV - zadrzewienia:	87				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczawnio (0015)																															
158a	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: GRUNT SPORNY	DRZEW	SO	10	80	27	24	I	0,5	PRZ	3	203	95	3,5	1,6	BRZ	WSK																
					ŚW	MJS	40					PRZ LUŻ																							
					BRZ	MJS	40					---																							
					DB	MJS	40																												
					Razem:									203	95	3,5	1,6																		
				PODSZ	DB						1,0																								
					SO																														
					JAŁ																														
					CZM																														
					BRZ																														
					DB.C																														
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																																			
158b	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka brusznica, trawy	DRZEW	SO	10	102	39	28	I	0,7	PRZ	3	313	1 080	3,9	13,5	IIIB (30%)	3,45																
					DB	MJS	55					PRZ LUŻ					AGROT	1,04																	
					BRZ	MJS	55					---					ODN-ZŁOŻ	1,04																	
					ŚW	MJS	55																												
					Razem:									313	1 080	3,9	13,5																		
				PODR II	DB	10	45		10		0,5		23																						
					BRZ	MJS	45																												
					DB.C	MJS	45																												
					SO	MJS	45																												
					ŚW	MJS	45																												
				PODSZ	DB						0,5																								
					JAŁ																														
					KRU																														
					CZM																														
					ŚW																														
158c	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. E LMŚW 9%	DRZEW	SO	9	61	25	24	IA	0,7	UM	22	260	605	5,9	13,7	TP	2,32																
					BRZ	1	61	25	24	I		UM PRZ		23	55	0,4	0,9																		
					DB	MJS	61					GRP																							
					Razem:									283	660	6,3	14,6																		
				PODSZ	DB						0,6																								
					KRU																														
					JAŁ																														
					ŚW																														
					SO																														
					BRZ																														
					CZM																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
158d	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy	DRZEW	SO	9	19	7	7	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11	80	250	8,2	25,4	TW	2,80	
					DB	1	19		6	I						0,4	1,1	CP	0,31	
					BK	MJS	19													
					BRZ	MJS	19													
					LP	MJS	19													
					ŚL.A	MJS	19													
					Razem:								80	250	8,6	26,5				
				PODSZ	CZM						0,1									
					JRZ															
					BRZ															
					KRU															
158f	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,3 ha: BRZ 45 l., DB 45 l., SO 103 l.,	DRZEW	SO	8	13		4	IA	1,0	UM DUŻE WKĘP	11			7,2	24,6	CP	3,40	
					DB	2	13		4	II						0,2	0,8			
					BK	MJS	13													
					DB.C	MJS	13													
					LP	MJS	13													
					MD	MJS	13													
					Razem:										7,4	25,4				
				PODSZ	SO						0,2									
					CZM															
					BRZ															
				PRZES	SO		103	33	24				3	30						
					DB		45	16	14				4	2						
					BRZ		45	16	14				4	2						
					Razem:										34					
158g	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy	DRZEW	SO	8	73	26	24	I	0,7	UM	3	235	700	4,5	13,5	TP	2,97	
					DB	2	73	26	23	II		UM DUŻE GRP	4	49	145	1,1	3,3			
					BRZ	MJS	73													
					ŚW	MJS	55													
					DB	MJS	40													
					Razem:								284	845	5,6	16,8				
				PODSZ	JAŁ						0,5									
					KRU															
					DB															
					CZM															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
158h	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica	DRZEW	SO	10	61	23	24	IA	0,7	UM	22	298	635	6,7	14,4	TP	2,13	
					BRZ	MJS	61					UM DUŻE								
					DB	MJS	61					----								
					Razem:								298	635	6,7	14,4				
				PODSZ	DB						0,5									
					KRU															
					JAŁ															
					CZM															
					JRZ															
158i	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy	DRZEW	SO	8	51	21	22	IA	0,7	UM	22	214	780	6,1	22,0	TP	3,64	
					BRZ	1	51	22	23	I		UM DUŻE		25	90	0,5	2,0			
					DB	1	51	19	21	I		GRP		25	90	0,8	3,0			
					Razem:								264	960	7,4	27,0				
				PODSZ	KRU						0,6									
					DB															
					JAŁ															
					CZM															
					BRZ															
					JRZ															
158j	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy	DRZEW	SO	10	80	28	24	I	0,6	UM	3	268	905	4,6	15,6	TP	3,37	
					BRZ	MJS	80					UM PRZ								
					DB	MJS	80					---								
					DB	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					Razem:								268	905	4,6	15,6				
				PODRII	DB	10	40		10		0,2		23							
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					DB															
					JAŁ															
					ŚW															
					LSZ															
158~a	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Obręb ewidencyjny: Szczawnio (0015)																				
158~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: GRUNT SPORNY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 158																				
Ogółem:		25,39												Grubizna ogółem:	5 464					
w tym:														w tym:						
	I	24,85												I - drzewostany:	5 430					
	III	0,54												I - przestoje:	34					
														razem:	5 464					
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																				
Ogółem:		24,92												Grubizna ogółem:	5 369					
w tym:														w tym:						
	I	24,39												I - drzewostany:	5 335					
	III	0,53												I - przestoje:	34					
														razem:	5 369					
Obręb ewidencyjny: Szczawno (0015)																				
Ogółem:		0,47												Grubizna ogółem:	95					
w tym:														w tym:						
	I	0,46												I - drzewostany:	95					
	III	0,01												razem:	95					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																
159a	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części E poletko łowieckie o pow. 0,34 ha Informacje: W CZ. C BMŚW 35%	DRZEW	SO	5	26	10	12	IA	1,1	PEŁ	12	65	160	5,3	12,8	TW	2,43	
					DB	4	26	7	9	II		DUŻE		30	75	4,0	9,8			
					ŚW	1	26	7	9	I		KEP		10	25	1,8	4,4			
					OL	MJS	26													
					BK	MJS	26													
					Razem:								105	260	11,1	27,0				
				PODSZ	KRU						0,4									
					JRZ															
					BRZ															
					CZM															
					DB															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
159g	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, niecznica	DRZEW	SO	10	44	20	19	IA	0,7	UM	22	236	565	8,1	19,5	TP	2,40				
					ŚW	MJS	44				UM PRZ												
					DB	MJS	44				---												
					BRZ	MJS	44																
					MD	MJS	44																
					OL	MJS	44																
					Razem:											236	565			8,1	19,5		
					PODSZ	KRU						0,6											
ŚW																							
JRZ																							
BEZ.C																							
CZM																							
159~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																				
159~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																				
Podsumowanie dla oddziału: 159																							
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																							
Ogółem:		15,96												Grubizna ogółem:	2 416								
w tym:														w tym:									
	I	13,46												I - drzewostany:	2 400								
	III	0,34												I - przestoje:	10								
	IV	2,16												razem:	2 410								
														IV - zadrzewienia:	6								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																	
160a	I	17,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 30 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. C BMW 38%, W CZ. E LMŚW 22% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	100	32	25	II	0,8	UM	3	243	4 290	3,1	54,6	IVD (30%)	17,66		
					DB	1	55	17	16	III		UM DUŻE	4	16	285	0,6	11,4	AGROT	5,30		
					ŚW	MJS	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	5,30		
					BRZ	MJS	100														
					DB	MJS	100														
					ŚW	MJS	75														
					BRZ	MJS	55														
					BK	MJS	55														
					ŚW	MJS	55														
					KL	MJS	55														
					OL	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					BRZ	MJS	40														
					ŚW	MJS	40														
					KL	MJS	40														
					OS	MJS	40														
					Razem:									259	4 575	3,7	66,0				
				PODSZ	DB							0,7									
					ŚW																
					KRU																
					JRZ																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
160b	I	6,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. NE LMŚW 21% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	7	100	36	28	I	0,8	UM UM DUŻE GRP	3	235	1 530	3,0	19,7	IVD (30%)	6,50
			ŚW		1	100	41	29	II				3	49	320	0,7	4,4	AGROT	1,95
			DB		1	100	39	25	III				3	32	210	0,5	3,3	ODN-ZŁOŻ	1,95
			BK		1	55	19	22	I				4	24	155	0,9	5,8		
			BRZ		MJS	55													
			DB		MJS	55													
			ŚW		MJS	55													
			MD		MJS	55													
			ŚW		MJS	75													
			OL		MJS	75													
			BRZ		MJS	75													
			ŚW		MJS	40													
			OS		MJS	40													
			DB		MJS	40													
					Razem:									340	2 215	5,1	33,2		
				PODSZ	DB						0,8								
					KRU														
					BK														
					JRZ														
					ŚW														
160-a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
160-b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 160																			
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																			
Ogółem: 24,51																			
w tym:																			
	I	24,16												Grubizna ogółem:	6 790				
	III	0,35												w tym:					
														I - drzewostany:	6 790				
														razem:	6 790				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Szczawnio (0015)																			
161a	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy	DRZEW	SO	9	15		5	I	1,0	UM UM DUŻE KĘP	12			5,6	5,4	CP	0,95				
			BRZ		1	15		7	II						0,3	0,3							
			OS		MJS	29																	
			KL		MJS	29																	
			BRZ		MJS	29																	
			LP		MJS	29																	
				Razem:												5,9	5,7						
				PODSZ	WB						0,1												
					CZM																		
					OS																		
161b	IV	1,08	Rodzaj powierzchni: R																				
161c	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	5	20	10	10	IA	0,8	UM UM DUŻE KĘP	11	40	45	6,3	7,2	TW	1,14				
			BRZ		2	20	13	12	I				20	25	1,5	1,7							
			DB		2	20	9	9	I				5	5	1,3	1,5							
			MD		1	20	11	11	I				10	10	1,2	1,3							
					Razem:										75	85	10,3			11,7			
161d	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: R																				
161f	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: PS																				
161g	IV	0,66	Rodzaj powierzchni: PS																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Szczawno (0015)																					
Ogółem:		4,69																			
w tym:														Grubizna ogółem:		85					
	I	2,09												w tym:							
	IV	2,60												I - drzewostany:		85					
														razem:		85					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																	
162a	I	27,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. E LMŚW 36%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	91	32	26	I	0,8	UM	3	299	8 275	4,4	120,9	TP	27,67		
				DB	1	55	16	16	III		UM PRZ	4	16	445	0,6	17,8					
				BRZ	MJS	91					JDN										
				ŚW	MJS	91															
				DB	MJS	91															
				KL	MJS	55															
				DB.C	MJS	55															
				JW	MJS	55															
				ŚW	MJS	55															
				BRZ	MJS	55															
				DB.C	MJS	40															
				DB	MJS	40															
				BRZ	MJS	40															
				SW	MJS	40															
				JW	MJS	40															
				AK	MJS	40															
				KL	MJS	40															
				Razem:									315	8 720	5,0	138,7					
				PODSZ	DB						0,6										
					KRU																
					BRZ																
					JRZ																
					DB.C																
					CZM																
					ŚW																
					SO																
					JW																
162b	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: LZ-CM NCZ Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	ŚW		100	37	26				3		20						
					BRZ		100	41	26				3		5						
					ŚW		80	23	20				3		3						
					SO		100	35	24				3		2						
				Razem:										30							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
162c	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: borówka brusznicza, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	6	91	33	23	II	0,7	PRZ	3	162	20	2,4	0,3	BRAK WSK		
					DB	4	91	41	23	III		PRZ LUŻ	3	81	10	1,5	0,2			
					BRZ	MJS	91					GRP								
					AK	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									243	30	3,9	0,5			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					AK															
					JAŁ															
					DB															
162d	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: borówka brusznicza, trawy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: barwinek 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	9	91	33	25	II	0,3	PRZ	3	105	15	1,5	0,2	BRAK WSK		
					DB	1	91	52	25	II		PRZ UM	3	24	5	0,4	0,1			
					DB	MJS	50					GRP								
					AK	MJS	40													
					Razem:									129	20	1,9	0,3			
				PODSZ	DB						1,0									
					OS															
					KRU															
					AK															
					CZM															
					JAŁ															
					LSZ															
Obręb ewidencyjny: Rak (0012)																				
162f	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ ŚW DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy Informacje: PLANOWANE PODSADZENIE 2025 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	ŚW	9	91	44	27	II	0,4	PRZ	3	226	45	3,9	0,8	BRAK WSK		
					DB	1	91	41	25	II		PRZ LUŻ	3	16	5	0,3	0,1			
					SO	MJS	91					GRP								
					OL	MJS	70													
					ŚW	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:									242	50	4,2	0,9			
				PODSZ	KRU						0,7									
					ŚW															
					JRZ															
					BRZ															
					GR															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)				Leśnictwo: Okalewo (03)											
163a	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza, trawy Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	76	25	25	I	0,6	UM	3	227	150	4,2	2,7	TP	0,65
					ŚW	MJS	76					UM PRZ							
					OL	MJS	76					---							
					GB	MJS	76												
					DB	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					DB	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					Razem:									227	150	4,2	2,7		
				PODSZ	KL						0,6								
					DB														
					KRU														
					GB														
					BEZ.C														
					JRZ														
					ŚW														
					SO														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
163b	I	25,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. N LMŚW 45%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	85	29	26	I	0,7	PRZ PRZ UM ---	3	306	7 725	4,9	123,3	TP	25,25
					BRZ	MJS	85												
					ŚW	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					OL	MJS	85												
					JW	MJS	60												
					AK	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					KL	MJS	50												
					WB	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					DB	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					AK	MJS	40												
					Razem:								306	7 725	4,9	123,3			
				PODSZ	DB						0,6								
					KRU														
					JW														
					KL														
					ŚW														
					JRZ														
					CZM														
					LSZ														
163c	IV	2,41	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	BRZ		80	47	24				3		5				
					Razem:									5					
163d	IV	0,69	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
163f	III	0,18	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
163g	IV	1,18	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
163k	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: ŚW SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka brusznica Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	ŚW	10	85	33	28	II	0,5	PRZ PRZ UM ----	3	315	775	6,3	15,4	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	2,46 0,74 0,74
					BRZ	MJS	85												
					OL	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					ŚW	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					Razem:									315	775	6,3	15,4		
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					ŚW														
					JRZ														
					JAŁ														
					DB														
					OS														
					BRZ														
163l	IV	0,00	Rodzaj powierzchni: INNE BUD Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
163m	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: INNE BUD Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
163~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 163																			
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																			
Ogółem:		37,47																	
w tym:																			
	I	30,90																	
	III	0,72																	
	IV	5,85																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyrz.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
164b	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		65	22	17				4		10					
					KL		65	51	20				3		50					
					BRZ		65	32	21				3		2					
					Razem:										62					
				ZAKRZEW	WB						0,5									
					KRU															
					LSZ															
					KL															
164c	IV	0,65	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	JS		95	62	22				3		30					
					JS		75	48	16				3		10					
					OL		75	63	16				4		5					
					OL		40	15	14				4		2					
					Razem:										47					
164d	IV	0,72	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	DB		80	41	23				3		10					
					DB		50	19	15				4		5					
					Razem:										15					
164f	III	3,26	Rodzaj powierzchni: N-CTWO Osobiowości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody) Informacje: SALA EDUKACYJNA Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	KSZ		75	59	15				4		2					
					KL		80	39	20				3		10					
					JW		80	41	17				3		5					
					DB		80	52	20				3		2					
					AK		70	41	19				3		10					
					DB		150	79	24				3		20					
					KL		110	69	21				3		10					
					BRZ		95	65	24				3		10					
					KL		65	29	15				3		10					
					DB		210	133	24				4		15					
					Razem:										94					
164g	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
164h	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	KL		65	57	16				3		2					
					Razem:										2					
164i	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha	na całej pow.		
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
164j	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	6	75	34	26	II	0,4	PRZ	3	81	20	1,0	0,2	BRAK WSK				
					JW	2	75	24	22	II		PRZ LUŻ	4	32	10	0,8	0,2					
					KL	2	75	26	22	II		GRP	4	32	10	0,8	0,2					
					TP	MJS	75															
					DB	MJS	105															
					AK	MJS	75															
					AK	MJS	45															
					KL	MJS	45															
					Razem:									145	40	2,6	0,6					
				PODS	BK	10	5				0,6		22									
				PODSZ	JW						0,9											
					BEZ.C																	
					KRU																	
					KL																	
					WB																	
					LSZ																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
164m	I	5,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka brusznica PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,02 ha: DB 50 l., SO 105 l., 2) w części NW kępa o pow. 0,03 ha: BRZ 65 l., SO 105 l., ŚW 105 l., DB 50 l., 3) w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l., OL 105 l., BRZ 105 l., DB 50 l., ŚW 65 l., 4) w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l., DB 50 l., JW 65 l., ŚW 65 l., Informacje: BMSW 21%, LMSW 13%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	5	15		4	I	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11			3,1	16,8	CP	5,36	
				ŚW	2	15		3	II											
				DB	3	26	7	7	III				10	55	3,2	17,1				
				OL	MJS	15														
				KL	MJS	15														
				LP	MJS	15														
				DB.C	MJS	26														
				Razem:									10	55	6,3	33,9				
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					CZM															
				PRZES	SO		105	36	25				3	20						
					ŚW		105	37	25				3	2						
					BRZ		65	28	18				3	2						
					DB		50	19	14				4	3						
					ŚW		65	29	18				3	4						
					JW		65	31	18				3	2						
					BRZ		105	37	25				3	5						
					OL		105	31	22			3	3							
				Razem:									41							
164n	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	65	23	22	I	0,6	UM	22	229	520	5,1	11,5	TP	2,26	
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE								
					DB	MJS	65					---								
					ŚW	MJS	65													
					DB.C	MJS	65													
					DB	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					DB	MJS	90													
				Razem:									229	520	5,1	11,5				
				PODSZ	DB						0,6									
					KRU															
					BRZ															
					JAŁ															
					DB.C															
					CZM															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
164s	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	77	26	24	I	0,7	UM	3	300	785	5,4	14,1	TP	2,61	
					BRZ	MJS	77					UM DUŻE								
					DB	MJS	77					---								
					DB.C	MJS	77													
					DB	MJS	55													
					Razem:									300	785	5,4	14,1			
				PODSZ	KRU						0,6									
					JAŁ															
					DB															
					DB.C															
					ŚW															
164t	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	25	10	11	IA	1,0	PEŁ	12	91	230	8,0	20,1	TW	2,51	
					ŚW	1	25	9	10	I		DUŻE		10	25	2,0	5,0			
					DB	1	25		8	III		KĘP				0,1	0,3			
					BRZ	MJS	25													
					DB.C	MJS	25													
					WZ	MJS	25													
					OL	MJS	25													
					Razem:									101	255	10,1	25,4			
				PODSZ	KRU						0,4									
					CZM															
					JRZ															
					DB.C															
					DB															
					WZ															
					OS															
164w	IV	0,00	Rodzaj powierzchni: INNE BUD Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
164~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
164~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
164~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 164																				
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																				
Ogółem:		35,95												Grubizna ogółem:		4 026				
w tym:														w tym:						
	I	27,59												I - drzewostany:		3 705				
	III	3,88												I - przestoje:		91				
	IV	4,48												razem:		3 796				
														III - zadrzewienia:		94				
														IV - zadrzewienia:		136				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																
165a	I	11,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,37 ha: SO 200 l., ŚW 110 l., Informacje: LMW 13%, BMW 10%, BMŚW 8%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	71	24	27	IA	0,8	UM	3	333	3 925	6,3	73,8	TP	11,79	
					DB	1	71	26	25	I		UM DUŻE	4	24	285	0,5	6,0			
					BRZ	MJS	71					DKEP								
					ŚW	MJS	71													
					MD	MJS	71													
					KL	MJS	71													
					JW	MJS	71													
					DB.C	MJS	71													
					OL	MJS	71													
					DB	MJS	55													
					DB.C	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					Razem:									357	4 210	6,8	79,8			
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					DB															
					CZM															
					DB.C															
					BEZ.C															
					JAL															
					WZ															
				PRZES	SO		200	47	27				3		10					
					DB		200	79	22				3		5					
					ŚW		110	45	26				4		5					
					Razem:										20					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
165b	I	16,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan żywicowany/wyżywicowany Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 220 l. Runo: borówka brusznica, trawy, nerecznica PNSW: 1) w części C dolesiona luka o pow. 0,4 ha: DB 8 l., Informacje: W CZ. N LMŚW 11%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, STAROLAS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	200	44	27	II	0,6	PRZ PRZ UM ---	3	235	3 785	1,3	20,9	BRAK WSK		
					DB	MJS	65													
					BRZ	MJS	65													
					KL	MJS	65													
					ŚW	MJS	65													
					SO	MJS	65													
					JW	MJS	65													
					DB	MJS	85													
					BRZ	MJS	85													
					SO	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					ŚW	MJS	110													
					Razem:									235	3 785	1,3	20,9			
				PODR II	ŚW	5	30		10		0,2		22							
					DB	4	30		7											
					DB	1	17		2											
				PODSZ	KRU						0,8									
					JAL															
					KL															
					DB															
					ŚW															
					BRZ															
165c	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		65	20	20				4		35					
					BRZ		62	20	20				4		5					
					Razem:										40					
				ZAKRZEW	KRU						1,0									
					CZM															
					ŚW															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
165d	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nerecznica Informacje: W CZ. C BMŚW 36%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	4	42	20	20	IA	0,9	UM	22	87	195	3,2	7,2	TP	2,26	
					MD	2	42	26	25	I		UM DUŻE		65	145	2,3	5,2			
					ŚW	2	42	18	20	I		KĘP		65	145	4,0	9,1			
					BRZ	1	42	22	24	I				26	60	0,8	1,7			
					OL	1	42	17	19	II				22	50	0,6	1,4			
					DB	MJS	42													
					Razem:									265	595	10,9	24,6			
				PODSZ	KRU						0,4									
					DB															
					ŚW															
					JRZ															
				PRZES	DB		200	90	24				4		10					
					Razem:										10					
165f	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, borówka brusznica Informacje: W CZ. C LMW 14%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	5	31	13	15	IA	0,7	UM	22	73	45	4,3	2,5	TW	0,59	
					ŚW	4	31	12	15	I		UM DUŻE		40	25	4,6	2,7			
					BRZ	1	31	13	16	I		KĘP		16	10	0,7	0,4			
					OL	MJS	31													
					Razem:									129	80	9,6	5,6			
				PODSZ	KRU						0,4									
					ŚW															
165~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 165																				
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																				
Ogółem:		31,45												Grubizna ogółem:		8 740				
w tym:														w tym:						
	I	30,74												I - drzewostany:		8 670				
	III	0,30												I - przestoje:		30				
	IV	0,41												razem:		8 700				
														IV - zadrzewienia:		40				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Skrwilno (052)			Leśnictwo: Okalewo (03)													
Powiat: Rypiński (12)			Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																
166a	I	21,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica Informacje: W CZ. E LMŚW 8%, W CZ. N LŚW 5% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	60	20	20	I	0,8	UM	22	264	5 665	6,5	138,8	TP	21,46
					BRZ	1	60	20	21	II		UM DUŻE		25	535	0,4	8,7		
					DB	MJS	60					KĘP							
					ŚW	MJS	60												
					MD	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					DB.C	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					LP	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					Razem:								289	6 200	6,9	147,5			
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					JAL														
					SW														
					DB														
					JRZ														
					LP														
166b	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LZ-CM NCZ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
166c	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	66	22	23	I	0,7	UM	22	260	125	5,7	2,8	TP	0,49
					BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
					DB	MJS	66					---							
					DB.C	MJS	66												
					KL	MJS	40												
					AK	MJS	40												
					Razem:								260	125	5,7	2,8			
				PODSZ	KRU						0,9								
					DB														
					AK														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
166d	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Informacje: W CZ. E BMW 7% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	46	18	17	I	0,9	UM	12	244	1 040	8,4	35,7	TP	4,27
					BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
					DB	MJS	46					---							
					MD	MJS	46												
					Razem:								244	1 040	8,4	35,7			
				PODSZ	CZM						0,5								
					DB.C														
					JAŁ														
					KRU														
					DB														
					BRZ														
					ŚW														
166f	I	5,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Informacje: W CZ. C LMŚW 9% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	35	14	15	I	0,8	UM	12	170	935	8,7	47,7	TW	5,51
					BRZ	MJS	38					UM DUŻE							
					DB	MJS	38					---							
					Razem:								170	935	8,7	47,7			
				PODSZ	BRZ						0,4								
					DB														
					CZM														
					ŚW														
					KRU														
					JAŁ														
166g	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,1 ha Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	7	77	26	26	I	0,7	UM	2	203	575	3,7	10,4	TP	2,83
					BRZ	1	77	30	26	I		UM PRZ	3	20	55	0,2	0,6		
					OL	1	77	29	25	II		KĘP	3	32	90	0,4	1,1		
					DB	1	77	30	24	II			3	24	70	0,5	1,4		
					ŚW	MJS	77												
					ŚW	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					Razem:								279	790	4,8	13,5			
				PODSZ	ŚW						0,8								
					JAŁ														
					DB														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
166h	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	BRZ		50	17	18				4		5					
					SO		50	18	18				4		2					
				ZAKRZEW	Razem:									7						
				KRU							1,0									
				WB																
Podsumowanie dla oddziału: 166																				
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																				
Ogółem:		34,96												Grubizna ogółem:		9 097				
w tym:														w tym:						
	I	34,56												I - drzewostany:		9 090				
	IV	0,40												razem:		9 090				
														IV - zadrzewienia:		7				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																
167a	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	61	22	21	I	0,6	UM	22	176	650	4,2	15,6	TP	3,70	
					BRZ	1	61	25	21	II		UM PRZ		19	70	0,3	1,1			
					BRZ	1	50	19	20	II		KĘP		19	70	0,4	1,6			
					DB	MJS	50													
					DB	MJS	61													
					MD	MJS	61													
					Razem:									214	790	4,9	18,3			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
					BRZ															
					JAL															
					CZM															
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
167b	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	44	17	18	I	0,8	UM	12	218	540	7,9	19,6	TP	2,47	
					BRZ	MJS	44					UM DUŻE								
					DB	MJS	44					---								
					MD	MJS	44													
					Razem:								218	540	7,9	19,6				
				PODSZ	KRU						0,5									
					JAŁ															
					DB															
					CZM															
167c	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 8% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	86	23	23	II	0,8	UM	3	288	975	4,6	15,6	IIIB (30%)	3,39	
					BRZ	MJS	86					UM PRZ						AGROT	1,02	
					DB	MJS	86					---						ODN-ZŁOŻ	1,02	
					ŚW	MJS	86													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:								288	975	4,6	15,6				
				PODSZ	BK						0,7									
					KRU															
					DB															
					ŚW															
					JRZ															
167d	I	12,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. E BMW 30% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	61	23	22	I	0,7	UM	22	245	3 030	5,9	72,7	TP	12,37	
					ŚW	MJS	61					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	61					---								
					DB	MJS	61													
					MD	MJS	61													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					Razem:								245	3 030	5,9	72,7				
				PODSZ	KRU						0,4									
					DB															
					JAŁ															
					ŚW															
					BK															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
167f	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Informacje: W CZ. BŚW 16%, W CZ. C BMW 12% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	44	21	20	IA	0,8	UM	22	271	1 230	9,3	42,3	TP	4,54	
					BRZ	MJS	44					UM DUŻE								
					DB	MJS	44					---								
					MD	MJS	44													
					Razem:									271	1 230	9,3	42,3			
				PODR	BK	10	14		1		0,3		22							
				PODSZ	DB						0,3									
					KRU															
					JAŁ															
					ŚW															
					BRZ															
167~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 167																				
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																				
Ogółem:		26,77												Grubizna ogółem:		6 565				
w tym:														w tym:						
	I	26,47												I - drzewostany:		6 565				
	III	0,30												razem:		6 565				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																	
168a	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	85	27	23	II	0,8	UM	4	252	675	4,1	10,9	TP	2,67		
					SO	1	60	21	21	I		UM PRZ	4	27	70	0,7	1,8				
					BRZ	MJS	85					KEP									
					DB	MJS	60														
					DB.C	MJS	60														
					AK	MJS	60														
					KL	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					DB.C	MJS	45														
					JW	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
					Razem:									279	745	4,8	12,7				
				PODSZ	CZM						1,0										
					DB																
					JW																
					DB.C																
					BEZ.C																
					AK																
					KL																
					JRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
168b	I	10,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka brusznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	85	32	25	I	0,7	UM	3	315	3 215	5,0	51,3	IVD (30%)	10,20	
					SO	MJS	100					UM PRZ						AGROT	3,06	
					ŚW	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	3,06	
					BRZ	MJS	85													
					OL	MJS	85													
					ŚW	MJS	100													
					DB	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					BRZ	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					KL	MJS	40													
					JS	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									315	3 215	5,0	51,3			
				PODSZ	DB							0,9								
					CZM															
					KRU															
					JAŁ															
					ŚW															
					BRZ															
					JRZ															
					LSZ															
					GB															
168c	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 110 l., DB 55 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	11		3	IA	1,0	UM	12			7,2	27,0	CP	3,72	
					DB	2	13		4	II		UM PRZ				0,2	0,9			
					BRZ	PJD	13					KĘP								
					BK	PJD	13													
					MD	PJD	13													
					Razem:											7,4	27,9			
				PRZES	SO		110	36	30				3		30					
					DB		55	14	14				4		5					
					Razem:										35					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
168d	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: borówka brusznica Informacje: W CZ. C BMŚW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	ŚW	7	50	26	23	I	0,6	UM	22	175	355	8,1	16,3	TP	2,02
					OL	3	50	26	22	II		UM PRZ		79	160	1,8	3,6		
					BRZ	MJS	50					GRP							
					KL	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									254	515	9,9	19,9		
				PODSZ	KRU						0,3								
					ŚW														
					LSZ														
					JRZ														
					BEZ.C														
					CZM														
168f	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	28	11	12	I	1,2	PEŁ	12	151	335	11,4	25,5	TW	2,23
					DB	1	28	11	11	II		DUŻE		10	20	1,1	2,4		
					BRZ	MJS	28					WKĘP							
					Razem:									161	355	12,5	27,9		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					BRZ														
					OS														
					CZM														
168g	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: GDN SO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	110	41	31	I	0,6	PRZ	3	279	655	3,1	7,3	V (15%)	2,34
					DB	MJS	55					PRZ UM							
					BRZ	MJS	55					---							
					ŚW	MJS	55												
					DB	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					Razem:									279	655	3,1	7,3		
				PODSZ	KRU						0,6								
					DB														
					JAŁ														
					JRZ														
					BRZ														
					SO														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
168h	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. LMW 16% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	110	41	28	I	0,7	UM	3	322	150	3,6	1,7	IIB (40%)	0,47	
					ŚW	MJS	110					UM PRZ						AGROT	0,19	
					DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	0,19	
					BRZ	MJS	90													
					BRZ	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					WZ	MJS	70													
					JW	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									322	150	3,6	1,7			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					JAŁ															
					JW															
					ŚW															
168i	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,19 ha: SO 110 l., Informacje: W CZ. NE BŚW 12% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	15		4	I	1,0	PEŁ	11			5,0	17,2	CP	3,44	
					DB	1	15		5	I		DUŻE			0,4	1,2				
					BRZ	1	15		6	III		KĘP			0,2	0,6				
					BK	MJS	15													
					Razem:										5,6	19,0				
				PODSZ	BRZ						0,6									
					KRU															
				PRZES	SO		110	38	27				3		30					
					Razem:										30					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
168j	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy PNSW: 1) w części S 2 kępy o pow. 0,2 ha: OL 58 l., BRZ 58 l., DB 58 l., ŚW 58 l., Informacje: GDN SO, W CZ. C LMW 9% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	110	40	28	I	0,7	UM	3	322	685	3,6	7,7	V (15%)	2,13		
					ŚW	MJS	90					UM PRZ									
					BRZ	MJS	90					---									
					DB	MJS	58														
					BK	MJS	58														
					CIS	MJS	58														
					OL	MJS	58														
					BRZ	MJS	58														
				PODSZ	Razem:											322	685	3,6	7,7		
					DB							0,5									
					KRU																
					JRZ																
					CZM																
					JAŁ																
					SO																
168~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																		
168~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																		
Podsumowanie dla oddziału: 168																					
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																					
Ogółem: 29,68																					
w tym:																					
	I	29,22																			
	III	0,46																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																			
169a	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	78	25	24	I	0,7	UM	3	300	370	5,3	6,6	TP	1,23				
					BRZ	MJS	78					UM DUŻE											
					ŚW	MJS	78					---											
					OL	MJS	78																
					OS	MJS	50																
					DB	MJS	50																
					ŚW	MJS	50																
					BRZ	MJS	50																
					SO	MJS	50																
					Razem:									300	370	5,3	6,6						
				PODSZ	KRU						1,0												
					CZM																		
					JRZ																		
					DB																		
					ŚW																		
					JAŁ																		
					OS																		
169b	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza, trawy PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,64 ha: SO 100 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	7		2	IA	1,0	UM	12					CP	4,07				
					BRZ	1	7		2	I		UM DUŻE			0,4	1,7							
					DB	PJD	8					KĘP											
					OL	PJD	8																
					Razem:										0,4	1,7							
				PRZES	SO		100	35	24	II			3		70								
					Razem:									70									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
169g	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		95	33	20				4		10					
					BRZ		95	35	20				4		5					
					OL		55	14	15				4		5					
					Razem:										20					
				ZAKRZEW	WB						0,6									
					KRU															
					ŚW															
169h	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	78	27	25	I	0,7	UM	3	308	750	5,5	13,3	TP	2,43	
					BRZ	MJS	78					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	78					---								
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					Razem:									308	750	5,5	13,3			
				PODSZ	KRU						1,0									
					CZM															
					JRZ															
					BRZ															
					ŚW															
					DB															
					LSZ															
					JAL															
					AK															
169i	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	25	10	10	I	1,0	PEŁ	12	106	220	10,2	21,3	TW	2,08	
					BRZ	1	25	11	13	I		DUŻE		15	30	0,9	1,8			
					DB	MJS	25					KĘP								
					Razem:									121	250	11,1	23,1			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					SO															
					JRZ															
					DB.C															
					JAL															
169~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
169~b	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	4,02		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																	
														na 1 ha	zapas na całej pow.																					
170h	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, nerecznica, borówka brusznicza PNSW: 1) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,14 ha: DB 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	110	41	28	I	0,5	PRZ PRZ LUŻ KĘP	3	183	735	2,1	8,3	IIIAU (90%)	4,02																	
					BRZ	1	110	38	27	I			3	26	105	0,2	0,6			AGROT	2,88															
					ŚW	1	75	25	23	II			3	17	70	0,4	1,7					ODN-ZŁOŻ	2,88													
					ŚW	MJS	110																	CP	1,14											
					OL	MJS	75																													
					SO	MJS	75																													
					DB	MJS	75																													
					DB	MJS	90																													
					DB	MJS	40																													
					ŚW	MJS	40																													
					SO	MJS	40																													
					BRZ	MJS	40																													
					OL	MJS	40																													
					Razem:													226	910	2,7	10,6															
PODR	PODSZ	DB	10	8		1		0,3		12																										
																			KRU																	
																			JRZ																	
																			ŚW																	
																			BRZ																	
																			BK																	
																			JAL																	
170i	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	9	45	20	20	II	0,7	UM UM PRZ WKĘP	23	201	505	5,2	13,1	BRAK WSK																		
					ŚW	1	45	19	21	I			26	65	1,4	3,6																				
					BRZ	MJS	45																													
					JW	MJS	45																													
				Razem:													227	570	6,6	16,7																
				PODSZ	KRU							0,8																								
																						JRZ														
																						CZM														
																						ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
170j	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściola Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwyl	DRZEW	ŚW	10	38	17	18	I	0,8	PEŁ DUŻE ----	22	210	275	15,7	20,5	TP	1,30		
					SO	MJS	38														
					MD	MJS	38														
					OL	MJS	38														
					BRZ	MJS	38														
					Razem:									210	275	15,7	20,5				
				PODSZ	KRU						0,2										
					JRZ																
					ŚW																
170~a	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwyl																		
Podsumowanie dla oddziału: 170																					
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																					
Ogółem:		42,27												Grubizna ogółem:		9 105					
w tym:														w tym:							
	I	41,67												I - drzewostany:		9 000					
	III	0,60												I - przestoje:		105					
														razem:		9 105					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																	
171a	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwyl	DRZEW	SO	5	17		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			4,5	17,2	CP	3,79		
					ŚW	2	17		4	I					0,5	1,9					
					DB	3	26	7	7	III				10	40	3,2	12,1				
					LP	MJS	17														
					BRZ	MJS	17														
					KL	MJS	17														
					ŚW	MJS	26														
					DB.C	MJS	26														
					Razem:									10	40	8,2	31,2				
				PODSZ	CZM						0,2										
					BRZ																
					KRU																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
171d	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. C BMŚW 31%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	78	30	26	I	0,8	UM	3	341	390	6,1	6,9	TP	1,14	
					BRZ	MJS	78					UM DUŻE								
					OL	MJS	78					---								
					DB	MJS	78													
					ŚW	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					Razem:								341	390	6,1	6,9				
				PODSZ	KRU						0,6									
					ŚW															
					DB															
					CZM															
					JAŁ															
171f	I	8,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,1 ha: BK 10 l., Informacje: LMW 13%, BMŚW 9%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	59	27	26	IA	0,7	UM	22	255	2 225	6,0	52,5	TP	8,73	
					BRZ	1	59	27	24	I		UM DUŻE		25	220	0,4	3,8			
					OL	1	59	26	22	II		KĘP		25	220	0,4	3,9			
					DB	MJS	59													
					ŚW	MJS	59													
					DB.C	MJS	59													
					DB	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					KL	MJS	45													
					Razem:								305	2 665	6,8	60,2				
				PODSZ	KRU						0,7									
					ŚW															
					DB															
					BRZ															
					JRZ															
					CZM															
171g	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		50	20	20				4		5					
					SO		40	16	12				4		1					
					Razem:										6					
				ZAKRZEW	WB						0,5									
					KRU															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
171h	I	5,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica Informacje: W CZ. N BMŚW 29%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	48	22	21	IA	0,9	UM	22	253	1 435	7,7	44,0	TP	5,68	
					BRZ	2	48	21	21	I		UM DUŻE KĘP		61	345	1,5	8,4			
					ŚW	MJS	48													
					DB	MJS	48													
					MD	MJS	48													
					OL	MJS	48													
					Razem:								314	1 780	9,2	52,4				
				PODSZ	ŚW						0,5									
					KRU															
					DB															
					JRZ															
Obręb ewidencyjny: Rak (0012)																				
171i	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: ŚW SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	ŚW	10	27	10	12	I	0,7	PEŁ DUŻE KĘP	22	65	15	10,5	2,1	BRAK WSK		
					OS	MJS	27													
					OL	MJS	27													
					DB	MJS	45													
					JW	MJS	45													
					Razem:								65	15	10,5	2,1				
				PODSZ	ŚW						0,2									
					KRU															
					GB															
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																				
171~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 171																				
Ogółem:		23,44																		
w tym:														Grubizna ogółem:	5 631					
	I	22,65												w tym:						
	III	0,17												I - drzewostany:	5 605					
	IV	0,62												razem:	5 605					
														IV - zadrzewienia:	26					
Obręb ewidencyjny: Rak (0012)																				
Ogółem:		0,2												Grubizna ogółem:	15					
w tym:														w tym:						
	I	0,20												I - drzewostany:	15					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)										
														na 1 ha	zapas na całej pow.														
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																													
Ogółem:		23,24												Grubizna ogółem:		5 616													
w tym:														w tym:															
	I	22,45												I - drzewostany:		5 590													
	III	0,17												razem:		5 590													
	IV	0,62												IV - zadrzewienia:		26													
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)																					
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																									
172a	I	5,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 I. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. C BMŚW 38% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	88	30	26	I	0,8	UM	3	342	1 955	5,2	29,9	IVD (30%)	5,72										
					BRZ	MJS	88					UM DUŻE						AGROT	1,72										
					DB	MJS	88					---						ODN-ZŁOŻ	1,72										
					ŚW	MJS	88																						
					OL	MJS	88																						
					DB	MJS	100																						
					ŚW	MJS	60																						
					DB	MJS	60																						
					DB.C	MJS	60																						
					Razem:								342	1 955	5,2	29,9													
				PODSZ	KRU						0,6																		
					ŚW																								
					DB																								
					JRZ																								
					JAL																								
					KL																								
172b	I	14,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: borówka brusznica, nerecznica Informacje: W CZ. C BMŚW 43% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	68	24	23	I	0,8	UM	22	268	4 000	5,6	84,1	TP	14,92										
					BRZ	1	68	23	22	II		UM DUŻE	23	345	0,3	4,3													
					ŚW	MJS	68					KĘP																	
					DB	MJS	68																						
					DB.C	MJS	68																						
					DB	MJS	50																						
					ŚW	MJS	50																						
					BRZ	MJS	50																						
					DB	MJS	95																						
					Razem:								291	4 345	5,9	88,4													
				PODSZ	KRU						0,6																		
					DB																								
					ŚW																								
					JRZ																								
					BRZ																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
172~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
Podsumowanie dla oddziału: 172																				
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																				
Ogółem:		20,82												Grubizna ogółem:	6 300					
w tym:														w tym:						
	I	20,64												I - drzewostany:	6 300					
	III	0,18												razem:	6 300					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																
173a	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy Informacje: W CZ. C BMŚW 48% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	78	31	26	I	0,7	UM	3	300	1 045	5,3	18,6	TP	3,48	
					BRZ	MJS	78					UM DUŻE								
					ŚW	MJS	78					---								
					DB	MJS	78													
					ŚW	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					DB.C	MJS	55													
					DB	MJS	95													
					Razem:								300	1 045	5,3	18,6				
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					JRZ															
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)																											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																															
174a	I	4,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Informacje: W CZ. E LMW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	25	10	12	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	141	675	12,4	59,6	TW	4,80																
					DB	1	25	8	9	II				5	25	0,8	3,7																		
					BRZ	MJS	25																												
					ŚW	MJS	25																												
					LP	MJS	25																												
					MD	MJS	25																												
					GB	MJS	25																												
					Razem:									146	700	13,2	63,3																		
				PODSZ	KRU						0,3																								
					BRZ																														
					DB																														
					ŚW																														
174b	I	5,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, niecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	5	58	28	24	IA	0,8	UM UM DUŻE KĘP	22	157	835	3,8	20,1	BRAK WSK																	
					ŚW	2	58	25	25	I				91	485	3,3	17,6																		
					BRZ	2	58	28	25	I				49	260	0,9	4,6																		
					OL	1	58	28	22	II				25	135	0,5	2,4																		
					JS	MJS	58																												
					DB	MJS	58																												
					MD	MJS	58																												
					Razem:									322	1 715	8,5	44,7																		
				PODSZ	KRU						0,6																								
					ŚW																														
					DB																														
					CZM																														
					BRZ																														
174c	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Informacje: W CZ. C LMW 19% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	26	11	12	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	121	375	9,8	30,5	TW	3,11																
					DB	1	26		8	III						0,1	0,3																		
					ŚW	1	26	8	9	I				10	30	1,8	5,6																		
					BRZ	MJS	26																												
					Razem:									131	405	11,7	36,4																		
				PODSZ	KRU						0,4																								
					BRZ																														
					SO																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.							
174d	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brzoszwinowa, neregularna PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,22 ha: SO 114 l., 2) w części C kępa o pow. 0,38 ha: SO 64 l., Informacje: W CZ. E LMW 15% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	8	19	8	9	IA	1,0	UM	12	70	205	7,2	21,4	TW	2,96					
					DB	2	19	7	7	I	UM DUŻE KĘP		10	30	0,7	2,1								
					BK	MJS	19																	
					ŚW	MJS	19																	
					BRZ	MJS	19																	
					MD	MJS	19																	
					Razem:											80	235	7,9	23,5					
				PODSZ	KRU						0,4													
					BRZ																			
				PRZES	SO		114	35	25			3	50											
					SO		64	20	19			4	20											
					Razem:												70							
174f	I	3,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brzoszwinowa, neregularna PNSW: 1) kępa o pow. 0,47 ha: SO 64 l., 2) kępa o pow. 0,26 ha: SO 115 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	8	8		2	IA	1,0	UM	12				CP	3,65						
					DB	1	9		2	I	UM PRZ KĘP													
					BRZ	1	9		3	I					0,4	1,5								
					Razem:														0,4	1,5				
					PRZES	SO		115	36	26		II		3	30									
						SO		64	18	20		I		4	20									
					Razem:												50							
174g	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młody las po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brzoszwinowa, neregularna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	6	13		5	IA	1,0	UM	12			5,4	19,6	CP	3,60					
					ŚW	1	13		2	II	UM DUŻE KĘP													
					DB	3	25	7	7	III			10	35	4,6	16,4								
					BK	MJS	13																	
					LP	MJS	13																	
					OL	MJS	25																	
					BRZ	MJS	25																	
					MD	MJS	25																	
					Razem:											10	35			10,0	36,0			
					PODSZ	KRU							0,2											
				BRZ																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
174h	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	5	33	14	15	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	97	185	5,1	9,7	BRAK WSK			
					ŚW	3	33	13	16	I				65	125	6,5	12,4				
					DB	1	33	8	9	III				4	10	0,4	0,8				
					BRZ	1	33	17	17	I				20	40	0,8	1,5				
					MD	MJS	33														
					Razem:									186	360	12,8	24,4				
				PODSZ	KRU						0,5										
					BRZ																
					JRZ																
174~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																		
174~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																		
Podsumowanie dla oddziału: 174																					
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																					
Ogółem:		26												Grubizna ogółem:	3 570						
w tym:														w tym:							
	I	25,35												I - drzewostany:	3 450						
	III	0,65												I - przestoje:	120						
														razem:	3 570						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
175a	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,3 ha: BK 65 l., BRZ 65 l., DB 65 l., Informacje: W CZ. E LMW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	7	25	10	11	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11	151	825	13,3	72,5	TW	5,45	
				DB	2	25	7	8	III					20	110	9,1	49,7			
				BK	1	25	7	7	II					10	55					
				BRZ	MJS	25														
				ŚW	MJS	25														
				MD	MJS	25														
				BK	MJS	65														
				BRZ	MJS	65														
				DB	MJS	65														
				Razem:											181	990	22,4	122,2		
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					BK															
					JRZ															
					ŚW															
175b	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica PNSW: 1) w części C 2 kępy o pow. 0,2 ha: OL 105 l., Informacje: W CZ. C LMW 22% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	7	13		4	IA	1,0	UM DUŻE WKĘP	12			6,3	22,5	CP	3,55	
				DB	2	13		4	II							0,2	0,9			
				BK	1	13		3	II											
				ŚW	MJS	13														
				Razem:													6,5	23,4		
				PODSZ	BRZ						0,3									
					KRU															
					JRZ															
				PRZES	OL		105	24	21				4		10					
				Razem:													10			
175c	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nerecznica, trawy PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: BK 45 l., SO 125 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	8	16		5	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			7,2	12,4	CP	1,71	
				DB	1	16		4	II							0,1	0,2			
				BK	1	16		3	II											
				Razem:													7,3	12,6		
				PODSZ	BRZ						0,3									
					KRU															
					JRZ															
				PRZES	SO		125	37	25				3		20					
					BK		45	13	14				4		1					
				Razem:													21			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
175d	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nercznica Informacje: GDN SO. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	6	125	38	26	II	0,8	UM	3	165	370	1,4	3,2	V (15%)	2,25	
					ŚW	4	70	19	21	III		UM PRZ	4	139	315	4,2	9,5			
					BRZ	MJS	105					GRP								
					ŚW	MJS	125													
					DB	MJS	125													
					SO.WE	MJS	85													
					BRZ	MJS	85													
					BK	MJS	60													
					AK	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					Razem:									304	685	5,6	12,7			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					ŚW															
					JAŁ															
					DB															
					BRZ															
					CZM															
175f	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: borówka brusznica, nercznica Informacje: GDN SO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	125	37	27	II	0,7	UM	3	270	525	2,3	4,5	IIB (50%)	1,94	
					DB	MJS	125					UM PRZ						AGROT	0,97	
					ŚW	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	0,97	
					BRZ	MJS	95													
					ŚW	MJS	95													
					DB	MJS	80													
					BK	MJS	60													
					AK	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					KL	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					SO	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					Razem:									270	525	2,3	4,5			
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					ŚW															
					BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Podsumowanie dla oddziału: 175																							
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																							
Ogółem:	26,28																						
w tym:																							
	I	22,34																					
	II	3,20																					
	III	0,74																					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)															
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																			
176a	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	65	25	25	IA	0,7	UM	22	306	170	6,4	3,5	TP	0,55				
				BRZ	MJS	65					UM DUŻE												
				ŚW	MJS	50					---												
				Razem:										306	170	6,4	3,5						
				PODSZ	KRU						0,4												
					ŚW																		
					BRZ																		
					DB																		
					JAL																		
					SO																		
176b	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,21 ha: SO 125 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	27	10	13	IA	1,1	PEŁ	12	181	665	13,6	49,9	TW	3,67				
					DB	1	27	9	9	II		DUŻE		5	20	0,6	2,2						
					ŚW	MJS	27					WKĘP											
					BK	MJS	27																
					MD	MJS	27																
				Razem:										186	685	14,2	52,1						
				PODSZ	KRU						0,4												
					BRZ																		
					JRZ																		
					DB																		
					ŚW																		
				PRZES	SO		125	36	26				3		50								
				Razem:											50								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
176c	I	7,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, nerecznica PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,22 ha: BK 3 l., Informacje: W CZ. E LMW 10% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	OL	7	54	22	22	II	0,7	UM	4	173	1 335	3,5	26,9	BRAK WSK		
					BRZ	2	54	24	23	I		UM DUŻE	4	49	380	1,0	7,6			
					ŚW	1	54	21	21	I		WKĘP	4	16	125	0,7	5,0			
					DB	MJS	54													
					SO	MJS	54													
					MD	MJS	54													
					OS	MJS	54													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					Razem:									238	1 840	5,2	39,5			
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					CZM															
					ŚW															
					DB															
					OS															
176d	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka brusznica, trawy, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	DB	4	29	8	9	III	1,0	UM	12	25	65	4,3	11,1	CP	2,57	
					SO	4	18		6	II		UM DUŻE				1,3	3,5			
					ŚW	1	18		2	III		KĘP								
					OL	1	29	13	14	III				15	40	0,7	1,7			
					OL	MJS	18													
					BRZ	MJS	18													
					BK	MJS	18													
					DB.C	MJS	29													
					ŚW	MJS	29													
					Razem:									40	105	6,3	16,3			
				PODSZ	KRU						0,5									
					ŚW															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
176f	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, nerecznica Informacje: W CZ. N LMW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	6	33	17	18	II	0,8	UM	22	121	450	4,7	17,4	BRAK WSK		
					ŚW	3	33	13	15	I		UM DUŻE		32	120	3,2	11,9			
					BRZ	1	33	18	18	I		WKĘP		16	60	0,6	2,4			
					DB	MJS	33													
					JS	MJS	33													
					OS	MJS	33													
					Razem:									169	630	8,5	31,7			
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					WB															
					OL															
					ŚW															
					BRZ															
176g	III	0,30	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	ŚW		50	21	17				4		2					
					Razem:										2					
176h	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																	
176i	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: borówka brusznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	BK	5	16		2	II	0,9	UM	22					CP	0,94	
					ŚW	3	16		2	II		UM PRZ				0,7	0,6			
					SO	2	5		2	I		GRP								
					Razem:										0,7	0,6				
				PODSZ	KRU						0,4									
					JRZ															
				PRZES	SO		130	44	29				3		50					
					Razem:										50					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzenia, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
176j	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszystą - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 20 l. Runo: borówka brusznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	10	105	38	25	II	0,7	PRZ PRZ UM ----	2	261	665	3,1	7,8	IIB (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ	2,54 1,27 1,27	
					ŚW	MJS	75													
					BRZ	MJS	75													
					DB	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					BRZ	MJS	90													
					Razem:								261	665	3,1	7,8				
				PODSZ	DB						0,8									
					KRU															
					JRZ															
					JAŁ															
					DB.C															
					BRZ															
176k	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszystą - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,28 ha: ŚW 60 l., SO 60 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	9	29	12	13	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	191	370	12,5	24,2	TW	1,93	
					DB	1	29	9	10	II				5	10	0,5	1,0			
					BRZ	MJS	29													
					ŚW	MJS	29													
					Razem:								196	380	13,0	25,2				
				PODS	BK	10	13				0,2		12							
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
				PRZES	ŚW		60	14	15			4	5							
					SO		60	18	15			4	5							
					Razem:									10						
176l	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy, narecznica Informacje: W CZ. OL 9%, W CZ. N BMŚW 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	5	36	18	18	IA	0,7	UM UM DUŻE WKĘP	22	97	350	4,4	15,9	TW	3,59	
					ŚW	5	36	17	19	I				73	260	6,1	21,8			
					DB	MJS	36													
					OL	MJS	36													
					BRZ	MJS	36													
					KL	MJS	36													
					Razem:								170	610	10,5	37,7				
				PODSZ	KRU						0,4									
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					CZM															
					AK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
177i	I	6,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 10 l. Runo: trawy, niecznica PNSW: 1) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,75 ha: DB 8 l., Informacje: GDN SO, W CZ. C BMŚW 18%, W CZ. LMW 11% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	7	120	40	29	I	0,5	PRZ	3	165	995	1,6	9,8	IIIAU (90%)	6,03
					ŚW	3	65	20	21	II		PRZ LUŻ	4	52	315	1,7	10,2	AGROT	4,28
					ŚW	MJS	120					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,28
					BRZ	MJS	120											CP	1,75
					OL	MJS	120												
					BRZ	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					ŚW	MJS	40												
					SO	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					Razem:									217	1 310	3,3	20,0		
				PODR	DB	10	8		1		0,3		11						
				PODSZ	KRU						0,8								
				ŚW															
				CZM															
				BRZ															
				SO															
				JRZ															
				DB															
177j	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy, niecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	68	27	26	IA	0,7	UM	22	283	415	5,6	8,2	TP	1,46
					BRZ	1	68	24	24	I		UM DUŻE	23	35	0,3	0,4			
					ŚW	MJS	55					KEP							
					Razem:									306	450	5,9	8,6		
				PODSZ	JAŁ						1,0								
					ŚW														
					KRU														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
177k	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trawy, borówka brusznica, nerecznica PNSW: 1) 2 gniazda odnowione o pow. 0,77 ha: DB 5 l., Informacje: W CZ. N BMŚW 26% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	120	42	29	I	0,4	PRZ	3	183	435	1,8	4,3	IIIB (50%)	2,37	
					ŚW	2	65	20	21	II		PRZ LUŻ	4	26	60	0,8	2,0	AGROT	1,18	
					ŚW	MJS	120					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,18	
					BRZ	MJS	120											CP	0,77	
					BRZ	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									209	495	2,6	6,3			
				PODR	DB	10	5		1		0,3		12							
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					CZM															
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
177l	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trawy, borówka brusznica, nerecznica PNSW: 1) 2 gniazda odnowione o pow. 0,68 ha: DB 5 l., Informacje: GDN SO, W CZ. C BMŚW 47% Forma ochr. przyrz.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	120	40	29	I	0,6	PRZ	3	191	420	1,9	4,2	IIIB (50%)	2,21	
					ŚW	2	65	20	21	II		PRZ LUŻ	4	70	155	2,3	5,0	AGROT	1,10	
					ŚW	MJS	120					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,10	
					BRZ	MJS	120											CP	0,68	
					OL	MJS	120													
					BRZ	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					ŚW	MJS	50													
					SO	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									261	575	4,2	9,2			
				PODR	DB	10	5		1		0,3		12							
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					CZM															
					BRZ															
					SO															
					JRZ															
					DB															

RODZAJ LASU 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
177m	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, nerecznica PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,08 ha: OL 120 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	9	6		3	II	1,0	UM	12			3,1	4,0	BRAK WSK						
					ŚW	1	7		2	I		UM DUŻE KĘP												
												Razem:												
				PRZES	OL		120	40	26					4		20			3,1	4,0				
																	20							
177~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																					
177~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																					
177~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																					
Podsumowanie dla oddziału: 177																								
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																								
Ogółem:		34,16																	Grubizna ogółem:	5 265				
w tym:																			w tym:					
I		33,57																	I - drzewostany:	5 205				
III		0,59																	I - przestoje:	60				
																			razem:	5 265				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)															
178a	I	5,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, trawy, nercznica PNSW: 1) kępa o pow. 0,18 ha: SO 114 l., Informacje: W CZ. C BMW 47% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	6	8		2	IA	1,0	UM	12					CP	5,60
					ŚW	1	11		2	II		UM DUŻE							
					DB	3	23	7	7	III		KĘP		15	85	0,3	1,8		
					BK	PJD	23												
					BK	PJD	11												
					OL	PJD	8												
					Razem:									15	85	0,3	1,8		
				PRZES	SO		114	37	29				3		30				
					Razem:										30				
178b	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nercznica, borówka brusznica Informacje: W CZ. C BMŚW 20%, W CZ. C LMW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	75	31	28	IA	0,7	UM	2	349	270	6,1	4,7	TP	0,77
					BRZ	MJS	75					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	60					---							
					SW	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					Razem:									349	270	6,1	4,7		
				PODSZ	KRU						0,5								
					CZM														
					JRZ														
					SW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
178g	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka brzosznica, trawy, nercznica PNSW: 1) 3 gniazda odnowione o pow. 1,28 ha: DB 3 l., Informacje: GDN SO, W CZ. E LMW 8% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	6	114	41	28	I	0,5	PRZ PRZ LUŻ KĘP	3 3 4	122 78 52	510 325 215	1,3 0,8 1,4	5,4 3,5 6,0	IIIAU (90%) AGROT ODN-ZŁOŻ PIEL	4,18 2,90 2,90 1,28
					DB	MJS	114												
					SO.WE	MJS	114												
					BRZ	MJS	74												
					OL	MJS	74												
					ŚW	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					Razem:									252	1 050	3,5	14,9		
				PODS	DB	10	3				0,3		12						
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					ŚW														
					BRZ														
					DB														
178h	IV	1,11	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	ZADRZEW	OL		50	17	18				4		100				
					BRZ		50	18	18				4		20				
					Razem:										120				
				ZAKRZEW	KRU						0,3								
					WB														
178i	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nercznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	8	58	26	24	IA	0,8	UM UM PRZ WKĘP	23 23 23	264 37 16	335 45 20	6,4 1,3 0,3	8,1 1,7 0,4	TP	1,27
					ŚW	1	58	23	22	I									
					OL	1	58	19	20	III									
					BRZ	MJS	58												
					Razem:									317	400	8,0	10,2		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					BRZ														
					SO														
					ŚW														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)										
														na 1 ha	zapas na całej pow.														
Obręb ewidencyjny: Zambrzyca (0021)																													
Ogółem:		1,32												Grubizna ogółem:		420													
w tym:														w tym:															
	I	1,32												I - drzewostany:		420													
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)																					
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Ruda (0013)																									
179a	I	12,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica, nercznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	7	35	13	13	I	0,8	PEŁ DUŻE KĘP	12	105	1 260	5,3	64,3	TW	12,02										
					BRZ	2	35	11	13	III				20	240	0,8	9,2												
					DB.C	1	35	9	9	III				8	95	0,7	9,0												
					DB	MJS	35																						
					ŚW	MJS	35																						
					MD	MJS	35																						
					Razem:								133	1 595	6,8	82,5													
				PODSZ	KRU						0,5																		
					JRZ																								
					BRZ																								
					JAŁ																								
					SO																								
					LP																								
179b	I	12,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	DRZEW	SO	10	68	23	23	I	0,7	UM UM DUŻE —	22	268	3 375	5,6	70,9	TP	12,59										
					BRZ	MJS	68																						
					DB	MJS	68																						
					ŚW	MJS	68																						
					OL	MJS	68																						
					DB	MJS	90																						
					DB	MJS	40																						
					DB.C	MJS	40																						
					ŚW	MJS	40																						
					Razem:								268	3 375	5,6	70,9													
				PODSZ	JRZ						0,6																		
					KRU																								
					BRZ																								
					DB																								
					JAŁ																								
					ŚW																								
179c	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	ZADRZEW	OL		45	17	18				4		5														
					BRZ		55	20	22				4		5														
					Razem:									10															
				ZAKRZEW	KRU						0,8																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
180c	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	80	26	24	I	0,7	UM	3	300	570	5,2	9,8	TP	1,90
					BRZ	MJS	80					UM DUŻE							
					DB	MJS	60					---							
					SO	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					Razem:									300	570	5,2	9,8		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JAŁ														
					DB														
					BRZ														
					CZM														
					AK														
180d	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,02 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	53	20	20	I	0,8	UM	22	247	1 000	7,1	28,6	TP	4,05
					BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	53					---							
					DB	MJS	53												
					DB.C	MJS	53												
					Razem:									247	1 000	7,1	28,6		
				PODSZ	KRU						0,4								
					JRZ														
					JAŁ														
					DB														
					BRZ														
					CZM														
					AK														

RODZAJE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
180f	I	10,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Informacje: W CZ. E BMW 14% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	66	24	24	I	0,7	UM	22	229	2 315	5,0	50,5	TP	10,11	
					BRZ	1	66	31	23	II		UM DUŻE		23	235	0,3	3,1			
					ŚW	MJS	66					KĘP								
					OL	MJS	66													
					DB	MJS	66													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					DB	MJS	100													
					Razem:								252	2 550	5,3	53,6				
				PODSZ	KRU						0,8									
					JAŁ															
					JRZ															
					BRZ															
					DB															
					AK															
180g	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	60	20	21	I	0,7	UM	22	264	595	6,5	14,5	TP	2,25	
					BRZ	MJS	60					UM DUŻE								
					DB	MJS	60					---								
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:								264	595	6,5	14,5				
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					BRZ															
					JAŁ															
					DB															
					ŚW															
180h	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 40 l., DB 40 l., BRZ 40 l., ŚW 40 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	72	25	23	I	0,6	UM	3	252	345	4,9	6,8	TP	1,37	
					BRZ	MJS	72					UM DUŻE								
					DB	MJS	40					---								
					SO	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:								252	345	4,9	6,8				
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
					JAŁ															
					DB															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
180i	I	4,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka brusznica, trawy, nerecznica Informacje: 2026, W CZ. N BMŚW 34% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	90	31	26	I	0,7	UM UM PRZ ---	3	315	1 450	4,7	21,5	IIIB (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	4,61 1,39 1,39
					BRZ	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					OL	MJS	90												
					ŚW	MJS	90												
					DB	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					OL	MJS	55												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					Razem:									315	1 450	4,7	21,5		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					CZM														
					JAŁ														
					DB														
					BRZ														
180j	IV	1,16	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	ZADRZEW	OL		55	24	16			4			2				
					Razem:											2			
				ZAKRZEW	WB						0,1								
180k	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
180l	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	5	3			I	1,0	---	11					PIEL	0,50
					BRZ	5	3				II					1,5	0,8		
					Razem:											1,5	0,8		
180~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
180~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
Podsumowanie dla oddziału: 180																					
Obręb ewidencyjny: Ruda (0013)																					
Ogółem:		33,74																			
w tym:																					
	I	32,03																			
	III	0,55																			
	IV	1,16																			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)						Leśnictwo: Okalewo (03)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Otocznia (0010)																	
181a	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, niecznica, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C BMSW 16%, POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	9	44	21	21	II	0,7	UM	23	201	420	5,4	11,3	BRAK WSK			
					ŚW	1	44	21	21	I		UM PRZ		22	45	1,3	2,6				
					BRZ	MJS	44					KĘP									
					JS	MJS	44														
					BRZ	MJS	60														
					Razem:										223	465	6,7	13,9			
				PODSZ	KRU						0,6										
					JRZ																
					OL																
					CZM																
					WB																
181b	I	8,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, niecznica, pokrzywa zwyczajna Informacje: POW_REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	OL	10	31	17	17	II	0,6	UM	22	146	1 180	6,1	49,1	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	31					UM DUŻE									
					JS	MJS	31					---									
					DB	MJS	31														
					ŚW	MJS	31														
					Razem:										146	1 180	6,1	49,1			
				PODSZ	KRU						0,7										
					WB																
					JRZ																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
181c	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza, nerecznica PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 101 l., SO 101 l., Informacje: W CZ. OL 15% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	18		6	I	0,9	UM	12			5,1	17,3	CP	3,40	
					DB	1	18		5	II		UM DUŻE				0,1	0,4			
					BRZ	MJS	18					WKĘP								
					DB.C	MJS	18													
					LP	MJS	18													
					GR	MJS	18													
					Razem:											5,2	17,7			
				PODSZ	KRU						0,4									
					SO															
					BRZ															
					CZM															
				PRZES	SO		101	36	24				3		20					
					ŚW		101	39	25				3		5					
					Razem:										25					
181d	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	75	22	22	II	0,7	UM	3	243	85	4,7	1,6	TP	0,34	
					BRZ	MJS	75					UM DUŻE								
					DB	MJS	75					---								
					DB	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					Razem:								243	85	4,7	1,6				
				PODSZ	KRU						0,7									
					BRZ															
					DB															
					CZM															
					ŚW															
181f	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: borówka brusznicza, nerecznica, trawy Informacje: 2026, W CZ. E LMW 7%, W CZ. C OL 6% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	103	40	28	I	0,8	UM	3	357	870	4,4	10,7	IIIB (30%)	2,43	
					DB	MJS	103					UM PRZ						AGROT	0,73	
					ŚW	MJS	103					---						ODN-ZŁOZ	0,73	
					BRZ	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					ŚW	MJS	55													
					Razem:								357	870	4,4	10,7				
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					DB															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
182d	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	44	14	14	II	0,8	UM UM DUŻE ---	22	175	70	7,0	2,8	TP	0,40
				PODSZ	KRU						0,4								
					BRZ														
					DB														
					CZM														
					JRZ														
182f	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	44	15	14	II	0,7	UM UM PRZ ---	22	157	340	6,3	13,6	TP	2,17
					BRZ	MJS	44												
					OS	MJS	44												
					DB	MJS	44												
												Razem:		157	340	6,3	13,6		
				PODR	BK	10	17				0,5	22							
				PODSZ	KRU						0,4								
					BRZ														
					DB														
					JRZ														
					CZM														
182g	I	10,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka brusznicza, nerecznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	100	29	24	II	0,7	PRZ PRZ UM ---	3	251	2 550	3,2	32,5	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	10,16 3,05 3,05
					ŚW	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
												Razem:		251	2 550	3,2	32,5		
				PODSZ	KRU						0,7								
					BRZ														
					DB														
					ŚW														
					JAŁ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
182h	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	6	75	26	22	II	0,7	UM	3	130	65	2,5	1,2	TP	0,49	
					BRZ	4	65	21	20	III		UM PRZ	4	73	35	1,0	0,5			
					BRZ	MJS	50					GRP								
					DB	MJS	50													
					OS	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					Razem:									203	100	3,5	1,7			
				PODSZ	JRZ						0,7									
					JAŁ															
					DB															
					KRU															
					ŚW															
					CZM															
182i	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: borówka brusznicza, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	10	100	33	25	II	0,8	UM	3	283	740	3,6	9,4	IVD (30%)	2,61	
					BRZ	MJS	100					UM PRZ						AGROT	0,79	
					DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	0,79	
					ŚW	MJS	70													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					ŚW	MJS	35													
					Razem:									283	740	3,6	9,4			
				PODSZ	KRU						0,9									
					SO															
					BRZ															
					DB															
					JAŁ															
182j	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrzy	DRZEW	SO	10	51	15	16	II	0,6	UM	22	157	275	5,1	8,9	TP	1,76	
					BRZ	MJS	51					UM PRZ								
					DB	MJS	51					---								
					DB.C	MJS	51													
					Razem:									157	275	5,1	8,9			
				PODSZ	DB						0,5									
					KRU															
					BRZ															
					JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
182n	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brzosznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	65	21	22	I	0,6	UM	22	229	240	5,1	5,3	TP	1,05
					BRZ	MJS	65					UM DUŻE							

												Razem:	229	240	5,1	5,3			
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB														
					ŚW														
					BRZ														
182~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Obręb ewidencyjny: Otocznia (0010)																			
182~b	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy																
Podsumowanie dla oddziału: 182																			
Ogółem:		32,32												Grubizna ogółem:	6 685				
w tym:														w tym:					
	I	31,71												I - drzewostany:	6 680				
	III	0,61												I - przestoje:	5				
														razem:	6 685				
Obręb ewidencyjny: Baba (0001)																			
Ogółem:		3,42												Grubizna ogółem:	480				
w tym:														w tym:					
	I	3,38												I - drzewostany:	475				
	III	0,04												I - przestoje:	5				
														razem:	480				
Obręb ewidencyjny: Otocznia (0010)																			
Ogółem:		28,9												Grubizna ogółem:	6 205				
w tym:														w tym:					
	I	28,33												I - drzewostany:	6 205				
	III	0,57												razem:	6 205				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Skrwilno (052)				Leśnictwo: Okalewo (03)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Otocznia (0010)															
183a	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: borówka brusznicza Informacje: W CZ. N BMŚW 21%, RB-Z Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	10	98	28	24	II	0,7	UM	3	275	920	3,6	12,1	IB (90%)	3,34
					BRZ	MJS	98					UM PRZ						AGROT	3,34
					DB	MJS	98					---						ODN-ZRB	3,34
					ŚW	MJS	98												
					BRZ	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					Razem:									275	920	3,6	12,1		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					DB														
					ŚW														
					JAŁ														
183b	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	8	29	10	11	I	1,0	PEŁ	12	131	420	9,3	29,6	TW	3,20
					DB	1	29	9	11	II		DUŻE		5	15	0,5	1,6		
					ŚW	1	29	11	11	I		KĘP		15	50	2,0	6,5		
					DB.C	MJS	29												
					BRZ	MJS	29												
					Razem:									151	485	11,8	37,7		
				PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					BRZ														
					ŚW														
					DB														
					CZM														
183c	I	6,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka brusznicza PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,28 ha: SO 119 l., Informacje: W CZ. E LMW 7% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy	DRZEW	SO	9	19	7	7	I	1,0	PEŁ	12	50	345	5,6	39,0	TW	6,91
					BRZ	1	19	8	10	I		DUŻE		10	70	0,8	5,5		
					DB	MJS	19					KĘP							
					BK	MJS	19												
					ŚW	MJS	19												
					Razem:									60	415	6,4	44,5		
				PODSZ	BRZ						0,4								
					CZM														
					DB														
				PRZES	SO		119	36	25				3		30				
					Razem:										30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
183h	II	1,35	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GZ Runo: borówka brzosznowa, neregularna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 I., Informacje: W CZ. BŚW 49% Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	PODSZ	DB						0,1							AGROT	1,35	
					BRZ													ODN-ZRB	1,35	
					JAŁ															
					KRU															
					CZM															
				PRZES	SO		120	32	24				3		30					
					Razem:										30					
183i	II	2,51	Rodzaj powierzchni: ZRĄB TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GZ Runo: borówka brzosznowa, neregularna, trawy PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,35 ha: SO 120 I., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw	PODSZ	CZM						0,1							AGROT	2,51	
					DB.C													ODN-ZRB	2,51	
					KRU															
					DB															
					ŚW															
					JAŁ															
				PRZES	SO		120	37	24				3		65					
					Razem:										65					
183~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw																	
183~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Źródła Skrw																	
Podsumowanie dla oddziału: 183																				
Obręb ewidencyjny: Otocznia (0010)																				
Ogółem:		24,63																		
w tym:																				
	I	20,27																		
	II	3,86																		
	III	0,50																		
														Grubizna ogółem:		2 005				
														w tym:						
														I - drzewostany:		1 820				
														I - przestoje:		90				
														II - przestoje:		95				
														razem:		2 005				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłušno (04)												
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																
184a	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,04 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, rókiet, gwiazdnica PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,01 ha Informacje: W CZ. C LW 9%	DRZEW	DB	5	54	34	22	I	0,8	UM	22	122	255	3,7	7,7	BRAK WSK		
					BRZ	3	54	34	27	I		UM PRZ		65	135	1,3	2,7			
					OL	1	54	34	21	III		GRP		28	60	0,6	1,2			
					GB	1	54	28	19	II				19	40	0,6	1,3			
					JS	MJS	54													
					BK	MJS	54													
					MD	MJS	54													
					OS	MJS	31													
					LP	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					Razem:									234	490	6,2	12,9			
				PODSZ	GB						0,8									
					BK															
					OS															
					CZM															
					LSZ															
					DB															
					LP															
184b	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowogłowe właściwe, glina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,43 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, śmiałek, malina właściwa PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,01 ha 2) w części NW bagno o pow. 0,02 ha Informacje: W CZ. NE LŚW 13%	DRZEW	DB	6	29	14	14	I	1,0	UM	12	72	175	5,9	14,2	TW	2,43	
					OL	3	29	16	16	II		UM DUŻE		67	165	3,0	7,3			
					DB	1	34	16	16	I		KEP		15	35	0,9	2,2			
					DB	MJS	60													
					OS	MJS	34													
					GB	MJS	34													
					JW	MJS	34													
					BK	MJS	34													
					BRZ	MJS	34													
					Razem:									154	375	9,8	23,7			
				PODSZ	BEZ.C						0,9									
					KRU															
					JRZ															
					GB															
					OS															
				PRZES	BK		95	71	21				3		4					
					DB		95	50	21				3		7					
					Razem:										11					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
184c	I	9,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /gлина lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: narecznica, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	BK	7	32	15	15	I	1,0	UM	12	54	530	8,4	82,1	TW	6,87	
					DB	2	22		10	I		UM DUŻE				0,7	7,0	CP	2,95	
					BK	1	22		10	I		KEP				0,6	6,1			
					WB	MJS	32													
					DB	MJS	32													
					BRZ	MJS	32													
					OS	MJS	32													
					BK	MJS	42													
					GB	MJS	42													
					BRZ	MJS	42													
					JS	MJS	42													
					OS	MJS	42													
					DB	MJS	42													
					DB	MJS	60													
					Razem:									54	530	9,7	95,2			
				PODSZ	GB						0,2									
					LSZ															
					BK															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	5,15		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
184d	I	5,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,64 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	4	16		6	II	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11			0,5	2,6	CP	5,15	
				BK	2	16		6	I											
				BK	2	33	14	14	I					20	105	2,7	14,0			
				OL	1	33	17	17	II					25	130	1,0	5,0			
				OL	1	16	11	11	II					10	50	0,9	4,7			
				OS	MJS	33														
				JS	MJS	33														
				DB	MJS	45														
				BRZ	MJS	33														
				DB	MJS	33														
				WB	MJS	33														
				LP	MJS	16														
				MD	MJS	16														
				JW	MJS	16														
				Razem:											55	285	5,1	26,3		
				PODSZ	GB						0,5									
					KRU															
					CZM															
					BEZ.C															
					OL															
					BRZ															
				PRZES	BK		120	88	26			3	8							
					BRZ		60	24	16			4	4							
					OL		60	23	14			4	2							
					DB		120	91	25			3	9							
				Razem:												23				
184~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 184																				
Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																				
Ogółem:		19,65												Grubizna ogółem:		1 714				
w tym:														w tym:						
	I	19,47												I - drzewostany:		1 680				
	III	0,18												I - przestoje:		34				
														razem:		1 714				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłušno (04)													
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																	
185a	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, szczawik zajęczy, gajowiec żółty PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,05 ha	DRZEW	DB	8	36	16	16	I	0,9	UM	22	127	565	6,9	30,9	TW	4,44		
					BK	1	36	16	16	I		UM DUŻE		10	45	1,0	4,4				
					BRZ	1	45	24	22	I		WKĘP		24	105	0,6	2,8				
					DB	MJS	45														
					BK	MJS	45														
					MD	MJS	36														
					BRZ	MJS	36														
					GB	MJS	36														
					OS	MJS	36														
					JS	MJS	36														
					LP	MJS	36														
					OL	MJS	36														
					GR	MJS	36														
					Razem:									161	715	8,5	38,1				
				PODSZ	KRU						0,7										
					BRZ																
					OS																
					GB																
					BEZ.C																
					BK																
					WB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
185b	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, nerecznica, malina właściwa PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,12 ha 2) w części SE kępa o pow. 0,12 ha: BK 80 l., BK 110 l., GB 60 l., DB 110 l., BRZ 100 l., BRZ 60 l., DB 60 l., BK 60 l.,	DRZEW	DB	7	29	13	13	I	0,9	UM	12	72	335	5,9	27,4	TW	4,68
					BK	1	29	13	13	I		UM DUŻE WKĘP		5	25	0,6	2,6		
					DB	1	45	22	20	I				26	120	1,0	4,8		
					BK	1	45	22	20	I				20	95	1,1	5,2		
					OL	MJS	45												
					MD	MJS	29												
					OL	MJS	29												
					OS	MJS	29												
					BRZ	MJS	29												
					JW	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					JB	MJS	45												
					Razem:									123	575	8,6	40,0		
				PODSZ	KRU						0,6								
					GB														
					BRZ														
					WB														
					BK														
					OL														
				PRZES	BK		110	37	30				3		41				
					BRZ		100	31	28				3		8				
					Razem:										49				
185c	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,8 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: szczawik zajęczy, malina właściwa, jeżyna Informacje: POW_REF, STAROLAS	DRZEW	BK	10	110	45	32	I	0,7	UM	3	427	340	5,3	4,2	BRAK WSK	
					OL	MJS	100					UM PRZ							
					GB	MJS	100					--							
					BK	MJS	130												
					DB	MJS	130												
					SO	MJS	110												
					BK	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					GB	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					GB	MJS	60												
					Razem:									427	340	5,3	4,2		
				PODRII	BK	10	20		5		0,3		22						
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
186b	I	9,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: turzyca, sit, malina właściwa Informacje: STAROLAS, POW_REF	DRZEW	OL	10	107	30	22	III	1,0	UM	3	361	3 250	3,6	32,0	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	107					UM DUŻE							
					DB	MJS	107					---							
					SO	MJS	107												
					MD	MJS	107												
					ŚW	MJS	107												
					BK	MJS	90												
					BRZ	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
					BK	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					OL	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					BK	MJS	45												
					BRZ	MJS	30												
					JRZ	MJS	30												
					Razem:								361	3 250	3,6	32,0			
				PODSZ	KRU						0,7								
					OL														
					ŚW														
					BK														
					JAŁ														
					BEZ.C														
186c	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trawy, sit, malina właściwa PNSW: 1) 5 bagien o pow. 0,23 ha 2) w części C kępa o pow. 0,18 ha: OL 103 l., ŚW 103 l., GB 78 l., GB 58 l., BRZ 103 l., BK 103 l.,	DRZEW	DB	4	8	1	II	1,0	UM	11					CW	3,07	
					BK	2	8	1	I			UM PRZ					CP	1,49	
					JW	1	8	1	I			KĘP							
					BK	3	15	6	I										
					LP	PJD	8												
				PODSZ	KRU						0,3								
				PRZES	MD		80	34	24				3	20					
					BRZ		80	34	24				3	10					
					BK		120	80	27				3	5					
					Razem:									35					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
186d	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /gлина piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,11 ha	DRZEW	DB	3	11		3	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			0,4	0,9	CP	2,36	
					BK	3	11		3	I										
					MD	1	11		5	I					1,1	2,7				
					BK	3	18	7	7	I			5	10						
					JW	PJD	11													
				Razem:											5	10	1,5	3,6		
				PODSZ	BRZ						0,5									
					OS															
186~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 186																				
Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																				
Ogółem:		25,47												Grubizna ogółem:		3 619				
w tym:														w tym:						
	I	25,07												I - drzewostany:		3 520				
	III	0,40												I - przestoje:		99				
														razem:		3 619				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	4,94		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłušno (04)													
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																	
187a	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,05 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, nierzecznicza, pokrzywa zwyczajna Informacje: W CZ. C LŚW 39%, W CZ. C OL 6%	DRZEW	OL	9	65	34	25	II	0,7	UM	3	262	1 295	4,0	19,6	IIIB (30%)	4,94		
					BRZ	1	65	36	25	I		UM PRZ	3	22	110	0,3	1,6	AGROT	1,49		
					BK	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,49		
					JS	MJS	85														
					DB	MJS	85											PRZEB.:			
					OL	MJS	50											INTENS			
					GB	MJS	50														
					LP	MJS	50														
					OS	MJS	50														
					GB	MJS	65														
					JS	MJS	65														
					WB	MJS	65														
					GB	MJS	20														
					Razem:									284	1 405	4,3	21,2				
				PODSZ	CZM							0,7									
					JRZ																
					KRU																
					BEZ.C																
					LSZ																
					BK																
					GB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
187b	I	7,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //gлина piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,14 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,35 ha	DRZEW	BK	3	27	13	13	I	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	12	5	40	1,9	14,3	TW	6,14	
				DB	3	27	13	13	I						30	230	2,9	21,9	CP	1,53
				DB	1	17		7	II								0,1	1,0		
				BK	1	17		7	I											
				JW	1	46	24	20	I						20	155	1,1	8,1		
				GB	1	22		8	II								0,1	1,0		
				OL	MJS	22														
				WB	MJS	22														
				BRZ	MJS	22														
				BRZ	MJS	27														
				JS	MJS	27														
				WZ	MJS	27														
				JW	MJS	27														
				OL	MJS	27														
				DB	MJS	46														
				JS	MJS	46														
				OL	MJS	46														
				OS	MJS	46														
				GB	MJS	46														
				BK	MJS	46														
				OL	MJS	60														
				JW	MJS	17														
				MD	MJS	17														
				OL	MJS	17														
				LP	MJS	17														
				JB	MJS	17														
				GB	MJS	17														
				Razem:										55	425	6,1	46,3			
				PODSZ	GB						0,3									
					BK															
					OL															
					BRZ															
					OS															
				PRZES	KRU															
					DB		110	68	28				3		35					
					JS		110	54	28				3		5					
					BK		110	64	29			3		35						
				Razem:											75					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłušno (04)													
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																	
188a	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, bniec czerwony, jeżyna Informacje: W CZ. E LW 15%	DRZEW	DB	8	36	14	14	II	1,0	UM	11	93	395	5,9	25,2	TW	4,24		
					OL	1	57	24	23	II		UM DUŻE		39	165	0,7	3,1				
					BRZ	1	57	23	22	I		WKĘP		29	125	0,5	2,2				
					TP	MJS	57														
					JS	MJS	57														
					OS	MJS	45														
					BK	MJS	60														
					DB	MJS	60														
					GB	MJS	36														
					DB.C	MJS	36														
					OS	MJS	36														
					Razem:									161	685	7,1	30,5				
				PODSZ	GB						0,6										
					KRU																
					BK																
188b	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, nerecznica	DRZEW	BK	7	16		6	I	1,0	PEŁ	11					CP	0,89		
					DB	3	16		6	II		DUŻE				0,4	0,3	PRZEST (80%)			
					BRZ	MJS	16					WKĘP									
					Razem:											0,4	0,3				
				PRZES	BRZ		100	37	30				3		100						
					JS		100	31	29				3		15						
					Razem:										115						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
188c	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,35 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa, nerecznica PNSW: 1) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,02 ha: BK 12 l., 2) 2 bagna o pow. 0,12 ha Informacje: W CZ. E OL 12%	DRZEW	GB	3	85	34	23	II	0,5	PRZ	3	61	205	1,1	3,6	IIIB (50%)	3,35	
					OL	2	85	36	26	II		PRZ UM	3	52	175	0,6	2,0	AGROT	1,68	
					BK	1	85	40	30	I		GRP	3	26	85	0,5	1,6	ODN-ZŁOŻ	1,68	
					JS	1	85	43	29	I			3	22	75	0,2	0,7	CP	1,02	
					BRZ	1	85	36	28	I			3	22	75	0,2	0,6			
					OS	1	85	33	29	I			3	30	100	0,2	0,7			
					DB	1	120	55	31	II			3	26	85	0,3	0,9			
					LP	MJS	85													
					ŚW	MJS	85													
					SO	MJS	85													
					OL	MJS	55													
					BRZ	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					TP	MJS	55													
					Razem:									239	800	3,1	10,1			
				PODR	BK	10	12		3	I	0,3		11							
				PODSZ	GB						0,4									
					WB															
					BK															
					KRU															
188d	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 4,78 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, gajowiec żółty, jeżyjna	DRZEW	DB	10	36	16	16	I	1,0	UM	22	176	840	9,6	46,0	TW	4,78	
					GB	MJS	46					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	36					---								
					WZ	MJS	36													
					GB	MJS	36													
					WB	MJS	55													
					MD	MJS	36													
					BK	MJS	36													
					OL	MJS	36													
					OS	MJS	36													
					Razem:									176	840	9,6	46,0			
				PODSZ	GB						0,5									
					BK															
					OS															
					BRZ															
				PRZES	BK		120	54	28				3		40					
					JS		120	44	26				4		5					
					DB		120	57	28				3		10					
					Razem:										55					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
188f	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //glina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,23 ha	DRZEW	BK	6	18		7	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12					TW	1,09
				DB	2	18		7	I							0,7	3,9	CP	4,37
				DB	1	46	24	19	I					25	135	0,9	5,2		
				GB	1	37	18	16	I					20	110	1,0	5,7		
				GB	MJS	18													
				MD	MJS	18													
				LP	MJS	18													
				GB	MJS	25													
				JS	MJS	46													
				GB	MJS	46													
				OL	MJS	46													
				LP	MJS	46													
				BK	MJS	46													
				DB.C	MJS	46													
				Razem:										45	245	2,6	14,8		
				PODSZ	GB						0,2								
					BRZ														
					OL														
					KRU														
				PRZES	DB		120	65	30				3		27				
					BK		120	68	32				3		211				
					JS		120	47	30				3		7				
					OL		60	23	19				4		5				
				Razem:											250				
188g	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //torf niski //glina piaszczysta Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnion gl (91E0) B - 0,73 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna Informacje: W CZ. C LŚW 5%, POW_REF	DRZEW	OL	10	46	24	22	II	0,9	UM UM PRZ ---	22	286	210	7,2	5,3	BRAK WSK	
					JS	MJS	42												
					WZ	MJS	42												
					BRZ	MJS	42												
					OS	MJS	42												
				Razem:										286	210	7,2	5,3		
				PODSZ	CZM						0,5								
					DB														
					GB														
					LSZ														
					KRU														
				PRZES	JS		115	55	30				3		21				
					DB		130	79	28				3		15				
					OL		95	37	27				4		16				
				Razem:											52				
188~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	4,83		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
189c	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,25 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmialek, rókiet, malina właściwa PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha	DRZEW	BK	5	16		5	I	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11					CP	4,83
				LP	1	16		5	I										
				JW	1	16		7	I										
				DB	3	29	13	13	I					35	170	2,8	13,8		
				OL	MJS	29													
				BK	MJS	21													
				GB	MJS	21													
				JS	MJS	29													
				DB	MJS	16													
				MD	MJS	16													
				Razem:									35	170	2,8	13,8			
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
				PRZES	BK		125	57	30				3		11				
				Razem:										11					
189d	I	5,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmialek, kosaćce, malina właściwa PNSW: 1) 2 bagna o pow. 0,16 ha 2) w części N kępa o pow. 0,27 ha: BRZ 125 l., GB 125 l., JS 125 l., OL 90 l.,	DRZEW	DB	3	5			II	1,0	UM UM DUŻE KĘP	11					CP	5,40
				BK	1	5			I										
				JW	1	5			I										
				WZ	1	5			II										
				BK	3	15		5	I										
				DB	1	15		5	I										
				Razem:												0,4	1,9		
																0,4	1,9		
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
				PRZES	BRZ		125	32	25				3		20				
					GB		125	25	22				3		10				
					JS		125	30	22				3		5				
					OL		90	32	25				3		5				
				Razem:											40				
189f	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,82 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmialek, gajowiec żółty, kosmatka PNSW: 1) kępa o pow. 0.1 ha: LP 90 l., BK 125 l., GB 125 l.,	DRZEW	BK	6	11		2	II	0,9	PRZ PRZ UM KĘP	11					PIEL	1,32
				DB	2	3			II									CP	0,56
				BK	2	5			II										
				PODSZ	BK						0,1								
				LP															
				BEZ.C															
				JS															
				CZM															
				PRZES	GB		125	31	24					3		30			
					BK		125	41	26					2		10			
					LP		90	48	26				3		30				
				Razem:											70				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłušno (04)											
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)															
190a	IV	3,22	Rodzaj powierzchni: R	DRZEW	GB	4	90	27	22	III	0,8	UM	22	104	565	2,0	10,6	BRAK WSK	
190b	I	5,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN		BRZ	1	90	38	28	I		UM PRZ		30	165	0,2	1,1		
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ		BRZ	2	60	30	24	I		GRP		50	270	0,8	4,5		
			ZG		DB	1	120	50	32	I				50	270	0,5	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	60	28	24	II				64	350	1,1	6,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	90												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /głina piaszczysta		BK	MJS	90												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	90												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		LP	MJS	90												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2 ha		GB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	70												
			Gosp.: S		DB	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		OS	MJS	50												
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna		DB	MJS	50												
			Informacje: PUNKT CZERPANIA WODY NE, W CZ. C LŚW 40%,		GB	MJS	50												
			POW_REF		JS	MJS	40												
					JS	MJS	30												
					Razem:									298	1 620	4,6	24,7		
				PODSZ	GB							0,6							
					LSZ														
					DB														
					BEZ.C														
190c	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	18		8	II	1,0	PEŁ	11					CP	0,86
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	4	18		8	II		DUŻE				0,5	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	18					PAS							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	18												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /głina lekka		GB	MJS	18												
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	18												
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:											0,5	0,4		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU							0,3							
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		GB														
			Runo: śmialek, malina właściwa, jeżyna		BRZ														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,06 ha: OL 65 l., DB 110 l., JS 95 l., GB 75 l., AK 85 l.,	PRZES	GB		75	24	19				4		15				
					OL		65	28	18					3		4			
					DB		110	56	24					3		5			
					JS		95	41	21					3		1			
					AK		85	63	23					4		3			
					Razem:										28				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
190d	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE																		
190f	IV	1,03	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF																		
190g	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //głina piaszczysta Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnion gl (91E0) C - 1,91 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odrosłowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: turzyca, malina właściwa, sit Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	90	35	26	II	0,9	UM	3	446	850	4,9	9,3	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	90				UM PRZ										
					JS	MJS	90				---										
				PODSZ	Razem:											446	850	4,9	9,3		
					CZM							0,9									
					JRZ																
					KRU																
					JS																
190h	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,54 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiatek, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,27 ha Informacje: W CZ. NE LW 6%	DRZEW	DB	10	35	15	15	I	1,0	UM	12	166	530	9,5	30,5	TW	3,20		
JS	MJS	50					UM DUŻE														
JS	MJS	35					---														
OS	MJS	35																			
GB	MJS	35																			
OL	MJS	35																			
BRZ	MJS	35																			
Razem:											166	530	9,5	30,5							
PODSZ	KRU						0,6														
	GB																				
	BRZ																				
	BK																				
	JRZ																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
190i	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //głina lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,28 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, jeżyna Informacje: W CZ. C LW 40%, POW_REF	DRZEW	OL	10	52	25	21	II	0,8	UM	4	304	455	6,5	9,6	BRAK WSK		
					BRZ	MJS	52					UM DUŻE								
					JS	MJS	52					---								
					OS	MJS	52													
					Razem:									304	455	6,5	9,6			
				PODSZ	KRU						0,7									
					WB															
					OL															
					JS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Brodnicki (02)				Gmina: Osiek (082) Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)				Leśnictwo: Kłuśno (04)												
191a	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta /głina lekka Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,01 ha	DRZEW	DB	8	32	14	14	I	1,0	UM	12	112	230	7,5	15,3	TW	2,04	
					BK	1	32	14	14	I		UM DUŻE		10	20	1,5	3,2			
					OL	1	45	21	20	II		DKEP		29	60	0,8	1,5			
					LP	MJS	30													
					GB	MJS	32													
					BRZ	MJS	32													
					OL	MJS	32													
					OS	MJS	32													
					OS	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					Razem:									151	310	9,8	20,0			
				PODSZ	BK							0,6								
					GB															
					BRZ															
					JRZ															
					LSZ															
					KRU															
					OS															
191b	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek gliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, sit, malina właściwa Informacje: W CZ. C LŚW 9%. POW REF	DRZEW	OL	10	16	9	9	III	1,0	PEŁ	11	80	110	7,3	9,8	BRAK WSK		
					ŚW	MJS	16					DUŻE								
					Razem:									80	110	7,3	9,8			
				PODSZ	GB							0,2								
					BK															
					OL															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
191c	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta /głina lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. C OL 6%	DRZEW	BK	8	16		6	I	1,0	UM	11					CP	1,29	
					DB	2	16		6	II		UM DUŻE				0,2	0,3			
					JW	MJS	16					KĘP								
					MD	MJS	16													
					ŚW	MJS	16													
					Razem:										0,2	0,3				
				PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
					GB															
				PRZES	DB		120	58	27				3		26					
					BK		120	42	32				3		46					
					Razem:										72					
Gmina: Świdziebnia (092) Obręb ewidencyjny: Kłušno (0006)																				
191d	I	10,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,76 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy PNSW: 1) 4 bagna o pow. 0,3 ha Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody) Informacje: W CZ. E LW 6%	DRZEW	DB	10	38	15	15	II	1,0	UM	11	137	1 395	8,0	81,0	TW	10,17	
					GB	MJS	38					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	38					---								
					OS	MJS	38													
					OL	MJS	38													
					MD	MJS	38													
					LP	MJS	38													
					ŚW	MJS	38													
					BK	MJS	38													
					OL	MJS	68													
					Razem:									137	1 395	8,0	81,0			
				PODSZ	GB						0,5									
					BK															
					KRU															
					WB															
					OS															
					JRZ															
				PRZES	DB		120	62	28				3		35					
					BK		120	51	29				3		70					
					Razem:										105					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
191f	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odrosłowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: W CZ. C LŚW 33%, POW_REF	DRZEW	OL	4	59	25	24	II	0,9	UM	4	150	270	2,7	4,8	BRAK WSK		
					BRZ	2	59	23	22	II		UM DUŻE	4	47	85	0,8	1,4			
					OS	2	59	27	27	I		KEP	4	84	150	1,4	2,6			
					GB	2	59	23	20	II			4	51	90	1,5	2,8			
					DB	MJS	59													
					JS	MJS	59													
					MD	MJS	59													
					BK	MJS	59													
					DB	MJS	70													
					BK	MJS	70													
					Razem:									332	595	6,4	11,6			
				PODSZ	BK						0,6									
					GB															
					JRZ															
					KRU															
					ŚW															
				PRZES	BK		120	53	29				3		12					
					Razem:										12					
191g	IV	0,53	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		60	23	20				4		10					
					Razem:										10					
				ZAKRZEW	WB						0,4									
					KRU															
					BRZ															
191h	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Gallo-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,16 ha Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		35	14	16				4		5					
					BRZ		35	14	17				4		2					
					OS		35	17	20				4		2					
					Razem:										9					
				ZAKRZEW	WB						0,4									
					KRU															
					BRZ															
					OS															

ROBOCZE 2025 1121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																							
Ogółem:		14,74																Grubizna ogółem:	2 611				
w tym:																		w tym:					
	I	13,88																I - drzewostany:	2 475				
	III	0,05																I - przestoje:	117				
	IV	0,81																razem:	2 592				
																		IV - zadrzewienia:	19				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłusno (04)															
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																			
192a	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta /głina lekka Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,23 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, borówka czarna, nerecznica PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,05 ha	DRZEW	DB	7	31	14	14	I	1,0	UM	11	93	205	6,6	14,8	TW	2,23				
				BK	1	31	14	14	I		UM DUŻE		5	10	0,9	2,0							
				BK	2	20	8	8	I		WKĘP		5	10									
				MD	MJS	20																	
				BRZ	MJS	28																	
				GB	MJS	34																	
				MD	MJS	34																	
				GB	MJS	28																	
				OS	MJS	28																	
				OL	MJS	28																	
				GB	MJS	20																	
				BRZ	MJS	20																	
				DB	MJS	50																	
				Razem:									103	225	7,5	16,8							
				PODSZ	GB					0,3													
					BRZ																		
				PRZES	BK		105	58	25				3		26								
					LP		105	54	26				3		3								
				Razem:										29									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
192b	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /glina piaszczysta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 3,21 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: gajowiec żółty, śmiałek darniowy, jeżyna PNSW: 1) 2 bagna o pow. 0,14 ha Informacje: GDN BK, STAROLAS	DRZEW	BK	5	120	46	32	II	0,7	UM	3	192	615	2,3	7,5	BR	3,21
					BK	3	80	38	29	I		UM PRZ	3	103	330	2,1	6,6		
					BRZ	1	80	40	28	I		GRP	3	28	90	0,3	0,8		
					GB	1	80	29	23	II			3	28	90	0,5	1,8		
					DB	MJS	120												
					WZ	MJS	120												
					SO	MJS	80												
					MD	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					OS	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					DB	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					OS	MJS	30												
					Razem:									351	1 125	5,2	16,7		
				PODR	BK	10	15		2	II	0,4		11						
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JRZ														
					WB														
					OS														
Gmina: Świdziebnia (092) Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																			
192c	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta //glina piaszczysto-łłasta Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, jeżyna	DRZEW	BK	9	30	13	13	I	1,0	UM	12	55	195	11,7	41,2	TW	3,51
					DB	1	30	14	14	I		UM DUŻE	15	55	1,1	4,0			
					WB	MJS	30					GRP							
					OL	MJS	30												
					OS	MJS	30												
					BRZ	MJS	30												
					JS	MJS	30												
					BK	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					Razem:									70	250	12,8	45,2		
				PODSZ	GB						0,1								
					BK														
					BRZ														
					KRU														
					OS														
				PRZES	BK		120	43	30				3		9				
					DB		120	54	28				3		80				
					Razem:										89				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
192d	I	8,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta //glina piaszczys-ilasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 8,67 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: gajowiec żółty, jeżyna, śmiałek PNSW: 1) w części SW 8 gniazd odnowionych o pow. 2,3 ha: BK 13 l., 2) w części SE 2 gniazda odnowione o pow. 0,52 ha: BK 33 l., 3) w części SE bagno o pow. 0,18 ha 4) w części NW 2 kępy o pow. 0,2 ha: DB 36 l., BK 36 l., OS 36 l., JS 36 l., OL 36 l., 5) 3 gniazda odnowione o pow. 1 ha: DB 9 l., Informacje: W CZ. C OL 6%	DRZEW	BK	4	120	53	32	II	0,3	LUŻ --- GRP	3	52	450	0,6	5,5	IIIB (50%)	8,67
				BRZ	2	90	34	26	II				3	17	145	0,1	0,9	AGROT	0,50
				GB	2	120	36	26	III				3	22	190	0,2	2,1	ODN-ZŁOŻ	0,50
				GB	1	80	25	23	II				4	9	80	0,2	1,5	CP	7,50
				OL	1	90	32	26	II				3	13	115	0,1	1,2		
				BK	MJS	90													
				DB	MJS	90													
				BK	MJS	60													
				GB	MJS	60													
				OL	MJS	60													
				WB	MJS	60													
				OS	MJS	60													
				BRZ	MJS	60													
				DB	MJS	120													
				Razem:										113	980	1,2	11,2		
				PODR	BK	4	11		3		0,9		12						
				DB	2	11		3											
				BK	2	33	13	13						13	115				
				BK	2	25	9	9						4	35				
				OL	MJS	33													
				JS	MJS	33													
				BRZ	MJS	33													
				GB	MJS	33													
				KL	MJS	33													
				Razem:									17	150					
				PODSZ	GB						0,2								
				BK															
				BRZ															
				OS															
					KRU														
Gmina: Osiek (082) Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																			
192~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Gmina: Świdziebnia (092) Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																			
192~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
192~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 192																			
Ogółem:		18,06												Grubizna ogółem:	2 848				
w tym:														w tym:					
	I	17,62												I - drzewostany:	2 730				
	III	0,44												I - przestoje:	118				
														razem:	2 848				
Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																			
Ogółem:		5,64												Grubizna ogółem:	1 379				
w tym:														w tym:					
	I	5,44												I - drzewostany:	1 350				
	III	0,20												I - przestoje:	29				
														razem:	1 379				
Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																			
Ogółem:		12,42												Grubizna ogółem:	1 469				
w tym:														w tym:					
	I	12,18												I - drzewostany:	1 380				
	III	0,24												I - przestoje:	89				
														razem:	1 469				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłusno (04)											
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)															
193a	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,66 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: szczawik zajęczy, gwiazdnica, nerecznica PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,04 ha Informacje: GDN BK, STAROLAS	DRZEW	BK	7	105	44	29	II	0,8	UM	3	249	660	3,7	9,8	BRAK WSK	
					GB	1	105	30	25	III		UM DUŻE	3	28	75	0,4	1,1		
					BK	1	130	59	33	II		GRP	3	42	110	0,4	1,2		
					GB	1	80	25	22	III			4	23	60	0,5	1,4		
					MD	MJS	105												
					DB	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					OS	MJS	40												
					Razem:									342	905	5,0	13,5		
				PODR	BK	10	10		1		0,1		11						
				PODR II	BK	10	20		5		0,1		12						
					GB	MJS	30												
				PODSZ	GB						0,1								
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
193b	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /glina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmiałek, rókiet, jeżyna PNSW: 1) 2 dolesione luki o pow. 0,31 ha: BK 3 l.,	DRZEW	DB	6	45	18	18	II	0,5	UM	23	48	65	2,1	2,8	PIEL	0,31	
					ŚW	2	45	20	21	I		UM PRZ		39	50	2,2	2,8			
					MD	2	45	28	23	I		KĘP		29	40	0,9	1,2			
					BRZ	MJS	45													
					JS	MJS	45													
					BK	MJS	45													
					Razem:									116	155	5,2	6,8			
				PODSZ	BK							0,3								
					GB															
					BRZ															
					JRZ															
193c	I	5,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /glina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młódzik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna	DRZEW	BK	6	17		7	I	0,9	PEŁ	12					CP	5,95	
					DB	4	5		1	II		DUŻE								
												KĘP								
				PODSZ	GB						0,1									
					BK															
					KRU															
					LSZ															
				PRZES	BK		110	45	28				3		70					
					DB		110	45	26				3		5					
												Razem:			75					
Gmina: Świdziebnia (092) Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																				
193d	I	7,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /glina lekka //glina zwykła Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 7,83 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Informacje: W CZ. N LW 7%	DRZEW	DB	8	42	17	17	II	1,0	UM	12	131	1 025	6,5	50,7	TP	7,83	
					BK	1	42	17	17	I		UM DUŻE		19	150	1,2	9,7			
					MD	1	42	26	22	I		WKĘP		29	225	1,0	8,1			
					JS	MJS	38													
					MD	MJS	38													
					BRZ	MJS	38													
					OS	MJS	38													
					Razem:									179	1 400	8,7	68,5			
				PODSZ	GB						0,5									
					BK															
					WB															
				PRZES	BK		100	55	27				3		5					
					Razem:										5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Grubizna m³ brutto			PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.											na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
193f	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /glina lekka //glina zwykła Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,42 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, gwiazdnica, jeżyna Informacje: STAROLAS	DRZEW	BK	6	120	56	32	II	0,7	UM	3	230	555	2,8	6,8	BRAK WSK	
				BK	3	100	43	29	II		UM PRZ	3	103	250	1,6	4,0			
				GB	1	100	27	26	II		GRP	3	33	80	0,5	1,1			
				DB	MJS	120													
				OS	MJS	50													
				BRZ	MJS	100													
				OL	MJS	80													
				BK	MJS	80													
				GB	MJS	70													
				BK	MJS	50													
				BRZ	MJS	50													
				GB	MJS	31													
				BK	MJS	31													
				Razem:									366	885	4,9	11,9			
				PODR II	BK	10	20		3	II	0,2		22						
				PODSZ	BK						0,1								
					GB														
193g	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		70	26	18				3		5				
				Razem:										5					
				ZAKRZEW	WB						0,6								
193h	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		40	15	17				4		10				
					OL		40	14	16				4		5				
				Razem:										15					
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					BRZ														
					OL														
					KL														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
193i	I	7,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /glina lekka //glina zwykła Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 7,38 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, nerecznica Informacje: STAROLAS	DRZEW	BK	6	120	56	32	II	0,7	UM	3	230	1 695	2,8	20,6	BRAK WSK						
					BK	3	100	44	29	II	UM PRZ	3	103	760	1,6	12,2								
					GB	1	100	28	26	II	GRP	3	33	245	0,5	3,3								
					DB	MJS	120																	
					OL	MJS	80																	
					BK	MJS	80																	
					DB	MJS	80																	
					GB	MJS	80																	
					JS	MJS	80																	
					OS	MJS	80																	
					WZ	MJS	80																	
					GB	MJS	70																	
					OS	MJS	50																	
					BK	MJS	50																	
					GB	MJS	50																	
					BRZ	MJS	50																	
					Razem:												366			2 700	4,9	36,1		
					PODR II	BK	10	20		3		0,2		22										
						GB	MJS	30																
						BK	MJS	30																
					PODSZ	BK						0,2												
						GB																		
193j	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	20	20			4		10										
				Razem:													10							
ZAKRZEW	WB						0,5																	
	BRZ																							
	OL																							
193k	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		80	28	22			3		15										
				Razem:													15							
				ZAKRZEW	WB						0,3													
Gmina: Osiek (082) Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																								
193~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																					
Gmina: Świedziebnia (092) Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																								
193~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																					
193~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Gmina: Osiek (082)																			
Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																			
193~d	III	0,00	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 193																			
Ogółem:		29,95																	
w tym:																			
	I	27,55																	
	III	0,49																	
	IV	1,91																	
Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																			
Ogółem:		10,18																	
w tym:																			
	I	9,92																	
	III	0,26																	
Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																			
Ogółem:		19,77																	
w tym:																			
	I	17,63																	
	III	0,23																	
	IV	1,91																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Brodnicki (02)				Gmina: Świecie (092) Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)				Leśnictwo: Kłusno (04)											
194a	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /glina lekka //glina zwykła Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 4,96 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: narecznica, szczawik zajęczy, jeżyna PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha	DRZEW	BK	4	16		5	I	1,0	UM	11					CP	4,96
					DB	3	27		13	I		UM DUŻE WKĘP				1,1	5,3		
					BK	1	27		12	I						0,6	3,1		
					BK	1	21		7	I						0,6	3,1		
					GB	1	21		7	II						0,1	0,6		
					DB	MJS	16												
					LP	MJS	16												
					MD	MJS	16												
					JW	MJS	16												
					JB	MJS	16												
					GB	MJS	16												
					Razem:											2,4	12,1		
				PODSZ	GB						0,3								
					BRZ														
				PRZES	BK		125	55	28				3		80				
					DB		125	79	26				3		15				
					SO		105	31	26				4		5				
					GB		75	22	17				4		10				
					Razem:										110				
194b	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /glina lekka //glina zwykła Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,6 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: narecznica, szczawik zajęczy, śmialek PNSW: 1) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,35 ha; BK 12 l., Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: BK 3 szt. (pomnik przyrody)	DRZEW	BK	4	125	54	32	II	0,7	UM	3	141	510	1,6	5,8	V (15%)	3,60
					GB	4	91	30	25	II		UM PRZ	3	113	405	1,8	6,5	CP	1,35
					BRZ	2	91	37	28	I		GRP	3	52	185	0,4	1,3		
					OL	MJS	91												
					DB	MJS	105												
					BK	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					OS	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					Razem:									306	1 100	3,8	13,6		
				PODR	BK	10	12		3	I	0,4		11						
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
194c	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		70	21	20				4		15				
					Razem:										15				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					BRZ														
					OL														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
194d	IV	0,44	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		40	14	16				4		15						
					BRZ		40	14	16				4		10						
					OL		70	23	20				4		20						
					SO		70	29	14				4		5						
					Razem:										50						
				ZAKRZEW	WB						0,4										
					BRZ																
					OS																
194~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
194~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 194																					
Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																					
Ogółem:		9,7																			
w tym:																					
	I	8,56													Grubizna ogółem:	1 275					
															w tym:						
	III	0,27													I - drzewostany:	1 100					
	IV	0,87													I - przestoje:	110					
															razem:	1 210					
															IV - zadrzewienia:	65					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Świecie (092)				Leśnictwo: Kłusno (04)													
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																	
195a	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwłig.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /głina lekka //głina zwykła Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,77 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 15 l. Runo: nerecznica, śmiałek, malina właściwa PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,2 ha 2) w części SW kępa o pow. 0,36 ha: GB 110 l., 3) w części N kępa o pow. 0,04 ha: GB 110 l., 4) w części S kępa o pow. 0,11 ha: BK 90 l., GB 110 l., BK 125 l., Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: BK 5 szt. (pomnik przyrody)	DRZEW	BK	5	125	50	32	II	0,3	LUŻ	3	70	405	0,8	4,6	CP (90%)	5,77		
					GB	3	110	33	25	III		---	3	30	175	0,4	2,3				
					BK	2	90	40	28	II		WKĘP	3	22	125	0,4	2,4				
					GB	MJS	90														
					BRZ	MJS	90														
					OL	MJS	90														
					DB	MJS	125														
					BK	MJS	50														
					GB	MJS	50														
					BRZ	MJS	50														
					OL	MJS	50														
					Razem:										122	705	1,6	9,3			
				PODR	BK	5	20		7		0,9		11								
					BK	3	6		1	I											
					DB	2	6		1	II											
					BK	MJS	30														
				PODSZ	BK						0,3										
					GB																
					KRU																
					JRZ																
					WB																
195b	IV	0,69	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,5										
					BRZ																
					KRU																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
195c	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /gлина piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmiałek, malina właściwa PNSW: 1) 2 dolesione luki o pow. 0,4 ha: BK 3 l.,	DRZEW	BRZ	3	60	27	24	I	0,7	PRZ	3	65	130	1,1	2,1	PIEL	0,40
					DB	2	60	29	24	I		PRZ UM	3	47	95	1,2	2,5		
					OS	2	60	27	28	I		KĘP	3	61	120	1,0	2,0		
					GB	2	60	26	22	II			4	37	75	1,1	2,2		
					BK	1	60	28	23	I			4	23	45	0,7	1,4		
					GB	MJS	62												
					OL	MJS	62												
					DB	MJS	62												
					BK	MJS	50												
					Razem:									233	465	5,1	10,2		
				PODSZ	JRZ						0,5								
					ŚW														
					GB														
					BK														
					OS														
195d	IV	2,94	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	DB		140	92	22				3		15				
					DB		90	45	22				3		5				
					OS		55	23	18				4		5				
					Razem:										25				
195f	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /gлина piaszczysta Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, malina właściwa PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,04 ha 2) w części E kępa o pow. 0,1 ha: BK 100 l., GB 100 l., SO 100 l.,	DRZEW	BK	6	20		7	I	0,9	PEŁ	11					CP	0,97
					BK	2	6		1	I		DUŻE							
					DB	2	6		1	II		KĘP							
					JW	PJD	6												
					LP	PJD	6												
				PODSZ	GB						0,4								
					BK														
					OS														
				PRZES	BK		100	45	25				3		20				
					SO		100	40	24				3		15				
					DB		100	40	24				3		15				
					Razem:										50				
195~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
195~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 195																				
Obręb ewidencyjny: Kłušno (0006)																				
Ogółem:	12,69													Grubizna ogółem:	1 245					
w tym:														w tym:						
	I	8,72												I - drzewostany:	1 170					
	III	0,34												I - przestoje:	50					
	IV	3,63												razem:	1 220					
														IV - zadrzewienia:	25					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Brodnicki (02)				Gmina: Świdziebnia (092) Obręb ewidencyjny: Kłušno (0006)				Leśnictwo: Kłušno (04)												
196a	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta /głina lekka //głina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmialek, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,07 ha 2) kępa o pow. 0,09 ha: GB 60 l.,	DRZEW	BK	5	22		8	I	1,0	UM	11			3,1	6,6	CP	2,11	
					BK	3	15		6	I		UM DUŻE								
					JW	2	8		5	I		KĘP								
					Razem:												3,1	6,6		
				PODSZ	GB						0,3									
					LSZ															
					BRZ															
				PRZES	GB		60	26	20				4		10					
					Razem:												10			
196b	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,14 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	MD	10	53	31	27	I	0,9	UM	12	332	1 355	8,5	34,7	TP	4,08	
					BRZ	MJS	53					UM DUŻE								
					GB	MJS	53					---								
					DB	MJS	53													
					ŚW	MJS	53													
					Razem:										332	1 355	8,5	34,7		
				PODRII	GB	7	30		8		0,6		12							
					BK	3	30		9											
					BRZ	MJS	30													
				PODSZ	GB						0,2									
					BRZ															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
196c	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		40	17	19				4		5					
					BRZ		50	19	19				4		5					
					OS		50	25	24				3		5					
					Razem:										15					
				ZAKRZEW	WB							0,3								
196d	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: nerecznica, śmiałek, jeżyna	DRZEW	BK	8	32	13	13	I	1,0	UM	12	63	285	9,8	44,2	TW	4,53	
					BK	1	45	16	16	I		UM DUŻE		20	90	1,1	5,0			
					BK	1	15		5	I		KĘP								
					GB	MJS	45													
					DB	MJS	32													
					BRZ	MJS	32													
					OL	MJS	32													
					GB	MJS	32													
					LP	MJS	15													
					MD	MJS	15													
					Razem:									83	375	10,9	49,2			
				PODSZ	KRU							0,2								
					JRZ															
					BRZ															
					GB															
196f	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta /głina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: OS 53 l.,	DRZEW	BK	5	10		3	I	1,0	PEŁ	12					CP	1,67	
					DB	3	10		3	II		DUŻE								
					LP	1	10		3	II		KĘP								
					WZ	1	10		3	I										
				PODSZ	KRU							0,3								
					BRZ															
					GB															
				PRZES	OS		53	27	25	I			3		12					
					Razem:										12					
196g	IV	0,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		40	20	19				4		12					
					BRZ		50	20	19				4		12					
					Razem:										24					
				ZAKRZEW	WB							0,3								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
196h	I	6,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, nerecznica	DRZEW	BK	10	32	13	13	I	0,9	UM	11	78	470	12,1	72,6	TW	6,0		
					BRZ	MJS	45					UM DUŻE									
					BRZ	MJS	32					---									
					DB	MJS	32														
					OL	MJS	32														
					Razem:								78	470	12,1	72,6					
				PODSZ	BK						0,2										
					BRZ																
					WB																
196i	IV	0,90	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		40	20	19				4		15						
					BRZ		50	20	19				4		15						
					Razem:									30							
				ZAKRZEW	WB																
					OL																
196j	IV	0,67	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		40	21	20				4		5						
					OS		40	24	20				4		10						
					Razem:									15							
				ZAKRZEW	WB						0,4										
					KRU																
196k	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta /głina zwykła Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa, nerecznica	DRZEW	GB	8	32	13	13	II	0,9	PEŁ	22	68	5	5,5	0,4	BRAK WSK			
					BK	2	32	13	13	I		DUŻE		15	2,3	0,2					
					DB	MJS	32					KĘP									
					DB	MJS	40														
					Razem:								83	5	7,8	0,6					
				PODSZ	KRU						0,2										
					GB																
					BK																
				PRZES	DB		80	40	19				3		3						
					BRZ		55	25	16				3		1						
					Razem:									4							
196~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 196																					
Obręb ewidencyjny: Kłusno (0006)																					
Ogółem:		21,11												Grubizna ogółem:		2 315					
w tym:														w tym:							
	I	18,47												I - drzewostany:		2 205					
	III	0,27												I - przestoje:		26					
	IV	2,37												razem:		2 231					
														IV - zadrzewienia:		84					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Świdziebnia (092)				Leśnictwo: Kłušno (04)											
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Kłušno (0006)															
197a	I	15,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,36 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiatek, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,03 ha Informacje: W CZ. N LW 10%	DRZEW	BK	3	33	14	14	I	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	12	29	435	3,9	59,3	TW	7,52
					DB	2	33	14	14	I				20	300	1,3	19,1	CP	7,52
					BK	2	22	8	8	I				5	75	1,2	18,7		
					BK	2	10		2	I									
					DB	1	10		2	I									
					GB	MJS	22												
					GB	MJS	33												
					GB	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					OS	MJS	50												
					BK	MJS	50												
					MD	MJS	50												
					Razem:									54	810	6,4	97,1		
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					OL														
					KRU														
				PRZES	BK		105	38	30				3		10				
					BK		120	62	32				3		10				
				Razem:											20				
197b	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,6								
					KRU														
					BRZ														
197c	IV	4,62	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		70	30	23				3		150				
					BRZ		70	26	23				3		30				
					OL		45	15	16				4		20				
					BRZ		45	15	17				4		5				
				Razem:											205				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					KRU														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
197d	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /gлина piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, nerecznica, jeżyna	DRZEW	DB	8	45	22	21	I	1,0	UM	11	198	595	7,7	23,2	TP	3,00	
					BRZ	2	45	21	20	I		UM DUŻE		53	160	1,4	4,2			
					JW	MJS	45					DKĘP								
					JS	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					KL	MJS	45													
					LP	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					BK	MJS	45													
					OL	MJS	45													
					Razem:									251	755	9,1	27,4			
				PODSZ	GB						1,0									
					BK															
					LP															
					JW															
					LSZ															
					BEZ.C															
				PRZES	DB		130	102	24				3		15					
					Razem:										15					
197f	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /gлина piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, turzycza, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	6	55	24	21	III	1,1	UM	4	211	175	4,3	3,6	BRAK WSK		
					OL	2	70	37	25	II		UM DUŻE	3	84	70	1,1	0,9			
					BRZ	2	55	24	23	I		GRP	4	56	45	1,1	0,9			
					OS	MJS	45													
					Razem:									351	290	6,5	5,4			
				PODSZ	KRU						0,8									
					WB															
					CZM															
					BEZ.C															
197g	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		45	17	18				4		5					
					BRZ		45	16	18				4		5					
					Razem:										10					
				ZAKRZEW	WB						0,4									
					KRU															
					CZM															
197h	IV	1,53	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek			Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
197i	III	0,41	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	WZ		100	67	17					3		11						
					JS		100	65	17				3		2							
					DB		100	63	20				3		3							
					BRZ		65	48	17				3		1							
					DB		75	37	20				3		1							
					WZ		65	34	18				3		1							
					KL		65	51	17				4		3							
					Razem:													22				
197j	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: S-R																			
197~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																			
197~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
Podsumowanie dla oddziału: 197																						
Obręb ewidencyjny: Kłuśno (0006)																						
Ogółem:		27,11																				
w tym:																Grubizna ogółem:		2 127				
																w tym:						
I		18,88														I - drzewostany:		1 855				
III		0,79														I - przestoje:		35				
IV		7,44														razem:		1 890				
																III - zadrzewienia:		22				
																IV - zadrzewienia:		215				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłuśno (04)														
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Osiek (0008)																		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
198c	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) C - 2,71 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,04 ha	DRZEW	DB	8	77	36	30	I	0,9	---	12	336	910	6,4	17,2	TP	2,71
					BRZ	1	77	40	28	I		UM DUŻE		32	85	0,3	0,9		
					MD	1	77	46	32	I		GRP		41	110	0,6	1,6		
					LP	MJS	77												
					JS	MJS	77												
					OL	MJS	77												
					GB	MJS	77												
					Razem:									409	1 105	7,3	19,7		
				PODSZ	CZM						1,0								
					KRU														
					GB														
					JRZ														
					LSZ														
					BEZ.C														
198d	I	6,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,24 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	BRZ	8	77	37	29	I	0,7	UM	3	213	1 330	2,1	13,4	IIIB (35%)	6,24
					DB	1	77	37	28	I		UM PRZ	3	32	200	0,6	3,8	AGROT	2,19
					JS	1	77	34	30	I		GRP	3	27	170	0,3	1,9	ODN-ZŁOŻ	2,19
					BRZ	MJS	100												
					MD	MJS	77												
					OL	MJS	77											PRZEB.: INTENS	
					LP	MJS	77												
					BK	MJS	77												
					WZ	MJS	77												
					OS	MJS	60												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					JS	MJS	50												
					WZ	MJS	50												
					Razem:									272	1 700	3,0	19,1		
				PODSZ	CZM						1,0								
					GB														
					LP														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
198f	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,38 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna	DRZEW	DB	10	36	14	14	II	1,0	UM	12	117	160	7,5	10,3	TW	1,38				
					LP	MJS	36					UM DUŻE											
					OS	MJS	36					---											
					BRZ	MJS	36																
				Razem:											117	160	7,5			10,3			
				PODSZ	GB						0,8												
					BRZ																		
					OS																		
198g	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //głina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, bniec czerwony, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy 04	DRZEW	DB	10	42	20	18	I	1,0	UM	11	223	340	9,6	14,7	BRAK WSK					
					WB	MJS	55					UM DUŻE											
					LP	MJS	70					---											
					OS	MJS	34																
					WB	MJS	34																
				Razem:											223	340	9,6			14,7			
				PODSZ	BEZ.C						0,9												
					SZK																		
					GŁG																		
					LP																		
					ŚL.T																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Wąpielsk (062) Obręb ewidencyjny: Kiełpiny (0004)				Leśnictwo: Kłuśno (04)												
199a	I	9,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna Informacje: W CZ. C LŚW 10%, POW_REF	DRZEW	SO	7	95	45	27	I	0,8	UM	3	251	2 400	3,5	33,2	BRAK WSK		
					BRZ	1	95	42	28	I		UM PRZ	3	31	295	0,2	2,0			
					GB	2	55	24	18	II		KĘP	4	40	385	1,3	12,7			
					DB	MJS	95													
					JS	MJS	95													
					BK	MJS	95													
					OL	MJS	95													
					ŚW	MJS	95													
					GB	MJS	95													
					DB	MJS	135													
					DB	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					KL	MJS	55													
					CZR.P	MJS	55													
					JB	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					Razem:									322	3 080	5,0	47,9			
				PODSZ	LSZ						0,8									
					BEZ.C															
					GB															
					OS															
					JRZ															
					ŚL.T															
199b	IV	2,75	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OS		50	28	20				3		120					
					OL		50	24	18				4		25					
					Razem:										145					
				ZAKRZEW	WB						0,7									
					LSZ															
					OS															
					BEZ.C															
					KRU															
199c	IV	3,04	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OS		50	28	20				3		100					
					OL		50	24	18				4		15					
					Razem:										115					
				ZAKRZEW	WB						0,7									
					OS															
					BEZ.C															
					KRU															
					LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
199d	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, jeżyna, nerecznica Informacje: POW_REF	DRZEW	DB	6	64	30	27	I	0,8	UM	12	181	635	4,4	15,4	BRAK WSK		
					SO	3	64	30	26	IA		UM DUŻE		103	360	2,2	7,7			
					BRZ	1	64	32	27	I		GRP		26	90	0,4	1,3			
					OS	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					Razem:									310	1 085	7,0	24,4			
				PODSZ	LSZ						0,9									
					BEZ.C															
					JRZ															
					GB															
					ŚW															
199~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 199																				
Obręb ewidencyjny: Kiełpiny (0004)																				
Ogółem:		19																		
w tym:																				
	I	13,07													Grubizna ogółem:	4 425				
	III	0,14													w tym:					
	IV	5,79													I - drzewostany:	4 165				
															razem:	4 165				
															IV - zadrzewienia:	260				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Wąpielsk (062)				Leśnictwo: Kłusno (04)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Kiełpiny (0004)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
200a	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmiatek, jeżyna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	3	45	24	23	I	0,8	UM	23	68	270	1,8	7,1	BRAK WSK	
					OL	2	45	27	25	I		UM DUŻE		73	290	1,8	7,1		
					MD	2	45	27	27	I		DKEP		53	210	1,7	6,7		
					SO	2	45	23	20	IA				58	230	1,9	7,6		
					DB	1	45	20	18	II				15	60	0,7	2,6		
					OS	MJS	45												
					JW	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					LP	MJS	45												
					DB.C	MJS	45												
					OL	MJS	55												
					Razem:									267	1 060	7,9	31,1		
				PODSZ	BEZ.C						0,8								
					LSZ														
					KAL.K														
					ŚW														
					GB														
					ŚL.T														
200b	I	5,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiatek, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,04 ha Informacje: W CZ. C LŚW 34%	DRZEW	DB	10	33	15	15	I	1,0	UM	11	151	755	9,6	47,9	TW	5,00
					ŚW	MJS	33					UM DUŻE							
					BK	MJS	33					---							
					OS	MJS	33												
					DB	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					Razem:									151	755	9,6	47,9		
				PODSZ	BEZ.C						0,6								
					JRZ														
					LSZ														
					JAL														
					ŚW														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
200c	I	7,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,06 ha: OL 60 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 18%	DRZEW	BK	4	16		6	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CP	7,71			
					DB	3	16		6	I						1,1	8,3					
					DB	2	35	14	14	II					25	195	1,7			13,0		
					BK	1	9		1	I												
					JS	MJS	33															
					DB.C	MJS	33															
					OL	MJS	33															
					LP	MJS	16															
					MD	MJS	16															
					JW	MJS	16															
					JS	MJS	16															
					Razem:									25	195	2,8	21,3					
				PODSZ	BEZ.C						0,4											
					KRU																	
					GB																	
PRZES	OL		60	30	24					3		15										
	Razem:										15											
200d	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		55	17	20				4		35							
					Razem:									35								
				ZAKRZEW	CZM						0,6											
200f	IV	0,87	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		55	17	20				4		50							
					Razem:									50								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
201b	I	5,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, jeżyjna, malina właściwa	DRZEW	BK	3	13		3	I	1,0	UM	12					CP	5,10
					DB	2	13		3	II		UM DUŻE WKĘP				0,2	1,3		
					JW	1	13		4	I									
					DB	4	28	12	12	II				40	205	4,4	22,3		
					LP	MJS	13												
					MD	MJS	13												
					JB	MJS	13												
					GR	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					WB	MJS	28												
					KL	MJS	28												
					Razem:									40	205	4,6	23,6		
				PODSZ	DB						0,2								
					BEZ.C														
					ŚL.T														
					GŁ.G														
				PRZES	SO		125	45	26				3		10				
					MD		125	58	31				3		5				
					DB		70	25	19				3		5				
					BRZ		125	56	25				3		5				
					Razem:										25				
201c	I	5,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: śmiałek, jeżyjna, malina właściwa PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,5 ha: SO 125 l.,	DRZEW	BK	5	3			II	1,0	---	11					PIEL	2,70
					MD	1	3			I		---						CP	2,20
					DB	4	23		7	III		KĘP				0,4	2,3		
					JW	MJS	3												
					LP	MJS	3												
					Razem:											0,4	2,3		
				PODSZ	BEZ.C						0,2								
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														
					BER														
					JB														
				PRZES	SO		125	45	26				3		200				
					Razem:										200				
201d	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF																
201~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 201																				
Obręb ewidencyjny: Kiełpiny (0004)																				
Ogółem:		11,71												Grubizna ogółem:	430					
w tym:														w tym:						
	I	10,50												I - drzewostany:	205					
	III	0,23												I - przestoje:	225					
	IV	0,98												razem:	430					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłušno (04)												
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Warpalice (0016)																
202a	IV	2,54	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	BRZ		90	46	22				3		1					
					DB		70	28	20				3		2					
					LP		90	53	20				3		2					
					LP		40	18	12				4		2					
				Razem:											7					
202b	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmialek, rokiel, jeżyna PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,06 ha Informacje: W CZ. C LW 47%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	DRZEW	LP	4	48	24	21	I	0,8	UM	22	73	195	3,5	9,3	BRAK WSK		
					BRZ	3	48	24	23	I		UM PRZ		63	165	1,5	4,0			
					ŚW	1	48	22	21	I		DKEP		34	90	1,7	4,4			
					OL	2	48	24	23	II				68	180	1,6	4,3			
					JS	MJS	48													
					OS	MJS	48													
					JW	MJS	48													
					GB	MJS	48													
					SO	MJS	48													
					MD	MJS	48													
					WB	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	48													
					WB	MJS	55													
				Razem:										238	630	8,3	22,0			
				PODSZ	LSZ						0,9									
					JRZ															
					GB															
					LP															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
202c	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, sit Informacje: W CZ. C LMŚW 16%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	DRZEW	OL	6	34	19	21	I	1,0	UM	12	200	310	7,2	11,1	BRAK WSK	
					DB	3	34	11	13	II		UM DUŻE		29	45	2,1	3,2		
					MD	1	34	17	19	I		WKĘP		24	35	1,2	1,8		
					JS	MJS	34												
					BRZ	MJS	34												
					LP	MJS	34												
					DB.C	MJS	34												
					Razem:									253	390	10,5	16,1		
				PODSZ	LSZ						0,8								
					BEZ.C														
					JRZ														
					KRU														
					ŚW														
202d	I	7,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) 3 gniazda odnowione o pow. 0,78 ha: BK 10 l., 2) 3 gniazda odnowione o pow. 1,26 ha: DB 3 l., Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	7	105	39	25	II	0,6	PRZ	3	165	1 190	1,9	14,0	CP	0,78
					BRZ	2	105	39	25	II		PRZ UM	3	39	280	0,2	1,6	PIEL	1,26
					DB	1	70	27	19	III		KĘP	3	13	95	0,4	2,6		
					DB	MJS	105												
					LP	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					LP	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					GB	MJS	30												
					DB	MJS	20												
					LP	MJS	20												
					Razem:									217	1 565	2,5	18,2		
				PODR	BK	10	10		2		0,1		11						
				PODS	DB	10	3				0,2		11						
				PODSZ	JRZ						0,6								
					CZM														
					LSZ														
					GB														
					BEZ.C														
					ŚL.T														
					LP														
					DB														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
202f	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	4	41	19	18	IA	1,0	UM	22	121	525	4,6	19,8	TP	4,32	
					DB	2	41	17	14	II		UM DUŻE		29	125	1,5	6,4			
					MD	1	41	24	23	I		DKĘP		29	125	1,1	4,6			
					SO	3	62	34	24	IA				126	545	2,8	12,1			
					LP	MJS	41													
					AK	MJS	41													
					Razem:									305	1 320	10,0	42,9			
				PODSZ	BEZ.C						0,8									
					DB															
					AK															
					LSZ															
					ŚW															
202g	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna	DRZEW	SO	9	41	20	19	IA	0,8	UM	22	232	30	8,8	1,2	BRAK WSK		
					DB	1	41	17	17	I		UM DUŻE		15		0,7	0,1			
					BRZ	MJS	41					GRP								
					KL	MJS	41													
					Razem:									247	30	9,5	1,3			
				PODSZ	GB						0,8									
					ŚL.T															
					BEZ.C															
					GLG															
					LP															
202h	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,12 ha: MD 41 l., DB 41 l., AK 41 l., 2) 2 gniazda odnowione o pow. 0,7 ha: DB 9 l.,	DRZEW	SO	7	105	40	26	II	0,6	PRZ	3	165	395	1,9	4,7	IIIB (50%)	2,40	
					BRZ	1	105	45	26	II		PRZ UM	3	22	55	0,1	0,3	AGROT	1,20	
					DB	2	65	26	20	II		JDN	4	39	95	1,0	2,5	ODN-ZŁOŻ	1,20	
					BK	MJS	65											CP	0,70	
					DB	MJS	105													
					LP	MJS	40													
					SO	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					AK	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					Razem:									226	545	3,0	7,5			
				PODR	DB	10	9		2		0,3		11							
				PODSZ	LSZ						0,7									
					BEZ.C															
					DB															
					GB															
					JAŁ															
202i	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: R-ROWY Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
202j	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																	
202~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 202																				
Obręb ewidencyjny: Warpalice (0016)																				
Ogółem:		21,52												Grubizna ogółem:	4 487					
w tym:														w tym:						
	I	18,25												I - drzewostany:	4 480					
	III	0,37												razem:	4 480					
	IV	2,90												IV - zadrzewienia:	7					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Brodnicki (02)				Gmina: Osiek (082) Obręb ewidencyjny: Warpalice (0016)				Leśnictwo: Kłušno (04)												
203a	I	16,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmialek, jeżyna, malina właściwa Informacje: POW_REF, STAROLAS	DRZEW	SO	8	85	44	27	I	0,9	UM	3	302	4 855	4,8	77,4	BRAK WSK		
			OL		1	85	40	26	II		UM PRZ	3	45	725	0,5	8,4				
			BRZ		1	65	34	24	I		KĘP	3	30	480	0,4	6,9				
			DB		MJS	130														
			BRZ		MJS	90														
			ŚW		MJS	90														
			LP		MJS	70														
			JS		MJS	70														
			DB		MJS	70														
			GB		MJS	70														
			BRZ		MJS	70														
			LP		MJS	45														
			JS		MJS	45														
			BRZ		MJS	45														
			GB		MJS	45														
			DB		MJS	45														
			WZ		MJS	45														
				Razem:										377	6 060	5,7	92,7			
				PODSZ	LSZ						0,9									
			JRZ																	
			DB																	
			LP																	
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
203b	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //gлина lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, nerecznica PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,13 ha Informacje: W CZ. N LMB 38%, W CZ. C LMŚW 10%, GDN OL, POW_REF	DRZEW	OL	10	78	42	28	I	0,4	PRZ PRZ UM ---	3	254	520	2,7	5,6	BRAK WSK			
					SO	MJS	78														
					DB	MJS	40														
					BK	MJS	30														
					LP	MJS	30														
					JW	MJS	30														
					DB	MJS	20														
					GB	MJS	20														
					Razem:									254	520	2,7	5,6				
				PODSZ	BEZ.C							0,7									
					CZM																
					KRU																
					LSZ																
203c	I	5,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //gлина lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (6430) A - 0,04 ha; Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 5,41 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, chmiel zwyczajny PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,27 ha: DB 20 l., 2) w części SE 2 bagna o pow. 0,2 ha 3) w części SE luka o pow. 0,09 ha Informacje: GDN OL, W CZ. N LMŚW 16%, POW_REF	DRZEW	OL	9	78	39	28	I	0,6	PRZ PRZ UM WKĘP	2 3	350 27	2 025 155	3,8 0,5	21,7 2,6	BRAK WSK			
					SO	1	78	34	27	IA											
					TP	MJS	78														
					JS	MJS	78														
					BK	MJS	40														
					LP	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					OL	MJS	40														
					GB	MJS	40														
					DB	MJS	20														
					GB	MJS	20														
					Razem:									377	2 180	4,3	24,3				
				PODSZ	BEZ.C							0,7									
					KRU																
					CZM																
					AK																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
203d	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa E Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmialek, nerecznica, jeżyna Informacje: POW_REF	DRZEW	SO	8	90	36	27	I	0,8	UM	3	278	1 000	4,1	14,8	BRAK WSK		
					BRZ	2	62	32	24	I		UM PRZ WKĘP	3	55	195	0,9	3,1			
					LP	MJS	60													
					ŚW	MJS	90													
					JS	MJS	90													
					DB	MJS	60													
					DB	MJS	120													
				Razem:										333	1 195	5,0	17,9			
				PODSZ	LSZ						0,9									
					DB															
					GB															
203~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
203~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 203																				
Obręb ewidencyjny: Warpalice (0016)																				
Ogółem:		27,84												Grubizna ogółem:		9 955				
w tym:														w tym:						
	I	27,49												I - drzewostany:		9 955				
	III	0,35												razem:		9 955				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłušno (04)											
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Warpalice (0016)															
204a	I	7,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	SO	6	80	38	27	I	0,7	UM	3	182	1 340	3,1	23,0	TP	7,35
					BRZ	2	80	35	28	I		UM DUŻE	3	54	395	0,5	3,7		
					SO	2	65	32	26	IA		WKĘP	3	64	470	1,3	9,9		
					DB	MJS	120												
					DB	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					LP	MJS	80												
					LP	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					DB	MJS	20												
					BK	MJS	20												
					OS	MJS	20												
					Razem:								300	2 205	4,9	36,6			
				PODSZ	DB						0,9								
					LSZ														
					GB														
					OS														
					JAŁ														
					ŚL.T														
					SCH														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
204b	I	6,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: śmiałek, jeżyńna, nrecznica PNSW: 1) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,37 ha: BK 12 l., 2) 2 gniazda odnowione o pow. 0,74 ha: BK 3 l., Informacje: W CZ. LŚW 36%	DRZEW	SO	9	105	44	28	I	0,6	PRZ	3	252	1 615	3,0	19,4	IVD (50%)	6,41	
					GB	1	60	24	19	II		PRZ UM	4	17	110	0,5	3,2	AGROT	3,21	
					DB	MJS	130					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,21	
					BRZ	MJS	105											CP	1,37	
					DB	MJS	105											PIEL	0,74	
					BK	MJS	105													
					DB	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					LP	MJS	60													
					LP	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					BK	MJS	30													
					GB	MJS	30													
					Razem:									269	1 725	3,5	22,6			
				PODR	BK	10	12		2		0,2		11							
				PODS	BK	10	3				0,1		11							
				PODSZ	GB						0,5									
					JRZ															
					LP															
					BEZ.C															
					DB															
204c	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /głina zwykła Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,98 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, jeżyńna, malina właściwa Informacje: W CZ. E LMŚW 13%, W CZ. OL 12%, POW_REF	DRZEW	DB	10	33	15	15	I	1,0	UM	11	151	150	9,6	9,5	BRZAK WSK		
					MD	MJS	33					UM DUŻE								
					Razem:									151	150	9,6	9,5			
				PODSZ	GB						0,6									
					LSZ															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
Obręb ewidencyjny: Warpalice (0016)																						
Ogółem:		17,96															Grubizna ogółem:	4 940				
w tym:																	w tym:					
	I	17,45															I - drzewostany:	4 940				
	III	0,51															razem:	4 940				
Obręb ewidencyjny: Długie II (0003)																						
Ogółem:		5,48															Grubizna ogółem:	80				
w tym:																	w tym:					
	I	5,48															I - drzewostany:	55				
																	I - przestoje:	25				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Osiek (082)				Leśnictwo: Kłušno (04)														
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Warpalice (0016)																		
205a	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /głina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, malina właściwa, jeżyna Informacje: 2026	DRZEW	SO	8	105	44	29	I	0,8	UM	3	310	590	3,7	7,1	IIIB (40%)	1,90			
				GB	2	70	20	21	II		UM PRZ	4	56	105	1,3	2,5	AGROT	0,76				
				LP	MJS	70					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,76				
				BRZ	MJS	105																
				LP	MJS	85																
				GB	MJS	45																
				LP	MJS	45																
											Razem:	366	695	5,0	9,6							
				PODSZ	GB					0,5												
					LSZ																	
					BEZ.C																	
205b	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /głina zwykła Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,6 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. C OL 16%, POW_REF	DRZEW	DB	9	37	16	16	I	1,0	UM	11	166	135	8,7	7,1	BRAK WSK				
				MD	1	37	26	20	I		UM DUŻE		24	20	1,0	0,8						
				BRZ	MJS	37					KĘP											
				OL	MJS	37																
				LP	MJS	37																
											Razem:	190	155	9,7	7,9							
				PODSZ	GB					0,6												
					BRZ																	
					LSZ																	
					LP																	
					SCH																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
205f	I	4,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmiałek, rókiet, jeżyńa PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,5 ha: OL 37 l., OS 55 l., OL 100 l., LP 55 l., Informacje: W CZ. N OL 7%	DRZEW	DB	3	36	15	15	II	1,0	UM	12	34	155	2,2	9,8	TW	4,50
				BRZ	1	24	12	12	II		UM DUŻE KĘP		10	45	0,6	2,7			
				BK	2	36	14	14	I				24	110	2,4	10,8			
				SO	2	24	12	12	IA				29	130	2,8	12,6			
				BK	1	24	10	10	II				5	20					
				DB	1	24	10	10	II				5	20	0,9	4,0			
				MD	MJS	24													
				MD	MJS	36													
				AK	MJS	19													
				Razem:											107	480	8,9		
				PODSZ	GB						0,5								
					LP														
					JRZ														
					AK														
					BRZ														
				PRZES	LP		55	18	16				4		10				
					OS		55	31	25				3		5				
					DB		75	46	17				3		5				
					OL		37	19	21				4		20				
				Razem:												40			
205g	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, jeżyńa, narecznica Informacje: POW_REF	DRZEW	SO	3	17	7	7	IA	1,0	PEŁ	12	15	70	2,7	12,7	BRAK WSK	
				DB	2	17	7	7	II		DUŻE KĘP		5	25	0,2	1,2			
				BK	2	17	7	7	I				5	25					
				DB	3	36	15	15	II				35	165	2,2	10,5			
				LP	MJS	17													
				MD	MJS	17													
				BRZ	MJS	36													
				OL	MJS	36													
				MD	MJS	36													
				Razem:											60	285	5,1		
				PODSZ	AK						0,5								
					GB														
					BEZ.C														
					BRZ														
					KRU														
				PRZES	DB		125	75	27				3		15				
				Razem:												15			
205h	IV	3,29	Rodzaj powierzchni: PS Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		110	40	25				3		30				
					OL		60	22	21				4		40				
					OL		35	13	15				4		10				
					OL		20	7	7				4		5				
					OL		26	9	13				4		5				
				Razem:												90			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Podsumowanie dla oddziału: 205																			
Ogółem:		28,88																	
w tym:																			
	I	24,23																	
	II	0,59																	
	III	0,77																	
	IV	3,29																	
Obręb ewidencyjny: Warpalice (0016)																			
Ogółem:		3,99																	
w tym:																			
	I	3,80																	
	III	0,19																	
Obręb ewidencyjny: Długie II (0003)																			
Ogółem:		24,89																	
w tym:																			
	I	20,43																	
	II	0,59																	
	III	0,58																	
	IV	3,29																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)																			
Gmina: Wąpielsk (062) Obręb ewidencyjny: Długie I (0002)																			
Leśnictwo: Kłusno (04)																			
206a	IV	1,12	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		80	34	21				4		15				
				ZAKRZEW	WB						0,1				15				
					BRZ														
					OL														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
206b	I	12,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /gлина zwykła Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,53 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyjna, malina właściwa PNSW: 1) w części NE 2 bagna o pow. 0,22 ha Informacje: W CZ. C OL 9%, POW_REF	DRZEW	SO	5	80	44	26	I	0,6	UM	3	132	1 625	2,3	28,0	BRAK WSK					
					GB	1	80	34	22	III		UM PRZ	4	18	220	0,4	5,1						
					LP	1	80	44	25	II		KEP	3	23	285	0,5	6,4						
					DB	1	80	44	25	II			3	23	285	0,4	5,5						
					MD	1	55	38	25	I			3	23	285	0,6	6,9						
					BRZ	1	55	30	22	I			3	18	220	0,3	4,3						
					BK	MJS	80																
					MD	MJS	80																
					DB	MJS	140																
					OL	MJS	80																
					GB	MJS	45																
					OL	MJS	45																
					TP	MJS	45																
					BK	MJS	45																
					OS	MJS	45																
					LP	MJS	45																
					JW	MJS	45																
					Razem:									237	2 920	4,5	56,2						
				PODSZ	BEZ.C						0,6												
					LSZ																		
					GB																		
					LP																		
					SCH																		
					BK																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
206c	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,02 ha; Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,42 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzycza, malina właściwa, sit Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 8 szt. (pomnik przyrody) źródłiska: 1 szt. Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	4	40	23	23	I	1,0	UM	12	156	610	4,5	17,7	BRAK WSK		
					JW	3	40	16	20	I		UM DUŻE		49	190	3,6	14,1			
					DB	2	40	16	18	I		WKĘP		44	170	2,0	8,0			
					MD	1	40	18	21	I				29	115	1,1	4,3			
					GB	MJS	40													
					LP	MJS	40													
					GB	MJS	75													
					Razem:									278	1 085	11,2	44,1			
				PODSZ	GB						0,7									
					BEZ.C															
					JW															
					LP															
					SCH															
				PRZES	DB		150	120	26				3		120					
					BRZ		130	55	27				3		5					
					LP		100	39	26				4		15					
					SO		140	61	26				4		5					
					Razem:										145					
206d	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina zwykła Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,8 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmialek, jeżyna, malina właściwa Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: LP 1 szt. (pomnik przyrody); GB 1 szt. (pomnik przyrody) Informacje: W CZ. C OL 10%, POW_REF	DRZEW	BRZ	8	53	23	24	I	0,9	UM	4	201	365	4,2	7,6	BRAK WSK		
					GB	2	53	20	19	II		UM DUŻE	4	42	75	1,5	2,7			
					DB	MJS	53					GRP								
					LP	MJS	53													
					JW	MJS	53													
					DB.C	MJS	53													
					GB	MJS	80													
					Razem:									243	440	5,7	10,3			
				PODSZ	GB						0,9									
					LP															
					DB															
					LSZ															
				PRZES	DB		140	91	26				3		35					
					LP		140	86	26				4		15					
					GB		140	59	22				3		5					
					Razem:										55					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
206f	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /głina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna Informacje: GDN MD	DRZEW	MD	10	55	28	26	I	0,8	UM	12	299	675	7,3	16,4	TP	2,26	
					BRZ	MJS	55					UM PRZ								
					WB	MJS	40					---								
					LP	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					Razem:								299	675	7,3	16,4				
				PODSZ	JW						1,0									
					LSZ															
					GB															
					BEZ.C															
206g	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
206h	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Gallo-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,45 ha; Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,5 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna Informacje: POW REF	DRZEW	OL	4	40	23	23	I	1,0	UM	12	156	150	4,5	4,3	BRAK WSK		
					JW	3	40	18	20	I		UM DUŻE		49	45	3,6	3,4			
					DB	2	40	16	18	I		WKĘP		44	40	2,0	1,9			
					MD	1	40	20	21	I				29	30	1,1	1,0			
					GB	MJS	40													
					LP	MJS	40													
					GB	MJS	75													
					DB	MJS	150													
					BRZ	MJS	130													
					LP	MJS	100													
					SO	MJS	140													
					Razem:								278	265	11,2	10,6				
				PODSZ	GB						0,7									
					BEZ.C															
					JW															
					LP															
206i	III	0,00	Rodzaj powierzchni: L ENER																	
206~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
206~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENER																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Podsumowanie dla oddziału: 206																			
Obręb ewidencyjny: Długie I (0002)																			
Ogółem:		22,57																	
w tym:																			
	I	21,26																	
	III	0,08																	
	IV	1,23																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Wapielsk (062)				Leśnictwo: Kłušno (04)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Długie II (0003)															
207a	I	7,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, jeżyżyna, nerecznica Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody) Informacje: W CZ. E OL 10%	DRZEW	DB	6	32	14	14	I	1,0	UM	11	83	595	5,6	40,0	TW	7,18
				BK	1	32	14	14	I		UM DUŻE WKĘP		10	70	1,5	11,1			
				BK	3	20	8	8	I				5	35					
				MD	MJS	36													
				OS	MJS	36													
				BRZ	MJS	36													
				Razem:										98	700	7,1	51,1		
				PODSZ	GB						0,2								
					LSZ														
					BEZ.C														
					SL.T														
					SCH														
				PRZES	DB		180	110	28			3		50					
				Razem:												50			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
207d	I	6,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżylna, malina właściwa, nerecznica Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody)	DRZEW	BRZ	5	50	24	23	I	0,8	UM	22	111	745	2,5	16,9	TP	6,72	
					SO	3	50	24	22	IA		UM PRZ		87	585	2,5	17,0			
					DB	2	50	24	20	I		WKĘP		44	295	1,5	10,0			
					AK	MJS	45													
					MD	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					JS	MJS	45													
					OL	MJS	45													
					JW	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					ŚW	MJS	35													
					Razem:									242	1 625	6,5	43,9			
				PODSZ	LSZ						0,9									
					CZM.P															
					JW															
					ŚW															
					BEZ.C															
					BK															
207f	II	2,33	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, sit, malina właściwa PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,2 ha Informacje: W CZ. C LŚW 9%, POW_REF	PODSZ	WB						0,5									
					LSZ															
					BEZ.C															
				PRZES	KRU									4	120					
					OL		31	13	16					3	80					
					DB		150	97	29											
					Razem:										200					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
208b	I	6,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmialek, trawy, malina właściwa PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,5 ha: SO 125 l., DB 65 l., DB 125 l., BRZ 65 l.,	DRZEW	DB	4	3			II	1,0	UM	11					CP	1,58
				BK	2	3				II		UM DUŻE WKĘP						PIEL	4,75
				MD	1	3				I									
				DB	3	23	8	8		II				10	70	2,1	14,5		
				JW	MJS	3													
				Razem:										10	70	2,1	14,5		
				PODSZ	KRU						0,3								
					GB														
					LSZ														
				PRZES	BRZ		65	37	27	I			3		10				
					DB		65	22	21	II			4		15				
					DB		125	44	28	II			3		15				
					SO		125	41	29	I			3		20				
				Razem:											60				
208c	I	5,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 10 l. Runo: śmialek, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) 5 gniazd odnowionych o pow. 2,04 ha: BK 11 l.,	DRZEW	SO	7	125	50	28	II	0,5	PRZ	3	139	750	1,2	6,5	IIIBU (90%)	5,41
					BRZ	1	125	37	27	I		PRZ UM	3	22	120	0,1	0,6	AGROT	3,58
					DB	1	125	44	28	II		GRP	3	30	160	0,3	1,5	ODN-ZŁOŻ	3,58
					DB	1	65	21	21	II			4	17	90	0,4	2,4	CP	2,04
					ŚW	MJS	125												
					GB	MJS	65												
					JW	MJS	65												
					KL	MJS	65												
					JS	MJS	65												
					OL	MJS	80												
					LP	MJS	65												
					JW	MJS	40												
				Razem:										208	1 120	2,0	11,0		
				PODR	BK	10	11		2	I	0,4		11						
				PODSZ	LSZ						0,7								
					GB														
					JRZ														
					SCH														
					BEZ.C														
208d	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: R																
208f	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: PS																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
208g	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	DB	5	52	24	21	I	0,8	UM	12	117	365	3,8	11,6	TP	3,10		
					ŚW	3	52	28	24	I		UM PRZ		108	335	4,7	14,5				
					BRZ	2	52	28	26	I		WKĘP		42	130	0,9	2,8				
					OS	MJS	52														
					DB.C	MJS	52														
					MD	MJS	52														
					Razem:									267	830	9,4	28,9				
					PODSZ	LSZ						0,7									
GB																					
DB																					
ŚW																					
208~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
208~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 208																					
Obręb ewidencyjny: Długie II (0003)																					
Ogółem:		21,3												Grubizna ogółem:	2 155						
w tym:														w tym:							
	I	20,43												I - drzewostany:	2 095						
	III	0,48												I - przestoje:	60						
	IV	0,39												razem:	2 155						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Świdziebnia (092)				Leśnictwo: Kluśno (04)													
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Michałki (0009)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
209a	I	13,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, gajowiec żółty PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,1 ha 2) w części W kępa o pow. 0,3 ha: DB 13 l.,	DRZEW	BK	10	33	13	13	I	1,2	PEŁ DUŻE ---	11	112	1 455	15,2	198,1	TW	13,00				
					GB	MJS	33																
					DB	MJS	33																
					BRZ	MJS	33																
					OS	MJS	33																
					OS	MJS	50																
					BRZ	MJS	50																
					DB	MJS	50																
					Razem:									112	1 455	15,2	198,1						
				PODSZ	GB						0,3												
					BK																		
					BEZ.C																		
					OS																		
					WB																		
					BRZ																		
					JRZ																		
Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rypin (042)																				Obręb ewidencyjny: Sadiłowo (0021)			
209b	I	9,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: śmialek, jeżyńna, malina właściwa PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,5 ha: GB 50 l., Informacje: DRZEWA MATECZNE BRZ - 2SZT, DAWNY WDN BRZ.	DRZEW	BK	4	3				II	1,0	---	11					CP	1,24			
					DB	2	3					II	---						PIEL	6,90			
					JW	1	3					I	WKEP										
					LP	1	3					II											
					BK	2	10		2		II												
					BRZ	MJS	10																
					BRZ	MJS	3																
				PODSZ	BRZ						0,3												
					BEZ.C																		
					GB																		
					JW																		
				PRZES	GB		50	22	18				4		100								
					JW		50	24	20				4		30								
					BRZ		80	38	28				2		40								
					Razem:										170								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
209c	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: nerecznica, sił, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: GB 70 l.,	DRZEW	DB	5	3			II	1,0	--- --- KĘP	11					PIEL	1,38	
					JW	1	3			I									CP	1,03
					LP	1	3			II										
					BK	3	10		2	II										
				PODSZ	GB						0,2									
					DB															
				PRZES	GB		70	34	22					4		50				
													Razem:			50				
209d	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	BRZ		40	17	15				4		5					
					BRZ		27	10	12				4		5					
					OL		20	9	12				4		5					
												Razem:			15					
209f	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,02 ha 2) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,13 ha: BK 9 l., Informacje: DRZEWA MATECZNE BRZ - 2SZT, W CZ. E LW 6%	DRZEW	BRZ	8	105	38	28	I	0,5	PRZ UM JDN	3	170	660	1,1	4,2	IIIB (50%)	3,87	
					GB	2	80	26	22	III			4	30	115	0,7	2,6	AGROT	1,94	
					DB	MJS	140											ODN-ZŁOŻ	1,94	
					JW	MJS	80											CP	1,13	
					OS	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					DB	MJS	30													
												Razem:		200	775	1,8	6,8			
				PODR	BK	10	9		2		0,3		11							
				PODSZ	GB						0,5									
					BEZ.C															
					JW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
209g	IV	2,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		40	18	20				4		70				
					BRZ		40	27	23				3		40				
					WB		50	39	22				3		20				
					BRZ		20	12	12				4		20				
					OS		40	22	22				4		20				
					Razem:										170				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					KRU														
					BEZ.C														
					BRZ														
					OS														
					OL														
209h	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /głina lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	8	39	18	18	I	0,9	UM	11	147	230	7,1	11,2	TW	1,58
					MD	2	39	28	23	I		UM DUŻE WKĘP		49	75	1,9	3,1		
					JS	MJS	39												
					BRZ	MJS	39												
					WB	MJS	39												
					OS	MJS	39												
					JW	MJS	39												
					WZ	MJS	39												
					LP	MJS	39												
					Razem:									196	305	9,0	14,3		
				PODSZ	KRU						0,5								
					GB														
					BEZ.C														
					WB														
209i	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzęślica modra, jeżyna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	DB	4	39	13	14	II	1,0	UM	12	59	295	3,3	16,5	BRAK WSK	
					ŚW	3	39	18	20	I		UM DUŻE WKĘP		78	390	5,6	27,9		
					OL	1	39	20	20	II				29	145	0,9	4,6		
					BRZ	1	39	18	20	I				24	120	0,8	3,9		
					OL	1	19	14	14	I				15	75	1,1	5,5		
					DB	MJS	19												
					MD	MJS	39												
					OS	MJS	39												
					WB	MJS	39												
					Razem:									205	1 025	11,7	58,4		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					BRZ														
					BEZ.C														
					WB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
	Powiat: Brodnicki (02) Gmina: Świedziebnia (092)			Obręb ewidencyjny: Michałki (0009)																					
209~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																						
	Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rypin (042)			Obręb ewidencyjny: Sadłowo (0021)																					
209~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																						
209~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																						
Podsumowanie dla oddziału: 209																									
Ogółem:		38,88																		Grubizna ogółem:	3 965				
w tym:																				w tym:					
	I	35,62																		I - drzewostany:	3 560				
	III	0,30																		I - przestoje:	220				
	IV	2,96																		razem:	3 780				
																				IV - zadrzewienia:	185				
Obręb ewidencyjny: Michałki (0009)																									
Ogółem:		13,07																		Grubizna ogółem:	1 455				
w tym:																				w tym:					
	I	13,00																		I - drzewostany:	1 455				
	III	0,07																		razem:	1 455				
Obręb ewidencyjny: Sadłowo (0021)																									
Ogółem:		25,81																		Grubizna ogółem:	2 510				
w tym:																				w tym:					
	I	22,62																		I - drzewostany:	2 105				
	III	0,23																		I - przestoje:	220				
	IV	2,96																		razem:	2 325				
																				IV - zadrzewienia:	185				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Świdziebnia (092)				Leśnictwo: Kłuśno (04)															
Powiat: Brodnicki (02)				Obręb ewidencyjny: Michałki (0009)																			
210a	I	7,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 7,57 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: gajowiec żółty, nerecznica, szczawik zajęczy	DRZEW	DB	5	130	60	30	II	0,7	PRZ	3	216	1 635	1,8	13,6	BRAK WSK					
					GB	5	90	30	21	III		PRZ UM	3	122	925	2,3	17,4						
					GB	MJS	130					JDN											
					LP	MJS	130																
					DB	MJS	90																
					OS	MJS	65																
					GB	MJS	50																
					Razem:									338	2 560	4,1	31,0						
				PODSZ	GB						0,3												
					JRZ																		
					BEZ.C																		
210b	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, gajowiec żółty	DRZEW	BRZ	5	50	26	25	I	1,0	UM	22	145	715	3,3	16,3	TP	4,94				
					DB	3	50	24	24	I		UM DUŻE		92	455	3,1	15,4						
					GB	2	40	18	16	II		GRP		29	145	1,5	7,6						
					OL	MJS	50																
					JS	MJS	50																
					JW	MJS	50																
					GB	MJS	50																
					MD	MJS	50																
					DB	MJS	70																
					BRZ	MJS	70																
					MD	MJS	70																
					GB	MJS	70																
					OS	MJS	70																
					DB	MJS	30																
					GB	MJS	30																
					KL	MJS	30																
					DB	MJS	20																
					GB	MJS	20																
					Razem:									266	1 315	7,9	39,3						
				PODSZ	GB						0,4												
					JRZ																		
					KRU																		
					BRZ																		
					OS																		
					BEZ.C																		
					ŚW																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	0,89		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
210c	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, gajowiec żółty PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,02 ha	DRZEW	DB	4	53	19	19	II	0,9	UM	22	89	80	3,1	2,8	TP	0,89	
					GB	3	53	19	19	II		UM DUŻE		65	60	2,3	2,0			
					BRZ	3	53	24	23	I		GRP		84	75	1,7	1,5			
					OS	MJS	53													
					DB.C	MJS	53													
					DB	MJS	70													
					Razem:								238	215	7,1	6,3				
				PODSZ	GB						0,3									
					JRZ															
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sadiowo (0021)																				
Gmina: Rypin (042)																				
210d	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty /głina lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmialek, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. LW 14%	DRZEW	BK	5	15		4	I	0,8	UM	21					CP	3,99	
					DB	2	15		4	II		UM DUŻE				0,2	0,9	ODN-ZŁOŻ	0,60	
					BK	3	21		8	I		KĘP				1,5	6,8	PIEL	0,60	
					Razem:											1,7	7,7			
				PODSZ	GB						0,2									
					BEZ.C															
					KRU															
210f	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		90	36	24				3		15					
					OL		50	17	18				4		5					
					Razem:										20					
				ZAKRZEW	WB						0,3									
210g	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /głina lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna Informacje: POW_REF	DRZEW	JS	7	36	16	16	I	0,5	PRZ	23	63	55	3,0	2,5	BRAK WSK		
					OL	3	42	20	20	II		PRZ LUŻ		44	35	1,3	1,1			
					OS	MJS	36					WKĘP								
					DB	MJS	36													
					GB	MJS	36													
					DB	MJS	30													
					Razem:								107	90	4,3	3,6				
				PODSZ	JW						0,6									
					BEZ.C															
					WB															
					KRU															
				PRZES	BRZ		100	42	24				3		5					
					Razem:										5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
210h	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,04 ha Informacje: POW_REF	DRZEW	DB	5	17		7	I	1,2	UM	11			2,1	11,0	BRAK WSK	
					ŚW	1	17		7	I		UM DUŻE WKĘP				0,3	1,6		
					OL	1	17	13	13	I				10	50	0,8	4,3		
					OL	1	28	17	17	II				20	100	0,9	4,8		
					DB	1	28	12	12	II				10	50	1,1	5,6		
					DB	1	33	14	14	I				10	50	0,6	3,2		
					OL	MJS	33												
					JS	MJS	33												
					JW	MJS	17												
					MD	MJS	17												
					JB	MJS	17												
					Razem:									50	250	5,8	30,5		
				PODSZ	KRU						0,5								
					OL														
					WB														
					BRZ														
				PRZES	DB		140	96	26				3		10				
					Razem:										10				
210i	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: turzycza, malina właściwa, jeżyna Informacje: POW_REF, STAROLAS	DRZEW	OL	6	110	38	26	II	0,8	UM	3	225	400	2,0	3,6	BRAK WSK	
					OL	4	75	26	24	II		UM PRZ WKĘP	4	141	250	1,8	3,2		
					JW	MJS	75												
					BRZ	MJS	75												
					BRZ	MJS	110												
					Razem:									366	650	3,8	6,8		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JW														
					JRZ														
					BEZ.C														
					WB														
Powiat: Brodnicki (02) Gmina: Świedziebnia (092)				Obręb ewidencyjny: Michałki (0009)															
210~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rypin (042)				Obręb ewidencyjny: Sadłowo (0021)															
210~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Powiat: Brodnicki (02) Gmina: Świedziebnia (092)				Obręb ewidencyjny: Michałki (0009)															
210~c	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Powiat: Rypiński (12) Gmina: Rypin (042)				Obręb ewidencyjny: Sadłowo (0021)															
210~d	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 210																				
Ogółem:		26,9													Grubizna ogółem:	5 115				
w tym:															w tym:					
	I	25,72													I - drzewostany:	5 080				
	III	0,64													I - przestoje:	15				
	IV	0,54													razem:	5 095				
															IV - zadrzewienia:	20				
Obręb ewidencyjny: Michałki (0009)																				
Ogółem:		13,75													Grubizna ogółem:	4 090				
w tym:															w tym:					
	I	13,40													I - drzewostany:	4 090				
	III	0,35													razem:	4 090				
Obręb ewidencyjny: Sądłowo (0021)																				
Ogółem:		13,15													Grubizna ogółem:	1 025				
w tym:															w tym:					
	I	12,32													I - drzewostany:	990				
	III	0,29													I - przestoje:	15				
	IV	0,54													razem:	1 005				
															IV - zadrzewienia:	20				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Sądłowo (0021)				Leśnictwo: Kłusno (04)												
211a	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		70	26	23				3		95					
													Razem:		95					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
211f	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, malina właściwa, nerecznica Informacje: W CZ. C LMŚW 31%	DRZEW	DB	7	36	17	17	I	1,0	UM	12	122	160	6,7	8,8	TW	1,32			
					WZ	2	45	18	18	II		UM DUŻE		39	50	1,7	2,3					
					DB	1	26	12	12	I		WKĘP		10	15	1,0	1,4					
					JS	MJS	45															
					OL	MJS	45															
					OL	MJS	26															
												Razem:		171	225	9,4	12,5					
				PODSZ	BEZ.C						0,3											
					KRU																	
					WB																	
211g	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, mursz /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	OL	7	60	28	24	II	0,9	UM	3	262	215	4,5	3,7	BRAK WSK				
					SO	3	60	27	24	IA		UM DUŻE	3	122	100	2,8	2,3					
												Razem:		384	315	7,3	6,0					
				PODSZ	BEZ.C						0,9											
					BEZ.K																	
					KRU																	
					WB																	
211~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																			
Podsumowanie dla oddziału: 211																						
Obręb ewidencyjny: Sądłowo (0021)																						
Ogółem:		25,22												Grubizna ogółem:	6 959							
w tym:														w tym:								
	I	21,03												I - drzewostany:	6 830							
	III	0,06												I - przestoje:	25							
	IV	4,13												razem:	6 855							
														IV - zadrzewienia:	104							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
213c	I	16,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna	DRZEW	SO	9	68	34	24	I	0,8	UM	22	267	4 365	5,6	91,7	TP	16,34			
					BRZ	1	68	34	24	I		UM PRZ		26	425	0,3	5,6					
					OL	MJS	68					GRP										
					DB	MJS	40															
					BRZ	MJS	40															
				Razem:												293	4 790		5,9	97,3		
				PODR II	BK	10	30		8	I	0,1		11									
				PODSZ	KRU						0,8											
					JRZ																	
					DB																	
					SO																	
					CZM																	
					BRZ																	
					BK																	
					BEZ.C																	
213d	IV	1,39	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF		ZADRZEW	OL		55	19	20						4		60				
				BRZ			55	17	20				4		10							
				BRZ			35	10	14				4		5							
				Razem:													75					
				ZAKRZEW	WB						0,5											
					KRU																	
					BRZ																	
213f	II	0,40	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy	PODSZ	CZM							0,2										
					WB																	
					JKL																	
					KL																	
					BEZ.C																	
				PRZES	TP		68	76	28				3		50							
					OL		68	36	21				3		10							
				Razem:														60				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
214c	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,09 ha: BK 11 l., 2) luka o pow. 0,07 ha Informacje: MIEJSCE PAMIĘCI, POW_REF	DRZEW	BRZ	6	48	28	22	I	0,8	UM	22	145	560	3,5	13,5	BRAK WSK			
					DB	3	48	25	19	I		UM DUŻE		53	205	1,9	7,3				
					ŚW	1	48	26	22	I		GRP		34	130	1,7	6,5				
					OS	MJS	48														
					JW	MJS	48														
					MD	MJS	48														
					SO	MJS	48														
					Razem:									232	895	7,1	27,3				
				PODSZ	BEZ.C						0,7										
					DB																
					AK																
					ŚW																
					GB																
					BRZ																
					CZM.P																
214~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 214																					
Obręb ewidencyjny: Rusinowo (0019)																					
Ogółem:		13,41												Grubizna ogółem:		2 805					
w tym:														w tym:							
I		13,21												I - drzewostany:		2 705					
III		0,20												I - przestoje:		100					
														razem:		2 805					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłusno (04)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne				Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.							na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
215a	I	12,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, nerecznica PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,17 ha Informacje: W CZ. C BMŚW 39%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	53	26	22	IA	0,9	UM	22	327	4 120	8,8	111,0	TP	12,60	
						DB	1	53	22	18	II		UM DUŻE GRP		23	290	0,8	10,2		
						OL	MJS	53												
						BRZ	MJS	53												
						SO	MJS	33												
						BRZ	MJS	33												
						OS	MJS	33												
						Razem:									350	4 410	9,6	121,2		
					PODSZ	CZM.P						0,9								
						KRU														
						JRZ														
						WB														
						DB														
						BEZ.C														
						BRZ														
215b	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. N OL 12%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	DRZEW	OL	10	66	28	23	II	0,7	UM	4	297	1 280	4,4	19,0	BRAK WSK		
						ŚW	MJS	66					UM PRZ							
						BRZ	MJS	66					---							
						DB	MJS	66												
						OS	MJS	40												
						ŚW	MJS	40												
						Razem:									297	1 280	4,4	19,0		
					PODSZ	KRU						0,5								
						WB														
						BRZ														
						CZM														
						GLG														
						SNG.B														
						BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
215k	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, spłaszczenie Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiatek, borówka czarna, jeżyna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	55	24	23	IA	0,9	UM	22	299	95	7,7	2,4	BRAK WSK			
					BRZ	2	55	24	23	I	UM DUŻE KĘP		56	15	1,1	0,3					
					OL	MJS	55														
					OS	MJS	45														
					OL	MJS	45														
				Razem:											355	110	8,8	2,7			
				PODSZ	KRU						0,8										
					OS																
					DB																
					JRZ																
CZM.P																					
215l	IV	1,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	BRZ		65	21	23			4		80							
					OS		65	24	25		4		60								
					SO		65	32	22		3		5								
				Razem:												145					
				ZAKRZEW	KRU						0,8										
JRZ																					
DB																					
215m	I	15,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiatek, rokieł, jeżyna PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,1 ha Informacje: LMŚW 26%, LMW 5%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	4	60	28	24	IA	0,9	UM	22	145	2 195	3,3	50,7	TP	15,13		
					BRZ	1	60	28	25	I	UM PRZ WKĘP	28	425	0,5	7,1						
					OL	1	60	28	22	II	33	500	0,6	8,6							
					SO	3	45	22	19	IA	89	1 345	3,0	44,9							
					BRZ	1	45	24	20	I	23	350	0,6	9,3							
					ŚW	MJS	60														
					DB	MJS	60														
					OS	MJS	50														
					DB.C	MJS	60														
					DB.C	MJS	40														
					ŚW	MJS	40														
					DB	MJS	85														
				Razem:											318	4 815	8,0	120,6			
				PODSZ	KRU						0,9										
					JRZ																
					DB																
					BRZ																
WB																					
ŚNG.B																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
216b	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: malina właściwa, turzycza, nerecznica Informacje: W CZ. C LMŚW 8%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	DRZEW	OL	10	68	28	23	II	0,7	UM	3	301	580	4,2	8,2	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	68					UM PRZ							
					ŚW	MJS	68					---							
					OS	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					ŚW	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					DB	MJS	130												
					Razem:									301	580	4,2	8,2		
				PODSZ	KRU						0,7								
					ŚW														
					BEZ.C														
					WB														
					CZM														
216c	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	OL		40	18	13				4		5				
					Razem:										5				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
216d	I	23,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiel, śmiałek, borówka czarna PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha Informacje: W CZ. NE LMŚW 46%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	60	28	22	I	0,8	UM	22	299	6 925	7,3	169,6	TP	23,16
				PODSZ	BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	60					---							
					OL	MJS	60												
					DB.C	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					CZR.P	MJS	60												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					OL	MJS	40												
					DB	MJS	95												
					ŚW	MJS	40												
					BRZ	MJS	35												
					SO	MJS	35												
					DB	MJS	20												
					Razem:									299	6 925	7,3	169,6		
				ZADRZEW	KRU						0,8								
					BRZ														
					DB														
					CZM.P														
					SO														
					DB.C														
					OS														
					OL														
					ŚW														
					JAL														
216f	IV	0,96	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	OL		50	21	21				4		80				
					OL		38	11	14				4		20				
					Razem:										100				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
217f	I	15,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,25 ha 2) w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 35 l., BRZ 35 l., ŚW 35 l., Informacje: MPP, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	65	32		I	0,8	UM UM PRZ ---	22	288	4 515	6,4	100,3	TP	15,68
					BRZ	MJS	65												
					OL	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					DB	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					ŚW	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					BRZ	MJS	20												
					Razem:									288	4 515	6,4	100,3		
				PODSZ	KRU						0,8								
					BRZ														
					CZM.P														
					DB														
					SO														
					JRZ														
					DB.C														
217g	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe biellicowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - kobierce Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	60	32	22	I	0,8	UM UM DUŻE ---	22	299	1 475	7,3	36,2	TP	4,94
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					Razem:									299	1 475	7,3	36,2		
				PODSZ	KRU						0,8								
					CZM.P														
					DB														
					JRZ														
					SO														
					BRZ														
					DB.C														
					AK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
217h	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	60	32	22	I	0,8	UM	22	253	40	6,2	1,0	BRAK WSK		
					BRZ	1	60	25	23	I		UM DUŻE RZĘD		33	5	0,6	0,1			
					DB.C	MJS	60													
					BRZ	MJS	35													
					DB	MJS	35													
					DB.C	MJS	35													
					BRZ	MJS	20													
					DB.C	MJS	20													
					DB	MJS	20													
					Razem:									286	45	6,8	1,1			
				PODSZ	BRZ						0,7									
					DB															
					SO															
					JRZ															
217i	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	54	28	22	IA	0,7	UM	22	281	200	7,4	5,3	TP	0,72	
					BRZ	MJS	54					UM DUŻE								
					DB.C	MJS	35					---								
					Razem:									281	200	7,4	5,3			
				PODSZ	DB						1,0									
					JRZ															
					BEZ.C															
					DB.C															
					CZM.P															
					KRU															
217j	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	6	30	14	14	IA	1,0	PEŁ	12	133	135	8,2	8,2	TW	1,00	
					BRZ	4	30	15	15	I		DUŻE		72	70	3,3	3,3			
					AK	MJS	30					KĘP								
					DB.C	MJS	30													
					Razem:									205	205	11,5	11,5			
				PODSZ	CZM.P						0,9									
					DB															
					SO															
					JRZ															
					KRU															
					AK															
217~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Pow. (ha)		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
217~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 217																			
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																			
Ogółem:		29,95												Grubizna ogółem:	8 605				
w tym:														w tym:					
	I	29,01												I - drzewostany:	8 585				
	II	0,27												razem:	8 585				
	III	0,39																	
	IV	0,28												IV - zadrzewienia:	20				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Rypin (042)			Leśnictwo: Kłušno (04)													
Powiat: Rypiński (12)			Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																
218a	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżyń, malina właściwa Informacje: W CZ. N OL 19%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	7	60	30	24	IA	0,9	UM	22	281	550	6,5	12,7	TP	1,95
				BRZ	1	60	30	26	I		UM DUŻE		33	65	0,6	1,1			
				OL	1	60	31	23	II		WKĘP		37	70	0,6	1,2			
				OL	1	40	19	20	II				28	55	0,8	1,7			
				WB	MJS	60													
				ŚW	MJS	60													
				DB	MJS	40													
				BRZ	MJS	40													
				Razem:									379	740	8,5	16,7			
				PODSZ	KRU					0,9									
					DB														
					BRZ														
					BEZ.C														
					CZM.P														
					ŚW														
					LSZ														
218b	I	13,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Informacje: W CZ. C LMŚW 21%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	55	28	22	IA	0,9	UM	22	370	5 155	9,5	132,6	TP	13,93
					BRZ	MJS	55					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	35					---							
					DB	MJS	35												
					WB	MJS	35												
				Razem:									370	5 155	9,5	132,6			
				PODSZ	DB						0,7								
					CZM.P														
					KRU														
					JRZ														
					DB.C														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.													na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
218c	I	6,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiet, borówka czarna PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,3 ha: BRZ 22 l., OL 22 l., Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	60	30	23	I	0,9	UM	22	299	1 965	7,3	48,2	TP	6,58		
					BRZ	1	60	28	24	I		UM DUŻE KĘP		33	215	0,6	3,6				
					DB	MJS	60														
					GB	MJS	60														
					OS	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					GB	MJS	40														
					DB.C	MJS	40														
					DB	MJS	20														
					Razem:									332	2 180	7,9	51,8				
				PODSZ	KRU							0,9									
					DB																
					BRZ																
					JRZ																
					CZM.P																
					GB																
					JAŁ																
218d	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiet, borówka czarna PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,1 ha: BRZ 20 l., Informacje: W CZ. E LMŚW 44%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	58	28	22	I	0,9	UM	22	323	1 085	8,2	27,7	TP	3,36		
					BRZ	MJS	58					UM DUŻE									
					ŚW	MJS	58					---									
					Razem:									323	1 085	8,2	27,7				
				PODR II	DB	10	30		7		0,3		33								
				PODSZ	CZM.P						0,5										
					DB																
					JRZ																
					KRU																
					ŚW																
					KL																
					DB.C																
					BRZ																
218~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
218~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: L ENERG																		
218~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 218																					
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																					
Ogółem:		26,46																			
w tym:														Grubizna ogółem:	9 160						
	I	25,82												w tym:							
	III	0,64												I - drzewostany:	9 160						
														razem:	9 160						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
219d	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna	DRZEW	SO	8	60	30	24	IA	0,9	UM	22	318	1 330	7,3	30,7	TP	4,18			
					BRZ	1	60	30	24	I		UM DUŻE		33	140	0,6	2,3					
					BRZ	1	30	15	15	I		KĘP		19	80	0,9	3,6					
					DB	MJS	40															
					Razem:												370	1 550	8,8	36,6		
				PODSZ	JRZ						0,7											
					DB																	
					KRU																	
					CZM.P																	
					SO																	
					JAŁ																	
219f	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa S Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, malina właściwa PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,18 ha: SO 45 l., JS 45 l., BRZ 45 l., LP 45 l., OS 45 l., DB 45 l., GB 45 l., 2) w części N kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 45 l., 3) w części NW kępa o pow. 0,05 ha: OL 35 l., 4) w części NW dolesiona luka o pow. 0,26 ha: OL 17 l., Informacje: W CZ. N OLJ 19%, W CZ. N OL 8%, POW_REF	DRZEW	GB	7	100	35	25	III	0,8	UM	22	233	470	3,6	7,4	BRAK WSK				
					OL	3	100	38	27	I		UM PRZ		108	220	0,9	1,9					
					BRZ	MJS	100					KĘP										
					SO	MJS	100															
					DB	MJS	100															
					LP	MJS	100															
					GB	MJS	45															
					DB	MJS	45															
					LP	MJS	45															
					OL	MJS	45															
					Razem:												341	690	4,5	9,3		
				PODSZ	DB						0,3											
					GB																	
					LSZ																	
					SCH																	
219g	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		27	10	14				4		10							
					OL		65	31	21				3		30							
					Razem:													40				
Podsumowanie dla oddziału: 219																						
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																						
Ogółem:		11,13												Grubizna ogółem:		3 205						
w tym:														w tym:								
	I	10,63												I - drzewostany:		3 165						
	IV	0,50												razem:		3 165						
														IV - zadrzewienia:		40						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)				Leśnictwo: Kłušno (04)												
220a	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, malina właściwa Informacje: BMŚW 29%, LMŚW 25%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	DRZEW	SO	5	56	28	25	IA	0,9	UM	22	168	680	4,2	17,1	BRAK WSK		
					BRZ	1	56	28	24	I		UM DUŻE		28	115	0,5	2,1			
					OL	1	56	26	21	III		KĘP		33	135	0,7	2,7			
					OL	2	70	34	24	II				75	305	1,0	4,1			
					SO	1	70	34	26	IA				37	150	0,7	2,9			
					DB.C	MJS	56													
					DB	MJS	56													
					DB	MJS	95													
					GR	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					Razem:									341	1 385	7,1	28,9			
				PODSZ	KRU						0,9									
					BRZ															
					DB															
					JRZ															
					CZM.P															
220b	IV	1,17	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	BRZ		30	14	10				4		10					
					OL		30	14	13				4		10					
					Razem:										20					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Wólka (0020)																			
220c	I	6,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, orlica pospolita, nerecznica PNSW: 1) 2 bagna o pow. 0,15 ha Informacje: W CZ. E BMŚW 39%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	58	28	22	I	0,8	UM	22	234	1 590	6,0	40,6	TP	6,79
					BRZ	1	58	28	23	I		UM DUŻE WKĘP		28	190	0,5	3,4		
					SO	1	77	40	26	I				33	225	0,6	4,0		
					DB	MJS	58												
					ŚW	MJS	58												
					OL	MJS	58												
					DB.C	MJS	58												
					DB	MJS	48												
					BRZ	MJS	48												
					OS	MJS	38												
					ŚW	MJS	38												
					Razem:									295	2 005	7,1	48,0		
				PODSZ	KRU							1,0							
					DB														
					JAŁ														
					CZM.P														
					ŚW														
					BK														
					DB.C														
					JRZ														
					BRZ														
					ŚNG.B														
220d	I	18,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, rokieta Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	50	21	21	IA	0,9	UM	22	261	4 795	7,6	139,2	TP	18,38
					SO	2	35	16	16	IA		UM DUŻE WKĘP		48	880	2,3	42,2		
					BRZ	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					GR	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					DB.C	MJS	20												
					Razem:									309	5 675	9,9	181,4		
				PODSZ	JRZ							0,7							
					CZM.P														
					JAŁ														
					DB														
					DB.C														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
220f	I	17,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	83	44	25	I	0,9	UM	3	342	6 065	5,6	99,7	IVD (30%)	17,73	
					DB.C	1	83	44	24	II		UM PRZ KĘP	3	35	620	0,6	11,5	AGROT	5,32	
					DB	MJS	83											ODN-ZŁOŻ	5,32	
					BRZ	MJS	83													
					OL	MJS	57													
					SO	MJS	57													
					DB.C	MJS	57													
					DB	MJS	57													
					GB	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									377	6 685	6,2	111,2			
				PODR II	DB	7	30		9		0,3		33							
					GB	3	30		8											
					DB.C	MJS	30													
					DB.C	MJS	20													
					DB	MJS	20													
				PODSZ	DB.C						0,7									
					DB															
					JRZ															
					KRU															
					GB															
					CZM.P															
220g	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	DB		55	23	21				4		5					
					BRZ		55	26	23				3		5					
					OL		50	22	22				4		15					
					Razem:										25					
220h	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	50	26	22	IA	0,8	UM	22	319	85	9,3	2,5	BRAK WSK		
												UM DUŻE								

					Razem:									319	85	9,3	2,5			
				PODSZ	JRZ						0,8									
					CZM.P															
					DB															
					BEZ.C															
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																									
220i	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	ŚW	8	56	22	24	I	0,8	UM PRZ KĘP	3	313	65	12,0	2,4	BRAK WSK							
					OL	2	56	23	21	III	4		56	10	1,1	0,2									
					BRZ	MJS	56																		
					DB	MJS	56																		
					OS	MJS	40																		
				PODSZ	KRU						0,6	Razem:	369	75	13,1	2,6									
					JRZ																				
					CZM.P																				
					DB																				
220j	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokit, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	56	26	22	I	0,8	UM DUŻE DKĘP	22	253	45	6,7	1,2	BRAK WSK							
					BRZ	1	56	26	22	I			28	5	0,5	0,1									
					OL	MJS	56																		
					DB.C	MJS	56																		
					DB	MJS	56																		
					OS	MJS	40																		
					GR	MJS	40																		
					Razem:								281	50	7,2	1,3									
				PODSZ	KRU						0,9														
					JRZ																				
					CZM.P																				
DB																									
DB.C																									
GB																									
Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Wólka (0020)																									
220k	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	TP		70	82	25				4		6										
220l	IV	1,23	Rodzaj powierzchni: R												6										
Razem:													6												
220m	IV	0,63	Rodzaj powierzchni: PS																						
220~a	III	0,94	Rodzaj powierzchni: DROGI L																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 220																					
Ogółem:		51,9												Grubizna ogółem:	16 011						
w tym:														w tym:							
	I	47,59												I - drzewostany:	15 960						
	III	0,94												razem:	15 960						
	IV	3,37												IV - zadrzewienia:	51						
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																					
Ogółem:		5,59												Grubizna ogółem:	1 530						
w tym:														w tym:							
	I	4,42												I - drzewostany:	1 510						
	IV	1,17												razem:	1 510						
														IV - zadrzewienia:	20						
Obręb ewidencyjny: Wólka (0020)																					
Ogółem:		46,31												Grubizna ogółem:	14 481						
w tym:														w tym:							
	I	43,17												I - drzewostany:	14 450						
	III	0,94												razem:	14 450						
	IV	2,20												IV - zadrzewienia:	31						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kluśno (04)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																	
221a	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny /piasek luźny kamienisty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokieł, śmiałek, borówka czarna Informacje: W CZ. NE BMŚW 26%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	60	22	22	I	0,9	UM	22	332	1 295	8,1	31,7	TP	3,90		
					BRZ	MJS	60					UM DUŻE									
					ŚW	MJS	60					---									
					DB	MJS	40														
					DB.C	MJS	40														
					Razem:									332	1 295	8,1	31,7				
				PODSZ	CZM.P						1,0										
					KRU																
					DB																
					JRZ																
					BRZ																
					DB.C																
					SO																
					GB																
					BK																
					ŚW																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	3,00						na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)									
221b	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, śmiałek, borówka czarna Informacje: W CZ. E LMŚW 8%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	60	30	22	I	0,9	UM	22	267	800	6,5	19,6	TP	3,00			
					SO	2	81	40	26	I		UM DUŻE KĘP		80	240	1,4	4,1					
					BRZ	MJS	81															
					BRZ	MJS	20															
					DB.C	MJS	40															
					ŚW	MJS	40															
					OS	MJS	40															
					DB	MJS	40															
					GR	MJS	40															
					BRZ	MJS	60															
					MD	MJS	60															
					DB.C	MJS	60															
					ŚW	MJS	60															
					OL	MJS	60															
					LP	MJS	60															
					LP	MJS	100															
					DB	MJS	120															
					KSZ	MJS	120															
					Razem:										347	1 040	7,9		23,7			
				PODSZ	KRU						0,8											
					LP																	
					SNG.B																	
					DB																	
					CZM																	
					SO																	
					BRZ																	
					GB																	
				DB.C																		
				JRZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
221c	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, trzcinnik Informacje: W CZ. N LMŚW 43%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	5	60	22	21	I	0,8	UM	22	150	275	3,7	6,7	TP	1,83		
					OL	1	60	23	22	II		UM PRZ		33	60	0,6	1,0				
					SO	4	80	31	26	I		KEP		140	255	2,4	4,4				
					BRZ	MJS	80														
					BRZ	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					DB.C	MJS	60														
					DB	MJS	60														
					ŚW	MJS	40														
					DB.C	MJS	40														
					ŚW	MJS	60														
					OL	MJS	40														
					Razem:									323	590	6,7	12,1				
				PODSZ	DB						0,7										
					LSZ																
					CZM.P																
					DB.C																
					JAŁ																
					JRZ																
					GB																
					ŚW																
221d	IV	1,31	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	OL		28	10	12				4		20						
					BRZ		25	8	10				4		10						
					Razem:										30						
				ZAKRZEW	WB						0,6										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Gmina: Skrwilno (052) Obręb ewidencyjny: Wólka (0020)																							
221f	I	14,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, śmiałek Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	84	42	25	I	0,9	UM	3	342	5 035	5,5	81,5	IVD (30%)	14,72				
					DB.C	1	84	42	25	II	UM PRZ KĘP	3	35	515	0,6	9,3	AGROT	4,42					
					BRZ	MJS	84										ODN-ZŁOŻ	4,42					
					DB	MJS	84																
					DB	MJS	50																
					BRZ	MJS	50																
					DB.C	MJS	50																
					GB	MJS	50																
					OS	MJS	35																
					BRZ	MJS	35																
					DB.C	MJS	35																
					DB	MJS	35																
					GB	MJS	35																
					Razem:								377	5 550	6,1	90,8							
				PODSZ	GB						0,8												
					DB																		
					KRU																		
					DB.C																		
					CZM.P																		
221g	I	0,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	JAL																		
					DB	9	60	26	20	II	0,8	UM	22	187	5,5	0,1	BRAK WSK						
					SO	1	60	32	21	I	UM PRZ JDN		28	0,7									
					Razem:								215		6,2	0,1							
				PODSZ	KRU						0,5												
					DB																		
					CZM																		
					DB.C																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
221h	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, rokit Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	84	40	26	I	0,9	UM	3	382	1 120	6,2	18,1	TP	2,93
					GB	PJD	50					UM PRZ							
					BRZ	MJS	84					---							
					DB	MJS	84												
					DB	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					Razem:									382	1 120	6,2	18,1		
				PODR II	GB	10	30		8		0,4		23						
				PODSZ	GB						0,6								
					KRU														
					DB														
					JAŁ														
221i	I	5,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,19 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, kosmatka Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	9	100	40	25	III	0,9	UM	12	269	1 395	4,2	21,9	TP	5,19
					SO	1	84	40	25	I		UM DUŻE		63	325	1,0	5,3		
					GB	MJS	84					GRP							
					DG	MJS	84												
					BRZ	MJS	84												
					OL	MJS	65												
					GB	MJS	50												
					DG	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					OS	MJS	40												
					DG	MJS	40												
					Razem:									332	1 720	5,2	27,2		
				PODR II	GB	10	30		8		0,4		33						
					GB	MJS	20												
				PODSZ	CZM.P						0,7								
					GB														
					DB														
					DG														
					ŚW														
					BRZ														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Skudzawy (0016)																				
221j	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, rokieta Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	63	30	24	IA	0,9	UM	22	379	665	8,2	14,4	TP	1,75	
					BRZ	MJS	63					UM DUŻE								
					DB.C	MJS	40					----								
					DB	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					Razem:									379	665	8,2	14,4			
				PODR II	GB	10	30		7		0,4		33							
				PODSZ	CZM.P						0,6									
					DB															
					BRZ															
					JRZ															
					DB.C															
					GB															
					BEZ.C															
					KRU															
					SO															
Obręb ewidencyjny: Wólka (0020)																				
221~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
221~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Obręb ewidencyjny: Skudzawy (0016)																				
221~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 221		35,22																		
w tym:														Grubizna ogółem:	12 010					
	I	33,33												w tym:						
	III	0,58												I - drzewostany:	11 980					
	IV	1,31												razem:	11 980					
														IV - zadrzewienia:	30					
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																				
Ogółem:		10,04																		
w tym:														Grubizna ogółem:	2 955					
	I	8,73												w tym:						
	IV	1,31												I - drzewostany:	2 925					
														razem:	2 925					
														IV - zadrzewienia:	30					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Obręb ewidencyjny: Skudzawy (0016)																			
Ogółem:		1,76																	
w tym:																			
	I	1,75																	
	III	0,01																	
Obręb ewidencyjny: Wólka (0020)																			
Ogółem:		23,42																	
w tym:																			
	I	22,85																	
	III	0,57																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłuśno (04)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)															
222a	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiety, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	5	30	14	14	IA	1,0	UM	22	113	520	7,0	32,0	TW	4,59
					BRZ	3	30	15	15	I		UM DUŻE		56	255	2,6	11,7		
					SO	2	50	20	20	I		KĘP		61	280	1,9	8,6		
					DB.C	MJS	30												
					OS	MJS	38												
					KL	MJS	38												
					JS	MJS	38												
					Razem:									230	1 055	11,5	52,3		
				PODSZ	CZM.P						0,5								
					SO														
					DB.C														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																			
222b	I	17,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, gajowiec żółty, szczawik zajęczy Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	7	45	18	18	I	1,0	UM	22	189	3 230	6,7	114,1	TP	17,08
					MD	1	45	26	21	I		UM DUŻE		29	495	0,9	16,0		
					DB	1	45	17	17	II		KĘP		19	325	0,8	14,4		
					BRZ	1	45	19	19	II				19	325	0,5	8,6		
					GB	MJS	35												
					ŚW	MJS	35												
					DB	MJS	60												
					Razem:									256	4 375	8,9	153,1		
				PODR II	GB	10	25		7		0,2		33						
					DB	MJS	25												
				PODSZ	GB						0,7								
					BRZ														
					DB														
					BK														
					ŚW														
					CZM.P														
				PRZES	DB		105	59	19				3		5				
					Razem:										5				
222c	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	BRZ		45	27	16				3		10				
					BRZ		27	7	11				4		5				
					Razem:										15				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
222d	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: szczawik zajęczy, śmiałek, nerecznica Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	6	27	12	12	IA	1,0	UM	22	113	490	8,5	36,7	TW	4,33
					MD	1	27	15	15	I		UM DUŻE		20	85	1,4	5,9		
					DB	3	36	13	13	II		KĘP		36	155	2,3	10,0		
					BRZ	MJS	36												
					BRZ	MJS	27												
					Razem:									169	730	12,2	52,6		
				PODSZ	GB						0,8								
					BRZ														
					CZM.P														
				PRZES	DB		105	45	23				3		15				
					Razem:										15				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
222f	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, malina właściwa Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	3	15		5	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			1,9	3,5	CP	1,84				
			BK	2	15		4	I															
			DB	1	15		4	II								0,1	0,2						
			DB	4	23	9	9	II						10	20	2,1	3,9						
			GB	MJS	23																		
			DB.C	MJS	23																		
			MD	MJS	15																		
			DB.C	MJS	15																		
				Razem:												10	20	4,1	7,6				
				PODSZ	GB						0,6												
					CZM.P																		
222g	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, gajowiec żółty Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	67	30	24	I	0,9	UM DUŻE GRP	22	262	260	5,6	5,6	TP	1,00				
			DB	2	67	30	23	II								56	55			1,4	1,4		
			GB	MJS	67																		
			BRZ	MJS	67																		
			DB	MJS	105																		
			MD	MJS	67																		
			GB	MJS	40																		
			DB	MJS	40																		
				Razem:												318	315	7,0	7,0				
				PODSZ	GB						0,7												
					CZM.P																		
					DB																		
222h	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,05 ha: GB 65 l., SO 135 l., 2) w części SW kępa o pow. 0,03 ha: DB 105 l., DB 65 l., SO 135 l., GB 65 l., Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	3	13		5	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11			2,7	6,8	CP	2,50				
			BK	2	13		4	I															
			DB	1	13		4	II								0,1	0,3						
			DB	4	23	9	9	II						10	25	2,1	5,3						
			MD	MJS	13																		
			GB	MJS	23																		
				Razem:												10	25			4,9	12,4		
				PODSZ	KRU						0,5												
					GB																		
					CZM.P																		
				PRZES	DB		105	62	26				3		5								
					SO		135	45	27				3		25								
					GB		65	15	16				4		5								
					DB		65	13	17				4		5								
				Razem:													40						
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																							
222~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																			
222~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																			
222~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 222																			
Ogółem:		32,19												Grubizna ogółem:	6 595				
w tym:														w tym:					
	I	31,34												I - drzewostany:	6 520				
	III	0,21												I - przestoje:	60				
	IV	0,64												razem:	6 580				
														IV - zadrzewienia:	15				
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																			
Ogółem:		4,74												Grubizna ogółem:	1 055				
w tym:														w tym:					
	I	4,59												I - drzewostany:	1 055				
	III	0,15												razem:	1 055				
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																			
Ogółem:		27,45												Grubizna ogółem:	5 540				
w tym:														w tym:					
	I	26,75												I - drzewostany:	5 465				
	III	0,06												I - przestoje:	60				
	IV	0,64												razem:	5 525				
														IV - zadrzewienia:	15				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)				Leśnictwo: Kłušno (04)											
223a	I	8,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,14 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: narecznica, szczawik zajęczy, gajowiec żółty Informacje: W CZ. E LMŚW 11%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	6	80	35	28	I	0,8	PRZ	22	209	1 825	3,7	32,7	TP	8,74
					GB	1	80	25	21	III		PRZ UM		23	200	0,5	4,6		
					GB	3	50	24	18	II		KEP		50	435	1,9	16,6		
					DB	MJS	110												
					MD	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					SO	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					DG	MJS	80												
					ŚW	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					DB	MJS	20												
					GB	MJS	20												
					Razem:									282	2 460	6,1	53,9		
				PODSZ	GB						0,7								
					DB														
					CZM.P														
					ŚW														
223b	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiatek, borówka czarna, rokiel Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	7	80	32	27	I	0,8	UM	3	236	1 085	4,1	18,7	TP	4,60
					DB	2	80	32	26	II		UM PRZ	3	64	295	1,2	5,7		
					GB	1	50	24	18	II		KEP	4	18	85	0,7	3,2		
					JW	MJS	80												
					DB.C	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					DB	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					Razem:									318	1 465	6,0	27,6		
				PODR II	GB	10	30		8		0,3		33						
				PODSZ	GB						0,6								
					DB.C														
					JW														
					JAŁ														
					CZM.P														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
223c	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, gajowiec żółty Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	56	24	23	IA	0,9	UM	22	342	1 090	8,6	27,4	TP	3,19	
					BRZ	1	56	24	22	I		UM DUŻE GRP		28	90	0,5	1,7			
					GB	MJS	56													
					DB	MJS	56													
					MD	MJS	56													
					GB	PJD	40													
					Razem:									370	1 180	9,1	29,1			
				PODSZ	GB						0,9									
					DB															
					GŁG															
					LSZ															
223d	I	5,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, jeżylna, nerecznica Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	6	24	11	11	IA	1,0	UM	12	87	505	8,4	48,5	TW	5,78	
					MD	1	24	14	14	I		UM DUŻE KĘP		15	85	1,2	7,2			
					DB	3	36	14	14	II				36	210	2,3	13,3			
					ŚW	MJS	24													
					BRZ	MJS	24													
					GB	MJS	24													
					BRZ	MJS	36													
					GB	MJS	36													
					Razem:									138	800	11,9	69,0			
				PODSZ	GB						0,8									
					BEZ.C															
					ŚW															
				PRZES	DB		95	62	22				3		5					
					Razem:										5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
223f	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, kosmatka Informacje: W CZ. E LŚW 11%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	73	38	27	IA	0,8	UM	3	291	1 770	5,3	32,2	TP	6,09
					DB	2	85	40	25	II		UM PRZ GRP	3	64	390	1,1	6,9		
					SO	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					BRZ	MJS	85												
					BRZ	MJS	73												
					GB	MJS	73												
					GB	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					GB	MJS	30												
					DB	MJS	30												
					DB	MJS	105												
					Razem:									355	2 160	6,4	39,1		
				PODSZ	GB						0,7								
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														
					LSZ														
					DB.C														
					CZM.P														
223~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
223~b	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 223																			
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																			
Ogółem: 29,12																			
w tym:																			
	I	28,40												Grubizna ogółem:	8 070				
	III	0,72												w tym:					
														I - drzewostany:	8 065				
														I - przestoje:	5				
														razem:	8 070				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłušno (04)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)															
224a	I	5,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, rokit, nerecznica Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	55	28	24	IA	0,9	UM	22	374	2 015	9,6	51,9	TP	5,39
					BRZ	MJS	55					UM DUŻE							
					DB	MJS	55					---							
					GB	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					GB	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					GB	MJS	30												
					DB	MJS	30												
					Razem:									374	2 015	9,6	51,9		
				PODSZ	GB						0,8								
					KRU														
					DB														
224b	I	10,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyńa, orlica pospolita, malina właściwa Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	MD	10	46	30	24	I	0,6	PRZ	22	184	1 995	5,7	62,4	TP	10,85
					BRZ	MJS	46					PRZ LUŻ							
					DB	MJS	46					---							
					GB	MJS	46												
					OS	MJS	46												
					BK	MJS	46												
					Razem:									184	1 995	5,7	62,4		
				PODR II	BK	7	21		7		0,9		12	15	165				
					BK	3	34	12	12					15	165				
					Razem:									15	165				
				PODSZ	KRU						0,5								
					GR														
					OS														
					BRZ														
					GB														
					DB														
					BER														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
224c	I	14,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwłg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, kosmatka Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	75	38	28	IA	0,8	UM	2	391	5 615	6,9	98,6	TP	14,36				
					SO	MJS	105					UM DUŻE											
					BRZ	MJS	75					---											
					MD	MJS	75																
					OL	MJS	75																
					DB	MJS	75																
					GB	MJS	75																
					ŚW	MJS	75																
					GB	MJS	55																
					JS	MJS	55																
					KL	MJS	55																
					DB	MJS	55																
					ŚW	MJS	55																
					DB.C	MJS	40																
					ŚW	MJS	40																
					WZ	MJS	40																
					Razem:									391	5 615	6,9	98,6						
				PODR II	GB	9	40	11	11		0,3		33	14	200								
					DB	1	40	11	11					5	70								
					BRZ	MJS	40																
					GB	MJS	30																
					DB	MJS	20																
					GB	MJS	20																
					Razem:									19	270								
				PODSZ	GB						0,6												
					KRU																		
					DB																		
					LSZ																		
					JRZ																		
224~a	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																				
Podsumowanie dla oddziału: 224																							
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																							
Ogółem:	31,13													Grubizna ogółem:		10 060							
w tym:														w tym:									
	I	30,60												I - drzewostany:		10 060							
	III	0,53												razem:		10 060							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)				Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)				Leśnictwo: Kłušno (04)												
225a	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: szczawik zajęczy, kosmatka, nerecznica Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	85	40	25	I	0,8	UM UM PRZ ---	3	337	255	5,4	4,0	IIIB (50%)	0,75	
					DB	MJS	55										AGROT	0,38		
					BRZ	MJS	55										ODN-ZŁOŻ	0,38		
					GB	MJS	55													
					DB	MJS	65													
					BRZ	MJS	65													
					DB	MJS	100													
					Razem:									337	255	5,4	4,0			
				PODRII	GB	10	30		9		0,4		23							
				PODSZ	GB						0,6									
					DB															
225b	I	12,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, kosmatka Informacje: W CZ. E LSW 7%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	7	39	16	16	II	1,0	UM UM DUŻE KĘP	11	98	1 250	5,5	69,6	TW	12,76	
					SO	3	39	17	17	IA				88	1 125	3,6	45,6			
					MD	MJS	39													
					ŚW	MJS	39													
					BK	MJS	39													
					GB	MJS	39													
					WB	MJS	39													
					GR	MJS	39													
					OS	MJS	39													
					GB	MJS	20													
					BK	MJS	20													
					Razem:									186	2 375	9,1	115,2			
				PODSZ	GB						0,8									
					BK															
					KRU															
					DB															
					CZM.P															
					BRZ															
					OS															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
225c	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: szczawik zajęczy, barszcz zwyczajny, kosmatka Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	5	39	14	14	II	1,0	UM	12	73	110	4,1	6,3	TW	1,54
					SO	3	39	18	17	IA		UM DUŻE		88	135	3,6	5,5		
					BRZ	2	39	18	18	I		KĘP		44	70	1,4	2,2		
					BK	MJS	39												
					MD	MJS	39												
					OL	MJS	39												
					ŚW	MJS	39												
					Razem:									205	315	9,1	14,0		
				PODSZ	GB						0,8								
					ŚW														
					KRU														
					BRZ														
					OS														
					BK														
					GLG														
					BEZ.C														
				PRZES	SO		110	40	23				3		10				
					Razem:										10				
225d	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, kosmatka Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	72	36	26	IA	0,7	UM	3	322	140	5,9	2,6	TP	0,44
					BRZ	MJS	72					UM PRZ							
					GB	PJD	45					---							
					Razem:									322	140	5,9	2,6		
				PODR II	GB	10	30		8		0,4		23						
				PODSZ	GB						0,7								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	4,00		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
225f	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, kosmatka Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	75	38	27	IA	0,8	UM	3	391	1 565	6,9	27,5	TP	4,00			
					DB	MJS	75					UM DUŻE										
					ŚW	MJS	75					---										
					TP	MJS	60															
					GB	MJS	55															
					DB	MJS	55															
					OL	MJS	55															
					KL	MJS	55															
					ŚW	MJS	55															
					WZ	MJS	55															
					JS	MJS	55															
					GB	PJD	40															
					DB	MJS	40															
					Razem:									391	1 565	6,9	27,5					
				PODR II PODSZ	GB	10	30		8		0,4		33									
					GB						0,6											
					JRZ																	
					DB																	
					LSZ																	
					BEZ.C																	
					GR																	
					SCH																	
					ŚNG.B																	
					DB.C																	
225g	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, rokit, malina właściwa PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,15 ha: SO 50 l., DB 50 l., Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	5	3			II	1,0	---	11				PIEL	1,72				
					SO	3	3			I		---										
					JW	1	3			II		KĘP										
					BK	1	3			II												
				PRZES	SO		50	28	22				3		15							
					BRZ		50	24	21				4		15							
					Razem:										30							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
225h	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rókiet, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	MD	3	27	15	15	I	0,9	UM	23	51	245	3,5	16,8	TW	4,83
					ŚW	3	27	15	15	I		UM DUŻE		26	125	4,2	20,3	AGROT	1,00
					SO	2	27	10	12	IA		WKĘP		31	150	2,3	11,2	ODN-IIP	1,00
					DB	2	27	9	9	II				10	50	1,2	5,8		
					MD	MJS	20												
					BK	MJS	20												
					OL	MJS	20												
					BRZ	MJS	20												
					JW	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					GR	MJS	40												
					Razem:									118	570	11,2	54,1		
				PODSZ	ŚNG.B						0,3								
					AK														
					SO														
				PRZES	TP		67	46	20				4		5				
					Razem:										5				
225i	IV	0,72	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
225j	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: PS Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	OL		100	45	20				3		5				
					Razem:										5				
225k	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	ZADRZEW	KL		55	32	13				4		1				
					JW		40	15	14				4		1				
					Razem:										2				
225l	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	5	3			II	1,0	---	11					PIEL	1,18
					SO	3	3			I		---							
					BK	1	3			II									
					LP	1	3			II									
				PODSZ	CZM.P						0,1								
					BRZ														
					KRU														
225~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Pow. (ha)		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
225~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 225																					
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																					
Ogółem:		29,4												Grubizna ogółem:	5 272						
w tym:														w tym:							
	I	27,37												I - drzewostany:	5 220						
	III	0,76												I - przestoje:	45						
	IV	1,27												razem:	5 265						
														IV - zadrzewienia:	7						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłuśno (04)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																	
226a	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																		
226b	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, rokiel, nerecznica Informacje: W CZ. C LMŚW 10%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	6	35	15	15	I	0,9	UM	12	88	50	5,0	2,9	TW	0,58		
					SO	3	35	18	17	IA		UM DUŻE		68	40	3,2	1,9				
					ŚW	1	35	15	15	I		KĘP		20	10	1,8	1,0				
					BRZ	MJS	35														
					OS	MJS	35														
					MD	MJS	35														
					GB	MJS	50														
					OL	MJS	50														
					DB	MJS	50														
					Razem:								176	100	10,0	5,8					
				PODSZ	GB						0,6										
					LSZ																
					CZM.P																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
226c	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	44	20	19	IA	1,0	UM	22	290	520	10,0	17,9	TP	1,80
					BRZ	1	44	23	20	I		UM DUŻE KĘP		24	45	0,7	1,2		
					DB	MJS	44												
					OS	MJS	44												
					OL	MJS	44												
					GB	MJS	44												
					MD	MJS	44												
					JW	MJS	44												
					Razem:								314	565	10,7	19,1			
				PODSZ	GB						0,8								
					BK														
					LSZ														
					DB														
					JRZ														
					CZM.P														
226d	IV	0,97	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
226f	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty ///głina piaszczysta ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, rokit, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	5	35	15	15	I	0,8	UM	12	39	75	2,2	4,2	TW	1,89
					SO	3	35	17	17	IA		UM DUŻE KĘP		83	155	4,0	7,5		
					MD	1	35	23	20	I				34	65	1,6	3,0		
					ŚW	1	42	16	16	I				34	65	2,1	4,0		
					GB	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					BRZ	MJS	42												
					Razem:								190	360	9,9	18,7			
				PODSZ	GB						0,9								
					CZM.P														
					LSZ														
226g	I	9,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, kosmatka Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	44	20	19	IA	1,0	UM	22	261	2 405	9,0	82,6	TP	9,21
					DB	2	44	17	17	II		UM PRZ KĘP		34	315	1,6	14,4		
					BRZ	MJS	44												
					MD	MJS	44												
					WZ	MJS	44												
					GB	MJS	20												
					Razem:								295	2 720	10,6	97,0			
				PODSZ	GB						0,7								
					GŁG														
					LSZ														
					AK														
					CZM.P														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
226h	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta ///piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, kosmatka Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	77	36	26	I	0,8	UM UM PRZ ---	3	336	385	6,1	6,9	TP	1,14	
					BRZ	MJS	77													
					GB	MJS	60													
					JS	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					Razem:									336	385	6,1	6,9			
				PODR II	GB	10	30		9		0,3		23							
				PODSZ	GB						0,6									
					DB															
					LSZ															
226i	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, malina właściwa, rokit Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	5	27	12	12	IA	1,0	UM UM DUŻE KĘP	22	92	155	6,9	11,7	TW	1,70	
					DB	3	27	10	10	II				15	25	1,8	3,1			
					MD	2	27	15	16	I				41	70	2,8	4,8			
					JW	MJS	27													
					BRZ	MJS	27													
					DB.C	MJS	27													
					MD	MJS	20													
					Razem:									148	250	11,5	19,6			
				PODSZ	AK						0,7									
					JW															
					GB															
				PRZES	AK		80	36	13				4		2					
					TP		80	52	18				4		2					
					Razem:										4					
226j	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, rokit, malina właściwa Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB.C	7	27	12	12	I	0,9	UM UM DUŻE KĘP	12	67	30	6,4	2,7	TW	0,43	
					DB	2	27	11	11	II				10	5	1,2	0,5			
					SO	1	27	13	13	IA				20	10	1,5	0,6			
					Razem:									97	45	9,1	3,8			
				PODSZ	SO						0,4									
					ŚW															
					BRZ															
					AK															
				PRZES	TP		80	49	22				4		10					
					AK		80	32	13				4		5					
					Razem:										15					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 226																			
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																			
Ogółem:	18,02													Grubizna ogółem:	4 444				
w tym:														w tym:					
I	16,75													I - drzewostany:	4 425				
IV	1,27													I - przestoje:	19				
														razem:	4 444				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kluśno (04)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)															
227a	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,54 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: malina właściwa, śmiatek, jeżyna PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,34 ha: SO 100 l., DB 100 l., BRZ 60 l., GB 60 l., Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	7	8		1	II	1,0	PRZ PRZ UM KĘP	11					CP	3,49
				BK	3	15		5	I										
				MD	PJD	6													
				LP	PJD	6													
				JW	PJD	6													
				PODSZ	OS					0,4									
					BRZ														
					SO														
				PRZES	DB		100	45	26				3		20				
					SO		100	45	26				3		10				
					GB		60	24	20			4		20					
					BRZ		60	24	22			4		10					
												Razem:		60					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
227b	I	4,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,05 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: gajowiec żółty, kosmatka, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) 4 gniazda odnowione o pow. 1,13 ha: BK 13 l., Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.	DRZEW	BRZ	4	105	40	26	II	0,3	PRZ	3	35	150	0,2	0,9	IIIBU (80%)	4,29		
				GB	4	105	27	23	III		PRZ LUŻ	3	39	165	0,6	2,4	AGROT	2,20			
				SO	1	105	43	28	I		GRP	3	13	55	0,2	0,7	ODN-ZŁOŻ	2,20			
				DB	1	130	46	30	II			3	17	75	0,1	0,6	PIEL	1,20			
				GB	MJS	20											CP	1,13			
				GB	MJS	40															
				GB	MJS	60															
				DB	MJS	105															
				Razem:									104	445	1,1	4,6					
				PODR	BK	10	13		5		0,3		11								
				PODSZ	GB						0,5										
					KRU																
227c	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnion gl (91E0) C - 1,93 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: turzyca, malina właściwa, sit Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt. Informacje: W CZ. E OLJ 25%, W CZ. C LŚW 11%, POW_REF	DRZEW	OL	7	17	12	12	II	0,9	UM	22	75	145	6,4	12,3	BRAK WSK			
				OL	3	36	19	19	II		UM DUŻE		70	135	2,4	4,7					
				BRZ	MJS	17					KĘP										
				OL	MJS	29															
				Razem:									145	280	8,8	17,0					
				PODSZ	KRU						0,2										
					WB																
					BRZ																
					OL																
				PRZES	OL		131	35	25			3		30							
				Razem:										30							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
227d	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,6 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, gajowiec żółty	DRZEW	DB	10	40	16	17	I	1,1	UM	12	230	1 110	10,7	51,4	BRAK WSK	
					MD	MJS	40					UM DUŻE							
					OL	MJS	40					---							
					BRZ	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					Razem:									230	1 110	10,7	51,4		
				PODSZ	GB						0,8								
					BRZ														
					KRU														
227f	I	6,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa W Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,63 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, malina właściwa PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,21 ha Informacje: W CZ. C OL 8%	DRZEW	DB	7	30	13	13	I	1,0	UM	11	92	560	7,0	42,3	BRAK WSK	
					MD	1	30	18	19	I		UM DUŻE		20	120	1,2	7,0		
					DB	2	46	20	19	I		KĘP		56	340	2,1	12,9		
					BRZ	MJS	46												
					GB	MJS	46												
					DB.C	MJS	30												
					BRZ	MJS	30												
					OL	MJS	30												
					OS	MJS	30												
					SO	MJS	20												
					DB	MJS	65												
					GB	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					Razem:									168	1 020	10,3	62,2		
				PODSZ	JRZ						0,8								
					LSZ														
					GB														
					BRZ														
					KRU														
					BEZ.C														
				PRZES	OL		75	41	23				3		20				
					DB		105	65	24				3		50				
					Razem:										70				
227g	IV	0,46	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW REF	ZAKRZEW	WB						0,6								
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
227k	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	8	20	9	9	IA	1,0	PEŁ DUŻE DKEP	12	70	170	11,0	26,6	TW	2,41
					BRZ	2	20	10	11	I				25	60	1,9	4,5		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
227o	I	6,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątk., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek PNSW: 1) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,78 ha: DB 10 l., BK 10 l., Informacje: W CZ. E LŚW 18%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	100	45	28	I	0,6	PRZ	2	222	1 380	2,9	17,7	IIIB (50%)	6,21		
					DB	1	100	50	26	II		PRZ UM	3	30	185	0,4	2,6	AGROT	3,11		
					GB	1	55	24	18	II		GRP	4	17	105	0,6	3,5	ODN-ZŁOŻ	3,11		
					SO.B	MJS	100											CP	1,78		
					BRZ	MJS	100														
					GB	MJS	100														
					DB	MJS	140														
					DB	MJS	55														
					GB	MJS	45														
					BRZ	MJS	30														
					DB	MJS	30														
					GB	MJS	30														
					Razem:									269	1 670	3,9	23,8				
				PODR	BK	6	10		1		0,3		11								
					DB	4	10		1												
				PODSZ	GB						0,8										
					LSZ																
					DB																
					BEZ.C																
227p	I	4,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy Informacje: W CZ. N LŚW 26%, ZWIEKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	57	28	23	IA	0,9	UM	22	346	1 580	8,5	38,8	TP	4,56		
					BRZ	1	57	26	23	I		UM DUŻE	28	130	0,5	2,3					
					DB	MJS	57					KĘP									
					GB	MJS	40														
					OS	MJS	40														
					Razem:									374	1 710	9,0	41,1				
				PODSZ	KRU						1,0										
					GB																
					JRZ																
					LSZ																
					BEZ.C																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
227r	I	4,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: niecznina, szczawik zajęczy, borówka czarna Informacje: W CZ. N LŚW 9%	DRZEW	SO	8	100	45	27	I	0,9	UM	3	328	1 515	4,2	19,5	IIIB (30%)	4,62
					DB	1	100	50	27	II		UM DUŻE	3	40	185	0,5	2,5	AGROT	1,40
					GB	1	55	24	20	II		GRP	4	22	100	0,7	3,4	ODN-ZŁOŻ	1,40
					SO.B	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					GB	MJS	100												
					DB	MJS	140												
					GB	MJS	70												
					DB	MJS	55												
					DB	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					GB	MJS	20												
					Razem:								390	1 800	5,4	25,4			
				PODSZ	GB						0,8								
					LSZ														
					DB														
					BEZ.C														
227s	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		50	17	16				4		5				
					BRZ		50	17	16				4		5				
					Razem:										10				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
227t	I	5,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek PNSW: 1) 4 gniazda odnowione o pow. 1,51 ha: DB 8 l., Informacje: W CZ. NE LŚW 15%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	100	45	27	I	0,6	PRZ	3	222	1 115	2,9	14,4	IIIB (50%)	5,03
					GB	1	55	24	19	II		PRZ UM	4	17	85	0,6	2,8	AGROT	2,52
					DB	1	55	24	19	II		JDN	4	17	85	0,6	2,8	ODN-ZŁOŻ	2,52
					SO.B	MJS	100											CP	1,51
					DB	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					JW	MJS	100												
					KL	MJS	100												
					DB	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					GB	MJS	20												
					DB	MJS	140												
					Razem:								256	1 285	4,1	20,0			
				PODR	DB	10	8		1		0,3		11						
				PODSZ	DB						0,7								
					JAL														
					LSZ														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
227~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 227																			
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																			
Ogółem:		51,25												Grubizna ogółem:	10 680				
w tym:														w tym:					
	I	49,51												I - drzewostany:	10 505				
	III	0,20												I - przestoje:	165				
	IV	1,54												razem:	10 670				
														IV - zadrzewienia:	10				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłušno (04)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)															
228a	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: herecznica, szczawik zajęczy, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	53	26	20	I	0,8	UM	22	215	1 065	6,1	30,5	TP	4,96
					BRZ	1	53	26	22	I		UM DUŻE		23	115	0,5	2,4		
					GB	1	53	20	18	II		GRP		19	95	0,7	3,3		
					DB	MJS	53												
					Razem:									257	1 275	7,3	36,2		
				PODR II	GB	10	25		7		0,4		33						
				PODSZ	GB						0,6								
					DB														
					CZM.P														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
228b	I	13,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///piasek słabogliniasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 13 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: kosmatka, szczawik zajęczy, nerecznica Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	DB	5	110	45	28	II	0,6	PRZ PRZ UM KĘP	22	164	2 260	1,9	26,1	TP	13,79		
														52	715	0,7	9,4				
														28	385	0,4	5,7				
														47	650	1,2	17,2				
						DB	MJS	90													
						GB	MJS	90													
						DB	MJS	60													
						DB	MJS	40													
						GB	MJS	40													
						OS	MJS	40													
						GB	MJS	30													
						GB	MJS	20													
						Razem:									291	4 010	4,2	58,4			
				PODSZ	GB						0,5										
					JRZ																
					CZM.P																
					LSZ																
					DB																
228~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 228																					
Obsz. ewidencyjny: Zakrocz (0028)																					
Ogółem:		18,9												Grubizna ogółem:	5 285						
w tym:														w tym:							
I		18,75												I - drzewostany:	5 285						
III		0,15												razem:	5 285						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłušno (04)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																	
229a	I	13,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, borówka czarna Informacje: W CZ. E LSW 18%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	10	85	38	25	I	0,7	UM	3	278	3 800	4,4	60,6	IVD (30%)	13,67		
					DB	MJS	120					UM PRZ					AGROT	4,11			
					GB	MJS	85					---					ODN-ZŁOŻ	4,11			
					DB	MJS	85														
					BRZ	MJS	85														
					WZ	MJS	85														
					DB	MJS	40														
					GB	MJS	40														
					BRZ	MJS	40														
					DB	MJS	55														
					GB	MJS	55														
					BRZ	MJS	55														
					KL	MJS	55														
					Razem:									278	3 800	4,4	60,6				
				PODSZ	GB						0,7										
					DB																
					BEZ.C																
					CZM.P																
					JAŁ																
					LSZ																
229b	I	6,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmialek, rókiet, jeźyna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	5	24	12	12	IA	1,1	PEŁ	12	77	535	7,4	51,7	TW	5,56		
					DB	2	24		9	II		DUŻE			0,3	1,9	CP	1,40			
					DB	3	38	14	14	II		KEP	46	320	2,7	18,6					
					ŚW	MJS	24														
					GB	MJS	24														
					BRZ	MJS	24														
					MD	MJS	24														
					OL	MJS	24														
					Razem:									123	855	10,4	72,2				
				PODSZ	BRZ						0,7										
					GB																
					LSZ																
					SO																
					JAŁ																
					BEZ.C																
					CZM.P																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
229c	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny /piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyna, nerecznica, gajowiec żółty Informacje: W CZ. C LMŚW 47%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	5	87	40	25	I	0,7	UM	3	169	350	2,6	5,4	TP	2,06		
					OL	1	87	40	25	II		UM PRZ	3	40	80	0,5	0,9				
					BRZ	1	87	34	25	II		KEP	3	25	50	0,2	0,4				
					GB	1	55	26	19	II			4	20	40	0,7	1,4				
					SO	2	55	28	23	IA			3	20	40	0,5	1,1				
					BRZ	MJS	55														
					OL	MJS	55														
					DB	MJS	55														
					GB	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					DB	MJS	87														
					Razem:									274	560	4,5	9,2				
				PODSZ	GB						0,5										
					DB																
					BEZ.C																
					LSZ																
229d	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //torf niski Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, jeżyna Informacje: W CZ. C LŚW 12%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	OL	10	17	12	12	II	1,0	UM	11	120	75	10,2	6,4	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	17					UM DUŻE									

					Razem:									120	75	10,2	6,4				
				PRZES	OL		85	49	20				3		10						
												Razem:		10							
229~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 229																					
Obręb ewidencyjny: Zakrocze (0028)																					
Ogółem:		23,38																			
w tym:														Grubizna ogółem:	5 300						
	I	23,32												w tym:							
	III	0,06												I - drzewostany:	5 290						
														I - przestoje:	10						
														razem:	5 300						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłuśno (04)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																	
230a	I	6,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, gajowiec żółty, szczawik zajęczy Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	9	75	38	26	I	0,8	UM	3	300	2 065	5,6	38,5	TP		6,88	
					SO	1	95	42	27	I		UM DUŻE WKĘP	2	36	250	0,5	3,4				
					BRZ	MJS	75														
					GB	MJS	75														
					GB	MJS	40														
					JS	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					Razem:									336	2 315	6,1	41,9				
				PODR II	GB	10	30		9		0,3		33								
				PODSZ	GB						0,6										
					CZM.P																
					JRZ																
					LSZ																
230b	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: gajowiec żółty, szczawik zajęczy, nerecznica PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: DB 30 l., DB.C 30 l., Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	8	57	30	23	IA	0,8	UM	22	276	835	6,8	20,5	TP		3,02	
					SO	2	75	36	26	I		UM DUŻE WKĘP		70	210	1,3	3,9				
					DB	MJS	57														
					BRZ	MJS	57														
					KL	MJS	57														
					JW	MJS	57														
					GB	MJS	57														
					CZR.P	MJS	57														
					DB	MJS	75														
					GB	MJS	75														
					OS	MJS	40														
					ŚW	MJS	40														
					GB	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					Razem:									346	1 045	8,1	24,4				
				PODR II	GB	10	30		8		0,4		33								
				PODSZ	GB						0,6										
					LSZ																
					DB																
					JW																
					KL																
					ŚW																
					DB.C																
					SO																
					CZM.P																
230~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 230																				
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																				
Ogółem:		10,07												Grubizna ogółem:		3 360				
w tym:														w tym:						
	I	9,90												I - drzewostany:		3 360				
	III	0,17												razem:		3 360				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłušno (04)												
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																
231a	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Runo: śmiałek, jeżyna, trawy Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA	DRZEW	SO	6	2				I	1,0	---	11					PIEL	0,64
					LP	1	2				II		---							
					DB	3	6				II		KEP							
				PODSZ	AK							0,1								
					BRZ															
				PRZES	BRZ		40	18	18					4		5				
					Razem:										5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
231f	IV	5,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	ZADRZEW	OL		75	30	19				3		120						
					OL		50	15	15				4		34						
					TP		70	66	31				3		54						
				Razem:												208					
				ZAKRZEW	WB						0,4										
					KRU																
231g	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF	DRZEW	SO	8	59	26	24	IA	0,9	UM	22	313	250	7,4	5,9	BRAK WSK			
					BRZ	2	59	30	26	I		UM PRZ KĘP		61	50	1,0	0,8				
					OL	MJS	59														
					GB	MJS	59														
					ŚW	MJS	59														
					DB	MJS	59														
					TP	MJS	59														
					ŚW	MJS	35														
					OL	MJS	45														
				Razem:												374	300	8,4	6,7		
				PODSZ	KRU						0,8										
					JRZ																
					DB																
					GB																
					BEZ.C																
					ŚW																
231h	IV	0,81	Rodzaj powierzchni: R Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																		
231i	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																		
231~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																		
Podsumowanie dla oddziału: 231																					
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																					
Ogółem:		12,56												Grubizna ogółem:	515						
w tym:														w tym:							
	I	2,73												I - drzewostany:	300						
	III	0,08												I - przestoje:	5						
	IV	9,75												razem:	305						
														IV - zadrzewienia:	210						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłuśno (04)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)															
232a	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna Informacje: W	DRZEW	SO	6	50	20	21	IA	0,9	UM	22	242	155	7,0	4,6	TP	0,65
					OL	4	45	21	22	II		UM DUŻE		97	65	2,5	1,6		
					BRZ	MJS	50					KĘP							
					Razem:									339	220	9,5	6,2		
				PODSZ	CZM.P						0,9								
					JRZ														
					BEZ.C														
					DB														
					KRU														
232b	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	BRZ	9	60	30	24	I	0,8	PRZ	3	220	455	3,7	7,6	TP	2,06
					SO	1	60	30	24	IA		PRZ UM	3	33	70	0,8	1,6		
					DB	MJS	60					KĘP							
					DB	MJS	30												
					Razem:									253	525	4,5	9,2		
				PODR	BK	10	12		3	II	0,7		22						
				PODSZ	JRZ						0,5								
					DB														
					CZM.P														
					SO														
					BRZ														
232c	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG																
232d	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna	DRZEW	SO	7	60	30	21	I	0,9	UM	22	211	385	5,2	9,5	TP	1,83
					BRZ	3	60	30	23	I		UM DUŻE		84	155	1,4	2,6		
					JW	MJS	31					KĘP							
					BRZ	MJS	31												
					KL	MJS	31												
					Razem:									295	540	6,6	12,1		
				PODSZ	CZM.P						0,8								
					JRZ														
					DB														
					SO														
					BRZ														
					JAŁ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
232f	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny kamienisty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna	DRZEW	SO	6	40	17	17	I	0,5	UM	11	73	60	3,0	2,4	TP	0,80			
					BRZ	2	40	18	18	I		UM DUŻE		24	20	0,8	0,6					
					DB.C	2	40	17	17	I		KĘP		20	15	0,9	0,7					
					ŚW	MJS	30															
					DB	MJS	30															
					SO	MJS	25															
					BRZ	MJS	25															
					OS	MJS	25															
					SO	MJS	75															
					BRZ	MJS	75															
				Razem:									117	95	4,7	3,7						
				PODSZ	CZM.P						0,7											
					JW																	
					JRZ																	
					SO																	
					BRZ																	
ŚW																						
232g	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: RUROCIĄG																			
232h	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny kamienisty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna	DRZEW	SO	6	40	17	17	I	0,8	UM	11	117	290	4,9	12,0	TP	2,46			
					BRZ	3	40	18	18	I		UM DUŻE		59	145	1,9	4,6					
					DB.C	1	40	17	17	I		KĘP		15	35	0,7	1,7					
					Razem:									191	470	7,5	18,3					
				PODSZ	CZM.P						0,7											
					JRZ																	
					BRZ																	
					SO																	
					JW																	
					DB																	
					ŚW																	
					KL																	
					DB.C																	
232~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																			
Podsumowanie dla oddziału: 232																						
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																						
Ogółem:		8,19																				
w tym:																						
	I	7,80																				
	III	0,04																				
	IV	0,35																				
														Grubizna ogółem:		1 850						
														w tym:								
														I - drzewostany:		1 850						
														razem:		1 850						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłušno (04)											
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Zakrocze (0028)															
233a	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: malina właściwa, turzyca, pokrzywa zwyczajna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,17 ha: OL 84 l., BRZ 84 l., Informacje: W CZ. C LMŚW 30%, POW_REF	DRZEW	OL	9	20	13	13	II	1,2	UM	11	155	345	10,9	24,4	BRAK WSK	
					DB	1	20		8	II		UM DUŻE				0,1	0,3		
					ŚW	MJS	20					KĘP							
					BRZ	MJS	20												
					SO	MJS	20												
					Razem:									155	345	11,0	24,7		
				PODSZ	CZM						0,4								
					KRU														
					BEZ.C														
					JW														
				PRZES	OL		84	27	23				4		5				
					BRZ		84	26	23				4		5				
					DB		109	44	28				2		5				
					Razem:										15				
233b	I	15,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątk., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, jeżyńa, nerecznica	DRZEW	SO	10	88	44	26	I	0,9	UM	3	387	5 830	5,9	88,9	IVD (30%)	15,06
					OL	MJS	88					UM DUŻE						AGROT	4,52
					DB	MJS	88					---						ODN-ZŁOŻ	4,52
					BRZ	MJS	88												
					ŚW	MJS	70												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					KL	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					CZR.P	MJS	50												
					Razem:									387	5 830	5,9	88,9		
				PODSZ	CZM.P						0,9								
					LSZ														
					KRU														
					DB														
					JRZ														
					GB														
					OL														
					JW														
					DB.C														
					ŚW														
					KL														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
233c	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OLJ; Uwilg.: łęgowe niezalewane; Stan siedl.: N2; TD: JW OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,39 ha: BRZ 65 l., OL 65 l., 2) w części C 2 kępy o pow. 0,26 ha: BRZ 65 l., OL 88 l., OL 65 l., JS 88 l., SO 65 l., Informacje: W CZ. E OL 29%, W CZ. C LMŚW 27%, W CZ. E LW 8%, POW_REF	DRZEW	OL	10	27	16	16	II	1,3	UM	12	251	930	12,3	45,7	BRAK WSK			
												UM DUŻE									

																251	930	12,3	45,7		
				PODSZ	LSZ							0,4									
					BEZ.C																
					KL																
					JW																
					ŚW																
				PRZES	OL		65	28	23				4		100						
															100						

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskaźania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
233d	I	16,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: śmiałek, rókiet, nerecznica PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,4 ha: OL 30 l., OL 50 l., OL 70 l., 2) w części NW bagno o pow. 0,08 ha 3) w części NW kępa o pow. 0,12 ha: OL 30 l., Informacje: W CZ. C BMŚW 48%	DRZEW	SO	9	88	42	26	I	0,9	UM	3	347	5 845	5,3	89,2	IVD (30%)	16,85
					SO	1	64	32	24	I		UM DUŻE WKĘP	3	35	590	0,8	13,4	AGROT	5,06
					OL	MJS	88											ODN-ZŁOŻ	5,06
					DB	MJS	88												
					BRZ	MJS	88												
					GB	MJS	88												
					OS	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					OL	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					JW	MJS	35												
					DB.C	MJS	35												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					OS	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					JW	MJS	64												
					GB	MJS	64												
					DB	MJS	64												
					Razem:								382	6 435	6,1	102,6			
				PODSZ	CZM.P						0,8								
					KRU														
					DB														
					JRZ														
					LSZ														
					OL														
					SO														
					BEZ.C														
					JW														
					DB.C														
					GB														
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
233~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: GRUNT SPORNY																		
Podsumowanie dla oddziału: 233																					
Obręb ewidencyjny: Zakrocze (0028)																					
Ogółem:		39,45												Grubizna ogółem:		13 855					
w tym:														w tym:							
	I	39,15												I - drzewostany:		13 735					
	III	0,30												I - przestoje:		120					
														razem:		13 855					
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rogowo (032)				Leśnictwo: Kłuśno (04)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Pręczy (0017)																	
234a	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: śmialek, rokiel, borówka czarna PNSW: 1) 3 bagna o pow. 0,3 ha Informacje: 2026	DRZEW	SO	8	85	40	26	I	0,8	UM	3	268	905	4,3	14,4	IIIB (30%)	3,37		
					BRZ	2	85	40	26	I		UM PRZ	3	59	200	0,5	1,6	AGROT	1,02		
					DB	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,02		
					DB	MJS	65														
					SO	MJS	40														
					WB	MJS	40														
					OS	MJS	40														
					KL	MJS	40														
					DB	MJS	40														
					OL	MJS	40														
					Razem:								327	1 105	4,8	16,0					
				PODSZ	KRU						0,9										
					DB																
					JAŁ																
					OS																
					WB																
					LSZ																
					BEZ.C																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
234b	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta, borówka czarna	DRZEW	SO	10	67	32	22	I	0,8	UM	22	293	1 090	6,3	23,3	TP	3,72
					BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
					DB	MJS	67					---							
					DB	MJS	90												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					OS	MJS	31												
					BRZ	MJS	31												
					Razem:								293	1 090	6,3	23,3			
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														
					BRZ														
					OS														
					KL														
					CZM														
Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Dębiany (0005)																			
234c	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy, malina właściwa, trzcinnik PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,39 ha: BRZ 28 l., OL 28 l., Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	70	30	23	II	0,7	PRZ	3	310	475	4,2	6,4	BRZ	28 l., OL 28 l.
					BRZ	MJS	70					PRZ UM							
					BRZ	MJS	40					---							
					OL	MJS	40												
					Razem:								310	475	4,2	6,4			
				PODSZ	BEZ.C						0,6								
					KRU														
Podsumowanie dla oddziału: 234																			
Ogółem:		8,62												Grubizna ogółem:		2 670			
w tym:														w tym:					
	I	8,62												I - drzewostany:		2 670			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Pręczi (0017)																					
Ogółem: 7,09																					
w tym:																					
	I	7,09	Grubizna ogółem: 2 195																		
			w tym:																		
			I - drzewostany: 2 195																		
Obręb ewidencyjny: Dębiany (0005)																					
Ogółem: 1,53																					
w tym:																					
	I	1,53	Grubizna ogółem: 475																		
			w tym:																		
			I - drzewostany: 475																		
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)				Gmina: Rypin (042)				Leśnictwo: Kłušno (04)													
Powiat: Rypiński (12)				Obręb ewidencyjny: Głowińsk (0007)																	
235a	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: turzycą, malina właściwa, sit Informacje: POW_REF	DRZEW	OL	10	90	40	24	II	0,5	PRZ PRZ UM ---	3	268	255	2,9	2,8	BRAK WSK			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Obręb ewidencyjny: Dębiany (0005)																						
235c	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, malina właściwa, trzcinnik Informacje: POW_REF	DRZEW	SO	8	75	34	25	I	0,8	UM	3	263	440	4,9	8,2	BRAK WSK				
					GB	2	75	28	22	II		UM PRZ	4	59	100	1,3	2,1					
					SO	MJS	100					GRP										
					BRZ	MJS	75															
					DB	MJS	75															
					OL	MJS	75															
					DB	MJS	50															
					GB	MJS	50															
					BRZ	MJS	50															
					OL	MJS	50															
					SO	MJS	33															
					DB	MJS	33															
					BRZ	MJS	33															
					OS	MJS	33															
					Razem:									322	540	6,2	10,3					
				PODSZ	JRZ						0,7											
					DB																	
					BRZ																	
					CZM.P																	
					SO																	
					LSZ																	
					GB																	
					OS																	
235d	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	SO	5	60	31	24	IA	0,9	UM	22	201	420	4,6	9,8	BRAK WSK				
					BRZ	4	60	27	24	I		UM DUŻE	122	255	2,0	4,3						
					BRZ	1	40	19	21	I		KEP	23	50	0,7	1,5						
					DB	MJS	60															
					OS	MJS	40															
					DB	MJS	40															
					DB.C	MJS	40															
					SO	MJS	40															
					Razem:									346	725	7,3	15,6					
				PODSZ	KRU						0,7											
					DB																	
					JRZ																	
					CZM.P																	
					LSZ																	
					SCH																	
					OS																	
					JAŁ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
235f	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, dolina rzeki Gleba: Gleby deluwialne brunatne, piasek słabogliniasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,28 ha; Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,75 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, malina właściwa Informacje: W CZ. C LMŚW 6%, POW_REF	DRZEW	OL	5	95	40	27	I	0,6	UM	3	179	755	1,6	6,8	BRAK WSK	
					GB	4	95	35	23	III		UM DUŻE	3	99	420	1,7	7,2		
					LP	1	95	42	26	II		WKĘP	3	31	130	0,5	2,3		
					BRZ	MJS	95												
					SO	MJS	95												
					KL	MJS	95												
					DB	MJS	95												
					GB	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					WZ	MJS	60												
					OS	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					LP	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					KL	MJS	70												
					Razem:								309	1 305	3,8	16,3			
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
					CZM														
					BEZ.C														
					SCH														
235g	I	6,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,08 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiatek, jeżyna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	SO	4	41	18	20	IA	1,0	UM	22	121	760	4,6	28,9	BRAK WSK	
					DB	3	41	17	18	I		UM DUŻE		68	430	3,0	19,2		
					MD	1	41	19	22	I		WKĘP		29	185	1,1	6,7		
					SO	2	60	30	24	IA				82	515	1,9	11,9		
					OS	MJS	41												
					OL	MJS	31												
					OL	MJS	41												
					GB	MJS	41												
					Razem:								300	1 890	10,6	66,7			
				PODSZ	KRU						0,5								
					BRZ														
					JRZ														
					LSZ														
					WB														
					GB														
Obręb ewidencyjny: Głowińsk (0007)																			
235~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
													na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Dębiany (0005)																			
235~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 235																			
Ogółem:		15,59																	
w tym:																			
	I	15,45																	
	III	0,14																	
Obręb ewidencyjny: Dębiany (0005)																			
Ogółem:		14,38																	
w tym:																			
	I	14,31																	
	III	0,07																	
Obręb ewidencyjny: Dylewo (0006)																			
Ogółem:		0,18																	
w tym:																			
	I	0,18																	
Obręb ewidencyjny: Głowińsk (0007)																			
Ogółem:		1,03																	
w tym:																			
	I	0,96																	
	III	0,07																	
Podsumowanie:																			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)																			
Pow.		5 389,94																	
w tym:																			
	I	4 954,79																	
	II	73,40																	
	III	121,15																	
	IV	240,60																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
													na 1 ha	zapas na całej pow.					
Powiat: Brodnicki (02)																			
Pow.	2 130,58																		
w tym:																			
	I	1 922,44																	
	II	42,25																	
	III	36,84																	
	IV	129,05																	
Gmina: Górzno Ob. wiej. (055)																			
Pow.	8,21																		
w tym:																			
	I	8,11																	
	III	0,10																	
Obręb ewidencyjny: Wierzchnia (0009)																			
Pow.	8,21																		
w tym:																			
	I	8,11																	
	III	0,10																	
Gmina: Osiek (082)																			
Pow.	302,81																		
w tym:																			
	I	286,68																	
	II	3,23																	
	III	3,92																	
	IV	8,98																	
Obręb ewidencyjny: Kretki Małe (0004)																			
Pow.	186,36																		
w tym:																			
	I	176,44																	
	II	2,83																	
	III	2,40																	
	IV	4,69																	
Obręb ewidencyjny: Osiek (0008)																			
Pow.	24,33																		
w tym:																			
	I	24,23																	
	III	0,10																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Melno (0008)																			
Pow.		0,56																	
w tym:																			
	I	0,56																	
Obręb ewidencyjny: Michałki (0009)																			
Pow.		26,82																	
w tym:																			
	I	26,40																	
	III	0,42																	
Obręb ewidencyjny: Okalewko (0010)																			
Pow.		13,87																	
w tym:																			
	I	13,73																	
	III	0,14																	
Obręb ewidencyjny: Wierzchownia (0015)																			
Pow.		1 423,22																	
w tym:																			
	I	1 260,21																	
	II	39,02																	
	III	24,79																	
	IV	99,20																	
Obręb ewidencyjny: Zasady Stare (0018)																			
Pow.		17,64																	
w tym:																			
	I	16,01																	
	III	0,07																	
	IV	1,56																	
Powiat: Rypiński (12)																			
Pow.		3 259,36																	
w tym:																			
	I	3 032,35																	
	II	31,15																	
	III	84,31																	
	IV	111,55																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Kwiatkowo (0012)																			
Pow.		171,34																	
w tym:																			
	I	158,22																	
	II	0,27																	
	III	1,90																	
	IV	10,95																	
Obręb ewidencyjny: Marianki (0015)																			
Pow.		6,91																	
w tym:																			
	I	6,91																	
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																			
Pow.		8,19																	
w tym:																			
	I	7,80																	
	III	0,04																	
	IV	0,35																	
Obręb ewidencyjny: Rusinowo (0019)																			
Pow.		13,41																	
w tym:																			
	I	13,21																	
	III	0,20																	
Obręb ewidencyjny: Sadłowo (0021)																			
Pow.		92,72																	
w tym:																			
	I	84,27																	
	III	0,82																	
	IV	7,63																	
Obręb ewidencyjny: Zakrocz (0028)																			
Pow.		290,73																	
w tym:																			
	I	273,23																	
	III	3,03																	
	IV	14,47																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Rak (0012)																					
Pow.		0,51																			
w tym:																					
	I	0,51																			
Obręb ewidencyjny: Ruda (0013)																					
Pow.		59,12																			
w tym:																					
	I	56,64																			
	III	1,04																			
	IV	1,44																			
Obręb ewidencyjny: Skrwilno (0014)																					
Pow.		628,08																			
w tym:																					
	I	586,80																			
	II	8,58																			
	III	13,94																			
	IV	18,76																			
Obręb ewidencyjny: Szczawno (0015)																					
Pow.		5,16																			
w tym:																					
	I	2,55																			
	III	0,01																			
	IV	2,60																			
Obręb ewidencyjny: Skudzawy (0016)																					
Pow.		1,76																			
w tym:																					
	I	1,75																			
	III	0,01																			
Obręb ewidencyjny: Wólka (0020)																					
Pow.		69,73																			
w tym:																					
	I	66,02																			
	III	1,51																			
	IV	2,20																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Zambrzyca (0021)																					
Pow.		2,16																			
w tym:																					
	I	1,32																			
	IV	0,84																			
Obręb ewidencyjny: Zofiewo (0022)																					
Pow.		23,33																			
w tym:																					
	I	22,49																			
	III	0,04																			
	IV	0,80																			
Gmina: Wapielsk (062)																					
Pow.		161,86																			
w tym:																					
	I	143,86																			
	II	2,92																			
	III	1,98																			
	IV	13,10																			
Obręb ewidencyjny: Długie I (0002)																					
Pow.		22,57																			
w tym:																					
	I	21,26																			
	III	0,08																			
	IV	1,23																			
Obręb ewidencyjny: Długie II (0003)																					
Pow.		82,36																			
w tym:																					
	I	74,50																			
	II	2,92																			
	III	1,26																			
	IV	3,68																			
Obręb ewidencyjny: Kielpiny (0004)																					
Pow.		56,93																			
w tym:																					
	I	48,10																			
	III	0,64																			
	IV	8,19																			

Oddział, pododdział		Pow. (ha)	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
		Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Razem:																			
Ogółem:		94000000001																	
w tym:																			
	I	4 954,79	Grubizna ogółem:											1 237 522					
	II	73,40	w tym:																
	III	121,15	I - drzewostany:											1 217 150					
	IV	240,60	I - przestoje:											12 519					
			II - przestoje:											2 257					
			razem:											1 231 926					
			III - zadrzewienia:											990					
			IV - zadrzewienia:											4 606					

ROBOCZE 20251121

Rodzaj powierzchni

ARBOR
ARBOR-BZ
BAGNO
BIND
BIWAK
B-Ł
B-PS
B-R
BUD INNE
CAMP
CMEN
CMEN NCZ
DROGI I
DROGI L
DROGI P
D-STAN
E-LS
E-LZ
E-Ł
E-N
E-PS
E-R
E-WP
E-WS
GR DO REK
GR POZA LP
GRODZISKO
HAL
HAŁDA N
H-PS
INNE BUD
INNE WYL
JEZIORO
JEZIORO P
KANAL
KOLEJ L
KOLEJ-TK
KOP GLIN
KOP IN
KOP KAM
KOP PIAS
KOP TORF
KOP ŻW
L ENER
L TELEK
L-CTWO
LCTWO-B
LINIA EN
LINIA TEL
LINIE
LOTNISKO
LZ-Ł
LZ-PS
LZ-R
Ł
N KOP
NARTOST
N-CTWO
NCTWO-BI
OWP
PARK
PARKING
PARKING L
PAS GR
PAS GRAN
PAS PPOŻ
PIASKI
PL CH-Ł
PL CH-PS
PL CH-R
PL KRZ-Ł
PL KRZ-PS
PL KRZ-R

arboretum
arboretum
bagno
binduga
miejsce biwakowania
budynki na łące
budynki na pastwisku
budynki na roli
inne tereny zabudowane
camping
cmentarz
cmentarz nieczynny
inne drogi (bez dróg leśnych)
drogi leśne
drogi publiczne
drzewostan
użytki ekologiczne na lasach
użytek ekol. zadrzewieniu
użytek ekol. łące
użytek ekol. na nieużytkach
użytek ekol. pastwisku
użytek ekol. roli
użytek ekol. na wodach płynących
użytek ekol. na wodach stojących
grunty przeznaczone do rekultywacji
grunty nie stanowiące zasobów LP
grodzisko
halizna
hałda nieczynna
pastwisko - hala
tereny zabudowane inne
inne wyłesienie
jezioro
jezioro przepływowe
kanał
kolejka leśna
kolejka leśna
kopalnia gliny
kopalnia inna
kopalnia kamienia
kopalnia piasku
kopalnia torfu
kopalnia żwiru
linia energetyczna
linia telekomunikacyjna
leśnictwo
siedziba leśnictwa
linia energetyczna
linia telekomunikacyjna
linie podziału powierzchniowego
lotnisko
zadrzewienie na łące
zadrzewienie na pastwisku
zadrzewienie na roli
łąka
nieużytek pokopalniany
nartostrada
nadleśnictwo
nadleśnictwo
ośrodek wypoczynkowy
park miejski
parking
parking
pas graniczny
pas graniczny
pas przeciwpożarowy
piaski
plantacja choinek
plantacja choinek
plantacja choinek
plantacja krzewów przemysł.
plantacja krzewów przemysł.
plantacja krzewów przemysł.

PL ŁOW-Ł
PL ŁOW-PS
PL ŁOW-R
PLAC
PLANT CH
PLANT KRZ
PLANT NAS
PLANT SZ
PLAŻA
PLAŻ
POL ŁOW
POTOK
PRZYST
PS
R
REMIZA
RETENCJA
ROWY
ROWY W
ROWY-R
RUINY
RUROCIĄG
RZEKA
S
SKŁAD
SKŁAD DR
SKŁAD KOL
SKŁAD-Ł
SKŁAD-PS
SKŁAD-R
SKOCZNIA
S-Ł
S-PS
S-R
STADION
STAW RYB
STRZEL
SUKCESJA
SZ ZAD-Ł
SZ ZAD-PS
SZ ZAD-R
SZCZ CHR
SZK LEŚNA
ŚLUZA
T PRZEM
TER ZDEW
TOR SAN
TORFOW
TURYST
U FIZJOGR
U SKALNY
UGORY-R
URZ KOL
URZ WOD
WAŁ OCHR
WAŁ-DROGA
WIKL
WODY MOR
WRZOS
WYDMA
WYL INNE
ZAB INNE
ZADRZEW
ZBIORNIK
ZBIORNIK P
ZIELEŃ
ZRAB
ZWIERZ
ZWIERZ-BZ

poletko łowieckie
poletko łowieckie
poletko łowieckie
plac pod budowę
plantacja choinek
plantacja krzewów przemysł.
plantacje nasienne
plantacja drzew szybkorosnąc.
plaża
plazowina
poletko łowieckie
potok
przystań wodna
pastwisko trwałe
rola
remiza
retencja
rowy
rowy
rowy w użytkach rolnych
ruiny
rurociąg
rzeka
sad
skład drewna
składnica drewna
składnica przykolejowa
skład drewna
skład drewna
skład drewna
skocznia
sad na łące
sad na pastwisku
sady na roli
stadion
staw rybny
strzelnica
sukcesja
szkółka zadrzewieniowa
szkółka zadrzewieniowa
szkółka zadrzewieniowa
objęte szczególną ochroną
szkółka leśna
śluza
tereny przemysłowe
tereny zdewastowane
tor saneczkowy
torfowisko
miejsce turystyczne
utwory fizjograficzne
utwory skalne
ugory, odłogi
urządzenia kolejowe
inne urządzenia melioracji wód
wał ochronny
wał z drogą
wiklina dziko rosnąca
wody morskie wewnętrzne
wrzosowisko
wydma
grunty wyłączone z produkcji
inne tereny zabudowane
zadrzewienie, parki wiejskie
zbiornik wody
zbiornik przepływowy
zieleniec
zrąb
zwierzyniec
zwierzyniec

ROBOCZE 20251121

Przyczyny zagrożeń		Warstwa	
ANTROP	inne antropogeniczne	DRZEW	warstwa drzew
EROZJA	erozja	IIP	piętro drugie
GRZYBY	grzyby	IP	piętro pierwsze
IMISJE	imisje przemysłowe	NAL	nalot
INNE	inne bez określenia	PLANT	plantacja choinkowa
KLIMAT	czynniki klimatyczne	PODR	podrost
OWADY	owady	PODRII	podrost o charakterze II piętr
POŻAR	pożary	PODS	posadzenia pod osłoną
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych	PODSZ	podszyt
ZWIERZ	zwierzyna	PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
		SAMOS	samosiew
		ZADRZEW	zadrzewienie
		ZAKRZEW	zakrzewienie
Typy siedliskowe lasu		Skróty nazw drzew i krzewów	
BB	Bór bagienny	AK	robinia akacjowa
BGB	Bór górski bagienny	BER	berberys pospolity
BGŚW	Bór górski świeży	BEZ.C	bez czarny
BGW	Bór górski wilgotny	BEZ.K	bez koralowy
BMB	Bór mieszany bagienny	BK	buk pospolity
BMGB	Bór mieszany górski bagienny	BRZ	brzoza brodawkowata
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży	BRZ.O	brzoza omszona
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny	BST	wiąz górski
BMŚW	Bór mieszany świeży	CIS	cis pospolity
BMW	Bór mieszany wilgotny	CYP.G	cyprysik groszkowy
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży	CYP.L	cyprysik Lawsona
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny	CZM	czereemcha pospolita
BS	Bór suchy	CZM.P	czereemcha późna
BŚW	Bór świeży	CZR	czereśnia pospolita
BW	Bór wilgotny	CZR.P	czereśnia ptasia
BWG	Bór wysokogórski	DB	dąb nieokreślony
LGŚW	Las górski świeży	DB.B	dąb bezszypułkowy
LGW	Las górski wilgotny	DB.C	dąb czerwony
LŁ	Las łęgowy	DB.S	dąb szypułkowy
LŁG	Las łęgowy górski	DER.B	deren biały
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny	DER.Ś	deren świdwa
LMB	Las mieszany bagienny	DG	daglezwia zielona
LMGŚW	Las mieszany górski świeży	DG.S	daglezwia szara
LMGW	Las mieszany górski wilgotny	GB	grab pospolity
LMŚW	Las mieszany świeży	GLG	głóg jednoszyjkowy
LMW	Las mieszany wilgotny	GR	grusza pospolita
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży	IWA	wierzba iwa
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny	JAŁ	jałowiec pospolity
LŚW	Las świeży	JB	jabłoń dzika
LW	Las wilgotny	JD	iodła pospolita
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży	JKL	kłon jesionolistny
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny	JRZ	jarząb pospolity
OL	Ols	JRZ.B	jarząb brekinia
OLJ	Ols jesionowy	JS	jesion wyniosły
OLJG	Ols jesionowy górski	JS.A	jesion amerykański
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny	JW	kłon jawor
		KAL.K	kalina koralowa
		KL	kłon pospolity
		KL.P	kłon polny
		KRU	kruszyna pospolita
		KSZ	kasztanowiec biały
		KT	kasztan jadalny
		LIG	ligustr pospolity
		LP	lipa drobnolistna
		LP.S	lipa szerokolistna
		LSZ	leszczyna pospolita
		MD	modrzew europejski
		MW	morwa biała
		OL	olsza czarna
		OL.S	olsza szara
		OL.Z	olsza zielona
		ORZ.C	orzech czarny
		OS	topola osika
		OSZ.G	orzyszcznik gorzki
		OSZ.P	orzyszcznik pięciolistkowy
		PLA.K	platan klonolistny
		PRZ.C	porzeczką czarna
Budowa pionowa			
DRZEW	drzewostan		
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy		
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy		
KO	klasa odnowienia		
KDO	klasa do odnowienia		
SP	d-stan o strukt przerębowej		
Położenie			
C	część centralna		
E	część wschodnia		
N	część północna		
NE	część północno-wschodnia		
NW	część północno-zachodnia		
S	część południowa		
SE	część południowo-wschodnia		
SW	południowo-zachodnia		
W	zachodnia		

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczką czerwoną
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smółowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywołnik olbrzymi
ŻYW.W	żywołnik wschodni
ŻYW.Z	żywołnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerzywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŻ	przerzywane luźne
PRZ UM	przerzywane umiarkowane

UM DUŻE
UM PRZ

umiarkowane duże
umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówek
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząta drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzatające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzatające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzatające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzatające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzatające
IIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzatające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzatające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzatające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzatające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzatające
MA-FIT	fitomelioreacje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rėbniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrėbów
PIEL	pielėgnowanie gleby
PLAZ	uprzatanie plazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprzat.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerebowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielėgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielėgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłaczony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłaczony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:

1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany zarządzania lasu i uproszczone plany zarządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:

Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,

Linie i poligony,

Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,

Moduł DREWNO

Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium

Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22

fax: +48(12) 376-73-94

 **KRAMEKO** Sp. z o.o.
