



# REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

WOOŚ.420.1.2024.AK/NB.19

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2024 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 ust. 1, ust 1a i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), w związku z art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 551 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

### stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **likwidacji wypłyenia na gazociągu wysokiego ciśnienia stal, DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego (dz. nr 11, AR1, obręb 0023 Samotwór, jedn. ewid. Kąty Wrocławskie – obszar wiejski), realizowanego w ramach zadania „Likwidacja wypłyenia gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa w m. Samotwór”** i określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji w widoczny sposób wygrodzić działki nr 3 i 14, obręb Jarosław, gmina Wrocław (np. w formie ogrodzenia z siatki elastycznej lub taśmy ostrzegawczej).  
Dodatkowo od strony działki nr 14, obręb Jarosław, gmina Wrocław zamontować tymczasowe płotki herpetologiczne, wykonane ze szczelnego materiału, np. z agrotkaniny lub geotkaniny. Ogrodzenia winny mieć wysokość nie mniejszą niż 50 cm, być zakopane na głębokość min. 10-15 cm oraz posiadać wygięcie górnej krawędzi o szerokości nie mniejszej niż 10 cm, skierowane w kierunku przeciwnym do terenu inwestycji, a zewnętrzne końce płotków winny mieć zakończenie U-kształtne. Na bieżąco naprawiać powstałe uszkodzenia w płotkach. Ww. ogrodzenia zdemontować po zakończeniu realizacji inwestycji.
2. Na etapie realizacji inwestycji nie ingerować w rzekę Bystrycę.
3. Wszystkie wykopy i inne roboty ziemne na działce nr 17/36, obręb Samotwór, gmina Kąty Wrocławskie poprzedzić zdjęciem płatów darni oraz górnej, próchnicznej warstwy

gleby. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy gromadzić i składować w jednym miejscu, na terenie przeznaczonym pod inwestycję, a następnie wykorzystać do zasypania wykopów oraz regeneracji obszarów zniszczonych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Nie wykorzystywać mas ziemnych pochodzących spoza terenu inwestycji.

4. Na działce nr 17/36, obręb Samotwór, gmina Kąty Wrocławskie nie lokalizować zaplecza budowy, w tym miejsc składowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn i pojazdów.
5. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do egzemplarzy kolidujących z realizacją inwestycji i w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin i sposób prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
6. Pnie drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości około 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
7. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
8. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
9. W trakcie realizacji inwestycji, na bieżąco kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 3 stycznia 2024 r. (data wpływu: 8 stycznia 2024 r.) podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Wnioskodawcą) – zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wypłyenia na gazociągu wysokiego ciśnienia stal, DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego (dz. nr 11, AR1, obręb 0023 Samotwór, jedn. ewid. Kąty Wrocławskie – obszar wiejski), realizowanego w ramach zadania „Likwidacja wypłyenia gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa w m. Samotwór”.

Inwestycja stanowi element przedsięwzięcia wymienionego w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej

dalej *ustawą ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwany dalej Regionalnym Dyrektorem.

Pismem z dnia 19 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.2024.AK.1, Regionalny Dyrektor wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne pismem z dnia 1 lutego 2024 r. (data wpływu: 2 lutego 2024 r.) oraz pismem z dnia 9 lutego 2024 r. (data wpływu: 13 lutego 2024 r.).

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<http://www.ekoportal.gov.pl/>) pod numerem: 49/2024.

W oparciu o przedłożoną w sprawie dokumentację tutejszy organ ustalił strony postępowania, którymi są Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym zgodnie z art. 74 ust. 3a *ustawy ooś*.

Liczba stron postępowania przekracza 10. W związku z powyższym, na podstawie art. 49 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego*, zwanej dalej *Kpa*, w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, w niniejszym postępowaniu strony informowane są o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3aa *ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych powiadamia organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ww. *ustawy*, tj. Prezydenta Wrocławia oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Regionalny Dyrektor obwieszczeniem z dnia 22 lutego 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.2024.AK.2, poinformował strony postępowania m.in.: o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia, możliwości zapoznawania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków na każdym etapie postępowania, miejscu przechowywania akt sprawy oraz możliwej formie składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków.

Pismem z dnia 22 lutego 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.2024.AK.4, tutejszy organ powiadomił Wnioskodawcę, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu, o wszczęciu postępowania, o przysługujących mu prawach strony postępowania oraz wskazał, iż wszystkie strony w postępowaniu będą informowane o jego etapach poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Ponadto, stosownie do dyspozycji ustawowej art. 19 ust. 2 *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*, pismem z dnia 22 lutego 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.2024.AK.3, Regionalny Dyrektor zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 18 marca 2024 r. wpłynęło do tutejszego organu pismo Wnioskodawcy z dnia 14 marca 2024 r. informujące o zwiększeniu zakresu inwestycji o dodatkową działkę. Do pisma dołączona została skorygowana *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, zwana dalej *Kip* (Łukasz Kokociński, marzec 2024 r.). Z uwagi na fakt, iż w załączonej do ww. pisma *Kip* Regionalny

Dyrektor stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 21 marca 2024 r., znak: WOOS.420.1.2024.AK.7 oraz pismem z dnia 10 czerwca 2024 r., znak: WOOS.420.1.2024.AK.10, wzywał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wyjaśnienia do dokumentacji zostały złożone wraz z pismem z dnia 31 maja 2024 r. (data wpływu: 31 maja 2024 r.) i pismem z dnia 27 czerwca 2024 r. (data wpływu: 27 czerwca 2024 r.).

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor pismami z dnia 1 lipca 2024 r., znak: WOOS.420.1.2024.AK.11 oraz znak: WOOS.420.1.2024.AK.12, wystąpił kolejno do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie wydał opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 *ustawy ooś*, w ustawowym terminie 14 dni, co zgodnie art. 78 ust. 4 cytowanej ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 12 lipca 2024 r. (data wpływu: 22 lipca 2024 r.), znak: VL.ZZS.4901.83.2024.JS, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowych wymagań:

1. W związku z lokalizacją przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się gromadzenia ścieków, nawozów, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody.
2. W przypadku lokalizowania placu budowy i magazynowania odpadów (tymczasowo) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Bystrzycy należy uzyskać decyzję zwalniającą od zakazów z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a *ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.)* wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.
4. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
5. Zabrania się niszczenia bądź uszkodzania urządzeń wodnych (w tym urządzeń melioracji wodnych) oraz wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych (w tym urządzeń melioracji wodnych) robót oraz innych czynności, które mogą powodować zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej.
6. Wody z prób hydraulicznych wywozić taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

7. Obiekt wyposażać w system kontrolowania szczelności rurociągu i system szybkiego powiadamiania o ewentualnych awariach.
8. Lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Treść warunków nałożonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika z obowiązujących regulacji prawnych, do stosowania których zobowiązany jest Wnioskodawca i będzie też przedmiotem innych postępowań administracyjnych, bądź jest zbyt ogólna, bądź odnosi się do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, które to ujęto w zakresie wskazanym w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Stąd też organ nie zadysponował ich w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor po przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz biorąc pod uwagę ww. stanowisko organu opiniującego, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

#### **1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:**

- a) *Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w zakresie likwidacji wypłyenia gazociągu przesyłowego pod rowem melioracyjnym. Przebudowywany odcinek gazociągu zlokalizowany jest na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 10, 12 i 13 obręb 0029 Jarnołtów we Wrocławiu oraz 11, 12/1, 12/2, 13, 17/36, 17/32, 16/2 i 17/7, obręb 0023 Samotwór w gminie Kąty Wrocławskie. W ramach przedsięwzięcia planuje się wybudowanie nowego odcinka gazociągu przesyłowego DN200 MOP 5,5 MPa o długości około 257,6 m. Nowy gazociąg zostanie wykonany w odległości około 3,0 m od istniejącego odcinka sieci gazowej. Gazociąg wybudowany będzie jako obiekt podziemny, trwałe zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie przy naziemnych elementach znacznikowych (słupki znacznikowe). Budowa nowego odcinka gazociągu z odpowiednim zagłębieniem w miejscu istniejącego wypłyenia prowadzona będzie metodą bezwykopową, za pomocą horyzontalnego wiercenia kierunkowego. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi pod dnem cieku na głębokości około 5,0 m z zachowaniem minimalnego przykrycia. Projektowany gazociąg zostanie połączony z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa. Wpięcie nowego odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą klasyczną.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew będących w kolizji z planowanym gazociągiem lub znajdujących się w jego strefie kontrolowanej. Przewidywana wycinka będzie obejmować około 30 sztuk drzew i krzewów.

W związku z realizacją inwestycji nie ulegną zmianie parametry techniczne przebudowywanego gazociągu, takie jak jego długość, średnica nominalna lub maksymalne ciśnienie robocze (MOP).

Po zakończeniu prac montażowych przedmiotowy odcinek gazociągu zostanie poddany próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości.

Strefa kontrolowana nowobudowanego rurociągu gazowego wyniesie 6,0 m (po 3,0 m na stronę gazociągu). Dojazd do placu budowy przewiduje się z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego (drogami gminnymi) lub z wykorzystaniem tymczasowego ułożenia dróg i placów manewrowych z płyt betonowych, które zostaną zdemontowane po zakończeniu budowy.

Po zakończeniu prac teren inwestycji zostanie uporządkowany i odtworzony, tj. przywrócony do stanu pierwotnego.

- b) *Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i brak znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji nie przewiduje się kumulowania oddziaływania, które mogłoby spowodować wystąpienie znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

- c) *Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym znajduje się istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia. W sąsiedztwie obszaru objętego planowanym przedsięwzięciem znajdują się tereny mieszkalne i rolnicze. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac i jego lokalizację, realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna wpłynąć na różnorodność biologiczną na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania.

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie wody dla potrzeb socjalno-bytowych pracowników, do potrzeb placu budowy i prób ciśnieniowych oraz paliwa do napędzania maszyn i sprzętu budowlanego. Woda będzie dostarczana na plac budowy za pomocą beczkowsów. Podczas budowy występować będzie niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania zaplecza budowy.

- d) *Emisji i występowania innych uciążliwości:*

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi okresowa i lokalna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana głównie z ruchem pojazdów samochodowych oraz pracą maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego), procesami spawania elektrycznego w związku z operacjami łączenia poszczególnych odcinków rurociągów oraz procesami malowania elementów sieci gazowej. Pozostałe czynności technologiczne, m.in. roboty ziemne, mogą być źródłem pyłu o charakterze nieorganizowanym. Z uwagi na charakter oraz krótki czas trwania prac budowlanych, ich wpływ na jakość powietrza będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa pasa montażowego oraz placów roboczych, nie stanowiąc odczuwalnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Planowana inwestycja w fazie budowy spowoduje zwiększoną emisję hałasu, wynikającą z technologii prowadzonych robót. Wzmożony hałas w trakcie robót wynikać będzie przede wszystkim z pracy maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, wykonywania prac ziemnych i montażowych oraz robót spawalniczych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 280 m w kierunku północnym od terenu

inwestycji. Hałas będzie ograniczany m.in. poprzez prowadzenie prac w porze dziennej, tj. w godzinach 6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>, oraz wyłączanie silników urządzeń i maszyn budowlanych w czasie przerw pracy. Ww. oddziaływania będą miały charakter okresowy, lokalny i całkowicie odwracalny. Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje przedstawione w *Kip*, etap realizacji inwestycji nie powinien powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Etap realizacji zamierzenia inwestycyjnego może stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego w wyniku wycieków substancji ropopochodnych z wykorzystywanych maszyn budowlanych i pojazdów. W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych stosowane będą środki do ich neutralizacji (sorbenty).

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ani wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji i energii. Podczas normalnej eksploatacji gazociągu nie występuje emisja przesyłanego gazu ziemnego. Niekontrolowany wypływ gazu do atmosfery może mieć tylko miejsce w przypadku awarii polegającej na rozszczelnieniu gazociągu. Ewentualna emisja gazu ziemnego związana z rozszczelnieniem gazociągów zostanie szybko zidentyfikowana dzięki zaprojektowaniu nowoczesnego systemu kontrolowania szczelności gazociągu i szybkiego powiadamiania o ewentualnych awariach. Ponadto projektowany gazociąg będzie posiadał zabezpieczenie przeciwkorozyjne w postaci powłok antykorozyjnych oraz systemu ochrony katodowej. Eksploatowany gazociąg, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych czy hałasu.

- e) *Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Jak wskazano w dokumentacji, zastosowanie właściwej technologii spawania, przeprowadzenie wymaganych prób wytrzymałości i szczelności, a także prowadzenie kontroli okresowych sieci gazowej i bieżących prac konserwacyjnych minimalizuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii w okresie eksploatacji zrealizowanego przedsięwzięcia.

Ze względu na zakres, specyfikę oraz sposób realizacji przedmiotowej inwestycji, zmiany klimatu nie będą miały wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, nie wpłynie w żaden sposób na ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej oraz nie przyczyni się do niej.

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres nie powinna wywierać mierzalnego wpływu na stan warunków klimatycznych, zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej.

- f) *Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:*

Podczas realizacji robót będą powstawać głównie odpady budowlane związane z pracami ziemnymi. Podczas prac wytwarzane będą m.in. żelazo i stal, zmieszane odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, gleba i ziemia oraz odpady komunalne. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny w wydzielonym miejscu na terenie placu budowy, w szczelnych kontenerach, a następnie będą przekazywane podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia do ich odbioru.

W trakcie eksploatacji gazociągu nie będą powstawały żadne odpady związane z jego normalnym funkcjonowaniem.

*g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:*

Analizując cechy planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

**2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:**

Z uwagi, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w myśl art. 59a ust. 4 pkt 6 ustawy ooś, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagana weryfikacja zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

*a) Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne mające znaczenie międzynarodowe, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek.

*b) Obszary wybrzeży i środowisko morskie:*

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży i środowisko morskie. Obszary te nie występują w sąsiedztwie inwestycji.

*c) Obszary górskie lub leśne:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie ani obszary leśne.

*d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:*

Nie występują na terenie inwestycji.

*e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, ujścia rzek. W zasięgu oddziaływania inwestycji znajdują się obszary leśne oraz obszary wodno-błotne i rzeka Bystrzyca.

Planowana inwestycja położona jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103) i Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

Z materiałów będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora, tj.: inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt wykonanych na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103) w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia stwierdzono

występowanie siedliska przyrodniczego 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion* oraz gatunków zwierząt wydry *Lutra lutra*, kumaka nizinnego *Bombina bombina* i czerwoczyka nieparka *Lycaena dispar*, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103) (Dz. U. z 2022 r., poz. 6), jako przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

W granicach ww. parku krajobrazowego obowiązują zapisy rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2006 r., Nr 252, poz. 3735 oraz z 2008 r., Nr 317, poz. 3921), w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) powyższy zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, do których zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) zalicza się przedmiotowa inwestycja.

Biorąc pod uwagę zapisy Kip oraz jej uzupełnień stwierdzić należy, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. form ochrony przyrody, rzekę Bystrzycę, obszary leśne oraz różnorodność biologiczną.

Warunki nr 1-2 nałożono w celu wykluczenia ingerencji na etapie realizacji inwestycji w siedlisko przyrodnicze 3150 oraz siedlisko kumaka nizinnego i wydry, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Łęgi nad Bystrzycą.

Warunki nr 3-4 wprowadzono w celu minimalizacji wpływu przedsięwzięcia, m.in. poprzez wskazanie odpowiednich metod prowadzenia prac oraz zapobieganie ingerencji i nadmiernej penetracji poza terenem zajęтым pod realizację inwestycji na siedlisko przyrodnicze, w tym siedlisko czerwoczyka nieparka znajdujące się na działce nr 17/36, obręb Samotwór, gmina Kąty Wrocławskie.

Warunek nr 5 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z wycinką drzew i krzewów na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować, iż prace związane z realizacją inwestycji będą prowadzone bez szkody dla ptaków.

Warunki nr 6-8 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów – gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, nałożono warunek nr 9.

- f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W Kip nie wykazano przekroczeń standardów jakości środowiska na terenie inwestycji.

- g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Etap eksploatacji nie będzie związany z pojawieniem się nowych obiektów w krajobrazie. Planowany odcinek gazociągu będzie obiektem podziemnym, mającym minimalny wpływ na krajobraz.

*h) Gęstość zaludnienia:*

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocław. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia w gminie Kąty Wrocławskie (stan na rok 2023) wynosi 834,4 os./km<sup>2</sup>, natomiast w mieście Wrocław (stan na rok 2023) wynosi 2302,2 os./km<sup>2</sup>.

*i) Obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

*j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Nie występują w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

*k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej w swoim stanowisku wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi zapisami *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), zwanego dalej *Planem*, teren inwestycji położony jest w granicy zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (dalej JCWP) Bystrzyca od zb. Mietków do ujścia o kodzie RW600011134999. JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakim są dobry stan ekologiczny i stan chemiczny, który dla złagodzonych wskaźników benzo(a)pirenu(w) jest poniżej stanu dobrego, a dla pozostałych wskaźników to stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, co związane jest z brakiem osiągniętych (lub zagrożonych) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: makrofitowy indeks rzeczny, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna, benzo(b)fluoranten(w), bromowane difentyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b), benzo(a)piren. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW6000108, która zgodnie z *Planem* charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego od rzeki Bystrzycy. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się gromadzenia ścieków, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. Jednakże zgodnie z art. 77 ust. 3 ww. ustawy właściwy organ Wód Polskich

może w drodze decyzji zwolnić od tego zakazu określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeśli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3 ww. ustawy – zgodnie z art. 390 cytowanej ustawy należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa Śląska”.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku *Kip*, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan JCWPd i JCWP oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

**3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ, wynikające z:**

*a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się mieszkańcy terenów gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocław, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 280 m w kierunku północnym od terenu inwestycji. Biorąc pod uwagę niewielki zasięg oddziaływania inwestycji oraz fakt, iż ewentualnie oddziaływanie ograniczy się do etapu realizacji inwestycji stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi. Odpowiednia technologia wykonania prac realizacyjnych oraz poddanie elementów sieci gazowej próbom szczelności i wytrzymałości, zabezpieczenie ich przed korozją oraz zastosowanie systemu kontrolowania szczelności gazociągu i szybkiego powiadamiania o ewentualnych awariach, zapewnią trwałość i szczelność sieci, co zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

*b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji, ograniczony i lokalny zasięg jej oddziaływania oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

*c) Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidywany termin rozpoczęcia oddziaływania nastąpi w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

*d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tej fazy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne pochodzące z potencjalnych wycieków

z silników spalinowych maszyn i środków transportu. Inwestycja po zrealizowaniu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

*e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter lokalny, obejmujący obszar robót – ustaną po realizacji przedsięwzięcia, będą zatem odwracalne. Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania, planowana inwestycja nie powinna wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska wodno-gruntowego oraz powstawaniem odpadów czy ścieków.

*f) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na charakter inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

*g) Możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia planowane jest zastosowanie m.in. następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- dbanie o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń, wykorzystywanych na placu budowy, poprzez systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.),
- ograniczenie jałowej pracy silników (przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy),
- ograniczenie do pory dziennej wykonywania robót budowlanych na terenach występujących w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych akustycznie,
- w miejscach prowadzenia prac metodą bezwykopową w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wyposażenie urządzeń typu sprężarki, pompy itp. w obudowy dźwiękoizolacyjne,
- teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze, strefy, w których będzie zlokalizowany postój maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsca parkingów dla pracowników, miejsca tankowania pojazdów, miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. paliw, materiałów smarnych, rozpuszczalników, farb) i miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych będą utwardzone i uszczelnione (wyłożone materiałami izolacyjnymi) w celu ewentualnym przedostania się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego,
- odeskowanie pni drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne do wysokości około 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu),
- zakaz składowania ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów,

- prowadzenie bieżącej kontroli wykopów pod rurociąg pod kątem przedostania się do wykopu drobnych zwierząt wraz z ich odławianiem i wypuszczaniem poza obszar inwestycji,
- wykonanie kontroli szczelności i wytrzymałości połączeń spawanych,
- przeprowadzenie szczegółowej kontroli wykonania i ułożenia rur przewodowych wraz z armaturą oraz zabezpieczenie ich przed korozją zewnętrzną,
- zastosowanie powłoki antykorozyjnej na rurociągu,
- przestrzeganie harmonogramu konserwacji i remontów,
- w sytuacjach awaryjnych postępowanie zgodnie z procedurą opracowaną dla danej sytuacji.

Mając na uwadze powyższe, realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinno być źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w *Kip* i jej uzupełnieniach oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś*, tutejszy organ uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń *Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409)*, *z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 *Kpa*, obwieszczeniem z dnia 23 lipca 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.2024.AK.16, Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej i o miejscu przechowywania akt sprawy. Pismem z dnia 23 lipca 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.2024.AK.17, tutejszy organ powiadomił Wnioskodawcę, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu o uzyskanych opiniach, o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, jak również o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony nie wniosły uwag ani wniosków.


Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 § 1 i 2 *Kpa*, przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
*Katarzyna Łapińska*

*Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN oraz opłaty od dwóch pełnomocnictw w wysokości 34 PLN na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895*

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa  
reprezentowana przez:  
ul. gen. I. Prądzyńskiego 42a, 50-433 Wrocław
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu  
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław



# REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2024 r., znak: WOOŚ.420.1.2024.AK/NB.19, dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wypłyenia na gazociągu wysokiego ciśnienia stal, DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego (dz. nr 11, AR1, obręb 0023 Samotwór, jedn. ewid. Kąty Wrocławskie – obszar wiejski), realizowanego w ramach zadania „Likwidacja wypłyenia gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa w m. Samotwór”.

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w zakresie likwidacji wypłyenia gazociągu przesyłowego pod rowem melioracyjnym. Przebudowywany odcinek gazociągu zlokalizowany jest na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 10, 12 i 13 obręb 0029 Jarnołtów we Wrocławiu oraz 11, 12/1, 12/2, 13, 17/36, 17/32, 16/2 i 17/7, obręb 0023 Samotwór w gminie Kąty Wrocławskie. W ramach przedsięwzięcia planuje się wybudowanie nowego odcinka gazociągu przesyłowego DN200 MOP 5,5 MPa o długości około 257,6 m. Nowy gazociąg zostanie wykonany w odległości około 3,0 m od istniejącego odcinka sieci gazowej. Gazociąg wybudowany będzie jako obiekt podziemny, trwale zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie przy naziemnych elementach znacznikowych (słupki znacznikowe). Budowa nowego odcinka gazociągu z odpowiednim zagłębieniem w miejscu istniejącego wypłyenia prowadzona będzie metodą bezwykopową, za pomocą horyzontalnego wiercenia kierunkowego. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi pod dnem cieku na głębokości około 5,0 m z zachowaniem minimalnego przykrycia. Projektowany gazociąg zostanie połączony z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa. Wpięcie nowego odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą klasyczną.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew będących w kolizji z planowanym gazociągiem lub znajdujących się w jego strefie kontrolowanej. Przewidywana wycinka będzie obejmować około 30 sztuk drzew i krzewów.

W związku z realizacją inwestycji nie ulegną zmianie parametry techniczne przebudowywanego gazociągu, takie jak jego długość, średnica nominalna lub maksymalne ciśnienie robocze (MOP).

Po zakończeniu prac montażowych przedmiotowy odcinek gazociągu zostanie poddany próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości.

Strefa kontrolowana nowobudowanego rurociągu gazowego wyniesie 6,0 m (po 3,0 m na stronę gazociągu). Dojazd do placu budowy przewiduje się z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego (drogami gminnymi) lub z wykorzystaniem tymczasowego ułożenia dróg i placów manewrowych z płyt betonowych, które zostaną zdemontowane po zakończeniu budowy.

Po zakończeniu prac teren inwestycji zostanie uporządkowany i odtworzony, tj. przywrócony do stanu pierwotnego.



Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska