Załącznik nr 5 – Arkusz oceny odstępstwa inwestycji z załącznika nr 1A projektu PPZS

Lp.	Nazwa inwestycji zgodnie z Zał. 1A do proj. PPSS	Zakres inwestycji zgodnie z Zał. 1A do proj. PPSS	Nr grupy inwestycji wg metodyki oceny wpływu inwestycji z Prognozy do proj. PPSS	Lokalizacja inwestycji: obszar dorzecza	ciek/ jezioro	jcwp	jcwpd	województwo	RZGW	Czy wydano decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia [Tak/Nie/Nie dotyczy]	Informacje dot. uwzględnienia oceny wpływu inwestycji na elementy środowiska z istniejącej dokumentacji/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ): Czy uwzględniono ocenę wpływu z istniejącej dokumentacji [Tak/Nie]	Rodzaj dokumentu/ decyzji [KIP/raport ooś/ DUŚ]	Tytuł dokumentu/ Numer DUŚ	Data opracowania dokumentu/ wydania DUŚ	Informacje o dokumentach planistycznych oraz uwarunkowaniach z nich wynikających: Nazwa dokumentu, w którym ujęto inwestycję	Czy dla inwestycji obowiązuje odstępstwo z art. 66 ustawy PW? [Tak/Nie]	fitoplankton
36	Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap 1	Etap I:Zadanie 1: Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica, Zadanie 2: Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomiędzy miejscowościami Rębów – Motkowice, Zadanie 3: Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia Parcela, Zadanie 4: Zwiększenie retencji powierzchniowej i wgłębnej w miejscowości Umianowice, Zadanie 5: Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne, Zadanie 6: Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Nidy i jej dopływów - udrożnienie barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Nida i Brzeźnica, Zadanie 7: Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Mierzawa - udrożnienie barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Mierzawa, Zadanie 8: Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku miejscowości Michałów, Zadanie 9: Rewitalizacja starorzecza rzeki Nidy w miejscowości Brzeźno, Zadanie 10: Rewitalizacja zalewu pińczowskiego oraz starorzeczy rzeki Nidy w rejonie oczyszczalni miasta Pińczów, Zadanie 11: Renaturyzacja delty śródlądowej rzeki Nidy.	V	Wisły	Nida z dopływami			świętokrzyskie	RZGW Kraków	Nie, Tak- dla zadania 4 i 9	Tak	DUŚ	WOO-I.4233.2.2017.PW.35 WOO-I.4233.4.2017.AM.36 WOO-I.4233.1.2017.KT.44 GIROŚ.6220.5.34..2018 WOO-I.4233.6.2017.KKJ/AM.31 OŚiGM.6220.09.2017/śr/01/2019 GKH.6220.5.2017 WOO-I.4233.5.2017.KKJ/AM.42 BOŚiGM.6220.9.2017 BUŚ.6220.15.2018 WOO-I.4233.3.2017.PW.70	18.12.2019 17.04.2019 24.04.2019 17.12.2019 11.07.2019 07.02.2019 24.10.2018 13.12.2019 19.07.2019 14.12.2018 31.12.2019 23.01.2020			"Wpływ okresowy na etapie realizacji inwestycji na skład i liczebność fitoplanktonu.Wpływ inwestycji na etapie realizacji na elementy biologiczne będzie okresowy (ograniczony do czasu prowadzenia prac) oraz lokalny — ograniczony głównie do miejsca włączenia rowu melioracyjnego do rzeki Nidy. W fazie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnego, bezpośredniego oddziaływania inwestycji na elementy biologiczne JCWP".
37	Przeciwdziałanie skutkom suszy na odcinku doliny rzeki Wisły pomiędzy stopniem wodnym Przewóz i ujściem rzeki Raby - budowa stopnia wodnego Niepołomice	Budowa stopnia wodnego Niepołomice - realizacja I etapu polegającego na opracowaniu studium wykonalności.	III	Wisły	Wisła	RW200019213799	PLGW2000148	małopolskie	RZGW Kraków	Nie	Nie						Wpływ negatywny może wystąpić - wydłużony czas retencji wody sprzyja zwiększonemu rozwojowi fitoplanktonu.
38	Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka" na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn	Zakres rzeczowy dotyczy budowy zbiornika wodnego Wierna Rzeka. Powierzchnia projektowanego zbiornika wynosi 72 ha, pojemność całkowita 1010 tys. m3, całkowita rezerwa powodziowa 720 tys. m3, a wysokość piętrzenia 4,45 m. Głównymi funkcjami zbiornika są przede wszystkim: retencja, ochronna przed skutkami suszy i występowaniem niedoborów wody oraz ochrona przeciwpowodziowa, poprzez zapewnienie stałej rezerwy powodziowej, spłaszczeniu fali oraz zabezpieczeniu terenów położonych w dolnym biegu rzeki przed zalaniem. Całkowity zakres inwestycji obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej opracowanej w 2011 r., wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz opracowaniem studium wykonalności, które wskaże aktualne możliwości, co do realizacji inwestycji oraz doprecyzuje funkcje zbiornika i skalę jego oddziaływania,a także wykonanie na podstawie zaktualizowanej dokumentacji robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wypłatę odszkodowań/wykupy za nieruchomości zajmowane jako niezbędne pod realizację inwestycji. W roku 2020r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z aktualizacją dokumentacji projektowej, z planowanym terminem zakończenia umowy w roku 2022. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w dokumencie planistycznym o znaczeniu strategicznym, tj. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2016, poz. 1841) - lista działań strategicznych ID inwestycji 76043 oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18.10.2016 r. w sprawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1911) – ID inwestycji 2_137_W.	I	Wisły	Łososina	PLRW20005216292	PLGW2000101	świętokrzyskie	RZGW Kraków	Nie	Tak	DUŚ	WOO-I.4233.1.2015.MM.42	31.07.2017 r.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841)	Tak	
39	Budowa zbiornika retencyjnego „Żelazówka" w km 18+259 rzeki Breńka	Budowa zbiornika wielofunkcyjnego na rzece Breńka (wg MPHP rz. Breń w km 43+950). Zbiornik „Żelazówka" wg ww. koncepcji posiadać miał następujące parametry: •pojemność całkowita: 252 200 m3, •pojemność przeciwpowodziowa: 115 500 m3, •pojemność wyrównawcza: 136 700 m3, •rzędna NPP: 198,00 m n.p.m., •rzędna MaxPP: 198,90 m n.p.m.; •powierzchnia zalewu przy NPP: 10,8 ha, •wysokość piętrzenia przy NPP: 4,0 m, •długość zapory głównej: 206 m, •powierzchnia zlewni zamkniętej profilem zapory: 29,3 km2	III	Wisły	Breńka	RW200017217419	PLGW2000133	małopolskie	RZGW Kraków	Nie	Nie						-
40	Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie	Obiekt I. Przebudowa zapory czołowej na dł. 573 mb wraz z jazem w km 32+900 rz. Bystrzyca oraz budową spustu dennego i przepławki dla ryb. Obiekt II. Budowa Centrum Edukacyjno – Operacyjnego Wód Polskich „Lublin – Zemborzyce". Obiekt III. Budowa zbiornika wstępnego na powierzchni ok. 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb. Obiekt IV. Odbudowa Przepompowni P-2 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, zlokalizowanej przy ogroblowaniu wstecznym lewym zbiornika głównego. Obiekt V. Odbudowa ogroblowania wstecznego lewego na długości 1,920 km wraz z ogroblowaniem wstecznym prawym brzegu rzeki Bystrzyca na długości 3,660 km. Obiekt VI. Pogłębienie czaszy zbiornika głównego Zalewu Zemborzyckiego na powierzchni 280 ha.	III	Wisły	Bystrzyca	PLRW2000024653	PLGW200089	lubelskie	RZGW Lublin	Nie	Tak	koncepcja programowo-przestrzenna	Koncepcja programowo-przestrzenna Raport realizacji BIM "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego"	10.2019			Wpływ pozytywny - inwestycja dot. istniejącego zbiornika wodnego z wykonaniem dodatkowych elementów. Spodziewany pozytywny wpływ po zakończeniu inwestycji - poprawa jakości wód w wyniku podczyszczania wód w zbiorniku wstępnym, co wpłynie na poprawę warunków dla fitoplanktonu.
41	Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 11+000 - 76+000, 76+000 - 139+890.	1. Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami, 2. Przystosowanie do funkcji tranzytowej, do doprowadzenia niezbędnej ilości wody dla nawodnień użytków zielonych, 3. Usprawnienie i zwiększenie ilości dyspozycyjnej wody doprowadzonej na zmeliorowane obiekty, stawy rybne i dla renaturalizacji cennych ekosystemów torfowiskowych i wodnych z zachowaniem wymogów ekologicznych i krajobrazowych, 4. Konieczność zmniejszeni bezproduktywnych strat wody poprzez ograniczenie przesiąków przez koryto KWK poprzez jego całkowite uszczelnienie.	I, V	Wisły	sztuczna zlewnia KW-K (Wieprz - Krzna)			lubelskie	RZGW Lublin	Nie	Tak	DUŚ	DUŚ zostały wydane dla zakresu inwestycji od km 11+000 do km 76+000 GT.6220.3.D.14 ROŚ.6220.16.2014 ROŚ.6220.20.2014 OŚ.6220.7.37.2014 ROŚ.6220.3.2015 ROŚ.6220.4.2015 ROŚ.6220.5.2015	16.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 15.11.2016 27.12.2016 30.01.2017 16.02.2017	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, ze zm.)	Tak - odstępstwo dot. zakresu inwestycji od km 71+000 do km 139+890	"Oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy stanu jednolitych części wód będzie miało charakter krótkotrwały i miejscowy".
42	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 3 odmulenie czaszy zbiornika na pow. 385 ha, gm. Podedwórze	Pogłębienie czaszy zbiornika.	II	Wisły	zbiornik systemu KW-K/Zielawa			lubelskie	RZGW Lublin	Nie	Tak	DUŚ	SOŚ.6220.2.9.2012.2014	2014-10-15			
43	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz – Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczyński, obiekt 2 – grobla zbiornika Dratów w km 0+000-2+137	1. Roboty czerpalne dna zbiornika, 2. Wykonanie remontu i odbudowy skarpy odwodnej grobli zbiornika.	V	Wisły	zbiornik systemu KW-K			lubelskie	RZGW Lublin	Tak	Tak	DUŚ	GKiOŚ.6220.7.4.2011/12	19.10.2012			
44	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz – Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczyński, obiekt 3 – grobla zbiornika Dratów w km 2+137-3+340	1. Roboty czerpalne dna zbiornika, 2. Wykonanie remontu i odbudowy skarpy odwodnej grobli zbiornika.	V	Wisły	zbiornik systemu KW-K			lubelskie	RZGW Lublin	Tak	Tak	DUŚ	GKiOŚ.6220.7.4.2011/12	19.10.2012			
45	Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie	Rozbudowa zbiornika o pow. ok. 7 ha i poj. 140 tys. m3 jako zbiornika przepływowego na rzece Nurzec. Zbiornik znacznie ograniczy zagrożenie powodziowe miasta Ciechanowiec poprzez zwiększenie pojemności korytowej i możliwość sterowania wodami wezbraniowymi. Jako obiekt małej retencji wpłynie korzystnie na poprawienie stosunków wilgotnościowych przyległych terenów, alimentację wody oraz wpłynie korzystnie na poprawę stanu ekologicznego istniejących ekosystemów.	III	Wisły	Nurzec	RW20001926669	PLGW200055	Podlaskie	RZGW Lublin	Nie	Nie						Brak wpływu - inwestycja dot. istniejącego zbiornika wodnego, wykonania jego rozbudowy.
46	Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska	Odbudowy grobli na dług. 8,8 km, czaszy zbiornika Opole o pow. 282 ha i pojemności całkowitej 4,8 mln m3, 7 szt. budowli i odbudowę rowów opaskowych na dług. 5,710 km. Odbudowa tego zbiornika pozwoli na zwiększenie jego całkowitej pojemności. Zwiększona retencja wodna pozwoli na łagodzenie skutków suszy w rejonie Kanału Wieprz – Krzna, zaspokojenie potrzeb wodnych dla prowadzenia nawodnień rolniczych oraz ochronę cennych ekosystemów przyrodniczych, rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego, gospodarki rybackiej, turystyki oraz stworzenia odpowiednich warunków do życia i pracy mieszkańcom tego regionu.	III	Wisły	zbiornik systemu KW-K	RW2000232664849	PLGW200067	lubelskie	RZGW Lublin	Nie	Nie						-
47	Odbudowa i uszczelnienie grobli i czaszy zbiornika Żelizna, gm. Drelów pow. Biała Podlaska i gm. Komarówka pow. Radzyń Podlaski	Odbudowa zbiornika wraz z jego budowlami pozwoli na zwiększenie retencji wodnej i dyspozycyjnych zasobów wodnych dla potrzeb nawodnień rolniczych w systemie Kanału Wieprz – Krzna na powierzchni ok. 5,0 tys. ha z zachowaniem wymogów środowiska na obszarach NATURA 2000. Projekt zakłada: odbudowę czaszy i grobli zbiornika wraz z budowlami na powierzchni 349,0 ha, powiększenie czaszy zbiornika o dwie dodatkowe komory o łącznej powierzchni ok. 60 ha, co pozwoli na uzyskanie dodatkowej pojemności, uszczelnienie i ubezpieczenie dna i skarp zbiornika, odbudowę i budowę budowli wpustowych i upustowych, odbudowę i budowę rowów opaskowych, utwardzenie korony grobli zbiornika do celów komunikacyjnych dla jego eksploatacji.	IV	Wisły	zbiornik systemu KW-K	RW2000026642815	PLGW200067	lubelskie	RZGW Lublin		Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zbiornika Żelizna, gm. Drelów pow. Biała Podlaska i gm. Komarówka Podlaska pow. Radzyń Podlaski"	27.11.2017 r.			-
48	Szaniawy - melioracje użytków rolnych, gm. Trzebieszów, pow. Łukowski – etap I	Celem projektowanych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jest regulacja stosunków wodnych dla polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy i stworzenia optymalnych warunków do produkcji rolnej. Inwestycja polega na: odtworzeniu, odbudowie i modernizacji istniejącej sieci rowów i głównego odbiornika (Krzna Pd.) na długości 24,164 km, których zadaniem będzie odprowadzanie wód powierzchniowych z obszaru trwałych użytków zielonych Odcinek rzeki oraz zlokalizowane na nim budowle i urządzenia, zakwalifikowane do melioracji podstawowych będą zmodernizowane, dostosowane parametrami technicznymi do pełnienia funkcji odbiorników. Dotyczy to Krzny Południowej, na odcinku związanym bezpośrednio z planowaną inwestycją i tuż poniżej ujścia do niej głównego rowu „K".	V	wisły	Krzna Pd.			lubelskie	RZGW Lublin	Nie	Tak	DUŚ	ITBR.6220.5.2015	05.01.2017			
49	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 1 przebudowa grobli i budowli zbiornika w km 0+000 - 2+080, gm. Podedwórze	Projekt zakłada: przebudowę grobli i budowli zbiornika w km 0+000-2+080 na dług. 2 080 m wraz z uszczelnieniem i umocnieniem od strony odwodnej, likwidację budowli upustowej nr 2 w km 0+695, odbudowę umocnień wraz z wymianą zamknięć i mechanizmów na jazie w km grobli 0+000 na doprowadzalniku Zahajki – Mosty, budowę rurociągu zrzutowego Odbudowa tego zbiornika pozwoli na zwiększenie jego całkowitej pojemności. Zwiększona retencja wodna pozwoli na łagodzenie skutków suszy w rejonie Kanału Wieprz – Krzna, zaspokojenie potrzeb wodnych dla prowadzenia nawodnień rolniczych oraz ochronę cennych ekosystemów przyrodniczych, rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego, gospodarki rybackiej, turystyki oraz stworzenia odpowiednich warunków do życia i pracy mieszkańcom tego regionu.	II	Wisły	zbiornik systemu KW-K/Zielawa			lubelskie	RZGW Lublin	Nie	Tak	DUŚ	SOŚ.6220.2.9.2012.2014	2014-10-15			
50	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 2 przebudowa grobli i budowli zbiornika w km 5+270 - 8+040, gm. Podedwórze	Projekt zakłada: przebudowę grobli i budowli zbiornika w km 5+270-8+040 na dług. 2 770 m wraz z uszczelnieniem i umocnieniem od strony odwodnej, przebudowę istniejącej budowli upustowej nr 5 w km 5+800. Odbudowa tego zbiornika pozwoli na zwiększenie jego całkowitej pojemności. Zwiększona retencja wodna pozwoli na łagodzenie skutków suszy w rejonie Kanału Wieprz – Krzna, zaspokojenie potrzeb wodnych dla prowadzenia nawodnień rolniczych oraz ochronę cennych ekosystemów przyrodniczych, rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego, gospodarki rybackiej, turystyki oraz stworzenia odpowiednich warunków do życia i pracy mieszkańcom tego regionu.	II	Wisły	zbiornik systemu KW-K/Zielawa			lubelskie	RZGW Lublin	Nie	Tak	DUŚ	SOŚ.6220.2.9.2012.2014	2014-10-15			
51	Odbudowa jazu na rzece Moskawie w km 5+523 w m. Czarnotki	Odbudowa jazu.	III	Odry	Moskawa	RW600020185499	PLGW600061	wielkopolskie	RZGW Poznań	Nie	Nie						Brak wpływu - inwestycja polega na odbudowie istniejącego jazu, zakres prac nie powinien powodować istotnych zmian sposobu funkcjonowania budowli. W trakcie realizacji prac brak oddziaływań na element oceny stanu.
52	Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniami - etap I, gm. Zaniemyśl, Środa Wielkopolska	1.Odbudowa Kanału Miłosławskiego, 2. Odbudowa dziewięciu jazów, 3. Odbudowa wału przeciwpowodziowego Kanału Miłosławskiego.	III	Odry	Kanał Miłosławski	RW600020185499	PLGW600061	wielkopolskie	RZGW Poznań	Nie	Nie						Brak wpływu - inwestycja polega na odbudowie istniejących jazów oraz obwałowania, zakres prac nie powinien powodować istotnych zmian sposobu funkcjonowania budowli. W trakcie realizacji prac brak oddziaływań na element oceny stanu.
53	Odbudowa rzeki Samy	1. Odbudowa rzeki Samy oraz Kanału Gałowskiego, 2. Modernizacja i budowa nowych budowli hydrotechnicznych w tym budowa Stawu w miejskim Parku im. Jana III Sobieskiego w Szamotułach, 3. Budowa dziewięciu obiektów małej retencji.	I	Odry	Sama, Kanał Gałowski (Sama)			wielkopolskie	RZGW Poznań	Nie	Tak	DUŚ	WNiR.6220.11.2011	2012-08-17	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)	Tak	
54	Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz	1. Budowa zbiornika retencyjnego z zaporą czołową, 2. Budowę budowli piętrzącej przelewowo-spustowej, 3. Budowa przepławki dla ryb, 4. Przebudowa koryta Strugi Gołanieckiej.	I	Odry	Struga Gołaniecka, Kanał Wapno-Laskownica (Struga Gołaniecka)	PLRW60002518649	PLGW650042	wielkopolskie	RZGW Poznań	Nie	Tak	DUŚ	DOOŚ-oaII.4204.2.2013.PD.1 WOO-I.4204.3.2011.AA1 RDOS-30-OO.I.166191-32/09/aa	2017-12-27	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)	Tak	"Planowana inwestycja wiązać się będzie z oddziaływaniami na JCWP, w zakresie: wpływu na elementy biologiczne".
55	Zbiornik Tulce, gm. Kleszczewo, pow. poznański	Budowa zbiornika retencyjnego.	I	Odry	Męcina	PLRW600016185747		wielkopolskie	RZGW Poznań	Nie	Tak	DUŚ	OR.7624-5.41/2010	2013-03-25	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)	Tak	
56	Zbiornik Środa na rzece Moskawa	Zbiornik Środa - modernizacja górnego odcinka dopływu rzeki Moskawy do zbiornika z wstępnym oczyszczeniem oraz z odbudową urządzeń piętrzących .	III	Odry	Moskawa	RW600016185469	PLGW600061	wielkopolskie	RZGW Poznań	Nie	Nie						-
57	Budowa zbiornika retencyjnego Dzierżawy-Drozdów (Kanał A Drozdów) gm. Świnice Warckie, Wartkowice, pow. łęczycki, poddębicki,	Budowa zbiornika retencyjnego Dzierżawy-Drozdów	III	Odry	dopływ spod Brudnówka	RW6000231832782	PLGW600072	łódzkie	RZGW Poznań	Nie	Nie						Wpływ negatywny może wystąpić - możliwy wpływ wynikający ze zmniejszenia szybkości wymiany wody.
58	Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie	Budowa zbiornika retencyjnego.	I	Odry	Prosna	PLRW600019184399,PLRW600019184359,PLRW600017184396, PLRW 600017184389, PLRW600023184369	PLGW650077	wielkopolskie	RZGW Poznań	Nie	Tak	DUŚ	DOOŚ-oaII.4204.2.2015.mk.27 WOO-I.4204.4.2011.KS	27.12.2017 28.07.2015	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938)	Tak	
59	Zbiornik małej retencji Samy (rz. Trojanówka) gm. Błaszki, pow. Sieradzki	Budowa zbiornika małej retencji Samy	III	Odry	Trojanówka	RW60001618467	PLGW600081	łódzkie	RZGW Poznań	Nie	Nie						-

Lp.	Nazwa inwestycji zgodnie z Zał. 1A do proj. PPSS	Zakres inwestycji zgodnie z Zał. 1A do proj. PPSS	Nr grupy inwestycji wg metodyki oceny wpływu inwestycji z Prognozy do proj. PPSS	Lokalizacja inwestycji: obszar dorzecza	Lokalizacja inwestycji: ciek/ jezioro	Lokalizacja inwestycji: jcwp	Lokalizacja inwestycji: jcwpd	Lokalizacja inwestycji: województwo	Lokalizacja inwestycji: RZGW	Czy wydano decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia [Tak/Nie/Nie dotyczy]	Informacje dot. uwzględnienia oceny wpływu inwestycji na elementy środowiska z istniejącej dokumentacji/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ): Czy uwzględniono ocenę wpływu z istniejącej dokumentacji [Tak/Nie]	Rodzaj dokumentu/ decyzji [KIP/raport ooś/ DUŚ]	Tytuł dokumentu/ Numer DUŚ	Data opracowania dokumentu/ wydania DUŚ	Informacje o dokumentach planistycznych oraz uwarunkowaniach z nich wynikających: Nazwa dokumentu, w którym ujęto inwestycję	Czy dla inwestycji obowiązuje odstępstwo z art. 66 ustawy PW? [Tak/Nie]	Ocena wpływu na jednolite części wód powierzchniowych – elementy biologiczne: fitoplankton	fitobentos	makrofity	makrobezkręgowce bentosowe	ichtiofauna	elementy hydromorfologiczne: reżim hydrologiczny	warunki morfologiczne	inne	stan fizykochemiczny	stan chemiczny wód powierzchniowych	podsumowanie oceny wpływu na cele środowiskowe ustalone dla jcwp	Ocena wpływu na jednolite części wód podziemnych: stan ilościowy	stan chemiczny	podsumowanie oceny wpływu na cele środowiskowe ustalone dla jcwpd	Występowanie obszarów chronionych na które analizowana inwestycja może oddziaływać (z wykluczeniem obszarów, o których mowa w art. 317 ust. 4, pkt 4 ustawy Prawo wodne) [Tak/Nie]	Ocena wpływu na cele środowiskowe ustalone dla obszarów chronionych (z wykluczeniem obszarów, o których mowa w art. 317 ust. 4, pkt 4 ustawy Prawo wodne)	Ocena wpływu na pozostałe elementy środowiska: powierzchnię ziemi i gleby	klimat i powietrze	krajobraz	zasoby naturalne	Wpływ na różnorodność biologiczną (w tym na cele środowiskowe ustalone dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo wodne): Obszary chronione od wód zależne zlokalizowane w zasięgu inwestycji	flora	fauna	Oddziaływanie na cele i integralność obszarów Natura 2000	ludzie i dobra materialne	zabytki	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko	Potencjalne alternatywne działania do rozpatrzenia na etapie opracowania dokumentacji dla inwestycji	Dodatkowe jcwp, na które może wpływać inwestycja ze względu na charakter inwestycji/ stwierdzonych oddziaływań
60	Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie	Kształtowanie koryta cieku z uwzględnieniem jego naturalnego przebiegu, lokalne przekształcenie koryta w koryto dwudzielne dla spowolnienia spływu wód oraz na przetrzymaniu wód na powierzchni terenu w lokalnie występujących stawach.	IV	Wisły	Pogwizdówka	RW200019226739	PLGW2000153	podkarpackie	RZGW Rzeszów	Nie	Tak	KIP	Karta Informacyjna Przedsięwzięcia „Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie"	01.2020			Brak wpływu - możliwy jest jedynie lokalny wpływ w czasie prowadzenia robót.	Brak wpływu - w trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania w rejonie prowadzenia prac, zmiana warunków siedliskowych na przekształcanych odcinkach cieku.	Brak wpływu - w trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania w rejonie prowadzenia prac, zmiana warunków siedliskowych na przekształcanych odcinkach cieku.	Brak wpływu - w trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania w rejonie prowadzenia prac, zmiana warunków siedliskowych na przekształcanych odcinkach cieku.	Brak wpływu - w trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania w rejonie prowadzenia prac, zmiana warunków siedliskowych na przekształcanych odcinkach cieku.	Brak wpływu - możliwa odcinkowa zmiana reżimu hydrologicznego cieku w wyniku przeprowadzonych prac: odcinkowe ukształtowanie przekroju koryta potoku, zwiększenie zdolności retencyjnych stawów; Przewidywany wpływ pozytywny w okresach niedoborów wody poprzez możliwość zasilania cieków poprzez zrzut wody zgromadzonej w stawach.	Brak wpływu - odcinkowe zmiany warunków morfologicznych cieku w wyniku przeprowadzonych prac: odcinkowe ukształtowanie przekroju koryta potoku.	Brak wpływu - brak przerwania ciągłości morfologicznej cieku	Brak wpływu - w trakcie realizacji prac czasowe oddziaływania w rejonie realizacji robót, polegające na zwiększeniu zmętnienia wody, skutkujące pogorszeniem parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia w trakcie prac, ani w wyniku realizacji przedsięwzięcia wpływu na stan chemiczny wód.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Wpływ pozytywny - JCWPd, na terenie której przeprowadzona będzie inwestycja, znajduje się w dobrym stanie ilościowym. Inwestycja zawiera elementy powodujące spowolnienie spływu wód oraz wpływające na przetrzymanie wód na powierzchni terenu. Zmniejszy to drenaż płytkich poziomów wodonośnych, poprawi stan ich zasobów dyspozycyjnych, spowoduje lokalne podniesienie zwierciadła wód podziemnych. Inwestycja dodatnio wpłynie na stan ilościowy JCWPd.	Brak wpływu - JCWPd, na terenie której przeprowadzona będzie inwestycja, znajduje się w dobrym stanie chemicznym. Inwestycja nie wpłynie znacząco na stan chemiczny JCWPd. Możliwe będą krótkotrwałe negatywne oddziaływanie na stan chemiczny płytkich wód podziemnych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych w trakcie robót budowlanych oraz przejściowo w związku z podniesieniem poziomu ich zwierciadła. Negatywne wpływy na stan chemiczny JCWPd będą krótkotrwałe i lokalne, tym samym pomijalne.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	-	Brak wpływu - w wyniku realizacji inwestycji, nie zostanie zmienione dotychczasowe zagospodarowanie terenu. Możliwy jest lokalny negatywny wpływ inwestycji na gleby na etapie prowadzenia prac budowlanych, ze względu na możliwość ich zniszczenia oraz ryzyko zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.	Brak wpływu - zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka przyczyni się do spowolnienia odpływu wód ze zlewni oraz zwiększenia retencji wód. Będzie miało to korzystny wpływ na wzrost odporności ekosystemów na wystąpienie skutków suszy, a tym samym na warunki hydrologiczne, co przyczyniać się będzie do łagodzenia skutków zmian klimatu.	Brak wpływu - możliwy jest jedynie lokalny negatywny wpływ na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu fazy realizacji.	Brak wpływu - inwestycja nie wpłynie na ilość i jakość złóż kopalin. Zgodnie z KIP planowana jest wycinka drzew. Ze względu na niewielką skalę, wycinka nie wpłynie na zasoby leśne.	nie występują	Brak wpływu - możliwy jest jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) w czasie prowadzenia robót, który ustąpi po zakończeniu fazy realizacji. W przypadku zastosowania naturalnych materiałów, inwestycja nie spowoduje zmiany warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory. Wnioski z KIP: "Środowisko otoczenia rzeki Pogwizdówki nie wyróżnia się obecnością szczególnie cennych elementów środowiska przyrodniczego. Rozpatrywane warianty inwestycji charakteryzują się brakiem oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w sensie ryzyka utraty jego cennych elementów). Wpływ analizowanych wariantów na środowisko przyrodnicze uznano za nieistotny".	Brak wpływu - możliwy jest jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę w czasie prowadzenia robót, który ustąpi po zakończeniu fazy realizacji. W przypadku pozostawienia dotychczasowego poziomu piętrzenia, inwestycja nie spowoduje zmiany warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny. Wnioski z KIP: "Środowisko otoczenia rzeki Pogwizdówki nie wyróżnia się obecnością szczególnie cennych elementów środowiska przyrodniczego. Rozpatrywane warianty inwestycji charakteryzują się brakiem oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w sensie ryzyka utraty jego cennych elementów). Wpływ analizowanych wariantów na środowisko przyrodnicze uznano za nieistotny".	-	Wpływ negatywny może wystąpić - mogące się pojawić oddziaływania wynikać będą z etapu budowy obiektów (emisja hałasu, zanieczyszczeń do powietrza - oddziaływania ograniczone do czasu trwania prac budowlanych). Wpływ pozytywny - realizacja inwestycji polegająca na zwiększeniu retencji wodnej pozwoli na łagodzenie skutków suszy. Obszar zlewni, pod względem zagospodarowania, ma charakter rolniczy. Produkcja rolnicza prowadzona jest zarówno dla potrzeb własnych mieszkańców, jak i w celach zwiększenia dochodu.	Brak wpływu	Karta Informacyjna Przedsięwzięcia "Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. 6.00 – 22.00. [illegible]	Działania alternatywne zostały przeanalizowane. Wariant najkorzystniejszy do realizacji pod kątem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym został wskazany w ramach KIP. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzecza.	-
61	Budowa zbiornika Kąty Myscowa	Parametry zbiornika: Zapora o długości ok. 607 m i wysokości do 43,4m, przewidywana powierzchni zalewu ok. 427 ha, pojemność całkowita ok. 65,5 mln m^3. Parametry techniczne zbiornika pozwolą zatrzymać ok. 19,5 mln m^3 wód powodziowych, a w okresie występowania przepływów niżówkowych będą gwarantowały zapewnienie przepływu nienaruszanego przez okres 6 miesięcy.	I	Wisły	Wisłoka			podkarpackie	RZGW Rzeszów						Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841)	Tak		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej	1.Wykonanie dokumentacji technicznej, umożliwiającej odcinkową odbudowę koryta cieku wraz z budową kanału ulgi i budową lub modernizacją zbiorników małej retencji. 2. Budowa zbiorników małej retencji.	I	Odry	-			zachodniopomorskie	RZGW Szczecin						Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938)	Tak		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	Budowla regulująca przepływ wód rzeki Regi na odcinku Kłodkowo – Gąbin – retencja dolinowa	1. Wykonanie budowli hydrotechnicznych, w tym zapory ziemnej wraz z urządzeniami upustowymi, 2. Wykonanie 1 zbiornika głównego retencyjnego wraz z możliwością wykorzystania piętrzenia do celów energetycznych	I	Odry	Rega			zachodniopomorskie	RZGW Szczecin						Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938)	Nie	W warunkach nadmiernego spływu biogenów z otoczenia (szczególnie na terenach intensywnego rolnictwa) może nastąpić nadmierny rozwój fitoplanktonu i ugrupowań sinic, szczególnie na obszarach nizinnych, przy spowolnionym przepływie wód. Zjawisko to może doprowadzić do całkowitego zaniku organizmów kręgowych w zbiorniku, albo przynajmniej spowodować ustąpienie gatunków bardziej wymagających. Podobnie znaczące spowolnienie prędkości wody może spowodować zakłócenia warunków siedliskowych fitobentosu (mikroorganizmy występujące na dnie i w strefie przydennej wód płynących i stojących) oraz makrofitów (roślin wodnych zakorzenionych w podłożu wód śródlądowych).	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	Retencja w zlewni rzek Uniesty i Polnicy	Odbudowa trzech stopni wodnych, jazów, progów oraz zastawki.	III	Odry	Uniesta, Polnica	RW6000174561869	PLGW60009	zachodniopomorskie	RZGW Szczecin	Nie	Nie						-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65	Stabilizacja poziomu zwierciadła wody w jeziorze Kiełpino	Inwestycja polega na odbudowie będącego w złym stanie technicznym urządzenia piętrzącego wodę i stabilizującego jej poziom w jeziorze na wypływie rzeki Gęsia. Nie przewiduje się zmiany parametrów piętrzenia wody.	III	Odry	jezioro Kiełpino	RW60001744189	PLGW60009	zachodniopomorskie	RZGW Szczecin	Nie	Nie						-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66	Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Regionie wodnym Dolnej Odry	1. Wykonanie dokumentacji technicznej. 2. Wykonanie prac polegających na zwiększeniu retencji jeziorowej poprzez stabilizację poziomów wód w jeziorach dzięki odbudowie budowli piętrzących, podniesienie potencjału retencyjnego cieków i przywrócenie ich hydrobiologicznej ciągłości poprzez budowę przepławek.	III	Odry	1. jezioro Promień (Warnickie) 2. jezioro Ostrowieckie 3. jezioro Długie 4. jezioro Dłużyna (Dołgie) 5. jezioro Wełtyńskie 6. jezioro Borzymskie 7. jezioro Miejskie 8. jezioro Klasztorne 9. jezioro Mieszkowice 10. jezioro Renickie 11. jezioro Jeleńskie 12. rzeka Rurzyca 13. rzeka Tywa	RW60002319147 RW600001912789 RW60000191259 RW600023191859 RW600025193275 RW600016193299 RW60001619389 LW11008 LW11020 LW11012 LW11010 LW10995 LW10972 LW10945	PLGW600023	zachodniopomorskie	RZGW Szczecin	Nie	Nie						Brak wpływu - w odniesieniu do realizacji piętrzeń jcwp jeziornych, inwestycje będą polegać na odbudowie istniejących budowli piętrzących; w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na rzekach, może wystąpić okresowy wpływ wynikający ze zmiany lokalnych warunków (wpływ na liczebność fitoplanktonu).	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I	1. Wykonanie prac polegających na zwiększeniu retencji korytowej i jeziorowej. 2. Przywrócenie hydrobiologicznej ciągłości cieków poprzez modernizację istniejących budowli piętrzących do wymagań budowli proekologicznych. 3.Planowane działania to modernizacja istniejących obiektów oraz budowa nowych w postaci bystrza - ploso czy też progów piętrzących wraz z bystrzami. Zakładane przewidywane piętrzenie na budowlach nie będzie przekraczało 1,0 m. Wszystkie planowane działania będą uwzględniać potrzebę migracji ryb oraz pozwolą na utworzenie korzystnych warunków bytowania ryb wędrownych.	III	Odry	1. jezioro Morzycko 2. jezioro Kościuszki 3. jezioro Kościelne 4. jezioro Korytowo 5. jezioro Raduń 6. jezioro Gągnowo 7. jezioro Trzygłowskie Drugie 8. rzeka Stuchowska Struga 9. rzeka Płonia	RW60001819169 RW60000191259 RW60001619849 RW600020197699 RW600025422919 RW60001731429 RW600023427549 LW20824 LW11059 LW11070 LW10983	PLGW600023, PLGW60007, PLGW600024, PLGW60008, PLGW60002, PLGW60006	zachodniopomorskie	RZGW Szczecin	Nie	Nie						Wpływ negatywny może wystąpić - w odniesieniu do realizacji piętrzeń jcwp jeziornych, wpływ wynika ze zmniejszenia szybkości wymiany wody. Brak wpływu - w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na rzekach, może wystąpić okresowy wpływ wynikający ze zmiany lokalnych warunków (wpływ na liczebność fitoplanktonu).	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim -Etap II	1. Wykonanie prac polegających na zwiększeniu retencji korytowej i jeziorowej. 2. Przywrócenie hydrobiologicznej ciągłości cieków poprzez modernizację istniejących budowli piętrzących do wymagań budowli proekologicznych. 3.Planowane działania to modernizacja istniejących obiektów oraz budowa nowych w postaci bystrza - ploso czy też progów piętrzących wraz z bystrzami. Zakładane przewidywane piętrzenie na budowlach nie będzie przekraczało 1,0 m. Wszystkie planowane działania będą uwzględniać potrzebę migracji ryb oraz pozwolą na utworzenie korzystnych warunków bytowania ryb wędrownych.	III	Odry	1. Łabędzie Bagno 2. rzeka Ina 3. rzeka Radew	RW60002019897 RW6000173534499 RW60001944899	PLGW60007, PLGW60006, PLGW60009	zachodniopomorskie	RZGW Szczecin	Nie	Nie						Wpływ negatywny może wystąpić - w odniesieniu do realizacji piętrzeń jcwp jeziornych, wpływ wynika ze zmniejszenia szybkości wymiany wody. Brak wpływu - w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na rzekach, może wystąpić okresowy wpływ wynikający ze zmiany lokalnych warunków (wpływ na liczebność fitoplanktonu).	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda", gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie	1. Wykonanie czasowego opróżnienie zbiornika wodnego, 2. Przebudowa istniejącego umocnienia skarpy odwodnej, remont zasuw i klap urządzeń upustowych, 3. Remont konstrukcji żelbetowej wieży piętrząco-upustowej, przyczółków elementów upustowych i innych urządzeń, 4. Odmulenie dna zbiornika, 5. Budowa przepławki dla ryb, 6. Remont konstrukcji ostrogi oraz pasów komunikacyjnych.	II	Wisły	Mławka			mazowieckie, warmińsko-mazurskie	RZGW Warszawa	Tak	Tak	DUŚ	OS. 6220.2.2014	2014-09-22				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	Rewitalizacja zbiornika wodnego Sulejów	1. Opracowanie oceny stanu technicznego wraz z określeniem zakresu robót koniecznych do wykonania na obiektach zbiornika wodnego Sulejów. 2. Opracowanie projektu budowlanego na podstawie oceny stanu technicznego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji koniecznych do realizacji robót. 3. Realizacja robót związanych z odmuleniem czaszy zbiornika. 4. Realizacja robót związanych z remontem /modernizacją obiektów zbiornika wodnego Sulejów.	III	Wisły	Zbiornik Sulejów	RW200002545399	PLGW200084	łódzkie	RZGW Warszawa	Nie	Nie						Brak wpływu - zakres inwestycji nie spowoduje zmian jakie wpłynęłyby na analizowany element stanu wód.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71	Budowa stopnia wodnego Lubiąż na rz. Odrze w rejonie wsi Gliniany.	1. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy stopnia wodnego na rzece Odrze wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, 2. Budowa stopnia Lubiąż.	IV	Odry	Odra	RW6000211511	PLGW600095	dolnośląskie	RZGW Wrocław	Nie	Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia: Budowa stopnia wodnego Lubiąż na rz. Odrze.				Wpływ negatywny może wystąpić - wydłużony czas retencji wody sprzyja zwiększonemu rozwojowi fitoplanktonu.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	Budowa stopnia wodnego Ścinawa na rz. Odrze.	1. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy stopnia wodnego na rzece Odrze wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, 2. Budowa stopnia Ścinawa.	IV	Odry	Odra	RW6000211511	PLGW600095	dolnośląskie	RZGW Wrocław	Nie	Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia: Budowa stopnia wodnego Ścinawa na rz. Odrze.				Wpływ negatywny może wystąpić - wydłużony czas retencji wody sprzyja zwiększonemu rozwojowi fitoplanktonu.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka	Rozbudowa zbiornika retencyjnego z obj. 346 tys. m3 do 778 tys. m3 i zwiększeniu rezerwy przeciwpowodziowej z 75,2 tys. m3 do 294,6 tys. m3 oraz regulacje z obwałowaniem odcinka rz. Dąbroczni na dł. 812 m z budową nowego jazu. Rozbudowa zbiornika ma na celu zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Miejska Górka i terenów rolniczych położonych poniżej w dolinie Dąbroczni.	I	Odry	Dąbrocznia	PLRW600017146699	PLGW650074	wielkopolskie	RZGW Wrocław	Nie	Tak	DUŚ	WOO-II.4233.2.2013.WM	16.06.2014 r.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)	Tak	"Działania zaproponowane w raporcie i uzupełnieniach dotyczące zminimalizowania zjawisk eutrofizacji zbiornika zminimalizują ryzyko przedostania się dodatkowej masy biogenów do rzeki, poniżej planowanego zbiornika. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, w warunkach normalnej eksploatacji, po napełnieniu zbiornika, inwestycja nie spowoduje zmiany warunków wodnych poniżej, w stosunku do stanu obecnego".	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	Budowa zbiornika wodnego Rokosowo	Budowa zbiornika retencyjnego o poj. 869 tys. m3 i regulację z obwałowaniem odcinka Rowu Polskiego na dług. 1,363 km. Zbiornik będzie retencjonował wodę poprzez zatrzymanie części wód wezbraniowych w rzece, utrzymanie tej objętości dla ewentualnego zasilania przepływu w okresie niskich stanów wody, gdy przepływy naturalne w rzece spadną do wielkości przepływów nienaruszalnych.	I	Odry	Rów Polski	PLRW600017148549		wielkopolskie	RZGW Wrocław	Nie	Tak	DUŚ	GP 6220.02.2012	27.03.2013 r.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)	Tak		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	Maleszów - budowa zbiornika retencyjnego gm. Kondratowice	Budowa zbiornika retencyjnego o poj. 1,3 mln m3	I	Odry	Mała Ślęza, Żelowicka Woda	PLRW6000161336469		dolnośląskie	RZGW Wrocław	Nie	Tak	DUŚ	WOOŚ.4233.6.2012.ŁCK.11 WOOŚ.4233.6.2012.ŁCK.13 - sprostowanie	24.04.2013 r. 25.03.2015 r.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938)	Nie	"Potencjalne negatywne oddziaływania na elementy biologiczne wystąpią na etapie realizacji inwestycji. Poza zajętym odcinkiem rzeki na etapie eksploatacji zbiornika nie wystąpią na ten element negatywne oddziaływania. Negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na elementy biologiczne w skali JCWP nie będzie wywierało tak dużego wpływu, by uległy znaczącym zmianom oceny ich stanu, czyli nie powinno spowodować obniżenia potencjału ekologicznego JCWP".	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	Kanał Odra-Odrzyca, gm. Skarbimierz, gm. Lubsza	Budowa kanału przerzutowego w celu grawitacyjnego zasilania zlewni Potoku Odrzyca wodami rzeki Odry w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku w ilości: − przy średnim stanie wody w rz. Odrze (SSW) - Q = 0,15 m^3/s, − przy średnim stanie wody z najwyższych w rz. Odrze (SWW) - Q = 0,26 m^3/s. Potok Odrzyca w czasie trwania posuszy nie prowadzi praktycznie wody, zasilenie wodami Odry spowoduje poprawę warunków gruntowo - wodnych na terenach sąsiadujących z ciekiem, poprawiając produktywność gleb użytkowanych rolniczo.	V	Odry	Odra			opolskie	RZGW Wrocław	Tak	Tak	DUŚ	OŚ.6220.1.2016	08.06.2016				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	Zbiornik wodny Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej	1. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy zbiornika wodnego Kamieniec Ząbkowicki o pojemności ok. 100 mln m3 na rzece Odrze wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, 2. Budowa zbiornika wodnego Kamieniec Ząbkowicki	III	Odry	Odra	RW60001012333	PLGW6000109	dolnośląskie	RZGW Wrocław	Nie	Nie						-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka	Przygotowanie inwestycji, polegające na opracowaniu wymaganej dokumentacji środowiskowej, uzyskanie odpowiednich odstępstw.	I	Wisły	Wisła			kujawsko-pomorskie	PGW WP	Nie	Tak	DUŚ	WOO.4233.3.2016.KŚ.29	29.12.2017 r.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841)	Tak	"Wpływ nowego stopnia na JCWP zlokalizowane powyżej stopnia wodnego Włocławek będzie pośredni, ograniczony do elementów biologicznych".	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]