
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku leśniczówki w miejscowości Gryżyna 47C, gmina Bytnica

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bytnica

ADRES INWESTORA: Bytnica 160, 66-230 Bytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Norbert Chodynicki

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont budynku leśniczówki			
1.1		Malowanie ścian i sufitów pom. 3			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		(1,2 * 1,5) * 2 + 0,9 * 2,05	m2	5,45	
				RAZEM	5,45
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią	m2		
		4,5 * 3,56	m2	16,02	
				RAZEM	16,02
3 d.1.1	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(4,5 * 2 + 3,56 * 2) * 2,68 - (1,2 * 1,5 * 2 + 0,9 * 2)	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		4,5 * 3,56	m2	16,02	
				RAZEM	16,02
6 d.1.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.4 * 0,20	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.4	m2	37,80	
				RAZEM	37,80
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - ościeża	m2		
		((1,2 * 1,5) * 0,20) * 2	m2	0,72	
				RAZEM	0,72
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Grunтовanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.5	m2	16,020	
				RAZEM	16,020
10 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grunтовania - ściany	m2		
		poz.4	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
11 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie- kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania - sufity	m2		
		poz.5	m2	16,020	
				RAZEM	16,020
12 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania ościeża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
13 d.1.1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz. 1	m2	5,45	
				RAZEM	5,45
1.2		Malowanie ścian i sufitów pom. 4			
14 d.1.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		(1,2 * 1,5) + 0,9 * 2,05	m2	3,65	
				RAZEM	3,65
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią	m2		
		3,3 * 4,28	m2	14,12	
				RAZEM	14,12
16 d.1.2	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Mebel ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(3,3 * 2 + 4,28 * 2) * 2,68 - (1,2 * 1,5 + 0,9 * 2)	m2	37,03	
				RAZEM	37,03
18 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		3,3 * 4,28	m2	14,12	
				RAZEM	14,12
19 d.1.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.17 * 0,20	m2	7,406	
				RAZEM	7,406
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.17	m2	37,03	
				RAZEM	37,03
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - ościerza	m2		
		(1,2 * 1,5) * 0,20	m2	0,36	
				RAZEM	0,36
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Grunтовanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz. 18	m2	14,120	
				RAZEM	14,120
23 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grunтовania - ściany	m2		
		poz.17	m2	37,030	
				RAZEM	37,030
24 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania - sufity	m2		
		poz.18	m2	14,120	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,120
25 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.21	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
26 d.1.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.14	m2	3,65	
				RAZEM	3,65
1.3		Malowanie ścian i sufitów pom. łazienki			
27 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg faktura falistą i folią	m2		
		2,74 * 1,8	m2	4,93	
				RAZEM	4,93
28 d.1.3	kalk. własna	Zabezpieczenie białego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(2,74 * 2 + 1,8 * 2) * 0,41	m2	3,72	
				RAZEM	3,72
30 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,74 * 1,8	m2	4,93	
				RAZEM	4,93
31 d.1.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.29 * 0,20	m2	0,744	
				RAZEM	0,744
32 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.29	m2	3,72	
				RAZEM	3,72
33 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.30	m2	4,930	
				RAZEM	4,930
34 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.29	m2	3,720	
				RAZEM	3,720
35 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.30	m2	4,930	
				RAZEM	4,930
1.4		Malowanie ścian i sufitów pom. przedpokoju			
36 d.1.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,69	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,69
37 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią	m2		
		2,24 * 1,43	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
38 d.1.4	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
		1,43 * 2,64	m2	3,775	
				RAZEM	3,775
39 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		$(2,24 * 2 + 1,43 * 2) * 2,68 - (0,9 * 2 * 2) + 3,75$	m2	19,82	
				RAZEM	19,82
40 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		1,43 * 2,24	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
41 d.1.4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.39 * 0,20	m2	3,964	
				RAZEM	3,964
42 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.39	m2	19,82	
				RAZEM	19,82
43 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - ościeża	m2		
		$(0,9 + 2,05 * 2) * 2 * 0,2$	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Grunтовanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.40	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
45 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grunтовania - ściany	m2		
		poz.39	m2	19,820	
				RAZEM	19,820
46 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania - sufity	m2		
		poz.40	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
47 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania ościeża	m2		
		poz.43	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.1.4	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.36	m2	3,69	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,69
2		Roboty towarzyszące			
49 d.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Utrzymanie w czystości dróg komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu odpadów i materiałów	m2		
		10 * 2,5	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
3		Roboty zew. obróbka			
50 d.3	KNR AT-09 0104-04 analogia	Rozebranie - ławy kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	KNR AT-09 0104-05 analogia	Rozebranie - stopnie kominiarskie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
52 d.3	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - montaż ławy kominiarskie wraz z wymianą dachówki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.3	KNR AT-09 0104-05 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - montaż stopnie kominiarskie wraz z wymianą dachówki	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000