



Ministerstwo  
Zdrowia



Komisja Ekonomiczna

Warszawa, 5 czerwca 2026 r.

## Harmonogram prac Komisji 8-10 czerwca 2026 r.

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	SERB SAS	VORAXAZE, Glucarpidasum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 jednostek, 1 szt., GTIN 05060311320223	ELIMINACJA TOKSYCZNEGO STĘŻENIA METOTREKSATU W OSOCZU U DOROSŁYCH I DZIECI (ICD-10: T45.1)
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Swixx Biopharma sp. z o.o.	AYVAKYT, Avapritinibum, tabl. powł., 25 mg, 30 szt., 08720165565214	B.115. LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANE POSTACIE MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ (ICD-10: C96.2, C94.3, D47.0)
3.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy

4.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy
5.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 100+300 IR, 31 szt., GTIN 05909991484194	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy
6.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 100+300 IR, 31 szt., GTIN 05909991484194	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)
7.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu

				domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)
8.	Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2)	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)
9.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy
10.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy
11.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl.	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało

			podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170	postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)
12.	Zmiana 155 Kpa	STALLERGENES	Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187	Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E)
13.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Holsten Pharma GmbH	Ticagrelor Holsten, Ticagrelorum, tabl. powł., 90 mg, 56 szt., GTIN 05909991560508	Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA), u dorosłych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW)
14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Holsten Pharma GmbH	Ticagrelor Holsten, Ticagrelorum, tabl. powł., 60 mg, 56 szt., GTIN 05909991560416	Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA), u dorosłych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (zawał serca) w wywiadzie i wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo naczyniowych
15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	Pomalidomide Stada, Pomalidomidum, kaps. twarde, 4 mg, 21 szt., GTIN 04011548050668	C.101.a. POMALIDOMID
16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	Pomalidomide Stada, Pomalidomidum, kaps. twarde, 3 mg, 21 szt., GTIN 04011548050651	C.101.a. POMALIDOMID
17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	Pomalidomide Stada, Pomalidomidum, kaps. twarde, 2 mg, 21 szt., GTIN 04011548050644	C.101.a. POMALIDOMID
18.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	STADA Arzneimittel AG	Pomalidomide Stada, Pomalidomidum, kaps. twarde, 1 mg, 21 szt., GTIN 04011548050637	C.101.a. POMALIDOMID
19.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AstraZeneca AB	Wainzua, Eplontersen, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg, 1 wstrzykiwacz, GTIN 05000456084918	B.170. LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z POLINEUROPATIĄ W I LUB II STADIUM ZAAWANSOWANIA W PRZEBIEGU DZIEDZICZNEJ AMYLOIDOZY TRANSTYRETYNOWEJ (ICD-10: E85.1)

20.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.	Lyveldzi, seladelpar, kaps. twarde, 10 mg, 30 szt., GTIN 05391507148452	LECZENIE PACJENTÓW Z PIERWOTNYM ZAPALENIEM DRÓG ŻŁŁCIOWYCH (PBC) (ICD-10: K74.3)
21.	Zmiana 155 Kpa	Merck Sp. z o.o.	Erbitux, Cetuximabum, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1 fiol.po 100 ml, GTIN 05909990035946	C.95.a. CETUXIMAB
22.	Zmiana 155 Kpa	Merck Sp. z o.o.	Erbitux, Cetuximabum, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1 fiol.po 20 ml, GTIN 05909990035922	C.95.a. CETUXIMAB
23.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x10, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 100 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287843	Przewlekłe owrzodzenia
24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x10, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 100 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287843	Epidermolysis bullosa
25.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x20, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 200 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287928	Przewlekłe owrzodzenia
26.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x20, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 200 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287928	Epidermolysis bullosa
27.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 5x5, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 25 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287768	Przewlekłe owrzodzenia
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 5x5, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 25 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287768	Epidermolysis bullosa
29.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x10, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 100 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287843	Przewlekłe owrzodzenia
30.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x10, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią	Epidermolysis bullosa

			zawierający srebro, 100 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287843	
31.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x20, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 200 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287928	Przewlekłe owrzodzenia
32.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 10x20, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 200 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287928	Epidermolysis bullosa
33.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 5x5, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 25 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287768	Przewlekłe owrzodzenia
34.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.	Atrauman Ag, 5x5, Emplastry antimicrobiotica, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 25 cm <sup>2</sup> , 1 sztuka, GTIN 4052199287768	Epidermolysis bullosa
35.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 360 mg, 1 wkład, GTIN 08054083025186	B.32. LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAJĄ LEŚNIEWSKIEGO – CROHNA (ICD-10: K50)
36.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg, 1 fioł., GTIN 08054083025179	B.32. LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAJĄ LEŚNIEWSKIEGO – CROHNA (ICD-10: K50)
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 180 mg, 1 wkład, GTIN 08054083029955	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)
38.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 360 mg, 1 wkład, GTIN 08054083025186	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)
39.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1)	AbbVie Sp. z o.o.	Skyrizi, Risankizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg, 1 fioł., GTIN 08054083025179	B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51)
40.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powł., 5 mg, 21 szt., GTIN 05909990732333	Choroba i zespół Parkinsona
41.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powł., 2 mg, 21 szt., GTIN 05909990732227	Choroba i zespół Parkinsona

<b>42.</b>	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powl., 1 mg, 21 szt., GTIN 05909990732074	Choroba i zespół Parkinsona
<b>43.</b>	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powl., 0,5 mg, 21 szt., GTIN 05909990731985	Choroba i zespół Parkinsona
<b>44.</b>	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust.1 pkt.5)	Vipharm S.A.	Aropilo, Ropinirolum, tabl. powl., 0,25 mg, 210 szt., GTIN 05909990731954	Choroba i zespół Parkinsona