

## Załącznik nr 1

## Wykaz zbędnych / zużytych składników majątku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu

Lp.	Nr Inwentarzowy	Nazwa składnika majątkowego	Przyczyna zgłoszenia	Opis kwalifikacji zbędny/ zużyty
1	PLSP/I/WYP/2190	laptop Dell	pęknięta matryca , brak obrazu, pęknięta obudowa i wyłamne zawiasy przepalone układy w wyniku zwarcia, uszkodzona płyta główna niesprawne porty usbe HDMI,bateria uszkodzona , błędy systemu operacyjne blokady BIOS uniemożliwiające użycie przestarzałe oprogramowanie , sprzęt przestarzały technologicznie	zużyty
2	PLSP/I/WYP/1860	radio camry nr 1502 CR1124 4W	trwałe uszkodzenie układu strojenia,mechaniczne uszkodzenie membrany głośnika, przetarcie izolacji przewodu zasilającego , sprzęt przestarzały technologicznie	zużyty
3	PLSP/I/WYP/367	radio philips CR MOD:AW7150/34P 6W	trwałe usznie podzespołów, pęknięta obudowa, wyłamane elementy strojenia, przetarta izolacja przewodu zasilającego, brak możliwości nastrojenia radia	zużyty

4	PLSP/I/WYP/674	radio- magnetofon pfilips MOD:AZ1837/ 12 12W	uszkodzona obudowa wylamane wyłączniki przepalone kondensatory układy scalone, starość urządzenia	zużyty
5	PLSP/I/WYP/676	chłodziarka polar CP200 120W	nieszczelność układu chłodniczego, trwałe uszkodzenie agregatu, chłodziarka uszkodzenie termostatu i programatora, przebicie elektryczne na obudowę, korozja obudowy, nieszczelność uszczelek, skruszałe uszczelki,	zużyty
6	PLSP/I/WYP/372	chłodziarka polar CP160 100W	nieszczelność układu chłodniczego, trwałe uszkodzenie agregatu, chłodziarka uszkodzenie termostatu i programatora, przebicie elektryczne na obudowę, korozja obudowy, nieszczelność uszczelek, skruszałe uszczelki,	zużyty
7	PLSP/I/WYP/1701	expres kapsułkow	pęknięta obudowa na skutek użytkowania wieloletniego brak dostępnych części	zużyty
8	PLSP/I/WYP/1359	konsola xbox	trwałe uszkodzenie układu scalonego na płycie głównej uszkodzenie procesora graficznego, mechaniczne uszkodzenia gniazda HDMI, pęknięta obudowa	zużyty

9	PLSP/I/WYP/1565	żelazko TEFAL 1190-1415W	rozbita obudowa brak elementów obudowy, stopa żelazka zarysowania przypalenia, uszkodzony termostat , przepalone elementy grzewcze	zużyty
10	PLSP/I/WYP/643	czajnik elektrycz	pęknięta obudowa, starta izolacja przewodu, wypalenie styków w podstawie elektrycznej, łuszczenie się powłoki wewnętrznej	zużyty
11	PLSP/I/WYP/647	kamera	utrata szczelności, korozja układów elektrycznych we wnętrzu kamery trwałe uszkodzenie matrycy światłoczułej, uszkodzenie diod podczerwieni	zużyty
12	PLSP/I/WYP/648	domofon	trwałe uszkodzenie obudowy, elementy mechaniczne i elektryczne utraciły swoje właściwości brak możliwości komunikacji głosowej, przestarzałe urządzenie	zużyty
13	PLSP/I/WYP/625	opiekacz do kanapek SENCOR model SSM 4300SS 700W	przepalony kabel, starty teflon wyłamana obudowa	zużyty

14	PLSP/I/WYP/1896	opiekacz do kanapek SENCOR typ EUE2 700W	trwałe przetarcie powłoki teflonowej, przepalenie grzałki,	zużyty
15	PLSP/I/WYP/1704	odkurzacz zelmer Odyssey typ 450.0 1700W	spalony silnik, popękana obudowa , wyłamany wyłącznik, połamana rura	zużyty
16	PLSP/I/WYP/672	lampka biurowa MAX 50W	złamany metalowy wisięgnik, przepalona obudowa żarówki, ochrona kabla przetarta	zużyty
17	PLSP/I/WYP/427	lampka biurowa 35W	wyłamany wyłącznik , przepalona obudowa żarówki,	zużyty
18	PLSP/I/WYP/1896	lampka biurowa 35W	stopiona izolacja kabla, przepalona obudowa żarówki, klosz porysowany z wgnieceniami	zużyty

19	PLSP/I/WYP/832	biurko	niestabilność stelaża, poluzowanie gniazd montażowych, pęknięcia elementów nośnych, rozwarstwienie blatu, spuchnięcie powierzchni bocznej	zużyty
20	PLSP/I/WYP/449	biurko	niestabilność stelaża, poluzowanie gniazd montażowych, pęknięcia elementów nośnych, rozwarstwienie blatu, spuchnięcie powierzchni bocznej	zużyty
21	PLSP//I/WYP/447	biurko	niestabilność stelaża, poluzowanie gniazd montażowych, pęknięcia elementów nośnych, rozwarstwienie blatu, spuchnięcie powierzchni bocznej	zużyty
22	PLSP/I/WYP/785	tapczan	zapadnięcia powierzchni do spania, wystające elementy sprężyn, zerwane zawiasy od skrzyni na pościel, trwale poplamiona tapiceka, połamane elementy boczne, połamana konstrukcja nośna	zużyty
23	PLSP/I/WYP/849	tapczan	zapadnięcia powierzchni do spania, wystające elementy sprężyn, zerwane zawiasy od skrzyni na pościel, trwale poplamiona tapiceka, połamane elementy boczne, połamana konstrukcja nośna	zużyty

24	PLSP/I/WYP/581	tapczan	zapadnięcia powierzchni do spania, wystające elementy sprężyn, zerwane zawiasy od skrzyni na pościel, trwale poplamiona tapiceka, połamane elementy boczne , połamana konstrukcja nośna	zużyty
25	PLSP/I/WYP/1533	tapczan	zapadnięcia powierzchni do spania, wystające elementy sprężyn, zerwane zawiasy od skrzyni na pościel, trwale poplamiona tapiceka, połamane elementy boczne , połamana konstrukcja nośna	zużyty
26	PLSP/I/WYP/1880	tapczan	zapadnięcia powierzchni do spania, wystające elementy sprężyn, zerwane zawiasy od skrzyni na pościel, trwale poplamiona tapiceka, połamane elementy boczne , połamana konstrukcja nośna	zużyty
27	PLSP/I/WYP/2223	tapczan	zapadnięcia powierzchni do spania, wystające elementy sprężyn, zerwane zawiasy od skrzyni na pościel, trwale poplamiona tapiceka, połamane elementy boczne , połamana konstrukcja nośna	zużyty
28	PLSP/I/WYP/673	zegar	wyłamany mechanizm, rozbita tarcza zegara	zużyty

29	PLSP/I/WYP/1	zegar	wyłamany mechanizm rozbita tarcza zegara	zużyty
30	PLSP/I/wyp/4	zegar	wyłamany mechanizm rozbita tarcza zegara , brak wskazówek	zużyty
31	PLSP/I/WYP/2098	chodnik	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty
32	PLSP/I/WYP/1365	chodnik	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty
33	PLSP/I/WYP/1364	chodnik	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty

34	PLSP/I/WYP/1366	chodnik	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty
35	PLSP/I/WYP/2755	chodnik	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty
36	PLSP/I/WYP/2757	chodnik	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty
37	PLSP/I/WYP/1524	chodnik	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty
38	PLSP/i/WYP/2600	dywan	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty

39	PLSP/I/WYP/2101	dywan	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty
40	PLSP/I/WYP/1370	wykładzina dywanowa	wykruszona warstwa antypoślizgowa, dziury, plamy wytarta powierzchnia w ciągu kominikacyjnym, wystające nitki	zużyty
41	PLSP/I/WYP/362	słownik ortograficzny	wypadające kartki, znaczne zanieczyszczenie umożliwiające korzystanie z publikacji, rozklejony grzbiet, trwałe uszkodzenia mechaniczne	zużyty
42	PLSP/I/WYP/2644	fotel biurowy	pęknięcie pięcioramiennej podstawy( krzyżaka), utrata stabilności, trwałe odkształcenie siedziska, przetarcia materiału,	zużyty
43	PLSP/I/WYP/559	fotel obrotowy	pęknięcie pięcioramiennej podstawy( krzyżaka), utrata stabilności, trwałe odkształcenie siedziska, przetarcia materiału,	zużyty

44	PLSP/I/WYP/379	encyklopedia cd	utlenienie warstwy zapisywalnej, zarysowania,	zużyty
45	PLSP/I/WYP/1151	choinka	pęknięcie plastikowego stojaka, wyrobienie gniazd mocujące poszczególne sekcje choinki, kruszenie tworzywa sztucznego, złamania drutów we wnętrzu gałązek	zużyty
46	PLSP/I/WYP/756	szafa 60	wyrobienie gniazd montażowych, wyrobienie zamków, rozwarstwienie materiału, połamane półki	zużyty
47	PLSP/I/WYP/933	taboret	rozchwianie połączeń konstrukcyjnych, wyrobienie gniazd montażowych, pęknięcie płyty siedziska	zużyty
48	PLSP/I/WYP/850	pień gastronomiczny	trwałe wyżłobienia, pęknięcie wzdłuż włókien drewna, utrata stabilności bloku,	zużyty

49	PLSP/I/WYP/689	lustro	wykruszona rama, zniszczona powłoka lustra, wykwit na tafli , uszczerbione krawędzie	zużyty
50	PLSP/I/WYP/683	lustro	wykruszona rama, zniszczona powłoka lustra	zużyty
51	PLSP/I/WYP/393	lustro	wykruszona rama, zniszczona powłoka lustra liczne rysy na powierzchni tafli pojawienie się czarnych wykwitów	zużyty
52	PLSP/I/WYP/392	lustro	wykruszona rama, zniszczona powłoka lustra liczne rysy na powierzchni tafli pojawienie się czarnych wykwitów	zużyty
53	PLSP/I/WYP/391	lustro	wykruszona rama, zniszczona powłoka lustra liczne rysy na powierzchni tafli pojawienie się czarnych wykwitów	zużyty

54	PLSP/I/WYP/390	lustro	wyszczerbienie krawędzi lustra,	zużyty
55	PLSP/I/WYP/690	lustro	wykruszana rama , zniszczona powłoka lustra	zużyty
56	PLSP/I/WYP/538	koc	przetarty, dziury , trwałe zabrudzenia i plamy	zużyty
57	PLSP/I/WYP/549	koc	przetarty, dziury, trwałe zabrudzenia i plamy	zużyty
58	PLSP/I/WYP/540	koc	przetarty, dziury, trwałe zabrudzenia i plamy	zużyty

59	PLSP/I/WYP/541	koc	przetarty, dziury, trwale zabrudzenia i plamy	zużyty
60	PLSP/I/WYP/542	koc	przetarty, dziury, trwale zabrudzenia i plamy	zużyty
61	PLSP/I/WYP/1357	koc	przetarty, dziury, trwale zabrudzenia i plamy	zużyty
62	PLSP/I/WYP/531	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
63	PLSP/I/WYP/532	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty

64	PLSP/I/WYP/533	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
65	PLSP/I/WYP/534	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
66	PLSP/I/WYP/535	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
67	PLSP/I/WYP/536	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
68	PLSP/I/WYP/537	zasłoma	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty

69	PLSP/I/WYP/1312	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
70	PLSP/I/WYP/1313	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
71	PLSP/I/WYP/1314	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
72	PLSP/I/WYP/1315	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia	zużyty
73	PLSP/I/WYP/1316	zasłona	dziury , przetarcia , trwale odbarwienia rozdarcia tkaniny	zużyty

74	PLSP/I/WYP/1317	zasłona	dziury , przetarcia , trwałe odbarwienia	zużyty
75	PLSP/I/WYP/1318	zasłona	dziury , przetarcia , trwałe odbarwienia	zużyty
76	PLSP/I/WYP/1319	zasłona	dziury , przetarcia , trwałe odbarwienia	zużyty
77	PLSP/I/WYP/1320	zasłona	dziury , przetarcia , trwałe odbarwienia	zużyty
78	PLSP/I/WYP/1500	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty

79	PLSP/I/WYP/1501	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty
80	PLSP/I/WYP/1502	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty
81	PLSP/I/WYP/1503	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty
82	PLSP/I/WYP/1504	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty
83	PLSP/I/WYP/1505	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty

84	PLSP/I/WYP/1506	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty
85	PLSP/I/WYP/1507	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty
86	PLSP/I/WYP/1508	firanka	liczne zaciągnięcia i dziury, kruszenie się tkaniny	zużyty
87	PLSP/I/WYP/2696	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty
88	PLSP/I/WYP/2697	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty

89	PLSP/I/WYP/2698	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty
90	PLSP/I/WYP/2699	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty
91	PLSP/I/WYP/2700	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty
92	PLSP/I/WYP/2701	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty
93	PLSP/I/WYP/2702	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty

94	PLSP/I/WYP/2703	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty
95	PLSP/I/WYP/2704	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty
96	PLSP/I/WYP/2705	ścierka	trwale zabrudzenia tłuszczowe i plamy, skurczenie i deformacja	zużyty
97	PLSP/I/WYP/306	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
98	PLSP/I/WYP/307	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty

99	PLSP//I/WYP/308	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
100	PLSP/I/WYP/309	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
101	PLSP/I/WYP/310	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
102	PLSP/I/WYP/311	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
103	PLSP/I/WYP/312	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty

104	PLSP/I/WYP/313	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
105	PLSP/I/WYP/314	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
106	PLSP/I/WYP/315	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
107	PLSP/I/WYP/316	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
108	PLSP/I/WYP/317	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty

109	PLSP/I/WYP/318	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
110	PLSP/I/WYP/319	kubek arcoroc	wyszczerbienie krawędzi górnej, pęknięcie elementu chwytneho	zużyty
111	PLSP/I/WYP/300	dzbanek arcoroc	wyszczerbienie wlewki, pęknięcie nasady ucha,	zużyty
112	PLSP/I/WYP/301	dzbanek arcoroc	osłabienie struktury ,zmatowienie, trwały osad, głębokie rysy, pęknięcie nasady ucha	zużyty
113	PLSP/I/WYP/944	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnonej,	zużyty

114	PLSP/I/WYP/945	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty
115	PLSP/I/WYP/946	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty
116	PLSP/I/WYP/947	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty
117	PLSP/I/WYP/948	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty
118	PLSP/I/WYP/949	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty

119	PLSP/ I/WYP/950	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty
120	PLSP/I/WYP/951	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty
121	PLSP/I/WYP/952	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty
122	PLSP/I/WYP/953	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty
123	PLSP/I/WYP/954	nóż	pęknięta rączka , wyszczerbienie krawędzi tnoncej	zużyty

124	PLSP/I/WYP/1079	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
125	PLSP/I/WYP/1080	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
126	PLSP/I/WYP/1081	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
127	PLSP/I/WYP/1082	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
128	PLSP/I/WYP/1083	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty

129	PLSP/I/WYP/1084	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
130	PLSP/I/WYP/1085	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
131	PLSP/I/WYP/1086	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
132	PLSP/I/WYP/1087	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
133	PLSP/I/WYP/1088	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty

134	PLSP/I/WYP/1089	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
135	PLSP/I/WYP/1090	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
136	PLSP/I/WYP/1091	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
137	PLSP/I/WYP/1092	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
138	PLSP/I/WYP/1093	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty

139	PLSP/I/WYP/1094	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
140	PLSP/I/WYP/1095	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
141	PLSP/I/WYP/1096	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
142	PLSP/I/WYP/1097	widelec	wygięta rączka, wyłamany jeden z zębów zmatowione , zarysowane	zużyty
143	PLSP/I/WYP/1019	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty

144	PLSP/I/WYP/1020	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
145	PLSP/I/WYP/1021	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
146	PLSP/I/WYP/1022	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
147	PLSP/I/WYP/1023	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
148	PLSP/I/WYP/1024	kłyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty

149	PLSP/I/WYP/1025	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
150	PLSP/I/WYP/1026	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
151	PLSP/I/WYP/1027	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
152	PLSP/I/WYP/1028	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
153	PLSP/I/WYP/1029	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty

154	PLSP/I/WYP/1030	łyżka	wygięta rączka , trwale odkształcenie czerpaka	zużyty
155	PLSP/I/WYP/1031	łyżka	wygięta rączka , trwale odkształcenie czerpaka	zużyty
156	PLSP/I/WYP/1032	łyżka	wygięta rączka , trwale odkształcenie czerpaka	zużyty
157	PLSP/I/WYP/1033	łyżka	wygięta rączka , trwale odkształcenie czerpaka	zużyty
158	PLSP/I/WYP/1034	łyżka	wygięta rączka , trwale odkształcenie czerpaka	zużyty

159	PLSP/I/WYP/1035	łyżka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka	zużyty
160	PLSP/I/WYP/1156	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
161	PLSP/I/WYP/1157	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
162	PLSP/I/WYP/1158	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
163	PLSP/I/WYP/1159	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty

164	PLSP/I/WYP/1160	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
165	PLSP/I/WYP/1161	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
166	PLSP/I/WYP/1162	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
167	PLSP/I/WYP/1163	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
168	PLSP/I/WYP/1164	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty

169	PLSP/I/WYP/1165	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
170	PLSP/I/WYP/1166	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
171	PLSP/I/WYP/1167	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
172	PLSP/I/WYP/1168	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
173	PLSP/I/WYP/1169	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty

174	PLSP/I/WYP/1170	łyżeczka	wygięta rączka , trwałe odkształcenie czerpaka, trwałe osady i przebarwienia	zużyty
175	PLSP/I/WYP/1583	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
176	PLSP/I/WYP/1584	salaterka	wyszczerbienie krawędzi , zarysowania wewnętrzne,	zużyty
177	PLSP/I/WYP/1585	salaterka	zarysowania krawędzi , pęknięcia termiczne	zużyty
178	PLSP/I/WYP/1586	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty

179	PLSP/I/WYP/1587	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
180	PLSP/I/WYP/1588	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
181	PLSP/I/WYP/1589	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
182	PLSP/I/WYP/1590	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
183	PLSP/I/WYP/1591	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty

184	PLSP/I/WYP/1592	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
185	PLSP/I/WYP/1593	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
186	PLSP/I/WYP/1594	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
187	PLSP/I/WYP/1595	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
188	PLSP/I/WYP/1596	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty

189	PLSP/I/WYP/1597	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
190	PLSP/I/WYP/1598	salaterka	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
191	PLSP/I/WYP/1374	garnek	odklejenie dna termicznego, wżery korozyjne	zużyty
192	PLSP/I/WYP/1375	garnek	urwany uchwyt, wżery korozyjne, nieszczelność	zużyty
193	PLSP/I/WYP/1376	garnek	wżery korozyjne nieszczelność, rozwarstwienie dna termiczne	zużyty

			wżery korozyjne nieszczelność, rozwarstwienie dna termiczne	
194	PLSP/I/WYP/1381	garnek 8l		zużyty
195	PLSP/I/WYP/1844	garnek	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
196	PLSP/I/WYP/1845	garnek	pęknięcia termiczne, zarysowania dna, wyszczerbienie krawędzi	zużyty
197	PLSP/I/WYP/394	lustro łazienkowe	zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięcie	zużyty
198	PLSP/I/WYP/395	lustro łazienkowe	zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięcie	zużyty

			zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięte	
199	PLSP/I/WYP/396	lustro łazienkowe		zużyty
			zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięte	
200	PLSP/I/WYP/397	lustro łazienkowe		zużyty
			zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięte	
201	PLSP/I/WYP/398	lustro łazienkowe		zużyty
			zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięte	
202	PLSP/I/WYP/399	lustro łazienkowe		zużyty
			zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięte	
203	PLSP/I/WYP/400	lustro łazienkowe		zużyty

204	PLSP/I/WYP/401	lustro łazienkowe	zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięte	zużyty
205	PLSP/I/WYP/402	lustro łazienkowe	zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięta tafla lustra	zużyty
206	PLSP/I/WYP/403	lustro łazienkowe	zniszczona powłoka , porysowany front , pęknięte	zużyty
207	PLSP/I/WYP/374	szafa	drzwi są wypaczone, nie domykają się. Występują głębokie zarysowania i obicia laminatu na frontach, trwałe uszkodzenie mechaniczne, brak stabilności	zużyty
208	PLSP/I/WYP/492	szafa	drzwi są wypaczone, nie domykają się. Występują głębokie zarysowania i obicia laminatu na frontach, trwałe uszkodzenie mechaniczne, wybrzuszenie na bokach z powodu wilgoci	zużyty

209	PLSP/I/WYP/493	szafka nocna	blat górny liczne głębokie rysy , odpryski laminatu, wylamane prowadnice w szufladach, plyta HDF wygięta,	zużyty
210	PLSP/I/WYP/799	szafka nocna	blat górny liczne głębokie rysy , odpryski laminatu, wylamane prowadnice w szufladach, plyta HDF wygięta,	zużyty
211	PLSP/I/WYP/800	szafka nocna	blat górny liczne głębokie rysy , odpryski laminatu, wylamane prowadnice w szufladach, plyta HDF wygięta,	zużyty
212	PLSP/I/WYP/801	kuchenka mikrofalowa Amica typ AMG20M70V 1200W	uszkodzenie magnetronu, korozja na elementach obudowy, odpryski emali we wnatrz komory grzewczej, zwarcie na plycie głównej, przepalenie izolacji na kablu zasilajacym	zużyty