

Do Wykonawców

biorących udział
w rozeznaniu rynku

Dotyczy: zamówienia na dostawę zestawu komputerowego klasy TEMPEST spełniającego normy SDIP-27/1 Level B.

W związku z pytaniami dotyczącymi ww. postępowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Dotyczy OPZ, pkt 1 ppk 1 jednostka centralna wraz z monitorem:

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagania minimalne
1.	Procesor	wielordzeniowy CPU, o wydajności nie mniejszej niż Intel Core i7 lub równoważny
2.	Dyski twarde	2 szt. identycznych dysków SSD 2,5", 500GB, każdy dysk posiada prowadnice kompatybilne z kieszenią" 1x kieszeń do dysku 2,5"
3.	RAM	Zainstalowana pamięć – 16 GB z możliwością rozbudowy.
4.	Napęd optyczny	Typ napędu DVD+/-RW
5.	Porty	(1) DP port monitora (1) port klawiatury (D-sub 9 pin) (1) port myszy (D-sub 9 pin) (2) porty USB (D-sub 9 pin) (2) porty USB (Typ A)
6.	Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną lub w postaci karty rozszerzeń, umożliwiająca pracę w rozdzielczości min full HD
7.	Karta sieciowa	Nie



8.	System operacyjny	Windows 11 Pro 64 Bit PL + komplet oprogramowania ze sterownikami do systemu operacyjnego Microsoft Windows 11
9.	Gwarancja	36 miesiące
10	Monitor	Przekątna ekranu – 24,1” Matryca IPS Rozdzielczość – 1920 x 1200 (16:10) Złącze wejściowe – Display Port
11.	Certyfikaty i standardy	Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał wymagania normy SDIP-27/3 Level B, czego potwierdzeniem będzie dołączony do zestawu certyfikat ochrony elektromagnetycznej wydany przez ABW, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie dostarczenia stacji roboczej o powyższych parametrach. Wnioskowana zmiana wynika z faktu aktualnie dostępnej konfiguracji sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu o parametrach wskazanych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2:

Dotyczy OPZ, pkt 1 ppk 3 urządzenie drukujące kolorowe A4:

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagania minimalne
1.	Funkcje	Drukowanie dwustronne (duplex)
2.	Rodzaj	Laserowa, kolor
3.	Prędkość drukowania	A4 – min. 15 str./min. W kolorze
4.	Złącza	Port USB (D-sub 9 pin)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie dostarczenia urządzenia drukującego o powyższych parametrach. Wnioskowana zmiana wynika z faktu aktualnie dostępnej konfiguracji sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu po parametrach wskazanych przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: OPZ, pkt 2 ppkt 1 termin i sposób dostawy:

„dostawa zostanie zrealizowana w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy”

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wymaganego terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni od podpisania umowy. Wnioskowany okres wykonania zadania wynika głównie z procedur i procesów niezbędnych do wytworzenia urządzeń klasy TEMPEST wraz z Certyfikatem Ochrony Elektromagnetycznej. W uzasadnieniu pragniemy poinformować, iż szacując podany czas uwzględniono minimalny okres potrzebny na wyprodukowanie, przeprowadzenie stosowanych badań oraz wydanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Certyfikatu Ochrony Elektromagnetycznej. Okres oczekiwania na ww. certyfikat wynosi 20 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę dotyczącą terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: zapytania ofertowego pkt I:

„...sprzęt klasy TEMPEST, zgodny z normą SDIP-27/1 poziom B”

Uprzejmie informujemy, iż norma SDIP-27/1 jest nieaktualną normą, obecnie obowiązująca norma to SDIP-27/3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmian w dokumentacji na obowiązującą normę, którą należy stosować.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona zmian w dokumentacji w zakresie aktualizacji normy i wskaże aktualnie obowiązującą.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: zapytania ofertowego pkt V pkt 1 ppkt 2 Warunki udziału w postępowaniu:

„...Certyfikat zgodności z normą SDIP-27/1 Level B (TEMPEST) wydany przez uprawnioną krajową władzę bezpieczeństwa...”

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu na fakt, iż dokument potwierdzający normę SDIP-27/3 Level B to Certyfikat Ochrony Elektromagnetycznej i jest dostarczany przy dostawie wraz ze sprzętem. Z uwagi na ten fakt zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie powyższego wymagania z warunku udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.

Informacje o zmianach w Zaproszeniu do składania ofert i zmianie terminu składania i otwarcia ofert

1. W Załączniku nr 1 Zamówienie pkt 1 Opis Przedmiotu Zamówienia do Zaproszenia do składania ofert:

Było:

- 1) Jednostka centralna wraz z monitorem

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagania minimalne
1.	Procesor	wielordzeniowy CPU, o wydajności nie mniejszej niż Intel Core i7 lub równoważny
2.	Dyski twarde	2 szt. identycznych dysków SSD 2,5", 500GB każdy 1x kieszeń do dysku 2,5" 2x prowadnice do dysku 2,5" kompatybilne z kieszenią
3.	RAM	Zainstalowana pamięć – min. 16 GB z możliwością rozbudowy.
4.	Napęd optyczny	Typ napędu DVD+/-RW
5.	Porty	1x DisplayPort– Monitor 1x PS/2 – Klawiatura 1x PS/2 – Mysz 1x RS-232 – Drukarka 2x USB z możliwością wyłączenia w BIOS
6.	Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną lub w postaci karty rozszerzeń, umożliwiająca pracę w rozdzielczości min full HD
7.	Karta sieciowa	Nie
8.	System operacyjny	1x Microsoft Windows 11 Pro w polskiej wersji, 64-bit, wraz z licencją.
9.	Gwarancja	36 miesiące
10.	Monitor	Przekątna ekranu – min. 19" Matryca IPS Rozdzielczość – min. 1920 x 1080 (16:9) Złącze wejściowe – Display Port
11.	Certyfikaty i standardy	Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał wymagania normy SDIP-27/1 Level B, czego potwierdzeniem będzie dołączony do zestawu certyfikat ochrony elektromagnetycznej wydany przez ABW, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Jest:

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagania minimalne
1.	Procesor	wielordzeniowy CPU, o wydajności nie mniejszej niż Intel Core i7 lub równoważny
2.	Dyski twarde	2 szt. identycznych dysków SSD 2,5", 500GB każdy Posiada prowadnice kompatybilne z kieszenią 1x kieszeń do dysku 2,5
3.	RAM	Zainstalowana pamięć – min. 16 GB z możliwością rozbudowy.
4.	Napęd optyczny	Typ napędu DVD+/-RW
5.	Porty	(1) DP port monitora (1) port klawiatury (D-sub 9 pin) (1) port myszy (D-sub 9 pin) (2) porty USB (D-sub 9 pin) (2) porty USB (Typ A)
6.	Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną lub w postaci karty rozszerzeń, umożliwiająca pracę w rozdzielczości min full HD
7.	Karta sieciowa	Nie
8.	System operacyjny	Windows 11 Pro 64 Bit PL+ komplet oprogramowania ze sterownikami do systemu operacyjnego Microsoft Windows 11
9.	Gwarancja	36 miesiące
10	Monitor	Przekątna ekranu – 24,1" Matryca IPS Rozdzielczość – 1920 x 1080 (16:10) Złącze wejściowe – Display Port
11.	Certyfikaty i standardy	Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał wymagania normy SDIP-27/1 Level B, czego potwierdzeniem będzie dołączony do zestawu certyfikat ochrony elektromagnetycznej wydany przez ABW, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

2. W Załączniku nr 1 Zamówienie pkt 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do Zaprośzenia do składania ofert:

Było:

- 3) Urządzenie drukujące kolorowe A4, spełniające wymagania normy SDIP-27/1 Level B



Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagania minimalne
1.	Funkcje	Drukowanie dwustronne (duplex)
2.	Rodzaj	Laserowa, kolor
3.	Prędkość drukowania	Min 15 stron/min. w kolorze
4.	Złącza	Port RS-232

Jest:

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagania minimalne
1.	Funkcje	Drukowanie dwustronne (duplex)
2.	Rodzaj	Laserowa, kolor
3.	Prędkość drukowania	A4 – min. 15 stron/min. w kolorze
4.	Złącza	Port USB (D-sub 9 pin)

3. W Załączniku nr 1 Zamówienie pkt 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) ppkt 1) do Zaproszenia do składania ofert:

Było:

- 1) Dostawa zostanie zrealizowana w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy. Dokładny dzień i godzina dostawy zostaną uzgodnione z Zamawiającym w trybie roboczym.

Jest:

- 1) Dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy. Dokładny dzień i godzina dostawy zostaną uzgodnione z Zamawiającym w trybie roboczym.

4. W Zaproszeniu do składania ofert rozdz. I Opis Przedmiotu Umowy:

Było:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych, spełniającego wymagania ochrony przed emisją ujawniającą (sprzęt klasy TEMPEST, zgodny z normą SDIP-27/1 poziom B). W skład zestawu wchodzi jednostka centralna, monitor, urządzenia peryferyjne (klawiatura, mysz) oraz urządzenie drukujące.

Jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych, spełniającego wymagania ochrony przed emisją ujawniającą (sprzęt klasy TEMPEST, zgodny z normą SDIP-27/3 poziom B). W skład zestawu wchodzi jednostka centralna, monitor, urządzenia peryferyjne (klawiatura, mysz) oraz urządzenie drukujące.

5. W Zaproszeniu do składania ofert rozdz. V pkt 1 ppkt 2 Warunki udziału w postępowaniu:

Było:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dołączą do oferty:

1. Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
 - 1) wytwarzania i/lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 - 2) Certyfikat zgodności z normą SDIP-27/1 Level B (TEMPEST) wydany przez uprawnioną krajową władzę bezpieczeństwa (np. ABW lub SKW) lub równoważną jednostkę NATO/UE
2. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3. pełnomocnictwo, jeżeli sposób reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych załączonych dokumentów.

Jest:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dołączą do oferty:

1. Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i/lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
2. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3. pełnomocnictwo, jeżeli sposób reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych załączonych dokumentów.

6. W Załączniku nr 1 Zamówienie pkt 2 (Termin i sposób dostawy) do Zaproszenia do składania Ofert, Zamawiający dodaje następującą treść:

- 7) W dniu dostawy sprzętu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikat zgodności z normą SDIP-27/3 Level B (TEMPEST) wydany przez uprawnioną krajową władzę bezpieczeństwa (np. ABW lub SKW) lub równoważną jednostkę NATO/UE. W przypadku niedostarczenia certyfikatu Zamawiający może odstąpić od podpisania Protokołu Odbioru i od realizacji zamówienia – w takim przypadku Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z realizacją zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonał również zmiany w zakresie terminu składania.

Nowy termin składania ofert: do dnia 31 marca br do godz. 10:00.



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

decydująca jest godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie wysłania jej przez Wykonawcę