

Schema Schemat_JPK_WB(1)_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/**

Elements	Complex types	Simple types
JPK	TNaglowek	TCelZlozenia
		TKodFormularza
		TKwotowy
		TNaturalnyJPK
		TZnakowyJPK

element JPK

diagram	JPK Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego tns:Naglowek type tns:TNaglowek Nagłówek JPK_WB tns:Podmiot1 tns:NumerRachunku type xsd:string Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg tns:Salda Salda wyciągu tns:WyciagWiersz 1..∞ Szczegółowe wiersze (zapisy) wyciągu bankowego tns:WyciagCtrl Sumy kontrolne dla wyciągu bankowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:NumerRachunku tns:Salda tns:WyciagWiersz tns:WyciagCtrl
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego
source	<pre><xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek JPK_WB</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NumerRachunku">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Z]{10,30}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Salda">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Salda wyciągu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="SaldoPocztakowe" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Saldo początkowe wyciągu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="SaldoKoncowe" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Saldo końcowe wyciągu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WyciagWiersz" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Szczegółowe wiersze (zapisy) wyciągu
bankowego</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NumerWiersza" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza (zapisu) wyciągu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataOperacji" type="etd:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data operacji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaPodmiotu" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa podmiotu będącego stroną operacji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisOperacji" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis operacji/transakcji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KwotaOperacji" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota operacji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SaldoOperacji" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Saldo operacji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WyciagCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wyciągu bankowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba wierszy wyciągu bankowego, w okresie którego dotyczy
wyciąg</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma kwot obciążeń rachunku w okresie, którego dotyczy
wyciąg</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SumaUznan" type="tns:TKwotowy">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma kwot uznań rachunku w okresie, którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **JPK/Naglowek**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex

children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
annotation	documentation Nagłówek JPK_WB
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	<pre> graph LR Podmiot1[tns:Podmiot1] -- sequence --> Identyfikator[tns:IdentyfikatorPodmiotu] Identyfikator -- sequence --> Adres[tns:AdresPodmiotu] Identyfikator --- Annotation1["Dane identyfikujące podmiot"] Adres --- Annotation2["Adres podmiotu"] </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu**

diagram	The diagram illustrates the XSD structure of the <code>tns:IdentyfikatorPodmiotu</code> element. It is a complex type derived from <code>etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej</code>. The element contains three children: <code>etd:NIP</code> (type <code>etd:TNrNIP</code>, documentation: Identyfikator podatkowy NIP), <code>etd:PełnaNazwa</code> (type <code>xsd:token</code>, documentation: Pełna nazwa), and <code>etd:REGON</code> (type <code>etd:TNrREGON</code>, documentation: Numer REGON). The <code>etd:REGON</code> element is shown with a dashed border, indicating it is optional.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<pre> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	etd:TAdresPolski
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta
annotation	documentation Adres podmiotu

source	<pre> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element JPK/NumerRachunku


diagram	tns:NumerRachunku typexsd:string Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Z]{10,30}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Z]{10,30}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Z]{10,30}						
annotation	documentation Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg						
source	<xsd:element name="NumerRachunku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Z]{10,30}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>						

element JPK/Salda

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
properties	content complex
children	tns:SaldoPoczkowe tns:SaldoKoncowe
annotation	documentation Salda wyciągu
source	<pre> <xsd:element name="Salda"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Salda wyciągu</xsd:documentation> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="SaldoPoczkowe" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Saldo poczkowe wyciagu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SaldoKoncowe" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Saldo koncowe wyciagu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/Salda/SaldoPoczkowe

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Saldo poczkowe wyciagu									
source	<pre><xsd:element name="SaldoPoczkowe" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Saldo poczkowe wyciagu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Salda/SaldoKoncowe

diagram	tns:SaldoKoncowe type tns:TKwotowy Saldo końcowe wyciągu									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

annotation	documentation Saldo końcowe wyciągu
source	<pre><xsd:element name="SaldoKoncowe" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Saldo końcowe wyciągu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/WyciagWiersz


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex						
minOcc	1												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
children	tns:NumerWiersza tns:DataOperacji tns:NazwaPodmiotu tns:OpisOperacji tns:KwotaOperacji tns:SaldoOperacji												
attributes	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>typ</td><td></td><td>required</td><td></td><td>G</td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	typ		required		G	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
typ		required		G									
annotation	documentation Szczegółowe wiersze (zapisy) wyciągu bankowego												
source	<pre><xsd:element name="WyciagWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe wiersze (zapisy) wyciągu bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerWiersza" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza (zapisu) wyciągu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOperacji" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data operacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NazwaPodmiotu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podmiotu będącego stroną operacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisOperacji" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis operacji/transakcji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaOperacji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota operacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SaldoOperacji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Saldo operacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute JPK/WyciagWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/WyciagWiersz/NumerWiersza

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	tns:TNaturalnyJPK

properties	content	simple
facets	Kind minExclusive totalDigits whiteSpace	Value 0 14 collapse Annotation
annotation	documentation Kolejny numer wiersza (zapisu) wyciągu	
source	<xsd:element name="NumerWiersza" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza (zapisu) wyciągu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>	

element JPK/WyciągWiersz/DataOperacji


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data operacji												
source	<pre><xsd:element name="DataOperacji" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data operacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/WyciągWiersz/NazwaPodmiotu


diagram	tns:NazwaPodmiotu type tns:TZnakowyJPK Nazwa podmiotu będącego stroną operacji									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa podmiotu będącego stroną operacji									

source	<pre><xsd:element name="NazwaPodmiotu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podmiotu będącego stroną operacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---


element JPK/WyciagWiersz/OpisOperacji

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis operacji/transakcji									
source	<pre><xsd:element name="OpisOperacji" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis operacji/transakcji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/WyciagWiersz/KwotaOperacji

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota operacji									
source	<pre><xsd:element name="KwotaOperacji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota operacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WyciagWiersz/SaldoOperacji

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Saldo operacji									
source	<pre><xsd:element name="SaldoOperacji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Saldo operacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WyciagCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszy tns:SumaObciazen tns:SumaUznan
annotation	documentation Sumy kontrolne dla wyciągu bankowego
source	<pre> <xsd:element name="WyciagCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wyciągu bankowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy wyciągu bankowego, w okresie którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma kwot obciążeń rachunku w okresie, którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaUznan" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma kwot uznań rachunku w okresie, którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


element JPK/WyciągCtrl/LiczbaWierszy

diagram	tns:LiczbaWierszy type tns:TNaturalnyJPK Liczba wierszy wyciągu bankowego, w okresie którego dotyczy wyciąg												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy wyciągu bankowego, w okresie którego dotyczy wyciąg												
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy wyciągu bankowego, w okresie którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/WyciagCtrl/SumaObciazen

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma kwot obciążeń rachunku w okresie, którego dotyczy wyciąg									
source	<pre><xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma kwot obciążeń rachunku w okresie, którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/WyciagCtrl/SumaUznan


diagram	 tns:SumaUznan type tns:TKwotowy Suma kwot uznań rachunku w okresie, którego dotyczy wyciąg									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma kwot uznań rachunku w okresie, którego dotyczy wyciąg									
source	<pre><xsd:element name="SumaUznan" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma kwot uznań rachunku w okresie, którego dotyczy wyciąg</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_WB
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_WB (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>

	<pre></xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	---

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_WB (1)	
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
source	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType></pre>					

	<pre> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_WB (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_WB (1)
source	<pre> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_WB (1)"/> </pre>


attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </pre>

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	 <pre> tns:WariantFormularza type xsd:byte </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	 <pre> tns:CelZlozenia type tns:TCelZlozenia </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	tns:TCelZlozenia

properties	content simple
source	<code><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></code>

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_WB						
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element TNaglowek/DataOd

diagram	tns:DataOd type etd:TData Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_WB												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_WB												
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element TNaglowek/DataDo

diagram	tns:DataDo type etd:TData Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_WB												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_WB												
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	kck:currCode_Type
properties	content simple
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_WB
source	<pre> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_WB</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	etd:TKodUS

properties	content simple
source	<code><xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/></code>

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_WB"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/WyciagWiersz/KwotaOperacji JPK/Salda/SaldoKoncowe JPK/WyciagWiersz/SaldoOperacji JPK/Salda/SaldoPoczatkowe JPK/WyciagCtrl/SumaObciazen JPK/WyciagCtrl/SumaUznan

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku									
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/		
type	restriction of etd:TNaturalny		
properties	base	etd:TNaturalny	
used by	elements	JPK/WyciaCtrl/LiczbaWierszy JPK/WyciaWiersz/NumerWiersza	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation	Liczby naturalne większe od zera	
source	<xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>		

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/		
type	restriction of xsd:token		
properties	base xsd:token		
used by	elements	JPK/WyciaWiersz/NazwaPodmiotu JPK/WyciaWiersz/OpisOperacji	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków		
source	<xsd:simpleType name="TZnakowyJPK">		

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	--