

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 20 marca 2025 r.

### Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

#### 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (Kłodzko),

W minionej dobie nie odnotowano opadów deszczu.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 59 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 42 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 09:00 CET) obowiązuje ostrzeżenie **meteorologiczne**:

- **Przymrozki**, ostrzeżenie 1 stopnia. Prognozowany jest nocami spadek temperatury powietrza od -5°C do 0°C, przy gruncie do około -8°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 9°C do 14°C. Dotyczy całego regionu oprócz północno zachodniej części.



*„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB*

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu.

W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach nie zaobserwowano zjawisk lodowych.

Na odcinku Odry swobodnie płynącej brak zjawisk lodowych.

Na zbiornikach retencyjnych brak zjawisk lodowych.

## 2. Informacja o zbiornikach

### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 20.03.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

| Zbiorniki<br>rzeka              | Odptyw śr.<br>[m³/s] | Dopływ śr.<br>[m³/s] | Pojemność<br>aktualna<br>[mln m³] | Poj. przy<br>NPP<br>[mln m³] | Poj. przy<br>Max PP<br>[mln m³] | Pojemność<br>powodz.<br>wymagana<br>[mln m³] | Aktualna<br>poj.<br>powodz.<br>[mln m³] | Pojemność<br>powodz. do<br>wykorz.<br>[%] | Administrator<br>obiektu        |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                               | 2                    | 3                    | 4                                 | 5                            | 6                               | 7= 6-5                                       | 8= 6-4                                  | 9                                         | 10                              |
| <b>Topola</b><br>Nysa Kłodzka   | 15,71                | 11,75                | 6,484                             | 16,5                         | 21,7                            | 5,2                                          | -                                       | -                                         | PGW WP RZGW we Wrocławiu        |
| <b>Kozielno</b><br>Nysa Kłodzka | 15,71                | 15,71                | 9,584                             | 12,9                         | 16,3                            | 3,4                                          | 6,7                                     | 199                                       |                                 |
| <b>Otmuchów</b><br>Nysa Kłodzka | 10,00                | 10,00                | 34,895                            | 58,4                         | 129,2                           | 70,8                                         | 94,3                                    | 133                                       |                                 |
| <b>Nysa</b><br>Nysa Kłodzka     | 7,50                 | 11,76                | 78,424                            | 65,7                         | 121,7                           | 56,0                                         | 43,3                                    | 77                                        |                                 |
| <b>Mietków</b><br>Bystrzyca     | 2,00                 | 1,12                 | 39,809                            | 63,0                         | 77,2                            | 14,2                                         | 37,4                                    | 263                                       |                                 |
| <b>Dobromierz</b><br>Strzegomka | 0,22                 | 0,22                 | 5,726                             | 10,0                         | 11,4                            | 1,4                                          | 5,6                                     | 417                                       |                                 |
| <b>Słup</b><br>Nysa Szalona     | 1,07                 | 1,07                 | 21,347                            | 31,0                         | 38,1                            | 7,1                                          | 16,7                                    | 236                                       |                                 |
| <b>Bukówka</b><br>Bóbr          | 0,75                 | 0,59                 | 9,744                             | 12,8                         | 16,7                            | 3,9                                          | 6,9                                     | 178                                       |                                 |
| <b>Sosnówka</b><br>Czerwinka    | 0,18                 | 0,02                 | 9,026                             | 10,9                         | 14,8                            | 3,9                                          | 5,8                                     | 149                                       | TAURON Ekoenergia<br>sp. z o.o. |
| <b>Pilchowice</b><br>Bóbr       | 10,90                | 7,20                 | 28,200                            | 33,0                         | 50,0                            | 17,0                                         | 21,8                                    | 128                                       |                                 |
| <b>Złotniki</b><br>Kwisa        | 4,00                 | 2,20                 | 9,032                             | 10,5                         | 12,1                            | 1,6                                          | 3,1                                     | 192                                       |                                 |
| <b>Leśna</b><br>Kwisa           | 5,70                 | 4,40                 | 6,590                             | 8,0                          | 16,8                            | 8,8                                          | 10,2                                    | 116                                       |                                 |
| <b>Lubachów</b><br>Bystrzyca    | 1,60                 | 1,00                 | 4,900                             | 5,8                          | 6,8                             | 1,0                                          | 1,9                                     | 197                                       |                                 |
| wartości stałe                  |                      |                      |                                   |                              |                                 |                                              |                                         |                                           |                                 |

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiornika Nysa który piętrzy w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. **Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne z wyjątkiem napędów zasuw na suchych zbiornikach Sobieszów i Cieplice, które uległy uszkodzeniu.** Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie sprawności obiektów. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. W chwili obecnej trwają prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej.**

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (**powyżej NPP**).

Na zbiorniku **Otmuchów** w związku z końcowym etapem remontu skarpy od strony odwodnej zbiornika i koniecznością wykonania pracy uzupełniających utrzymywany jest **obniżony poziom piętrzenia (poniżej NPP)**.

Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.

Na zbiorniku suchym w **Stroniu Śląskim** prowadzone są prace zabezpieczające oraz **budowa grodzy** w czaszy zbiornika. Ich efektem będzie zabezpieczenie przed niekontrolowanym przepływem wód przez zbiornik w sytuacji zagrożenia powodziowego.

**Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

### 3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczarskiej.

Lodołamacz „Borsuk” zakończył pełnienie pogotowia lodowego w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny i 18.03.2023 został przebazowany do miejsca postoju w górnym awanporcie śluzy Rędzin.

Przypominamy o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). Jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności (komunikat nawigacyjny nr 02/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

### 4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.