

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 5 stycznia 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 5 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 5 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 5 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 5 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **nie zanotowano** przekroczenia stanu **ostrzegawczego** ani **alarmowego**.

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	71	0	59
kujawsko-pomorskie	-	-	0	11	0	39
lubelskie	-	-	0	6	0	26
lubuskie	-	-	0	20	0	80
łódzkie	-	-	0	13	0	37
małopolskie	-	-	0	0	0	0
mazowieckie	-	-	0	11	0	45
opolskie	-	-	0	3	0	8
podkarpackie	-	-	0	2	0	3
podlaskie	-	-	0	13	0	29

pomorskie	21	USTKA	1	26	2	55
śląskie	-	-	0	3	0	3
świętokrzyskie	-	-	0	2	0	7
warmińsko-mazurskie	-	-	0	21	0	65
wielkopolskie	-	-	0	45	0	57
zachodniopomorskie	-	-	0	11	0	19

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza w ciągu doby, co będzie skutkowało dalszym powstawaniem zjawisk lodowych i możliwością występowania lokalnych podpiętrzeń związanych głównie z pochodem śryżu, zwłaszcza na Bugu i Narwi.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Popradzie, Nidzie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wiśloce, Sanie, Wiśłoku, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Biebrzy i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Kwisie, Widawce i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry oraz na Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan niski zanotowano na Redze i Łebie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano znikome opady atmosferyczne.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane z tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach wodowskazowych:

- Dolistowo Stare rz. Biebrza 12 cm,
- Osowiec rz. Ełk 11 cm,
- Nowogród rz. Narew 10 cm,
- Zaruzie rz. Ruż – 21 cm

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i wzrosty oraz wahania związane z tworzeniem się zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Prynowo rz. Węgorapa 15 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wzrosty i wahania związane z tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Lokalnie możliwe słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, z lokalnymi, słabymi opadami śniegu. Temperatura minimalna od -15°C do -13°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Narew:

83+500 - 130+000 - śryż 20%

130+000 - 167+000 - śryż 10 %

167+000 - 167+500 - pokrywa lodowa 100 %

167+500 - 233+900 - śryż 60%

233+900 - 248+500 - pokrywa lodowa

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano stabilizację oraz spadek do 10 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano lokalny spadek do 6 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano stabilizację, wodowskaz m. Czarnków ubyło 1 cm, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację z lokalnym wzrostem do 5 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano spadek 4 cm na SW Frydrychowo oraz wzrost 4 cm na SW Dębinek Pd.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 10 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 4 cm z okresowymi wahaniami do 16 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 12 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe, przelotne opady śniegu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -3°C na południu do 0°C na północy regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -10°C na południu regionu, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, Kanału Górnonoteckiego i jeziorze Gopło.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opad atmosferyczny powyżej 20 mm na stacji Ustka w zlewni Słupi (21,4 mm).

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie;

Wisła: stany niskie i średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C, nad morzem około -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie, po południu miejscami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -5°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, początkowo południowy, później południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, początkowo południowo-zachodni, później skręcający na wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od południowego wschodu

do dużego. Miejscami silne zamglenia, na północy obszaru możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m i osadzające szadź. Temperatura minimalna od -12°C do -8°C, w rejonach podgórskich od -14°C do -11°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -7°C. Wiatr słaby, wschodni skręcający na północno-zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, wschodni skręcający na północy i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły niewielkie opady śniegu o sumach do 1 mm zlokalizowane jedynie w zlewni Czarnej.

Minionej doby na rzekach w regionie notowano kilkucentymetrowe wzrosty stanów wód m.in. na Lepietnicy (19 cm), na Białej Tarnowskiej (11 cm) i na Białym Dunajcu (8 cm). Na większości rzek obserwuje się stabilizację stanów wody i spadki do maksymalnie 20 cm (Koprzywianka).

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich i niskich. Lepietnica znajduje się w strefie stanów wysokich. Koszarawa, Środkowa i dolna Skawa, Wielki Rogoźnik, Biały Dunajec, Stradomka, Środkowa i dolna Raba, odcinkowo Poprad i Kamienica, Górna i dolna Biała Tarnowska, Nida, Bobrza oraz Wierna Rzeka znajdują się w strefie stanów średnich. Na pozostałych ciekach obserwuje się stan niski. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego. Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich od ujścia Soły do Niepołomic, a poniżej układa się w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w drugiej części nocy miejscami na wschodzie regionu i lokalnie w górach słabe opady śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** odnotowano wzrosty oraz nieznaczne spadki poziomu wody, punktowo stabilizację w strefie stanów niskich, lokalnie na Muławie i Krznie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wahania poziomu wody, punktowo stabilizację w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w strefie stanów niskich, a miejscami na Krznie i Muławie w strefie stanów średnich. Lokalnie mogą być notowane wahania bądź wzrosty związane z piętrzeniem wody przez lód.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację i lokalnie wahania stanu wody, związane ze zjawiskami lodowymi, w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże i wtedy słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -1°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od południa do dużego i wtedy opady śniegu, na ogół słabe. Temperatura minimalna od -16°C na północy do -6°C na południu, lokalnie przy rozpodogdzeniach możliwe spadki do -17. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 – 178+000 – śryż 20% - ujście Liwca m. Kozarówka;
- km 178+000 - 268+600 – śryż 20% - m. Kozarówka – do Krzyczewa;
- km 268+600 – 268+900 – pokrywa lodowa 100% - Krzyczew
- km 268+900 - 272+200 – śryż 20% - od Krzyczewa do ujścia Krzny

- km 272+200 - 298+000 – śryż 10% - Neple - Żuki
- km 298+000 - 299+700 – pokrywa lodowa 80% - Żuki - Kostomłoty
- km 299+700 – 320+000 – śryż 60% - gmina Kodeń
- km 320+000 – 329+000 – pokrywa lodowa 80% - Kodeń - Szostaki
- km 329+000 – 348+900 – śryż 60% – gmina Sławatycze
- km 348+900 – 364+500 – śryż 60% - gmina Hanna
- km 364+500 – 375+500 – śryż 60% i lód brzegowy 10% - gmina Włodawa
- km 375+500 – 380+000 – śryż 60% - miasto Włodawa
- km 380+000 – 402+800 – śryż 60% - gmina Włodawa
- km 402+800 – 429+700 – śryż 60% gmina Wola Uhruska
- km 429+700 – 447+000 – śryż 50% i lód brzegowy 20% - od ujścia Uherki do m. Dorohusk
- km 447+000 – 448+500 – pokrywa lodowa 100% - od m. Dorohusk wzdłuż wału Dorohusk
- km 448+500 – 547+200 – śryż 50% i lód brzegowy 20% - od wału Dorohusk do ujścia rz. Huczwa
- km 547+200 - 587+200 – śryż 10% i lód brzegowy 40% - od ujścia rz. Huczwa do granicy RP w m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty miejscami wystąpiły opady – przeważnie poniżej 3 mm, maksymalnie w m. Chocz (zb. Proсны) do 6 mm. Przyrost grubości świeżego śniegu do 4 cm na zachodzie.

W regionie wodnym **Warty** minionej doby stany wody na ogół z wahaniami lub spadkiem o kilka cm; zmiany w strefie stanów niskich, średnich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko stany wody z kilkucentymetrowymi wahaniami lub spadkiem w strefie średnich i niskich, lokalnie stabilizacja. Na dopływach podobnie – wahania lub spadki w strefie stanów średnich albo niskich, maksymalne wahania w Częstochowie na Kucelince (o 13 cm). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie niskie: na ogół wahania lub spadki do około 6 cm. Na dopływach tego odcinka Warty na ogół wahania stanów wody w strefie od niskich do wysokich, miejscami ze spadkiem, większe zmiany na Nerze (Kazimierz) – wahania ok. 12 cm.

W zlewni **Proсны** kilkucentymetrowe wahania lub spadek, jedynie w Mirkowie większe wahania – o 18 cm. Stany głównie w strefie średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia uktada się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko stabilizacja bądź nieznaczny spadek w strefie stanów średnich albo niskich. Na dopływach prognozowane są niewielkie wahania lub spadki w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: początkowo wahania albo stabilizacja, poniżej Poznania niewielkie spadki. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, spodziewane głównie spadki lub wahania w strefach od niskich do wysokich, miejscami stabilizacja albo wzrost; lokalnie niewykluczony wahanie bądź większe zmiany z uwagi na prace budowli hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na północy miejscami możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura powietrza od -10°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 63+000 – 147+000: pojedyncze krążki śryżowe;
- km 147+000 – 333+000: śryż 5%;
- km 484+300 – 503+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 60%, do 8 cm;
- km 764+200 - 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 90%, do 2 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 8+500: pokrywa lodowa 100%, 1-3 cm;

- km 8+500 – 17+000: lód brzegowy 30%;
- km 17+000 – 21+800: płonia i przetainy 20%;
- km 21+800 – 26+460: pokrywa lodowa 100% 2-6 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby nie zaobserwowano opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Gorliczyna na Mleczce (15 cm), Charytany na Szkle (6 cm), Stuposiany na Wołosatym (5 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Topoliny na Ropie (15 cm), Grębów na Łęgu (14 cm), Ropa na Ropie (10 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień prognozowany jest zachmurzenie początkowo małe lub bezchmurnie. Później zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego, a na południowym wschodzie województwa do dużego. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, początkowo południowy, później południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, początkowo na północnym zachodzie umiarkowane. Okresami słabe opady śniegu, na południowym wschodzie lokalnie umiarkowane. Temperatura minimalna od -7°C na północnym zachodzie do -3°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni skręcający na północny i północno-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 0,5-3,3 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San:

- w km 0+000 - 90+500 śryż 30%
- w km 136+800 – 169+000 lód brzegowy 10%, 0–10 cm
- w km 169+000 – 172+000 lód brzegowy 30%, 0–10 cm
- w km 172+000 – 262+900 lód brzegowy 20%, 0–10 cm
- w km 262+900 – 285+900 lód brzegowy 30%, 0–10 cm
- w km 285+500 – 301+500 śryż 40%
- w km 301+500 – 351+000 śryż 30%.

Wisłok:

- w km 61+433 – 73+600 lód brzegowy 10%, 1–7 cm
- w km 73+600 – 78+000 pokrywa lodowa 100%, 2–5 cm
- w km 78+000 – 107+426 lód brzegowy 20%, 1–8 cm
- w km 107+426 – 147+247 lód brzegowy 20%, 1–1,5 cm
- w km 147+247 – 167+300 pokrywa lodowa 40%, 1–5 cm
- w km 167+300 – 184+765 pokrywa lodowa 20%, 1–5 cm
- w km 184+765 – 189+008 pokrywa lodowa 100%, 1–2 cm
- w km 189+008 – 200+400 pokrywa lodowa 40%, 1–5 cm
- w km 200+400 – 222+740 pokrywa lodowa 20%, 1–5 cm.

Wisłoka:

- w km 0+000 – 45+330 lód brzegowy 10%, 1–4 cm
- w km 45+330 – 69+800 lód brzegowy 10%, 0–1 cm
- w km 69+800 – 82+300 pokrywa lodowa 100%, 1–5 cm

- w km 82+300 – 98+000 lód brzegowy 10%, 0–1 cm.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) lód brzegowy 60%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w Żelewie (rz. Płonia) w strefie stanów niskich i w Szczecinie - Most Długi (rz. Odra Zachodnia) nieznacznie powyżej granicy stanów wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Stargardzie (rz. Ina) w strefie stanów niskich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody na Zalewie układają się w strefie stanów wysokich, lokalnie na rz. Gowienicy w strefie stanów średnich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku (rz. Rega) w strefie stanów średnich. Brak danych dla rz. Sępólna

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w dolnej strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku w strefie stanów średnich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody wahają się na granicy stanów średnich i wysokich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kolonia Nadwiślańska wahania stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; Na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wahania stanu wody w strefie stanów średnich a na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków wahania stanu wody w strefie stanów średnich a na stacji Popowo wahania stanu wody w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przewarżającym obszarze brak opadów śniegu tylko w części północnej, środkowej, wschodniej oraz na krańcach północnych, zachodnich i północno - zachodnich

przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna w przedziale od -4°C do 0°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około -5°C. Wiatr na przeważającym obszarze słaby tylko w części północnej, środkowej, wschodniej i południowej słaby przechodzący w umiarkowany. W nocy na przeważającym obszarze możliwe opady śniegu tylko w części południowo-wschodniej i zachodniej oraz na krańcach północno-zachodnich i południowo-zachodnich brak opadów śniegu. Temperatura minimalna w przedziale od -16°C do -5°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około -8°C. Na całym obszarze wiatr słaby.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 362+600 – śryż 10%,
- Km 362+600 – 404+800 – śryż 20%,
- Km 404+800 – 431+900 – śryż 10%,
- Km 431+900-456+700 - śryż 20%,
- Km 456+700-494+100 - śryż 40%,
- Km 494+100-551+000 - śryż 30%,
- Km 551+000 –560+000- śryż 10%,
- Km 560+000 –620+000 – rzeka wolna,
- Km 620+000 – 628+000 – śryż 40%,
- Km 628+000 –637+000 – śryż 50% i lód brzegowy 30%,
- Km 637+000 – 640+000 – lód brzegowy 50%,
- Km 640+000 – 670+000 – pokrywa lodowa 100%,
- Km 670+000 – 673+000 - lód brzegowy 60%,
- Km 673+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – śryż 20% i lód brzegowy 10%,
- Km 021+600 – 049+000 – pokrywa lodowa 100 % 5-15 cm,
- Km 049+000 – 083+500 - śryż 20% lód brzegowy 10%.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 10-25 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady poniżej 6 mm.

Stany wód **na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów niskich średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich (Głogów) na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód **na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód **na pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

Na większości obszaru występuje cienka pokrywa śnieżna. W rejonach górskich pokrywa dochodzi maksymalnie do 45 cm (Paczyn – zlewnia Bobru).

Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu, jedynie w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 8 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na rzekach w większości nie występują zjawiska lodowe, lokalnie lód brzegowy.

Zjawiska lodowe występują na następujących zbiornikach: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Otmuchów – 100%, Mietków – 100%, Sosnówka –80%, Nysa – 80%, Topola i Kozielno – do 10%.

Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 05.01.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	2,14	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	380
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,6	4,0	-	21,7	7,7	17,7	230
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,4	6,4	36,3	42,6	6,3	36,2	575
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	1,2	90,4	118,1	161,3	43,2	70,8	164
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,3	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	137
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,68	7,7	8,0	11,2	3,1	3,5	110
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,7	39,2	46,3	7,1	7,6	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,6	7,8	17,4	20,3	2,9	12,5	429
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,8	10,2	12,4	15,2	2,8	5,0	178
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,6	11,4	12,0	0,6	0,5	77
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,0	60,9	60,1	63,0	2,9	2,1	74
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,5	26,7	29,2	2,4	2,6	108
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	137
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,2	48,1	80,0	92,6	12,6	44,5	354
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,0	1,5	18,4	22,1	23,5	1,4	5,1	363
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	7,7	3,9	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,9	6,7	18,2	22,0	26,5	4,5	8,3	184
	18	Zb. Tresna (Soła)***	6,7	5,7	60,9	62,1	92,7	30,6	31,8	104
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	12,0	1,4	105,4	100,7	160,8	60,1	55,4	92
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	6,4	1,5	102,5	109,7	137,7	28,0	35,2	126
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,4	5,9	14,2	23,8	9,6	17,9	186
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	25,0	28,0	5,8	7,5	7,5	0,0	1,7	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	28,0	25,0	128,0	155,8	155,8	0,0	27,7	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	9,4	9,1	171,4	176,5	238,6	62,1	67,2	108
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,7	5,6	13,9	20,6	28,5	7,9	14,6	186
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	32,0	34,0	30,3	134,0	193,1	59,2	162,8	275
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,3	1,3	8,9	12,5	20,3	7,8	11,5	147
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	0,5	16,3	34,5	42,0	8,0	25,7	321
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,7	8,3	8,4	13,2	4,8	4,9	101
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	7,6	417,6	472,0	472,0	0,0	54,4	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,3	2,1	6,7	7,6	0,9	5,5	623
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	0,55	14,8	15,7	34,7	18,9	19,8	105
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	20,0	17,3	69,2	75,1	84,3	9,2	15,1	164
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,3	0,4	5,0	7,3	9,1	1,8	4,1	235
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,2	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	190
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,9	1,0	5,5	9,9	14,4	4,5	8,9	200
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	442,00	442,00	369,26	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,29 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	123,00	125,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	7,0	8,1	13,5	16,5	21,7	5,2	8,2	157
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	5,4	7,0	13,0	12,9	16,3	3,4	3,3	98
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	14,0	2,8	61,7	58,4	129,2	70,8	67,5	95
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	19,4	38,4	65,7	121,7	56,0	83,3	149
	44	Mietków (Bystrzyca)	5,0	3,0	18,5	63,0	77,2	14,2	58,7	414
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	6,2	10,0	11,4	1,4	5,2	385
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	15,2	31,0	38,1	7,1	22,9	324
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	9,3	12,8	16,7	3,9	7,3	189

48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,1	7,9	10,9	14,8	3,9	7,0	179
49	Pilchowice** (Bóbr)	4,2	7,0	28,4	33,0	50,0	17,0	21,6	127
50	Złotniki** (Kwisa)	0,7	1,6	9,1	10,5	12,1	1,6	3,0	185
51	Leśna** (Kwisa)	0,9	0,7	6,0	8,0	16,8	8,8	10,8	123
52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,8	5,1	5,8	6,8	1,0	1,7	168

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,31 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 379,79%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,14 m n.p.m. (64 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,57 m n.p.m. (21 cm > MinPP, 11 cm < NPP, 74 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,888 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 74% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 76% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 96,39% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 05.01.2026 r., godz. 08:10 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. ZW Świnna Poręba retencjonuje wodę zgodnie z IGW, która od 1 listopada pozwala na utrzymywanie poziomu piętrzenia do rzędnej 307,50 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,59 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,58%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,59 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,69 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,28 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 372 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 33,97 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 32,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 162,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,42 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 108 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,30 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,30 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 387,78 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,50 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 25,7 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,13 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,9 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,48 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 7,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 54,4 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 440 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,90 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 125 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,28 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Leśna, Topola, Nysa, Bukówka, Pilchowice, Złotniki i Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiornik Otmuchów piętrzy nieznacznie wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 162,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 263,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 300,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Myślakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Roztoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Roztoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności

znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluży Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwiększenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwiększenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 68/2025](#): Ograniczenia na K. Gliwickim od dnia 05.11.2025 r. od godz. 15:00 zwiększa się ilość śluzowań do 2 na dobę przez: Śluzę Dzierżno (km 30+890), Śluzę Łabędy (km 38+510). Termin i godziny śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Ograniczenia na K. Gliwickim od dnia 15.10.2025 r. od godz. 06:00 zwiększa się ilość śluzowań do 2 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800), Śluzę Sławięcice (km 15+110), Śluzę Rudzieniec (km 21+570). Przywraca się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Dzierżno (km 30+890), Śluzę Łabędy (km 38+510). Termin i godziny śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA:

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 - 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 - 95+540 (m. Racibórz – OH Koźle) od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00. Na szlaku występują ograniczenia.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie dnia 11.01.2026 w km 76+700 – 77+220 w godzinach 11:30-14:00, ze względu na organizację imprezy „Przeciągnij smoka przez Wisłę”.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Otwarcie ś. Przewóz, awaria została usunięta. Śluzowania możliwe jedynie w sprzyjających warunkach hydrologicznych, przy rzędnej wody co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić

dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Redukcja oznakowania od dnia 31.12.2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 0+000 – 333+000, ze względu na możliwy rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 63/2025](#): Wznowienie prac utrzymaniowych pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie), na rz. Warcie w km 295+000 – 333+000, od dnia 03.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 01/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Utrudnienia w ruchu żeglugowym w km 36+540 Odry Zachodniej zostają odwołane z dniem 24.10.2025 r. Rusztowanie zostało zdemontowane, przywrócenie oznakowania nawigacyjnego planowane jest na 27.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 83/2025](#): Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego w km 510+000 – 520+000 rz. Wisły. Żegluga możliwa jedynie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku

samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Przywrócenie do eksploatacji śluży Włocławek, śluzowania w godzinach 8:00; 11:00; 14:00; 17:00, 20:00. W przypadku ilości jednostek od trzech w górę śluzowanie bez ograniczeń czasowych.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Prace MPWiK na drodze wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 510+200 (Gruba Kaśka) od 14.07.2025 r. w godz. 6:00-22:00. Załoga statku pogłębiającego „SAWA” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF w celu komunikacji z jednostkami przepływającymi w regionie. Konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą.**

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluży Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluży Zacisze, śluży Bartoszowice, śluży Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RZGW we Wrocławiu:

- a. W dniu 5.01.2026 r. została stwierdzona awaria falownika agregatu pompy nr 2 na obiekcie SP Sadowa. Trwa usuwanie awarii.
- b. W dniu 4.01.2026 r. o godz. 18.24 do RZGW we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie o dachowaniu samochodu do rzeki Odry w rejonie ul. Zyndrama z Maszkowic, w pobliżu mostów Mieszczańskich. Osoba kierująca pojazdem zdołała samodzielnie opuścić pojazd, a samochód po krótkim czasie utrzymywania się na powierzchni wody zatonął. Na miejscu zdarzenia prowadzone były działania służb ratowniczych, w tym PSP oraz nurków, a także pracowników Wód Polskich. Samochód został zlokalizowany i wyciągnięty z rzeki.
- c. W dniu 4.01.2026 r. o godz. 2:45 do RZGW we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie dot. awarii turbozespołu elektrowni wodnej TAURON na zbiorniku Otmuchów, na rzece Nysa Kłodzka, spowodowanej zapchaniem krat przez napływający lód brzegowy. W związku z zaistniałą sytuacją oraz koniecznością utrzymania zadysponowanego odpływu ze zbiornika RZGW we Wrocławiu od godz. 3:00 przystąpiło do otwarcia upustu dennego nr 3 na zbiorniku Otmuchów. Ponadto informujemy, że wypłaszacze dla ryb na zbiorniku Otmuchów były włączone i pracowały prawidłowo. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez RZGW we Wrocławiu.

2. RZGW w Gdańsku:

- a. Dnia 4.01.2026 r. pracownik NW Elbląg przyjął zgłoszenie od Straży Pożarnej o przesiąku na lewym wale kanału Modry, m. Brudzędy (pow. Elbląski). Po wykonanych oględzinach przez wykonawcę PGW WP, nie stwierdzono zagrożenia. O braku zagrożenia i konieczności podjęcia działań została poinformowana straż pożarna.

3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 2.01.2026 r. od godz. 10:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 14,0 m³/s do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 30.12.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- nie przekraczać NPP – normalnego poziomu piętrzenia na zbiorniku Mietków tj. rzędnej wody górnej równej 170,72 m n.p.m. [w układzie PL-EVRF2007-NH], do odwołania;
- w przypadku np. wezbrania - po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ=dopływ.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*