



P1.2 Płyta na gruncie -podbicia

- wykończenie wg. rysunku posadzek 0-2cm
- wylewka cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi, gr. 5-7cm w zależności od rodzaju wykończenia
- folia PE
- płyty styropianowe podłogowe 25cm
- folia PE
- izolacja p-wodna
- płyta żelbetowa 30 cm, klasa wg. proj. konstrukcji
- podsypka piaskowa zagęszczona 10cm

Ps1 Posadzka na stropie ist. 5+5

- wykończenie wg. rysunku posadzek 0-2cm
- wylewka cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi, gr. 5-7cm w zależności od rodzaju wykończenia
- folia PE
- płyty styropianowe podłogowe EPS 100-038, ($\lambda=0.038$, 100kPa) 5cm
- folia PE
- uzupełnienie zasypu keramzytem do wymaganego poziomu
- istniejący strop

D1.1 Projektowany D1.1 Dach drewniany + blacha 2

- Blacha na rąbek
- Mata
- Pełne deskowanie/OSB
- Wełna Skalna 40cm/ Krokiew 8x22cm
- Ruszt
- Płyta 2xGK 2,5 cm

P2.1 Strop prefabrykowany 28+12 cm

- wykończenie wg. rysunku posadzek 1-2cm
- wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa 1-10mm
- wylewka cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi, gr. 4cm w zależności od rodzaju wykończenia
- folia PE
- płyty styropianowe EPS 100-038, ($\lambda=0.038$, 100kPa) 5cm
- Strop prefabrykowany belkowo - pustakowy wstępnie sprężony 28cm
- sufit podwieszany wg. rysunku sufitów / tynk cementowo wapienny 1cm, kat. IVw

P2.1 Stropżelbetowy 18+12 cm

- wykończenie wg. rysunku posadzek 1-2cm
- wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa 1-10mm
- wylewka cementowa zbrojona włóknami polipropylenowymi, gr. 4cm w zależności od rodzaju wykończenia
- folia PE
- płyty styropianowe EPS 100-038, ($\lambda=0.038$, 100kPa) 5cm
- Strop żelbetowy 18cm

Wszystkie materiały i ich cechy wymagają uzgodnienia z Inwestorem oraz Projektantem

Nr	Data	Opis
Nazwa i adres inwestycji		
Adaptacja przebudowa, nadbudowa i rozbudowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 32A w Miechowie (dz. nr ewid 378/5) na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego		
Inwestor		
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego ul. Gen. Wł Sikorskiego 15B, 32-200 Miechów		
LMA		Lem Studio Architektoniczne sp. z o.o. ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 6762383675 KRS: 0000311257 tel: +48122960271 fax: +48122960270
Nr projektu		21-01
Rewizja		
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień
Generalny projektant	mgr inż. arch. Miłosz Sanetra	038/2009
Współpraca		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/2010
Treść rysunku		
PRZEKRÓJ B-B		
DATA	Skala:	Faza
09.21	1 : 100	PWARCHITEKTURA
Nr rys:		A402

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.