



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 26 maja 2026 r.

BZ-RM.431.6.2026.LS(5)

Pan
Mariusz Mirocki
MULTI GRUPA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 13/1A
50-037 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 141) zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniu 17 kwietnia 2026 r. w MULTIGRUPA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 13/1A, 50-037 Wrocław kontrolę planową podmiotu w zakresie spełniania przez jednostkę współpracującą z systemem wymagań, określonych w art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kontrola została przeprowadzona w miejscu bazy gotowości przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

1. Luiza Smolińska – przewodnicząca zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – upoważnienie nr BZ- RM.0030.16.2026.LS z dnia 27 marca 2026 r.
2. Justyna Szymusiak – członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, upoważnienie nr BZ-RM.0030.17.2026.LS z dnia 27 marca 2026 r.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości spełniania przez jednostkę współpracującą z systemem wymogów określonych w art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 141). Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym, w dniu 22 grudnia 2025 r., przez Wojewodę Dolnośląskiego, Planem kontroli na I półrocze 2026 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli zrealizowano poprzez:

- sprawdzenie gotowości do działań ratowniczych – w jakim czasie ratownicy jednostki mogą udać się na miejsce zdarzenia i podjąć działania ratownicze;
- sprawdzenie dysponowania niezbędną liczbą ratowników, posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
- sprawdzenie dysponowania środkami łączności, niezbędnymi do zapewnienia gotowości do działań ratowniczych w celu podjęcia i realizacji działań, mających na celu udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
- sprawdzenie wyposażenia, jakim dysponuje jednostka (zgodnie z wnioskiem o wpis w rejestrze jednostek współpracujących z systemem PRM, prowadzonym w formie elektronicznej).

Ustalenia kontroli:

1. Gotowość operacyjna.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Mariusza Mirockiego Prezesa Zarządu MULTIGRUPA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 13/1A, 50-037 Wrocław, zespół kontrolny ustalił, że miejscem stacjonowania bazy jednostki współpracującej z systemem wraz z pomieszczeniem dedykowanym do dyżuru ratowników jest lokalizacja przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu (garaż, kont. A,B,D).

Zespół kontrolny zweryfikował, zgłoszone przez MULTIGRUPA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 13/1A, 50-037 Wrocław informacje dotyczące miejsca stacjonowania jednostki, zgodnie z wnioskiem o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (elektroniczny wniosek o wpis do rejestru nr 00336/2025)¹.

Podczas czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, w miejscu stacjonowania jednostki – baza przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu, przeprowadzono próbny alarm (symulacja wypadku) celem sprawdzenia gotowości do działań ratowniczych

¹Wydruk wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, nr wniosku 00336/2025 (zatwierdzony) - część dotycząca adresu miejsca stacjonowania jednostki współpracującej.

(30 minut). W bazie dwóch ratowników pełni stały dyżur. Zgodnie z wnioskiem o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nr 00336/2025², jednostka pozostaje w gotowości w okresie od stycznia do grudnia przez całą dobę, liczebność jednostki w tym okresie to 6 osób.

W dniu kontroli o godzinie 09:41 dyżurny jednostki rozpoczął akcję ratunkową (symulacja alarmu). Zespół kontrolny ustalił, że od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu, pierwszym ratownikiem, który zgłosił gotowość na miejscu wezwania był Pan Mariusz Mirocki, pełniący dyżur telefoniczny. Następnie na miejsce wezwania dwóch ratowników stawilo się po 3 minutach (przebywali na terenie bazy), kolejny ratownik po 12 minutach, a piąty ratownik po 14 minutach. Szósty ratownik zgłosił gotowość telefonicznie dyżurnemu jednostki po 28 minutach, ze względu na wzmożony ruch komunikacyjny przybył do bazy po 30 minutach. Zespół kontrolny stwierdził, że jednostka współpracująca z systemem jest w gotowości operacyjnej do wykonywania działań ratowniczych.

Jednostka w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

2. Ratownicy posiadający ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

W toku kontroli ustalono, że jednostka posiada ratowników z ważnymi zaświadczeniami potwierdzającymi uzyskanie tytułu ratownika i ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w liczbie 6 ratowników³. Pan Mariusz Mirocki, Prezes Zarządu MULTIGRUPA Sp. z o.o. podczas kontroli poinformował zespół kontrolny, że dysponuje większą ilością ratowników. Jednakże w dniu kontroli nie przedstawił zespołowi kontrolnemu ważnych zaświadczeń potwierdzających uzyskanie tytułu ratownika i ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy tych osób. W bazie przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu codziennie na dyżurze jest 2 ratowników, a 4 ratowników pozostaje do dyspozycji pod telefonami przez 24h. Ponadto przedstawiono zespołowi kontrolnemu informację o uczestnictwie MULTIGRUPY Sp. z o.o. w akcjach ratowniczych, szkoleniach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa nad wodą, zdarzeniach wypadkowych oraz w czasie powodzi⁴. Jednostka przedstawiła również

²Wydruk wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, nr wniosku 00336/2025 (zatwierdzony) - część dot. danych operacyjnych.

³Pismo Pana Mariusza Mirockiego Prezesa Zarządu MULTIGRUPA Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2026 r., dotyczące wykazu ratowników.

⁴Pismo Pana Mariusza Mirockiego Prezesa Zarządu MULTIGRUPA Sp. z o.o. z dnia 23 kwietnia 2026 r.

zaświadczenie⁵ o przeprowadzeniu szkolenia dla dzieci w ramach „bezpiecznych wakacji” w zakresie zasad zachowania się na terenie kąpieliska i zasad BHP oraz potwierdzenie przeprowadzonej pogadanki/szkolenia na temat „Bezpieczne zachowanie się nad wodą” w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”⁶. MULTIGRUPA Sp. z o.o. przedstawiła również podziękowania otrzymane od Stowarzyszenia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie, Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 2 za wsparcie i dary serca oraz podziękowania od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej za niezwykle zaangażowanie i poświęcenie oraz nieocenioną pomoc podczas powodzi jaka dotknęła miasto Jelenią Górę i powiat karkonoski⁷.

Jednostka w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

3. Wyposażenie jednostki współpracującej z systemem.

Zespół kontrolny zweryfikował, zgodnie z wykazem zgłoszonym przez MULTIGRUPA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 13/1A, 50-037 Wrocław do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM (elektroniczny wniosek o wpis do rejestru nr 00336/2025)⁸, posiadanie przez jednostkę niezbędnego sprzętu medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W wyniku kontroli, zespół kontrolny ustalił, że wyposażenie w sprzęt medyczny i środki transportu są zgodne z wykazem zamieszczonym w ww. wniosku.

Jednostka w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

4. Środki łączności niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej.

W zakresie zapewnienia łączności jednostka dysponuje: 7 telefonami komórkowymi 10 krótkofalówkami, radiem cyfrowym, radiem CB oraz tubą elektro-akustyczną i megafonem. Komunikacja członków jednostki na miejscu zdarzenia odbywa się z użyciem telefonów komórkowych i krótkofalówek.

Jednostka w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Zespół kontrolny stwierdza, że jednostka współpracująca systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 141) oraz spełnia wymagania art. 15 ust. 1a ustawy, tj.: zapewnianie gotowości do działań ratowniczych,

⁵ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia z dnia 16 lipca 2025 r. o przeprowadzeniu szkolenia dla dzieci wraz z nauczycielami/opiekunami.

⁶ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia potwierdzenia przeprowadzonego szkolenia/pogadanki/pokazów ratownictwa wodnego na terenie basenów letnich „Orbita” z dnia 19 sierpnia 2025 r.

⁷ Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia podziękowań od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg Pana Andrzeja Cioska.

⁸ Wydruk wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, nr wniosku 00336/2025 (zatwierdzony) - część dot. wyposażenia.

dysponowanie ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia powyższej gotowości oraz dysponowanie środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia ww. gotowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznaje *ocenę pozytywną*. Mając na uwadze, iż nie stwierdzono nieprawidłowości, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (5 stron ponumerowanych) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Sebastian Jeziorski
Z-ca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

