

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB GDDKiA O/KRAKÓW

Zał. nr 2

L.p.	nazwa artykułu	opis artykułu (wymagania minimalne, jakie musi spełniać dany produkt)	nazwa producenta oferowanego artykułu	oznaczenie oferowanego artykułu	jed.miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto (7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	blok makulaturowy A5	format A5; gramatura nie mniejsza niż 70g/m2, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5x5mm; klejony po krótszym boku; zawierający min. 100 kartek			szt.	20		
2	cienkopis	tusz na bazie wody, odporny na wysychanie; grubość linii pisania 0,3mm±0,1mm; końcówka oprawiona w metalowej oprawce; długość linii pisania min. 1 200 m; nasadka z klipem określająca kolor tuszu; wentylowana skuwka; może pozostać bez zatyczki przez wiele dni, informacje typu grubość lub model trwale naniesione przez producenta na obudowie, kolor tuszu: niebieski 60 szt, czarny 60 szt, czerwony 60 szt, zielony 60 szt.			szt.	240		
3	długopis	długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres równoważności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm +/-0,1 mm, długość linii pisania 3500m, wentylowana nasadka, kolor tuszu: niebieski 200 szt, czarny 180 szt, czerwony 50 szt, zielony 20 szt.			szt.	450		
4	długopis żelowy	długopis żelowy automatyczny; ergonomiczny gumowy uchwyt; kulka pisząca 0,5-0,7 mm, długość linii pisania: min.700m.; tusz pigmentowy, wodoodporny, nietoksyczny, zapewniający gładkość i lekkość pisania, nie rozlewający się, piszący jednakowo równo na całej powierzchni, nie przerywa, nie rysuje papieru; metalowy klips z elementami plastikowymi, nazwa producenta, typ i grubość kulki trwale naniesione przez producenta na długopisie, kolor tuszu - min.2 do wyboru: niebieski 170 szt, czarny 170 szt.			szt.	340		
5	długopis żelowy	długopis żelowy lub cienkopis lub pióro kulkowe typu PILOT Green Tecpoint V5 lub równoważny, zakres równoważności: ekologiczny (tj.obudowa wykonana z materiałów przetworzonych), maksymalna grubość linii pisania - 0,3 mm, długość linii pisania - min.800 m, tusz żelowy lub pigmentowy, kolor tuszu: niebieski 100 szt, czarny 100 szt, czerwony 50 szt, zielony 50 szt.			szt.	300		
6	dziurkacz	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm.; średnica dziurek 5,5mm.; dziurkujący jednorazowo min. 25 kartek, ogranicznik formatu A4, A5, A6; blokada położenia dźwigni; nazwa producenta trwale naniesiona przez producenta na obudowie.			szt.	34		
7	etykiety adresowe samoprzylepne	etykiety adresowe samoprzylepne, uniwersalne, kolor biały; do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek; posiadające ochronę typu QCT lub równoważny, zakres równoważności: zabezpieczającą przed wypływaniem kleju; gramatura papieru min.70g/m2; białość min: 150CIE, kształt prostokątny lub prostokątny z zaokrąglonymi rogami; opakowanie zawiera 100 arkuszy formatu A4. Wymiary etykiet 297*210.			op.	40		
8	foliopis	permanentny, idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni np.CD, DVD,folii, szkle, metalu, wodoodporny; szybkoschnący; grubość linii pisania do max. 0,6mm; kolor czarny			szt.	52		
9	fastykuła A4	na dokumenty formatu: A4 (wymiary 220x320), wykonane z twardej tektury o grubości kartonu min.: 1,9 mm, łączonej ze sobą za pomocą dwóch białych tasemek; opakowanie 20 szt .			szt.	320		
10	fastykuła A4	na dokumenty formatu: A4 (wymiary 220x320), wykonane z twardej litej tektury o grubości kartonu 800g/m2, łączonej ze sobą za pomocą dwóch białych tasemek; opakowanie 20 szt .			szt.	300		
11	grafit do ołówka automatycznego	typu Pentel lub równoważne, zakres równoważności: grafity Hi Polymer 0,5 mm, doskonałe połączenie syntetycznej żywicy grafitu i węgla tworząc w ten sposób wyjątkowe trwałe i jednocześnie elastyczne układy ołówkowe.			szt.	60		
12	gumka do mazania	gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała; przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru oraz długopisów; wykonana z miękkiego tworzywa; wymiary: długość 41mm±5mm; szerokość 18mm±2mm; grubość 11mm±2mm.			szt.	115		
13	gumka recepturka	wykonane z materiału z domieszką kauczuku; średnica:150mm±10mm; opakowanie 1kg.			op.	16		
14	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe; rozmiar: 38mm x 51mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	420		
15	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe; rozmiar: 51mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	285		
16	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe, rozmiar: 76mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	350		
17	kieszonka samoprzylepna na dokumenty A4	kieszonka na dokumenty format: A4 220x302 pionowa; chroni dokumenty przed kurzem i zniszczeniem, opakowanie: 10szt.			op.	5		

18	klej biurowy w sztyfcie	typu Donau lub równoważny, zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkoschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; gramatura: 25g±1g.			szt.	52		
19	klej biurowy w sztyfcie	typu Donau lub równoważny, zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkoschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; gramatura: 8g±1g.			szt.	85		
20	klej biurowy w płynie	typu Donau lub równoważny, zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkoschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; pojemność 50ml.			szt.	29		
21	klips archiwizacyjny	typu Fellows lub równoważny, zakres równoważności: wykonany z plastiku; dwuczęściowy, wykonany z plastiku; przeznaczony do archiwizacji dokumentów, umożliwiające szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów; haczykowy system zapinania dokumentów; długość klipsa: 102mm±2mm; opakowanie zbiorcze: 100 szt.			op.	30		
22	klipsy biurowe	metalowe klipsy/klipy do spinania dokumentów; szerokość klipów 15mm; kolor: czarny opakowanie zbiorcze: 12szt.			op.	15		
23	klipsy biurowe	metalowe klipsy/klipy do spinania dokumentów; szerokość klipów 19mm; kolor: czarny opakowanie zbiorcze: 12szt.			op.	63		
24	klipsy biurowe	metalowe klipsy/klipy do spinania dokumentów; szerokość klipów 25mm; kolor: czarny opakowanie zbiorcze: 12szt.			op.	74		
25	klipsy biurowe	metalowe klipsy/klipy do spinania dokumentów; szerokość klipów 32mm; kolor: czarny opakowanie zbiorcze: 12szt.			op.	30		
26	klipsy biurowe	metalowe klipsy/klipy do spinania dokumentów; szerokość klipów 41mm; kolor: czarny opakowanie zbiorcze: 12szt.			op.	60		
27	klipsy biurowe	metalowe klipsy/klipy do spinania dokumentów; szerokość klipów 51mm; kolor: czarny opakowanie zbiorcze: 12szt.			op.	10		
28	kołnotatnik A5	kołnotatnik, boczna spirala, format A5, w twardej oprawie min. 300 g/m ² , kratka, perforacja, podwójne dziurkowanie lub większa ilość dziurek, min. 90 kart.			szt.	30		
29	koperta biała DL-SK	wykonana z papieru; format: DL-SK; w kolorze: białym; gramatura: min.75g/m ² ; bez okienka, samoklejąca; w opakowaniu: 1000 szt.			op.	10		
30	koperta C4 HK	wykonana z papieru ; format: C4-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukem, gramatura: min. 100g/m ² ; samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; w opakowaniu 250szt.			op.	7		
31	koperta C4 HK-RBD	wykonana z papieru, wymiary: 229x324x40mm, poszerzana dnem i bokami w kolorze białym; z samoklejącym paskiem; w opakowaniu: 250 szt.			op.	11		
32	koperta C5 HK	wykonana z papieru; format: C5-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukem, z paskiem samoklejącym; gramatura: min.90g/m ² ; w opakowaniu: 500szt.			op.	14		
33	koperta C6	wykonana z papieru, wymiary 114x162 mm; w kolorze białym; gramatura: min 80 g/m ² , w opakowaniu 1000 szt.			op.	5		
34	koperta RTG	koperta o wymiarach 370x450 mm; w kolorze brązowym; gramatura: min 100 g/m ² , w opakowaniu 250 szt.			op.	3		
35	koperty na płyty CD/DVD	białe, papierowe z przezroczystym okienkiem ułatwiającym identyfikację, średnica okienka: 100mm, gramatura: 80/m ² płyty opakowanie 50 szt.			op.	14		
36	kostka papierowa	typu Donau lub równoważny, zakres równoważności: karteczki białe klejone, rozmiar: 85mm x 85mm±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm;			op.	57		
37	korektor w piórze	korektor w piórze z metalową końcówką; w środku pisaka kulka ułatwiająca mieszanie; szybkoschnący; miękka obudowa ułatwiająca dozowanie płynu; pojemność: min.12ml.			szt.	26		
38	korektor w taśmie	przezroczysta obudowa; ergonomiczny kształt; mechanizm regulacji napięcia taśmy; możliwość natychmiastowego pisania; nie pozostawia śladów i cieni na faksach i kserokopiarkach; szerokość taśmy: 4,20 mm; długość taśmy: min.8m; do wszystkich rodzajów papieru; ruchomy mechanizm zabezpieczający, chroniący taśmę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, do wszystkich rodzajów papieru.			szt.	98		
39	koszulka A4 poszerzana z klapką	format: A4; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; grubość min.180mic; antystatyczne; multiperforowane; perforowany brzeg; otwierana z góry za pomocą klapki; z poszerzonymi bokami; opakowanie: 10szt.			op.	33		
40	Koszulka A4 krystaliczna	format: A4; wykonana z folii PP; antystatyczna, multiperforowana, folia krystaliczna o grubości min.55mic.; otwierana z góry; opakowanie: 100 szt.			op.	160		
41	koszulka A4	format: A4; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; grubość min.100mic.±10mic.; multiperforowana; otwierana z prawej strony za pomocą klapki; opakowanie: 10 szt.			op.	31		
42	koszulka A4 poszerzana	format: A4 - poszerzony; rozmiar min. 238x304 mm; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; antystatyczna; folia o grubości min.120mic.; multiperforowana; otwierana z góry; opakowanie: 25szt.			op.	45		
43	linijka	wykonana z plastiku; przezroczysta; długość skali: 30cm nieścieralna skala; podziałka co 1 mm.			szt.	33		
44	linijka	metalowa, aluminiowa, długość skali: 30cm.; nieścieralna skala; podziałka co 1 mm.			szt.	38		
45	marker permanentny	typu Pentel N 850, lub równoważny, zakres równoważności: do oznaczania rozmaitych powierzchni, wodoodporny; szybkoschnący; odporny na ścieranie i działanie wysokiej temp., dobrze kryjący, grubość linii pisania: 1,5 mm, końcówka okrągła, kolor czarny.			szt.	122		

46	naboje do pióra	naboje przeznaczone do pióra typu Pelikan lub równoważny, zakres równoważności: krótkie w kolorze niebieskim; w opak. min. 5 szt.			op.	5		
47	notatnik z gumką A5	Notes A5 z twardą okładką typu Grand lub równoważny, min. 120 kartek, wyposażony w gumkę służącą do zamknięcia notatnika, z materiałową zakładką indeksującą, linijatura: w kratkę			szt.	50		
48	nożyczki biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej; rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść; długość: 20cm-21cm; na nożyczkach trwale naniesiona nazwa producenta lub marka.			szt.	57		
49	nóż do kopert	metalowy nóż do otwierania korespondencji; długość noża wraz z uchwytem 18cm - 20cm; rękojeść pokryta wytrzymałym tworzywem sztucznym; ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.			szt.	27		
50	pinezki	pinezki metalowe z płaską główką; galwanizowane w pudełeczku 50 szt.			op.	12		
51	pinezki do tablicy	odpowiednie do tablic korkowych, uchwyty w różnych kolorach. Idealne do zaznaczania miejsc na mapie; mix kolorów; 100 szt w opakowaniu.			op.	40		
52	ołówek automatyczny	typu Pentel lub równoważny, zakres równoważności: ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,5 mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy; metalowa końcówka; plastikowy lub metalowy klips; kolor: czarny zamówieniu; miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką.			szt.	109		
53	ołówek z gumką	łatwo się temperuje, grafit odporny na złamanie; twardość HB; posiadający gumkę do ścierania dla HB; twardość trwale umieszczona przez producenta na ołówku.			szt.	170		
54	ofertówka A4	format: A4; wykonana ze sztywnej folii PP; otwierana z góry oraz z prawej strony, w kształcie litery L; posiadająca wcięcie na palec oraz zaokrąglony minimum jeden narożnik; folia przezroczysta o grubości min. 180 mic; opakowanie: min. 25 szt.			op.	14		
55	podkładka na dokumenty z klipsem i okładką A4	format: A4; podkładka i okładka wykonane ze sztywnej tektury, pokryte obustronnie folią PCV; u góry przymocowany sprężysty, metalowy klips zaciskowy; uchwyt na długopis kieszeń po wewnętrznej stronie; kolor minimum 3 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	29		
56	podkładka na biurko	rozmiar: min. 530mm x 400mm; wykonana z przezroczystej folii PCV; antypoślizgowy spód; zaokrąglone krawędzie.			szt.	105		
57	podkładka na dokumenty z klipsem	format A5; wykonana ze sztywnej tektury, pokryte dwustronnie folią PCV, u góry przymocowany sprężysty, metalowy klips zaciskowy.			szt.	8		
58	pojemnik na długopisy	lakierowany metal, kolor: srebrny, wymiary: 101x90,5 mm			szt.	29		
59	pułdo archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pułdo archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; miejsce na zapis zawartości, wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m ² , wymiary dł. 297mm x wys. 340 mm x szer. 80mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	140		
60	pułdo archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pułdo archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m ² , wymiary dł. 297mm x wys. 340 mm x szer. 100mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	320		
61	pułdo archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pułdo archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m ² , wymiary dł. 297mm x wys. 340 mm x szer. 120mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	600		
62	pułdo archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pułdo archiwizacyjne o mocnej, podwójnej konstrukcji dna i ścian bocznych, na dokumenty, katalogi lub segregatory formatu A4 wym. 390x310x560 mm, wygodne uchwyty do przenoszenia.			szt.	170		
63	przekładki kartonowe	rozmiar: min. 235mm x 105mm (=ok. 1/3 formatu A4), wykonane z grubego kartonu; przeznaczone do segregowania dokumentów; długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora; opakowanie 100 szt.; w pastelowych lub intensywnych kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix kolorów - w zależności od zapotrzebowania jednostki.			op.	61		
64	przekładka do segregatora z nadrukiem	format: A4, opakowanie 12 przekładek; nadruk numeryczny od 1 do 12, posiadające dodatkowo stronę opisową; perforowane - wzmocniony obszar perforacji; wykonane z białego kartonu o gramaturze: min. 160g/m ²			szt.	15		
65	rozszywacz biurowy	metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę.			szt.	87		
66	segregator A4 35 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 35mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową, 2 ringowy; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	15		
67	segregator A4 50 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 50mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową o metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	115		
68	segregator A4 75 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 75mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, a dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	430		

69	skoroszyt twardy A4	wykonany z PVC - surowiec pierwotny o grubości min.130mic. przód i min.150mic. tył; format: A4; przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa; bez perforacji bocznej; z boku wsuwany papierowy pasek; zaokrąglone rogi okładek; metalowe wąsy; różne kolory - minimum 4 kolory do ustalenia przy zamówieniu; opakowanie: 10szt.			op.	20		
70	szuflada na dokumenty	wykonana z polistyrenu, cechującego się niezwykłą trwałością oraz solidnością; wymiary 254x60x 346 mm ; możliwość łączenia szufladek w pionie, miejsce na umieszczenie etykiet, kolor przezroczysty.			szt.	94		
71	spinacze	galwanizowane; okrągłe; zaokrąglone; wielkość: 28mm±2mm; w opakowaniu 100szt.			op.	235		
72	taśma	taśma pakowa,przezroczysta wykonana z folii PP, szer. 48mm (+/-3 mm) x min. 45m długości.			szt.	42		
73	taśma	taśma pakowa,szara wykonana z folii PP, szer. 48mm (+/-3 mm) x min. 45m długości.			szt.	65		
74	taśma	taśma biurowa,wymiar: 19mm x 33m; wykonana z polipropylenu; samoprzylepna; krystaliczna o wysokiej przezroczystości; z paskiem ułatwiającym otwarcie.			szt.	90		
75	taśma	taśma dwustronna,wymiar: 50mm (+/-2mm) x 10m; wykonana z polipropylenu; samoprzylepna, odporna na wilgoć; zabezpieczona warstwą papieru.			szt.	37		
76	teczka wiązana biała	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z kartonu o gramaturze min. 240g/m2; wielkość zewnętrzna: wys. 320 mmxszer.przód 237mm (+/- 5mm w obydwóch wymiarach); możliwość rozszerzenia grzbietu do 25-30 mm (4 zgięcia); z przodu miejsce na opis; wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasemek w kolorze białym; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	1 100		
77	teczka z tektury litej bezkwasowej (wymiar 320x250x35mm)	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z tektury bezkwasowej o pH powyżej 7.5 i gramaturze 240g/m2, kolor biały-dotyczy całej teczki, wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasemek- tasienka wykonana z neutralnych chemicznie włókien bawełnianych niebarwionych, szerokość 10 mm, długość min. 25 cm, w wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	1 000		
78	teczka z tektury litej bezkwasowej (wymiar 320x230x50mm)	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z tektury bezkwasowej o pH powyżej 7.5 i gramaturze 240g/m2, kolor biały-dotyczy całej teczki, szerokość teczki 5,0cm; wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasemek- tasienka wykonana z neutralnych chemicznie włókien bawełnianych niebarwionych, szerokość 10 mm, długość min. 25 cm - długość powinna pozwalać na jej związanie przy wypełnieniu teczki do 5 cm, w wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	1 000		
79	teczka skrzydłowa	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z kartonu powlekana folią polipropylenową; kolor: niebieski i popielaty; zamknięcie: dwa rzepy; grubość tektury: 2mm+/-0,1 mm; szerokość grzbietu min.20mm;			szt	67		
80	teczka lakierowana z gumką	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z barwionego i lakierowanego kartonu; gramatura: 380g/m ² ±30g/m ² ; zamknięcie za pomocą gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty; kolor: minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	340		
81	teczka do podpisu	format: A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,9 mm i gramaturze min. 1200 g/m2 pokrytego folią polipropylenową lub folią PVC; grzbiet harmonijkowy; min.10 wewnętrznych przegródek; posiada otwór do podglądu jej zawartości; gramatura przekładek: ok. 450g/m2; kolor: minimum 3 kolory.			szt.	31		
82	temperówka metalowa z pojemnikiem	solidna i trwała, metalowa temperówka z pojedynczym wejściem i praktycznym pojemnikiem. Wyposażona w wysokiej jakości ostrze strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkreту. Posiada ergonomiczne, rowkowane boki, które sprawiają, że temperówka pewnie leży w dłoni i nie wyslizguje się podczas ostrzenia przyborów.			szt.	60		
83	wąsy do segregatora	listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; w opakowaniu - 25szt.; kolor minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			op.	150		
84	zakreślacz fluorescencyjny	typu Stabilo Boss lub równoważny,zakres równoważności: zakreślacz fluorescencyjny; z tuszem na bazie wody; duża odporność na wysychanie; nie rozmazuje się; gumowe boki obudowy zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni; końcówka ścięta; szerokość lini od 1mm do 5 mm; kolory: pomarańczowy, żółty, różowy, zielony.			szt.	310		
85	zakładki indeksujące neonowe	Zakładki indeksujące -plastikowe. Możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie=zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach x 24 sztuki każdego koloru, w rozmiarze 12 x 43mm (+/-2mm)			op.	25		
86	zakładki indeksujące neonowe	typu Donau lub równoważny,zakres równoważności: zakładki indeksujące papierowe. Możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie=zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach, w rozmiarze 20 x 50mm (+/- 2mm), 4 kol.x50szt.			op.	95		
87	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 96 kartkowy, kratka, twarda oprawa.			szt.	37		
88	zeszyt A4	Zeszyt A4: 96 kartek, oprawa twarda.			szt.	12		

89	zszywacz	typu Leitz lub równoważny, zakres równoważności: zszywa do 25 kartek; zszywki 24/ 6 , pojemność magazynka 100 zszywek; zszywanie klasyczne i tapicerskie; głębokość wsunięcia kartki min.58 mm, wskaźnik naładowania zszywacza; kolorystyka obudowy dowolna, nazwa producenta i model trwale naniesiony przez producenta na obudowie.			szt.	18		
90	zszywki rozmiar 24/6	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	360		
91	zszywki rozmiar 24/10	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: 24/10; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	25		
92	zszywki rozmiar No10	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: No10; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 15, opakowanie: 1 000 szt.			op.	30		
							wartość netto:	
							podatek VAT 23%	
							cena oferty brutto:	