

Warszawa, dn. 16 października 2026 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania pn. ***Dostawa i wdrożenie układów kompensacji mocy biernej dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.***

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 170 000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu
Drogowego Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
NIP: 5262596640, REGON: 017427604

Adres strony internetowej Zamawiającego: <https://gitd.gov.pl>

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie układów kompensacji mocy biernej dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazanych w poniższej tabeli (zwane dalej jako: „Przedmiot zamówienia”) dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego:

L.p.	Rodzaj*	Adres [ulica, miejscowość, dz. działki]	GPS urządzenia	GPS skrzynki licznikowej	Numer PPE
1.	OPP	Nowy Gózd - Stara Błotnica, dz. 206/1, 166/3	51°33'19.7"N 21°02'01.6"E	51°33'24.6"N 21°02'05.4"E	590543560101720192
2.	OPP	Zabrze ul. Jeziorańskiego, dz. 638/11	50°20'07.0"N 18°49'47.3"E	50°20'06.3"N 18°49'48.6"E	590322400201036344
3.	PPP	Nowy Sącz ul. Piłsudskiego/wysoko ść posesji Browarna 27	49°36'50.5"N 20°43'17.5"E	49°36'50.255"N, 20°43'13.751"E	590322429802063535
4.	OPP	Mikołów, ul. Gliwicka dz. 434/22	50°13'17.3"N 18°49'28.5"E	50°13'17.5"N 18°49'28.0"E	590322400601713609
5.	OPP	Mikołów, Gliwicka dz. 14/2	50°13'36.8"N 18°48'29.6"E	50°13'36.5"N 18°48'30.6"E	590322400601713616
6.	OPP	Nowa Dęba DK 9 w km 141+850 maszt 2	50°26'18.4"N 21°45'01.9"E	50°26'19.4"N 21°44'57.0"E	590543550201526121
7.	OPP	Nowa Dęba DK 9 w km 143+695 maszt 1	50°25'20.9"N 21°45'09.8"E	50°25'20.9"N 21°45'09.8"E	590543550201524929
8.	OPP	Suszec, ul. Pszczynska, dz. 2615/490	50°01'45.0"N 18°47'39.1"E	50°01'45.0"N 18°47'39.1"E	590322401101716572

9.	PPP	Tarnowskie Góry, ul. Korola	50°25'27.4"N 18°52'03.8"E	50°25'27.4"N 18°52'03.8"E	590322400800926077
10.	PPP	Mazurowice	51°12'44.6"N 16°27'48.5"E	51°12'45.1"N 16°27'47.8"E	590322415500760470
11.	PPP	Małujowice	50°50'45.9"N 17°22'53.8"E	51°12'45.1"N 16°27'47.8"E	590322413900509187
12.	PPP	Łagów	51°09'20.5"N 15°02'02.5"E	51°09'20.0"N 15°02'05.6"E	590322412700901238
13.	PPP	Grobniki	50°11'54.0"N 17°52'27.0"E	50°11'53.5"N 17°52'25.9"E	590322413600993941
14.	PPP	Rudniki	51°02'08.2"N 18°36'33.8"E	51°02'07.5"N 18°36'35.7"E	590322428500710383
15.	PPP	Sieroniewice	50°27'23.0"N 18°20'49.0"E	50°27'24.7"N 18°20'45.3"E	590322413500908687
16.	PPP	Bilsko	49°44'13.0"N 20°38'15.2"E	49°44'12.554"N, 20°38'15.066"E	590322429802132088
17.	PPP	Łódź, ul. Dąbrowskiego	51°44'11.0"N 19°30'11.0"E	51°44'11.2"N 19°30'11.1"E	590543530707109202

*PPP – Punktowy Pomiar Prędkości, OPP – Odcinkowy Pomiar Prędkości.

1.2. Klasyfikacja Przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne

51112000-0 – Usługi instalowania urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej

31214000-6 – Rozdzielnice i aparatura sterownicza

1.3. Możliwość składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.4. Możliwość składania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1.5. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, udostępni dane dotyczące zużycia energii elektrycznej oraz rozliczeń energii biernej dla poszczególnych PPE, w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty oraz prawidłowego doboru urządzeń kompensacji mocy biernej.

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

2.1. Wizja lokalna – w celu oceny warunków technicznych i eksploatacyjnych istniejącej instalacji elektroenergetycznej. Termin fakultatywnej wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego.

2.2. Koncepcja – obejmuje wykonanie układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Celem zastosowanego rozwiązania jest ograniczenie energii biernej pojemnościowej oddawanej do sieci oraz zapewnienie prawidłowych parametrów pracy punktu poboru energii.

2.3. Założenia:

Parametry	<ul style="list-style-type: none"> • zasilanie odbiorników: 230 V AC, 1-fazowe, • moc czynna przyłącza: 3 kW, • zabezpieczenie obwodów: zasadniczo 16 A, • praca urządzeń: ciągła, 24/7, • występująca moc bierna: pojemnościowa, • odbiorniki: m.in. urządzenia wyposażone w zasilacze elektroniczne oraz UPS.
-----------	---

techniczne	<ul style="list-style-type: none"> dla każdej lokalizacji należy przewidzieć indywidualnie dobrany układ kompensacji, dobór należy wykonać na podstawie rzeczywistych parametrów elektrycznych danego odbiornika, Zamawiający dopuszcza realizację kompensacji z wykorzystaniem trójfazowych układów półprzewodnikowych, dławików indukcyjnych lub innych rozwiązań technicznych zapewniających ograniczenie oddawania energii biernej pojemnościowej do sieci, układ powinien być przystosowany do pracy ciągłej, równoległe z odbiornikiem,
Obudowa i wyposażenie	<p>Każdy układ należy zabudować w osobnej szafce przeznaczonej do pracy zewnętrznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> obudowa z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na UV, stopień ochrony minimum IP44, obudowa przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych, montaż w gruncie, niezależne zabezpieczenie obwodu kompensacji, dedykowane zaciski przyłączeniowe, sygnalizacja stanu pracy układu, rozwiązanie umożliwiające kontrolę i obsługę serwisową.
Warunki cieplne	<ul style="list-style-type: none"> Elementy kompensacji należy dobrać z uwzględnieniem ich strat cieplnych oraz pracy ciągłej. W przypadku konieczności zapewnienia wymiany powietrza należy zastosować wentylację sterowaną termostatem. Temperatura wewnątrz obudowy nie może przekraczać wartości dopuszczalnych dla zastosowanych urządzeń
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> Zasilanie układu kompensacji należy wykonać jako dedykowany obwód 230 V AC. Przekrój przewodów należy dobrać indywidualnie do parametrów danego obwodu, jego długości i sposobu ułożenia. Należy zachować wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej oraz układu sieci TN-S. Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364.
Pomiary i odbiór	<p>Po wykonaniu instalacji należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> sprawdzić poprawność działania układu, wykonać pomiary parametrów elektrycznych, potwierdzić skuteczność kompensacji, zweryfikować brak trwałego przekompensowania pojemnościowego. <p>Po wykonaniu instalacji należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> sprawdzić poprawność działania układu, wykonać pomiary parametrów elektrycznych, potwierdzić skuteczność kompensacji, zweryfikować brak trwałego przekompensowania pojemnościowego.
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> minimum 2 lata

- 2.4. Powyższe parametry należy rozumieć jako minimalne, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do instalacji systemu gwarantującego skuteczność kompensacji na poziomie zapewniającym utrzymanie współczynnika mocy $\cos \phi$ na poziomie nie niższym niż 0,95.
- 2.5. W przypadku niespełnienia wymaganych parametrów pracy układu kompensacji w okresie co najmniej dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych PPE, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty konfiguracji układu (w tym zmiany stopni kompensacji, nastaw regulatora lub elementów filtracji) na własny koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 2.6. Montaż zestawów kompensujących we wskazanych lokalizacjach.
- 2.7. Wykonawca uzyskuje wszelkie niezbędne uzgodnienia formalno-prawne i techniczne wymagane do realizacji Przedmiotu zamówienia, o ile są wymagane przepisami prawa lub warunkami operatorów infrastruktury.
- 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej powykonawczej dla każdego punktu objętego zamówieniem, stanowiącej załącznik do protokołu odbioru. Dokumentacja powinna jednoznacznie dokumentować zakres wykonanych prac oraz zostać przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej.
3. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4. Odbiór Przedmiotu Zamówienia
 - 4.1. Odbiór Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zakończeniu wszystkich prac i zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 - 4.2. Warunkiem odbioru jest:
 - 4.2.1 dostawa, montaż i uruchomienie zestawów kompensacji mocy biernej we wszystkich lokalizacjach,
 - 4.2.2 przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji fotograficznej dla każdego punktu.
 - 4.3. W przypadku stwierdzenia usterek lub niezgodności Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 - 4.4. Odbiór może zostać dokonany częściowo dla poszczególnych lokalizacji lub jako odbiór końcowy całości Przedmiotu zamówienia.
 - 4.5. Zamawiający dopuszcza weryfikację efektu działania układu kompensacji w postaci analizy rozliczeń energii biernej w okresie rozliczeniowym po uruchomieniu instalacji.
 - 4.6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego obejmującego cały Przedmiot Zamówienia.
- III. Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów
 1. Kryteria i ich wagi
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - 1.1. **Cena – 70%**
Ocena w kryterium „Cena” zostanie dokonana według wzoru:
$$C = (C_n / C_o) \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena

C_n – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_o – cena badanej oferty

1.2. Gwarancja – 30%

Ocena w kryterium „Gwarancja” będzie dokonywana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji udzielonej na Przedmiot Zamówienia, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia:

2 lata	0 pkt
3 lata	15 pkt
5 lat	30 pkt

1.2.1. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 2 lata oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z Zaproszeniem.

1.2.2. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji innego niż 2 lata, 3 lata lub 5 lat, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z Zaproszeniem.

1.2.3. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający przyzna 0 punktów w ramach kryterium i uzna, że Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres 2 lat.

1.2.4. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w ramach kryterium „Gwarancja”, wynosi 30 punktów.

2. Łączna ocena końcowa

2.1. Oferta może uzyskać łączną sumę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Łączna ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen częściowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, obliczoną zgodnie z następującym wzorem:

$$OKO = C + G$$

gdzie:

OKO: łączna ocena końcowa oferty,

C: ocena oferty w ramach kryterium „Cena”,

G: ocena oferty w ramach kryterium „Gwarancja”,

2.2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawców wynosi 100 punktów.

2.3. Najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

2.4. Wagi kryteriów określone w procentach będą w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert odzwierciedlone w punktacji za dane kryterium wg zasady 1% = 1 punkt.

2.5. Realizacja Przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.6. Każdorazowo ocena oferty w ramach danego kryterium zaokrąglona będzie do setnych części punktu, zgodnie z zasadą, iż części $\frac{1}{1000}$, $\frac{2}{1000}$, $\frac{3}{1000}$, $\frac{4}{1000}$ zaokrąglane będą „w dół”, a części $\frac{5}{1000}$, $\frac{6}{1000}$, $\frac{7}{1000}$, $\frac{8}{1000}$, $\frac{9}{1000}$

zaokrąglane będą „w górę”.

- 2.7. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen częściowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
- 2.8. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że oferty otrzymały taką samą punktację, Zamawiający wybiera spośród tych ofert tę, która otrzymała najwięcej punktów w ramach kryterium „Cena”. Jeśli oferty te otrzymały taką samą punktację w ramach kryterium „Cena”, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

IV. Procedura:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować na adres email: iwona.babecka@gitd.gov.pl.
3. Wyjaśnienia i zmiana treści Zaprośzenia:
 - 3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaprośzenia.
 - 3.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 - 3.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa pkt 3.2., lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 3.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.2.
 - 3.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaprośzenia. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 4.1. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 4.2. ceny oraz terminu wykonania Przedmiotu zamówienia zawartych w ofertach.
5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
6. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
 - 6.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - 6.2. wybór najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną stałby w sprzeczności z zasadami celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
 - 6.3. w przypadkach, o których mowa w cz. III – Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów pkt 5.7 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- 6.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- 7.1. jej treść nie odpowiada treści Zaprośzenia, z zastrzeżeniem pkt 8;
 - 7.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 7.3. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 7.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8;
 - 7.5. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o której mowa w pkt 5 niniejszej części Zaprośzenia;
 - 7.6. Wykonawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514);
 - 7.7. Wykonawca nie wypełni i określi wartości w formularzu oferty lub formularzu asortymentowo – cenowym.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
- 8.1. oczywiste omyłki pisarskie,
 - 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaprośzeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

V. Inne informacje

1. Termin związania ofertą:
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zasady rozliczania i warunki płatności:
- 2.1. Zamawiający przewiduje rozliczenie w złotych polskich.
 - 2.2. Zamawiający nie przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu udzieli zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu zamówienia.
 - 2.3. Zamawiający przewiduje płatność przelewem z dołu w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na rachunek bankowy, który zgodny jest z numerem rachunku wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”). W przypadku, gdy numer rachunku podany przez Wykonawcę nie będzie zgodny z numerem rachunku wskazanym w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku zgodnego z numerem podanym w w/w wykazie w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o niezgodności. W przypadku niepodania właściwego numeru rachunku, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy lub do dokonania płatności na numer rachunku podany w wykazie, o którym mowa powyżej.
 - 2.4. Podstawą do wystawienia faktur VAT jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń

protokół odbioru.

VI. Opis sposobu sporządzenia i złożenia oferty.

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Załącznik nr 1 do Zaprośzenia) oraz „Formularz asortymentowo – cenowy” (Załącznik nr 2 do Zaprośzenia).
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zaoferowane ceny winny być cenami całkowitymi i ostatecznymi, uwzględniającymi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu zamówienia.
3. Każdy z Wykonawców składający ofertę w postępowaniu zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia formularza asortymentowo – cenowego.
4. Wszystkie wartości określone w Ofercie i Formularzu muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu ogólnych reguł matematycznych, wg których wartości te zaokrąglone będą do setnych części punktu, zgodnie z zasadą, iż części $\frac{1}{1000}$, $\frac{2}{1000}$, $\frac{3}{1000}$, $\frac{4}{1000}$ zaokrąglane będą „w dół”, a części $\frac{5}{1000}$, $\frac{6}{1000}$, $\frac{7}{1000}$, $\frac{8}{1000}$, $\frac{9}{1000}$ zaokrąglone będą „w górę”.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena oferty podana słownie, chyba że możliwe jest obliczenie prawidłowej ceny na podstawie cen jednostkowych (podanych w ofercie).
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025 poz. 775 ze zm., dalej „ustawa o podatku od towarów i usług”), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada statusu podatnika podatku VAT, ani innego podmiotu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. Po stronie Zamawiającego nie powstanie zatem obowiązek podatkowy. Wykonawca w złożonej ofercie doliczy do ceny netto podatek VAT wg obowiązującej stawki i będzie zobowiązany do jego rozliczenia.
7. Cena powinna zawierać podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień, w którym upływa termin składania ofert.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Ofercie i Formularzu.
9. Brak wypełnienia i określenia wartości w Ofercie i Formularzu spowoduje odrzucenie oferty.
10. Podane ceny jednostkowe w Formularzu nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego Przedmiotu zamówienia.
11. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę oferty dla danego Przedmiotu zamówienia.
12. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku nieprzyjęcia do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród złożonych.

VII. Miejsce, termin i forma składania ofert:

1. Oferta może być złożona wyłącznie na opisany powyżej Przedmiot zamówienia.

2. „Ofertę” i „Formularz asortymentowo-cenowy” należy składać mailowo do godz. 9:00 w dniu 26 października 2026 r., na adres email: iwona.babecka@gitd.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „**Dostawa i wdrożenie układów kompensacji mocy biernej dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego**”.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Iwona Babecka - tel.: (+48) 22 220 48-80 adres e-mail: iwona.babecka@gitd.gov.pl.

Załączniki do Zaproszenia:

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Formularz asortymentowo – cenowy”

Załącznik nr 3 – Projekt umowy