

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 15 stycznia 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 15 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Dolna Pisa**.

W związku z piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe, na dolnej Pisie przewiduje się dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Ptakach z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego, w Dobrymlesie przy przekroczeniu stanu ostrzegawczego. Od **2026-01-14 08:00** do **2026-01-16 08:00**.

– Na obszarze: **Wel**.

W związku z obserwowanymi zjawiskami lodowymi, na dolnym odcinku rzeki Wel, utrzymywać się będzie przekroczenie stanu ostrzegawczego. Od **2026-01-14 11:20** do **2026-01-15 12:00**.

W dniu 15 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wody**:


– Na obszarze **Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia**.

W związku z występowaniem zjawisk lodowych na Nidzie w Pińczowie możliwy jest dalszy wzrost stanu wody w strefie stanów wysokich. Istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od **2026-01-15 09:32** do **2026-01-16 10:00**.

– Na obszarze **Wisła od Tczewa do ujścia**.

W związku z występowaniem zjawisk lodowych i spiętrzenia wody spowodowanego zatorem lodowym w ujściowym odcinku rzeki Wisły przewiduje się wahania stanów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych. Od **2026-01-15 10:28** do **2026-01-16 12:00**.




Źródło: IMGW-PIB.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 15 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia przed opadami mrozującymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: opolski, hrubieszowski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, Zamość, Radom, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, lubartowski, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Chełm, Lublin, kozienicki, lipski, miński, ostrowiecki, kolbuszowski, przeworski, skarżyski, garwoliński, rzeszowski, stalowowolski, tarnobrzegi, Rzeszów, Tarnobrzeg, kielecki, opatowski, starachowicki, staszowski, Kielce, sandomierski, chełmski, biłgorajski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, nizański, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie**.

Nadal prognozowane są miejscami słabe opady mrozjącej mżawki lub słabego deszczu lokalnie powodujące gołoledź. Od **2026-01-15 08:50** do **2026-01-15 13:00**.



Źródło: IMGW-PIB.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 15 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do dowołania;
2. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 11.01.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 15 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Kuligi	Wel	warmińsko-mazurskie	152	-4	150	180

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza w ciągu doby, co będzie skutkowało dalszym powstawaniem zjawisk lodowych, a co za tym idzie możliwością lokalnego występowania podpiętrzeń i gwałtownych wzrostów stanów wody, miejscami na Welu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Dunajcu, Popradzie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Liwcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Białej Tarnowskiej, Wiśloce, Sanie, Wiśłoku, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Bugu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano w ujściowym odcinku Wisły, na Nidzie, Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Narwi, Biebrzy i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady atmosferyczne.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i dalszym tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Różan rz. Narew 19 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano stabilizację i wzrosty oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Piaseczno rz. Elma 10 cm natomiast największy spadek na stacji Banie Mazurskie rz. Gołdapa 16 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach Niemna i Pregoty obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wzrosty i wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację i wahania związane z utrzymywaniem i dalszym tworzeniem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach Niemna i Pregoty przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -8°C do -3°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -11°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 93+500 pokrywa lodowa 100%
- 93+500 – 130+000 śryż 60% lód brzegowy 40%
- 130+000 – 167+000 śryż 30% lód brzegowy 20%
- 167+000 – 201+500 pokrywa lodowa 100%
- 201+500 – 205+000 lód brzegowy 50%
- 205+000 – 219+000 pokrywa lodowa 100%
- 219+000 – 233+900 lód brzegowy 50%
- 233+900 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadów atmosferycznych powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 6 cm na SW Prądy i 4 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na w. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 5 cm na wodowskazie Czarnków, wodowskazy w awanportach służą niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 5 w m. Czarnków i spadek 2 cm w m. Drezdenko, strefa stanów średnich i niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano odnotowano wzrost 4 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 7 cm z okresowymi wahaniami do 10 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) stabilizację z okresowymi wahaniami do 12 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, możliwe słabe opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 0°C do 3°C w całym regionie, temperatura minimalna w nocy spadnie do -2°C na wschodzie, wiatr słaby, południowo – wschodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach służących oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i niskie, miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie;

Wisła: stany niskie i średnie, na ujściu wysokie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: niskie, miejscami średnie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie i ostrzegawcze.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie duże. Możliwe opady deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu, a na zachodzie województwa początkowo opady deszczu. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonie Zatoki Puckiej okresami dość silny, okresami nad morzem porywisty, południowo-wschodni i południowy.

Zjawiska lodowe:

rz. Wisła:

- 679+600 – 718+000 – lód brzegowy 25%
- 718+000 – 736+500 -- śryż 5% i lód brzegowy 25%
- 736+500 – 772+400 – śryż 5% i lód brzegowy 25%
- 772+400 – 792+000 – śryż 10% i lód brzegowy 25%
- 792+000 – 830+000 – śryż 10% i lód brzegowy 25%
- 830+000 – 896+000 – śryż 15% i lód brzegowy 25%
- 896+000 – 902+000 -- śryż 40% i lód brzegowy 35%
- 902+000 – 932+000 – pokrywa lodowa 100%
- 932+000 – 941+600 -- śryż 5% i lód brzegowy 10%
- 941+600 – 942+200 – pokrywa lodowa 100% - zalega pokruszony lód.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie całkowite, przed południem miejscami większe przejaśnienia. Rano miejscami silne zamglenia, a lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Po południu postępujące od południowego zachodu słabe opady deszczu, a wysoko w Beskidach słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 4°C, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni, początkowo miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo porywisty; zachodni i południowo-zachodni. W nocy początkowo zachmurzenie całkowite, później miejscami większe przejaśnienia, a nad ranem wysoko w górach rozpogodzenia. Przed północą gdzieś słabe opady deszczu lub mżawki, a wysoko w górach początkowo słabe opady deszczu ze śniegiem. Miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, lokalnie w dolinach zmienny. Wysoko w górach wiatr początkowo umiarkowany, później słaby; południowo-zachodni i zachodni, nad ranem zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby na całym obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady atmosferyczne, z czego największe sumy osiągające 17 mm – Polana Chochotowska wystąpiły w zlewni Górnego Dunajca. W zlewni Skawy dobową sumę opadów wyniosła 10 mm - stacja Leskowiec.

Na rzekach i potokach regionu wodnego obserwowano wahania stanów wód. Największy wzrost wystąpił na Wiśle w profilu Czernichów-Prom o 28 cm, a największy spadek wystąpił na Szreniawie w profilu Biskupice o 20 cm.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów niskich i miejscami średnich. Na Popradzie, w Muszynie utrzymuje się stan wysoki. W strefie stanów wysokich jest także środkowa Nida w profilu Pińczów. W strefie stanów średnich są prawobrzeżne dopływy Wisły: środkowa Skawa, górna i środkowa Raba, Uszwica i Dunajec oraz lewobrzeżne dopływy: Szreniawa, górna Nida oraz Koprzywianka.. W strefie stanów niskich są: Soła, górna i dolna Skawa, dolna Raba, Rudawa, Prądnik (poniżej minimum okresowego) Wschodnia, Czarna Staszowska.

Wisła na administrowanym odcinku od ujścia Soły do Niepołomic jest w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku do Zawichostu w strefie stanów niskich.

Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego, śryżu i pokrywy lodowej utrzymują się na karpackich dopływach Wisły tj. w zlewni Soły (Soła, Koszarawa), na Skawie, Rabie, Dunajcu, a także na Białej Tarnowskiej. Pokrywa lodowa i lód brzegowy występuje na Nidzie i Czarnej Staszowskiej. Na Wiśle od Oświęcimia do SW Przewóz występuje głównie lód brzegowy, miejscami pokrywa lodowa, poniżej śryż i lód brzegowy. . Pokrywa lodowa występuje na zbiornikach: Kaskady Soły, Świnna Poręba w cofce, Czorsztyn-Niedzica, Rożnów Czychów i Chańcza.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje na wschodzie i południu regionu możliwe słabe opady mżawki, lokalnie mżawki marznącej.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano niewielkie wzrosty i spadki poziomu wody, punktowo stabilizację, w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** notowano głównie wzrosty poziomu wody, punktowo spadki (w Łochowie na rz. Liwiec), lokalnie stabilizację w strefie stanów średnich, punktowo w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest stabilizacja, a lokalnie także wahania i wzrost poziomu wody (związane z występującymi zjawiskami lodowymi). Poziom wody w zlewni Bugu po Krzyczew będzie się układać w strefie wody niskiej lub średniej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, związane z dalszym rozwojem zjawisk lodowych, w strefie wody średniej, punktowo w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo lokalnie możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od -5°C na północnym wschodzie do 1°C na zachodzie i południu. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -8°C na północnym wschodzie do -1°C na zachodzie i południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;

- km 272+200 - 429+700 – pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm) - od ujścia Krzyny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia rz. Huczwa;
- km 547+200 - 587+200 – lód brzegowy 80% (10cm-20cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W regionie wodnym Warty minionej doby stany wody na ogół ze wzrostem lub wahaniami, miejscami ze spadkiem; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko na ogół wahania stanów ze wzrostem (maksymalnie w Sieradzu – o 10 cm), ze spadkiem od Osjakowa do Burzenina, zmiany w strefie niskich, jedynie w Mstowie i Sieradzu w średnich. Na dopływach niewielkie wahania ze wzrostem w strefie stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, miejscami niskie: w Uniejowie stabilnie, poniżej głównie wahania ze spadkiem do około 10 cm (jedynie w Kole o 32 cm), nieznaczne wzrosty od Śremu do Obornik oraz od Międzychodu do Skwierzyny. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie wzrost lub wahania o kilka-kilkanaście cm, miejscami zmiany o 20-28 cm (m.in. Ner – Kazimierz wzrost, Powa – Posoka wahania, Czarna Struga - Bawół wzrost); stany głównie w strefie średnich, miejscami w niskich i wysokich.

W zlewni **Prosny** wzrost stanów o kilka cm (jedynie na ujściowym odcinku Ołoboku o 19 cm), gdzieś w wahaniami, w Bogusławiu na Prośnie spadek o 6 cm. Stany w strefie średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowany przeważnie wzrost stanów wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich, w Sieradzu niewielki spadek. Na dopływach możliwa stabilizacja, centymetrowe spadki albo wzrosty w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: spodziewane na ogół spadki, miejscami niewielki wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prosny, przeważnie niewielki wzrost, wahania, gdzieś spadki; zmiany w strefach niskich i średnich, tylko na Swędrni i Mogilnicy w wysokich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże, miejscami przejaśnienia, początkowo zamglenia. Okresami słabe opady deszczu, na wschodzie deszcze ze śniegiem. Temperatura powietrza od -1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 2+250 – 23+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 23+000 – 147+000: śryż i lód brzegowy, 10%/5%;
- km 147+000 – 333+000: śryż i lód brzegowy, 10%/10%;
- km 484+300 – 506+150: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 18 cm;
- km 506+150 – 523+150: pokrywa lodowa, 100%;
- km 523+150 – 538+000: płonia i przetainy, 20%
- km 538+000 – 557+250: śryż i lód brzegowy, 40%/10%;
- km 557+250 – 563+850: śryż i lód brzegowy, 10%/10%;
- km 563+850 – 640+400: lód brzegowy, 10%;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 8 cm.

Prosna:

- km 0+000 – 28+700: lód brzegowy, 20%;
- km 28+700 – 55+700: śryż i lód brzegowy, 10%/20%;
- km 55+700 – 56+200: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm
- km 56+200 – 68+000: lód brzegowy, 20%;
- km 68+000 – 71+000: lód brzegowy, 60%;
- km 71+000 – 73+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm;

- km 73+000 – 116+000: lód brzegowy, 30%;
- km 116+000 – 159+530: lód brzegowy, 20%;
- km 159+530 – 161+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm;
- km 161+000 – 162+000: lód brzegowy, 70%;
- km 162+000 – 163+850: lód brzegowy, 30%;
- km 163+850 – 164+100: pokrywa lodowa, 90%, 1-3 cm;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 20%.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 5-14 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 3-5,7 mm w zlewniach Środkowego Sanu, Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Sanu, Dolnego Wiśłoka oraz 0,5-1,9 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Czaszyn (LSOP) na Oślawie (24 cm), Leżachów na Sanie (17 cm), Rzuchów na Sanie (11 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Krajowice na Wiśloce (4 cm), Mielec na Wiśloce (2 cm), Głowaczowa na Grabince (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite, po południu miejscami większe przejaśnienia. Rano gdzieśgdzie możliwe słabe opady mżawki, lokalnie mżawki marznące. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, początkowo zachodni, później zmienny, a po południu południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Temperatura minimalna od -4°C na wschodzie województwa do -1°C na zachodzie. Wiatr słaby, nad ranem umiarkowany i na wschodzie województwa miejscami porywisty; południowo-wschodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San:

- w km 0+000 - 45+700 lód brzegowy 20%
- w km 45+700 - 90+500 śryż i lód brzegowy 10%/30%
- w km 85+600 oraz 78+ 500 pokrywa lodowa 100%
- w km 90+500 - 136+800 lód brzegowy 10%,
- w km 136+800 – 169+000 lód brzegowy 40%
- w km 169+000 – 172+000 lód brzegowy 60%
- w km 172+000 – 185+000 lód brzegowy 50%
- w km 185+000 – 235+000 lód brzegowy 40%
- w km 235+000 - 280+200 lód brzegowy 30%
- w km 280+200 – 285+900 lód brzegowy 20%
- w km 351+000 – 444+000 pokrywa lodowa 100%.

Wiśłok:

- w km 0+000 – 61+433 lód brzegowy 30%
- w km 61+433 – 73+600 śryż i lód brzegowy 10%/20%

- w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 50%
- w km 107+426 - 147+247 lód brzegowy 80%
- w km 147+247 - 167+300 lód brzegowy 70%
- w km 167+300 - 184+765 lód brzegowy 60%
- w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%
- w km 189+008 - 222+740 lód brzegowy 80%.

Wisłoka:

- w km 0+000 – 36+070 lód brzegowy 30%
- w km 36+070 - 45+330 lód brzegowy 40%
- w km 45+330 - 56+930 lód brzegowy 30%
- w km 56+930 - 69+800 lód brzegowy 40%
- w km 69+800 - 82+300 pokrywa lodowa 100%
- w km 82+300 - 98+000 lód brzegowy 40%
- w km 98+000 - 110+550 lód brzegowy 90%
- w km 110+550 - 117+750 lód brzegowy 60%
- w km 117+750 - 153+200 lód brzegowy 90%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów niskich. Ze względu na akcję lodołamania możliwe są zmiany w poziomie wód.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów średnich. Ze względu na akcję lodołamania możliwe są zmiany w poziomie wód.

Na rz. Inie z dopływami stany wody na rz. Inie układają się w strefie stanów niskich, na dopływach w strefach stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich. Brak danych dla rz. Gowienicy. Ze względu na akcję lodołamania możliwe są zmiany w poziomie wód.

Na rzekach Przemyśla Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich. Brak danych dla rz. Sępólnej.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów średnich (rz. Dzierżęcinka). Brak danych dla rz. Uniasty.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku w strefie stanów niskich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody na rz. Wieprzy układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody wahają się na granicy stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost wahania stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Annopol do stacji Gusin stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacje: Annopol, Gusin, Warszawa-Nadwilanówka) i średnich; od stacji Warszawa-Bulwary do stacji Wychódź wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich (stacje: Warszawa-Bulwary, Modlin); od stacji Wyszogród do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich a na stacji Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków i Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze miejscami słabe opady deszczu lub mżawki lokalnie także deszczu ze śniegiem, w części południowej miejscami słabe opady śniegu, tylko na krańcach północnych i północno-zachodnich brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od -5°C do 4°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około 1°C. Wiatr słaby miejscami zmienny. W nocy na całym obszarze miejscami słabe opady śniegu, lokalnie przechodzące w słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od -10°C do 1°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 -324+200 – śryż 10%, lód brzegowy 60%,
- Km 324+200 – 336+000 – śryż 20 % lód brzegowy 60%,
- Km 336+000 – 341+600 – pokrywa lodowa 100% 8-10 cm,
- Km 341+000 – 351+000 - śryż 70 %, lód brzegowy 30%,
- Km 351+000 – 362+600 - pokrywa lodowa 100% 10 cm,
- Km 362+600 - 398+000 – pokrywa lodowa 100% 5-10 cm,
- Km 398+000- 404+800 - śryż 50%, lód brzegowy 50%,
- Km 404+800 –416+000 - śryż 70 % lód brzegowy 20%,
- Km 416+800 –426+000 - pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 426+000 –431+900 - śryż 70 % lód brzegowy 20%,
- Km 431+900 – 487+700 – rzeka wolna,
- Km 487+000 – 507+000 - spiętrzenia i podbitki 20 -30 cm,
- Km 507+000 - 549+000 - rzeka wolna,
- Km 549+000 – 550+000 - spiętrzenia i podbitki 20 -30 cm,
- Km 550+000 – 551+000 – rzeka wolna,
- Km 551+000 - 568+000 – lód brzegowy 10%,
- Km 568+000 - 675+000 – pokrywa lodowa 100% 14-16 cm,

- Km 675+000 -680+000 - lód brzegowy 10%.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – śryż 30%, lód brzegowy 30%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 5-15 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano śladowe opady atmosferyczne, poniżej 5 mm.

Stany wód **na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód **na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód **na pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 46 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 20 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Zjawiska lodowe:

Odra odcinku skanalizowanym w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 16 cm grubości. Na rzece występuje pokrywa lodowa lub lód brzegowy o grubości do 10 cm.

Na odcinku swobodnie płynącym **zamarznięte są pola międzyostrogowe – od 40 do 90%**, lokalnie rzeka wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka –100%, Słup –100%, Mietków –100%, Nysa – 100%, Otmuchów – 100%, Topola i Kozielno – 100%, Dobromierz – 100%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 15 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 15.01.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	1,43	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	380
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	3,7	-	21,7	7,7	17,9	233
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,5	6,6	36,3	42,6	6,3	36,0	572
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	1,2	4,3	90,7	118,1	161,3	43,2	70,5	163
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wisła)	0,3	0,2	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138

	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,8	0,79	7,7	8,0	11,2	3,1	3,5	111
	7	Zb. Kuźnica Wąreżyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,7	39,2	46,3	7,1	7,6	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,6	7,5	17,4	20,3	2,9	12,8	438
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,3	12,4	15,2	2,8	4,9	174
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,5	11,4	12,0	0,6	0,6	90
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,9	2,2	60,8	60,1	63,0	2,9	2,2	76
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,5	26,7	29,2	2,4	2,6	108
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,7	0,4	8,4	9,5	12,3	2,8	3,9	138
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	4,3	4,3	48,6	80,0	92,6	12,6	44,0	350
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,6	2,1	18,4	22,1	23,5	1,4	5,1	367
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	8,2	4,1	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	4,1	11,7	18,7	22,0	26,5	4,5	7,8	173
	18	Zb. Tresna (Soła)***	11,7	7,8	58,7	62,1	92,7	30,6	34,0	111
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	3,5	100,6	100,7	160,8	60,1	60,2	100
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	4,6	4,0	98,7	109,7	137,7	28,0	39,0	139
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,4	5,8	14,2	23,8	9,6	18,0	188
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	52,0	35,0	4,7	7,5	7,5	0,0	2,8	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	35,0	38,0	128,6	155,8	155,8	0,0	27,2	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,3	11,2	162,4	176,5	238,6	62,1	76,2	123
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,6	5,7	13,8	20,6	28,5	7,9	14,7	187
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	22,0	25,9	26,8	134,0	193,1	59,2	166,3	281
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	9,0	12,5	20,3	7,8	11,4	146
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	0,7	15,2	34,5	42,0	8,0	26,8	334
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,6	8,1	8,4	13,2	4,8	5,1	106
	31	Zb. Solina** (San)	25,0	6,9	403,0	472,0	472,0	0,0	69,1	-
	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,5	2,5	6,7	7,6	0,9	5,1	581

RZGW w Warszawie	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	0,55	15,0	15,7	34,7	18,9	19,7	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	15,0	16,5	68,1	75,1	84,3	9,2	16,2	176
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,3	0,2	5,0	7,3	9,1	1,8	4,1	235
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,9	1,0	5,5	9,9	14,4	4,5	8,9	200
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	329,00	313,00	366,57	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,25 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	87,00	89,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	7,0	6,3	10,0	16,5	21,7	5,2	11,7	225
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	10,4	7,0	9,8	12,9	16,3	3,4	6,5	193
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	25,0	15,9	58,4	58,4	129,2	70,8	70,8	100
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	25,0	31,4	41,8	65,7	121,7	56,0	79,9	143
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,5	2,5	17,4	63,0	77,2	14,2	45,7*	322*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,0	6,1	10,0	11,4	1,4	5,2	387
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	14,9	31,0	38,1	7,1	23,2	328
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	0,4	9,2	12,8	16,7	3,9	7,5	192
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,8	10,9	14,8	3,9	7,1	180
	49	Pilchowice** (Bóbr)	9,3	10,5	26,6	33,0	50,0	17,0	23,4	138
	50	Złotniki** (Kwisa)	1,7	4,0	9,0	10,5	12,1	1,6	3,1	196
	51	Leśna** (Kwisa)	2,5	1,9	6,0	8,0	16,8	8,8	10,8	123
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,2	0,8	4,9	5,8	6,8	1,0	1,9	190

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,31 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 379,79%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,16 m n.p.m. (66 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,56 m n.p.m. (20 cm > MinPP, 12 cm < NPP, 75 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,888 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 76% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 90% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik **VD Olešná**, rzeka **Olešná** posiada **98,2%** rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 15.01.2026 r., godz. 08:00 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Aktualna sytuacja hydrologiczna i rozwój zjawisk lodowych nie wpływają niekorzystnie na pracę zbiorników retencyjnych. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane

w instrukcjach gospodarowania wodą. ZW Świnna Poręba retencjonuje wodę zgodnie z IGW, która od 1 listopada pozwala na utrzymywanie poziomu piętrzenia do rzędnej 307,50 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,68 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 186,79%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,72 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,57 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,08 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 392 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 25,94 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 166,3 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,44 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 106 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15

m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 387,12 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,73 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 26,8 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 331,90 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 5,1 mln m³. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,45 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,5 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,6 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,62 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 6,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 69,1 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 315 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 330 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,47 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 90 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,22 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Nysa, Pilchowice, Złotniki gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 168,9 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 211,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 251,1 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku Mietków realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Na zbiorniku Topola zakończono **obniżanie poziomu piętrzenia**, a na zbiorniku Kozielno trwa **obniżanie poziomu piętrzenia**, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony brzegów zbiornika przed skutkami silnych mrozów. Docelowe poziomy piętrzenia: zbiornik Topola 227,11 m n.p.m (NH) oraz zbiornik Kozielno 221,63 m n.p.m. (NH).
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika**. Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

- **Zbiornik suchy Roztoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Roztoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.
- Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluży Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluga Borek Szlachecki), Kościuszków, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy

powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. –

03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 03/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 02/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 01/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Prace MPWiK na drodze wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 510+200 (Gruba Kaśka) od 14.07.2025 r. w godz. 6:00-22:00. Załoga statku pogłębiającego „SAWA” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF w celu komunikacji z jednostkami przepływającymi w regionie. Konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie śluzy Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie śluz: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszowice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Szczecinie:** Informuje, że wczoraj pracowało 7 polskich lodołamaczy i 6 niemieckich lodołamaczy. Lodołamacze pracowały w 2 rejonach operacyjnych tj. na jeziorze Dąbie gdzie 2 polskie i 2 niemieckie lodołamacze poszerzały wyłamaną rynnę, której szerokość w dniu dzisiejszym została określona na 500 – 1000 m. Pozostałe lodołamacze tj. 5 polskich i 4 niemieckie pracowały w rejonie Gryfino – Widuchowa. Czołówka lodołamaczy rozbiła 2 spiętrzenia lodowe i obecnie od km 695,0 (ujście rz. Rurzyca) obserwuje się spływ połamanej kry lodowej w kierunku m. Gryfino (km 718,0). Prędkość spływającej kry oceniana jest jako wystarczająca by nie powodować tworzenia się wtórnych spiętrzeń lodowych. Obserwuje się niewielką różnicę w poziomie wody pomiędzy stanami wody na wodowskazach Widuchowa – Gryfino co może w kolejnych dniach utrudniać spływ połamanej kry w kierunku Szczecina.

Plan na 15.01.2026 r.: Zakłada się kontynuowanie akcji w górę rzeki. 13 polskich i niemieckich lodołamaczy powinno pracować na następujących odcinkach:

- a) Szczecin – Gryfino (oprowadzanie połamanej kry z górnego odcinka w kierunku jeziora Dąbie),
 - b) Rzeka Odra Wschodnia (Gryfino, km 718 rz. Odry Wsch.) – jaz Widuchowa (km 704,1 rz. Odry),
 - c) Czołówka lodołamaczy powyżej ujścia rzeki Rurzyca (km 695,0) w kierunku m. Piasek (km 680,0).
2. **RZGW w Gdańsku:** Informuje, że od dnia 14 stycznia 2026 r., Pięć lodołamaczy (Manat, Nerpa, Tygrys, Rekin, Puma) prowadziło działania związane z kruszeniem pokrywy lodowej w rejonie ujścia Wisły. W trakcie prowadzonych prac występują trudności operacyjne wynikające z przyblokowania jednostek przez nagromadzony lód, w związku z czym lodołamacze wzajemnie udzielają sobie pomocy, wyciągając się nawzajem z zatorów lodowych. Do całkowitego udrożnienia ujścia pozostaje około 200 metrów pokrywy lodowej. Sytuacja jest trudna, jednak na bieżąco monitorowane są zjawiska lodowe oraz hydrologiczne, a podejmowane działania mają na celu jak najszybsze i bezpieczne udrożnienie ujścia Wisły. Jednocześnie stany wód w Tczewie utrzymują się na poziomie średnim.
 3. **Plan na 15.01.2026 r.:** do działań dołączy lodołamacz „Narwal”, który podejdzie od strony Zatoki Gdańskiej w celu wsparcia prowadzonych prac lodołamaniami. Po udrożnieniu ujścia w dalszym ciągu prowadzone będą działania na odcinku w górę rzeki Wisły, zgodnie z przyjętym planem. Zakres i tempo prac dostosowywane będzie do aktualnych warunków lodowych i hydrologicznych
 4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.01.2026 r. od godz. 07:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s,
- Dnia 13.01.2026 r. od godz. 16:00 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 25,0 m³/s,
- Dnia 14.01.2026 r. od godz. 07:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s,

- Dnia 14.01.2026 r. od godz. 16:00 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 25,0 m³/s,
- Dnia 15.01.2026 r. od godz. 07:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s,
- Dnia 15.01.2026 r. od godz. 16:00 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 25,0 m³/s,
- Dnia 16.01.2026 r. od godz. 07:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 12.01.2026 r. od godz. 07:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 20,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 8.01.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 5,0 m³/s do 2,5 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*