



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ul. Kosynierów Gdyrskich 79, 66-400 Gorzów Wielkopolski

e-mail: sekretariat@gorzowwlkp.rdos.gov.pl tel. 887101300

Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż sztucznej platformy lęgowej dla bociana czarnego *Ciconia nigra* wraz z opaską antykunową na terenie rezerwatu przyrody Zielonogórski Las Odrzański

2. Działanie ochronne realizowane na obszarze rezerwatu przyrody Zielonogórski Las Odrzański, wynikające z Zarządzenia Nr 21/2026 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Zielonogórski Las Odrzański” (załącznik nr 2, zadanie o nr 4).

3. Miejsce montażu platformy: Województwo lubuskie, teren Nadleśnictwo Przytok, Leśnictwo: Dąbrowa, Oddział leśny: 14-18-2-01-18 (w miejscu historycznego gniazdowania), rezerwat przyrody „Zielonogórski Las Odrzański”. Drzewo wskazane przez Zamawiającego na miejscu.


4. Ilość: 1 szt. platformy lęgowej; 1 szt. opaski antykunowej

5. Termin realizacji: do 13 listopada 2026 r.

6. Opis techniczny platformy:

Platformę (skrzynię) dla bociana czarnego należy wykonać z drewna iglastego (zgodnie z Ryc. Nr 1) i powinna być zbudowana z desek o grubości minimum 2 cm, zaimpregnowanego i pomalowanego farbą ekologiczną (nieszkodliwą dla środowiska) barwami maskującymi (zielono-brązowymi). Platformę należy wypełnić: spód korą lub grubymi zrębkami, następnie oczyszczoną z ziemi darnią oraz mchem i drobnymi gałęziami. Platformę należy zamontować w koronach starych drzew lecz nie na samym wierzchołku. Platforma powinna być zamontowana bezpośrednio do konarów i pnia drzewa przy pomocy podwójnego, ocynkowanego drutu o średnicy minimum 2 mm. W przypadku, gdy budowa korony drzewa uniemożliwia taki sposób montażu platformy, należy wykonać konstrukcję wspierającą z drewna konstrukcyjnego, tj. kantówek lub łat o przekroju minimum 4x4 cm, połączonych ocynkowanymi wkrętami (zdjęcie poglądowe platformy - Nr 1).

Ponadto należy zamontować opaskę antykunową (zdjęcie poglądowe - Nr 2) o długości minimum 1 metra na pniu drzewa z gładkiego (śliskiego) materiału np. pleksi. Na wysokości kilkunastu metrów od ziemi. Posadowienie skrzynki lęgowej wymagać będzie przycinki lub podkrzesania gałęzi za pomocą pił.



Ryc. Nr 1. Wymiary platformy dla bociana czarnego

7. W ramach usługi Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną oraz mapę lokalizacji platformy z krótkim opisem z wykonanych prac.

8. Montaż platformy odbędzie się w obecności Zamawiającego.

9. Inne Informacje:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy szczegółowej lokalizacji platformy lęgowej również po zakończeniu wykonywania zamówienia.

Zdjęcie poglądowe platformy lęgowej- Nr 1



Zdjęcie poglądowe opaski antykunowej - Nr 2

