

Schema Schemat_JPK_EWP(2)_v1-1.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: <http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/>

Elements	Complex types	Simple types
JPK	TNaglowek	TCelZlozenia
		TKodFormularza
		TKwotowy
		TNaturalnyJPK
		TZnakowyJPK

element JPK

diagram	<pre> classDiagram class JPK { <<Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów>> } class Naglowek { <<Nagłówek JPK_EWP>> } class Podmiot1 class EWPWiersz { <<Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (poz. 2389)>> } class EWPCtrl { <<Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz>> } JPK --> Naglowek : JPK --> Podmiot1 : JPK --> EWPWiersz : JPK --> EWPCtrl : </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:EWPWiersz tns:EWPCtrl
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="EWPWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (poz. 2389)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_13" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="EWPCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType></pre>
--	---

	<pre><xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 12) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	<pre> classDiagram class tns_Podmiot1 class tns_IdentyfikatorPodmiotu { type etd_TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 } class tns_AdresPodmiotu { type etd_TAdresPolski1 } tns_Podmiot1 --> tns_IdentyfikatorPodmiotu tns_IdentyfikatorPodmiotu --> tns_AdresPodmiotu </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	<pre> classDiagram class tns_IdentyfikatorPodmiotu { type etd_TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 } class etd_NIP { type etd_TNrNIP } class etd_PelnaNazwa { type xsd_token } tns_IdentyfikatorPodmiotu --> etd_NIP tns_IdentyfikatorPodmiotu --> etd_PelnaNazwa </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa
source	<pre> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>


	</xsd:element>
--	----------------

element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresPodmiotu { <<type etd:TAdresPolski1>> } class etd:TAdresPolski1 { class etd:KodKraju { <<type etd:TKodKraju>> } class etd:Wojewodztwo { <<type etd:TJednAdmin>> } class etd:Powiat { <<type etd:TJednAdmin>> } class etd:Gmina { <<type etd:TJednAdmin>> } class etd:Ulica { <<type etd:TUlica>> } class etd:NrDomu { <<type etd:TNrBudynku>> } class etd:NrLokalu { <<type etd:TNrLokalu>> } class etd:Miejscowosc { <<type etd:TMiejscowosc>> } class etd:KodPocztowy { <<type etd:TKodPocztowy>> } } tns:AdresPodmiotu --> etd:Ulica </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy
source	<pre> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	</xsd:element>
--	----------------

element **JPK/EWPWiersz**




namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	tns:K_1 tns:K_2 tns:K_3 tns:K_4 tns:K_5 tns:K_6 tns:K_7 tns:K_8 tns:K_9 tns:K_10 tns:K_11 tns:K_12 tns:K_13						
source	<pre> <xsd:element name="EWPWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. (poz. 2389)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> </pre>						

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="K_13" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/EWPWiersz/K_1

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="K_1" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lp.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element JPK/EWPWiersz/K_2

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="K_2" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/EWPWiersz/K_3

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="K_3" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data uzyskania przychodu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/EWPWiersz/K_4

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="K_4" type="tns:TZnakowyJPK"></pre>						

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nr dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/EWPWiersz/K_5

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="K_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 17%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_6

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="K_6" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 15%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_7


diagram	
---------	--

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="K_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 12,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWPWiersz/K_8

diagram	 <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="K_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 10%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWPWiersz/K_9

diagram	 <p>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="K_9" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 8,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWPWiersz/K_10

diagram	<pre> <tns:K_10> <!-- type tns:TKwotowy --> <!-- Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5% --> </pre>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="K_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 5,5%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_11

diagram	<pre> <tns:K_11> <!-- type tns:TKwotowy --> <!-- Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3% --> </pre>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="K_11" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota przychodu opodatkowana wg stawki 3%</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/EWPWiersz/K_12

diagram	<pre> <tns:K_12> <!-- type tns:TKwotowy --> <!-- Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11) --> </pre>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="K_12" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>						

	<pre><xsd:documentation>Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10+11)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/EWPWiersz/K_13

diagram	<pre> tns:K_13 type tns:TZnakowyJPK Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczału od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</pre>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="K_13" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uwagi - Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 21 ust. 1a ustawy możliwości kwartalnego wpłacania ryczału od przychodów ewidencjonowanych, w kolumnie „Uwagi” mogą wpisywać datę otrzymania przychodu. Podatnicy, którzy na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, przychody podlegające opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wykazują wyłącznie w kolumnie „Uwagi”</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/EWPCtrl

diagram	<pre> classDiagram class tns:EWPCtrl { <<Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz>> } class tns:LiczbaWierszy { type tns:TNaturalnyJPK } class tns:SumaPrzychodow { type tns:TKwotowy } tns:EWPCtrl "2" --> tns:LiczbaWierszy : tns:EWPCtrl "2" --> tns:SumaPrzychodow : </pre> <p>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</p> <p>Łączna wartość przychodów (kol. 12) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszy tns:SumaPrzychodow
source	<pre> <xsd:element name="EWPCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli EWPWiersz</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 12) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/EWPCtrl/LiczbaWierszy

diagram	<pre> classDiagram class tns:LiczbaWierszy { type tns:TNaturalnyJPK } </pre> <p>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
facets	Kind Value minExclusive 0

	totalDigits 14 whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszy" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy (zapisów) ewidencji przychodów, w okresie którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/EWP/Ctrl/SumaPrzychodow

diagram	<p>The diagram shows a rectangular box with a double border. Inside, the text 'tns:SumaPrzychodow' is at the top, followed by a horizontal line, and 'type tns:TKwotowy' below it.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="SumaPrzychodow" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość przychodów (kol. 12) w ewidencji przychodów w okresie, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytwarzaniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP"> (2)"> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytwarzaniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram class tnsc_KodFormularza { attribute kind attribute type tnsc_TKodFormularza } class tnsc_attributes { attribute kind attribute tnsc_kodSystemowy attribute tnsc_wersjaSchemu } tnsc_KodFormularza "1" -- "1" tnsc_attributes </pre>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/												
properties	content complex												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kodSystemowy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td>Fixed JPK_EWP (2)</td> </tr> <tr> <td>wersjaSchemu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td>1-1</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	kodSystemowy	xsd:string	required	Fixed JPK_EWP (2)	wersjaSchemu	xsd:string	required	1-1
Name	Type	Use	Default										
kodSystemowy	xsd:string	required	Fixed JPK_EWP (2)										
wersjaSchemu	xsd:string	required	1-1										
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> </pre>												

	<pre> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (2)" /> <xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1" /> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---


attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

properties	use required fixed JPK_EWP (2)
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_EWP (2)" />


attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemu

properties	use required fixed 1-1
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-1" />

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
source	<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia" />

element TNaglowek/DataWytwarzaniaJPK

diagram	<p>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</p>				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/				
properties	content simple				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	whiteSpace	collapse
Kind	Value				
whiteSpace	collapse				
source	<pre><xsd:element name="DataWytwarzaniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element TNaglowek/DataOd

diagram	<p>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element TNaglowek/DataDo

diagram	<p>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation></pre>								

	<pre><xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	<pre>tns:DomyslnyKodWaluty type kck:currCode_Type</pre> <p>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK_EWP</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK_EWP</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	<pre>tns:KodUrzedu type etd:TKodUS</pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/></pre>

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
source	<pre><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_EWP"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	base xsd:decimal						
used by	elements JPK/EWPWiersz/K_10 JPK/EWPWiersz/K_11 JPK/EWPWiersz/K_12 JPK/EWPWiersz/K_5 JPK/EWPWiersz/K_6 JPK/EWPWiersz/K_7 JPK/EWPWiersz/K_8 JPK/EWPWiersz/K_9 JPK/EWPCTrl/SumaPrzychodow						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/								
properties	base etd:TNaturalny								
used by	elements JPK/EWPWiersz/K_1 JPK/EWPCTrl/LiczbaWierszy								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>								

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TZnakowyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2021/01/25/01251/						
properties	base xsd:token						
used by	elements JPK/EWPWiersz/K_13 JPK/EWPWiersz/K_4						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>