

WO.092.4.2013

Pan
st. bryg. Andrzej Morawiak
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Myśliborzu

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu przy ul. Lipowej 1B, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2012 r.

W okresie kontrolowanym funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu pełnił st. bryg. Andrzej Morawiak.

Kontrolę przeprowadzili:

-
.....Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.4.1.2013 z dnia 12 marca 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z up. st. bryg. Romana Budynka – Zastępcę Komendanta,
- Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.4.2.2013 z dnia 12 marca 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z up. st. bryg. Romana Budynka – Zastępcę Komendanta.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 13-14 marca 2013 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: Prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej” stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz „Zasadach organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”.

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu.

1. Kontrola wypełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności.

Normatyw wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt łączności radiowej określony został w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będący załącznikiem do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r.

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu w zakresie spełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności należy ocenić pozytywnie.

Komenda posiada 7 radiotelefonów stacjonarnych:

Radiotelefon Motorola MTR 2000	szt. 1
Radiotelefon Motorola GM 380	szt. 1
Radiotelefon Motorola GM 360	szt. 2
Radiotelefon Motorola GM 300	szt. 1
Radiotelefon Lasów Państwowych	szt. 1
Radiotelefon PCZK	szt. 1

Wszystkie skontrolowane pojazdy pożarnicze posiadały radiotelefony z przyznanym kryptonimem radiowym.

W komendzie znajdują się 24 radiotelefony nasobne: 14 szt. Motorola GP 360, 4 szt. Motorola GP 340, 3 szt. HYT 810, 2 szt. radiotelefonów Atlantis i 1 szt. Motorola GP 300. Normatyw ilościowego wyposażenia w sprzęt łączności radiowej jest spełniony, występuje 5 radiotelefonów ponad normatywnie.

Obsługę połączeń telefonicznych w KP PSP w Myśliborzu zapewnia centrala telefoniczna „Cyfra 50” firmy Digitex. Do centrali podłączona jest 1 analogowa linia sieci resortowej MSW i 2 cyfrowe linie BRA. Poza centralą znajduje się jedna linia miejska TP S.A.

Cała korespondencja radiowa, oraz telefoniczne zgłoszenia alarmowe są rejestrowane przez rejestrator firmy Zetkom - Tele32.

Brak rejestracji telefonów miejskich obsługiwanych przez dyspozytora PSK.

Powyższa nieprawidłowość stwarza możliwość prowadzenia korespondencji pomiędzy PSK i Kierującym Działaniem Ratowniczym na miejscu akcji bez możliwości jej rejestracji. Powoduje to brak możliwości odtworzenia treści wydawanych poleceń i dyspozycji zarówno przez Kierującego Działaniem Ratowniczym jak i przez dyspozytora PSK. Wymóg rejestrowania takiej korespondencji został zawarty w „Zasadach organizacji łączności i alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”. Osobą odpowiedzialną za powyższą sytuację jest

2. Kontrola spełnienia wymagań techniczno – funkcjonalnych posiadanych radiotelefonów i zaprogramowanych kanałów radiowych.

Wymagania techniczno – funkcjonalne dla radiotelefonów wykorzystywanych w sieciach radiowych MSWiA określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r.

Radiotelefony wykorzystywane przez PSK w Myśliborzu jako radiotelefony stacjonarne to radiotelefony Motorola, MTR2000, GM 380, GM 360, oraz GM300. Do centrali radiokomunikacyjnej Mortensen podłączone są radiotelefony Motorola GM 380, MTR 2000 oraz telefony alarmowe 998.

Radiotelefony samochodowe to radiotelefony Motorola GM360, GM 300, Radmor 3831, oraz radiotelefony cyfrowe pracujące w trybie analogowym DM 4601 i DM 3600. Radiotelefony nasobne to radiotelefony Motorola GP360, GP 340. HYT TC-610, oraz Atlantis. Wszystkie radiotelefony są sprawne, mają wymagany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, oraz posiadają zaprogramowane wymagane kanały radiowe.

Radiotelefony starsze typu GM 300 do momentu likwidacji wykorzystywane są w samochodach gospodarczych. Znajdujące się na ewidencji radiotelefony Atlantis i GP 340 w ilości powyżej normatywu przeznaczone są do likwidacji.

Obsada kanałowa radiotelefonów jest jednolita i obejmuje: kanały od 3 do 54, oraz kanały B112, BW37 (kanał wojewody), U02, PR (kanał Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). W radiotelefonach samochodowych wykorzystywanych przez Posterunek Dębno błędnie zaprogramowano kod CTCSS na kanale powiatowym. Powyższa sytuacja

powoduje brak możliwości nawiązania łączności radiowej na kanale powiatowym z innymi samochodami PSP. Osobą odpowiedzialną za zaistniałą sytuację jest

3. Kontrola prawidłowości nadawania i wykorzystania kryptonimów radiowych.

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Myśliborzu znajdowały się aktualne wykazy kryptonimów radiowych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

4. Kontrola prawidłowości prowadzenia korespondencji radiowej.

W trakcie kontroli sprawdzono sposób prowadzenia korespondencji radiowej. Sprawdzono sposób wywołania i odpowiedzi na wywołanie korespondenta. Sprawdzenia dokonano na kanałach B028 i B016W. Nasłuch i korespondencja na kanale B028 prowadzona była prawidłowo. Stwierdzono brak nasłuchu na kanale B016W przez dyspozytora PSK – Może to powodować utrudnienia w komunikacji WSKR i pojazdów KW PSP w Szczecinie ze Stanowiskiem Kierowania PSP w Myśliborzu. Wymóg pracy PSK w sieci wojewódzkiej wynika z „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (załącznik do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r.).

5. Kontrola sposobu i umiejętności przyjmowania zgłoszeń alarmowych.

W trakcie kontroli sprawdzono sposób przyjmowania zgłoszenia alarmowego na telefon 112. Przeprowadzono testowe zgłoszenie z telefonu stacjonarnego oraz z telefonu komórkowego. Zgłoszenie zostało przyjęte prawidłowo. Dokonano próby lokalizacji dzwoniącego na telefon 112. Lokalizacja nie powiodła się. Przeprowadzono również próbę lokalizacji dzwoniącego na telefon 998. Lokalizacja również zakończyła się niepowodzeniem.

Treść rozmowy zgłoszenia na telefon alarmowy została zarejestrowana przez rejestrator i odsłuchana przez dyspozytora.

W trakcie kontroli sprawdzono znajomość procedur awaryjnych przez dyspozytora. W dniu 13 marca 2013 r. służbę pełnił Mimo posiadania procedury postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej i braku możliwości odbierania zgłoszeń alarmowych stwierdzono słabą ich znajomość przez służbę dyżurną.

Brak znajomości zasad postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej i alarmowej przez służbę dyżurną PSK może skutkować wydłużeniem czasu usuwania awarii, wydłużeniem czasu alarmowania do zdarzeń, a co za tym idzie możliwym zwiększeniem strat pożarowych i wydłużeniem czasu oczekiwania na udzielenie pomocy osobom poszkodowanym. Osobą odpowiedzialną za słabe wyszkolenie dyspozytora PSK jest Przyjmując wyjaśnienia osoby odpowiedzialnej za realizację szkolenia służby dyżurnej PSK, ustalono, że cała obsada Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Myśliborzu zostanie jeszcze raz przeszkolona z zasad postępowania na wypadek wystąpienia awarii systemów łączności i alarmowania.

6. Kontrola prowadzonej dokumentacji systemów łączności.

Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu łączności radiowej określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 09 czerwca 2009 r.

Spośród dokumentacji organizacyjnej skontrolowano schemat organizacji łączności, mapę organizacji łączności, mapę zasięgów łączności oraz dane radiowe. Cała dokumentacja organizacyjna łączności była kompletna i aktualna. Mapa zasięgów radiowych wykazała niewielkie obszary w gminach Barlinek i Boleszkowice w których występują zaniki bezpośredniej łączności radiowej w relacji PSK – samochód pożarniczy.

Sprawdzono również dokumentację konserwacji urządzeń antenowych, uziemień ochronnych, oraz przeglądu masztu antenowego. Protokoły przeglądów masztu antenowego i konserwacji urządzeń antenowych oraz badania uziemień ochronnych były aktualne i potwierdziły sprawność urządzeń.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu. Pomimo pozytywnej oceny nie uniknięto nieprawidłowości, które szczegółowo opisano w części I pkt. 1, 2, 4 i 5 projektu wystąpienia: brak rejestracji korespondencji telefonicznej na liniach miejskich prowadzonej przez dyspozytora PSK, błędnie zaprogramowany kanał powiatowy w radiotelefonach Posterunku w Dębnie, brak prowadzenia nasłuchu radiowego na kanale B016W przez dyspozytora PSK, oraz słaba znajomość przez dyspozytora PSK procedur awaryjnych na wypadek awarii systemu lokalizacji dzwoniącego na telefon alarmowy 998 i 112.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Doprowadzić do rejestrowania całej korespondencji radiowej i telefonicznej prowadzonej przez dyspozytorów PSK .
2. Prawdłowo i jednolicie zaprogramować wszystkie radiotelefony samochodowe i w stanowiskach kierowania (PSK Myślibórz i Posterunek Dębno).
3. Przeszkolić obsługę stanowiska kierowania ze znajomości zasad postępowania na wypadek awarii: łączy alarmowych, centrali telefonicznej, radiotelefonów, zasilania, oraz z konieczności prowadzeni nasłuchu radiowego na kanałach B028, B016W.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 4 strony.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.